काशी-संस्कृत-ग्रन्थमाला
१५०

आयुर्वेदविभागे (४) चतुर्थं पुष्पम्

श्रीमद्वाग्भटविरचितम्

अष्टाङ्गहृदयम्

"विद्योतिनी" भाषाटीका–वक्तव्य–परिशिष्ट सहितम्

टीकाकार—
कविराज श्री अत्रिदेव गुप्त
विद्यालङ्कार, भिषग्रत्न

संपादक—
वैद्य श्री यदुनन्दन उपाध्याय बी. ए., ए. एम. एस.
अध्यापक-आयुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय

प्रकाशकः
जयकृष्णदास-हरिदास-गुप्तः,
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस,
विद्याविलास प्रेस, बनारस।

वि० सं० २००७]

[सन् १९५०

स्मृति में

गुजराती मातृभाषा होते हुए भी केवल आयुर्वेद

के

प्रेम और हिन्दी के स्नेह के कारण

किसी लाभ की इच्छा के विना—केवल आयुर्वेद

की

सेवा के लिये ही

आज से पचीस साल पूर्व सबसे प्रथम मेरी पहली रचना

'न्याय वैद्यक और विषतंत्र'

को

प्रकाशित करने वाले करांची निवासी,

बन्धु

वैद्य श्री गोपाल जी कुंवर जी ठक्कर

की

स्मृति में

यह तुच्छ श्रम उपस्थित करके आत्मसंतोष अनुभव करता हूं।

अत्रिदेव गुप्त

॥ श्रीः ॥

प्रस्तावना

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ वाग्भट

संसार के सभी अभीष्ट कार्यों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-की सिद्धि स्वस्थ शरीर और दीर्घ आयु से ही हो सकती है। अतः दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करने वाले प्रत्येक मानव को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना और उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन और चेतना धातु आत्मा; इन चारों के संयोग अर्थात् जीवन को ही आयु कहते हैं और इस आयु सम्बन्धी समस्त ज्ञान को आयुर्वेद। यह आयुर्वेद अनादि है, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से ही जीवन और स्वास्थ्य रक्षार्थ वायु, जल, अन्न आदि पदार्थों तथा उनके समुचित प्रयोग की आवश्यकता की अनुभूति के साथ ही विविध साधनों एवं उपायों का अन्वेषण और उनका उपयोग भी प्रारम्भ हुआ। यद्यपि परिस्थितिवशात् उनमें अनेक परिवर्तन भी होते आये, किन्तु देश काल आदि भेद से किञ्चित् न्यूनाधिक होते हुए भी द्रव्यों के गुणों या प्राणियों के स्वभाव में मौलिक अन्तर तो कदापि नहीं हुए और न हो सकते हैं। इसी प्रकार स्वस्थातुर परायण आयुर्वेद के सिद्धान्तों में मौलिक अन्तर तो कदापि नहीं हुए। हाँ, देश कालादि परिस्थितिवशात् उन सिद्धान्तों के आधार पर प्रयुक्त द्रव्यों एवं साधनों में विविधता और विचित्रता होना स्वाभाविक है। जैसे—महास्रोत में संसक्त किसी निज या आगन्तुक शल्य के निर्हरण रूप सिद्धान्त के उपायों—वमन, विरेचन, वस्ति या शस्त्रकर्म आदि रूपों में अनेकता हो सकती है पर शल्यापहरण सिद्धान्त सर्वमान्य, सार्वभौम और त्रिकालाबाधित होगा; इसमें दो मत हो नहीं सकते।

इससे यह भी सिद्ध है कि आयु सम्बन्धी समस्त ज्ञान आयुर्वेद का विषय है और आयुर्वेद को किसी एक देश, काल, भाषा या व्यक्ति की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। विचारद्योतन मात्र एक ही उद्देश्य वाली विविध भाषाओं की वर्णमाला और व्याकरण की विविधता की ही भाँति त्रिदोषवाद, जीवाणुवाद या अन्य किसी भी वाद के आधार पर वर्णित चिकित्सा और स्वास्थ्य के नियमों का भी एक ही उद्देश्य होता है 'स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनेऽप्रमादः।'

हाँ, आयु सम्बन्धी विविध व्यक्तियों और क्षेत्रों में विकीर्ण ज्ञान को संकलितकर ग्रन्थरूप में निबद्ध करने या संहिता का रूप देने का श्रेय किसी भी देश या व्यक्ति को दिया जा सकता है। साथ ही किसी भी एक सिद्धान्त की वैज्ञानिकता का मापन उसके त्रिकालाबाधित सार्वभौम तथ्य और उपयोग द्वारा किया जा सकता है। और इस सम्बन्ध में उपलब्ध इतिहास से प्रमाणित है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम होने के कारण प्राचीनतम आयुर्वेदसंहिताकार भी इसी देश में हुए और उनके संहिताओं में वर्णित त्रिदोषादि सिद्धान्त आज भी अखण्डित और ध्रुव सत्य हैं। हाँ, जिन्हें इनको समझने की शक्ति ही न हो या जो आँखे होते हुए भी उन्हें मूंदकर चलते हैं; उनके सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि 'नोलुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्?' सर्व प्रथम देवताओं में ब्रह्मा से प्रजापति उनसे अश्विनीकुमारों और उनसे इन्द्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा उनसे आत्रेय भारद्वाज और धन्वन्तरि एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों ने आयुर्वेद का अध्ययन कर मानव-समाज में उसका प्रचार किया। भविष्य में होने वाली सन्तति में उत्तरोत्तर आयु एवं बुद्धि की अल्पता का ध्यान कर समूचे आयुर्वेद को कायचिकित्सा, शल्यतन्त्र, शालाक्य, कौमारभृत्य, अगदतन्त्र भूतविद्या, रसायन और वाजीकरण; इन आठ अंगों में विभक्त कर प्रत्येक अङ्ग की अनेक संहिताओं को बनाया। इनमें कायचिकित्सा और शल्यतन्त्र का व्यापक उपयोग होने के कारण इन दो अङ्गों को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ तथा व्यापकता, अर्थगाम्भीर्य, विशदता, भाषासारस्य, सुबोधता आदि अनेक गुणों

के कारण कायचिकित्सा में अग्निवेशसंहिता और शल्यतन्त्र में सुश्रुतसंहिता को सर्वाधिक आदर मिला। इन संहिताओं में भी समय समय पर चरक एवं दृढ़बल तथा नागार्जुन प्रभृति प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा अनेक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन होते आए।

आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व भारतीय आयुर्वेद अत्यन्त विकसित था। महाभारत की युद्धाग्नि में लाखों वीरों के साथ सहस्रों विद्वान् और वैज्ञानिक भी लीन हुए। फिर भी आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व तक आयुर्वेद का रूप विकसित ही था। तब तक अनेक विदेशीय विद्वान् यहाँ आकर आयुर्वेद का अध्ययन करते रहे तथा हमारे देश के अनेक विद्वान् विदेशों में भी सम्मानपूर्वक अध्यापन कार्य में संलग्न रहे और समय समय पर विदेशी विद्वानों के भी उपयोगी अनुभवों का अपने ग्रंथों में समावेश कर भारतीय आयुर्वेद को सुपुष्ट करने में भी संकुचित न होते थे। द्वीपान्तर वचा, पारसीक यवानिका, रूमीमस्तगी आदि द्रव्यों का आयुर्वेदीय ग्रंथों में समावेश इसका दृढ़ प्रमाण है।

इस प्रकार ज्ञान का आदान-प्रदान करते हुए हमारे देश के विद्वान् आयुर्वेद शास्त्र के परिबृंहण में सतत प्रयत्नशील रहे। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक अद्भुत चमत्कारों का उल्लेख मिलता है, जिनकी तथा-कथित अत्युन्नत अर्वाचीन पाश्चात्य वैद्यों को कल्पना तक नहीं है। वंशपरम्परागत रोग-विशेषों की चमत्कारिक चिकित्सा विधि एवं द्रव्यों का ज्ञान कहीं कहीं अपढ़ ग्रामीण जनों तक में अब भी विद्यमान है; किन्तु खेद है कि उनमें से अनेक प्रयोग हमारी संकुचित मनोवृत्ति के कारण उनके साथ ही लुप्त होते जा रहे हैं।

पूर्वोक्त विवरणों से यह भी सिद्ध है कि हम देवताओं की—अत्युन्नत, सुविकसित, सुसभ्य एवं विज्ञ पूर्वजों की सन्तान हैं। हमारा दिनप्रतिदिन ह्रास हो रहा है और हम अवनति की ओर प्रगति कर रहे हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अब भी सावधान हो अर्वाचीन विद्वानों के विविध उपयोगी ज्ञान और आविष्कारों की उपेक्षा न करते हुए प्राचीन ज्ञान का भी मनन, परिशीलन और प्रयोग करने में तत्पर रहें। 'स्थालीपुलाकन्यायेन' प्राचीन संहिताओं में वर्णित अनेक सिद्धतम विधियों एवं सिद्धान्तों के साथ उन विषयों का भी परिशीलन अधिक परिश्रम और दृढ़ता के साथ करें जो आज हमारी अल्पज्ञतावश अस्पष्ट या असंगत प्रतीत हो रहे हों, एवं इनको कपोलकल्पना आदि समझने का भार उन्हीं पर रहने दें, जिनका आधुनिक विकासवाद में विश्वास है और जो अपने को बन्दरों की औलाद तथा मूर्खों की सन्तान समझने में ही गर्व का अनुभव करते हैं।

दैवदुर्विपाक से हमारे देश में भी पारस्परिक इर्ष्या-द्वेषजनित कलहों और देश पर होने वाले विदेशियों के आक्रमणों से अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए तथा पूर्वोक्त परस्परानुग्रह और आदान-प्रदानपूर्वक ज्ञान-विज्ञान की उन्नतिपथ में अवरोध ही नहीं, अपितु उनका ह्रास होना प्रारम्भ हुआ। नवीन अनुसन्धानों का होना तो दूर रहा, प्राचीन ज्ञान का भी गोपन होने लगा। अनेक ग्रन्थरत्न चोरी गए और लूटे गए, इतना ही नहीं, कुछ मदान्ध विजेताओं ने हमारे ग्रन्थराशियों की अग्निकुण्ड में आहुति देने की अदूर-दर्शिता का भी परिचय दिया। इस प्रकार विविध विषयों के साथ आयुर्वेद के भी अनेक ग्रन्थरत्न लुप्त हो गए। आज से सहस्र वर्ष पूर्व तक के टीकाकारों द्वारा उल्लिखित अनेक ग्रन्थ भी नामशेषमात्र रह गए हैं। बचाखुचा ज्ञान भी विभिन्न विशेषज्ञों में बिखरा रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक विषय का विशेषज्ञ भी अवान्तर विषय से सर्वथा अनभिज्ञ रहने लगा। जब कि आवश्यकता इस बात की होती है कि एक विषय के विशेषज्ञ को भी दूसरे विषयों के मौलिक सिद्धान्तों से परिचित होना चाहिए और उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि अमुक रोग या उसकी अमुक अवस्था में मेरी चिकित्सा फलवती न होने पर भी अमुक विधिविशेषज्ञ द्वारा साध्य हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देना अप्रासङ्गिक न होगा।

(१) अग्नि, क्षार और शस्त्रद्वारा चिकित्सित अर्श रोग में पीड़ा, गुदपाक एवं भगन्दर आदि उपद्रवों के साथ पुनरुत्पत्ति की भी आशंका रहती है। अतः जब तक आत्ययिक न हो, औषधचिकित्सा से ही लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(२) वातगुल्म सदृश लक्षणयुक्त हुण्डिका या नाभिगत आन्त्रवृद्धि में ओषधिचिकित्सा से लाभ न होने पर भी शस्त्रचिकित्सा द्वारा वह सुखसाध्य होती है।

(३) 'यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः' आदि असाध्य लक्षण से युक्त विसूचिका रोगी भी लवणाम्बु सिरावस्ति द्वारा अनेक बार स्वस्थ होते देखे गए हैं।

इन उदाहरणों से सिद्ध है कि एक कायचिकित्सक को शल्यतन्त्र के और शल्यविद् को कायचिकित्सा के मौलिक सिद्धान्तों से भी परिचित होना चाहिए। इन्हीं बातों का अनुभव करते हुए श्रीमद्वाग्भटाचार्य ने चिकित्साशास्त्र के विभिन्न अंगों के विकीर्ण ज्ञान को संगृहीत कर पूर्वोक्त विपन्नावस्था एवं राजाश्रयाभाव के कारण नवीन अनुसन्धानादि कार्य में असमर्थ वैद्यसमाज को रहे-सहे प्राचीन ज्ञान के संग्रह, संरक्षण और उसके सदुपयोग करने के पथप्रदर्शन में अग्रणी होकर अमरकीर्ति हो गए।

ग्रन्थकार का परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता श्रीमद्वाग्भटाचार्य हैं यह सर्व सम्मत है, किन्तु अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय नाम के दोनों ग्रंथों के रचयिता वाग्भट एक ही हैं या भिन्न भिन्न, इस विषय में मत भेद है। मेरा स्वयं मत है कि दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वान् के लिखे हैं क्योंकि दोनों ही में भाषा भाव आदि के साथ ही पितृनाम में भी साम्य है। केवल 'संग्रह' गद्यपद्यमय विस्तृत ग्रंथ है किन्तु 'हृदय' केवल पद्यमय और संक्षिप्त है। प्राचीन टीकाकारों ने; विशेषतः इन्दु ने जो कि वाग्भट के शिष्य थे, अष्टांगसंग्रह की टीका में कई स्थलों पर 'हृदय' का भी उल्लेख किया है और दोनों के रचयिता एक ही आचार्य को माना है।[1]

स्वयं ग्रंथकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में अपने ग्रन्थ के अन्त में भी निर्देश किया है कि 'अष्टाङ्ग वैद्यक रूपी समुद्रमन्थन से प्राप्त 'अष्टांगसंग्रह' नामक अमृत का फल अल्प श्रम से ही लोगों को प्राप्त हो एतदर्थ यह पृथक् ग्रन्थ बनाया गया।' तथा 'इस ग्रन्थ के अध्ययन से 'संग्रह' को समझने की शक्ति से सम्पन्न अभ्यस्तकर्मा वैद्य कहीं पर घबड़ा नहीं सकता।[2]

वाग्भट के ही शिष्य तथा अष्टांगसंग्रह और हृदय के टीकाकार इन्दु का वचन इस बात का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि संग्रह और हृदय दोनों ही ग्रंथ समकालीन हैं और दोनों ही एक ही आचार्य द्वारा लिखित हैं। एक ही काल में एक ही नाम वाले दो आचार्य विशेषतः दोनों के पिता का नाम भी एक हो ऐसी कल्पना करने और इन्दु के वचन का अविश्वास करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है। अतः संग्रह और हृदय दोनों के रचयिता वाग्भट एक ही हैं इसमें सन्देह नहीं। एक विस्तृत ग्रन्थ की रचना के बाद उसीका संक्षिप्त रूप दूसरा ग्रंथ लिखने के प्राचीन और अर्वाचीन अनेक उदाहरण भी मेरे मत का समर्थन करते हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय के अन्त में आचार्य ने अपना और अपने पिता का नाम ही लिखा है,[3] पर अष्टांगसंग्रह में अपने पितामह का भी नाम वाग्भट, पिता का नाम सिंहगुप्त और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश भी बताया है। साथ ही अपने गुरु का नाम अवलोकित भी बताया है।[4] किन्तु आपके समय का निर्णय करने के लिए आपके ग्रंथों में आये हुए नामों और आप के वचनों का उद्धरण देने वाले अन्य ग्रन्थकारों के समयनिर्णय की अपेक्षा होती है।

---

१ (क) तथा चाचार्येणैव युक्त्या सम्पन्ने हृदये कथितम् (अ. सं. कल्प अ. ८)
तथा चाचार्य एव हृदये केवलं मद्यस्या प्रतिषेधं करोति (सं. शा. अ. ३) इन्दुः
(ख) तथा ह्ययमेव तन्त्रकारः संग्रहे मधुनो भेदानाख्यत्' (हृ. सू. अ. ५।५१) तथा च अत एवायमेव तन्त्रकारोऽन्यथा संग्रहे जगाद 'षोडशवर्षायां पञ्चविंशतिवर्षः पुत्रार्थं प्रयतेत' (हृ. शा. अ. १) अरुणदत्तः
(ग) 'एतदुक्तमनेनैव संग्रहे स्वयमेव; न मात्रामात्रमप्यत्र किंचिदागमवर्जितम्' इति भट्टनरहरिः

२ 'अष्टाङ्गवैद्यकमहोदधिमन्थनेन योऽष्टाङ्गसंग्रहमहामृतराशिराप्तः। तस्मादनल्पफलमल्पसमुद्यमानां प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्'॥
तथा च 'एतत्पठन् संग्रहबोधशक्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः।' (अ. हृ. उत्तरतंत्र अ. ४०)

३ इति वैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुवाग्भटेत्यादि० हृदयस्याध्यायानामन्ते।

४ भिषग्वरो वाग्भट इत्यभून्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य। सुतो भवत्तस्य च सिंहगुप्तस्तस्याप्यहं सिंधुषु लब्धजन्मा॥
समधिगम्य गुरोरवलोकितात् गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां मया। सुबहु भेषजशास्त्रविलोकनात् सुविहितोऽङ्गविभागविनिश्चयः।
(उ. तं. अ. ५०)

अष्टांगसंग्रह में पलाण्डु का गुणवर्णन करते हुए आचार्य शकराज और शकाङ्गनाओं[1] का उल्लेख करते हैं अतः आप भारत में शकों के राज्य के समकालीन प्रतीत होते हैं। भारत में शकों का राज्य दूसरी से चौथी ईसवीय शताब्दी तक इतिहासवेत्ताओं ने माना है। इन तीन शतकों में से अन्तिम शतक में आप ने इस ग्रन्थ का निर्माण किया ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि वाग्भट के शिष्य इन्दु और जेज्जट ने चरक की टीका में भट्टार हरिचन्द का उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध है कि भट्टार हरिचन्द ने चरक की टीका इन्दु और जेज्जट के पूर्व की, अतः वे इन दोनों के समकालीन या पूर्वकालीन थे। साथ ही स्वयं वाग्भट द्वारा हरिचन्द का उल्लेख कहीं न होने से यह वाग्भट के पूर्व कालीन भी नहीं प्रतीत होते। भट्टार हरिचन्द राजा साहसाङ्क के राजवैद्य थे[2] और साहसाङ्क ही चन्द्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य थे, इसे अनेक प्रमाणों द्वारा पुरातत्त्ववेत्ताओं ने स्वीकृत किया है और इन्हीं महाराज विक्रमादित्य ने अपने राज्यकाल (३७५ से ४१३ ई०) में निरन्तर युद्ध कर ३९५ ई० में शकों को पराजित कर देश से निर्वासित किया था। इससे भट्टार हरिचन्द का काल भी यही सिद्ध होता है। तथा वाग्भट हरिचन्द के समकालीन या ईषत्पूर्ववर्ती थे यह पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। शकललनाओं के पलाण्डुसेवन और तज्जनित लावण्यातिशय का वाग्भट द्वारा वर्णन सुना हुआ नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष देखा हुआ प्रतीत होता है। और यह शकों के निर्वासन के बाद सम्भव नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य वाग्भट ईसवीय चौथी शताब्दी के मध्य या अन्त में वर्तमान थे।

देश में विशेषतः दक्षिण में यह प्रसिद्धि है कि अमरकोशकार अमरसिंह का ही दूसरा नाम वाग्भट था। वे जाति के ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कुछ लोगों का कथन है कि बौद्धधर्म का खण्डन बिना उसका पूर्ण अध्ययन के सम्भव न देख कर उन्होंने बौद्धभिक्षु अवलोकित का शिष्यत्व स्वीकार किया। बौद्धधर्म की बहुत-सी बातें उन्हें जचीं, जिससे वे वैदिकधर्म के नियमादिकों के साथ बौद्धधर्म के भी उपयोगी आचारादि का सेवन करने लगे। इस पर तत्कालीन समाज ने उन्हें बौद्ध ही कहना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार आचार्य वाग्भट के धर्म के सम्बन्ध में बहुत ही मतभेद है तथा अनेक आधुनिक विद्वानों ने उन्हें वैदिक, जैन या बौद्ध प्रमाणित करने का प्रयास करते हुए अपने अपने मतों के समर्थन में अनेक प्रमाण भी उपस्थित किया है, किन्तु प्रत्येक के विरुद्ध भी प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा स्वयं मत द्वितीय लोकप्रसिद्धि के पक्ष में है अर्थात् आचार्य वाग्भट वस्तुतः वैदिक ब्राह्मण थे, किन्तु रूढिवादी नहीं थे। युगानुरूप सुधार आपको प्रिय था[3]। अपने समाज की प्रचलित कुरीतियों का त्याग तथा अन्य समाज के सद्विचारों को ग्रहण करना उन्हें इष्ट था। अन्य समाज के महात्माओं का भी वे आदर करते थे। बुद्ध में भी वे श्रद्धा रखते थे। आखिर बुद्धावतार भी तो वैदिकमत सम्मत है[4]। या यों कहिए कि बौद्धमत भी वैदिकधर्म का एकांगीयांश है। उसका विरोध इस वास्ते होता है कि वैदिकधर्मोक्त एकांशमात्र को सत्य मान शेषांश की बौद्धधर्म में उपेक्षा की गई है। इसका अनुमान आज के सुधारवादियों पर दृष्टिपात करने से सहज में ही हो जाता है। औरों की तो बात जाने दीजिए। लोकभाषा में रामचरितमानस की रचना और उसके प्रचारमात्र के लिए परम भागवत भक्तशिरोमणि महात्मा तुलसीदासजी का या समाज के कतिपय कुरीतियों के विरुद्ध मतप्रदर्शन करने के कारण परम वैदिक, आदर्श ब्राह्मण एवं तपस्वी स्वर्गीय महामना मालवीय जी का भी विरोध क्या कुछ लोगों ने नहीं किया ? या जगद्गुरु आद्य

---

१ रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमौषधम् । साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम् ॥ यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावण्यसारादिव निर्मितानाम् । कपोलकान्त्या विजितः शशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥ (अ. सं. उ. तं. अ. ४९)

२ श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवद्यवैद्यविद्यातरङ्गपदमद्वयमेव बिभ्रत् । यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलंचकार॥

३ अस्थानविस्तराक्षेपे पुनरुक्तादिवर्जितः ।........................
युगानुरूपसन्दर्भो विभागेन करिष्यते ॥ (अ. सं. सू. अ. १)

४ ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् । बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीटकेषु भविष्यति ॥ (भागवत. स्क. १ अ. ३)

शङ्कराचार्य जी को भी कुछ लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध नहीं कहा? किन्तु इन विरोधियों के कारण स्वर्गीय गोस्वामीजी या महामना जी विधर्मी तो नहीं हो गए। तथा उनके समान देश, धर्म और जाति के हितैषी तथा लोकश्रद्धाभाजन उनके विरोधियो में कौन हुआ? जगद्गुरु भगवान् शंकराचार्यजी तो शंकर के अवतार ही माने जाते हैं। मेरे मत के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पर्याप्त हैं।

प्राचीन शिष्टाचार के अनुकूल किन्तु बौद्धमत के प्रतिकूल आचार्य वाग्भट ने प्रस्तुत ग्रन्थ तथा अष्टाङ्गसंग्रहादि ग्रन्थों का भी आरम्भ मङ्गलाचरणपूर्वक किया है[1]। यद्यपि इस ग्रन्थ में इष्टदेवता का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है। जैसे 'अपूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै', किन्तु संग्रह में 'बुद्धाय तस्मै नमः'[2] स्पष्ट है। कुछ लोग यहां 'बुद्ध' शब्द का 'ज्ञानी' अर्थ करते हैं, पर मेरा मत है कि आचार्य ने स्पष्ट बुद्ध (गौतम बुद्ध) को ही प्रणाम किया है और वे बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वे उस युग के महापुरुष थे इसमें सन्देह नहीं। अथवा वैदिक और बौद्ध दोनों ही समाज के प्रीत्यर्थ श्लिष्ट शब्द का प्रयोग भी सम्भव है। किन्तु ग्रन्थ का आरम्भ 'धर्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि या ॐ नमः सिद्धम् (इसीका अपभ्रष्ट रूप आज भी महाजनी के अक्षरारम्भ में 'ओनामासीढम्' है) आदि से नहीं किया है। इसके अतिरिक्त संग्रह में ही बुद्ध के साथ ही ब्रह्मादि वैदिक देवों का भी अभिवादन किया है[3]। ग्रन्थ के भीतर ब्रह्मा, शिव, भास्कर आदि वैदिक देवताओं के आराधना के विधान के साथ उस समय लोक में प्रचलित और पूजित अवलोकित अपराजिता तारा आदि बौद्ध देवताओं की पूजा का भी उपदेश कुष्ठादि रोगों के शान्त्यर्थ किया है[4]। तथा बुद्ध, जिन और तारा आदि देवता वैदिक-मत-सम्मत भी है। श्रीवाराहमिहिराचार्य ने इनकी मूर्तियों का भी वर्णन किया है। बौद्धधर्म के विपरीत श्रीवाग्भटाचार्य ने अनेक स्थलों पर मांसभक्षण का उपदेश किया है। चैत्य (बौद्धमन्दिर) गमन का निषेध सदाचार प्रकरण में सुस्पष्ट शब्दों में किया है[5]। शस्त्रकर्म बौद्धमत विरुद्ध है। स्वयं बुद्ध ने शस्त्रकर्म करने वाले को थुल्लाख्य दण्ड देने का आदेश दिया है पर वाग्भट ने शस्त्रकर्म का सविधान और सविस्तर वर्णन किया है[6]।

वाग्भटाचार्य के शिष्य-प्रशिष्य और पुत्र-पौत्र भी वैदिक मतावलम्बी ही थे। इनके द्वारा की गई टीकाओं और इनके लिखे ग्रन्थों में शुद्ध वैदिक देवताओं और आचार्यों का अभिवादन किया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि चतुर्वर्गचिन्तामणिकार परमवैदिक एवं धर्मशास्त्र के अधिकारी विद्वान् यादववंशीय मालवेश महाराज महादेव तथा उनके बाद महाराज रामदेव के प्रधानामात्य एवं धर्माधिकरण आचार्य हेमाद्रि[7] ने अष्टाङ्गहृदय की आयुर्वेद रसायन टीका की है और उसमें बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ आचार्य वाग्भट का नामोल्लेख किया है। यदि वाग्भट बौद्ध होते तो हेमाद्रि द्वारा उनके लिए इतना आदर प्रकट करना सम्भव न होता।

श्रीमद्वाग्भटाचार्य की निम्नलिखित वन्दना द्वारा तो उनके धर्म सम्बन्धी समस्त शंकाएं पूर्णतया निर्मूल हो जाती हैं।

"लम्बश्मश्रुकलापमम्बुजनिभच्छायाद्युतिं वैद्यकानन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा।
आगुल्फामलकञ्चुकाञ्चितदरालक्ष्योपवीतोज्वलत्कण्ठस्थागरुसारमञ्जितदृशं ध्याये दृढं वाग्भटम्॥"

---

१ रागादिरोगान् सततानुसक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान्। औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै॥

२ तृष्णादीर्घमरुद्धिकस्थशिरसं .... बुद्धाय तस्मै नमः। ३ तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन्।

४ क शिवशिवसुततारामास्कराराधनानि प्रकटितमलपापं कुष्ठमुन्मूलयन्ति। जिनजिनसुतेति इन्दुसम्मतः पाठः जिनो बुधः, जिनसुता अवलोकितेशादय. (सं. चि. १९।९८)

ख अर्चयेद् देव गोविप्रवृद्धवैद्यनृपातिथीन्। अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनम्। मातरं पितरं देवान् वैद्यान् विप्रान् हरं हरिम्

५ न चैत्यं गच्छेत् ६ महावग्ग में देखिए

७ हेमाद्रिणा चतुर्वर्गचिन्तामणिविधायिना। तदुक्तव्रतदानादिसिद्ध्यर्थमारोग्यसिद्धये॥

क्रियते ह्यष्टाङ्गहृदयस्यायुर्वेदस्य सुमहा। टीकाचरकहारीतसुश्रुतादिमतानुगा॥

हेमाद्रिर्नाम रामस्य राज्ञः श्रीकरणेष्वधि।

इसमें आगुल्फकञ्चुकी से भले ही बौद्ध की कल्पना करें, पर लम्बी दाढ़ी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला और नेत्र में अञ्जन आदि बौद्धधर्म से विपरीत तथा एक विचित्र और स्वतन्त्र वेशभूषादिरुचि एवं निजमार्ग में दृढ़ वाग्भट का स्वरूप सामने उपस्थित करते हैं।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्रीमद्वाग्भटाचार्य वैदिक धर्मावलम्बी थे, किन्तु दूसरे मतों का भी आदर करते थे जो उनके-जैसे स्वतन्त्रवृत्ति विद्वान् के अनुरूप ही था। साथ ही यह भी निश्चित प्रतीत होता है कि रूढ़िप्रिय लोगों ने अवश्य ही कुछ काल तक उनका विरोध किया और उनसे द्वेष रखते थे, जिसका निर्देश सुस्पष्ट शब्दों में उनके प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलता है।

अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दृढमूढकः ॥

तथा अभिधातृवशात् किं वा द्रव्यशक्तिर्विशिष्यते ।

अतो मत्सरमुत्सृज्य माध्यस्थ्यमवलम्बताम् ॥ हृ० उ तं अ. ४०

रसगङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का कितना विरोध हुआ, पर बाद की पीढ़ी ने उनका कितना सम्मान किया यह सर्वविदित है। इसी प्रकार आचार्य वाग्भट के समय अवश्य ही कुछ दम्भियों ने उनका अनादर किया होगा पर उनकी तथ्योक्ति तथा पाण्डित्य के प्रभाव से उनके ग्रन्थ का प्रचार आसेतुहिमालय भारत में ही नहीं, अपितु सिंहलद्वीप और तिब्बत तक में हुआ। उनका स्वतन्त्र व्यवहार और तत्कालीन विरोध ने इस प्रचार में और भी सहायता पहुँचायी। यह 'ईत्सिङ्ग' नामक चीनी यात्री के वर्णन तथा तिब्बत में प्राप्त 'ताङ्कूर' नामक ग्रन्थ से प्रमाणित है। आज भी जिसका थोड़ा-सा भी आयुर्वेद से सम्बन्ध है, उसकी जिह्वा पर वाग्भट का नाम है।

आपके इस ग्रन्थरत्न में चरक और सुश्रुतादि में वर्णित विषयों से भी अधिक सामग्री प्राप्त होती है। बौद्धों या अन्य किसी भी विद्वान् से प्राप्त उपयोगी ज्ञान, द्रव्य विधि या मन्त्रोपचार आदि का भी संग्रह आपने किया है और इस प्रकार आज उपलब्ध आयुर्वेद साहित्य में इस ग्रंथ को अत्युच्च स्थान प्राप्त है। इसमें आचार्य के आयुर्वेद ही नहीं; अपितु व्याकरण, साहित्य आदि अन्य शास्त्रों के परिपुष्ट ज्ञान के निदर्शक उदाहरण मिलते हैं। अर्थगाम्भीर्य, भाषासौष्ठव पर्यायप्राचुर्य, पदलालित्य, यमक, श्लेष, अनुप्रासादि अलङ्कार आदि काव्य के विविध गुणों के उदाहरण से ग्रंथ परिपूर्ण है और कहीं भी एक भी वाक्य शास्त्रविरुद्ध या कल्पित नहीं है। स्वयं आचार्य की प्रतिज्ञा है 'न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम्'।

आपके शिष्यों में इन्दु और जेज्जट प्रधान थे। इन्दु ने अष्टाङ्गसंग्रह और हृदय की शशिलेखा नामिका विवेचना और पाण्डित्यपूर्ण टीका की है। जेज्जट ने तो चरक और सुश्रुतसंहिताओं की भी व्याख्या की है। दोनों ही अत्यन्त विद्वान् आयुर्वेदपारङ्गत एवं वैदिकमतावलम्बी थे।

भाण्डारकर प्राच्यसंशोधन मन्दिर में प्राप्त हस्तलिखित पुस्तक के अन्त में 'इति वाग्भटसूनुना तीसटदेवेन रचितं चिकित्साशास्त्रम्' यह लेख मिलता है। किन्तु तीसटरचित चिकित्साकलिका ग्रन्थ में मङ्गलाचरण श्लोक में सूर्य, अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, सुश्रुत आदि के साथ पिताश्री के चरणों की भी वन्दना की गई है; किन्तु पिता के नाम का उल्लेख नहीं है तथा इसी ग्रन्थ के टीकाकार और तीसटदेव के ही पुत्र श्री चन्द्रट ने भी स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया है। पर तीसट के पिता और चन्द्रट के पितामह आयुर्वेद के धुरीण विद्वान् थे यह 'पितुश्च पादान्' की व्याख्या करते हुए 'तदनु आयुर्वेदाब्धिप्रतरणपोतपात्राणां पितुः पादानां नमस्कृतिः' इस वाक्य से प्रमाणित है। साथ ही ये दोनों ही वैदिकमतावलम्बी थे, यह इनके मङ्गलाचरण से ही स्पष्ट है।

श्रीमद्वाग्भटाचार्य द्वारा लिखित अष्टाङ्ग निघण्टु एवं अष्टाङ्गावतार नामक दो अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी प्रमाण मिलते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अन्य ग्रन्थ वाग्भट लिखित मिलते हैं। पर वे सभी वाग्भट, प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता आचार्य वाग्भट से भिन्न हैं यह सर्वसम्मत है। केवल 'रसरत्नसमुच्चय'कर्ता वाग्भट, के सम्बन्ध में मतभेद है। इस पुस्तक के भी लेखक का नाम वाग्भट और पिता का नाम

सिंहगुप्त मिलता है।[1] किन्तु मेरा मत है कि किसी प्रतिलिपिकर्ता ने भ्रमवश पिता का नाम सिंहगुप्त भी सम्मिलित कर लिया है; क्योंकि—

(१) अष्टाङ्गसंग्रह या हृदय में प्राप्त भाषा, व्याकरण और साहित्य आदि प्रखर पाण्डित्यदर्शक गुणों की दृष्टि से यह ग्रन्थ हीन है। इसमें अनेक व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ मिलती हैं।

(२) संग्रह या हृदय के रोगानुक्रम और रसरत्नसमुच्चय के रोगानुक्रम में अन्तर है।

(३) समुच्चय में अर्वाचीन—रक्तवात, शीतवात, सोम आदि रोगों का वर्णन तथा अपतानक आदि कतिपय प्राचीन रोगों का अभाव है।

(४) रसचिकित्सा का प्रचार भारत में छठीं शताब्दी ईसवीय के पूर्व नहीं हुआ था, अन्यथा भगवान् शंकराचार्य द्वारा रसेश्वरदर्शन का भी उल्लेख अवश्य हुआ होता।

(५) अष्टांगसंग्रह या हृदय में मल्ल या अहिफेन का तथा अन्य रसों का उल्लेख नहीं मिलता। यदि हृदयकर्ता वाग्भट के समय में रसचिकित्सा प्रचलित होती तो उसका उल्लेख संग्रह या हृदय में अवश्य होता।

(६) समुच्चय में कतिपय अर्वाचीन (७ वीं ८ वीं शताब्दी) के ग्रन्थों का अवतरण मिलता है।

कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में 'सूनुना संघगुप्तस्य' पाठ मिलता है। स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय आदि विद्वानों के मतानुसार समुच्चयकार वाग्भट का समय १३ वीं शताब्दी सिद्ध होता है।

अतः अष्टांगहृदयकार से भिन्न और अति अर्वाचीन वाग्भटद्वारा रसरत्नसमुच्चय की रचना प्रमाणित होती है।

सम्भवतः धन्वन्तरि के समान विशिष्ट वैद्यों के लिए 'वाग्भट' उपाधि का प्रयोग करने की प्रथा थी। स्वयं हृदयकार का वास्तविक नाम 'अमरसिंह' था, ऐसी किंवदन्ती पहिले ही बताई गई है।

आत्रेयसंहिता में आचार्य वाग्भट के सम्बन्ध में २ श्लोक हैं, जो आप की प्रामाणिकता और आप्तता के प्रखर प्रमाण है।[2] दूसरी भी एक जनश्रुति वाग्भट के सम्बन्ध में अतिमहत्त्व की है कि 'एकबार भगवान् धन्वन्तरि ने कलिकाल के वैद्यों की परीक्षा के लिए पक्षी के रूप में प्रसिद्ध वैद्यों के समीप जाकर 'कोऽरुक्, कोऽरुक्, कोऽरुक्' प्रश्न करते हुए सिंधुदेश में वाग्भट के प्राङ्गण में पहुँचे और वहाँ भी यही प्रश्न किया। वाग्भट ने बड़े आदर के साथ फल आदि उपायन से स्वागत करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया—'हितभुक्, मितभुक्, अशाकभुक्'। इस उत्तर को सुनकर परम प्रसन्न हो भगवान् धन्वन्तरि प्रकट रूप में अनेक आशीर्वाद और 'संग्रह' ग्रन्थ के निर्माण का आदेश देकर अन्तर्धान हो गए।

आपके इस ग्रन्थ का अत्यन्त आदर हुआ। देश-विदेश में प्रचार और पठन-पाठन में प्रयोग हुआ। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए और टीकाएँ बनी। इन्दुकृत शशिलेखा, हेमाद्रिकृत आयुर्वेद रसायन, अरुणदत्तकृत सर्वाङ्गसुन्दरा के अतिरिक्त २० के लगभग संस्कृत तथा उतनी ही विभिन्न भाषाओं में टीकाएं ज्ञात हैं।

आपका यह संग्रह ग्रन्थ 'अष्टाङ्गहृदय' वस्तुतः आयुर्वेद के अष्टाङ्ग के सारसंग्रह के कारण प्रत्येक अंग को बल और जीवन देने वाले 'हृदय' सदृश ही है। इस ग्रन्थ में कायचिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ चरकसंहिता और शल्यतन्त्र के श्रेष्ठतम ग्रन्थ सुश्रुतसंहिता या विविध विषयों की अन्य संहिताओं से ही नहीं, अपितु अपने समय में प्रयुक्त और उपयोगी नवीनतम आविष्कारों का संग्रह बड़ी ही चतुरता के साथ स्वल्प और ललित शब्दों में किया गया है। एक मात्र इसी ग्रन्थ के अध्ययन से आयुर्वेद के सभी अंगों और उपांगों से

---

१ रसानामामबध्नानां चिकित्सार्थोपयोगिना। सूनुना सिंहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः॥
तथा-इति वैद्यपतिसिंहगुप्तसूनोर्वाग्भटस्य कृतौ रसरत्नसमुच्चयः सम्पूर्णः।

२ अत्रिः कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुतो मतः। कलौ वाग्भटनामा च········· ।
निदानेमाधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः। शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्चरकस्तु चिकित्सिते। (आत्रेयसंहिता)

अनायास ही परिचित हुआ जा सकता है। मेरे जैसे अल्पज्ञ का इस ग्रन्थ रत्न के सम्बन्ध में कुछ कहना उपहासास्पद ही होगा अतः इसकी विशेषता के सम्बन्ध में मूल ग्रन्थकर्ता के ही निम्न लिखित श्लोकों का उद्धरण देना मात्र पर्याप्त समझता हूँ।

हृदयमिव हृदयमेतत् सर्वायुर्वेदवाङ्मयपयोधेः। कृत्वा यच्छुभमाप्तं शुभमस्तु परं ततो जगतः॥
यदि चरकमधीते तद्ध्रुवं सुश्रुतादिप्रणिगदितगदानां नाम मात्रेऽपि बाह्यः।
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमिह खलु करोतु व्याधितानां वराकः॥
ऋषिप्रणीते भक्तिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ। भेडाद्याः किन्न पठ्यन्ते तस्माद्ग्राह्यं सुभाषितम्॥
इदमागमसिद्धत्वात्प्रत्यक्षफलदर्शनात्। मन्त्रवत् सम्प्रयोक्तव्यं मीमांस्यं न कथञ्चन॥
दीर्घजीवितमारोग्यं धर्ममर्थं सुखं यशः। पाठावबोधानुष्ठानैरधिगच्छत्यतो ध्रुवम्॥ हृ. उ. तं. अ. ४०

किन्तु आधुनिक आयुर्वेद विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों का संस्कृत भाषा ज्ञान अपर्य्याप्त होता है। विशेषतः यह ग्रन्थ तो संक्षिप्त और सूत्रमय शब्दों में होने के कारण उनके लिए और भी दुरुह है। साथ ही आयुर्वेद के प्रचार की दृष्टि से वैद्येतर जन के पठनार्थ इसका राष्ट्र भाषा हिन्दी में अनुवाद चिर अपेक्षित था। अनुवाद की भी विशेषता यह होती है कि मूल की आत्मा का हनन न कर उसे और भी विकसित करे और यह तभी सम्भव होता है जब वह किसी तज्ज्ञ विद्वान् द्वारा किया गया हो।

भूतभावन भगवान् विश्वनाथ की अनुकम्पा से प्राचीन और अर्वाचीन आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान् अनेक ग्रन्थों के सिद्धहस्त लेखक और अनुवादक एवं स्वतन्त्र विचारक श्री अत्रिदेव गुप्त वैद्य विद्यालङ्कार जी के हृदय में इस ग्रन्थ के अनुवाद करने की प्रेरणा हुई। आपने मूल ग्रन्थ के अविकल अनुवाद के साथ ही क्लिष्ट एवं उपयोगी स्थलों पर वक्तव्य रूप में विविध आचार्यों तथा टीकाकारों के मतों के साथ अपना स्वतन्त्र अभिप्राय भी प्रकट कर ग्रन्थ को और भी उपयोगी बना दिया है। एतदर्थ आप धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रस्तावना लिखने तथा मूलग्रन्थकार श्रीमद्वाग्भटाचार्य के परिचय सम्बन्धी सामग्री संकलन में मुझे स्व० डा० हार्नले, स्व० पं० हरिप्रपन्न जी, स्व० गुरुवर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन सरस्वती, गुरुवर आचार्य श्री यादवजी महाराज, नेपाल राजगुरु पं० हेमराज जी, कैलासवासी डा० अण्णा मोरेश्वर कुण्टे, स्व० आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय, श्रीयुत पी० के० गोडे, श्रीयुत वैद्य हरिशास्त्री पराडकर, श्रीयुत डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य आदि महानुभावों के लेखों और निबन्धों से अत्यधिक सहायता मिली है। अतः मैं इन सभी विद्वानों एवं गुरुजनों का अत्यन्त उपकृत हूँ।

सुरभारती एवं आयुर्वेद के परम प्रेमी व दृढ़भक्त काशी के प्रतिष्ठित श्रेष्ठी श्रीयुत बा० जयकृष्णदास जी गुप्त अध्यक्ष चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, काशी ने कृपाकर इस पुस्तक का प्रकाशन कर वैद्यसमाज तथा छात्रों का बड़ा ही उपकार किया है। अत एव आपको भी धन्यवाद देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

श्रीयुत बा० जयकृष्णदास जी का मुझसे बार बार अनुरोध रहा है कि मैं भी कुछ लिखूँ। किन्तु विद्यालय एवं आतुरालय के कार्यों के अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यवसाय और पारिवारिक झँझटों के कारण मेरे लिये यह सम्भव न हो सका। इस बार इस ग्रन्थ के सम्पादन करने के आपके अनुरोध को मैं टाल भी न सका पर समयाभाव से मैं अपने कर्तव्य में शिथिल ही रहा। अतः इस ग्रन्थ का सारा श्रेय विद्वान् एवं यशस्वी अनुवादक तथा उदारचेता प्रकाशक को ही है। सम्पादक होने के नाते त्रुटियों का उत्तरदायित्व तो अवश्य मुझपर ही है। आशा है कि उदार चेता पाठकगण मेरी विवशताओं का ध्यान कर मुझे क्षमाकर उचित परामर्श देंगे तो अगले संस्करण में त्रुटियों के परिमार्जन की यथासाध्य चेष्टा की जायगी।

हंसः स्यात् सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छ्रुतात्। दुग्धेनैक्यं गतात्तोयाद्यथा हंसोऽमलं पयः॥

श्री रथयात्रा २००७ वै०
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय

—वैद्य यदुनन्दन उपाध्याय

अनुवाद के विषय में

बम्बई की आयुर्वेदिक फैकल्टिी के पाठ्यक्रम में अष्टांगहृदय को स्थान दिया गया है। जामनगर रहते हुए इसका अनुवाद अपनी रुचि के अनुसार करनेका आरम्भ मैंने किया था। परन्तु पीछे घर आकर समय समय पर इसे पूरा किया। इसके बीचमें कुछ समय अपने मित्र श्री अर्जुनदेव जी विद्यालंकार के पास अम्बाला छावनी में भी लिखने की शान्ति पूर्वक सुविधा मुझे मिली; इसके लिये उनका, तथा पुस्तकों की सुविधा देने के लिये माननीय डाक्टर प्राणजीवन महेता एम० डी०, एम० एस का मैं आभार मानता हूँ।

मैंने यह अनुवाद अपनी रुचि या संतोष के लिये किया था। एक इच्छा थी कि आयुर्वेद की पुस्तकों का मैं अनुवाद करने का यत्न करूं। मेरी रुचि या संतोष को दूसरे भी इसी रूप में देखें यह कोई आवश्यक बात नहीं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना उद्देश्य या दृष्टि बिन्दु पृथक् रहता है। इसलिये एक वस्तु या एक मनुष्य जो एक क्षेत्र में या एकस्थान में सफल होता है, या अपना महत्त्व रखता है, वही दूसरे स्थान पर असफल और निकम्मा भी प्रमाणित होता है। *

बम्बई में चिकित्सा व्यवसाय करते हुए ऐसे ऐसे भी लोग देखने में आये जो स्कूल में मास्टरी करते करते वैद्य बन गये और आज उनकी आमदनी चार ईकाईयोंमें है। जब कि अच्छी तरह शिक्षित एवं विज्ञ वैद्य वहां दो इकाई भी मुश्किल से कमाते हैं।

इसी तरह स्वतंत्र-मौलिक विचार वाले लेखकों की पुस्तकें बिकने नहीं पाती, प्रकाशक उनकी पुस्तकें छापना पसन्द नहीं करते। जबकि दूसरों की लिखी पुस्तकें जल्दी बिकती हैं, उनको चूमकर लेना चाहते हैं। क्योंकि आखिर उनका लेखक से कोई घर का सम्बन्ध तो नहीं रहता, जो वे छाप छाप कर रखते जायें। वे भी चाहते हैं कि पुस्तक इधर छपे और उधर शीघ्र बिके-पैसे का हेर-फेर होता रहे।

परन्तु स्वतंत्र या मौलिक विचार वाली पुस्तक का भी स्थान है, वह देरमें बिकती है, सम्भव है कि वह न भी बिके। उपनिषदें उतनी नहीं बिकेंगी जितनी कहानियां। नाच-तमाशे में अथवा सिनेमा में जितने व्यक्ति एकत्रित होते हैं, उतने मनुष्य धर्मोपदेश सुनने में या रामायण की कथा में नहीं आयेंगें। यह सत्य है। इस लिये लेखक की सफलता या असफलता का पृथक् पृथक् दृष्टि कोण है। प्रकाशक की दृष्टि में वह लेखक अधिक सफल है, जिसकी लिखो पुस्तक अधिक बिकती है, और विचारकों की दृष्टि में वह रचना महत्व की है जिसमें कुछ मौलिकता, नूतनता, मस्तिष्क की खुराक मिलती है। यह केवल दृष्टिभेद है, इसलिये यह अनुवाद सफल एवं असफल दोनों ही हो सकता है।

पुस्तक की उपयोगिता और अनुवादक का दृष्टिकोण अक्षुण्ण बना रहे, इस दृष्टि से इसका योग्य सम्पादन प्रकाशक की विनीत प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए बिना किसी आर्थिक लाभ के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के अध्यापक एवं सर सुन्दर लाल चिकित्सालय के लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक वैद्यश्रीयदुनन्दन उपाध्याय जी बी० ए०, आयुर्वेदाचार्य ने किया है इसके लिए वे अनेक धन्यवाद के योग्य हैं।

अनुवाद कैसा है इसका निर्णय पाठक स्वयं ही कर सकेगें। मैंने यह अनुवाद विद्यार्थियों को लक्ष्य में रखकर किया है। अति विस्तृत या अति संक्षिप्त अनुवाद विद्यार्थियों के लिये उपयोगी नहीं होता; यह मेरा अध्यापन समय का अनुभव है। साथ ही प्रत्येक रोग के अन्त में रसौषध या दूसरे योग जो उस रोग में प्रायः व्यवहृत होते हैं, उनका भी नामोल्लेख कर दिया है। क्योंकि प्रयोग या विवेचना का इसमें लिखना सुगम नहीं था-उनके लिये स्वतंत्र ही लिखने का विचार है। इन योगों से विद्यार्थियों को चिकित्सा में तथा विद्यार्थी जीवन में विशेष सुविधा रहेगी-ऐसी मेरी मान्यता है। इसको और भी सरल बनाने के लिये ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट दे दिया है।

---

* इसका उदाहरण हिन्दी के कहानी लेखक मुंशी प्रेमचन्द्र जी हैं। उनको बम्बई की एक फिल्म कम्पनी ने कहानी लिखने के लिये ठेके पर बुलाया। परन्तु वे निर्माता की रुचि की कहानी लिख नहीं सके, जिससे तीन महीने में वापस आना पड़ा। उनकी आत्मा एक आवाज देती थी-निर्माता उसे दबाना चाहता था। निर्माता का दृष्टिकोण पैसा था, उनका दृष्टिकोण साहित्य सर्जन था। इससे वे इस क्षेत्र में असफल रहे। यही बात प्रायः मौलिक लेखकों को अवश्य अनुभव होती है। क्योंकि प्रकाशक उनकी रचना को असफल इकरार देते हैं।

अनुवाद करते समय सर्वांगसुन्दरा टीका, हेमाद्रि की टीका तथा उत्तरतंत्र की श्री शिवदास सेन जी की टीका का पूर्णतः उपयोग किया है। उनकी कोई भी आवश्यक बात इसमें न रह जाये, इसकी बहुत अधिक सावधानी रक्खी गई है। फिर भी यदि कुछ भूल रह गई या कोई आवश्यक बात छूट गई हो, तो पाठक अवश्य ध्यान दिलवाने की कृपा करें। अगले संस्करणों में उसे ठीक कर दिया जावेगा। खान से निकला सोना और सर्राफ़ की दुकान पर बिकने वाले सोने के दामों में तथा रूप में बहुत अन्तर रहता है। सर्राफ़ की दुकान तक पहुंचने के लिये सोने को कई बार अग्नि में से गुजरना पड़ता है। इसमें खोटा सोना जलता जाता है और शुद्ध सोना रहता है। इसी प्रकार यह किया हुआ अनुवाद भी विद्वानों की ज्ञानाग्नि में पड़कर कुछ समय पीछे सौ टांच का सोना बन जावेगा इतना विश्वास है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है—

ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ! गीता।

वाग्भट के विषय में

वाग्भट (वाहट) के नाम से चिकित्सा के तथा दूसरे अन्य ग्रन्थ मिलते हैं। ये ग्रन्थ एक के ही हैं या भिन्न भिन्न लेखकों के हैं, तथा इनका लेखक कौन धर्मावलम्बी था, एवं कब हुआ, इत्यादि बातों की समीक्षा अष्टांगसंग्रह की प्रस्तावना में करने की कोशिश की है। संक्षेपतः मेरी मान्यता यही है कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का कर्त्ता एक ही है और वह बौद्ध था। वाग्भट के नामसे प्रसिद्ध रसरत्नसमुच्चय का कर्त्ता तथा वाग्भट्टालंकार का कर्त्ता भिन्न है। ये दोनों ग्रन्थ पृथक् पृथक् भिन्न भिन्न समय में समय एवं प्रचार के लिये बनाने पड़े। जिस प्रकार की आज महात्मा गांधी की आत्मकथा के तथा अन्य लेखकों की एक ही पुस्तक के संक्षिप्त तथा विस्तृत दो संस्करण मिलते हैं। इसमें संक्षिप्त संस्करण प्रचार के लिये होता है, इसीलिये अष्टांगहृदय सम्पूर्ण पद्य रूप में बनाया है। गद्य की अपेक्षा पद्य जल्दी याद हो जाते हैं। यही कारण है कि आज भी इस देश में ऐसे विद्वान हैं जिनको वेद कण्ठाग्र है, परन्तु कादम्बरी या वासवदत्ता को सम्पूर्ण कण्ठ रखने वाले मिलने असम्भव हैं। संग्रह—गद्य और पद्य में होने से सुश्रुत-चरक की शैली का विस्तृत ग्रन्थ है। इसके विपरीत अष्टांगहृदय ललित-सुन्दर-छन्दों में बना होने से याद किया जा सकता है। इसी से ग्रन्थकर्त्ता ने कहा है—

अष्टांगवैद्यकमहोदधिमन्थनेन, योऽष्टांगसंग्रहमहामृतराशिरापुः।
तस्मादनल्पफलसमुद्यमानां प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्॥

अष्टांगहृदय और अष्टांगसंग्रह के पठन पाठन की प्रथा जितनी अधिक दक्षिण में (मलयालम्—कोचीन, मद्रास—सीलोन में) है उतनी उत्तरप्रदेश या दूसरे देशों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में चरक-सुश्रुतके अध्ययनका जो महत्त्व है, वही महत्त्व दक्षिण में अष्टांगसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय का है। गुजरात और काठियावाड़ में जो महत्त्व शार्ङ्गधरका है, वही महत्त्व दक्षिण में अष्टाङ्गहृदय का है। यही कारण है कि अष्टाङ्गहृदय पर जितनी (चालीस के लगभग) टीकायें—व्याख्यायें हुई हैं उतनी शायद ही किसी आयुर्वेद ग्रन्थपर हुई हों—इसीसे इस ग्रन्थ का महत्त्व समझ में आ सकता है*। इस महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ का पठन कितना लाभप्रद है—यह लेखक के शब्दों में ही सुनिये—

एतत्पठन् संग्रहबोधशक्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः।
आकम्पयत्यन्यविशालतंत्रं कृताभियोगान् यदि तत्र चित्रम्॥ अ० उ० अ० ४०।२३

इस लिये अष्टाङ्गहृदय आयुर्वेद के पठन में विशेष महत्त्व रखता है। बृहत् त्रयी में यदि अष्टाङ्गसंग्रह को स्थान है, तो लघुत्रयी में वही स्थान अष्टाङ्गहृदय का है। इसीसे इसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।

अन्तमें ग्रन्थकर्त्ताके शब्दोंसे ही विदा होता हूं—

भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्। अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्॥

आयुर्वेदिक फार्मेसी
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

—अत्रिदेव गुप्त
सुपरिन्टेण्डेण्ट

---

* श्रीशिवदास सेन जी ने चरक पर भी टीका की है, चक्रदत्त पर भी की है, और अष्टाङ्गहृदय पर भी की है। जिसका केवल उत्तर तन्त्र ही प्रकाशित हुआ है। इसीसे इस ग्रन्थका महत्व स्पष्ट है, कि श्री सेनजी को इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखने की रुचि या जरूरत अनुभव हुई।

अष्टांगहृदय सूत्रस्थान की विषयसूची

तर्पणपुटपाकविधि अध्याय ॥२४॥

यन्त्रविधि अध्याय ॥ २५ ॥

शस्त्रविधि अध्याय ॥ २६ ॥

शिराव्यधविधि अध्याय ॥ २७ ॥

अष्टांगहृदय शारीरस्थान की विषयसूची

निदानस्थान की विषयसूची

अष्टांगहृदय निदानस्थान की विषय सूची

निदानस्थान की विषयसूची

श्वासहिध्मानिदानाध्याय ॥ ४ ॥

राजयक्ष्मादि निदानाध्याय ॥५॥

मदात्ययादिनिदान अध्याय ॥ ६ ॥

अर्शोनिदानाध्याय ॥ ७ ॥

अष्टांगहृदय चिकित्सितस्थान की विषयसूची

राजयक्ष्मादिचिकित्सित अध्याय ॥ ५ ॥

छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सिताध्याय ६

मदात्ययादिचिकित्सिताध्याय ॥७॥

अर्शश्चिकित्सिताध्याय ॥ ८ ॥

अतीसारचिकित्सिताध्याय ॥ ९ ॥

अष्टांगहृदय कल्पसिद्धिस्थान की विषयसूची

अष्टांगहृदय उत्तरस्थान की विषयसूची

गुह्यरोगविज्ञानीयाध्याय ॥ ३३ ॥

गुह्यरोगप्रतिषेधाध्याय ॥ ३४ ॥

विषप्रतिषेधाध्याय ॥ ३५ ॥

सर्पविषप्रतिषेधाध्याय ॥ ३६ ॥

कीटलूतादिविषप्रतिषेधाध्याय ॥३७॥

मूषिकालर्कविषप्रतिषेधाध्याय ॥३८॥

रसायनविधि अध्याय ॥ ३९ ॥

ॐ

श्रीमद्वाग्भटविरचितम्

अष्टाङ्गहृदयम्

अथ सूत्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः

रागादिरोगान् सततानुषक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् ।
औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ॥

मंगलमय ब्रह्म की स्तुति—हर एक समय में रहनेवाले तथा प्रत्येक शरीर में फैले हुये एवम् उत्सुकता (विषयों के प्रति उत्कण्ठा), मोह (कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का न जानना) तथा अरति (एक स्थानपर या एक आसन से न रहना) को देनेवाले इस प्रकार के मन तथा शरीर को संतप्त करनेवाले जो राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि मानसिक रोग एवं वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक रोग तथा उत्पत्ति-मरण जनित जो रोग हैं, उन सबको आमूल नष्ट करनेवाले अथर्ववेद का उपवेद-आयुर्वेद का प्रणेता अपूर्व (अनादि) वैद्य परब्रह्म परमात्मा को मैं (वाग्भट) नमस्कार करता हूं ॥

अथात आयुष्कामीय-मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ १ ॥

अब इस के आगे 'आयुष्कामीय' अध्याय का व्याख्यान करें-जैसा कि भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वक्तव्य—आयुर्वेद शास्त्र के उद्देश्य दो हैं; एक-रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रोग से मुक्त करना; और दूसरा-स्वस्थ-पुरुषों की रक्षा करना। इन्हीं दो उद्देश्यों का मुख्य आधार 'आयु' है; आयु का लक्षण चरक में दिया है-

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्म-संयोगो धारि जीवितम् ।
नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्य्यायैरायुरुच्यते ॥

(चरक. सू. अ. १।४२)

अर्थात् शरीर-इन्द्रिय-मन और आत्मा के संयोग का नाम आयु है; अर्थात्-आयुः-एति-गच्छति-इति आयुः, निरन्तर चलते रहने से इस का नाम आयु है; इसी को धारि (शरीर को सड़ने नहीं देती); जीवित, नित्यग, अनुबन्ध-इन पर्य्यायों से कहा जाता है। इस आयु की कामना के लिये प्रथम अध्याय का अवतरण किया जाता है ।

इस तंत्र में जो कुछ भी कहा जायगा-वह सब पूर्व आचार्यों का कथन ही है; अपनी बुद्धि से या अपनी ओर से इस में एक मात्रा या अक्षर भी नहीं है। ऋषियों का कथन होने पर भी-पुनः कहने का एक ही कारण है कि वह अति विस्तार से था; मैंने केवल-समय तथा आयु एवं बुद्धि का विचार करके संक्षेप में दूसरे रूप से कह दिया है । यथा-बस्तिप्रकरण, नस्यविधि-चरक में सिद्धिस्थान में, सुश्रुत में चिकित्सा-स्थान में है; मैंने उसे सूत्रस्थान में रख दिया है-विधि सब वही है। केवल दूत सन्देशन्याय से ही क्रम बदला है ।

आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् ।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ २ ॥

धर्म, अर्थ और सुख का साधन आयु है; इस आयु की जिस पुरुष को चाह हो; उसे चाहिये कि वह आयुर्वेद के उपदेशों में (कथनों में) अतिशय आदर करे ।

वक्तव्य—जिससे लोक धारण किया जाता है, वह धर्म है; गीता में कहा है—'उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः' ॥ महाभारत में कहा है—'ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे। धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥' इसी प्रकार "धर्मो धारयति प्रजाः" अर्थात् धर्म ही प्रजा को धारण करता है; धर्म से ही अर्थ और काम होते हैं; जिन लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है; उनका नरक में वास होता है। इसलिये धर्म की रक्षा, उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है।

कौटिल्य में कहा है 'सुखस्य मूलं धर्मः' सुख का मूल धर्म है। इस धर्म का साधन यह शरीर है। इसीसे भगवद् गोविन्द पाद ने कहा है—

"आयतनं विद्यानां मूलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम्।

श्रेयः परं किमन्यद् शरीरमजरामरं विहायैकम्"।

"अर्थ" का अर्थ—मांगना या याचना है। जिसके पास धन होता है, उससे दूसरे मांगते हैं और जिनके पास नहीं होता, वह दूसरों से मांगते हैं; इस याचना का ही नाम अर्थ है।

सुख—संसार में कई प्रकार का है; किसी के लिये पुत्र-पौत्रादि सुख है; किसी के लिये धन-दौलत सुख है; किसी के लिये स्त्री सुख है; और किसी के लिये घुड़दौड़ सुख है। परन्तु आयुर्वेद की दृष्टि से 'आरोग्यता' ही सुख है; इसी से भगवान चरक ने कहा है कि "सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च"।

यह सुख दो प्रकार का है—तादात्विक अर्थात् क्षणिक या तात्कालिक और आत्यन्तिक अर्थात् मोक्षसुख। चरक में कहा भी है—"तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते। रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ह्यमलीकृते।" ये दोनों सुख आयु अर्थात् जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इस लिये आयु के ज्ञान को बताने वाले कथनों में अतिशय आदर करना चाहिये। क्योंकि धर्म से पारलौकिक सुख है; अर्थ और काम से ऐहलौकिक सुख है, परन्तु आयुर्वेद से ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार का सुख है; जैसा कि चरक में कहा है—

"तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः।

वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥"

ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्।
सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान्मुनीन् ॥३॥
तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरे।

आयुर्वेद की प्रामाणिकता—ब्रह्माने आयुर्वेद का स्मरण करके प्रजापति को दिया-सिखाया। प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को; उन्हों ने इन्द्र को और इन्द्र ने आत्रेय आदि मुनियों को दिया। इन मुनियों में अग्निवेश आदि ने पृथक् पृथक् तंत्र बनाये।

वक्तव्य—आयुर्वेद उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई आयुर्वेदशास्त्र नहीं कहता; उसको नित्य मानते हैं; उसका अभिव्यक्ति काल ही उसका आदि काल है। यथा चरक में "सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्, स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्, भावस्वभावनित्यत्वाच्च। न हि नाभूत् कदाचिदायुषः सन्तानो, बुद्धिसन्तानो वा, शाश्वतश्चायुषो वेदिता।" इसलिये ब्रह्मा ने आयुर्वेद को उत्पन्न नहीं किया, अपितु जिस प्रकार उसकी इच्छा से सृष्टि रचना हुई; उसी प्रकार उसके स्मरण मात्र से आयुर्वेद शास्त्र का आविर्भाव हुआ। उसके आगे शिष्य परम्परा चली। ग्रन्थ का या विद्या का परिष्कार उसके पढ़ाने से होता है; साथ ही गुरु ऋण से मुक्ति विद्या का दान करने से ही होती है; इसलिये चक्रपाणि ने कहा है "यो हि गुरुभ्यः सम्यगादाय विद्यां न प्रयच्छत्यन्तेवासिभ्यः स खल्वृणी, गुरुजनस्य महदेनो भवति"। इस लिये गुरु परम्परा के साथ शिष्य परम्परा भी चलती है। अन्त में योग्य शिष्य न मिलने से अग्निवेश आदि ने अपने तंत्र बनाये। जैसे—"अथ भेलादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च। श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसङ्घं सुमेधसः"। इस शास्त्र का उद्देश्य हीं सब प्राणियों पर दया करना है।

यह आयुर्वेद अथर्व वेद का उपाङ्ग है—जैसा कि कहा है "आयुषः पालनं वेदमुपवेदमथर्वणः" चरक में कहा है "चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्याः वेदो ह्याथर्वणो दानस्वस्त्ययनबलिमङ्गलहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह; "चिकित्सा चायुषो हितायोपदिश्यते।"

तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः ॥ ४ ॥
क्रियतेऽष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम्।

अष्टांग हृदय के बनाने का कारण—अग्निवेश आदि के बनाये शास्त्र अतिशय विस्तृत होने के कारण उन शास्त्रों में से उत्तम सार भाग लेकर सब अर्थों को एक साथ एकत्रित करने के लिये मैं इस अष्टांग हृदय को बनाता हूं; यह अष्टांगहृदय न तो अतिशय संक्षिप्त और न अति विस्तृत है।

वक्तव्य—प्राचीनकाल में ब्रह्माने धर्मशास्त्र, कामशास्त्र आदि लाखों श्लोकों में कहे थे-उस समय मनुष्यों की आयु का प्रमाण भी अधिक था, बुद्धि भी अधिक थी, परन्तु उत्तरोत्तर बुद्धि और आयु में ह्रास होता गया; इसीलिये शास्त्र ज्ञान में भी संक्षेप होने लगा-इसमें जो जरूरी बातें थीं उनको लेकर लोगों ने अलग अलग ग्रन्थ बनाये। कहा है—"अशाश्वतोऽयं जीवितव्यविषयः। प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि। तत्संक्षेपमात्रं शास्त्रं किंचिदेतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति। उक्तं च यतः-"अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं, स्वल्पं तथाऽऽयुर्बहवश्च विघ्नाः। सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु-हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्।" (पंचतंत्र) इसलिये सार रूप में यह ग्रन्थ बनाया है। इस अष्टांगहृदय की विशेषता यह है कि-इसमें सब विषय एक ढेर के रूप में एक साथ हैं; साथ ही वे विषय न तो बहुत संक्षेप में हैं और न बहुत विस्तार में हैं। क्योंकि—"प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते। न चाल्पमति संक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते॥ अल्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः। मन्दानां व्यवहाराय, बुधानां बुद्धिवृद्धये॥" इसलिये इस अष्टांग हृदय में सब विषय एक साथ में उचित रूप में व्याख्यान किये हैं। इसी से यह ग्रन्थ अष्टांग आयुर्वेद का हृदय है, जैसा कि स्वयं ग्रन्थकर्त्ता ने कहा है "हृदयमिव हृदयमेतत् सर्वायुर्वेदवाङ्मयपयोधेः॥" आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी ये विषय हैं, परन्तु उनमें वे यत्र तत्र बिखरे हुए हैं; इस ग्रन्थ में उन सब को एक स्थान पर-प्रकरणानुसार गूंथा गया है; जैसा कि वृद्धवाग्भट में कहा है-तेऽर्थाः सग्रन्थबन्धश्च संक्षेपाय क्रमोऽन्यथा॥"

कायबालग्रहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्राजरावृषान् ॥ ५ ॥
अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता।

आयुर्वेद के आठ अंग—कायचिकित्सा, बालचिकित्सा, ग्रहचिकित्सा; ऊर्ध्वाङ्गचिकित्सा; शल्यचिकित्सा; दंष्ट्राचिकित्सा;

जराचिकित्सा; वृषचिकित्सा; चिकित्सा के ये आठ अंग हैं; इन आठ अंगों में सम्पूर्ण चिकित्सा का समावेश होता है।

वक्तव्य—कायचिकित्सा—काय से अभिप्राय सम्पूर्ण शरीर का है; इसकी चिकित्सा कायचिकित्सा है। प्रायः रसादि सम्पूर्ण शरीर में फैले हैं; इन के दोष से ही ज्वर, रक्तपित्त आदि सब विकार होते हैं। अथवा "कायति शब्दं करोतीति कायो जाठराग्निः"—अर्थात् काय शब्द का अर्थ जाठराग्नि है-इसकी जिसमें चिकित्सा है, वह कायचिकित्सा है-जैसा कि कहा है-"जाठरः प्राणिनामग्निः काय इत्यभिधीयते"। "जाठरो भगवानग्निः ईश्वरोऽन्नस्य पाचकः"। गीता में भगवानने कहा है—"अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥" अग्नि की जिसमें चिकित्सा है, वह कायचिकित्सा है-इसी लिये चरक में कहा है; "शान्तेऽग्नौ म्रियते, युक्ते चिरंजीवत्यनामयः। रोगी स्याद् विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते॥" बालचिकित्सा—का दूसरा अर्थ कौमारभृत्य है-जिसका अर्थ बालकों का धारण-पोषण जिस शास्त्र में हो। * ग्रहचिकित्सा—का अर्थ भूत विद्या है-जिस के लिये दैवव्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है; इस का लक्षण—"भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाचनागग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मबलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम्" सु. सू. अ. १। ऊर्ध्वाङ्गचिकित्सा—का दूसरा अर्थ शालाक्यचिकित्सा है, इस चिकित्सा में मुख्य चिकित्सा शलाका से की जाती है; अथवा गले से ऊपर के सब अवयवों में आंख मुख्य है-आंख के नष्ट होने से मनुष्य के लिये दिन और रात में कोई अन्तर नहीं रहता-उसके लिये सब अन्धेरा होता है; और आंख के रोग सब से अधिक हैं, उन रोगों में शलाका का उपयोग होता है-इसीलिये कहा है "शलाका पटलवेधनी, तस्याः कर्म शालाक्यम्"। शल्यचिकित्सा—का अर्थ शल से सम्बन्धित चिकित्सा से है; शल का अर्थ हिंसा करना है; उससे सम्बन्धित शास्त्र शल्य-शास्त्र है। दंष्ट्राचिकित्सा—से अभिप्राय विष चिकित्सा से है। जराचिकित्सा—से अभिप्राय रसायन से है; रसायन का अपना लाभ-"लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्-" अर्थात् प्रशस्त रस आदि धातुओं के लाभ का उपाय ही रसायन है; शरीर के रस आदि धातु उत्तम रहें तो जरा-बुढ़ापा नहीं आती। वृषचिकित्सा—से अभिप्राय वाजीकरण से है। वाज का अर्थ शुक्र है, वह जिसमें रहता है, वह वाजी है; और जिस चिकित्सासे अवाजी शुक्ररहित को वाजी (शुक्रवाला) किया जाता है; वह वाजीकरण है। इसी से आगे स्वयं कहा है-"वाजीकरणमन्विच्छेत् सततं विषयी पुमान्"।

वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः ॥ ६ ॥

संक्षेप में तीन दोष हैं-वायु पित्त और कफ।

वक्तव्य—दोष-का अर्थ-दूषित करने वाली वस्तु है। ये वायु-पित्त-कफ शरीर को दूषित करते हैं इसीलिये चरक में कहा है-"वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः"। ये ही दोष-हेतु-या कारण शब्द से भी कहे जाते हैं। यह कारण दो प्रकार का है-अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग। इन में अन्तरङ्ग कारण दोष और दूष्य के भेद से अर्थात् दूषित करने वाला और दूषित होने वाला-इस भेद से फिर दो प्रकार का है। इसमें दूषित करने वाला कारण-अर्थात् दोष संक्षिप्त रूप में वायु-पित्त-कफ भेद से तीन प्रकार का है। विस्तार भेद से वायु-प्राणादि भेद से; पित्त-भ्राजक आदि भेद से; कफ-आश्लेषक आदि भेद से अनेक प्रकार का है। परन्तु यहां तो संक्षेप रूप में समन्वय किया है।

वायु—'वा' गतिगन्धनयोः-इस धातु से बनता है; शरीर में जो भी गति मिलती है, उसका नाम वायु है। पित्त शब्द-तप सन्तापे धातु से बनाया जाता है; शरीर में जो भी उष्णिमा है, वह पित्त है। कफ शब्द का पर्याय श्लेष्मा है-जो 'श्लिष'-आलिङ्गने धातु से बनता है; अर्थात् जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से शरीर में चिपटाये रखता है। अथवा 'क' का अर्थ 'जल' है, उससे जो बढ़ता है; वह कफ है।

विकृताऽविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्त्तयन्ति च।
ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः ॥ ७ ॥

ये वात-पित्त-कफ यदि विकृत हो जायें तो शरीर का नुकसान करते हैं, और यदि ये अविकृत रहें तो शरीर को टिकाये रखते हैं। ये तीनों यद्यपि सारे शरीर में व्याप्त हैं, तथापि मुख्यतः हृदय एवं नाभि के निचले भाग में वायु का, हृदय और नाभि के मध्य भाग में पित्त का और हृदय एवं नाभि के ऊपर के भाग में कफ का स्थान है।

वक्तव्य—वात-पित्त-कफ-सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हैं यथा-"न हि वातं शिराः काश्चिद्, न पित्तं केवलं तथा। श्लेष्माणं वा वहन्त्येता अतः सर्ववहाः स्मृताः" सु. शा. अ. ७।१६। इसी प्रकार चरक में "सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणः सर्वस्मिञ्छरीरे कुपिताऽकुपिताः शुभाशुभानि कुर्वन्ति"। सारे शरीर में व्याप्त होने पर भी इनका स्थान-विभाग शरीर में है-यथा—"तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभागा उपदेक्ष्यन्ते, तद्यथा-वस्तिः, पुरीषाधानं, कटिः, सक्थिनी, पादावस्थीनि पक्वाशयश्च वातस्थानानि, तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम्। स्वेदो रसो लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि; तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्। उरः शिरो ग्रीवा पर्वाण्यामाशयो-मेदश्च श्लेष्मस्थानानि; तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मस्थानम् ॥ चरक-सू.अ.२०।८।

इन वायु-पित्त-कफ की उपमा वायु-सूर्य और चन्द्र से दी है; जिस प्रकार वायु-सूर्य और चन्द्र इस संसार को धारण कर रहे हैं, उसी प्रकार ये वातादि शरीर को धारण करते हैं; और जिस प्रकार वायु-सूर्य, एवं चन्द्र के परिवर्त्तन से अशुभ होता है; वैसे ही इन वातादि के अशुभ होने से शरीर में विकार होता है; इसी से कहा है-"विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा। धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा॥" इसी से चरक में कहा है कि "यावन्तो भावा अस्मिँल्लोके, तावन्तः पुरुषे; यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके; इति बुधास्त्वेवं द्रष्टुमिच्छ-

* रघुवंश में कौमारभृत्यशास्त्र के जानने वाले का कथन है—यथा—"कुमारभृत्याकुशलैरनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि"।

ह्रियन्ते"॥ सुश्रुत में कहा है—"वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः । तैरेवाव्यापन्नैरधो-मध्योर्ध्व-सन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यतेऽगारमिव स्थूणाभिस्तिसृभिः, अतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके। त एव च व्यापन्नाः प्रलयहेतवः ॥ सु. सू. अ. २१।३। हृदय और नाभि शब्द से दोनों तरफ का प्रदेश विवक्षित है; अर्थात् हृदय के नीचे भी वायु है, और नाभि से ऊपर भी कफ है।

वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्।

अवस्था, दिन, रात और भोजन इनके अन्त में वायु और मध्य में पित्त तथा आदि में कफ होता है।

वक्तव्य—वय का अर्थ परिणाम अर्थात् आयु है; आयु की वृद्धावस्था में वायु की अधिकता रहती है; युवावस्था में पित्त की और बाल्यावस्था में कफ की अधिकता रहती है; इसी प्रकार दिन के अन्त भाग में (गोधूलि काल में) वायु की, मध्याह्न में पित्त की और प्रातःकाल में कफ की प्रधानता है। रात्रि के पश्चिम काल में वायु की, मध्य रात्रि में पित्त की और प्रारम्भ काल में कफ की प्रचुरता रहती है। भोजन के जीर्ण होजाने पर वायु की; भोजन की पच्यमानावस्था में पित्त की और भोजन के खाने के पश्चात् तुरन्त कफ की अधिकता रहती है। इसी से मनुष्य को भोजन खाते ही आलस्य या निद्रा आती है; यहां कफ-तामसिक है। जहां पर कफ सात्त्विक-सत्त्व बहुल रहता है; जैसा प्रातःकाल में होता है; वहां आदमी की प्रकृति भी सात्त्विक रहती है; यही कारण है कि जुवाखाने, चण्डूखाने और शराबघर प्रातः सब बन्द होते हैं, तथा रात्रि के प्रथम भाग में जब तामसिक कफ की प्रचुरता रहती है, तब ये खुलते हैं; क्यों कि इस तामसिक कफ के कारण मनुष्य इस समय व्यसन या बुरे कार्यों में प्रवृत्त होता है। इसी से इस काल में मनुष्य को निद्रा स्वभावतः आती है; जैसा कि कहा है—"रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा" चरक- सू. अ. २१।५८। इसी प्रकार मनुष्य को स्वप्नदोष रात्रि के पश्चिम भाग में होता है; क्यों कि यह वात की अधिकता का समय है, स्वप्न भी इसी समय अधिक आते हैं; चूंकि अब निद्रा कम होने लगती है; जगने का समय होता है; इसलिये अर्ध विकसित अवस्था में मस्तिष्क के होने से स्वप्न आते हैं, स्वप्नदोष होते हैं। वायु की प्रचुरता से नींद नहीं आती अथवा कम आती है। यह सब स्वभावतः होता है।

कफ में सात्त्विक, और तामसिक दोनों के लक्षण आयुर्वेद में मिलते हैं-इसके लिये डल्हण का कहना है कि "गुणद्वितयमपि कफे ज्ञातव्यम्-सत्त्वतमोबहुला आपः इति वचनात्" इसी प्रकार पित्त को सत्त्व की प्रधानता वाला मान कर उस में रज का सम्मिश्रण मानते हैं, और वायु को रज की प्रचुरता वाले कहते हैं; क्यों कि वह प्रवर्त्तक है। जिस समय कफ में मलिनता रहती है, उस समय वह तामसिक होता है; और जब कफ निर्मल रहता है; तब उस में सत्त्व की प्रधानता होती है। जैसे दर्पण के ऊपर पड़ी धूल या मैल उसके रूप को बदल देती है, उस पर मलिनता का आवरण होने से मनुष्य रूप नहीं देख सकता; परन्तु आवरण हट जाने पर-मैल हट जाने से वास्तविक निर्मल रूप स्पष्ट हो जाता है; इसी प्रकार भोजन करने से पेट भरा होने से कफ पर आवरण आने से उसमें तामसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं; और पेट के खाली होने से उसका वास्तविक निर्मल सात्त्विक रूप चमकने लगता है।

तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः ॥ ८ ॥

अग्नि का स्वरूप—वात के कारण अग्नि विषम, पित्त के कारण तीक्ष्ण और कफ के कारण मन्द होती है। वात-पित्त-कफ के समान होने से अग्नि भी समान होती है।

वक्तव्य—अग्नि का रूप सुश्रुत में कहा है—'जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते॥' इसी से गीता में कहा है-'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥' इस अग्नि को प्रदीप्त करने वाला और बुझाने वाला वायु ही है। इसी से एक सन्त ने कहा-'सबै सहायक सबलके, कोऊ न निबल सहाय। पवन जगावत आगि को, दीपहि देत बुझाय॥' वायु के अपने स्वभाव एवं क्रिया के चंचल, अस्थिर, और विषम होने से अग्नि भी चंचल, अस्थिर और विषम रहती है; अर्थात् कभी तो अन्न भली प्रकार पचता है, और कभी नहीं पचता; कभी भूख खूब लगती है, और कभी नहीं लगती। इसीसे कहा है—"यः कदाचित् सम्यक् पचति; कदाचिदाध्मानशूलोदावर्त्तातिसारजठरगौरवान्त्रकूजनप्रवाहणानि कृत्वा पचति-स विषमः" सु. सू. अ. ३५।२५। यह विषम अग्नि वायु से होती है—यथा-वातलानां तु वाताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यग्नयः॥ चरकः वि. अ. ६।१२। इस विषम अग्नि से रोग भी वातजन्य ही होते हैं और इस की चिकित्सा भी वातनाशक उपायों से होती है; यथा—'विषमे स्निग्धाम्ललवणैः क्रिया विशेषैः प्रतिकुर्वीत'॥ जिस प्रकार चुल्हे में जलती अग्नि को यदि वायु लग रहो हो तो कभी तो अग्नि चुल्हे में जलती है और कभी बाहर हिलती है, इससे कभी तो पाक होता है और कभी नहीं होता।

तीक्ष्णाग्नि—पित्त के कारण होती है; क्योंकि पित्त स्वयं अग्नि है; जैसा कि—"न खलु पित्तव्यतिरिक्तोऽग्निरुपलभ्यते; आग्नेयत्वात्-पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवर्त्तमानेऽग्निवदुपचारः क्रियते; अन्तराग्निरिति। क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात्। सु. सू. अ. २१।९। * पित्तलानां तु पित्ताभिभूते ह्यग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्त्यग्नयः॥" चरक.

*यदि पित्त और अग्नि में अभेद है, तो घृत जो अग्नि दीपक है; उससे पित्त का शमन कैसे होता है। बकरी का दूध, मछली, ये पित्त को बढ़ाते हैं, परन्तु अग्नि को प्रदीप्त नहीं करते। दिन में सोना पित्त प्रकोपक होने पर भी अग्निमान्द्य करता है। बात ठीक है—परन्तु वास्तव में अग्नि (पाचन सम्बन्धि) पित्त से अलग है—यथा—क्रोध-शोक-श्रम-क्लमः शरीरोष्मा शिरोगतः। पित्तं च केशान् पचति पलितं तेन जायते। इसी प्रकार-द्रवं स्निग्धमधोगं च पित्तं; वह्निरतोऽन्यथा॥ इसलिये पित्त एवं अग्नि अलग है। डल्हण।

वि. अ. ६।१२। जिन में अग्नि कम होती है; उनमें अग्नि-वर्धक औषध देकर अग्नि-पित्त को बढ़ाते हैं; और जिनमें पित्त की अधिकता होती है; उनमें अग्नि को कम करने वाले साधनों से पित्त को कम किया जाता है; उदाहरणार्थ-जैसे चुल्हे में यदि आग तेज हो गई हो तो अग्नि को बाहर खींचकर या वहीं पर ठण्डा पानी डालकर उसको कम किया जाता है; इसी प्रकार पित्त को कम करने के लिये विरेचन या शीत उपचार करते हैं। इसी से सुश्रुत में कहा है—"तीक्ष्णे मधुरस्निग्धशीतैर्विरेकैश्च (प्रतिकुर्वीत); एवमेवात्यग्नौ ॥" सु. सू. अ. ३५।२६।

मन्दाग्नि—कफ के कारण होती है; क्योंकि कफ स्वयं मन्द तथा अग्नि के विपरीत है; इसी से कहा है—"श्लेष्मा मधुरशीतलः" सु. सू. अ. २१।१३। इस के कारण थोड़ा भोजन भी देर में पचता है; यथा-"यस्त्वल्पमप्युपयुक्तमुदर-शिरोगौरवं कासश्वासप्रसेकच्छर्दिगात्रसदनानि कृत्वा महता कालेन पचति स मन्दः" ॥ इसीसे चरक में कहा है—"श्लेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्यग्नयः" चरक. वि. अ. ६।१२। जिस प्रकार राख या भस्म से ढंपी अग्नि अन्न का जल्दी परिपाक नहीं करती, उसी प्रकार कफ से आवृत अग्नि भोजन को नहीं पचाती। जिस प्रकार राख को हटाने के लिये वायु की जरूरत होती है; उसी प्रकार अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये वायुवर्धक कटु-तिक्त-कषाय रसों का उपयोग अग्नि को बढ़ाने के लिये किया जाता है; इसी से कहा है—"मन्दे कटु-तिक्त-कषायैर्वमनैश्च प्रतिकुर्वीत ॥"

समाग्नि—वात पित्त और कफ के समान होने से अग्नि भी समान होती है; यथा—"तत्र समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः" ॥ चरक। अर्थात् यदि चुल्हे में जलती हुई आग पर वायु का असर नहीं हो रहा हो उसके ऊपर राख आदि नहीं पड़ी हो और आग तेज भी नहीं है; तो भोजन ठीक समय पर पक जायेगा और जलेगा भी नहीं। इसी प्रकार शरीर में यदि वात-पित्त-कफ समान हैं, तो अग्नि भी समान रहती है। इसी से संग्रह में कहा है "यामैश्चतुर्भिर्द्वाभ्यां च भोज्यभैषज्ययोः समे। पाकोऽग्नौ, युक्तयोर्द्राक्च तीक्ष्णे मन्दे पुनश्चिरात् ॥" अर्थात् समाग्नि भोजन और औषध का परिपाक चार याम में करती है; तीक्ष्ण अग्नि दो याम में और मन्दाग्नि और भी देर में पाक करती है, विषम अग्नि कभी करती है और कभी पाक नहीं करती। इसी से सुश्रुत ने कहा है—"यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्यक् पचति स समः समैर्दोषैः ॥" सु. सू. अ. ३५।२१४।

कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि।

कोष्ठ—वायु के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्रूर होता है; पित्त के कारण मृदु और कफ के कारण मध्यम होता है। वात-पित्त-कफ की समानता से भी मध्यम कोष्ठ होता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में मृदु, मध्यम और क्रूर तीन कोष्ठ बताये हैं, यथा-"तत्र मृदुः, क्रूरो, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो भवति। तत्र बहुपित्तो मृदुः, स दुग्धेनापि विरेच्यते, बहुवातश्लेष्मा क्रूरः स दुर्विरेच्यः; समदोषो मध्यमः, स साधारणः।" इसमें कफ को योगवाही माना है, यथा-"वातोल्वणा स्याद् ग्रहणी, क्रूरकोष्ठस्य देहिनः। पित्तला मृदु कोष्ठस्य योगवाही तयोः कफः" ॥ वात-कफसे क्रूर; वात-पित्त या कफ-पित्त अथवा वात-पित्त-कफ से मृदु कोष्ठ होता है। सुश्रुत ने वात-कफ की अधिकता से जो क्रूरकोष्ठ कहा है; वह संसर्गपरक है; ऐसा हेमाद्रि का मत है।

शुक्रार्त्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः ॥ ९ ॥
तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक्।
समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा, निन्द्या द्विदोषजाः ॥१०॥

प्रकृति स्वरूप का वर्णन—जिस प्रकार विष से भी विषकृमि उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय में शुक्र और आर्त्तव में स्थित-वात-पित्त-कफ से मनुष्यों की तीन प्रकृतियां बन जाती हैं। ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण से उत्तम होती हैं। और जब वात-पित्त-कफ ये तीनों धातु समान होते हैं; तो सम प्रकृति होती है, यह इन सब में श्रेष्ठ है। दो दोषों के संसर्ग से बनी अर्थात् वात-कफ, वात-पित्त और पित्त-कफ-जन्य प्रकृतियां निन्दित होती हैं।

वक्तव्य—जिस प्रकार विष के मारक होने पर उससे भी कृमि उत्पन्न हो सकता है; इसी प्रकार दूषित वातादि रोगोत्पत्ति करते हुए भी प्रकृति को बना सकते हैं। यह प्रकृति पिता के शुक्र तथा माता के आर्त्तव बीज के कारण बनती है। जैसा कि कहा है—"शुक्रशोणितसंयोगे, यो भवेद्दोष उत्कटः। प्रकृतिर्जायते तेन।" सु. शा. अ. ४।६३। इन में कफ के सात्त्विक होने से उत्तम प्रकृति, वायु के कारण हीन और पित्त से मध्यम प्रकृति होती है। शुक्र से अभिप्राय है—शरीरोत्पादक बीज; आर्त्तव से अभिप्राय है—शरीरोत्पादक स्त्रीबीज। इनमें समधातु समप्रकृति श्रेष्ठ है, जैसा कि चरक में कहा है—समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः; यतः प्रकृतिश्चारोग्यम्, आरोग्यार्था च भेषजप्रवृत्तिः सा चेष्टरूपा, तस्मात् सन्ति समवातपित्तश्लेष्माणः ॥ चरक. वि. अ. ६।१३।

प्रकृति शब्द—यहां पर जन्म के लिये ही स्वभाव को बताने के लिये है; वास्तव में यह प्रकृति शब्द वाञ्छित स्वभाव के अर्थ में नहीं है, इस से चरक में कहा है "न खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः, श्लेष्मप्रकृतयो वा। तस्य तस्य किल दोषस्याधिक्यात् सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां, न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थमुत्पद्यते तस्मान्नैताः प्रकृतयः सन्ति; सन्ति तु खलु वातला-पित्तला-श्लेष्मलाश्च; अप्रकृतिस्थास्तु ते ज्ञेयाः" ॥ चरक- वि. अ. ६।१३।

इन में भी जो मिश्रप्रकृतियां हैं, वे अनारोग्य होने से गर्हित हैं। ये प्रकृतियां मनुष्यों को नुकसान तो नहीं पहुंचातीं; परन्तु वात प्रकृति को वातजन्य, पित्त प्रकृति को पित्तजन्य, और कफ प्रकृति को कफजन्य रोग विशेष रूप में होते हैं। इसी से चरक में कहा है-"वातलाद्याः सदाऽऽतुराः"। चरक में-शुक्रशोणितप्रकृतिं, कालगर्भाशयप्रकृतिम्, आतुराहारविहारप्रकृतिं, महाभूतप्रकृतिं च गर्भशरीरमपेक्षते। एतानि तु येन येन दोषेणाधिकेनैकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते।

कई आचार्य प्रकृति को पांचभौतिक अर्थात् पंचभूतों से बनी मानते हैं-उनकी दृष्टि से प्रकृति-पार्थिव, आप्य, तैजस, वायव्य और आकाशीय-इस प्रकार से है। जैसा कि सुश्रुत में कहा है-"प्रकृतिमिह नराणां भौतिकीं केचिदाहुः पवन-दहन तोयैः कीर्त्तितास्तास्तु तिस्रः। स्थिरविपुलशरीरः पार्थिवश्च क्षमावान्; शुचिरथ चिरजीवी नाभसः खैर्महद्भिः॥" सु. शा. अ. ४।८०।

यहां पर वात आदि को जो धातु कहा है, वह शरीर का धारण करने से धातु कहा गया है; "धारणाद् धातवः" ॥ सब मिलाकर सात प्रकृतियां होती हैं-यथा सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषैः पृथग्, द्विशः; समस्तैश्च। इन प्रकृतियों में केवल शुक्र और शोणित ही कारण हों ऐसी बात नहीं, अपितु गर्भ को बनाने वाले दूसरे पदार्थ भी कारण हैं; यथा- शुक्रासृग्गर्भिणी भोज्यचेष्टा गर्भाशयर्तुषु। यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता" ॥ इसी प्रकार चरक में - "मातृतः पितृतः आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्त्वत इत्येतेभ्यो भावेभ्यः, समुदितेभ्यो गर्भः संभवति।" चरक. शा. अ. ४।४। इसलिये गर्भ की प्रकृति बनने में माता पिता के सिवाय अन्य भी कारण बनते हैं।

तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिलः॥

वायु के गुण- वायु-रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चंचल है

वक्तव्य—रूक्ष-स्नेह के विपरीत, लघु-बृंहण के विपरीत, शीत उष्ण के विपरीत, खर-कर्कश, सूक्ष्म-सूक्ष्म होने से सूक्ष्म स्रोतों में जाने वाला, चंचल-अस्थिर। सुश्रुत में कहा है-'अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्षः शीतो लघुः खरः। तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च॥ अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट्। आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालयः॥" चरक में—"वातस्तु-रूक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः।" च. वि. अ. ८।९८। इन गुणों की वायु शरीर में भी यही गुण करती है। आगे वृद्धि और क्षय को कहेंगे, इस लिये यहां पर गुण कहे हैं। जगत् की बाह्य वायु के ये गुण हैं। शरीर की वायु बाह्य वायु का प्रतिनिधि है; उसके भी यही गुण हैं। यथा- "विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिलास्तथा। धारयन्ति जगद्देहं वातपित्तानिलास्तथा" ॥

इसके सिवाय वायु का स्पर्श वैशेषिक दर्शन में अनुष्णाशीत मानते हैं। आयुर्वेद में इसके लिये योगवाही गुण वायु में माना है; जैसा कि-"योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्। दाहकृत्तेजसा युक्तः, शीतकृत्सोमसंश्रयात्॥" चरक, चि. अ. ३।३८; 'पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्। दाहः पित्तयुते॥' अ. हृ. नि. अ. २।४८॥ शीत गुण कहने से यही अभिप्राय है कि उष्ण से वायु का शमन होता है; चूंकि आगे कहेंगे-'विपरीतैस्तद् विपर्ययः॥'

पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघु विस्रं सरं द्रवम्॥ ११॥

पित्त के गुण- ईषत् स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव है।

वक्तव्य—तीक्ष्ण—शीघ्रकारी, मन्द के विपरीत; सूई के समान चुभने वाला; विस्र-दुर्गन्धि, मछली के समान कच्ची गन्धः सर-फैलने के स्वभाव का, ऊपर या नीचे बहता है; एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। चरक में—'पित्तमुष्णं तीक्ष्णं द्रवमम्लं कटुकं च॥' पित्त विदग्धावस्थामें अम्ल है; वैसे कटु है; जैसा कि सुश्रुत में—"पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च। उष्णं कटु सरं चैव विदग्धं चाम्लमेव च॥" इसलिये-विदग्ध-अम्ल भाव बने पित्त का तिक्त रस से शमन होता है; और कटु रस वाले पित्त का मधुर रस से शमन होता है।

स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः।

कफ के गुण-- कफ-स्निग्ध, शीतल, गुरु, मन्द, श्लक्ष्ण, मृत्स्न और स्थिर है।

वक्तव्य- स्निग्ध—'स्नेहमार्दवकृत् स्निग्धो बलवर्णकरस्तथा। शीतल-'ह्लादनः स्तम्भनः शीतो मूर्च्छातृट्स्वेददाहजित्।' गुरु-'सन्धानः श्लेष्मलो गुरुः।' मन्द-देर में काम करने वाला। श्लक्ष्ण—पिच्छिल के समान-चिकना, कोमल। मृत्स्न-मलने से अङ्गुलि पर चिपटने वाला। स्थिर-न फैलने वाला। चरक में-'श्लेष्मा हि स्निग्ध-श्लक्ष्ण-मृदु-मधुर-सार-सान्द्र मन्द-स्तिमित-गुरु-शीत-पिच्छिलाच्छः॥' सुश्रुत में-'श्लेष्मा श्वेतो गुरुः स्निग्धः पिच्छलः शीत एव च। मधुरस्त्वविदग्धः स्याद् विदग्धो लवणः स्मृतः॥' सु. सू. अ २१।१५।

संसर्गः संनिपातश्च तद्द्वित्रिक्षयकोपतः॥ १२॥

क्षीण हुए या कुपित हुए-दो दोषों का मिलना संसर्ग है, और क्षीण हुए या कुपित हुए तीन दोषों का मिलना सन्निपात है।

वक्तव्य—संसर्ग का अभिप्राय दो दोषों का मिलना और सन्निपात का अर्थ-तीन दोषों का मिलना है। इन अवस्थाओं में क्षीणावस्था में या कुपितावस्था में मिश्रण होना ही आचार्य को यहां अपेक्षित है। एक दोष बढ़ा हो, दूसरा क्षीण हो, या एक साम्यावस्था में हो और दूसरा असाम्यावस्था में हो- इसकी विवेचना दोषभेदीय अध्याय में की जायेगी।

रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः।
सप्त दूष्याः-

दोषों को कह कर धातुओं को कहते हैं--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातु हैं, इन्हीं को दूष्य कहते हैं।

वक्तव्य—धातु-शरीर का धारण करने से इनको धातु कहते हैं; और वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन को दूष्य कहते हैं। और वातादि इन को दूषित करते हैं; इसलिये वात, पित्त, कफ-दोष हैं। दूष्य वस्तु कारण की अपेक्षा रखती है। दूष्यों के कारण ही वातादि दोष कहे जाते हैं; और दोषों की अपेक्षा से रक्तादि दूष्य कहे जाते हैं।

ओज भी आठवां धातु है-उसके द्वारा भी शरीर धारण किया जाता है; यथा-"तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजस्तत् खलु ओजः, तदेव बलमित्युच्यते-स्वशास्त्रसिद्धान्तात्। सु. सू. अ. १५।१९। शरीर का धारक होने पर भी उसको जो धातु नहीं कहा उसका मुख्य कारण यही है कि उसके नष्ट होने से शरीर की इतिश्री हो जाती है-यथा-"हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्। ओजः शरीरसंख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति"। इसलिये इसको यहां नहीं गिना। साथ

ही इससे आगे कुछ उत्पन्न नहीं होता; यह तो अन्तिम धातु है, इसीलिये सुश्रुत ने इसको "बल" शब्द से कहा है-यथा-"तत्र बले न स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिघातः, स्वरवर्णप्रसादो, बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामात्मकार्यप्रतिपत्तिर्भवति।" सु. १५। १५-२०। दूसरी बात यह है कि रसादि सातों धातु दृश्य हैं, परन्तु ओज अदृश्य वस्तु है, उसका क्षय, विस्रंस और व्यापत् होता है; परन्तु मल और रसादि की तरह क्षय या वृद्धि नहीं होती। ओज के क्षय का अर्थ ही मृत्यु है। यथा-मूर्च्छा, मांसक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति च क्षये॥ मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापोऽज्ञानमेव च। पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि मरणं च बलक्षये॥ सु. सू. अ. १५। इस दृष्टि से शरीर का धारक होने पर भी ओज को यहां आठवां धातु नहीं माना।*

मला मूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च ॥ १३ ॥

मल कहते हैं—मूत्र, शकृत् (पुरीष), स्वेद आदि मल हैं।

वक्तव्य—ये शरीर को मैला करते हैं, इसी से इन को मल कहते हैं। खाये हुए अन्न से जहां शरीर का पोषक रस उत्पन्न होता है, वहां इसके सार भाग से बचा मलभाग भी बनता है। कोयले के जलने से जहां अग्नि उत्पन्न होती है; वहां राख भी बनती है। यह राख किसी लकड़ी में अधिक बनती है, और किसी में कम। परन्तु आग जलाने के लिये इस राख को निकालना चुल्हे या भट्ठी में से आवश्यक होता है, इसके लिये मशीन में स्थान बना होता है, उसी प्रकार शरीर में आहार रस से उत्पन्न मल को निकालने के लिये भी स्थान हैं, यथा—तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किट्टञ्च मलाख्यमभिनिवर्त्तते। किट्टात्-स्वेद-मूत्र-पुरीष-वात-पित्त-श्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकाऽऽस्यलोमकूपप्रजननमलाः "केश-श्मश्रु-लोम-नखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति" चरक. सू. अ. २८। इनके निकलने के मार्ग-द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च। मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः॥ मलवृद्धिं गुरुतया लाघवाद् मलसंक्षयम्। मलायनानां बुध्येत सङ्गोत्सर्गादतीव च॥ च. सू. अ. ७। ४२-४३। इन मलों में मूत्र और शकृत्-अन्न के मल हैं। स्वेद-मेद का मल है; कफ-रस का, पित्त-रक्त का, नासिका आदि छिद्रों का मल-मांस का; रोमकूपों से निकलने वाला स्वेद-मेद का मल; नख-रोम-अस्थि के मल; नेत्र और त्वचा का स्नेह-मज्जा का मल है; ओज-शुक्र का मल है। यहां पर ओज को जो शुक्र का मल कहा है, वह शुक्र से उत्पन्न होता है, यही अभिप्रेत है, वास्तव में ओज से शरीर मलिन नहीं होता; यथा—भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मधु। तद्वदोजः स्वकर्मभ्यो गुणैः संभ्रियते नृणाम्॥ इसी से चरक में मलों की गणना करने में ओज को नहीं गिना। कफ और पित्त दूष्य नहीं, दोष हैं - यथा-रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये। तज्जा इत्युपचारेण तानाहुर्घृतदाहवत्॥ घी से जला है; ऐसा कहने में घी में स्थित अग्नि से जला है, यह अर्थ अपेक्षित है; उसी प्रकार यह रोग रस जन्य है; ऐसा कहने से रसस्थ-वातादिदोषजन्य यह अर्थ समझना चाहिये।

वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः।

इन सब दोष, दूष्य और मलों की समान कारणों से वृद्धि होती है, और विपरीत कारणों से ह्रास होता है।

वक्तव्य—इनमें जो जिसके समान होता है, वह उसको बढ़ाता है; यथा-रक्त से रक्त बढ़ता है; मांस से मांस बढ़ता है। और विपरीत से ह्रास होता है; इसी से कहा है-"सर्वेषां सर्वदा वृद्धिस्तुल्यद्रव्यगुणक्रियैः। भावैर्भवति भावानां विपरीतैर्विपर्ययः॥ इसी प्रकार चरक में—"सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्॥" सुश्रुत में-तत्रापि (रसक्षयेऽपि) स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोगः (प्रतीकारः)। द्रव्य से वृद्धि—रक्त-रक्त से बढ़ता, मांस-मांस से बढ़ता है;। कर्म से वृद्धि-दौड़ने-कूदने आदि से वायु बढ़ती है; बोलने गाने से वायु बढ़ती है। गुण से वृद्धि-केला-खर्जूर आदि पार्थिव द्रव्य होने पर अपने द्रव गुण से कफ को बढ़ाते हैं-क्योंकि ये स्निग्ध, गुरु शीत हैं। द्रव्यों से क्षय-गवेधुक (थई-गुजराती) पार्थिव होने पर भी शरीर को कृश करता है इसी से कहा है।' गवेधुकान्नं कर्शनीयानां श्रेष्ठतमः' कर्म से-निद्रा-आलस्य-मन की प्रसन्नता, ये अगतिशील होने से गतिमान् वायु को शान्त कर देते हैं। गुण से-काञ्जी-अपने उष्ण और रूक्ष गुण से-जलीय श्लेष्मा को कम करती है।

वृद्धि और क्षय का यह नियम अस्थि और वायु के विषय में नहीं घटता-इसीसे आगे कहेंगे "तत्रास्थिनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयोः। श्लेष्मा शेषेषु तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः। यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्॥ अस्थिमारुतयोर्नैवम्॥

रसाः स्वाद्वम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः॥ १४॥
षड् द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः।

रस—छः रस हैं; यथा—स्वादु (मधुर); अम्ल, लवण, तिक्त, ऊषण (कटु) और कषाय। ये छः रस द्रव्य में आश्रित हैं; और ये रस पूर्व क्रम से अधिक बल देने वाले हैं।

वक्तव्य—साधर्म्य और वैधर्म्य या वृद्धि और क्षय को बताने के लिये द्रव्य के धर्मों को कहते हैं—ये धर्म-रस, प्रभाव, वीर्य, विपाक और गुण के भेद से पांच प्रकार के हैं। इनमें-'रस'-रसना-इन्द्रिय के ग्राह्य होने से रस कहा जाता है; जैसा कहा है—'रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा। निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः॥' अर्थात् रस-रसना का विषय है; और इसके बनने तथा विशिष्टता में पंच महाभूत कारण हैं। इन छः रसों में पूर्व क्रम से बलाधिक्य है; अर्थात्-सब रसों में अधिक बल देने वाला मधुर रस है; उससे उतर कर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, फिर ऊषण और सबसे कम बल देने वाला कषाय रस है। इन में घी-गुड आदि मधुर रस; इमली, कांजी आदि अम्ल; सैन्धव आदि लवण; चिरायता, नीम आदि तिक्त; मिर्च, कालीमिर्च-सोंठ-पीपल- ऊषण (कटु रस); आम की गुठली-जामुन आदि कषाय रस हैं। ये रस छः ही हैं-न अधिक और न कम; जैसा चरक में कहा है—"स्वादु-

* ओज को भली प्रकार समझने के लिये 'चौखम्भा, पुस्तकालय काशी' से प्रकाशित "भारतीय-रस-पद्धति" पुस्तक देखनी चाहिये।

भक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत उत्तरम्। षट् पञ्चभूतप्रभवाः संख्याताश्च यथा रसाः ॥ चरक सू अ. २६।३८।

तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम् ॥ १५ ॥
कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते ।

रसकर्म—इनमें पहले तीन रस अर्थात् मधुर, अम्ल और लवण-ये रस वायु का शमन करते हैं; और तिक्त कटु और कषाय ये तीन रस कफ का शमन करते हैं। कषाय-तिक्त-मधुर-ये तीन रस पित्त का शमन करते हैं। इन से बाकी रहे रस वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं; अर्थात्-तिक्त, कटु, कषाय-वायु को बढाते हैं; मधुर-अम्ल और लवण कफ को; अम्ल, लवण, कटु-ये रस पित्त को बढ़ाते हैं।

वक्तव्य—वातादि का रसों के साथ साधर्म्य और वैधर्म्य बताने के लिये-कौन-कौन रस-किस को बढ़ाता है—और कौन किस को कम करता है; यथा-मधुर-रस; वात-पित्त नाशक; कफ कारक। अम्ल रस-वात नाशक, कफ-पित्त कारक। लवण रस-वात नाशक, कफ पित्त कारक। तिक्त रस-कफ पित्त नाशक; वात कारक। उष्ण-कफ नाशक, वात-पित्त कारक। कषाय-कफ-पित्त नाशक और वायु कारक है। जैसा कहा है-कट्वम्ललवणं पित्तं स्वाद्वम्ललवणः कफः। कषायतिक्तकटुको वायुर्दृष्टोऽनुमानतः ॥ इसी से चरक में—"तत्र दोषमेकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति; त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति। तद्यथा—कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति; मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति;कट्वम्ल लवणाः पित्तं जनयन्ति; मधुरतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति। मधुराम्ल-लवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति॥"

ये रस किस प्रकार से दोषों को बढ़ाते एवं शमन करते हैं—इसके लिये चरक में बताया है कि-"रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैर्दोषैः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति, ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्त्य-भ्यस्यमाना इति। एतद्व्यवस्थाहेतोः षट्त्वमुपदिश्यते रसानां परस्परेणासंसृष्टानां, त्रित्वं च दोषाणाम् ॥" चरक-वि. अ. १।७।

शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ १६ ॥

द्रव्य के भेद—द्रव्य तीन प्रकार का है; शमन करने वाला; कुपित करने वाला और स्वस्थ के लिये हितकारी-इस प्रकार से तीन प्रकार का है।

वक्तव्य—यहां पर यद्यपि द्रव्य तीन प्रकार का है; परन्तु वास्तव में ये तीन भेद द्रव्य के प्रभाव के हैं—किसी द्रव्य का प्रभाव शमन करने वाला होता है; किसी का कुपित करने वाला और किसी का स्वस्थ के लिये हितकारी होता है। इनमें शमन द्रव्य—कुपित वातादि को शमन करता है; जैसे तेल स्नेहन, उष्ण और गुरु होने से अपने से विपरीत गुण वाली वायु का शमन करता है। घी-मधुर,शीत और मान्द्य गुण होने से अपने से विपरीत गुण वाले पित्त का शमन करता है; मधु-रूक्ष, तीक्ष्ण, कषाय होने से अपने से विपरीत गुण कफका शमन करता है और जो द्रव्य वातादि दोष; रसादि धातुओं को; मूत्रादि-मलों को कुपित करता है; वह कोपन द्रव्य है। यथा—यवक, माष, मछली, मूली, सरसों आदि। दोषों से लेकर मल पर्यन्त सब धातुओं को उन के अपने प्रमाण में जो स्थित रहने देता है—वह स्वास्थ्य के लिये हितकारी है; यथा—लाल चावल, सांठी, जौ आदि।

श्री हेमाद्रि टीकाकार की मान्यता है कि यह द्रव्यों के प्रभाव का वर्णन है। जो द्रव्य प्रभाव से वातादि का शमन करता है, वह शमन द्रव्य है; यथा—मधुर एवं शीतल होने पर भी जीवन्ती-कफ का शमन करती है। रस एवं विपाक दोनों में कटु; गुरु एवं स्निग्ध होने पर भी लहसुन कफ और वात का शमन करता है। कोपन द्रव्य—गुरु; उष्ण, स्निग्ध एवं मधुर भी फाणित (राब) वायु को कुपित करती है; इन्हीं गुणों वाला उड़द पित्त और कफ को कुपित करता है। स्वस्थ्य द्रव्य—गुरु, मधुर, रूक्ष और शीत गुण वाला जौ स्वस्थ पुरुष में पित्त का नाश नहीं करता। गुरु, मधुर, स्निग्ध और शीत दूध भी स्वस्थ पुरुष में कफ को नहीं बढ़ाता। इसी लिये आगे कहेंगे-'रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजम् ॥"

उष्णशीतगुणोत्कर्षात्तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम्।

वीर्य—उष्ण और शीत इन दो गुणों की उत्कर्षता से वीर्य दो प्रकार का कहा है।

वक्तव्य—यद्यपि शरीराग्नि के पाक से गुरु, उष्ण, लघु,स्निग्ध, रूक्ष, मन्द, तीक्ष्ण और मृदु ये आठ गुण होते हैं; जैसा कि मृदु-तीक्ष्ण-गुरु-लघु-स्निग्ध-रूक्षोष्ण-शीतलम्। वीर्यमष्टविधं केचित् केचिद् द्विविधमाश्रिताः ॥ च. सू. अ. २६। तथापि शक्ति की उत्कर्षता से वीर्य दो प्रकार का ही है शीत और उष्ण-क्योंकि संसार भी आग्नेय और सौम्य है "अग्नीषोमीयत्वाद् जगतः" शक्ति के उत्कर्ष का नाम ही वीर्य है; शक्ति का उत्कर्ष होने से कार्य हो सकता है; इसीसे चरक में "वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया। नावीर्यं कुरुते किंचित्, सर्वा वीर्यकृता क्रिया"॥ विना वीर्य के या शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता।

त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्लकटुकात्मकः ॥१७॥

विपाक—तीन प्रकार का है; स्वादु, अम्ल और कटु रूप।

वक्तव्य—विपाक का अर्थ परिपाक है—यह जठराग्नि की सहायता से होता है; जैसा कि कहा है "जाठरेणाग्निना योगाद् यदुदेति रसान्तरम्। रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः॥ विपाक का अर्थ विशिष्ट पाक है अर्थात् इस पाक के उपरान्त फिर कोई पाक नहीं होता। इसीलिये भट्टारक चरक मुनि ने कहा है—"रसो निपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठया। वीर्यं यावदधिवासान्निपाताच्चोपलभ्यते ॥ कर्म की निष्ठा-से विपाक का ज्ञान होता है; जैसे किसी द्रव्य का पहले मधुर पाक होता है; फिर अम्ल और अन्त में कटु विपाक होता है।

कोई आचार्य प्रत्येक रस का विपाक मानते हैं; और सुश्रुत ने मधुर और कटु दो ही प्रकार का विपाक माना है—यथा-द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वम्बुपृथिवीगुणाः। निवर्तन्तेऽधिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥ तेजोऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु तु। निवर्तन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते ॥ सु. सू. अ. ४०। अम्लपाक को स्वीकार न करने में युक्ति दी है कि—'पित्तं हि विदग्धमम्लमुपैति" सु. सू. अ. ४०।

कटु-तिक्त-कषाय रस का कटु विपाक; अम्लरस का अम्ल;

और मधुर और लवण रस का मधुर विपाक होता है।

गुरुमन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः।
गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्ययाः ॥ १८ ॥

गुण—गुरु, मन्द, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सान्द्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद; ये दस तथा इनके विपरीत दूसरे दस—अर्थात् कुल बीस गुण हैं।

वक्तव्य—विपरीतगुण-लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, खर, द्रव, कठिन, चल, स्थूल और पिच्छल ये दस गुण हैं। इनमें-द्रव्य की बृंहण कर्म में जो शक्ति है, उसका नाम गुरु, लंघन में लघु; शमन में मन्द; शोधन में तीक्ष्ण; स्तम्भन में हिम; स्वेदन में उष्ण; क्लेदन में स्निग्ध; शोषण में रूक्ष; रोपण में श्लक्ष्ण; लेखन में खर; प्रसादन में सान्द्र; विलोडन में द्रव; श्लथन में मृदु; दृढ करने में कठिन; धारण में स्थिर; प्रेरण में चल; विवरण में सूक्ष्म; संवरण में स्थूल; क्षालन में विशद और लेपन में पिच्छल।

इन गुणों के सिवाय व्यवायी, विकाशी, आशुकारी दूसरे भी गुण स्थान स्थान पर मिलते हैं; यथा—"तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्माम्लव्यवाय्याशुकरं लघु। विकाशि विशदं भवमोजसोऽस्माद् विपर्ययः" ॥ चरक. सू. अ. २७। २१३। इसी प्रकार—"कषायं कफपित्तघ्नं किञ्चित्तिक्तं रुचिप्रदम्। हृद्यं सुगन्धि विशदं लवलीफलमुच्यते"॥ इन अतिरिक्त गुणों का इन्हीं बीस गुणों में अन्तर्भाव होता है। यथा—व्यवायी का द्रव में; विकाशी का खर में; आशुकारी का चल में; प्रसन्न का स्थूल में अन्तर्भाव होता है। स्वादु, शीत, मन्द, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु-ये अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विशद, लघु—इन के विपरीत गुण हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध तो मन्द और तीक्ष्ण हैं। जैसा कि सुश्रुत में—"सुगन्धो रोचनो मन्दः" ॥ "दुर्गन्धो विपरीतोऽस्मात् ॥" शुचि और विमल-विशद के भेद हैं। अदृष्ट मलों के प्रक्षालन में जो शक्ति है, वह शुचित्व है। दृष्ट मलों के प्रक्षालन में जो शक्ति है, उसका नाम विमल है। शिव-परिणाम में हितकारी। मृष्ट-जिह्वा के लिये प्रिय। संग्रह में—"इन्द्रियार्था व्यवायी च विकाशी चापरे गुणाः। सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः" ॥

कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्याऽतिमात्रकः।
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् ॥ १९ ॥

रोग का कारण—काल, अर्थ और कर्म-इनका हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग-रोग का कारण है। काल-अर्थ और कर्म इनका सम्यग् योग आरोग्य का कारण है।

वक्तव्य—काल का अर्थ परिणाम है—हर समय बदलता रहता है; इसीलिये सुश्रुत में कहा है—"सूक्ष्मां कलामपि न लीयते" यही काल-शीत, उष्ण और वर्षा भेद से तीन प्रकार का है। इनमें काल का अपने स्वभाव से कम होना हीन योग है; काल का स्वभाव से विपरीत होना मिथ्या योग; काल का स्वभाव से अधिक होना अतियोग है। अर्थ—का अभिप्राय शब्दादि विषयों से है; यथा "अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः"—इनमें इन्द्रियों का अपने विषय के साथ थोड़ा सम्बन्ध होना-हीनयोग; अनुचित संयोग होना-मिथ्यायोग और अधिक संयोग होना-अतियोग है। चेष्टा का अभिप्राय-कर्म से है—यथा-कर्मों का कम करना-हीनयोग, अनुचित रूप में करना-मिथ्यायोग, अधिक करना-अतियोग है। ये तीनों रोग के कारण हैं।

इन सब के पीछे एक 'प्रज्ञाऽपराध' कारण है—जिसके कारण से ही मनुष्य हीनयोग, मिथ्यायोग या अतियोग करता है। यथा—"बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमे च प्रवर्त्तनम्। प्रज्ञाऽपराधं जानीयाद् मनसो गोचरं हि तत् ॥" चरक।

काल-अर्थ और कर्म-इनका सम्यग्योग आरोग्य का कारण है-इसी से कहा है—"सुखहेतुः समस्त्वेकः समयोगस्तु दुर्लभः"। काल-अर्थ और कर्म का हीनयोग, अतियोग और अयोग-यह रोग का कारण है; और काल-अर्थ एवं कर्म का समयोग-यह अकेला-आरोग्य का कारण है।

रोगस्तु दोषवैषम्यं, दोषसाम्यमरोगता।

रोग और आरोग्य का लक्षण—दोषों की विषमता का नाम रोग है; दोषों की समता का नाम अरोगता (आरोग्य) है।

वक्तव्य—रोग-शब्द का अर्थ-पीड़ा करना है; विषमता का अर्थ-वास्तविक स्वरूप का नष्ट होना है; यह क्षय और वृद्धि भेद से दो प्रकार का है। इसीसे चरक में कहा है—"विकारो धातुवैषम्यम्; साम्यं प्रकृतिरुच्यते। सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥" यहां पर दोष शब्द अन्तरंग हेतु मात्र को बताता है।

निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः ॥ २० ॥

इन-रोग और आरोग्य में-रोग दो प्रकार के हैं-एक निज-जो शरीर के अन्दर से उत्पन्न होते हैं; और दूसरे-आगन्तुज-जो बाहर से आते हैं।

वक्तव्य—निज और आगन्तुज-ये दो प्रकार की रोग की प्रकृति है, जैसा कि चरक में कहा है—"द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम्-आगन्तुनिजविभागात्"। इन दोनों में भेद—"आगन्तुर्हि व्यथापूर्वं समुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति; निजे तु वातपित्तश्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते जघन्यं व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति ॥

तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा।

रोगों का अधिष्ठान—इन रोगों का अधिष्ठान (आश्रय-स्थान)-शरीर और मन है।

वक्तव्य—जैसा चरक में-द्विविधं चैषामधिष्ठानं मनःशरीरविशेषात्। इनमें शारीरिक रोग-वात पित्त और कफ-इन दोषों से उत्पन्न होते हैं।

रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषावुदाहृतौ ॥ २१ ॥

मन को दूषित करनेवाले दोष—मन के रज और तम ये दोष कहे गये हैं। क्योंकि ये रज और तम मन को दूषित करते हैं। कहा भी है—"सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। गुरुवरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥" सांख्य कारिका।

दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणम्।

रोगज्ञान के उपाय—रोगी की परीक्षा-दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से होती है।

वक्तव्य—दर्शन-दृष्टि से देखकर; स्पर्शन-हाथ द्वारा शरीर का स्पर्श कर के; प्रश्न—रोगी से पूछ कर रोग का परिज्ञान होता है। चरक में यही परीक्षा-तीन प्रकार की कही है। यथा—"त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा—आप्तोपदेशः, प्रत्यक्षम्, अनुमानं चेति ॥ सम्पूर्ण रूप से परीक्षा किये विना ज्ञेय वस्तु में ज्ञान नहीं होता।

सुश्रुत ने दर्शन, स्पर्श और प्रश्न इनको एकीय मत बताकर इनका खण्डन किया है। यथा—"ततो दूतनिमित्तशकुनमङ्गलानुलोम्येनातुरगृहमभिगम्य; उपविश्य; आतुरमभिपश्येत्, स्पृशेत्, पृच्छेच्च, त्रिभिरेतैर्विज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो वेदितव्या इत्येके; तत्तु न सम्यक्, षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः; तद्यथा-पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥" सु सू. अ. १०।५. चरक ने जिह्वा से परीक्षा करना असम्भव मानकर अनुमान से परीक्षा करने को कहा है; यथा—"रसं तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवैषयिकमप्यनुमानादेव गच्छेत्; न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुत्पद्यते। तस्मादातुरपरिप्रश्नेनैवातुरमुखरसं विद्यात्।" चरक. वि. ४।७. इसलिये साधारणतः परीक्षा इन्द्रियों की सहायता से और प्रश्न या अनुमान से करनी चाहिये। इस परीक्षा का फल रोगज्ञान और चिकित्साकर्म है। यथा—"सर्वथा सर्वमालोच्य यथासंभवमर्थवित्। अथाध्यवस्येत्तत्वे च कार्ये च तदनन्तरम् ॥" चरक. वि. अ. ४।१०.

रोगं निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः ॥ २२ ॥

रोग विशेष को जानने के उपाय—निदान, प्रागरूप, रूप, लक्षण, उपशय और आप्ति से रोग को जानना चाहिये।

वक्तव्य—निदान-रोगोत्पादक हेतु; यह दो प्रकार का है; एक सन्निकृष्ट अर्थात् समीपवर्त्ती और दूसरा विप्रकृष्ट अर्थात् दूर का। इनमें सन्निकृष्ट कारण भी दो प्रकार का है; एक समीपवर्त्ति और दूसरा अतिशय समीपवर्त्ति। इनमें समीपवर्त्ति कारण-रूक्ष-लघु, शीतादिद्रव्य का उपयोग। अतिसमीपवर्ति कारण-तुरन्त रोग का उत्पन्न होना-सांप के काटने से तुरन्त मृत्यु। विप्रकृष्ट यथा-प्रमेह रोग का उत्पन्न होना। [यहां निदान का अर्थ बहिरंग कारण है; यह अभिप्राय हेमाद्रि का है।]

प्रागरूप—रोग की उत्पत्ति से पहले के लक्षण—रोग एक राजा है; जिस प्रकार राजा की सवारी में कुछ लोग राजा के आगे चलते हैं; कुछ साथ में चलते हैं, और कुछ पीछे चलते हैं; उसी प्रकार रोग में भी जो लक्षण रोग के आगे चलते हैं, वे प्रागरूप या पूर्वरूप; जो लक्षण रोग के साथ चलते हैं, वे रूप और जो लक्षण रोग के पीछे चलते हैं, वे उपद्रव होते हैं। यह प्राग् रूप दो प्रकार का है—सामान्य और विशेष; जैसा आगे कहेंगे कि ज्वर के पूर्वरूप-'श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वम्' इत्यादि। ये सामान्य पूर्वरूप हैं; और जम्भाई का आना, यह वातज्वर का विशेष पूर्वरूप है।

उपशय—सुखानुबन्धि-आहार-औषध का उपयोग। इस रोग में इस आहार से या इस औषध से आराम होता है; इस औषध या इस आहार से नहीं होता; यथा-मलेरिया 'क्युनीन' से जाता है, और टायफाइड या कालाजार 'क्युनीन' से नहीं जाता। इस साधन का उपयोग गूढ-लक्षणों वाले रोग की परीक्षा में आवश्यक है. इसी से कहा है—"गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत।"

आप्ति—इसके पर्य्याय-सम्प्राप्ति, आगति और जाति हैं; रोग किस प्रकार उत्पन्न हुआ; किस प्रकार आगे चला और किस प्रकार से सम्पूर्ण रूप में दिखाई दिया। बाहर से शरीर पर आघात हुआ-उससे शोथ उत्पन्न हुआ। यह शोथ किस प्रकार से शरीर में उत्पन्न हुआ, यह बात सम्प्राप्ति बताती है; इसी से हेमाद्रि ने आप्ति का अर्थ-अन्तरंग कारण किया है।

देश—इस आयुर्वेद शास्त्र में देश दो प्रकार का है—भूमि देश और देह देश।

भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा।

वक्तव्य—देश-शब्द शरीर के लिये आयुर्वेदशास्त्र में ही बरता जाता है; दूसरे शास्त्रों में इसका उपयोग नहीं है। इसी से "इह" शब्द दिया है। चरक में भी कहा है—"देशस्तु भूमिरातुरश्च। आतुरस्तु खलु कार्यदेशः।"

जाङ्गलं वातभूयिष्ठमानूपं तु कफोल्वणम् ॥ २३ ॥
साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत्।

भूमिदेश—तीन प्रकार का है; यथा-जांगल इसमें वायु की प्रधानता रहती है; दूसरा आनूपदेश-इसमें कफ की प्रधानता रहती है; और तीसरा साधारण देश-इसमें वातादि समान रूप में रहते हैं। इस भांति से भूमिदेश को तीन प्रकार का जानना।

वक्तव्य—यहां पर शरीर को मलिन बनाने से वातादि दोषों को मल शब्द से कहा है। यथा—"देहस्य मलिनीकरणाद्-आहारमलत्वाच्च-मलाः ॥ संग्रह. सू. अ. २०। देह-देश को प्रकृति भेद से कह दिया। भूमि-देश के लिये चरक में—"त्रिविधः खलु देशः—जाङ्गलः, आनूपः, साधारणश्चेति। तत्र जाङ्गलः पर्याकाशभूयिष्ठः.........वातपित्तबहुलः। अथानूपः.........पवनकफप्रायो ज्ञेयः। अनयोरेव द्वयोर्देशयोः......साधारणगुणयुक्तः साधारणो ज्ञेयः॥ चरक. क. अ. १।८। साधारण भूमि के लिये सुश्रुत में "सर्वलक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा स्मृता।" सु. सू. अ. ३६।१४.

क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत् ॥२४॥

काल—काल दो प्रकार का है; एक क्षणादि अवस्था और दूसरा व्याधि की अवस्था, इनका उपयोग औषध के उपचार में किया जाता है।

वक्तव्य—काल का अर्थ समय है; औषध के देने में समय का विचार किया है; यह काल संवत्सर और रोगी की अवस्था-भेद से दो प्रकार का है, इसी को नित्यग अर्थात् सांवत्सरिक और आवस्थिक-अवस्थाजन्य कहा जाता है। सांवत्सरिक काल-अयन भेद से दो प्रकार का है तथा शीत-उष्ण और वर्षा के भेद से तीन प्रकार का है; ऋतु भेद से छ प्रकार का है; मास भेद से बारह प्रकार का है; पक्ष भेद से चौबीस प्रकार का है; प्रहर आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। इसी सांवत्सरिक काल को क्षणिक कहते हैं। इसके काष्ठा, कला, नाडिका, मुहूर्त्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष-भेद हैं। औषध में इसका विचार—"पूर्वाह्णे वमनं देयं मध्याह्ने तु विरे-

चनम् । मध्याह्ने किंचिदावृत्ते बस्तिं दद्याद् विचक्षणः ॥"

रोगी की अवस्था—"आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा; तद्यथा-अस्यामवस्थायामस्य भेषजस्याकालः; कालः पुनरन्यस्येति ।" जैसे—नवज्वर में कषाय को नहीं देना चाहिये; छ दिन के पीछे ज्वर में कषाय कल्पना देनी चाहिये । यथा—"ज्वरे पेयाः कषायाश्च सर्पिः क्षीरं विरेचनम् । त्र्यहं वा षडहं युञ्ज्याद्वीक्ष्य दोषबलाबलम् ' ।। इसी से भट्टारक चरक मुनि ने कहा है—"नह्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषजमुपयुज्यमानं यौगिकं भवति; कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिर्वर्त्तयति ॥" चरक. वि. अ. ८।१३७ ।

शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा ।

औषध के दो भेद—संक्षेप से औषध दो प्रकार का है—शोधन और शमन ।

वक्तव्य—औषध-दोषों का नाश करनेवाली वस्तु औषध है; यह औषध-आहार एवम् औषध भेद से दो प्रकार की है, इनमें रसप्रधान द्रव्य आहार-द्रव्य हैं; और वीर्यप्रधान द्रव्य औषधद्रव्य हैं । ये औषध द्रव्य भी-तीक्ष्ण, मध्य और मृदु भेद से तीन प्रकार के हैं । कार्य भेद से दो प्रकार के हैं; शोधन और शमन । इनमें जो औषध-दोषों को शरीर से बाहर करता है, वह शोधन औषध है; और जो औषध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करता, अपि तु शरीर में ही शान्त कर देता है; वह शमन औषध है । इसमें बृंहण औषध का शमन-औषध में ही अन्तर्भाव होता है । इनमें से दोष की अधिकता में शोधन औषध देना चाहिये, दोष के क्षीण होने पर शमन-औषध देना चाहिये ।

शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् ॥ २५ ॥
बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु ।

औषध का विषय—शरीरजन्य वातादि दोषों के लिये प्रधान औषध-क्रम से—वात के लिये प्रधान शोधन औषध बस्ति; पित्त के लिये प्रधान शोधन औषध विरेचन और कफ के लिये प्रधान शोधन औषध वमन है । वात के लिये प्रधान शमन औषध तैल; पित्त के लिये प्रधान शमन औषध घृत; और कफ के लिये प्रधान शमन औषध मधु है । ये बस्ति, विरेचन, वमन तथा तैल, घृत और मधु-क्रम से शरीर-जन्य वातादि दोषों के लिये ही श्रेष्ठ औषध हैं; सब रोगों के लिये नहीं ।

धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् ॥ २६ ॥

मानसिक दोषों के लिये उत्कृष्ट औषध—धी, धृति और आत्मा आदि का ज्ञान करना है ।

वक्तव्य—धी अर्थात् बुद्धि—जिसके द्वारा मनुष्य सब को यथार्थ देखता है । धृति-धैर्य-जो नियमन-नियन्त्रण करती है—"धृतिस्तु नियमात्मिका" । आत्मा आदि का ज्ञान-मोक्ष के रास्ते का ज्ञान करना । चरक में कहा है—"मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्ववेक्षणम् । तद्विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः ॥" चरक. सू० अ. ११।४७ —आत्मादिज्ञान-योग से होता है, इसी से कहा है-"योगो मोक्षप्रवर्त्तकः ॥"

भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।
चिकित्सितस्य निर्दिष्टं, प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् ॥२७॥

चिकित्सा के पाद—चिकित्सा के चार पाद हैं; भिषक्-वैद्य; द्रव्याणि-औषध; उपस्थाता-परिचारक; रोगी-आतुर । इन चारों में प्रत्येक के चार चार गुण हैं ।

वक्तव्य—पाद अर्थात् पैर-चार पैर होने से इसके गिरने का भय नहीं; जिस प्रकार चारपाई के ऊपर कितना बोझ दो-उसके गिरने का डर नहीं, उसी प्रकार चिकित्सा में भी पूर्ण सफलता की आशा इन चार पादों से रहती है । इन चारों पादों के फिर चार पाद हैं-इस प्रकार से यह चिकित्सा सोलह गुण वाली है; इसी से कहा है—"चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते" । "कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् । विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ॥" चरक, इन चारों में मुख्य वैद्य ही है, क्योंकि उसके विना ये तीनों पाद निरर्थक हैं, और वह योग्य हो तो इन निरर्थक पादों से भी काम निकाल लेता है । इसी से संग्रह में कहा है—"यद् वैद्ये विगुणे पादा गुणवन्तोऽप्यनर्थकाः । स पादहीनानप्यार्त्तान् गुणवान् यच्च यापयेत् । चिकित्सायास्तमेवातः प्रधानं कारणं विदुः" ॥

दक्षस्तीर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् ।

वैद्य के गुण—वैद्य-दक्ष, तीर्थात्तशास्त्रार्थ, दृष्टकर्मा और शुचि होना चाहिये ।

वक्तव्य – दक्ष-चतुर; तीर्थात्तशास्त्रार्थ-उपाध्याय से शास्त्र के अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण किया हुआ; दृष्टकर्मा-बहुत बार जिसने कर्म को—चिकित्सा कर्म को देखा हो; शुचि-कायिक, मानसिक और वाणी के दोषों से रहित, अर्थात् अन्दर और बाहर से पवित्र; इस प्रकार का वैद्य होना चाहिये । दक्ष वैद्य को लोकव्यवहार में निष्णात होने के साथ २ अपने कार्य में भी चतुर होना जरूरी है; अर्थात् उत्तम सूक्ष्म—बुद्धि वाला हो । तीर्थात्तशास्त्रार्थ—भली प्रकार पढ़े आचार्य से शास्त्र के अर्थ को उत्तमता से समझे, इसी लिये चरक में कहा है—"पर्यवदातश्रुतं परिदृष्टकर्माणं दक्षं दक्षिणं शुचिं जितहस्तमुपकरणवन्तं-सर्वेन्द्रियोपपन्नं प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञमुपस्कृतविद्यमनहङ्कृत-मनसूयकमकोपनं क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञानसमर्थं चेति । एवंगुणो ह्याचार्यः सुक्षेत्रमार्त्तवो मेघ इव शस्यगुणैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणैः संपादयति ॥ चरक. वि. अ. ८।४ । दृष्टकर्मा—कर्म-चिकित्सा कर्म को भली प्रकार देखा हुआ होना चाहिये । जो मनुष्य इस कार्य से बाहर होते हैं, वे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिये कहा है—"यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः । स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम् ॥ यस्तु कर्मसु निष्णातो धार्ष्ट्याच्छास्त्रबहिष्कृतः । स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं चार्हति राजतः ॥ उभावेतावनिपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि । अर्धवेदधरावेतावेकपक्षाविव द्विजौ ॥" सु. सू. अ. ३।४८-५० । शुचि—वैद्य को अन्तः और बाह्य से सदा पवित्र होना चाहिये । पवित्रता के लिये "नीचनखरोम्णा शुचिना शुक्लवस्त्रपरिहितेन"······अनुद्धतवेशेन सुमनसा-कल्याणाभिव्याहारेणाकुहकेन बन्धुभूतेन भूतानां-

वैद्येन विशिखाऽनुप्रवेष्टव्या ॥" रोगी अपने सब सम्बन्धी सब से शंकित रहता है; परन्तु वैद्य के ऊपर विश्वास रखकर अपना जीवन उसको सौंप देता है; इसलिये वैद्य को अपने गुणों को बढ़ाने में सदा तत्पर रहना चाहिये।

बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् ॥ २८ ॥

औषध के चार गुण—बहुत सी कल्पना के योग्य; बहुत गुण वाली; सम्पन्न और योग्य औषध उत्तम है।

वक्तव्य—बहुकल्पम्—जिस औषध की स्वरस, क्वाथ, चूर्ण आदि बहुत-सी कल्पनायें बनाई जा सकें। बहुगुण—जिस औषध में गुरु, मन्द आदि बहुत-से गुण हों; बहुत स्थानों पर काम में आ सके। सम्पन्न—सम्पत्ति युक्त-दूषित न हो; अर्थात् कृमि, पानी, अग्नि आदि से दूषित न हो। योग्यता—जिस रोग के लिये उपयोग में औषध आ रहा है; उस रोग को दूर करने की उसमें योग्यता होनी चाहिये। इसी से कहा है—"बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना। संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥" सुश्रुत में—"प्रशस्तदेशसंभूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्धृतम्। युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवर्णरसान्वितम् ॥ दोषघ्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये। समीक्ष्य दत्तं काले च भेषजं पाद उच्यते" ॥ यदि औषध उत्तम-उपरोक्त गुण वाला होगा तो अवश्य रोगी के रोग को नष्ट कर सकेगा।

अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः।

परिचारक के चार गुण—अनुरक्त-रोगी में स्नेह रखने वाला शुचि-पवित्र; दक्ष-चतुर; और बुद्धिमान-समझदार परिचारक होना चाहिये।

वक्तव्य—सेवा करने वाले को स्वामी में स्नेह-ममता होनी चाहिये, तभी वह मन लगाकर सेवा कर सकता है। उसको अन्दर और बाहर से पवित्र ईमानदार होना चाहिये; साथ ही अपने कार्य में चतुर-प्रवीण होना आवश्यक है। इसके सिवाय समझदार हो, उसे बुद्धि का उपयोग करने वाला होना चाहिये। इसी लिये चरक में कहा है "उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्त्तरि। शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणाः परिचरे जने ॥" च. सू. अ. ९।८। सुश्रुत में—स्निग्धोऽजुगुप्सुर्बलवान् युक्तो व्याधितरक्षणे। वैद्यवाक्यकृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥" परिचारक अपने को थका अनुभव न करे; इसी से चरक में कहा है—"सौहार्दयुक्ताः, सततमनुरक्ताः प्रदक्षिणाचाराः, प्रतिपत्तिकुशलाः, प्रकृतिवत्सलाः, त्यक्तविषादाः क्लेशसहिन्योऽभिमताः॥ चरक. शा. अ. ८।६१।

आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि ॥२९॥

रोगी के चार गुण—रोगी-धनवान, भिषग्-वैद्य के अधीन रहने वाला; रोग को बता सकने वाला तथा सत्त्ववान्-धैर्य शाली होना चाहिये।

वक्तव्य—रोगी को धनवान होना इसलिये आवश्यक है कि वह चिकित्सा के लिये सब साधन जुटा सकता है; इसी से कहा है—"अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा पुनः। यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संशोधनमर्हति ॥" चरक सू. अ. १५।१८। वात व्याधि के लिये तो स्पष्ट कहा है—"कालेन महताऽऽढ्यानां यत्नात् सिध्यन्ति वा न वा" ॥ इसलिये सुश्रुत में—"आयुष्मान् सत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि। आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते" ॥ रोगी को वैद्य के वश में रहने वाला होना चाहिये; अर्थात् वैद्य जैसा बताये-वैसा करे-मनमानी न करे। ज्ञापक-रोग का सम्पूर्ण विवरण-अपनी शिकायतें वैद्य को बता सके; वैद्य के प्रश्नों का उत्तर दे सके। सत्त्ववान् का अर्थ धैर्यशाली हो; अर्थात् क्लेश को सहन कर सके; रोग या औषध से उत्पन्न दुःख को सहन कर सके। ऐसा न होने पर औषध बरतना मुश्किल होता है। इसी से चरक में—"तत्र प्रवरसत्त्वाः सत्त्वसारास्ते सारेषूपदिष्टाः, स्वल्पशरीरा ह्यपि ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडास्वव्यथा दृश्यन्ते; सत्त्वगुणवैशेष्यात्। मध्यसत्त्वास्तु-अपरानात्मन्युपनिधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाऽऽत्मानं परैर्वाऽपि संस्तभ्यन्ते, हीनसत्त्वास्तु-नात्मना नापि परैः सत्त्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयितुं; महाशरीरा ह्यपि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा दृश्यन्ते; सन्निहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रभैरवद्विष्टबीभत्सविकृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमांसशोणितानि चावेक्ष्य विषादवैवर्ण्यमूर्च्छोन्मादभ्रमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति" ॥ चरक. वि. अ. ८।११९।

इसके सिवाय चरक ने 'स्मृति' एक गुण और रोगी का कहा है। यथा—"स्मृतिर्निर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च। ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥" रोगी की याददाश्त-स्मृति ठीक होनी चाहिये। वह भूल न जाये, पिछला इतिहास रोग का बता सके। कई बार रोग सम्बन्धी स्मृति को भुलाना जरूरी होता है; यथा—ज्वरवेगं च कालं च चिन्तयन् ज्वर्यते तु यः। तस्येष्टैश्च विचित्रैश्च प्रयोगैर्नाशयेत् स्मृतिम् ॥" चि. अ. ३.। इसके सिवाय रोगी को डरपोक नहीं होना चाहिये; क्योंकि "विषादो रोगवर्धनानाम्"—विषाद से रोग बढ़ता है; इसी से सुश्रुत में कहा है-"सुहृदो विक्षिपन्त्याशु कथाभिर्व्रणवेदनाः। आश्वासयन्तो बहुशः स्वनुकूलाः प्रियंवदाः ॥" सु. सू. अ. १९।८।

(साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्द्विधा, तौ तु पुनर्द्विधा।
सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च, याप्यो यश्चानुपक्रमः ॥१॥)
सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः।
अमर्मगोऽल्पहेत्वग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः ॥ ३० ॥
अतुल्यदूष्यदेशर्तुप्रकृतिः पादसम्पदि।
ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः ॥३१॥

चार प्रकार के रोग—साध्य और असाध्य भेद से रोग दो प्रकार के हैं। ये दोनों रोग फिर दो-दो प्रकार के हैं; यथा—साध्य रोग-सुखसाध्य और कृच्छ्रसाध्य भेद से दो प्रकार का है। असाध्यरोग-याप्य और असाध्य भेद से दो प्रकार का है। इनमें सुख साध्य रोग—रोगी का शरीर सब प्रकार की ओषधियों को सहन कर सके; रोगी युवा हो; पुल्लिङ्ग हो; संयमी हो; रोग मर्म स्थान में न गया हो; थोड़े कारणों से पैदा हुआ हो; रोग के पूर्वरूप और लक्षण कम हों, रोग में किसी प्रकार का उपद्रव न हो; दूष्य, देश, ऋतु और प्रकृति—ये चारों पृथक् पृथक् रूप से असमान हों; चिकित्सा के चारों पाद गुणशाली

हों; सूर्य आदि ग्रह अनुकूल हों—शुभराशि में स्थित हों; रोग एक दोष वाला और एक मार्गवाला हो; रोग नया उत्पन्न हुआ हो; तो रोग सुखसाध्य होता है।

वक्तव्य—चिकित्सा में चिकित्सक के लिये यश, धन, कीर्ति, जहां उद्देश्य होते हैं; वहां रोगी को स्वस्थ करने का भी उद्देश्य होता है। इसमें चिकित्सा में प्रवृत्त होने से पूर्व वैद्य को देखना पड़ता है कि यह रोग साध्य है या असाध्य है; क्योंकि असाध्य रोग की चिकित्सा करने में—उसे "अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंग्रहम्। प्राप्नुयान्नियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्"। चरक. सूत्र. अ. १०।८ ये नुक्सान होते हैं। इसलिये कहा है-"साध्यासाध्यविभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः। काले चारभते कर्म, यत्तत् साधयति ध्रुवम्"॥ इसलिये चिकित्सा में प्रवृत्त होने से पूर्व चिकित्सक को रोग की साध्यता एवं असाध्यता का निश्चय करना जरूरी है।

यह साध्यासाध्य दो प्रकार का है; यथा—"सुखसाध्यं मतं साध्यं कृच्छ्रसाध्यमथापि च। द्विविधं चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं यच्चानुपक्रमम्। साध्यानां त्रिविधश्चाल्प-मध्यमोत्कृष्टतां प्रति। विकल्पो; न त्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना"। चरक. सू. अ. १०।९-१०। इनमें-

सुखसाध्यरोग—(१) रोगी का शरीर सब प्रकार के औषध का सहन करने वाला हो; इसी से कहा है—"तत्र वयःस्थानां दृढानां प्राणवतां सत्त्ववतां च सुचिकित्स्या व्रणाः। एकस्मिन् वा पुरुषे यत्रैतद्गुणचतुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः"। सु. सू. अ. २३।३। (२) रोगी को युवा होना चाहिये—इसी से कहा है—"तत्र वयःस्थानां प्रत्यग्रधातुत्वादाशु व्रणा रोहन्ति"—इसके विपरीत गर्भिणी, बालक और वृद्ध में रोग कष्ट-साध्य होते हैं। (३) रोगी को पुरुष लिंग होना चाहिये—स्त्री में या नपुंसक में भीरुता होने से रोग असाध्य या कष्ट-साध्य होते हैं, यथा—"तत्रासाध्या अपि व्याधयः प्रायेणैषां दुश्चिकित्स्यतमा भवन्ति। तद्यथा-श्रोत्रिय, नृपति, स्त्री, बाल, वृद्ध भीरु...... इत्यादि। इनमें स्त्रियां विशेष कर भीरु तथा लज्जा के कारण असाध्य होती हैं। जैसे—"पारतन्त्र्यादवैशारद्यात् सततमुपचारानुरोधाद् वा वेगानुदीर्णानुपरुन्धत्याः" इसीलिये स्त्री की चिकित्सा कोमल रूप में करने का विधान है। (४) रोगी को संयमी होना चाहिये—असंयमी मनुष्य पथ्य का पालन नहीं कर सकता; इसीलिये आतुर पाद में "भिषग्वश्यः"शब्द दिया है। (५) रोग मर्म स्थान में न पहुंचा हो; मर्म का अभिप्राय-मारक है। यथा—"दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः। शङ्खौ, मर्मत्रयं, कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम्"॥ इनमें मर्मत्रय-हृदय, बस्ति, शिर हैं; इन मर्मों में रोग न पहुंचा हो। (६) थोड़े कारणों से उत्पन्न हो। (७) थोड़े पूर्वरूप वाला हो। (८) थोड़े लक्षणों वाला हो—वह सुखसाध्य है। (९) रोग में उपद्रव न हो—उपद्रव अर्थात् रोग के उत्तरकालजन्य दूसरी व्याधि इस रोग में नहीं हो; जैसे—टायफाइड ज्वर में निमोनिया न हो। (१०) दूष्य-रक्तादि; देश-आनूप आदि; ऋतु-वसन्त आदि; प्रकृति-वातादि; ये रोग के समान न हों, अर्थात् दूष्य-मेदा, मज्जा आदि में, आनूप देश में, शीतऋतु, में वात प्रकृति रोगी में कुपित पित्त सुखसाध्य है। अतुल्य दूष्य यथा—शीत कफ से उष्ण प्रकृति रक्त दूषित हो; अतुल्य देश में यथा—आनूप देश में पित्तजन्य रोग; अतुल्य ऋतु यथा - शरद में कफजन्य रोग सुखसाध्य है। * (११) चिकित्सा के चारों पाद सम्पूर्ण होने पर रोग सुखसाध्य होता है। इसीसे कहा है - कारणं षोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्। (११) "चतुष्पादं षोडशकलं भेषजमिति भिषजो भाषन्ते"॥ चरक. सू. अ. ९।३। "एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः"॥ सु. सू. अ. ३४।१६। (१२) ग्रहों के अनुकूल होने पर रोग साध्य होता है; सूर्यादि ग्रह जब अनुकूल हों तब रोग सुखसाध्य है; इसी लिये चरक में—"निर्दिष्टं दैवशब्देन कर्म यत् पौर्वदैहिकम्। हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलभ्यते"॥ और गीता में कहा है—"दैवं चैवात्र पञ्चमम्"। (१३) दोष एक मार्गगामी हो तो सुख साध्य है—दोष-वातादि; मार्ग-तीन प्रकार का है—शाखा; मर्मास्थिसन्धियां और कोष्ठ; इनमें शाखा का मार्ग रोग का बाह्य मार्ग है; बस्ति, हृदय आदि मर्म वाला मध्यम मार्ग है; और महास्रोत, आभ्यन्तर रोग मार्ग है, इनमें एक मार्ग का रोग सुखसाध्य है। (१४) रोग नूतन उत्पन्न हुआ हो, पुराना न हुआ हो, तो वह साध्य है; एक साल पुराना होने पर रोग असाध्य या कष्टसाध्य हो जाता है। इन सब लक्षणों से सम्पूर्ण रोग सुखसाध्य है; यथा- "सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते॥"

चरक में—"हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च। न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्॥ न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः। गतिरेका नवत्वं च रोगस्योपद्रवो न च॥ दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वौषधक्षमः। चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्"॥ चरक. सू. अ. ११।११-१३।

शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्रः सङ्करे च ततो गदः।

कृच्छ्रसाध्य रोग- जो रोग शस्त्र-क्षार-अग्नि से साध्य होते हैं; वे कृच्छ्रसाध्य हैं; तथा जिन रोगों में सुखसाध्य के लक्षण मिश्रित होते हैं, वे भी कष्टसाध्य हैं।

वक्तव्य— जो रोग कठिनाई से; बहुत उपायों से और देर में अच्छा होता है; वह कष्टसाध्य है, यथा-"कृच्छ्रैरुपायैः कृच्छ्रस्तु महद्भिश्च चिरेण च"॥ संग्रह. सू. अ. २। तथा जिनमें सुखसाध्य के लक्षण मिश्रित हों—वह भी कष्टसाध्य है; यथा—युवा होने पर, स्त्रीलिङ्ग होने पर रोग कष्टसाध्य है; इसी से चरक में—"निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले। कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च॥ गर्भिणीवृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितम्। शस्त्रक्षाराग्निकृत्यानामनवं कृच्छ्रदेशजम्॥ विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्णचतुष्पदम्। द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं द्विदोषजम्॥

*अतुल्य-दूष्य-देश-ऋतु-प्रकृति का कहीं कहीं अपवाद भी होता है। यथा—श्लेष्म प्रमेह में प्रकृति कफजन्य; और दूष्य-मेद आदि समान होने से सुखसाध्य है; इसमें प्रभाव ही कारण है। इससे कहा है—"ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं, प्रमेहे तुल्यदूष्यता। रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्"॥

हेमाद्रि की मान्यता है कि-संकर तीन प्रकार का है; अल्प, मध्यम और बहुविपर्यय। इनमें अल्पविपर्यय में रोग कष्टसाध्य, मध्यमविपर्यय में कृच्छ्रतर और बहुविपर्यय में अतिशय कष्टसाध्य होता है।

शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्विपर्यये ॥३२॥

याप्यरोग—सुखसाध्य लक्षणों के विपरीत होने पर—पथ्य-आहार-विहार के अभ्यास से, बार-बार बरतने से आयु के शेष होने पर जो रोग साध्य होता है; वह याप्य है।

वक्तव्य—याप्य के लिये—सुश्रुत में "यापनीयं विजानीयात् क्रिया धारयते तु यम्। क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ प्राप्तक्रिया धारयति याप्यव्याधितमातुरम्। प्रपतिष्यदिवागारं विष्कम्भः साधुयोजितः" ॥ सु. सू. अ. २३।१०-११। अर्थात् गिरते हुए मकान को टेका देकर जैसे रोक दिया जाता है; उसी प्रकार क्रिया-कर्म से जो रोग शान्त रहता है; वह याप्य है। इसी से चरक में कहा है—"शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया। लब्धाल्पसुखमल्पेन हेतुनाऽऽशु प्रवर्त्तकम्" ॥ इस प्रकार के रोग प्रायः "गम्भीरं बहुधातुस्थं मर्मसन्धिसमाश्रितम्। नित्यानुशायिनं रोगं दीर्घकालमवस्थितम् ॥ विद्याद् द्विदोषजम्" ॥

अनुपक्रम एव स्यात्स्थितोऽत्यन्तविपर्यये।
औत्सुक्यमोहारतिकृद् दृष्टरिष्टोऽक्षनाशनः ॥३३॥

असाध्य—जो रोग सुखसाध्य के लक्षणों के अतिशय विपरीत लक्षणों का हो; जिसमें उत्सुकता-विषयोत्कण्ठा; मोह—चित्तनाश, और अरति-बेचैनी हो; मृत्युसूचक चिह्न जिस रोग में स्पष्ट हों; चक्षु आदि इन्द्रियां जिसमें नष्ट हो जायें—वह रोग असाध्य है।

वक्तव्य—असाध्य के लिये चरक में—"तद्वत्, प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम्। क्रियापथमतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् ॥ औत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रियनाशनम्। दुर्बलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च" ॥ चरक. सू. ११।२०। औत्सुक्यं-हर्षोद्रेकः; जिस रोग में हर्ष का उद्रेक हो; यथा क्षय रोग में—"क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते तस्य चातिप्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमापद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्त्तते" चरक. नि. अ. ६।८। मोह-यथा-जायेत घोरकटतमो मनसो विकारः" ॥ "इन्द्रियनाशनः"-जिस रोग में इन्द्रिय नष्ट हो जावे वह रोग असाध्य है—यथा इन्द्रियस्थान में भट्टारक मुनिः-"इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति चेतना। औत्सुक्यं भजते सत्त्वं चेतो भीराविशत्यपि ॥" चरक. इ. अ. १२

कुछ लोगों का विचार है कि—असाध्य रोग दस प्रकार का है; यथा १-जिसमें उत्सुकता-मोह और अरति हो; २-जिसमें अरिष्ट उत्पन्न हो, ३-इन्द्रिय-नाशक, ४-५-६-७-८-९ सुखसाध्य, कृच्छ्रसाध्य और याप्य में जब औत्सुक्य आदि तीन लक्षण हों; १० जब अत्यन्त विपरीत हो, तब असाध्य है।*

चिकित्सा से पूर्व साध्य-असाध्य की परीक्षा आवश्यक है; इसी से संग्रह में—"व्याधिं पुरा परीक्ष्यैवमारभेत ततः क्रियाम्। स्वार्थविद्यायशोहानिमन्यथा ध्रुवमाप्नुयात्" ॥

त्यजेदार्तं भिषग्भूपैर्द्विष्टं तेषां द्विषं द्विषम्।
हीनोपकरणं व्यग्रमविधेयं गतायुषम् ॥३४॥
चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनम्।

साध्य लक्षण युक्त होने पर भी चिकित्सा के अयोग्य—

वैद्य और राजाओं से जो द्वेष रखता है, अथवा वैद्य या राजा जिससे द्वेष करते हैं; अपने से जो द्वेष करता है; जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं; जो काम में फंसा है; जिसे फुर्सत नहीं; वैद्य की आज्ञा को जो नहीं मानता-मनमानी करता है; जिसकी आयु समाप्त हो गई हो; चण्ड-क्रोधी; शोक में डूबे; डरपोक; किये हुए को न मानने वाले कृतघ्न; जो वैद्य न होते हुए भी अपने को वैद्य मानता हो, इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा वैद्य न करे।

वक्तव्य—चरक में-(१) "दोषावसेचनमन्यद्धा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैवंविधस्य कुर्यात्। तद्यथा-अनपवादप्रतीकारस्याधनस्यापरिचारकस्य वैद्यमानिनश्चण्डस्यासूयकस्य तीव्राधर्मरुचेरतिक्षीणबलमांसशोणितस्यासाध्यरोगोपहतस्य मुमूर्षलिङ्गान्वितस्य चेति ॥ एवंविधं ह्यातुरमुपचरन् भिषक् पापीयसाऽयशसा योगमृच्छति" ॥ चरक. वि. अ. ३।४५। (२) "चण्डः साहसिको भीरुः कृतघ्नो व्यग्र एव च। सद्राजभिषजां द्विष्टस्तद्द्विष्टः शोकपीडितः ॥ यादृच्छिको मुमूर्षुश्च विहीनः करणैश्च यः। वैरी वैद्यविदग्धश्च श्रद्धाहीनः सुशङ्कितः ॥ भिषजामविधेयाश्च नोपक्रम्या भिषग्विदा। एतानुपचरन् वैद्यो-बहून् दोषानवाप्नुयात् ।" चरक। सुश्रुत में—कितव, दुर्बल; व्याधिगोपक, कृपण, इनकी भी चिकित्सा का निषेध किया गया है। यह निषेध लोकव्यवहार से है। वैसे तो वैद्य को रोगी के लिये पुत्र की भांति स्नेह करना चाहिये, इसी से आगे कहेंगे-आर्द्रसन्तानता—"करुणाप्रधान वैद्य को होना चाहिये"। उपर्युक्त मनुष्यों की चिकित्सा करने में धर्म, अर्थ, काम और यश—इनकी हानि होती है; इसलिये इनकी चिकित्सा का निषेध है। इसी से सुश्रुत में—"एवं निरूप्य चिकित्सां कुर्वन् धर्मार्थकामयशांसि प्राप्नोति"।

तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यतेऽध्यायसङ्ग्रहः ॥३५॥

इसके आगे इस तंत्र के अध्याय-संग्रह की व्याख्या करेंगे।

वक्तव्य—प्राचीन शास्त्रों में यह परिपाटी है कि वे प्रथम अध्याय में या प्रकरण के अन्त में अथवा ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थ के अध्यायों का नामकीर्त्तन, अपना परिचय आदि बातों को लिख देते हैं। कामसूत्र आदि में भी इस परिपाटी को अपनाया गया है; इससे एक लाभ यह है कि ग्रन्थ का परिचय जहां प्रारम्भ में होता है; वहां इसमें से किसी अध्याय की कमी-बेशी नहीं होने पाती। यथा—"स्वे स्वे स्थाने यथास्वं च स्थानार्थं उपदेक्ष्यते। सविंशमध्यायशतं शृणु नाम क्रमागतम्"। चरक। (२) "बीजं चिकित्सितस्यैतत् समासेन प्रकी-

* वाग्भट ने मंगलाचरण में—"औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान, योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै"—यह पढ़ा है। इसमें असाध्य रोगों के लक्षणों का निर्देश किया है। अर्थात् भगवत्कृपा से असाध्य भी साध्य हो जाते हैं, यथा—"रसायनतपोजप्यतत्परैर्वा निवार्यते।"

सितम् । सर्विंशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति" ॥सुश्रुत।

आयुष्कामदिनर्त्वीहारोगानुत्पादनद्रवाः ।
अन्नज्ञानान्नसंरक्षामात्राद्रव्यरसाश्रयाः ॥३६॥
दोषादिज्ञानतद्भेदतच्चिकित्साद्व्युपक्रमाः ।
शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनम् ॥३७॥
धूमगण्डूषदृक्सेकतृप्तियन्त्रकशस्त्रकम् ।
शिराविधिः शल्यविधिः शस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ ॥३८॥
सूत्रस्थानमिमेऽध्यायास्त्रिंशत्—

इस ग्रन्थ में आठ स्थान हैं; इनमें प्रथम सूत्रस्थान-तीस अध्यायों का है—यथा-आयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुत्पादनीय, द्रवद्रव्य-विज्ञानीय, अन्नस्वरूप-विज्ञानीय; अन्नरक्षा, मात्राशितीय, द्रव्यादि-विज्ञानीय, रसभेदीय, दोषादि-विज्ञानीय, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय, द्विविधोपक्रमणीय, शोधनादि-संग्रह; स्नेहविधि, स्वेदविधि, वमन-विरेचन-विधि, बस्तिविधि, नस्यविधि, धूमपान-विधि, गण्डूषादि-विधि, आश्च्योतनाञ्जन-विधि, तर्पण पुटपाक-विधि, यन्त्र-विधि, शस्त्रविधि, शल्याहरण-विधि, शिराव्यध-विधि, शस्त्रकर्म-विधि, क्षाराग्निकर्मविधि ।

वक्तव्य—सूत्र स्थान का दूसरा समानार्थवाची शब्द श्लोक स्थान है, यथा चरक में-(१)"त्रिंशदध्यायकं श्लोकस्थानम्"। (२) श्लोकस्थाने समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम् ॥"

श्लोक या सूत्र स्थान के नामकरण के विषय में कहा है—"यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते । संग्रहार्थं तथाऽर्थानामृषिणा संग्रहः कृतः" ॥ चरक. सूत्र. अ. ३०।८९ । अथवा सूचना के कारण इस स्थान को सूत्र स्थान कहते हैं—यथा-'सूचनात्सूत्रम्-सूच्यतेऽनेन सकलतन्त्रार्थ इति सूत्रस्थानम्'-यहां पर ग्रन्थ के सब विषय पिरोये जाते हैं, अर्थात् जो आगे कहना है, उन सब विषयों को यहां पर संक्षेप में सूत्र रूप में कह दिया जाता है। यह स्थान इस तन्त्र का शिर है, यथा—"श्लोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम् । श्लोकार्थः संग्रहार्थश्च श्लोकस्थानमतः स्मृतम् ॥ चतुष्कानां महार्थानां स्थानेऽस्मिन् संग्रहः कृतः ॥

—शारीरमुच्यते ।
गर्भावक्रान्तितद्व्यापदङ्गमर्मविभागिकम् ॥३९॥
विकृतिर्दूतजं षष्ठम्—

शारीर स्थान कहते हैं—गर्भाव क्रान्ति, गर्भव्यापद्-विधि, अंगविभाग शारीर अध्याय, मर्मविभाग शारीर अध्याय, विकृति विज्ञानीय और दूतादि-विज्ञानीय-ये छः अध्याय शारीर स्थान में हैं।

वक्तव्य—शरीर से सम्बन्धित स्थान-शारीर स्थान है; इस स्थान की मुख्यता के लिये चरक में "शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक् । आयुर्वेदं स कार्त्स्न्येन वेद लोकसुखप्रदम्" ॥ चरक. शा. अ. ६ ।

—निदानं सार्वरोगिकम् ।
ज्वरासृक्श्वासयक्ष्मादिमदाद्यर्शोऽतिसारिणाम् ॥४०॥
मूत्राघातप्रमेहाणां विद्रध्याद्युदरस्य च ।
पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वातास्रस्य च षोडश ॥४१॥

निदान स्थान—सब रोगों से सम्बन्धित—सर्वरोगनिदान; ज्वर निदान, रक्तपित्त-कास निदान, श्वास-हिक्का निदान, राजयक्ष्मा निदान, मदात्यय निदान, अर्शोनिदान, अतिसार—ग्रहणी दोष निदान, मूत्राघात निदान, प्रमेह निदान, विद्रधि-वृद्धि-गुल्म निदान, उदर निदान, पाण्डु-शोक विसर्प निदान, कुष्ठ-श्वित्र-कृमि निदान, वातव्याधि निदान, वातशोणित निदान-ये सोलह अध्याय निदान में हैं।

चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि ।
वमौ मदात्ययेऽर्शःसु, विशि द्वौ, द्वौ च मूत्रिते ॥४२॥
विद्रधौ गुल्मजठरपाण्डुशोफविसर्पिषु ।
कुष्ठश्वित्रानिलव्याधिवातास्रेषु चिकित्सितम् ॥४३॥
द्वाविंशतिरिमेऽध्यायाः—

चिकित्सास्थान में—ज्वरचिकित्सा, रक्तपित्त चिकित्सा, कास चिकित्सा, श्वास-हिक्का चिकित्सा, राजयक्ष्मा चिकित्सा, छर्दिहृद् रोग तृष्णा चिकित्सा, मदात्यय चिकित्सा; अर्श चिकित्सा, अतीसार चिकित्सा, ग्रहणी दोष चिकित्सा, मूत्राघात चिकित्सा, प्रमेह चिकित्सा, विद्रधि-वृद्धि चिकित्सा, गुल्म चिकित्सा, उदर चिकित्सा, पाण्डु रोग चिकित्सा, श्वयथु चिकित्सा, विसर्प चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा, श्वित्र कृमि चिकित्सा, वातव्याधि चिकित्सा, वातशोणित चिकित्सा, ये बाइस अध्याय चिकित्सा स्थान में हैं।

—कल्पसिद्धिरतः परम् ।
कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्तिकल्पना ॥४४॥
सिद्धिर्बस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पः—

इसके आगे कल्प-सिद्धि स्थान है, इस में-वमनकल्प, विरेचन कल्प, वमन-विरेचन व्यापत् सिद्धि, बस्तिकल्प, बस्ति व्यापत् सिद्धि और भेषज कल्प-ये छः अध्याय हैं।

—अत उत्तरम् ।
बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहे, द्वौ च भूतगे ॥४५॥
उन्मादेऽथ स्मृतिभ्रंशे, द्वौ द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु ।
दृक्तमोलिङ्गनाशेषु त्रयो, द्वौ द्वौ च सर्वगे ॥४६॥
कर्णनासामुखशिरोव्रणे, भङ्गे भगन्दरे ।
ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयम् ॥४७॥
विषे भुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने ।
चत्वारिंशोऽनपत्यानामध्यायो बीजपोषणः ॥४८॥

इसके आगे उत्तर स्थान है। इसमें-बालामय प्रतिषेध, बालग्रह प्रतिषेध, भूतविज्ञानीय, भूत प्रतिषेध, उन्माद प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध, वर्त्मरोग विज्ञानीय, वर्त्मरोग प्रतिषेध, सन्धिसितासितरोग विज्ञानीय, सन्धिसितासितरोग प्रतिषेध, दृष्टिरोग विज्ञानीय, तिमिर प्रतिषेध, लिङ्गनाश प्रतिषेध, सर्वाक्षिरोग विज्ञानीय, सर्वाक्षिरोग प्रतिषेध, कर्णरोग विज्ञानीय, कर्णरोग प्रतिषेध, नासारोग विज्ञानीय, नासारोग प्रति-

षेध, मुखरोग विज्ञानीय, मुखरोग प्रतिषेध, शिरोरोग विज्ञानीय, शिरोरोग प्रतिषेध, व्रणविज्ञानीय प्रतिषेध, सद्योव्रण प्रतिषेध, भङ्ग प्रतिषेध, भगन्दर प्रतिषेध, ग्रन्थि–अर्बुद–श्लीपदादि विज्ञानीय; ग्रन्थि–अर्बुद–श्लीपदादि प्रतिषेध, विषप्रतिषेध, सर्पविष प्रतिषेध, कीटलूतादि विष प्रतिषेध, मूषिकालर्क विष प्रतिषेध, रसायनाध्याय और वाजीकरण अध्याय–इस प्रकार चालीस अध्यायों का उत्तर स्थान है।

वक्तव्य—उत्तर का अर्थ–पिछला–अवशिष्ट भाग है; इसी को काश्यप संहिता में 'खिलस्थान' शब्द से कहा है। सुश्रुत के उत्तर तंत्र में शल्य से बची कायचिकित्सा के रोगों का वर्णन है; और चरक संहिता में–उत्तर तंत्र का नाम मिलता है; यथा—"तस्मा-देताः प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः"। परन्तु वह मिलता नहीं। इस दृष्टि से प्रथम पांच अध्यायों से अवशिष्ट विषयों का समावेश उत्तर स्थान में कर दिया है—जिससे कि यह तंत्र सम्पूर्ण आठ अङ्गों वाला हो जाय।

इत्यध्यायशतं विंशं षड्भिः स्थानैरुदीरितम् ॥४८½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुवाग्भटविरचितायाम-ष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने आयुष्कामीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इस प्रकार छः स्थानों द्वारा एक सौ बीस अध्याय कहे हैं।

वक्तव्य—चरक में भी एक सौ बीस अध्याय हैं, यथा–"स-विंशमध्यायशतं शृणु नाम क्रमागतम्"। सुश्रुत में भी एक सौ बीस अध्याय हैं—यथा(१)—सविंशमध्यायशतकमेतदुक्तं विभागशः। (२) सविंशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥ सु. सू. अ. १।३९। इस प्रकार एक सौ बीस अध्यायों में यह अष्टाङ्ग हृदय समाप्त हुआ है।

इति विद्योतिनीटीकायामायुष्कामीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः

अथातो दिनचर्याऽध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे 'दिनचर्या' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था।

वक्तव्य—आयुष्कामीय अध्याय के उपरान्त आचार का वर्णन आवश्यक है; क्योंकि आयु के लिये आचार अतिशय आवश्यक है; यथा–"आचाराल्लभते ह्यायुः"। इसलिये आचार को बताने के लिये दिनचर्या अध्याय का व्याख्यान आयुष्कामीय के उपरान्त किया है। 'आचार' शब्द से आहार और विहार का भी ग्रहण होता है। इनमें विहार दो प्रकार का है। नियत काल और अनियत काल। नियत काल विहार दो प्रकार का है; दैनन्दिन अर्थात् प्रतिदिन करने योग्य और आर्तव सम्बन्धि–अर्थात् प्रत्येक ऋतु से सम्बन्धित। इस अध्याय में दिन सम्बन्धी विहार का वर्णन है; दिन के पीछे रात्रिचर्या का भी व्याख्यान इसी में है। चरण–कर्तव्य को ही 'चर्या' कहते हैं।

ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्स्वस्थो रक्षार्थमायुषः।

स्वस्थ पुरुष आयु की रक्षा के लिये ब्राह्म मुहूर्त में उठे।

वक्तव्य—इस आयुर्वेद तंत्र में आयु की रक्षा मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य स्वस्थ और रोगी दोनों को पालन करना है। इसमें मङ्गलता की दृष्टि से तथा इसमें वर्णित बहुत सा विषय रोगी के लिये भी उपयोगी होने से प्रथम स्वस्थ पुरुष के लिये उपचार कहते हैं। इसमें प्रातः उठने का समय–ब्राह्म–मुहूर्त कहा है—यह समय रात्रि का पश्चिम भाग है। इस समय में निरोगी पुरुष उठे; रोगी के लिये नियम नहीं। इसी से संग्रह में कहा है" ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेज्जीर्णाजीर्णं निरूपयन्"–अर्थात् भोजन के जीर्ण होने पर उठे–और अजीर्ण होने पर न उठे—क्यों कि अजीर्ण रोगी के लिये बिना भोजन किये दिन में सोना उत्तम है; यथा—"रसशेषे शयीत च"–सुश्रुत। "दिवास्वप्नं प्रकुर्वीत सर्वाजीर्णप्रशान्तये"। इस लिये निरोगी पुरुष उठे। निरोगी पुरुष का लक्षण–"समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते" ॥—ब्राह्म अर्थ–ब्रह्म सम्बन्धि; ब्रह्म अर्थात् ज्ञान इस से सम्बन्धित मुहूर्त–प्रातःकाल पढ़ा याद रहता है; चूंकि शरीर–बुद्धि–मन सब ताजे होते हैं–स्वभाव स्थिर होता है, इस में जो याद किया जाता है; वह स्मरण में रहता है। इसी से चरक में कहा है—"कल्पः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपस्पृश्य कृत्वाऽऽवश्यकमुपस्पृश्यो-दकं·······नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो मनःपुरः-सराभिर्वाग्भिः सूत्रमनुक्रामन् पुनः पुनरावर्त्तयेद् बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्वम्" चरक. वि. अ. ८। इस लिये इस ब्राह्म मुहूर्त में आयु की रक्षा के लिये मनुष्य को उठना चाहिये। चूंकि इस समय उठने से नित्यकर्म करने का समय मिलने पर रोग नहीं होता–जिससे आयु की रक्षा होती है।

शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः ॥१॥
अर्कन्यग्रोधखदिरकरञ्जककुभादिजम्।
प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रं कषायकटुतिक्तकम् ॥२॥
कनीन्यग्रसमस्थौल्यं प्रगुणं द्वादशाङ्गुलम्।
भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन् ॥३॥

शरीर की चिन्ता को पूरा करके–मलोत्सर्ग करे। उसके उपरान्त–आक, वट, खैर, करञ्ज और अर्जुन इन वृक्षों की अथवा कषाय, कटु–तिक्त रस वाली दातुन–जिसका अग्र भाग कोमल हो; उस दातुन को प्रातः चबाये। यह दातुन–कनिष्ठिका अङ्गुलि के समान मोटी, सीधी तथा लम्बाई में बारह अङ्गुल होनी चाहिये। दातुन करते समय मसूड़ों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिये।

वक्तव्य—शरीर की चिन्ता मिटाकर प्रातःकाल उठे–अर्थात् स्वस्थ होने पर प्रातः उठकर–अपना हित सोचे–मुझे क्या करना है–जैसा कहा है—"ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्"। "नक्तं दिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति। दुःखभाग् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः" ॥ इस चिन्ता को मिटाकर मूत्र–मल त्याग करे। मूत्र–मल के त्याग से शुद्ध हो कर दातुन

करे । यह दातुन आक आदि वृक्षों की हो । इसमें मुख्य गुण ये होने चाहिये । (१) दातुन का रस कषाय, कटु, तिक्त अर्थात् कफनाशक होना चाहिये; अर्थात् मधुर, अम्ल और लवण रस नहीं होना चाहिये-जैसा कहा है "स्वाद्वम्ललवणं शुष्कं सुषिरं पूति पिच्छिलम् । पालाशमासनं दन्तधावनं पादुके त्यजेत्" । (२) दातुन का अग्र भाग कोमल होना चाहिये, सूखा या कड़ा नहीं होना चाहिये । (३) कनिष्ठिका अङ्गुली के समान मोटी होनी चाहिये-बहुत मोटी या पतली दातुन की कूंची ठीक नहीं बनेगी । मोटी दातुन से मसूड़े के छिलने का भय है । (४) दातुन सीधी-सरल होनी चाहिये-टेढ़ी मेढ़ी नहीं । (५) दातुन की लम्बाई बारह अङ्गुल होनी चाहिये-जिससे पकड़ने में सुगमता रहे-और पीछे से इसको चीर कर जिह्वा भी साफ़ की जा सके । दातुन करने की विधि—दातुन करते समय मसूड़ों की किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये; इस लिये एक एक दांत को सीधा-खड़े रूप में रगड़ना चाहिये, आड़ा नहीं । इसमें ऊपर के दांत नीचे को; और नीचे के दांत ऊपर को रगड़ने चाहिये । इसीसे सुश्रुत में कहा है-"एकैकं घर्षयेद् दन्तं मृदुना कूर्चकेन च । दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमांसान्यबाधयन्" ॥ दातुन के साथ मञ्जन-चूर्ण बरतने का भी सुश्रुत ने विधान किया है; साथ ही दातुन का चुनाव दोष और ऋतु के अनुसार करना चाहिये-अर्थात् मुख का जो स्वाद हो, उससे विपरीत रस वाली दातुन चुननी चाहिये । वायु के कारण मुख का स्वाद कषाय; पित्त के कारण कटु और कफ के कारण मधुर रहता है; इस लिये इसके विरुद्ध रस वाली दातुन चुननी चाहिये । इसी प्रकार वर्षा में वायु, शरद् में पित्त और हेमन्त में कफ की अधिकता रहती है; इस लिये इसका विरोधी रस लेना चाहिये । इसी से सुश्रुत में कहा है-"अवेक्ष्यर्तुं च दोषं च रसं वीर्यं च योजयेत् । कषायं मधुरं तिक्तं कटुकं प्रातरुत्थितः ॥ निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा । मधूको मधुरे श्रेष्ठः करञ्जः कटुके तथा" ॥

दातुन के साथ चूर्ण या मञ्जन भी करने का विधान है; यह विधान सुश्रुत और अष्टाङ्गसंग्रह में है । इसके लिये त्रिकटु या-तेजोवती (तेजबल) का चूर्ण बरतना चाहिये । * इसके सिवाय नमक सैन्धव और सरसों का तेल भी उत्तम है । इसमें चिलम का जलाया हुआ गुल यदि मिला लिया जाय तो अतिशय उत्तम हो जाता है । इसके उपयोग से "तद्दौर्गन्ध्योपदेहौ तु श्लेष्माणं चापकर्षति । वैशद्यमन्नाभिरुचिं सौमनस्यं करोति च" ॥ मुख की शुद्धता होती है ।

इसके उपरान्त जीभ को साफ़ करना चाहिये । जीभ को साफ़ करने के लिये दातुन को चीर कर जीभ का मैल बाहर निकाल देना चाहिये । सुश्रुत में इसके लिये सुवर्ण-चांदी आदि की जीभी बनाने का उपदेश किया है; ये जीभी कोमल और चिकनी होनी चाहिये; इनसे जीभ का मल दूर करे यथा-"जिह्वानिर्लेखनं रौप्यं सौवर्णं वार्क्षमेव च । तन्मलापहरं शस्तं मृदु श्लक्ष्णं दशाङ्गुलम्" ।

* तेजबल की लकड़ी चरपरी-मुख से पानी निकालने वाली है । तेजबल के बीजों का चूर्ण मञ्जन में उत्तम है ।

दन्तधावन का प्रतिषेध—

नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासज्वरार्दिती ।
तृष्णाऽऽस्यपाकहृन्नेत्रशिरःकर्णामयी च तत् ॥४॥

दातुन का निषेध—अजीर्ण रोगी, वमन रोगी, श्वास-कास ज्वर और अर्दित रोगी, दातुन न करे । तृष्णा, मुखपाक; हृदय-नेत्र-शिर और कर्ण रोगी भी दातुन न करे ।

वक्तव्य— सुश्रुत में इन्हीं अवस्थाओं में निषेध किया है; यथा "न खादेद्गलताल्वोष्ठ-जिह्वारोगसमुद्भवे । अथास्यपाके श्वासे च कासहिक्कावमीषु च" ॥ इन अवस्थाओं में दातुन करने से रोग के बढ़ने की सम्भावना रहती है । इसके सिवाय "दुर्बलोऽजीर्णभक्तश्च मूर्च्छार्त्तो मदपीडितः । शिरोरुजाऽऽर्त्तस्तृषितः श्रान्तः पानक्लमान्वितः । अर्दिती कर्णशूली च दन्तरोगी च मानवः" ॥ *

सौवीरांजन (सुर्मा) के गुण—

सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोस्ततो भजेत् ।

अञ्जन कर्म—नित्य प्रति आंखों में सौवीराञ्जन लगाना हितकारी है-इसे लगाये ।

वक्तव्य—सुश्रुत में सौवीराञ्जन के स्थान पर स्रोतोऽञ्जन बताया है; यथा-"मतं स्रोतोऽञ्जनं श्रेष्ठं विशुद्धं सिन्धुसम्भवम् । दाहकण्डूमलघ्नं च दृष्टिक्लेदरुजाऽपहम्" ॥ अर्थात् स्रोतोऽञ्जन सिन्धु नदी से उत्पन्न हुआ है । सौवीराञ्जन के लिये भी चक्रपाणि ने कहा है कि "सुवीरानदीभवं सौवीरम्" अर्थात् सुवीरा नदी से उत्पन्न अंजन सौवीर है । वास्तव में ये दोनों एक ही हैं; अर्थात् सौवीराञ्जन भी सिन्धु नदी से उत्पन्न होता है । इस देश में आज तक आंख में अंजन का रिवाज है । मुसलमान प्रायः नित्य अंजन करते हैं; इस देश के लोग अच्छे वीर होते हैं; इस लिये इस देश को 'सुवीरा' कहा है । इस अंजन को नित्य प्रति करे । इस अंजन के करने से-आंखों में जलन; पलकों में मैल नहीं होती, जैसा कि संग्रह में कहा है "लोचने तेन भवतो मनोज्ञे सूक्ष्मदर्शने । व्यक्तत्रिवर्णे विमले सुस्निग्धघनपक्ष्मणी" ॥ अंजन करने से आंख के रोग नहीं होते ।

रसांजन की विधि—

चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो भयम् ॥५॥
योजयेत्सप्तरात्रेऽस्मात्स्रावणार्थं रसाञ्जनम् ।

आंख तेजोमय है; इसलिये उसे विशेषकर कफ से भय है; अतः कफ को बहाने के लिये सात रात पीछे (एक बार) आंखों में रसांजन का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य— शरीर में सब देवताओं का वास है; इस में आंख

* इसके पीछे मुखप्रक्षालन कहा है-यथा-"प्रातः सिञ्चेच्च लोचने । तोयपूर्णमुखो ग्रीष्म-शरदोः शीतवारिणा ॥" संग्रह । सुश्रुत में-क्षीरिवृक्ष कषायैर्वा क्षीरेण च विमिश्रितैः । भिल्लोदककषायेण तथैवामलकस्य वा । प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा ॥ इस में भिल्लोदक (लोध) के कषाय से अन्तः मुख का प्रक्षालन, आंवले के प्रयोग से नेत्र को और शीतोदक से आंख और मुख दोनों को धोये ।

सूर्य का प्रतिनिधि है; जिस प्रकार सूर्य सब को देखता है, या सूर्य के प्रकाश से सब दीखता है; उसी प्रकार आंख से मनुष्य देखता या आंख सब देखती है; इसी से कहा है—"सूर्य-प्रभुषा" सुश्रुत; इसलिये चक्षु को तेजोमय माना है; और उसको कफ से भय है; क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं; कफ का अर्थ जल है; शिरोभाग में कफ की अधिकता है। जैसा सुश्रुत में कहा है—"वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः। तैरेवाव्यापन्नैरधोमध्योर्ध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यते"। इसीलिये नेत्ररोग में जब कफ कम हो जाता है, उस समय सायंकाल में दिन छिपने पर औषध खाने का विधान है; यथा—"त्रिफलाघृत में—"तिमिराण्यचिराद्धन्ति पीतमेतन्निशामुखे" ॥ इसलिये रात में रसांजन का विधान है। वात और कफ से भी आंख को भय है; परन्तु कफ की अपेक्षा कम है। इसी से लेखन औषध रात में दी जाती है यथा—"ऊर्ध्वंजत्रुविकारेषु लेखने बृंहणे तथा। पाचने शमने देयमनन्नं भेषजं निशि" ॥ (२) दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम्। विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति। तस्मात् स्राव्यं निशायां तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते" ॥ (३) "रसाहाद्रसाञ्जनं नक्तम्" ॥ (४) रात्रौ स्वप्नगुणाच्चापि पुष्यत्यञ्जनकर्षितम्" ॥ सौवीराञ्जन या स्रोतोऽञ्जन विरेचक नहीं है; इसलिये इसको प्रतिदिन बरतना चाहिये।

रसाञ्जन—तीव्र एवं विरेचक है; इसको सातवें दिन के उपरान्त रात में बरतना चाहिये। रसांजन—"दार्वीक्वाथमजाक्षीर-पादं पक्त्वा यदा घनम्। तदा रसाञ्जनाख्यं तन्नेत्रयोश्च प्रयोजयेत्" ॥ अर्थात् दारुहल्दी के क्वाथ में चतुर्थांश बकरी का दूध मिलाकर पकाकर उसे घन रस क्रिया में बना लेना चाहिये। यह आंखों के लिये उत्तम है; जैसा कि कहा है "तदा रसाञ्जनाख्यं तन्नेत्रयोः परमं हितम्" ॥ (२) "रसाञ्जनं कटु श्लेष्मविषनेत्रविकारनुत्" ॥ आजकल भी दुःखती आंख में रसौत का लेप करते हैं—और रसौत का मधु में या पानी में मिलाकर आंख में बूंद भी डालते हैं; यह आंख में लगती है—इससे रात में बरतना उत्तम है।

अंजन का लाभ—"यथा हि कनकादीनां मलिनां विविधात्मनाम्। धौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः ॥ एवं नेत्रेषु मर्त्यानामञ्जनाश्च्योतनादिभिः। दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुवत्" ॥ अर्थात् जिस प्रकार मलिन स्वर्ण आदि की शुद्धि-निर्मलता की जाती है; उसी प्रकार आंखों को निर्मल बनाया जाता है। यह निर्मलता अंजन-आश्च्योतन आदि से की जाती है। आश्च्योतन के लिये आंवले का पानी उत्तम है।*

समय—अंजन लगाने का समय प्रातःकाल है; यथा—"मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्। पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्" ॥

* आज कल सुरमे के साथ काजल लगाने का रिवाज़ है। काजल—सरसों के तेल के दिये से बनाया जाता है—यह काजल पलकों पर कृमि या मक्खी नहीं आने देता; इससे पलकों के बाल घने, लम्बे होते हैं।

नस्यादि सेवन विधि—

ततो नावनगण्डूषधूमताम्बूलमाग्भवेत् ॥६॥

अंजन के उपरान्त नावन (नस्य), गण्डूष और ताम्बूल सर्वण क्रमशः करे।

वक्तव्य—अंजन के पीछे नावन अर्थात् नस्य लेवे। नस्य के लिये अणु तैल का विधान है, अणु तैल-शिर के प्रत्येक अणु में नासा के द्वारा पहुंच जाता है; क्योंकि नासा शिर का द्वार है—"द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद् व्याप्य हन्ति तान्" ॥ चरक. सि. अ. ९।८८. ॥ नस्य की विधि आगे सूत्र स्थान में आयेगा—वहीं पर अणु तैल का विधान है। गण्डूष—से अभिप्राय मुख में असञ्चारी द्रव की मात्रा से है; द्रव की जो मात्रा मुख में दायें-बायें फेरी जाये वह कवल है। इसके लिये तैल-विशेषतः तिल या सरसों का उत्तम है। इसीसे चरक में कहा है—"न शुष्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च। परानपि खरान् भक्ष्यांस्तैलगण्डूषधारणात्" ॥

ताम्बूल—पान का रिवाज प्राचीन काल से है—इससे मुख की विशदता होती है; इसी से कहा है "पथ्यं सुप्तोत्थिते भुक्ते स्नाते वान्ते च मानवे। द्विपत्रमेकं पूगं च सचूर्णंखदिरं च तत्" ॥ प्राचीनकाल से पान के बीड़े की प्रथा सत्कार रूप में प्रचलित है; घर से निकलते समय पान खाकर जाते हैं; अतिथि के सत्कार में पान दिया जाता है; इसी से हर्षकवि ने कहा है-"ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्"-अर्थात् कान्यकुब्ज का राजा स्वयं हाथ से मुझे पान की बीड़ी देता था। ऐसी पवित्र वस्तु को मुखरोगोत्पादक बताना भ्रम ही है।

रोगविशेष में तांबूल का निषेध—

ताम्बूलं क्षतपित्तास्त्ररूक्षोत्कुपितचक्षुषाम्।
विषमूर्च्छामदार्तानामपथ्यं शोषिणामपि ॥ ७ ॥

ताम्बूल अपथ्य—जिन मनुष्यों को क्षत हो (उरःक्षत, क्षतकास हो), रक्तपित्त रोगी, रूक्ष प्रकृति; जिनकी आंखें दुःखती हों (अभिष्यन्द हो); जो विष-मद-मूर्च्छा से पीड़ित हों, या जिनको शोष रोग हो—उनके लिये ताम्बूल भक्षण अपथ्य है।

वक्तव्य—सुश्रुत में कहा है—"रक्तपित्त-क्षतक्षीण-तृष्णा-मूर्च्छापरीतानाम्। रूक्ष-दुर्बल-मत्तानां न हितं मुखशोषिणाम्" ॥ इसलिये शोष शब्द से मुख शोष वाले तथा राजयक्ष्मा वाले दोनों का ग्रहण करना चाहिये। क्षत से अभिप्राय अन्तःक्षत से है। ताम्बूल-कटु, उष्ण और तिक्त है; जैसा कि कहा है "ताम्बूलं कटु तिक्तमुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितं, वातघ्नं कृमिनाशनं कफहरं दुर्गन्धिनिर्णाशनम्। वक्त्रस्याभरणं विशुद्धिकरणं कामाग्निसन्दीपनं ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्गेऽपि ते दुर्लभाः" ॥ इसलिये पित्त वृद्धि की अवस्थाओं में इसको नहीं खाना चाहिये।

तैलाभ्यंग के गुण—

अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं, स जराश्रमवातहा।
दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुःस्वप्नसुत्वक्त्वदार्ढ्यकृत् ॥ ८ ॥

अभ्यंग—प्रतिदिन शरीर पर अभ्यङ्ग (तैलमर्दन) करे; इससे बुढ़ापा, थकान और वायु नष्ट होती है। दृष्टि निर्मल होती है; शरीर पुष्ट होता है; आयु बढ़ती है; नींद भली प्रकार आती है; त्वचा निर्मल-तथा झुर्रियों रहित दृढ़ होती है।

वक्तव्य—चरक में अभ्यङ्ग के लिये कहा है—"स्नेहाभ्यङ्गाद् यथा कुम्भश्चर्म स्नेहविमर्दनात्। भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा ॥ तथा शरीरमभ्यङ्गाद् दृढं सुत्वक् च जायते। प्रशान्तमारुताबाधं क्लेशव्यायामसंसहम्। स्पर्शनेऽभ्यधिको वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितम्। त्वच्यश्च परमोऽभ्यङ्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः" ॥ चरक० सू० अ० ५। वायु का स्थान त्वचा है; त्वचा में रोमकूपों की अधिकता है; इसमें ही भ्राजक पित्त है; इसलिये त्वचा का स्नेह पित्त की उष्णिमा से शरीर में लीन होकर वायु को शान्त करता है। यह तैल ऋतु के अनुसार होना चाहिये; यथा—"अथ जातान्नपानेच्छो मारुतघ्नैः सुगन्धिभिः। यथर्तुसंस्पर्शसुखैस्तैलैरभ्यङ्गमाचरेत्" ॥ अभ्यंग लोम के अनुकूल करना चाहिये; इसमें अधिक जोर की जरूरत नहीं। धूप में करने से शरीर में जल्दी लीन होता है।

शिरःश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्।

अभ्यंग को शिर, कान और पैरों में विशेष करके बरते।

वक्तव्य—शरीर पर तैल अभ्यंग प्रतिदिन न भी करे, तो भी चल सकता है; शरीर पर दो या तीन दिन पीछे करे परन्तु कान-शिर और पैरों पर तो नित्यप्रति करना चाहिये। इसी से चरक में कहा है "नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरःशूलं न जायते। न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ॥ बलं शिरःकपालानां विशेषेणाभिवर्धते। दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च"॥ कर्ण में तेल डालने के लिये—"नोच्चैः श्रुतिर्न बाधिर्यं स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात्। न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रहः" ॥ पैर के अभ्यंग के लिये—"खरत्वं स्तब्धता रौक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः। सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात् ॥ न सिरास्नायुसंकोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः"॥ वास्तव में पण्डितों की आँखों की रचा करने वाला पैरों पर तेल लगाना उनको अभीष्ट ही था। अतः वे इसको धर्म का अङ्ग मानकर दिन में शौच कार्य के उपरान्त, मूत्र त्याग के उपरान्त, भोजन से पूर्व कितनी बार पैरों को धोते, पोंछते थे और प्रातः स्नान से पूर्व इन पर तैल मलते थे। आजकल सबेरे उठकर बूट पर पौलिश होगी, परन्तु पैर पर तैल नहीं मलेंगे। बूट की अधिक चिन्ता रहती है, पैर को नहीं। पैर पर तेल लगाने से खरता (ओटन), शुष्कता नहीं आती-इस लिये इस पर नित्यप्रति बरते। इसी प्रकार आजकल टेलीफोन सिस्टम, रेडियो के प्रचार से कान के रोग बढ़ने लगे, उनके लिये कानों में तैल डालना प्रतिदिन आवश्यक है।

तैलाभ्यंग का निषेध—

वर्ज्योऽभ्यङ्गः कफग्रस्तकृतसंशुद्ध्यजीर्णिभिः ॥ ९ ॥

अभ्यङ्ग का निषेध—कफ से पीड़ित; वमन-विरेचन से जिसने शरीर का शोधन किया हो और अजीर्ण रोगी को (उस दिन) अभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये।

वक्तव्य—सुश्रुत ने तरुण ज्वर में भी अभ्यंग निषेध किया है; यथा "तरुणज्वर्यजीर्णी च नाभ्यक्तव्यः कथञ्चन। तथा वान्तोविरिक्तश्च निरूढो यश्च मानवः ॥ पूर्वयोः कृच्छ्रता व्याधेरसाध्यत्वमथापि वा। शेषाणां तद्दहः प्रोक्ता अग्निसादादयो गदाः" ॥ ज्वर में चन्दनादि तैल, अष्टकट्वर तैल, लाक्षादि तैल आदि मलते हैं; वे सब जीर्ण ज्वर में ही उपयोगी हैं। इसी से चरक में कहा है—"स्नेहाभ्यङ्गान् प्रदेहांश्च सस्नेहान् सावगाहनान्। विभज्य शीतोष्णकृतान् दद्याज्जीर्णज्वरे भिषक् ॥ तेनाशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः। लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्णश्च जायते"। इस प्रकार करने से पित्त की शान्ति जीर्णज्वर में होती है। कफ से पीड़ित व्यक्ति में तैल के अभ्यंग के कारण पुष्टि होने से कफ वृद्धि होती है।

व्यायाम से लाभ—

लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेदसः क्षयः।
विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥ १० ॥

व्यायाम के लाभ—व्यायाम से शरीर में हल्कापन; कार्यों में शक्ति; अग्नि में तीक्ष्णता; मेद का नाश होता है। शरीर के अंग विभक्त-पृथक् पृथक् एवं दृढ़ हो जाते हैं-व्यायाम से बनते हैं।

वक्तव्य—व्यायाम का लक्षण—"शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितम्"। जिस कार्य से शरीर में थकान का अनुभव हो उसका नाम व्यायाम है। व्यायाम को अपनी आधी शक्ति से करना चाहिये, अर्थात् माथे पर या कक्षा में जब पसीना अनुभव हो उस समय व्यायाम करना छोड़ देना चाहिये। इस व्यायाम से मांसपेशियां अलग अलग दृढ़ बनती हैं। पेट और छाती अलग दीखते हैं—चर्बी घट जाती है। व्यायाम अभ्यंग करके करना चाहिये इससे तैल भली प्रकार शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। सुश्रुत में तो कहा है—"न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणम्। न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयो बलात् ॥ न चैनं सहसाऽऽक्रम्य जरा समधिरोहति। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम् ॥ विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते"। साथ ही शक्ति से अधिक करने पर लाभ के बदले हानि भी हो जाती है। इसलिये शक्ति से कम ही व्यायाम करना चाहिये। इसी से कहा है—"हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते। व्यायामं कुर्वतो जन्तोर्बलार्धस्य हि लक्षणम्" ॥

व्यायाम के अयोग्य मनुष्य—

वातपित्तामयी बालो वृद्धोऽजीर्णी च तं त्यजेत्।

व्यायाम का निषेध—वात-पित्त रोगी; बालक (१६ वर्ष तक), वृद्ध (७० वर्ष के उपरान्त), और अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिये।

वक्तव्य—व्यायाम से वायु और पित्त की वृद्धि होती है; इसी प्रकार वृद्धावस्था में भी वायु बढ़ी होती है; और अजीर्ण रोगी के लिये दिन में सोना उत्तम है; "दिवास्वप्नं प्रकुर्वीत सर्वाजीर्णप्रशान्तये"—इसलिये इनमें व्यायाम का निषेध है। बालक अपना स्वाभाविक व्यायाम-रोना, हाथ-पैर चलाना;

करता है उसके लिये कुश्ती आदि अधिक जोर का व्यायाम का ही निषेध है।

व्यायाम की योग्यता और उसका समय—

अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः ॥११॥
शीतकाले वसन्ते च, मन्दमेव ततोऽन्यदा।

व्यायाम का सेवन बलवान एवं स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को शीतकाल और वसन्त में आधी शक्ति से करना चाहिये। और ग्रीष्म, वर्षा, शरद् इनमें आधी शक्ति से भी कम थोड़ा ही करना चाहिये।

वक्तव्य—व्यायाम नित्यप्रति करना चाहिये, सब ऋतुओं में करना चाहिये, शीतकाल अर्थात् हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु में अपनी आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिये, शेष तीन ऋतुओं में ग्रीष्म-वर्षा और शरद् में थोड़ा करना चाहिये। आधी शक्ति का लक्षण-"हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते। व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद् बलार्धस्य लक्षणम्" सुश्रुत। इसी से कहा है कि "प्राक् श्रमाद् व्यायामवर्जी स्यात्"॥ अर्थात् थकान होने से पहले व्यायाम को छोड़ देवे। ग्रीष्म-वर्षा ये आदान काल होने से तथा वायु का संचय एवं प्रकोप का काल होने के कारण इसमें व्यायाम कम करने का विधान है, हेमन्त और वसन्त विसर्ग काल होने से कफ के संचय एवं प्रकोप काल होने से व्यायाम करने के लिये उत्तम है।

व्यायाम के पश्चात् कर्त्तव्य—

तं कृत्वाऽनुसुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः ॥ १२ ॥

व्यायाम करने के उपरान्त सम्पूर्ण शरीर को इस प्रकार मले—जिससे किसी प्रकार का कष्ट न हो।

वक्तव्य—सुखपूर्वक मलने से शरीर का थकान मिटता है; जिस प्रकार घोड़े की मलाई होने पर वह श्रम को भूल जाता है; उसी प्रकार शरीर के मलने से थकान दूर हो जाता है। घोड़ा और गधा थोड़ी देर रेत में लेटने से सब थकान मिटा लेते हैं; इसी प्रकार मालिश से शरीर का थकान जो व्यायाम से हुआ होता है; वह मिटता है। यह मालिश धीमे धीमे इस प्रकार होनी चाहिये जिससे शरीर को कष्ट न पहुँचे। इसीसे सुश्रुत में कहा है "व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्त्तितस्य च। व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव" ॥ सु.चि.अ. ४२।४३॥

अतिव्यायाम तथा जागरण आदि से हानि—

तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः।
अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते ॥ १३ ॥

अति व्यायाम से हानि—अति मात्रा में व्यायाम करने से प्यास, क्षय, प्रतमकश्वास; रक्तपित्त, थकान, क्लम, कास, ज्वर और वमन उत्पन्न होता है।

वक्तव्य—क्षय—राजयक्ष्मा। प्रतमक—तमकश्वास भेद यथा—"ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात् प्रतमकं तु तम्" ॥ श्रम—कर्मेन्द्रियों का अपने कार्यों में असामर्थ्य। क्लम—ज्ञानेन्द्रियों का अपने कार्यों में असामर्थ्य।

व्यायामजागराध्वस्त्रीहास्यभाष्यादि साहसम्।
गजं सिंह इवाकर्षन् भजन्नति विनश्यति ॥ १४ ॥

व्यायाम; रात्रि जागरण, मुसाफरी, स्त्रीसंग, हास्य, भाष्य (बोलना) आदि; साहसिक कार्य (बल से अधिक कार्य)—इनको अत्यधिक मात्रा में-शक्ति से अधिक करने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है; जिस प्रकार कि शेर अपनेसे अधिक बलवान् हाथी को खींचता हुआ नष्ट हो जाता है।

वक्तव्य—सिंह जैसा बलवान् पशु भी हाथी को खींचते हुए जिस प्रकार नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार मनुष्य अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम, रात्रि जागरण, मुसाफरी, स्त्रीसंग, हास्य, बोलना आदि साहसिक कार्य करने से नष्ट हो जाता है। इसलिये ये कार्य सदा अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिये।

उबटन से लाभ—

उद्वर्तनं कफहरं मेदसः प्रविलायनम्।
स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम् ॥ १५ ॥

उद्वर्त्तन—उद्वर्त्तन (उबटन)—कफ का नाश करने वाला; मेद को द्रव बनाने वाला; अंगों को स्थिर करने वाला और त्वचा को अतिशय निर्मल बनाता है।

वक्तव्य—उद्वर्त्तन-कषाय आदि चूर्ण से शरीर को मालिश करना। यह उद्वर्त्तन रूक्ष और स्निग्ध भेद से दो प्रकार का है—यथा स्थौल्य चिकित्सा में चरक—"रूक्षाण्युद्वर्त्तनानि च" और कृशता की चिकित्सा में उसी ग्रन्थ में—"स्निग्धमुद्वर्त्तनं स्नानम्" ॥ इसी लिये सुश्रुत में—"उद्वर्त्तनं वातहरं-कफमेदो विलापनम्"। इसके लिये सरसों का चूर्ण दूध में मिलाकर अथवा चने का वेसन तैल में अथवा दही की मलाई और तैल मिलाकर उबटन करना चाहिये। इस उबटन क्रिया से लोमकूप खुलते हैं-इससे शरीर के अङ्ग स्थिर होते हैं। और त्वचा में निर्मलता आती है।

स्नान के गुण—

दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदम्।
कण्डूमलश्रमस्वेदतन्द्रातृड्दाहपाप्मजित् ॥ १६ ॥

स्नान-स्नान कर्म-अग्नि दीपक; वृष्य, आयुवर्धक, ऊर्जा (उत्साह) बढ़ाने वाला; बलदायक है। कण्डू (खुजलाहट), मल (त्वचा का मैल), थकान, पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह और पाप को शान्त करने वाला-दूर करने वाला है।

वक्तव्य—वृष्य-मन की प्रसन्नता करने से वृष्य है "यत्किञ्चिन्मधुरं स्निग्धं बृंहणं बलवर्धनम्। मनसो हर्षणं यच्च तत्सर्वं वृष्यमुच्यते" ॥ स्नान करने से रोमकूप की अग्नि अन्दर चली जाती है; यथा—"बाह्योऽङ्गसेकैः शीतावैरुष्माऽन्तर्याति पीडितः। नरस्य स्नातमात्रस्य दीप्यते तेन पावकः"॥ (२) "स्नानेन भ्राजकाख्यं त्वगाश्रितं पित्तमन्तः प्रविश्यदूष्माणं संवर्धयति। तेन तद्दीपनम्"। स्नान—उत्साह एवं बलदायक है। स्नान से कण्डु (खुजलाहट), त्वचा की मलिनता, थकान, पसीना, तन्द्रा, प्यास, दाह एवं पाप नष्ट होता है।

उष्ण जल से स्नान की विधि और निषेध—

उष्णाम्बुनाऽधःकायस्य परिषेको बलावहः।
तेनैव तूत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुषाम् ॥ १७ ॥

गरम पानी से शरीर के निचले भाग का परिषेक करना बलदायक है। उसी गरम पानी से उत्तमाङ्ग (शिर) का परिषेक करने से बाल और आंखों का बल नाश होता है।

वक्तव्य—नाभि से निचले भाग में गरम पानी से परिषेक करे और शिर पर शीतल जल का परिषेक; कई आचार्य ग्रीवा से नीचे गरम पानी का व्यवहार करने को कहते हैं। हेमाद्रि का कहना है कि एक समय में शीत और उष्ण इन दो प्रकार का पानी नहीं बरतना चाहिये क्योंकि इससे क्रिया संकर होने का भय है। परन्तु गरम पानी से बालों को हानि पहुंचती है; जिस प्रकार कि गरम पानी से पौदे की जड़ को नुकसान होता है; इसलिये गरम पानी बाल-शिर एवं आंखों के लिये उत्तम नहीं है। संग्रह में जो "नानुप्लुत्य शिरः स्नायान्न जलेऽल्पे न शीतले" पाठ है, वह अतिशय शीतल जल के निषेध के लिये है। सुश्रुत में—"उष्णेन शिरसः स्नानमहितं चक्षुषः सदा। शीतेन शिरसा स्नानं चक्षुष्यमितिनिर्दिशेत्" ॥

स्नान के अयोग्य मनुष्य—

स्नानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु।
आध्मानपीनसाजीर्णभुक्तवत्सु च गर्हितम् ॥ १८ ॥

स्नानका निषेध—अर्दित रोगी; नेत्ररोगी, कर्णरोगी, अतिसार रोगी, आध्मान, पीनस, अजीर्ण अवस्था में, भोजन करके तुरन्त स्नान करना निन्दित है।

वक्तव्य—इन अवस्थाओं में स्नान करने से रोग वृद्धि की आशंका-भय रहता है।

भोजन तथा मल-मूत्रोत्सर्ग की व्यवस्था—

जीर्णे हितं मितं चाद्यान्न वेगानीरयेद्बलात्।
न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्॥१६॥

भोजन विधान—पूर्व कृत आहार के जीर्ण (पच जाने पर) हो जाने पर-हितकारी-पथ्य भोजन-मात्रा के साथ खावे। मल-मूत्रादि के अप्रवृत्त वेगों को या प्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक बाहर न करे। मल-मूत्रादि का वेग उपस्थित होने पर उनका त्याग किये विना दूसरे कार्य को न करे। साध्य रोग को शान्त किये विना दूसरा काम न करे-अर्थात् पहले रोग को शान्त करे

वक्तव्य—भोजन-पूर्व आहार के जीर्ण होने पर करे, इसी लिये चरक में कहा है, "जीर्णेऽश्नीयात्"; भोजन मात्रा में करे-इसके लिये "मात्राशी स्यात्", भोजन हितकारी हो; इस लिये "हिताशी स्यात्"। यहां पर भोजन के विषय में संक्षेप में कहा है, इसी प्रकार मल-मूत्रादि के सम्बन्ध में भी संक्षेप में कहा है; जैसा कि चरक में कहा है "न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात्"।-साध्य रोग की चिकित्सा में उपेक्षा नहीं करना चाहिये-क्यों कि रोग-पीछे बढ़ कर मृत्यु का कारण बनता है; यथा-"अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद् विवर्धते। स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मतेः॥ तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा। भेषजैः प्रतिकुर्वीत य इच्छेत् सुखमात्मनः" ॥ चरक. सू. अ. ११।

इस में आहार और विहार दोनों का विधान है; क्रिया प्रधान को विहार कहते हैं; और क्रिया-द्रव्य प्रधान वस्तु को आहार कहते हैं।

सुखसाधन धर्म की प्रशंसा—

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः।
सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत् ॥ २० ॥

सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख के लिये होती हैं; और सुख विना धर्म के नहीं मिलता; इसलिये मनुष्य को धर्म परायण होना चाहिये।

वक्तव्य—आयुर्वेद का सुख आरोग्य है; जैसा कि चरक में कहा है "सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च"। आयुर्वेद में धन-धान्य-स्त्री, पुत्र को सुख नहीं माना; आयुर्वेद तो आरोग्य को ही सच्चा सुख मानता है। इसी लिये धर्म का उपदेश संक्षेप में आगे किया है।

मित्र और शत्रु के प्रति आचरण—

भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः।

कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रखकर चले—उनसे सम्मति लेनी चाहिये; और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं; उन से दूर रहे; उनसे बचे।

दश विध पापों की समीक्षा -

हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशुन्यं परुषानृते ॥ २१ ॥
सम्भिन्नालापं व्यापादमभिध्यां दृग्विपर्ययम्।
पापं कर्मेति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ॥ २२ ॥

दश तरह का पाप कर्म—हिंसा-(प्राणियों को मारना); स्तेय (चोरी), अन्यथाकाम (अगम्या-स्त्री (गुरुजन आदि की स्त्री) के साथ में मैथुन करना); पैशुन्य (चुगली); परुष (कठोर वचन); अनृत (झूठ बोलना); सम्भिन्न प्रलाप (असम्बद्ध बोलना), व्यापाद (दूसरे को हानि पहुचाने का यत्न); अभिध्या (दूसरे के गुण को न सह सकना-ईर्ष्या, अथवा दूसरे के धन को लेने की इच्छा); दृगविपर्यय (आप्त वाक्यों में नास्तिकता या अश्रद्धा करना) ये दश प्रकार के पाप कर्म हैं; इन पाप कर्मों को शरीर, वाणी, और मन तीनों से छोड़ देना चाहिये।

मनुष्य का कर्तव्य—

अवृत्तिव्याधिशोकार्ताननुवर्तेत शक्तितः।

अवृत्ति (जीवन के साधन का अभाव वाले), व्याधि (रोग); शोक (इष्ट-वियोग-जन्य दुःख)-इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में यथाशक्ति प्रयत्न करे।

आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम् ॥ २३ ॥

कीड़ा-मकोड़ा चिउंटी आदि क्षुद्र जन्तु को भी अपनी तरह-निरन्तर देखे; उनको भी किसी प्रकार का कष्ट न देवे।

वक्तव्य—एक विद्वान ने कहा है 'श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' ॥ इसी प्रकार-'मातृवत्परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु। यः पश्यति स पश्यति' ॥

अर्चयेद्देवगोविप्रवृद्धवैद्यनृपातिथीन्।

देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध (ज्ञान, शील एवं तप से वृद्ध); वैद्य, राजा और अतिथि (जिसके आने की तिथि नहीं असमान ग्रामी-वैश्वदेव के अन्त में आवा) की पूजा करे-इनको मान देवे।

विमुखान्नार्थिनः कुर्यान्नावमन्येत नाक्षिपेत् ॥ २४ ॥

याचकों को खाली न जाने देवे; उनका तिरस्कार भी न करे; उनसे कठोर वचन भी न कहे, उनको झिड़के भी नहीं।

उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ ।

परोपकार—अपकार करने वाले शत्रु में भी मुख्य रूप से उपकार करने वाला होना चाहिये।

वक्तव्य- पञ्चतंत्र में कहा है "उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते" ॥ इसी प्रकार-'परकृत उपकारः सर्वदा वर्णनीयः, स्मरणमपि न नेयमपकारोऽन्यक्लृप्तः। कुरुत परशुभं वा तत्क्षणं चाशुभं तु-चिरयत खलु काल श्वः परश्वो विधास्ये' ॥

सम्पद्विपत्स्वेकमना हेतावीर्ष्येत्फले न तु ॥ २५ ॥

सम्पत्ति और विपत्ति में एक मन रहना चाहिये और कारण में ईर्ष्या करे, उसके फल में ईर्ष्या न करे।

वक्तव्य- गीता में भगवान ने कहा है-"सुखदुःखे समे कृत्वा"। इसी प्रकार "सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। उदेति सविता रक्तो रक्त एवास्तमेति च"-इस लिये सम्पत्ति और विपत्ति में बुद्धिमान को एक समान रहना चाहिये।

२—मनुष्य की उन्नति देख कर उससे ईर्ष्या उसकी उन्नति के कारण में करनी चाहिये फल में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिये। अर्थात् उसे यह फल हुआ, इसमें ईर्ष्या न करे।

काले हितं मितं ब्रूयादविसंवादि पेशलम् ।

मनुष्य समय पर हितकारी, परिमित, सत्य और मधुर बोले।

वक्तव्य-"सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्"। क्यों कि अयोग्य स्थान पर प्रयुक्त औषध विष का काम कर देती है; इस लिये हितकारी, परिमित शब्दों में, सत्यवचन, मधुर भाषा में कहे।

पूर्वाभिभाषी, सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः ॥ २६ ॥
नैकः सुखी, न सर्वत्र विश्रब्धो, न च शङ्कितः ।

मिलने पर स्वयं पहले कुशल-मङ्गल पूछना चाहिये। प्रसन्न-मुख, उत्तम स्वभाव का होना चाहिये। करुणा मृदु-माता जिस प्रकार पुत्र पर करुणा भाव रखती है, वैसा होना चाहिये। अथवा सामर्थ्य होने पर भी कृपालु होने के कारण दूसरे के उपकार को सहने की क्षमता होनी चाहिये। अकेला ही सुख का अनुभव न करे-सब में विभक्त करके सुख का अनुभव करे। सब स्थानों पर विश्वास न करें और न सब स्थानों पर शङ्का शील रहे।

वक्तव्य—मित्र के मिलने पर प्रथम कुशल मङ्गल स्वयं पूछे। गीता में कहा है-"भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्"॥ इस लिये सुख का उपभोग बांट के करना चाहिये, और दुःख का भोग अकेला ही करना चाहिये। मनुष्य को सब स्थानों पर शंकाशील नहीं होना चाहिये; और न सब स्थानों पर अविश्वासी होना चाहिये।

न कञ्चिदात्मनः शत्रुं नात्मानं कस्यचिद्रिपुम् ॥ २७ ॥
प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभोः ।

किसी को-अमुक का शत्रु हूं; मैं यह किसी को न बताये। और मेरा वह शत्रु है, यह भी किसी को न बताये। अपने पर हुए अपमान की बात किसी से न कहे। स्वामी की अकृपा का भी किसी से जिक्र न करे।

वक्तव्य- ऐसा करने से लोगों को हानि पहुंचाने का अवसर मिल जाता है; इससे ऐसा न करे।

लोकप्रिय होने का निर्देश—

जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति ॥ २८ ॥
तं तथैवानुवर्तेत पराराधनपण्डितः ।

दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष-मनुष्यके अभिप्राय को समझ कर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है; उसकी सेवा उसी प्रकार से करते हैं।

वक्तव्य— इससे ही सफलता संसार में होती है।

इन्द्रियों का निग्रह—

न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्यतिलालयेत् ॥२९॥

इन्द्रियों को न तो बहुत दबाकर रक्खे और न इनको बहुत अधिक विलास में डाले।

वक्तव्य—इन्द्रियों के न तो वश में हो और न इनको बिल्कुल दबा ही देवे; न अयोग करे और न अतियोग करे। क्यों कि दोनो अवस्थाओं में विपरीत प्रभाव की आशङ्का है।

कार्यारंभ विधान—

त्रिवर्गशून्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयन् ।

धर्म, अर्थ और काम से रहित कोई कार्य न करे; और धर्म, अर्थ एवं काम का सेवन-परस्पर अविरोधि रूप से करे-इनमें एक दूसरे का विरोध न हो, इस प्रकार-धर्म, अर्थ, काम का सेवन करे।

वक्तव्य—किरातार्जुनीय में कहा है "गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्, न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्" ॥ इसी की व्याख्या में-मल्लिनाथ ने भी कहा है—'धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः स जनो जघन्यः" ॥

अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम् ॥ ३० ॥

सब धर्मों में (सब आचारों में) मध्यम मार्ग का अनुसरण करे।

वक्तव्य—इसी से गीता में कहा है-"सुखदुःखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ समत्वं योग उच्यते"।

स्वस्थ वृत्ति—

नीचरोमनखश्मश्रुर्निर्मलाङ्घ्रिमलायनः ।
स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषोऽनुल्बणोज्ज्वलः ॥३१॥

रोम, नख और दाढ़ी-मूंछ कटवाकर रहना चाहिये। पैर और नाक, कान आदि मलके स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिये। नित्य प्रति स्नान करे। सुगन्ध-इत्र आदि का धारण करने वाला होना चाहिये। सुन्दर, उज्ज्वल एवं अनुद्धत वेश वाला होना चाहिये।

वक्तव्य— नख और बाल अपवित्र वस्तु हैं; इनको यथा-सम्भव छोटे ही रखना चाहिये; जैसा कि चरक में "पौष्टिकं-

धन्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम्। केशलोमनखादीनां कल्पनं सम्प्रसाधनम्" ॥ इसी प्रकार पैरों के लिये-"मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकलिनाशनम्। पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः" ॥

धारयेत्सततं रत्नसिद्धमन्त्रमहौषधीः।

निरन्तर-रत्न (मरकत, वज्र), सिद्ध मंत्र (अपराजिता आदि); और सहदेवी आदि महौषधिको धारण करे।

वक्तव्य—ऐसा करने से विष का भय तथा ग्रह बाधा नहीं होती। जैसा चरकमें- 'धार्यं गरमणिर्याश्च याश्चौषध्यो विषापहाः॥" चरक-चि-अ-२३।२६१।

सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रदृक् ॥ ३२ ॥

छाता और जूता धारण करके चार हाथ इधर-उधर देखकर चले।

वक्तव्य— "मारुतस्यानुलोम्याय सुडस्तम्भश्रमापहम्। अन्वर्थसंज्ञं पादत्रं बलदृक्शुक्ररक्षणम् ॥ वर्ण्यं नेत्रहितं छत्रं वातवर्षातपापहम्" ॥

निशि चात्ययिके कार्ये दण्डी मौली सहायवान्।

और रातमें कोई जरूरी कार्य आपड़ने पर यदि जाना पड़े तो दण्डा लेकर, शिर पर पगड़ी बांधकर, सहायक के साथ जाना चाहिये।

वक्तव्य—आत्ययिक-जिस कार्य में समय की प्रतीक्षा नहीं देखी जाती। दण्डे के विषय में किसी कवि ने ठीक ही कहा है

"लाठी में गुण बहुत हैं; सदा राखिये संग।
गहिर नदी नारा जहां तहां बचावे अङ्ग ॥
तहां बचावे अङ्ग झपटि कुत्ता को मारै।
दुशमन दावागीर होय तिनहू को झारै ॥
कह गिरधर कविराय सुनो हो घर के बाठी।
सब हथियारन छोड़ हाथ महं लीजै लाठी" ॥

चैत्यपूज्यध्वजाशस्तच्छायाभस्मतुषाशुचीन् ॥ ३३ ॥
नाक्रामेच्छर्करालोष्टबलिस्नानभुवो न च।

चैत्य (ग्राम का पूज्य वृक्ष), पूज्य (पूजा के योग्य गुरु-पिता आदि); ध्वजा, अशस्त (चाण्डाल आदि) इनकी छाया को न लांघे। भस्म (राख का ढेर), तुष, (धान्य की भूसी) अशुचि (मल-मूत्र-झूठ आदि), शर्करा, मिट्टी के ढेले, बलिभूमि (जहां बलि दी गई हो, स्नानभूमि-जहां पर स्नान किया हो)-इनको भी नहीं लांघे।

नदीं तरेन्न बाहुभ्यां, नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत् ॥३४॥
सन्दिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद्दुष्टयानवत्।

बाहुओं के बल पर ही नदी को पार न करे, अग्निस्कन्ध (आग के ढेर) के सामने न जाये। दुष्ट-घोड़े आदि सवारी की भांति डूबने की सम्भावना वाली नाव पर या गिरने वाले वृक्ष पर भी न चढ़े।

नासंवृतमुखः कुर्यात्क्षुतिहास्यविजृम्भणम् ॥ ३५ ॥

मुख को बिना ढांपे-छींक, हंसना या जम्भाई लेना न करे।

वक्तव्य—यह एक आचार है; कहा भी है—"आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च" ॥

नासिकां न विकुष्णीयान्नाकस्माद्विलिखेद्भुवम्।
नाङ्गैश्चेष्टेत विगुणं, नासीतोत्कटकश्चिरम् ॥ ३६ ॥

नाक को न कुरेदे; विना मतलब के जमीन को न खोदे। टेढ़े-अविकृत रूप (तोड़ मरोड़ कर) अंगों से चेष्टा न करे। उत्कटक आसन से देर तक न बैठा रहे। (उत्कटक-उकरू)

देहवाक्चेतसां चेष्टाः प्राक् श्रमाद्विनिवर्तयेत्।
नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेन्नक्तं सेवेत न द्रुमम् ॥ ३७ ॥
तथा चत्वरचैत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान्।
सूनाटवीशून्यगृहश्मशानानि दिवाऽपि न ॥ ३८ ॥

शरीर में थकान उत्पन्न होने से पहले ही शारीरिक; वाणी की और मन की चेष्टाओं से अलग हो जाये, घुटना को उठाकर देरतक न बैठे।

रात्रि में वृक्ष पर या वृक्ष के नीचे न रहे। इसी प्रकार-चत्वर (चौपाड़-जहां गांव के लोग एकत्रित होकर गप-शप करते हैं); चैत्य के समीप; चतुष्पथ (चौराहा); मन्दिर; सूना (वध स्थान); अटवी (निर्जन देश); शून्यगृह और श्मशान इनका दिन में भी सेवन न करे; रात्रि में तो इनका सेवन करे ही नहीं।

सर्वथेक्षेत नादित्यं, न भारं शिरसा वहेत्।
नेक्षेत प्रततं सूक्ष्मं दीप्तामेध्याप्रियाणि च ॥ ३९ ॥

सूर्य का सम्पूर्ण रूप में दर्शन न करे। भार को शिर पर न उठाये। निरन्तर-सूक्ष्म या चमकदार, अपवित्र या अप्रिय वस्तुवों को न देखे।

वक्तव्य—संग्रह में सूर्य के दर्शन के लिये "नोद्यन्तमस्तमायान्तं तपन्तं प्रतिमागतम्। उपरक्तं च भास्वन्तं वाससा वा तिरोहितम्" ॥ इस प्रकार के सूर्य का दर्शन निषिद्ध है; वैसे तो "आरोग्यं भास्करादिच्छेत्" इसी से सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य नमस्कार का विधान है।

मद्यविक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत्।

मद्य का बेचना; मद्य का सन्धान (बनाना-तैय्यार करना); मद्य का दान देना या मद्य का लेना न करे।

त्याज्य कर्म—

पुरोवातातपरजस्तुषारपरुषानिलान् ॥ ४० ॥
अनृजुः क्षवथूद्गारकासस्वप्नान्नमैथुनम्।
कूलच्छायां नृपद्विष्टं व्यालदंष्ट्रिविषाणिनः ॥ ४१ ॥
हीनानार्यातिनिपुणसेवां विग्रहमुत्तमैः।
सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम् ॥ ४२ ॥
शत्रुसत्रगणाकीर्णगणिकापणिकाशनम्।
गात्रवक्त्रनखैर्वाद्यं हस्तकेशावधूननम् ॥ ४३ ॥
तोयाग्निपूज्यमध्येन यानं धूमं शवाश्रयम्।
मद्यातिसक्तिं विश्रम्भस्वातन्त्र्ये स्त्रीषु च त्यजेत् ४४

निम्न बातों का त्याग कर देवे—सामने की वायु को; सामने की धूप को; धूल को; ओस को, तेज कठोर वायु को छोड़ देवे-

इनसे अपनेको बचाये। शरीर को विषम स्थिति में रखकर छींक, उद्गार, कास, नींद लेना, भोजन करना और मैथुन न करें। नदी के किनारे के वृक्ष की छाया का आश्रय न लेवे। राजा जिससे द्वेष रखता हो, ऐसे आदमी के साथ मैत्री न करे। हिंसक पशु, दंष्ट्री-सांप आदि और सींग वाले-भैंस आदि से बचे। अपने कुल, शील या वित्त से हीन; अनार्य-असाधु और अति निपुण-जो बहुत बारीकी छानते हों (बहुत ही बारीक हिसाब करते हों) उनकी सेवा न करे। अपने से श्रेष्ठों के साथ लड़ाई न करे। सन्ध्याकाल में भोजन करना; स्त्री संग, नींद करना; पढ़ना या सोचना नहीं करना चाहिये। शत्रु का भोजन; यज्ञ का भोजन; गण का भोजन-पंचायती भोजन; आकीर्ण-(योग्य-अयोग्य का जहां विचार न हो) का भोजन, वेश्या का भोजन, पणि का-सूद का व्यवहार करने वाले, इन पुरुषों का भोजन नहीं करना चाहिये। अंगों से-मुख से-या नखों से वाद्ययंत्र का काम नहीं लेना चाहिये। हाथ या बालों को हिलाना नहीं चाहिये। पानी-अग्नि और पूज्य-इनके बीच में से सवारी-जाना छोड़ देवे। शव-सम्बन्धि धुंए से बचे। मद्य में बहुत आसक्ति न रक्खे। स्त्रियों में विश्वास और स्त्रियों को स्वतंत्र रखना छोड़ देवे।

वक्तव्य- यज्ञ का अन्न ऋत्विज आदि को छोड़कर दूसरों के लिये निषेध है। गण का अर्थ भिन्न भिन्न किया है। यथा-अरुणदत्त ने कथक चारणादि किया है। इनसे आकीर्ण अन्न न खाये हेमाद्रि में गण का अर्थ बहुत मिलित मनुष्य किया है; और आकीर्ण का अर्थ योग्यायोग्य विचार रहित किया है। साधारणतः सारे गांव से चन्दा मांगकर जो भोजन किया जाता है; ऐसा अन्न शुद्ध नहीं, उसका त्याग करना चाहिये। क्योंकि इसमें हीन कार्य करने वालों का भी अंश होता है। जल-अग्नि और पूज्य इनमें पवित्रता की भावना के लिये बीच से जाना निषिद्ध है- जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच से जाना असभ्यता है।

लोकाचार का पालन—

आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः।
अनुकुर्यात्तमेवातो लौकिकेऽर्थे परीक्षकः॥ ४५॥

बुद्धिमान मनुष्य के लिये सब क्रियाओं में लोक (संसार) ही आचार्य है; उससे ही सीखे। परीक्षक (विचारक) मनुष्य-लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करे।

वक्तव्य-चरक में भी कहा है-"पुरुषोऽयं लोकसंमितः" अर्थात् लोक के समान यह पुरुष है; इसीलिये पुरुष लोक से बहुत सीखता है। तैत्तरीयोपनिषद् में आचार्य-विद्या-समाप्ति पर शिष्य को उपदेश करता है "अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्ति-विचिकित्सा वा स्याद्, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनो युक्ता आयुक्ता, अलूक्ष, धर्मकामाःस्युः, यथा ते तत्र वर्त्तेरन्, तथा तत्र वर्त्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्त्तेरन्, तथा तेषु वर्त्तेथाः॥ तैत्तरीय ११—लोक से मनुष्य बहुत सीखता है; इसी से युधिष्ठिर ने कहा-"श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां-महाजनो येन गतः स पन्थाः"॥

सद्व्रत के लक्षण—

आर्द्रसन्तानता त्यागः कायवाक्चेतसां दमः।
स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्व्रतम्॥ ४६॥

संक्षेप में धर्मसार—आर्द्र सन्तानता (अतिशय करुणा या सब प्राणियों में दया भाव); त्याग-दान (अपना अधिकार छोड़कर दूसरे का अधिकार पैदा करना); शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलता का निग्रह (शान्ति); दूसरे के कार्यों पर स्वार्थ बुद्धि (दूसरे के कार्य को अपना ही कार्य समझना) ये चारो सम्पूर्ण सद्व्रत (सज्जनोंका धर्म) है।

वक्तव्य— इन चार धर्मों में सब धर्मों के कर्त्तव्य का समावेश हो जाता है।

दिन रात का विवेचन—

नक्तंदिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति।
दुःखभाग् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः॥ ४७॥

किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए-मेरे, दिन और रात अब कैसे जाते हैं; इसकी सदा स्मृति बनाये रखने वाले को कभी दुःख नहीं होता।

वक्तव्य- जो मनुष्य सदा दिन-रात में अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या का प्रतिदिन अन्वेषण करता है, उस मनुष्य को कभी दुःख नहीं होता। इसीसे गीता में कहा है-"अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं नियच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति"॥

आचार पालन का परिणाम—

इत्याचारः समासेन, यं प्राप्नोति समाचरन्।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशो लोकांश्च शाश्वतान्॥ ४८॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचिताष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दिनचर्या नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

उपसंहार— यह आचार संक्षेप में कह दिया है; इसका पालन करने से निरन्तर आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य (अप्रतिहतशक्ति); यश तथा शाश्वत लोक (स्वर्ग) मिलता है।

वक्तव्य— शाश्वतलोक के लिये भगवान् ने कहा है 'यं गत्वा न निवर्त्तन्ते तद् धाम परमं मम'-जहां से मनुष्य लौटता नहीं उस लोक को मनुष्य प्राप्त करता है। ऐश्वर्य का अर्थ सम्पन्नता है; साथ ही योगियों का अष्टविध ऐश्वर्य भी है-यथा— "आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया। दृष्टिः श्रोत्र स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्"॥ चरक० शा० अ० १। १३१॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का दिनचर्या नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

अथात ऋतुचर्याऽध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे ऋतुचर्या नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था ।

षड् ऋतु वर्णन—

मासैर्द्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षडृतवः स्मृताः ।
शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाशरद्धिमाः ॥१॥
शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् ।
आदानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् ॥ २ ॥

माघ से प्रारम्भ करके दो-दो मास को मिलाने पर क्रमतः-शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमन्त ये छः ऋतुवें कही जाती हैं। शिशिर-वसन्त और ग्रीष्म इन तीन ऋतुओं से उत्तर-अयन मार्ग) जानना चाहिये। और इसी को आदान कहते हैं। इस काल में (सूर्य) प्रतिदिन मनुष्यों का बल लेता है ।

वक्तव्य— ऋतु का विचार भारत में मास, राशि और स्वरूप (ऋतु के अपने) के अनुसार किया गया है, यथा—"मास-राशि-स्वरूपाख्यमृतोर्लक्षणत्रयम् । यथोत्तरं भजेच्चर्या तत्र तस्य बलादिति" । यथा—मीन-मेष-वसन्त; वृष-मिथुन-ग्रीष्म; कर्क-सिंह-वर्षा; कन्या-तुला-शरत् ; वृश्चिक-धनु-हेमन्त, मकर-कुम्भ-शिशिर । भाद्रपद-आश्विन-वर्षा, कार्त्तिक-मार्गशीर्ष-शरत्; पौष-माघ-हेमन्त; फाल्गुन-चैत; वसन्त, वैशाख-ज्येष्ठ-ग्रीष्मः आषाढ़-श्रावण, प्रावृट् , माघ-फाल्गुन-शिशिर; चैत्र-वैशाख-वसन्तः ज्येष्ठ-आषाढ़-ग्रीष्मः श्रावण-भाद्रपद-वर्षाः आश्विन-कार्तिक-शरद् , मार्गशीर्ष, पौष-हेमन्त । इनमें मास लक्षण से राशि लक्षण बलवान है; और राशि लक्षण से स्वरूप लक्षण बलवान है । इन्हीं लक्षणों के अनुसार वर्षा के प्रारम्भ काल को प्रावृट् काल माना है । यथा सुश्रुत ने—आषाढ़, श्रावण से प्रावृट् मानी है—काश्यप ने कहा है "भूमौ वर्षति पर्जन्ये । गङ्गाया दक्षिणे तटे । अतः प्रावृट् च वर्षाश्च तत्र नूनं प्रकल्पितौ" ।

कोई कोई आचार्य चार-चार मासों से-वर्षा, ग्रीष्म और शरद् तीन ऋतु मानते हैं । मुख्य ऋतु यही हैं । इन ऋतुओं से दो अयन-मार्ग सूर्य के हैं । एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन, उत्तरायण में सूर्य का बल अधिक होता है; और दक्षिण में सूर्य का बल कम होता है; जैसा कि कहा है "दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । तस्यामेव रघोः पाण्डयाः प्रतापं न विषेहिरे" । आदान काल होने से मनुष्यों का बल सूर्य ग्रहण करता हुआ रहता है; इस लिये मनुष्यों में निर्बलता आ जाती है । और विसर्ग अर्थात् दक्षिणायन काल में सूर्य का बल घटा होता है, और चन्द्रमा का बल बढ़ा होता है, इस लिये मनुष्यों में बल बढ़ जाता है; यह प्रकृति के अपने स्वभाव से ही होता है ।

दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन को लक्ष्य में रखकर दो-शिशिर आदि छ ऋतुवें श्री चरक-एवं सरनाद आदि ने कही हैं । क्योंकि चैत्र, श्रावण आदि में शोधन की अपेक्षा नहीं होती ।

बल का उपचयापचय काल—

तस्मिन् ह्यत्यर्थतीक्ष्णोष्णरूक्षा मार्गस्वभावतः ।
आदित्यपवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः॥३॥
तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽत्र रसाः क्रमात् ।
तस्मादादानमाग्नेयम्—

उस समय में मार्ग के अपने स्वभाव के कारण-सूर्य एवं वायु अतिशय तीक्ष्ण, रूक्ष और उष्ण होते हैं; जिसके कारण पृथिवी के सौम्य गुण कम हो जाते हैं । गुणों के कम होने से क्रमशः तिक्त, कषाय और कटु रस बलवान इस समय में होते हैं; इसलिये आग्नेय काल आदान काल है ।

वक्तव्य— मार्ग के अपने स्वभाव के कारण-सूर्य का मकर आदि राशि से आकाश में प्रकृति से बना हुआ है, यथा "काल-स्वभावमार्गपरिगृहीतः"—इस काल स्वभाव के मार्ग से सूर्य को जाना होता है। यद्यपि सब समयों में तीक्ष्ण, रूक्ष गुण रहते हैं; परन्तु इस काल में बहुत बढ़ जाते हैं; इसलिये सौम्य-गुण घटते हैं । इसमें-शिशिर में तिक्त रस बलवान् होता है; वसन्त में कषाय रस इससे अधिक बलवान् होता है; और ग्रीष्म में कटु रस इससे भी अधिक बलवान होता है । सौम्य गुणों के कम होने से, और तिक्त आदि तुल्य गुणों के बढ़ने से आदानकाल आग्नेय काल है ।

—ऋतवो दक्षिणायनम् ॥ ४ ॥
वर्षादयो विसर्गश्च—

वर्षा, आदि तीन ऋतुवें दक्षिणायन है; और विसर्ग काल है।

वक्तव्य— वर्षा, शरद् और हेमन्त-ये तीन ऋतुवें सूर्य का दक्षिणायन है; इसलिये यह विसर्ग-अर्थात्-छोड़ने का समय है। इस समय में सूर्य प्रथम आदान काल में ग्रहण किये रस को छोड़ता है ।

—यद्बलं विसृजत्ययम् ।
सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः ॥५॥
मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले ।
स्निग्धाश्चेहाम्ललवणमधुरा बलिनो रसाः ॥ ६ ॥

विसर्ग काल के सौम्य होने से यह काल मनुष्यों में बल को देता है; क्योंकि इस समय में सोम (चन्द्रमा) बलवान् होता है; और सूर्य का तेज कम होता रहता है । बादल, वृष्टि और शीतवायु से भूमि का ताप शान्त हो जाता है, इसलिये इस काल में अम्ल, लवण और मधुर-ये स्निग्ध रस बलवान होते हैं ।

वक्तव्य— काल और कर्कटक आदि राशि मार्ग के कारण सूर्य का तेज इस विसर्ग काल में प्रति दिन कम होता जाता है । तेज के कम होने से चन्द्रमा का बल बढ़ता जाता है; जिससे वर्षा में अम्ल रस, शरद में लवण रस और हेमन्त में मधुर रस क्रमशः बढ़ता जाता है; जिससे मनुष्यों का बल भी बढ़ता है।

शीतेऽग्र्यं वृष्टिघर्मेऽल्पं बल मध्यं तु शेषयोः ।

शीत ऋतु में (हेमन्त और शिशिर में) मनुष्यों का बल श्रेष्ठ होता है; बरसात और ग्रीष्म में न्यून बल होता है; और शेष (शरद् एवं वसन्त में) ऋतुवों में मध्यम बल होता है।

वक्तव्य- हेमन्त-शिशिर में-तीन भाग से बल पूर्ण होता है; प्रावृट् और ग्रीष्म में दो भाग से कम बल होता है; और शरद् एवं वसन्त में एक भाग से कम बल होता है।

हेमन्त ऋतु में जठराग्नि का प्राबल्य—

बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रबलोऽनलः ॥ ७ ॥
भवत्यल्पेन्धनो धातून् स पचेद्वायुनेरितः ।
अतो हिमेऽस्मिन्सेवेत स्वाद्वम्ललवणान् रसान् ॥८॥

बलवान पुरुष में शीत के कारण ऊष्मा के बाहर न निकलने से जाठराग्नि प्रबल होजाती है। वह जाठराग्नि थोड़ी इन्धन वाली होकर; वायु के द्वारा प्रेरित होने पर धातुओं का परिपाक करती है; इसलिये हेमन्त काल में मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिये।

वक्तव्य--हेमन्त काल में मार्गशीर्ष और पौष दो मास होते हैं; क्योंकि इस ग्रन्थ में ऋतु विभाग मास की दृष्टि से किया गया है; इसलिये ऋतु चर्या का प्रारम्भ हेमन्त को बनाने वाले मास से किया है; क्योंकि सब मासों में मार्गशीर्ष मास उत्तम है; 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्'। इस ऋतु में शीत के कारण शरीर से उष्मा बाहर नहीं निकलती; इसलिये शरीर के अन्दर ही पिण्डित रूप बन जाती है। पिण्डरूप में होने से प्रबल हो जाती है; इसको प्रबल करने में वायु भी कारण है; क्योंकि शीत से वायु बढ़ती है; यथा-"वातप्रकोपणानि खलु व्याख्यास्यामः-वातप्रकोपणानि खलु रूक्षलघुशीतदारुणखरविशद ......" चरक सू० अ०१२।७ हेमन्त में वायु और कफ बढ़ते हैं; यथा-"पित्तं प्रशम्याति, तच्छैत्याद् वायुः श्लेष्मा च चीयते" ॥ इस बढ़ी वायु का बल पाकर अग्नि बढ़ कर जब पूरा इन्धन नहीं पाती, तब धातुओं को पचाना आरम्भ करती है। इसीसे कहा है "उष्मा बहिः प्रतिहतो हिमशीतवातैरन्तःशरीरविवरं प्रतिपद्यमानः । स्वस्थानपिण्डितवपुर्भवति प्रचण्ड-शीतेऽनिलानलहरो विधिरिष्यतेऽतः" ॥ धातुओं का पालन हो और शरीर में वायु न बढ़े इसलिये मधुर, अम्ल, लवण रसों का सेवन करे; क्योंकि जहां पर ये वायुशामक हैं; वहां पचने में गुरु हैं—यथा "लघूनि हि द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति; पृथिवी-सोमगुणबहुलानीतराणि, गुरूणि पुनरग्निसन्धुक्षणस्वभावानि" ॥ इसलिये गुरु रस खाने चाहिये। सुश्रत में-तिक्त-कटु रस के सेवन के लिये जो कहा है, वह कफ को बढ़ने न देने के लिये है-यथा—"हेमन्ते लवणक्षारतिक्ताम्लकटुकोत्कटम्। सर्सर्पिस्तैलमहिममशनं हितमुच्यते"। इस सी कफ अधिक बढ़ने नहीं पाता।

हेमन्त ऋतुचर्या—

दैर्घ्यान्निशानामेतर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः ।
अवश्यकार्यं सम्भाव्य यथोक्तं शीलयेदनु ॥ ९ ॥
वातघ्नतैलैरभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलं विमर्दनम् ।
नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः ॥१०॥

रात्रियों के लम्बा होने से भूखा होते हुए भी प्रातः काल में ही शौचादि प्रथम कहे आवश्यक कार्य सम्पूर्ण करके वातघ्न तैलों से अभ्यङ्ग, शिर पर तेल लगाना; विमर्दन, मल्लों के साथ बाहुयुद्ध (कुस्ती), और युक्तिपूर्वक पांव से मर्दन ये पीछे से करे।

वक्तव्य—हेमन्त काल में रात्रियां लम्बी होती हैं; इस लिये प्रातः काल भूख लगती है; उस समय तुरन्त भोजन न करे; अपितु प्रातः काल में अपने आवश्यक शौचादि कार्य पूर्ण करे। उस के उपरान्त बला तैल आदि वातनाशक तैलों से सम्पूर्ण शरीर पर अभ्यङ्ग करे; शिर पर तैल लगाये; और फिर विमर्दन-अर्थात् हाथों से दबाना (शरीर का संवाहन) करे। इसके उपरान्त; होशियार पहलवानों के साथ जोर करे, कुश्ती आदि करे। और साथ में युक्ति से-अपनी आधी शक्ति से, पादाघात पैरों से शरीर को दबवाये जिससे थकान दूर हो जाये।

हेमन्त ऋतु में स्नान, भोजनादि व्यवस्था—

कषायापहृतस्नेहस्ततः स्नातो यथाविधि ।
कुङ्कुमेन सदर्पेण प्रदिग्धोऽगुरुधूपितः ॥ ११ ॥
रसान् स्निग्धान् पलं पुष्टं गौडमच्छसुरां सुराम् ।
गोधूमपिष्टमाषेक्षुक्षीरोत्थविकृतीः शुभाः ॥ १२ ॥
नवमन्नं वसां तैलं, शौचकार्ये सुखोदकम् ।
प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकौचवास्तृतम् ॥ १३ ॥
उष्णस्वभावैर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् ।
युक्त्याऽर्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ॥१४॥

इसके उपरान्त कषाय से स्नेह को दूर करके विधिपूर्वक स्नान करे। फिर कस्तूरी-मिश्रित केशर का शरीर पर लेप करके; अगरु का धूप देवे। अतिशय स्निग्ध मांसरसों को, मेदुर मांस को, गुड से बने मद्य को, सुरामण्ड को और सुरा को पीये। गेहूं से, पिट्ठी से, उरद से, गन्ने के रस से, दूध इन से बनी शुभ विकृतियों को खाये। नूतन अन्न; वसा, तैल का सेवन करे। शरीर के शोधन में सुहाता गरम गुनगुना पानी बरते। प्रावार, अजिन, कौशेय, प्रवेणी, कौचव इनसे ढंके हुए बिस्तर पर, गरम एवं लघु (हल्के) वस्त्रों को लपेट कर सोये। युक्ति से सूर्य की किरणों का, स्वेद का, और जूते का सदा उपयोग करे।

वक्तव्य—कषाय का उपयोग केवल स्नेह को ही दूर करने के लिये है; यथा—भिल्लोदक (लोध्र) के कषाय से स्नान करे। विधिपूर्वक स्नान-यथा-स्नान में गरम पानी बरतना, "अभ्यङ्गोत्सादने मूर्ध्नतैलं जेन्ताकमातपम्" ॥ यहाँ पर जेन्ताक का अर्थ सर्वाङ्गोष्णोदक स्नान किया है, अर्थात् शीत काल में सब अङ्गों में गरम पानी से स्नान करे-इस के लिये कहा है "अतिशीताम्बु शीते च श्लेष्ममारुतकोपनम्" ॥ शरीर में वायु का कोप शीत से न हो, इस लिये कस्तूरी-मिश्रित केशर का शरीर पर लेप करे और अगरु का धुँआं देवे। यह तो बाह्य

उपचार हुआ; अन्तः उपचार में सर्दी से बचने के लिये स्निग्ध मधुर रसों को यथा-अतिशय स्निग्ध मांसरसों को; पुष्ट मेदुर मांस को-बहुत मेदवाले मांस को खाये; सुरा को पिये; और जो यह सेवन न कर सके वह गेहूँ, उड़द, गुड़ आदि से बने कोबहुल पदार्थ खाये। साथ ही साथ शरीर के शोधन में गुनगुना पानी वरते; परन्तु पीने में ठण्ढा पानी ही वरते। नूतन अन्न से अभिप्राय-जिस अन्न को एक साल नहीं हुआ; ऐसा अन्न वरते। प्रावार-रुई का बना रुंएदार घट्ट वस्त्र। अजिन-चर्म-मृग छाला आदि का वस्त्र। कौशेय-रेशमी वस्त्र। प्रवेणी-ऊन का सूए से बुना वस्त्र-जैसा ओढिये पहनते हैं। कौचव-इस के स्थान पर 'कुथक' पाठ भी है-जिस का अर्थ कम्बल है। कौचव का अर्थ-राङ्कव वस्त्र भेद दिया है। सूर्य की किरणों का युक्ति से सेवन करे-अर्थात्-सेवेत पृष्ठतस्त्वर्कं जठरेण हुताशनम्। स्वेद विधि भी युक्तिपूर्वक करे-अर्थात् गरमी से बाहर आने पर एक दम शीतल से बचाये क्योंकि इस से हानि की सम्भावना है, जैसा कि स्वेद अध्याय में ऋषि ने कहा है—"निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीतोदकमुपस्पृशेथाः अपगतसन्तापक्लमस्तु मुहूर्तात् सुखोष्णेन वारिणा यथान्यायं परिषिक्तोऽश्नीयाः" ॥ चरक. सू. १३।४६।

हेमन्त ऋतु में संभोग्य स्त्री—

पीवरोरुस्तनश्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः।
हरन्ति शीतमुष्णाङ्ग्यो धूपकुङ्कुमयौवनैः ॥ १५ ॥

पुष्ट ऊरु, स्तन एवं श्रोणी वाली, मद वाली, प्रिय, धूप-केशर एवं यौवन के कारण उष्ण अङ्गों वाली स्त्रियां शीत को हरती हैं।

वक्तव्य—पुष्ट ऊरु, स्तन एवं श्रोणी वाली स्त्री उत्तम है; क्योंकि कृश स्त्री का निषेध है यथा "त्यजेदतिकृशाम्"। समदाः—यौवनोद्भूत मद के साथ या मदिरादि-पान-जनित कामोद्रेक के साथ। प्रिया=स्त्री प्रिय होनी चाहिये-इसी से "नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां-व्यवायेगच्छेत्"॥ इसी तरह "तत्रापनीतहाराश्च प्रिया नार्यः स्वलङ्कृताः। रमयेयुर्यथाकामं बलादपि मदोत्कटाः" ॥ सु. सू अ. ६। धूप-केशर और यौवन से शीत का हरण करती हैं।

हेमन्त में प्रशस्त गृह—

अङ्गारतापसन्तप्तगर्भभूवेश्मचारिणः।
शीतपारुष्यजनितो न दोषो जातु जायते ॥ १६ ॥

अङ्गारों की गरमी से गरम किए हुए; घर के अन्दर घर बने हुए घरों में; भूमि के नीचे के घरों में रहने वाले में शीत से उत्पन्न पारुष्य (कठोरता) के कारण उत्पन्न दोष कभी भी उत्पन्न नहीं होते। अर्थात् निवात-उष्ण गृह में रहे।

शिशिर ऋतु चर्या—

अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि विशेषतः।
तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम् ॥१७॥

शिशिरचर्या—विशेष कर यही विधि-शिशिर में भी वरतनी चाहिये। क्योंकि शिशिर में शीत अधिक होता है; तथा आदान काल जनित रूक्षता होती है।

वक्तव्य—शीत काल होने से तथा आदान काल जन्य रूक्षता होने के कारण इस ऋतु में हेमन्त की विधि विशेष रूप में वरतनी चाहिये। इसी से कहा है "स्वभावशैत्याद् रौक्ष्याच्च वातकोपाद् बलक्षयात्। विधिर्विशेषात् स्निग्धोष्णः शिशिरे हेमन्तो मतः"।

वसन्त ऋतुचर्या—

कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽर्कांशुतापितः।
हत्वाऽग्निं कुरुते रोगानतस्तं त्वरया जयेत् ॥ १८ ॥
तीक्ष्णैर्वमननस्याद्यैर्लघुरूक्षैश्च भोजनैः।
व्यायामोद्वर्तनाघातैर्जित्वा श्लेष्माणमुल्बणम् ॥१९॥
स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूरचन्दनागुरुकुङ्कुमैः।
पुराणयवगोधूमक्षौद्रजाङ्गलशूल्यभुक् ॥ २० ॥
सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्य प्रिययाऽर्पितान्।
प्रियाऽऽस्यसङ्गसुरभीन् प्रियानेत्रोत्पलाङ्कितान् ॥२१॥
सौमनस्यकृतो हृद्यान्वयस्यैः सहितः पिबेत्।
निर्गदानासवारिष्टसीधुमार्द्वीकमाधवान् ॥ २२ ॥
शृङ्गवेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदाम्बु च।

वसन्तचर्या—शिशिर के अन्दर संचित कफ वसन्त में सूर्य की किरणों से गरम होकर-अग्नि को नष्ट करके-रोगों को उत्पन्न करता है; उस कफ को जल्दी से जीते। कफ को जीतने के लिये-तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य, लघु, रूक्ष-भोजन, व्यायाम, उद्वर्त्तन, आघात से प्रकुपित कफ को जीत कर, स्नान करके-कपूर, चन्दन, अगरु और केशर का शरीर पर लेप करे। भोजन में पुरातन जौ, पुरातन गेहूँ, मधु तथा जांगल मांस, या शूल-संस्कृत मांस, भोजनों को खाये। प्रिया से अर्पित किये, सुगन्धित-आम्र रस से, आस्वादित-जिन को प्रिया स्त्री ने स्वयं चखकर दिये हो; तथा प्रिया के मुख के सङ्ग के कारण सुगन्धित बने; प्रिया के कमल रूपी नेत्रों से प्रतिबिम्बित (पीते समय प्रिया देख रही हो); मन को प्रसन्न करने वाले; हृदय के लिये उत्तम, निर्दोष, आसव, अरिष्ट, सीधु, मार्द्वीक और माधव को वयस्यों के साथ पिये। सोंठ का पकाया जल; साराम्बु (असन आदि का पकाया जल); मधु का शर्बत; नागरमोथे का जल पिये।

वक्तव्य—वसन्त ऋतु में कफ का प्रकोप होता है; इस ऋतु में प्रायः कफ के रोग होते हैं-इस ऋतु में होने वाले रोगों में प्रायः शरीर पर दाने निकलते हैं। इन दोनों में चेचक मुख्य है; इस लिये इसको वासन्तिक कहते हैं-यह ज्वर इसी ऋतु में होता है। इस लिये इस ऋतु की चर्या दो प्रकार की है—एक शोधनी और दूसरी शमनी। इन में संचय पूर्वक अवस्था में शोधन चिकित्सा; और दूसरे में शमनी चिकित्सा करनी चाहिये जो कि अचय में की जाती है। इन में चयपूर्वक जो प्रकोप है; वह अपथ्य जन्य है। जो कि पूर्व ऋतु में अपथ्य सेवा जन्य है। इसी से कहा है "दोषप्रकोपो द्विविधः, पथ्यापथ्यनिमित्तजः। तत्रापथ्यनिमित्तो यः स संशोधनम-

हेति। पथ्यजः शमनोयश्च प्राय आगन्तुजश्च यः"। इस लिये प्रथम शोधन चिकित्सा कफ की कही है-इस के लिये तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य आदि दिये हैं। यह कफ शिशिर में कुपित नहीं होता; क्योंकि इस ऋतु में इतनी गरमी नहीं होती इसी से कहा है-"हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शिशिरेऽपि न कुप्यति। आहारैश्च गुरुस्निग्धैर्भृशमेवोपचीयते"। परन्तु वसन्त में सूर्य की प्रवलता से कफ प्रकुपित होता है।

इसके उपरान्त शमन चिकित्सा करे-इसके लिये व्यायाम, उद्वर्त्तन (रूक्ष), आघात-पैरों से मर्दन-दबाना; ये करे। निगदान्-निर्दोष, देश, काल आदि से अदूषित। आसव-अरिष्ट="मद्याकराधिकद्रव्य-मदिराद्यैः कृतस्तु यः। सोऽरिष्टः स्यादासवस्तु द्रव्याण्यासुत्य यः कृतः"॥ सीधु-इक्षुरस से बना। मार्द्वीक-द्राक्षा रस से बनाया। माधव-मधु से बनाया। साराम्बु-असन आदि वृक्षों के सार का पानी-यह कफ नाशक है; यथा प्रमेह में-शनैर्मेहिनं खदिरकषायम्, नीलमेहिनं-शालसारादिकषायम्;। मध्वम्बु-मधु-योगवाही तथा स्थौल्यनाशक है; यथा-सुश्रुत में-मधुनो योगवाहित्वाद् मेदहरत्वाच्च। स्थौल्य-चिकित्सा में "प्रयोगो माक्षिकस्य च"-चरक. सू. अ. २१।२२।

वसन्त के मध्याह्न सेवनीय स्थान

दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवाहिषु ॥ २३ ॥
अदृष्टनष्टसूर्येषु मणिकुट्टिमकान्तिषु।
परपुष्टविघुष्टेषु कामकर्मान्तभूमिषु ॥ २४ ॥
विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु।
गोष्ठीकथाभिश्चित्राभिर्मध्याह्नं गमयेत्सुखी ॥ २५ ॥

जो जंगल दक्षिण दिशा की वायु से शीतल बने हुए हों; जिनके चारों ओर जल बह रहा हो; जिनमें सूर्य कहीं थोड़ा दीख रहा हो, और कहीं विल्कुल न दीखता हो-छिपा हो; जिनकी भूमि-मणियों के फर्श के समान सुन्दर हो; जहां पर कोयल की कुहक सुनाई देती हो; जिनमें मदन व्यापार शोभित हो रहा हो; नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्षों से सुगन्धित जंगलों में-चित्र विचित्र-गप-शप, कथाओं के साथ सुखी मनुष्य मध्याह्न काल को विताये।

वक्तव्य बसन्त में दक्षिण दिशा की वायु बहती है। यथा-"वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः। दम्पत्योर्मान भिदुरो वसन्ते दक्षिणोऽनिलः"॥ "दक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पल्लवोज्ज्वलाः"। सु. सू.॥ अहःसु नष्टसूर्येषु=जहां पर सूर्य कहीं दीखता हो, और कहीं छिप गया हो। कामकर्मान्तभूमिषु-कामकर्म-मदनव्यापारः अन्नन्ति बध्नन्ति-स्वसौन्दर्यणोत्तरोत्तरं बर्द्धयन्ति-अथवा-कामकर्मान्तो मदनव्यापारः। जैसा कि कुमारसम्भव में-"मधु द्विरेफः कुसमंकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्त्तमानः। मृगेण च स्पर्शानमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः"॥ अर्थात्-जहां की भूमि मदनव्यापार के लिये उत्तम हो। गोष्ठ-लोकवार्त्ता; कथा-शास्त्रवार्त्ता।

वसन्त मे वर्ज्य पदार्थ-

गुरुशीतदिवास्वप्नस्निग्धाम्लमधुरांस्त्यजेत्।

वसन्त ऋतु- वसन्त ऋतु में गुरु, शीतल पदार्थ; दिन में सोना; स्निग्ध-अम्ल और मधुर-वस्तुओं को छोड़ देना चाहिये।

वक्तव्य- लवण भी कफवर्धक है, परन्तु अम्ल और मधुर की तरह कफ-वर्धक नहीं है; परन्तु देर से संचित कफ को बहाकर उसे बढ़ाता है-चूंकि लवण विष्यन्दि है। अथवा अम्ल और मधुर का जितनी अधिक मात्रा में उपयोग है; उतना लवण रस का नहीं है।

ग्रीष्म ऋतुचर्या-

तीक्ष्णांशुरतितीक्ष्णांशुर्ग्रीष्मे संक्षिपतीव यत् ॥२६॥
प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते।
अतोऽस्मिन्पटुकट्वम्लव्यायामार्ककरांस्त्यजेत् ॥२७॥

ग्रीष्म ऋतु- ग्रीष्म ऋतु में अति तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य संसार के स्नेह को नष्ट करता हुआ होता है; जिससे प्रतिदिन मनुष्यों की श्लेष्मा घटती जाती है; और वायु बढ़ती है। इसलिये इस ऋतु में नमक, कटु, अम्ल रस, व्यायाम और सूर्य की किरणों का त्याग करना चाहिये।

वक्तव्य-नमक, कटु और अम्ल रस-इनसे बल की हानि बहुत होती है।

ग्रीष्म ऋतु में भोजनादि व्यवस्था-

भजेन्मधुरमेवान्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवम्।

सेवनीय- ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न का ही बहुलता से सेवन करना चाहिये; तथा लघु, स्निग्ध, और शीतल एवं द्रव पदार्थ खाना चाहिये।

वक्तव्य- मधुर भोजन करे, परन्तु मधुर-अम्लादि सब रसों का पेय में उपयोग करना चाहिये, इसी से कहेंगे-"नित्यं सर्वरसाभ्यासः"-मधुर रस-श्लेष्मा के लिये उपयोगी है-यथा="माधुर्य-स्नेह-गौरव-शैत्य-पैच्छिल्य गुणलक्षणः श्लेष्मा, तस्य समानयोनिर्मधुरो रसः, सोऽस्य माधुर्यान्माधुर्यं वर्धयति, स्नेहात् स्नेहं, गौरवाद् गौरवम्, शैत्याच्छैत्यं, पैच्छिल्यात् पैच्छिल्यमिति"॥ सु. अ. ४२।३

सुशीततोयसिक्ताङ्गो लिह्यात्सक्तून् सशर्करान् ॥ २८ ॥

अतिशय शीतल जल से स्नान करके शर्करा-मिश्रित सत्तुओं को खाये।

वक्तव्य-स्नान और सत्तू-श्रमहर हैं। सत्तू के लिये-"समधृतसाक्तवाभ्यासो वृष्योदावर्त्तहराणां श्रेष्ठतमः"। इसीप्रकार "तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाश्च ते"॥ चरक. सू.अ.२७।२५८

मद्यं न पेयं, पेयं वा स्वल्पं, सुबहुवारि वा।

ग्रीष्म ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिये; पीने की आदत हो, या पीना ही हो तो थोड़ा पीना अथवा बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये।

अन्यथा शोषशैथिल्यदाहमोहान् करोति तत् ॥ २९ ॥

ऐसा न करने से, शरीर में शोष, शिथिलता, दाह और मोह-मद्य करता है।*

---

* शोष के स्थान पर शोथ भी पाठ है; मद्यपान से शोथ होता है, खासकर आंत्र-यकृत में।

कुन्देन्दुधवलं शालिमश्नीयाज्जाङ्गलैः पलैः।

कुन्द पुष्प (मोगरा-गुजराती) तथा चन्द्रमा के समान शुभ्र शालिधान्य को जांगल मांस के साथ खाये।

वक्तव्य—"तुणः सितः स्मृतः शाली रक्तो व्रीहिरुदाहृतः" ॥

पिबेद्रसं नातिघनं रसालां रागषाडवौ ॥ ३० ॥
पानकं पञ्चसारं वा नवमृद्भाजने स्थितम्।
मोचचोचदलैर्युक्तं साम्लं मृण्मयशुक्तिभिः ॥ ३१ ॥
पाटलावासितं चाम्भः सकर्पूरं सुशीतलम्।

ग्रीष्म ऋतु में अतिशय घट्ट मांसरस को नहीं पीना चाहिये। रसाला, राग, षाडव, पानक और पंचसार को मिट्टी के नये पात्र में रखकर, केले और नारियल के टुकड़ों से मिलाकर, अनारदाने से खट्टा करके मिट्टी की बनी सिप्पियों से खाये। पाटला पुष्प से सुवासित कर्पूर-मिश्रित अतिशय शीतल जल पिये।

वक्तव्य-ग्रीष्म ऋतु में द्रव भोजन की दृष्टि से पतला मांसरस पसन्द किया। रसाला—"अर्धाढकं सुचिरपर्युषितस्य दुग्धः, खण्डस्य षोडशपलानि शशिप्रभस्य। सर्पिष्पलं मधु पलं मरिचं द्विकर्षं, शुण्ठ्याः पलार्धमपि चार्धपलं चतुर्णाम् ॥ सूक्ष्मे पटे ललनया मृदुपाणिघृष्टा, कर्पूरधूलिसुरभीकृतपात्रसंस्था। एषा वृकोदरकृता सरसा रसाला, याऽऽस्वादिता भगवता मधुसूदनेन"। "अथवा-चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केशर इनसे बनाई शिखरणी को 'रसाला' कहते हैं। राग = रायता; षाडव-का लक्षण—"युतमिक्षुविकारेण कथितं चूतजं फलम्। घृतशुण्ठीतिलयुतं विज्ञेयो घनषाडवः" ॥ स्पष्टाम्लमधुरोऽस्पृष्टकषायलवणोषणः। अतिक्तः षाडवः कोलकपित्थाद्युपबृंहितः" ॥ इसी-प्रकार "सितामध्वादिमधुरा रागास्तत्राच्छकान्तयः। ते साम्लाः षाडवा लेह्याः पेयाश्चांशुकगालिताः ॥ स्वाद्वम्लपटुकट्वाद्याः प्रलेहास्तत्र षाडवाः। गुडदाडिममांसाद्या रागा अंशुकगालिताः। हृद्या वृष्या रुचिकरा ग्राहिणो रागषाडवाः॥ पानक—शर्बत; पञ्चसार पानक—मधु आदि पांच द्रव्यों से बना शर्बत; यथा-मधुखर्जूरमृद्वीकापरूषकसिताऽम्भसा। मन्थो वा पञ्चसारेण सघृतैर्लाजसक्तुभिः" ॥ अथवा-द्राक्षामधुकखर्जूर-काश्मर्यैः सपरूषकैः। तुल्यांशैः कल्पितं पूतं शीतं कर्पूरवासितम् ॥ पानकं पञ्चसाराख्यं दाहतृष्णानिवर्त्तकम् ॥ मिट्टी के नये पात्र में रखने से ये अधिक ठण्डे होते हैं। मोच (केला), चोच (नारियल) के टुकड़ों से युक्त। अम्ल—अनारदाने से खट्टे बनाये। मिट्टी की बनी सिप्पियों (चम्मच) से पिये; जिससे ठंढा रहे। पीने के पानी को पाटला से सुवासित करे—दूषित पानी को उत्तम करने के लिये—"नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभृतिभिश्चाधिव्याधिवासनमिति"। इससे पानी का विकृत गन्ध मिट जाती है। पात्र के लिये "सौवर्णे राजते ताम्रे कांस्ये मणिमयेऽपि वा। पुष्पावतंसभौमे वा सुगन्धि सलिलं पिबेत्" सु० सू० अ० ४६।१३

ग्रीष्म ऋतु में रात्रिभोज व्यवस्था—

शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् ॥ ३२ ॥
ससितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम्।

रात में कपूर के टुकड़ों से युक्त भक्ष्य पदार्थों को खाते हुए, चन्द्रमा एवं नक्षत्र से शीतल बने, शर्करा-मिश्रित भैंस के दूध को पिये।

वक्तव्य—भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक शीतल है; यथा—"महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः"। साथ में अधिक स्नेह वाला है। शशाङ्क=कर्पूर; उसके किरण-टुकड़े; यथा—"तालीसचूर्णवटकाः, सकर्पूरसितोपलाः। शशाङ्ककिरणाख्यास्तु भक्ष्या रुचिकराः परम्" ॥ अधिक ठण्डा करने के लिये रात्रि में रखना चाहिये।

ग्रीष्म के मध्याह्न में सेवनीय स्थान—

अभ्रङ्कषमहाशालतालरुद्धोष्णरश्मिषु ॥ ३३ ॥
वनेषु माधवीश्लिष्टद्राक्षास्तबकशालिषु।
सुगन्धिहिमपानीयसिच्यमानपटालिके ॥ ३४ ॥
कायमाने चिते चूतप्रवालफललुम्बिभिः।
कदलीदलकह्लारमृणालकमलोत्पलैः ॥ ३५ ॥
कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत्कुसुमपल्लवे।
मध्यंदिनेऽर्कतापार्तः स्वप्याद्धारागृहेऽथवा ॥ ३६ ॥
पुस्तस्त्रीस्तनहस्तास्यप्रवृत्तोशीरवारिणि।

मध्याह्न में सोना, आकाश को छूने वाले अति ऊंचे महाशाल, ताड़ आदि के वृक्षों के कारण जहाँ पर सूर्य की किरणें न पहुँच सकें; माधवी (अतिमुक्त) लता में द्राक्षा के गुच्छों से जो शोभित हो रहे हों, सुगन्धित, शीतल पानी से सिञ्चित परदों वाले; सुन्दर एवं आम के कोमल पत्ते एवं फलों के गुच्छों से व्याप्त; केले के पत्ते, कल्हार (सौगन्धिक), मृणाल (बिस), कमल और उत्पल इनसे बनाई कोमल शय्या पर; फूलों की पंखड़ियां जहां पर हंस रही हों; ऐसे वनों में या धारागृहों में—सूर्य की गर्मी से दुःखी मनुष्य सोये। इन धारागृहों में—मिट्टी या लकड़ी की बनी स्त्री पुतलियों के स्तन, हाथ, मुख में से—खस के पानी की धार निकल रही हो।

ग्रीष्म की रात्रि में सेवनीय स्थान—

निशाकरकराकीर्णे सौधपृष्ठे निशासु च ॥ ३७ ॥

आसना—

रात्रि में चन्द्रमा की चांदनी से व्याप्त मकान की छत पर सोये—वहीं रात बिताये।

—स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः।
निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः ॥ ३८ ॥
जलार्द्रास्तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः।
उत्क्षेपाश्च मृदूत्क्षेपा जलवर्षिहिमानिलाः ॥ ३९ ॥
कर्पूरमल्लिकामाला हाराः सहरिचन्दनाः।
मनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः शुकाः ॥४०॥
मृणालवलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्लकमलोज्ज्वलाः।
जङ्गमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्लमम् ॥ ४१ ॥

स्वस्थ चित्त वाले पुरुष के थकान को मिटाने वाली वस्तुयें—चन्दन का लेप लगाये, माला धारण किये, सम्भोग से निवृत्त;

अतिशय महीन वस्त्र को धारण किये; स्वस्थ चित्त वाले पुरुष के मकान को; पानी से भीने पंखे; कमलिनी के विशाल पत्र, ऊपर को निकलने वाले, धीमे धीमे फव्वारे; शीतल वायु; कपूर की बनी या चमेली की बनी माला; मोती की, हरिचन्दन के साथ बनी मालायें; मनोहर-सुन्दर बोलने वाले-बालक, तोता और मैना; अतिशय कोमल बिसों के कड़े पहनी हुई, खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल (शोभित) चलती-फिरती पद्मिनी के समान-स्त्रियां दूर करती हैं।

वक्तव्य—प्रसन्न मन-स्वस्थ चित्त वाले को ही यह सब वस्तुयें सुखदायक होती हैं; दुःखी मनुष्य के लिये चन्द्रमा भी आग बरसाता है; इसीलिये स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में—मैथुन से अलग रहना चाहिये—इसीसे ऋषि ने कहा है। "ग्रीष्मकाले निषेवेत, मैथुनाद् विरतो नरः" ॥ चूंकि इससे शरीर में रूक्षता आती है। स्त्रियों का बाह्य परिशीलन-करे।

वर्षा-ऋतु चर्या—

आदानग्लानवपुषामग्निः सन्नोऽपि सीदति।
वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति तेऽम्बुलम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥ ४२ ॥
सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च।
भूबाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ॥ ४३ ॥
वह्निनैव च मन्देन, तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु।
भजेत्साधारणं सर्वमूष्मणस्तेजनं च यत् ॥ ४४ ॥

वर्षाचर्या— काल के आदान होने से अपचित धातु वाले शरीरों में अग्नि मन्द होकर नष्ट हो जाती है। वर्षाकाल में जब आकाश पानी से भरे बादलों से घिरा होता है, तब वह अग्नि वातादि दोष से दूषित होती है। साथ ही तुषारमिश्रित शीतल वायु के एकदम से चलने के कारण; पृथ्वी के बाष्प से; अम्लपाक वाले और मलिन पानी से, तथा काल स्वभाव के कारण मन्द वह्निसे कफ के दूषित होने से; इनमें एक दूसरे को दूषित करने पर साधारण विधि का तथा जो वस्तु अग्नि को प्रदीप्त करने वाली हो वह सब सेवन करे।

वक्तव्य—चरक में कहा है-"भूबाष्पान्मेघनिष्यन्दात् पाकादम्लजलस्य च। वर्षास्वग्निबले हीने कुप्यन्ति पवनादयः" ॥ अग्नि के मन्द होने से तीन दोष कुपित होते हैं; इसी से कहा है—"शान्तेऽग्नौ म्रियते, युक्ते चिरञ्जीवत्यनामयः। रोगी स्याद् विकृतेः मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते" ॥ इस ऋतु में तुषारमिश्रित शीतल वायु से वायु; पृथ्वी के बाष्प पानी के अम्लपाक से पित्त; वह्नि के मन्द होने से कफ दूषित होते हैं; इसलिये साधारण विधि बरते—जो सबके लिये ठीक हो।

वर्षा ऋतु की भोजनादि व्यवस्था —

आस्थापनं शुद्धतनुर्जीर्णं धान्यं रसान् कृतान्।
जाङ्गलं पिशितं यूषान् मध्वरिष्टं चिरन्तनम् ॥ ४५ ॥
मस्तु सौवर्चलाढ्यं वा पञ्चकोलावचूर्णितम्।
दिव्यं कौपं शृतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्दिने ॥ ४६ ॥
व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कं क्षौद्रवल्लघु।

साधारण उपचार—वमन, विरेचन आदि से शरीर का शोधन करके आस्थापन वस्ति लेवे। पुरातन धान्य (जौ, गेहूं आदि), स्नेह, शुण्ठी आदि से बनाये मांस रसों को; जांगल पशुओं का मांस; मूंग आदि के यूष, पुरातन मधु, पुरातन अरिष्ट; प्रचुर सौवर्चल नमक मिश्रित अथवा पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ) से मिश्रित मस्तु को पिये। बरसात का पानी, या कुएँ का जल अथवा पकाया जल पिये। वायु और वर्षा वाले अति दुर्दिन में स्पष्ट अम्ल, लवण एवं स्नेह युक्त, शुष्क प्राय भोजन करे; भोजन को मधु मिला कर खाये तथा लघु भोजन करे।

वक्तव्य— वर्षा ऋतु में मधु उत्तम है; योगवाही होने से, यथा—"वातलं वातकोपेऽपि वर्षासु मधु शस्यते" ॥ विशेषकर पुरातन मधु वातनाशक है। पानी के लिये संग्रह में "दिव्यं क्वथितंकूपोत्थ चौण्ड्यं सारसमेव च" ॥

वर्षा ऋतु में विशेष नियम—

अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः ॥ ४७ ॥
हर्म्यपृष्ठे वसेद्बाष्पशीतशीकरवर्जिते।

वर्षा ऋतु में मनुष्य पैरों से न चले, अपितु घोड़े आदि सवारी से यात्रा करे; सुरभि—शोभन गन्ध वाला, स्नान शील; नित्य प्रति वस्त्रों को धूप देवे। मकान की छत पर बैठे रहे; जहां पर बाष्प, शीत और शीकर (जल कण) न पहुंच सके; वहां पर रहे।

नदीजलोदमन्थाहःस्वप्नायासातपांस्त्यजेत् ॥ ४८ ॥

अपथ्य—नदी का जल; उदमन्थ (पानी में घोले सत्तू); दिन में सोना; और धूप से बचे।

वक्तव्य— चरक में भी कहा है—"उदमन्थं दिवास्वप्नमवश्यायं नदीजलम्। व्यायाममातपं चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत्"। सत्तू पानी में घुला होने से अतिशय वातकारक होते हैं।

शरद् ऋतु-चर्या—

वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः।
तप्तानां सञ्चितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति ॥ ४९ ॥
तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्।

शरद्चर्या— वर्षाकालीन शीत जिन के अङ्गों को सात्म्य बन गया है; ऐसे पुरुषों में-सूर्य की किरणों से सहसा ही गरम होने पर वर्षा में सञ्चित पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। इस पित्त को शान्त करने के लिये, तिक्त घृत; विरेचन और रक्तमोक्षण करना चाहिये।

वक्तव्य— यद्यपि पित्त के हरण के लिये विरेचन सर्वोत्तम उपाय है; यथा—"विरेचनं पित्तहराणाम्" तथापि शान्ति के लिये एवं शरीर को स्निग्ध करने के लिये तिक्तघृत, (महातिक्त घृत आदि कुष्ठ रोग में वर्णित) का पान उत्तम है। वसन्त में कफ के लिये वमन; वर्षा में वायु के लिये आस्थापन वस्ति; शरद् में पित्त के लिये विरेचन उत्तम है।

शरद् में भोजनादि व्यवस्था—

तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुधितोऽन्नं भजेल्लघु ॥ ५० ॥

शालिमुद्गसिताधात्रीपटोलमधुजाङ्गलम्।

भूख लगने पर तिक्त, मधुर, कषाय और लघु अन्न भोजन करे। इस भोजन में शालि, मूंग, चीनी, आंवला, परवल, मधु और जांगल मांस वरते।

वक्तव्य—पित्त नाशक द्रव्यों का सेवन करे—"पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षितैः" ॥

शरद् में हंसोदक का प्राशस्त्य—

तप्तं तप्तांशुकिरणैः शीतं शीतांशुरश्मिभिः ॥ ५१ ॥
समन्तादप्यहोरात्रमगस्त्योदयनिर्विषम्।
शुचि हंसोदकं नाम निर्मलं मलजिज्जलम् ॥ ५२ ॥
नाभिष्यन्दि न वा रूक्षं पानादिष्वमृतोपमम्।

सम्पूर्ण रूप से दिन में सूर्य की किरणों से गरम किया, और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतल बना, अगस्त्य के निकलने से निर्विष बना; पवित्र; मलरहित; वातादि मल को जीतने वाला; जल हंसोदक है (हंस के समान निर्मल-श्वेत जल है)। यह हंसोदक न तो अभिष्यन्द करता है, और न रूक्ष है; पीने आदि कार्यों में अमृत के समान है।

वक्तव्य शीतांशु-शब्द रात्रि की ज्योत्स्ना का उपलक्षण मात्र है; इससे अमावास्या में भी हंसोदक रहेगा।

शारदीय संध्या सेवन विधि—

चन्दनोशीरकर्पूरमुक्तास्रग्वसनोज्ज्वलः ॥ ५३ ॥
सौधेषु सौधधवलां चन्द्रिकां रजनीमुखे।

रात्रि के प्रथम प्रहर में ही चन्दन, खश, कपूर, मोती की माला तथा श्वेत वस्त्रों से उज्ज्वल बनकर प्रासाद की छत पर चूने के समान श्वेत चन्द्रिका का सेवन करे।

वक्तव्य- रात्रि के प्रथम भाग में ही चन्द्रिका का उपयोग करे; ग्रीष्म को भांति सारी रात न बैठे, ओस के भय से।

शरद् में वर्ज्य वस्तु—

तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसाऽऽतपान् ॥ ५४ ॥
तीक्ष्णमद्यदिवास्वप्नपुरोवातान् परित्यजेत्।

अपथ्य—ओस, यवक्षार आदि क्षार, पेट भर कर खाना, दही, तैल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मद्य, दिन में सोना और सामने की वायु इन से बचे।

षट् ऋतु चर्या—

शीते वर्षासु चाद्यांस्त्रीन् वसन्तेऽन्त्यान् रसान्भजेत्
स्वादुं निदाघे, शरदि स्वादुतिक्तकषायकान्।
शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं घर्मघनान्तयोः ॥ ५६ ॥
अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा।

शीत ऋतु (हेमन्त और शिशिर) में और वर्षा में-मधुर-अम्ल-लवण-इन तीन रसों का सेवन करे। वसन्त में पिछले तीन अर्थात् तिक्त-कटु-कषाय रसों का सेवन करे। ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का; शरद् ऋतु में-मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन करे। संक्षेप में-शरद् एवं वसन्त में रूक्ष खान पान का सेवन करे, और शेष-ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमन्त में स्निग्ध भोजन का सेवन करे। ग्रीष्म और शरद् ऋतु में शीतल खान पान लेना चाहिये; और वर्षा, वसन्त, हेमन्त, शिशिर में उष्ण खान-पान वरतना चाहिये।

नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ॥ ५७ ॥

सब ऋतुओं में सब रसों का अभ्यास (सेवन) करना चाहिये; परन्तु प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिये।

वक्तव्य—इसी से चरक में—"सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम्, एकरसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम्"। इस लिये सब ऋतुओं में सब रसों का अभ्यास करना चाहिये।

ऋतु-संधि—

ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति स्मृतः।
तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात्॥५८॥
असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्
॥ ५८½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतु-चर्या नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ऋतुसन्धि—चालू ऋतु का अन्तिम सप्ताह और अग्रिम ऋतु का प्रथम सप्ताह—ये चौदह दिन ऋतु सन्धि कहे जाते हैं। इनमें पूर्व ऋतु की विधि क्रमशः छोड़नी चाहिये, और आने वाली ऋतु की विधि क्रमशः ग्रहण करनी चाहिये। सहसा विधि को छोड़ने से असात्म्य जन्य रोग उत्पन्न होते हैं।

वक्तव्य— क्रम अर्थात्—"प्रक्षेपापचये ताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्।" अर्थात्—ऋतुसन्धि के प्रथम दिन पूर्व आहार के तीन-पाद और उत्तरीय आहार के एक पाद। दूसरे दिन पहला ही आहार करे। तीसरे दिन पहले दिन की भांति। चौथे दिन पूर्व आहार के दो पाद और उत्तरीय आहार के दो पाद। पांचवे छठे दिन भी प्रथम दिन की भांति। सातवें दिन चौथे दिन की तरह। आठवें दिन पूर्व आहार का एक भाग और उत्तरीय आहार के तीन भाग। नवम-दशम-एकादश दिन में चौथे दिन की भांति। बारहवें दिन-आठवें दिन की भांति। तेरहवें दिन अग्रिम ऋतु का सम्पूर्ण आहार। चौदहवें दिन आठवें दिन का आहार—उसके आगे अग्रिम ऋतु का ही आहार करे। इसका लाभ—"क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः। सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च" ॥

सुश्रुत में दिन रात में भी ऋतु के लक्षण माने हैं। यथा—"तत्र पूर्वाह्ने वसन्तस्य लिङ्गम्, मध्याह्ने ग्रीष्मस्य; अपराह्ने प्रावृषः, प्रदोषे वार्षिकम्, शारदमर्धरात्रे; प्रत्यूषसि हेमन्त-मुपलक्षयेत्।

असात्म्यज—जो अभ्यास के बिना उत्पन्न होते हैं; जिसे पानी लगना या ऋतु परिवर्त्तन जन्य कहते हैं—यथा ग्रीष्म ऋतु का अतिसार।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्र स्थान का ऋतुचर्या नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।

अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो रोगानुत्पादनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे रोगानुत्पादनीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वेगावरोधन निषेध—

वेगान्न धारयेद्वातविण्मूत्रक्षवतृट्क्षुधाम् ।
निद्राकासश्रमश्वासजृम्भाऽश्रुच्छर्दिरेतसाम् ॥ १ ॥

मनुष्य-वात (ऊर्ध्ववात अधोवात), मल, मूत्र, छींक, प्यास; भूख, निद्रा, कास, श्रम जनितश्वास; जम्भाई; अश्रु, वमन और शुक्र-इन तेरह वस्तुवों के उपस्थित (बाह्यगमनोन्मुख प्रवृत्ति) वेगों को न रोके ।

वक्तव्य—सुश्रुत में "अधश्चोर्ध्वं च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः । न वेगान् धारयेत् प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः ॥ वातविण्मूत्रजम्भाऽश्रुक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः । व्याहन्यमानैरुदितैरुदावर्त्तो निरुच्यते" ॥ अश्रु—चाहे आनन्द के हों और चाहें शोकजन्य हों ।

अधोवायु का अवरोध से रोग—

अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुक्क्लमाः ।
वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्ट्यग्निवधहृद्गदाः ॥ २ ॥

अधो वायु के रोकने से गुल्म, उदावर्त्त, कोष्ठशूल, क्लमि, वात (अपान वायु), मूत्र और मल का अवरोध; दृष्टिवध (दृष्टि-दौर्बल्य), अग्निनाश और हृदय के रोग होते हैं ।

वक्तव्य—सुश्रुत में—शिरोरुजा, श्वास, हिक्का, कास, प्रतिश्याय, गल ग्रह; कफ-पित्त का प्रसार तथा मुख से मल का आना-ये लक्षण अधिक दिये हैं ।

[स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।
पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् * ॥]

वातजन्य विकार होने पर स्नेहन तथा स्वेदन विधि करना चाहिये एवम् फलवर्त्ति, वातनाशक भोजन, किञ्चित् गर्म जल का पान, वस्ति-कर्म तथा जो वात का अनुलोमन करने में योग्य हों उन सबों का प्रयोग करना उचित है

मल वेग को रोक ने से रोग—

शकृतः पिण्डिकोद्वेष्टप्रतिश्यायशिरोरुजः ।
ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् ॥ ३ ॥
मुखेन विट्प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामयाः स्मृताः ।

मल के वेग को रोकने से—पिण्डलियों में ऐंठन, प्रतिश्याय, शिर दर्द, वायु का ऊपर को जाना; परिकर्त्तिका; हृदय का अवरोध; मुख से मल का आना, और पूर्वोक्त-वातरोधजन्य गुल्म-उदावर्त्त आदि रोग होते हैं ।

मूत्रवेग रोकने से रोग—

अङ्गभङ्गाश्मरीबस्तिमेढ्रवङ्क्षणवेदनाः ॥ ४ ॥

* अयं चरकोद्धृत (सू० अ० १३) पाठः क्वचिन्नोपलभ्यते ।

मूत्रस्य रोधात्पूर्वे च प्रायो रोगाः—

मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से-अंगों का टूटना, पथरी, वस्ति में, मेहन में और वंक्षण में वेदना होती है । तथा मूत्र के रोकने से वात-और मल रोधजन्य रोग कभी होते हैं, और कभी नही भी होते हैं ।

वक्तव्य—सुश्रुत में मूत्र कठिनाई से आना, मूत्र का थोड़ा आना, मुष्क में वेदना, नाभि प्रदेश में तथा शिर में दर्द होना, वस्ति में आध्मान (फुलाव), तीव्र शुल जो कि शूल के चुभने के समान होता है; ये लक्षण अधिक हैं । वंक्षण से अभिप्राय मूत्राशय के पार्श्वों का प्रदेश है ।

—तदौषधम् ।

वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च ॥ ५ ॥

इनकी चिकित्सा—वात, मल और मूत्र से उत्पन्न शिकायतों की चिकित्सा फलवर्त्ति, अभ्यङ्ग, अवगाहन, स्वेदन और वस्ति कर्म है ।

वक्तव्य—वर्त्ति-फलवर्त्ति; यथा—"श्यामाफलादिभिः कुष्ठकृष्णालवणसर्षपैः । धूममाषवचाकिण्वक्षारचूर्णगुडैः कृताम् ॥ कराङ्गुष्ठनिभां वर्त्तिं यवमध्यां निधापयेत् । अभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे" ॥ चरक. सि. अ ७ । अभ्यङ्ग—वातहर तैलों से यथा-प्रसारणी तैल या नारायण तैल; अवगाहन—तैल या गरम पानी में गोता लगाना; स्वेदन वातहर द्रव्यों से और वस्ति कर्म-मल प्रवृत्ति के लिये करे ।

मलवेग रोकने से उत्पन्न रोग का उपाय—

अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु ।

मल रोधजन्य रोगों में-मल भेदी अन्न-पान देना चाहिये ।

वक्तव्य—मल-भेदी अन्नपान-यथा-माष, यव, मस्तु आदि । माष के लिये-माषो बहुमलो वृष्यः ।

मूत्रवेग रोकने से उत्पन्न रोग का उपाय—

मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् ॥ ६ ॥
जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् ।
अवपीडकमेतच्च संज्ञितम्—

मूत्र रोधजन्य रोगों में-भोजन से पूर्व घृत पान करना प्रशस्त है । और रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा में घृत पान करायेः इन दोनों योजनाओं की अवपीडक संज्ञा है ।

वक्तव्य—अष्टाङ्ग संग्रह में—मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् । जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् ॥ अवपीडकमेतच्च संज्ञितम् । उत्तममात्रा—स्नेह की मात्रा दिन रात में जीर्ण होती है, वह उत्तम मात्रा है; घृत की इन दो योजनाओं का नाम अवपीडन है । भोजन से पूर्व देना यह एक योजना, और भोजन के जीर्ण होने पर देना यह दूसरी योजना । इसीलिये आगे कहेंगे "अवपीडकसर्पिश्च विशेषान्मूत्रजे गदे" । तैल वातशामक होने पर भी मल को बांधने वाला तथा मूत्र का कम करने वाला होने से इन रोगों में प्रशस्त नहीं हैं । जैसा कि आगे कहेगें - "उष्णस्त्वच्यो हिमः स्पर्शे केश्यो बल्यस्तिलो गुरुः । अल्पमूत्रः" । इसलिये घृतपान बताया है ।

उद्गार रोकने से रोग—

धारणात्पुनः ॥ ७ ॥

उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः ।
आध्मानकासहिध्माश्च हिध्मावत्तत्र भेषजम् ॥ ८ ॥

उद्गार (ऊर्ध्ववात) के रोकने से-अरुचि, कम्प, हृदय और छाती में रुकावट; आध्मान, हिक्का और कास होता है; इसमें हिक्का की तरह चिकित्सा करे ।

वक्तव्य—हिक्का की चिकित्सा-यत्किंचित् कफवातघ्नमुष्णं वातानुलोमनम् । भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने ॥ चरक. चि. अ. १८।१४७ ॥

छींक रोकने से रोग—

शिरोऽर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितं क्षुतेः ।
तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकनैः ॥ ९ ॥
प्रवर्तयेत्क्षुतिं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ।

छींक के उपस्थित वेग को रोकने से-शिर में दर्द; आंख आदि इन्द्रियों में दुर्बलता; मन्यास्तम्भ और अर्दित रोग होता है ।

चिकित्सा-रुकी हुई छींक को प्रवृत्त करने के लिये-तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण अंजन; तीक्ष्ण घ्राण (गन्ध), नावन, सूर्य की ओर देखना ये सब करे; स्नेहन और स्वेदन करे ।

वक्तव्य—छींक का लक्षण—प्राणोदानौ समौ स्यातां मूर्ध्नि स्रोतःपथे स्थितौ । नस्तः प्रवर्तते शब्दं क्षुतं तच्च विनिर्दिशेत् ॥ सु० शा० अ० ४। इसमें घृत भोजन के उपरान्त देना चाहिये । यथा—योज्यं वातघ्नमन्नं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् ॥ तीक्ष्ण-घ्राण, तीक्ष्ण गन्ध, यथा—मरिच आदि का सूंघना ।

प्यास रोकने से रोग—

शोषाङ्गसादबाधिर्यसम्मोहभ्रमहृद्गदाः ॥ १० ॥
तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः ।

प्यास के रोकने से मुखशोष, अङ्गों में शिथिलता, बहरापन, ज्ञान का अभाव, चक्कर आना और हृदय के रोग होते हैं; इसमें सम्पूर्ण शीतल विधि वरतनी चाहिये ।

वक्तव्य—चरक में—"शीततर्पणमिष्यते" चिकित्सा कही है; अर्थात्—सत्तू का मन्थ, अथवा द्राक्षा; खजूर इनको पानी में घोल कर मन्थ बना कर देवें ।

भूख रोकने से रोग—

अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्श्यशूलभ्रमाः क्षुधः ॥ ११ ॥
तत्र योज्यं लघु स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम् ।

भूख के रोकने से—अङ्गों का टूटना, अरुचि, ग्लानि, कृशता, शूल, चक्कर आना होता है । इसमें लघु, स्निग्ध, उष्ण और मात्रा में थोड़ा भोजन देना चाहिये ।

निद्रा रोकने से रोग—

निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवालस्यजृम्भिकाः ॥ १२ ॥
अङ्गमर्दश्च, तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च ।

निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से—मोह, शिर में भारीपन, आंखों पर बोझ; आलस्य, जम्भाई का आना; और अङ्गों का टूटना होता है । इसमें नींद लेना और संवाहन (चापी) उत्तम है ।

खांसी रोकने से रोग—

कासस्य रोधात्तद्वृद्धिः श्वासारुचिहृदामयाः ॥ १३ ॥
शोषो हिध्मा च, कार्योऽत्र कासहा सुतरां विधिः ।

कासवेग के रोकने से—कास की अधिकता होती है; श्वास, अरुचि और हृदय के रोग होते हैं; एवं श्वास और हिक्का होती है; इसमें कासनाशक विधि सम्पूर्ण रूप से वरतनी चाहिये ।

वक्तव्य—चरक में कासवेग का अवरोध नहीं पढ़ा; सुश्रुत में भी कासवेग को नहीं गिना । तेरह उदावर्त्तों में उद्गार को चरक, सुश्रुत ने गिना है; परन्तु उद्गार को ऊर्ध्ववात में लेकर कास को अलग गिना है ।

श्वास रोकने से रोग—

गुल्महृद्रोगसम्मोहाः श्रमश्वासाद्विधारितात् ॥ १४ ॥
हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः ।

श्रमजनित श्वास को रोकने से—गुल्म, हृदय के रोग; मूर्च्छा होती है। इस अवस्था में-आराम लेना, और वातनाशक उपचार करना चाहिये ।

जँभाई रोकने से रोग—

जृम्भायाः क्षववद्रोगाः, सर्वश्चानिलजिद्विधिः ॥ १५ ॥

जृम्भा के रोकने से—छींक के रोकने के समान रोग होते हैं; इसमें वातनाशक विधि पूर्णतः करनी चाहिये ।*

आंसू रोकने से रोग—

पीनसाक्षिशिरोहृद्रुङ्मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः ।
सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः ॥ १६ ॥

बाष्प (अश्रु) के वेग को रोकने से—पीनस, अक्षिरोग, शिरोरोग, मन्यास्तम्भ, अरुचि, भ्रम और गुल्म रोग होते हैं; इसमें नींद लेना, मद्य तथा प्रसन्नता पैदा करने वाली मनोहर कथाओं को सुने ।

वमन रोकने से रोग—

विसर्पकोठकुष्ठाक्षिकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः ।
सकासश्वासहृल्लासव्यङ्गश्वयथवो वमेः ॥ १७ ॥

वमन के उपस्थित वेग को रोकने से—विसर्प, कोठ, कुष्ठ, आंख के रोग, कण्डु, पाण्डु, ज्वर, कास, श्वास, जी मचलाना, व्यङ्ग और श्वयथु होते हैं ।

व्यङ्ग—मुखपर काली झांई या चकत्ते पड़ना ।

गण्डूषधूमानाहारा रूक्षं भुक्त्वा तदुद्वमः ।
व्यायामः स्रुतिरस्रस्य शस्तं चात्र विरेचनम् ॥ १८ ॥
सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते ।

चिकित्सा—गण्डूष, धूमपान करे; उपवास रखते हुए—रूक्ष अन्न खाकर उसी अन्न का वमन करे। व्यायाम, रक्तमोक्षण और विरेचन इसमें प्रशस्त है । मालिश के लिये यवक्षार और लवण से मिला तैल उत्तम है ।

* जृम्भा का लक्षण—"पीत्वैकमनिलोच्छ्वासमुद्वेष्टन् विवृताननः । यन्मुञ्चति सनेत्रास्रं स जृम्भ इति संज्ञितः" ॥

आलस्य का लक्षण—"सुखस्पर्शप्रसंगित्वं दुःखद्वेषणलोलता । शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वालस्यमुच्यते" ॥ सुश्रुत

वक्तव्य—गण्डूष के लिये—गरम पानी या आर्द्रक का रस और मधु या नमक मिलाकर करे। रूक्ष अन्न, यथा—परमल, चना आदि, जो भाड़ में भूना हो।

वीर्यस्खलन और मूत्रवेग रोकने से रोग—

शुक्रात्तत्स्रवणं गुह्यवेदनाश्वयथुज्वराः ॥ १६ ॥
हृद्व्यथामूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृद्ध्यश्मषण्ढताः।

शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से—शुक्र का स्रवण; गुह्य वेदना (मेहन तथा वृषणों में दर्द), शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र का अवरोध, अङ्गों का टूटना; वृद्धि, पथरी और नपुंसकता होती है।

वक्तव्य—चरक में कहा है—"शुक्रवेगनिरोधः षाण्ड्यकराणाम् (श्रेष्ठतमः)"—उपस्थित शुक्र का रोकना अतिशय हानिकारक है।

ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् ॥ २० ॥
बस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत्क्षीरं प्रियाः स्त्रियः।

चिकित्सा—मुर्गा, सुरा, शालि, बस्ति, अभ्यङ्ग और अवगाहन इन कार्यों को करे। वस्ति का शोधन करने वाले (कूष्मांड, यवक्षार आदि) द्रव्यों से सिद्ध दूध का पान करे; प्रिय स्त्रियों का सेवन करे।

वक्तव्य—पञ्चतृण मूल से सिद्ध दूध पीने को देना चाहिये। प्रेयसी होने से शुक्र स्वयं जल्दी प्रवृत्त होता है। यथा—"प्रवर्त्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्"—स्त्री शुक्र को प्रवृत्त करने वाली है।

असाध्य रोग—

तृट्शूलार्तं त्यजेत्क्षीणं विड्वमं वेगरोधिनम् ॥२१॥

वेगरोधजन्य असाध्य—जो वेगरोधी रोगी प्यास एवं शूल से पीड़ित हो; जिसके धातु क्षीण हो गये हों; और जो मल का वमन करता हो; उसकी चिकित्सा न करे।

वेगरोधजन्य रोगों में कर्तव्य—

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः।

उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं।

वक्तव्य—उदीरणम्—अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक उन्मुख करना—प्रवृत्त करना उदीर्ण है। और जो प्रवृत्त हो रहे हैं, उनका रोकना—सब रोगों का कारण है; क्योंकि इस श्रम से वायु का प्रकोप होता है; और वायु ही सब रोगों का कारण है; यथा—"शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च। ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति" ॥ इसी लिये सुश्रुत में कहा है कि—"सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्नशः। वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गप्रतिपत्तये ॥ सु० उ० अ० ५५।

निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ॥ २२ ॥
ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत्प्रकुप्यति।
अन्नपानौषधं तस्य युञ्जीतातोऽनुलोमनम् ॥ २३ ॥

वेग धारण से जो रोगी प्रायः होते हैं; उन के लिये सामान्य चिकित्सा कह दी है। क्योंकि वेगों को रोकने से वायु अनेक प्रकार से प्रायः कुपित होती है। इस लिये इस वायु का अनुलोमन करने वाला खान-पान, औषध वरतनी चाहिये।

वक्तव्य—सब उदावर्त्तों में मुख्यतः वायु की ही चिकित्सा करनी चाहिये। मुख्यतः वायु कुपित होती है; पित्त और कफ भी साधारणतः कभी कुपित होते हैं। अनुलोमन—वायु को अपने मार्ग में प्रवृत्त करना।

रोकने योग्य वेग—

धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च।
लोभेर्ष्याद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥

धारणीय वेग—इस लोक में और परलोक में हित चाहने वाला मनुष्य सदा निम्न वेगों को रोके। रोकने वाले वेग—लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि को जितेन्द्रिय बनकर धारण करे।

वक्तव्य—चरक में भी कहा है—"इमांस्तु धारयेद् वेगान् हितार्थी प्रेत्य चेह च। साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम्॥ लोभशोकभयक्रोधमनोवेगान् विधारयेत्। नैर्लज्ज्येर्ष्याऽतिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्" ॥

ईर्ष्या—दूसरे के उत्कर्ष को न सहना। राग—विषयासक्ति। मात्सर्य—दूसरे के शुभ के साथ द्वेष।

वातादि मलों का यथाकाल सोधन—

यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति।
अत्यर्थसञ्चितास्ते हि क्रुद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः ॥२५॥

मलों के शोधन के लिये यथासमय प्रयत्न करता रहे। क्योंकि ये मल अतिशय संचित होकर, क्रुद्ध होकर—जीवन को नाश करने वाले हो सकते हैं।

वक्तव्य—मल—वात, पित्त, कफ, मल आदि; इनके शोधन का यत्न करना चाहिये। क्योंकि समय पर शोधन न करने के कारण ये अतिशय संचित हो जाते हैं—बढ़ जाते हैं; और बढ़ने से क्रुद्ध होते हैं; और कुपित होने पर मारक भी बन जाते हैं; इस लिये इनका समय पर शोधन करना चाहिये। शोधन का समय पैंतीसवें श्लोक में कहा है।

लोभादि का वेग रोकना आवश्यक—

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः।
ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २६ ॥

वातादि दोष—लंघन, पाचन आदि से प्रकृति में लाने पर शायद कभी कुपित हो सकते हैं; परन्तु जो दोष संशोधन द्वारा शुद्ध कर दिये गये (बाहर निकाल दिये गये); फिर उन की उत्पत्ति नहीं होती।

वक्तव्य—लंघन—"यत् किंचिल्लाघवकरं देहे तल्लङ्घनं स्मृतम्"। पाचन—पचत्यामं न वह्निञ्च कुर्याद् यत् तद्धि पाचनम्। लंघन और पाचन का उपयोग—मध्यम दोष वाले के लिये है; यथा—"लङ्घनपाचने तु मध्यबलदोषाणां, लङ्घनपाचनाभ्यां हि सूर्यसंतापमारुताभ्यां पांशुभस्मावकिरणैरिव चानतिबहूदकं मध्यबलो दोषः प्रशोषमापद्यते"। बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं, न ह्यभिन्ने केदारसेतौ पल्वलाप्रसेकोऽस्ति—तद्वद्दोषावसेचनम्" चरक.। जो वस्तु शरीर से बाहर

कर दी गई है; वह फिर वापिस नहीं आती; और जो शरीर में ही रह गई है; वह कभी भी कुपित होकर विकार कर सकती है।*

शोधन के पश्चात् रसायन प्रयोग—

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित् ॥२७॥

संशोधन के उपरान्त काल को समझने वाला वैद्य क्रम के अनुसार तथा योग के अनुसार सिद्ध रसायनों को तथा वृष्य योगों को वरते ।

वक्तव्य—काल को पहचानने वाला; काल दो प्रकार का है-नित्यग और आवस्थिक; अर्थात् ऋतु की दृष्टि से और रोगी एवं रोगी की अवस्था की दृष्टि से विचार कर देवे । यथाक्रम-जैसा कि रसायन योगों का क्रम है; यथा—"हरीतकीमामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्"-यहां से लेकर-इत्थं संस्कृतकोष्ठस्य रसायनमुपाहरेत्" ॥ यथायोग—जैसा जिस योग में विधान हो; यथा—"जीर्णे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः"। सु. चि. अ. २७।११ । सिद्धानि-जिनका फल देखा हुआ है । वृष्ययोग-वाजीकरणोक्त योग ।

पथ्यादि विधि—

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैर्बृंहणं क्रमात् ।
शालिषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः ॥ २८ ॥
हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगाद्रुचिपक्तिदैः ।
साभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरूहस्नेहबस्तिभिः ॥ २९ ॥

जो मनुष्य औषध के कारण क्षीण हुआ हो; उसका क्रमशः आहार से बृंहण करना उत्तम है । आहार-शाली, साठी, गेहूं, मूंग, मांस, घृत आदि आहार देवे । हृदय के लिये प्रिय, अग्नि-दीपक, रुचि एवं अग्नि को उत्पन्न करने वाले भैषज्य (ओषधियों) के संयोग से शाली आदि देवे । अभ्यङ्ग, उबटन, स्नान, निरूह एवं स्नेहबस्तियों को वरते ।

वक्तव्य—मनुष्य दो प्रकार से क्षीण होता है; एक-सद्यः-क्षीण और दूसरा-चिरक्षीण । इनमें सद्यःक्षीण मनुष्य तुरन्त पुष्ट होता है; और चिरक्षीण देर में पुष्ट होता है । इनमें सद्यः-क्षीण के अन्दर ही औषधक्षीण का अन्तर्भाव होगा, यथा—"भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैरेव बृंहणम् । घृतमांसरसक्षीरहृद्ययूषोपसंहितैः ॥ अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैर्निरूहैः सानुवासनैः । तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम्" ॥ दीपन और पक्तिदैः में अन्तर-अग्नि को बढ़ाने वाले और अन्न की अभिलाषा उत्पन्न करने से है । स्नेहबस्ति-अनुवासन ये बस्ति बृंहण होनी चाहिये ।

पूर्वोक्त क्रम का सुपरिणाम—

तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम् ।
धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतां दैर्घ्यमायुषः ॥ ३० ॥

इस प्रकार करने से सुख मिलता है, सब अग्नियां प्रदीप्त होती हैं; बुद्धि, वर्ण इन्द्रियों में निर्मलता आती है; वृषता तथा दीर्घायु मिलती है ।

वक्तव्य—तेरह अग्नियां-यथा पांच "भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः ॥" धात्वग्नि सात हैं; और तेरहवीं जाठराग्नि । वृषता-सम्भोग शक्ति ।

आगन्तुज रोग—

ये भूतविषवाय्वग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः ।
रागद्वेषभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः ॥ ३१ ॥

आगन्तुज रोग—जो रोग भूत, विष, वायु, अग्नि के कारण या क्षत के लगने से, टूटने आदि से उत्पन्न होते हैं, वे रोग; तथा राग, द्वेष या भय आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं; वे आगन्तुज रोग हैं ।

वक्तव्य—भूत-ग्रहादि । वायु-झंझावातादि । आदि शब्द से श्रम या शोकादि; ये आगन्तुज रोग पीछे वातादि से सम्बन्धित हो जाते हैं—यथा—"न ते पृथक् पित्तकफानिलेभ्यः आगन्तवस्त्वेव ततो विशिष्टाः ॥"

आगन्तुज रोगों का प्रतिकार—

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।
देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् ॥ ३२ ॥
अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनम् ।
भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् ॥ ३३ ॥
अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेषः प्रदर्शितः ।
निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ३४ ॥

रोगों की चिकित्सा—प्रज्ञापराध का परित्याग; इन्द्रियों की शान्ति; स्मृति, देश-काल और आत्मा का ज्ञान; सद्वृत्त का पालन; अथर्ववेद में कही शान्ति; प्रतिकूल ग्रह का पूजन; भूतादि को न छूना; ग्रह की पृथक् पृथक् कही विधि; निज एवं आगन्तुज रोगों को न उत्पन्न होने देने के लिये तथा उत्पन्न रोगों की शान्ति के लिये यह विधि संक्षेप में कह दी है ।

वक्तव्य - प्रज्ञापराध-प्रज्ञा = बुद्धि उसका दोष; यथा-' धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत् कुरुतेऽशुभम् । प्रज्ञाऽपराधं तं विद्यात् सर्वदोषप्रकोपणम्" ॥ इन्द्रियों की शान्ति - अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग से बचना, यथा—"नेन्द्रियाण्यतिपीडयेत्; न चैतानतिलालयेत् ।" स्मृति-यादृदाश्त-"स्मर्तव्यं हि स्मृतौ स्थितम्"-अर्थात् ऐसा करने से पहले मुझे ऐसा हुआ था अब वैसा न करूं । देश-जांगलादि । आत्मविज्ञान-अपनी प्रकृति का ज्ञान । सद्वृत्त-सज्जनों का आचरण ।

रोगों से बचने का उपाय—

शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते
विशोधयन् ग्रीष्मजमभ्रकाले ।
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्
प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ॥ ३५ ॥
नित्यं हिताहारविहारसेवी
समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः ।

---

* "दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति ।
रोगाणां प्रसवानां च गतानामागतिर्ध्रुवा" ॥ चरक. सू. अ. १६।२१.

दाता समः सत्यपरः क्षमावा-
नाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ३६ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रोगानु-
त्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

मलों का शोधन काल—शीतकाल में उत्पन्न दोषसमूह का वसन्त में शोधन करे। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न दोषसमूह का वर्षा काल में शोधन करे। वर्षा में उत्पन्न दोषसमूह का शरद् ऋतु में भली प्रकार शोधन करे। इस प्रकार करने से ऋतुजन्य रोग कभी भी नहीं होते।

वक्तव्य—अरुणदत्त टीकाकार की मान्यता है कि वसन्त में शोधन चैत्र मास में और शरद् ऋतु में शोधन-शरद् ऋतु के पिछले भाग में करना चाहिये। क्योंकि शीत ऋतु में दोष-संचय हेमन्त और शिशिर दो ऋतुओं का है, और वर्षा में एक ही ऋतु का है। इसलिये विश्वास के साथ कार्त्तिक मास में शोधन करे। परन्तु इसमें इतनी ही आपत्ति है कि जो दोषसमूह पहले मास में विकार नहीं कर सका, वह दूसरे में क्यों करेगा और फिर उसके पीछे तो हेमन्त में पित्त की शान्ति ही है। परन्तु आगे जो पाठ दिया है यथा—"श्रावणे कार्त्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्। ग्रीष्मवर्षाहिमचिता-न्वाय्वादीनाशु निर्हरेत्"॥ इस पाठ से अरुणदत्त का अर्थ मिलता है।

सारांश- हित आहार, हित विहार का सेवन करने के स्वभाव वाला; सोच विचार कर कर्त्तव्य करने वाला; विषयों में न फंसा; त्यागी, सब प्राणियों में तथा सब अवस्थाओं में समबुद्धि; सत्य निष्ठा वाला; सहिष्णु; आप्त पुरुषों का सेवन करने वाला; मनुष्य निरोगी होता है।

वक्तव्य—"आप्त-"येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा। आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् ॥"—सम-"समं बुद्धिर्हि पश्यति।" संग्रह में इतना अधिक है—

अर्थेष्वलभ्येष्वकृतप्रयत्नं कृतादरं नित्यमुपायवत्सु।
जितेन्द्रियं नानुतपन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति दैवम् ॥
कालोऽनुकूलो विषया मनोज्ञा धर्म्या क्रिया कर्म सुखानुबन्धि।
सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धिर्भवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में रोगानुत्पादनीय
नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ।

अथ पञ्चमोऽध्यायः।

अथातो द्रवद्रव्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे द्रवद्रव्य विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अथ तोयवर्गः।

गाङ्गोदक के गुण—

जीवनं तर्पणं हृद्यं ह्लादि बुद्धिप्रबोधनम्।
तन्वव्यक्तरसं मृष्टं शीतं लघ्वमृतोपमम् ॥ १ ॥
गाङ्गाम्बु नभसो भ्रष्टं स्पृष्टं त्वर्केन्दुमारुतैः।
हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते ॥ २ ॥

गाङ्ग जल—जीवन (ओजोवर्धक), तृप्तिकारक, हृदय के लिये उपयोगी, आह्लादकारक, बुद्धि को स्फुटित (विकसित) बनाने वाला, स्वच्छ, अव्यक्तरस, मृष्ट (आस्वादसुखदायक) शीतल, लघु और अमृत के समान है। आकाश से गिरने पर यही जल जब सूर्य, चन्द्र और वायु के संसर्ग में आ जाता है, तब पथ्य एवं अपथ्य के विचार में देश और काल की अपेक्षा करता है।

वक्तव्य—आहार दो प्रकार का है, द्रव और अद्रव्य, इनमें द्रववर्ग कम है, यह पांच प्रकार का है, यथा—"तोयक्षीरेक्षुतै-लानां वर्गैर्मद्यस्य च क्रमात्" ॥ इनमें भी जल का अधिक उप-योग है, यथा—"अनुपाने तु सलिलमेव श्रेष्ठम्, सर्वरसयोनि-त्वात्, सर्वभूतसात्म्यात्, जीवनादिगुणयोगाच्च"। इसी प्रकार "पानीयं प्राणिनां प्राणाः विश्वमेव च तन्मयम्" ॥ "श्रेष्ठ-मुदकमाश्वासनस्तम्भनक्लेदनानाम्" ॥

यह जल दो प्रकार का है, दिव्य और भौम, इनमें दिव्य जल चार प्रकार का है, धार, कार, हैम और तौषार। इनमें धार दो प्रकार का है—गाङ्ग अर्थात् गङ्गा सम्बन्धि, अर्थात् गंगा जैसा निर्मल, पवित्र और दूसरा सामुद्र-समुद्रसम्बन्धि, अर्थात् समुद्र के पानी की तरह। इनमें पहले गाङ्ग जल के गुण कहे हैं। पीछे भौम जल के गुण हैं। भूमिजल के गुणों में देश एवं काल का प्रश्न रहता है, यथा—श्वेते कषायं, तत्स्वादु कृष्णे, तिक्तं च पाण्डुरे। देश शब्द पात्र का पर्याय है। काल की अपेक्षा, यथा—"तत्र वर्षासु आन्तरिक्षमौद्भिदं वा सेवेत, महागुणत्वात्। शरदि सर्वं प्रसन्नत्वात्। हेमन्ते सारसं ताडागं वा। वसन्ते कौपं प्रास्रवणं वा। ग्रीष्मेऽप्येवम्। प्रावृषि चौण्ट्य-मनभिवृष्टं सर्वं चेति ॥ हेमाद्रि की मान्यता है कि—देह की अपेक्षा से पानी दिन में हितकारी, रात्रि में अहितकारी भोजन के मध्य में हितकारी, भोजन के आदि और अन्त में अहितकारी है।

गाङ्गोदक का लक्षण—

येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम्।
अक्लिन्नमविवर्णं च तत्पेयं गाङ्गम्-

गाङ्ग जल की परीक्षा—बरसात के जिस बरसते जल से चांदी के पात्र में रखा निर्मल शालि धान्य, क्लेद रहित (सिक्थ रहित) और विवर्णता रहित होता है, वह गाङ्ग जल पेय है।

वक्तव्य—यह परीक्षा मुहूर्त्त मात्र ही करनी चाहिये, यथा—शाल्योदनपिण्डमकुथितमविदग्धं रजतभाजनोपहितं वर्षति देवे बहिः कुर्वीत। स यदि मुहूर्त्तं स्थितस्तादृश एव भवति, तदा गाङ्गं पतति अवगन्तव्यम् ॥" सु० सू० अ० ४५।७

सामुद्र जल का लक्षण—

-अन्यथा ॥ ३ ॥
सामुद्रं, तन्न पातव्यं मासादाश्वयुजाद्विना।

अन्यथा सामुद्र पानी बरस रहा है, इस पानी को आश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिये।

वक्तव्य—सुश्रुत में कहा भी है—सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि गृहीतं माङ्गवद् भवति" ॥ —इससे भाद्रपद में नहीं पीना चाहिये।

गाङ्गोदक के अभाव में पेय जल—

ऐन्द्रमम्बु सुपात्रस्थमविपन्नं सदा पिबेत् ॥ ४ ॥
तदभावे च भूमिष्ठमान्तरिक्षानुकारि यत् ।
शुचिपृथ्वसितश्वेते देशेऽर्कपवनाहतम् ॥ ५ ॥

अन्तरिक्ष का जो जल अच्छे पात्र में रखा हो, और जो दूषित न हुआ हो, उस जल को सदा पिये। आन्तरिक्ष जल के अभाव में-जो जल गुणों में अधिकतः आन्तरिक्ष जल का अनुकरण करता हो, (उससे मिलता हो), पवित्र हो, काली या श्वेत पृथ्वी का हो तथा जिस स्थान पर सूर्यरश्मि और वायु पूर्णरूप से पहुंचती हो, उस जल को सब ऋतुओं में पिये।

वक्तव्य—संग्रह में—"स्नातधौतशिलापृष्ठवस्त्रादिभ्यः श्रुतं जलम् । हेममृण्मयपात्रस्थमविपन्नं सदा पिबेत्" ॥

अपेय जल—

न पिबेत्पङ्कशैवालतृणपर्णाविलास्तृतम् ।
सूर्येन्दुपवनादृष्टमभिवृष्टं घनं गुरु ॥ ६ ॥
फेनिलं जन्तुमत्तप्तं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः ।
अनार्तवं च यद्दिव्यमार्तवं प्रथमं च यत् ॥ ७ ॥
लूतादितन्तुविण्मूत्रविषसंश्लेषदूषितम् ।

अपेय जल—कीचड़, सेवाल, तिनके, पत्ते, इनसे मलिन या आच्छादित, सूर्य, चन्द्रमा, वायु की पहुँच से रहित, नूतन बरसा हुआ, घन (घट्ट या मलिन), भारी, झागदार, कीड़ों वाला, भूमि पर ही सूर्य से गरम किया, बहुत ठण्डा होने से दान्तों को जड़ बना देने वाला तथा ऋतु के बिना बरसा बरसात का जो जल, एवं ऋतु में भी जो पहले पहल बरसा हो, मकड़ी आदि, वस्त्र आदि के तन्तु, मल, मूत्र, विष इनके मिलने से जो जल दूषित हुआ हो, वह जल पीने के अयोग्य है।

वक्तव्य—वार्षिकं तदहर्वृष्टं भूयिष्ठमहतं जलम् । व्युष्टं हिरात्रं तच्चैव प्रसन्नममृतोपमम् ॥ इसलिये दूसरे दिन बरसात का जल पीना चाहिये। पानी के दोष को अगस्त्य नक्षत्र प्रायः दूर करता है। इसी से ज्योतिःशास्त्र में—"सलिलममरपाञ्चलोकितं यद् भमपरिवेष्टितमूर्त्तिभिः भुजङ्गैः । श्वजनितविषाभिसम्प्रदुष्टं भवति, शिवं तदगस्त्यदर्शनेन ॥ बृ०सं० अ०१२।१२। इसीलिये हंसोदक पानी में कहा है कि "अगस्त्येनाविषीकृतम्" —चरक० सू० अ० ६।४६। तन्तु का अर्थ-कपड़े के या वृक्ष के तन्तु के सिवाय मकड़ी के तन्तु विण्मूत्र भी टीकाकार ने लिया है।

नदियों का पथ्यापथ्य जल—

पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहा याश्चामलोदकाः ॥ ८ ॥
पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा ।

नदी-जल—नदियां जो पश्चिम समुद्र में गिरती हैं, तेज बहती हैं और जिनका पानी निर्मल है; इन तीन गुणों वाली नदियां सामान्य रूप से पथ्य हैं, और इन गुणों से विपरीत गुणों वाली नदियां अपथ्य हैं।

वक्तव्य—बरसात के पानी के अभाव में पेय पानी आठ स्थानों से मिलता है; यथा "कौपसारसताडागचौण्ड्यप्रास्रवणौद्भिदम् । वापीनदीतोयमिति तत्पुनः स्मृतमष्टधा" ॥ नदी के जल में उपर्युक्त तीनों गुण होने पर ही वह पथ्य होता है।

उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः ॥ ९ ॥
हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः ।
कृमिश्लीपदहृत्कण्ठशिरोरोगान् प्रकुर्वते ॥ १० ॥

हिमालय और मलयाचल से उत्पन्न होने वाली जिन नदियों का पानी-पत्थरों से टकराने के कारण विक्षोभित होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ऐसे पानी वाली नदियां पथ्य हैं; और इन्हीं नदियों का पानी जब स्थिर बन जाये, तब वह कृमि, श्लीपद, हृदयरोग, कण्ठरोग, और शिरोरोगों को उत्पन्न करता है।

वक्तव्य—पत्थरों से टकराने के कारण पानी के टुकड़े बनने से पानी में ओषजन मिलती है, पानी ठण्डा और लघु हो जाता है; जिस प्रकार कि गरम दूध को ठण्डा करने के लिये उसमें झाग उठाते हैं। यही नदियां जब स्थिर रहती हैं-तब रोगोत्पादक हैं। चरक में हिमालय से उत्पन्न नदियों को जो पथ्य कहा है, उसका कारण पानी का पत्थरों से टकराना है; और सुश्रुत ने जो इन नदियों को रोगोत्पादक कहा है, उसका कारण इन नदियों के पानी का स्थिर मान कर कहा है।

प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुर्नामानि, महेन्द्रजाः ।
उदरश्लीपदातङ्कान्, सह्यविन्ध्योद्भवाः पुनः ॥ ११ ॥
कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान्, दोषघ्न्यः पारियात्रजाः ।
बलपौरुषकारिण्यः, सागराम्भस्त्रिदोषकृत् ॥ १२ ॥

अवन्ती से पूर्व के तथा अवन्ती के पश्चिम देश से उत्पन्न होने वाली नदियां अर्शरोग को उत्पन्न करती हैं। महेन्द्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियां उदर रोग और श्लीपद रोग को उत्पन्न करती हैं। सह्याद्रि और विन्ध्याचल से उत्पन्न नदियां कुष्ठरोग, पाण्डुरोग, और शिरोरोग को उत्पन्न करती हैं। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न नदियां दोषनाशक, बल एवं पौरुष देने वाली हैं। समुद्र का जल त्रिदोषकारक है।

वक्तव्य—प्राच्य का अर्थ गौड़, अवन्ती-उज्जैन, अपरान्त-कोंकण; ठीक नहीं, अपितु उज्जैन के पूर्व एवं पश्चिम अर्थ संगत है। चरक में पारियात्र पर्वत (जामनगर स्टेट के पास का पर्वत) से उत्पन्न नदियों को अपथ्य कहा है; उसमें हेमाद्रि की मान्यता है कि 'दरीजा' पर्वत की गुहा में से उत्पन्न) नदियां अपथ्य हैं; तडागजन्य पथ्य हैं। इसमें प्रमाण उन्हो ने दिया है कि "तडागजं दरीजं च तडागाद्यसरिज्जलम् । बलारोग्यकरं तस्याहरीजं दोषलं मतम्" ॥ यही कारण चक्रपाणि ने भी सुश्रुत-चरक के विरोध को मिटाने में माना है।

कूपादि का जल—

विद्यात्कूपतडागादीन् जाङ्गलानूपशैलतः ।

कूपादि का जल—कूए, तड़ाग आदि के जल का गुण दोष-जाङ्गल, आनूप या पर्वत के अनुसार समझना चाहिये। अर्थात् जांगल, आनूप, या पर्वत में जैसा गुण-दोष होगा, वैसा ही वहां के पानी में होगा।

वक्तव्य—इसी से संग्रह में कहा है—"धन्वानूपमहीध्राणां सामीप्याद् गुरु लाघवम्"। नदीकूपतडागोद्भिद् वाप्यादिषु विशिष्यते। आनूपे गौरवादम्बु शैले धन्वनि लाघवात्॥ जांगल देश का पानी, लघु, आनूप देश का पानी भारी, पर्वतीय पानी लघु है।

जल पीने के अयोग्य रोगी—

नाम्बु पेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पाग्निगुल्मिभिः॥१३॥
पाण्डूदरातिसारार्शोग्रहणीशोषशोथिभिः।
ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिबेत्स्वस्थोऽपि चाल्पशः १४

जिनकी अग्नि मन्द हो; गुल्म रोगी, पाण्डुरोगी, उदर रोगी, अतिसार-अर्श-ग्रहणी-शोष-एवं शोथ रोगी को पानी नहीं पीना चाहिये। परन्तु यदि प्यास रोकी ही न जा सके, अतिशय अशक्ति हो, तब थोड़ा पानी पीना चाहिये। शरद् और ग्रीष्म ऋतु को छोड़ कर स्वस्थ मनुष्य को भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिये।

वक्तव्य—संग्रह में कहा है "काममल्पमशक्तौ तु पेयमौषधसंस्कृतम्। पाषाणरूप्यमृद्हेमजतुतापार्कतापितम्। पानीयमुष्णं शीतं वा त्रिदोषघ्नं तृडर्त्तिजित्"॥ पानी को औषध के साथ षडङ्ग पानीय विधि से पकाना चाहिये, अर्थात् एक तोला औषध लेकर चौसठ तोला पानी में पकाये, जब आधा रह जाये तब पीने को देना चाहिये।

भोजन के समय जलपान से गुणावगुण—

समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बुपाः।

भोजन के मध्य में पानी पीने से शरीर समान रहता है, भोजन के अन्त में पानी पीने से शरीर में स्थूलता आती है, भोजन के प्रारम्भ में पानी पीने से शरीर में कृशता आती है।

वक्तव्य—भोजन के प्रारम्भ में पानी, पीने से अग्नि का शमन करता है, भूख कम हो जाती है; इसी लिये कुछ खाकर पानी पीने देने की प्रथा है। खाली पेट पानी पीने को नहीं देते। संग्रह में कहा है-"भक्तस्यादौ जलं पीतमग्निसादं कृशाङ्गताम्। अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्ध्वं चामाशयात्कफम्। मध्ये मध्याङ्गतां साम्यं धातूनां जरणं सुखम्"॥

ठंडा जल के गुण—

शीतं मदात्ययग्लानिमूर्च्छाच्छर्दिश्रमभ्रमान्॥१५॥
तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषाण्यम्बु नियच्छति।

मदात्यय, ग्लानि, मूर्च्छा, वमन, थकान, चक्कर आना, प्यास, गरमी, जलन, रक्त, और विष इनको शीतल जल नष्ट करता है।

वक्तव्य—शीतल जल में इतने गुण होने पर भी कुछ अवस्थाओं में यह निषिद्ध है; यथा—"अनवस्थितदोषाग्नेर्व्याधिक्षीणबलस्य च। नाल्पमप्यामुदकं हितं, तद्धि त्रिदोषकृत्"॥ संग्रह सू. अ. ६।

गरम जल के गुण—

दीपनं पाचनं कण्ठ्यं लघूष्णं बस्तिशोधनम्॥१६॥
हिध्माध्मानानिलश्लेष्मसद्यःशुद्धिनवज्वरे।
कासामपीनसश्वासपार्श्वरुक्षु च शस्यते॥१७॥

उष्णोदक—गरम पानी—अग्निदीपक, पाचन करने वाला, कण्ठ के लिये हितकारी, लघु, मूत्राशय शोधक है। हिक्का, आध्मान, वात, कफ, सद्यः शुद्धि-(जिस दिन वमनादि शोधन कर्म किया हो); नव ज्वर में, कास, आम, पीनस, श्वास, पार्श्वशूल में प्रशस्त है।

वक्तव्य—गरम पानी—"क्षीणपादत्रिभागार्धशेषतुंगुरुलाघवात्। क्वथितं फेनरहितमवेगममलं हितम्"॥ चरक में ज्वर के अन्दर गरम पानी के लिये कहा है—"ज्वरो ह्यामाशयसमुत्थः, प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति; पाचनार्थं च पानीयमुष्णं तद्धि तेषां पीतं वातमनुलोमयति; अग्निं चोदर्यमुदीरयति; क्षिप्रं जरां गच्छति; श्लेष्माणं परिशोषयति; स्वल्पमपि च पीतं तृष्णाप्रशमनायोपकल्पते"। चरक. वि. अ. १। ४०। जिस पानी का एक भाग कम हो, वह पित्त में; आधा भाग कम हुआ हो, वह वायु में, और तीन भाग कम हुए हों वह कफ में देना चाहिये। गरम करने से पानी हल्का हो जाता है।

क्वथित ठंडा जल के गुण—

अनभिष्यन्दि लघु च तोयं क्वथितशीतलम्।
पित्तयुक्ते हितं दोषे, व्युषितं तत्त्रिदोषकृत्॥१८॥

गरम करके ठण्डा किया पानी—अनभिष्यन्दी तथा लघु होता है। पित्त युक्त वात और कफ में हितकारी है; उबाल कर ठण्डा किया पानी रात बीत जाने पर त्रिदोषकारक हो जाता है।*

वक्तव्य—पित्तयुक्त वात, और पित्त कफ और सन्निपात में जहां पित्त की अधिकता हो वहां इस पानी को देना चाहिये। पानी को उबालने के लिये "सुश्रुत में" यत्क्वाथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं लघु। चतुर्भागावशिष्टं तु तत्तोयं कफरोगनुत्। तत्पादहीनं पित्तघ्नं हीनमर्धेन वातनुत्॥"

अरुणदत्त ने पानी के विषय में संग्रह में से कुछ श्लोक दिये हैं; इससे उन्हें यहां देते हैं "पानीयं न तु पानीयं पानीयेऽन्यप्रदेशजे। अजीर्णे क्वथितं चामे पक्वे जीर्णेऽपि नेतरत्॥ शीते विषिरवं तप्ते स्वजीर्णं शिशिरं त्यजेत्। अतियोगेन सलिलं तृष्यतोऽपि प्रयोजयेत्। प्रयाति श्लेष्मपित्तत्वं ज्वरितस्य विशेषतः"॥

नारिकेल जल के गुण—

नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वादु वृष्यं हिमं लघु।
तृष्णापित्तानिलहरं दीपनं बस्तिशोधनम्॥१९॥

नारियल के जल का गुण—नारियल का पानी स्निग्ध;

---

*त्रिदोषकृत्—तीनों दोषों को करता है; यथा-कालस्वभावात्; वह्निगुणभ्रंशात्, अम्लविपाकाच्च॥ चक्रपाणि ने—"श्रृतं तोयं दिवा रात्रौ गुरु रात्रिश्रृतं दिवा"॥ ऐसा कहा है।

स्वादु, वृष्य, शीतल, लघु, तृष्णा, पित्त और वायु-नाशक, अग्नि-दीपक और मूत्राशय-शोधक है।

अन्तरिक्ष जल के गुण—

वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये वरावरे।

वर्षा ऋतु में बरसात का जल श्रेष्ठ है, और नदी का जल निकम्मा है।

वक्तव्य—चरक में "आन्तरिक्षमुदकानाम्"—यह कहकर सबसे श्रेष्ठ बताया है।

अथ दुग्धादिवर्गः।

दूध के भेद—

[गव्यं माहिषमाजं च कारभं स्त्रैणमाविकम्।
ऐभमैकशफं चेति क्षीरमष्टविधं मतम्॥ *]

दूध—दूध आठ प्रकार का होता है। जैसे—गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, स्त्री, भेड़, हथिनी और एक खुरवाली घोड़ी, गदही का।

दूध के साधारण लक्षण—

स्वादुपाकरसं स्निग्धमोजस्यं धातुवर्धनम्॥ २०॥
वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरु शीतलम्।
प्रायः पयः—

प्रायः करके दूध मधुर विपाक, मधुर रस, स्निग्ध, ओज के लिये हितकारी; धातुवर्धक; वात-पित्तनाशक; वृष्य; कफकारक, गुरु एवं शीतल है।

वक्तव्य—दूध आठ प्रकार का है यह पहले कहा जा चुका है। उनमें चूंकि ऊंट का दूध नमकीन होता है; इसलिये आचार्य ने प्रायः शब्द दिया है। स्त्रियों में दूध बच्चे के स्नेह के कारण बनता है; यथा "स्त्रीणामपत्यजाद्धर्षाद् रसः क्षीराय कल्पते। स्नेहाद्रसः क्षरत्येवं हृदयात्क्षीरमेत्यतः"॥

गोदुग्ध के गुण—

—अत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्॥ २१॥
क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम्।
श्रमभ्रममदालक्ष्मीश्वासकासातितृट्क्षुधः॥ २२॥
जीर्णज्वरं मूत्रकृच्छ्रं रक्तपित्तं च नाशयेत्।

गाय का दूध—गाय का दूध, जीवनीय (जीवन के लिये उपयोगी); रसायन (धातुओं को निर्मल करने वाला); क्षतक्षीण रोगी के लिये हितकारी, मेधावर्धक; बलवर्धक; दूध को बढ़ाने वाला; मृदु रेचक है। थकान, चक्कर आना, मद, अलक्ष्मी, श्वास, कास; अतिप्यास; भूख, जीर्णज्वर; मूत्रकृच्छ्र; और रक्त पित्त इन रोगों को नष्ट करता है।

वक्तव्य—गाय के दूध और ओज के गुण समान होने से गाय का दूध जीवनीय है; इसी से चरक में कहा है—तदेवं-गुणमेवौजःसामान्यादभिवर्धयेत्'। प्रवरं जीवनीयानां क्षीर-मुक्तं रसायनम्"॥ इसमें भी गाय के रंग के भेद से, उसके प्रसव की संख्या के भेद से दूध में अन्तर आ जाता है। यथा—"तरुणीनां गवां दुग्धं मधुरं च रसायनम्। त्रिदोषनाशनं चैव वृद्धाया दुर्बलं मतम्। सगर्भायाः समुद्दिष्टं त्रिमासोर्ध्वं च पित्तलम्। क्षारं च मधुरं चैव मतं वै शोषकारकम्"॥ भावप्रकाश में—कृष्णाया गोर्भवेद् दुग्धं वातहारि गुणाधिकम्। पीताया हरते पित्तं तथा वातहरं भवेत्। वष्कयिण्यास्त्रिदोषघ्नं तर्पणं बालकृत्पयः"॥

भैंस के दुध का गुण—

हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिषं हिमम्॥ २३॥

भैंस का दूध—प्रदीप्ताग्नि वाले, अनिद्रा वाले, पुरुषों के लिये हितकारी है; भैंस का दूध गाय के दूध से गुरु तथा शीतल है।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं वह्निनाशनम्। निद्राकं शीततरं गव्यात्स्निग्धतरं गुरु" ॥ सु. सू. अ. ४५।५१। इसी प्रकार खरनादने कहा है"-गव्यं स्नेहोत्तमं क्षीरं गव्याच्च पयसः पयः। यथोत्तरं स्नेहहीनमौरभ्रच्छाग-माहिषम्॥ जाङ्गलानूपशैलेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्। पयो गुरुतरं वत्सो यथा तासां विवर्धते। गुरु शीततरं गव्यान्माहिषं स्वप्नलं पयः॥ चतुर्थभागस्नेहोनं पित्तघ्नं च विशेषतः"॥ गाय का दूध स्नेह (घी) की दृष्टि से उत्तम है; परन्तु मात्रा की दृष्टि से भैंस के दूध में घी अधिक है। भैंस के स्नेह से बकरी के दूध में स्नेह का भाग $\frac{1}{4}$ कम है; बकरी से भेंड के दूध में $\frac{1}{4}$ कम स्नेह है।

बकरी के दूध के गुण—

अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिक्ताशनैर्लघु।
आजं शोषज्वरश्वासरक्तपित्तातिसारजित्॥ २४॥

बकरी का दूध—थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से, कटु-तिक्त भोजन करने से, बकरी का दूध लघु है। यह दूध-शोष ज्वर-श्वास रक्तपित्त और अतिसार नाशक है।

वक्तव्य—रक्तपित्त में चरक-"छागं पयः स्यात् परमं प्रयोगे, गव्यं शृते पञ्चगुणे जले वा"॥ चरक. चि. अ. ४।८३। अतिसार में-"आजेन पयसा पेयाः सरक्ते मधुसंयुताः"॥ सु. चि. अ. ४०।१२४। दूध के गुरु-लघु होने में कारण पशु के आहार, व्यायाम आदि हैं, इसी से संग्रह में कहा है—"पिण्याकाश्लाशिनीनां तु गुर्वभिष्यन्दि तद् भृशम्। अचेष्टया च प्राद्दोषाद् गरीयः स्मृतमौषसम्। व्याख्यातोऽनेन लघिमा चेष्टाल्पप्रकृतिष्वपि"॥ सं. सू. अ. ६।

ऊँटनी के दूध के गुण—

ईषद्रूक्षोष्णलवणमौष्ट्रकं दीपनं लघु।
शस्तं वातकफानाहकृमिशोफोदरार्शसाम्॥ २५॥

ऊंटनी का दूध—थोड़ा रूक्ष, उष्ण, नमकीन, अग्नि दीपक, लघु, वात-कफ जन्य रोगों में, आनाह-कृमि-शोफ-उदर और अर्श रोग में हितकारी है।

स्त्रीदुग्ध के गुण—

मानुषं वातपित्तासृगभिघाताक्षिरोगजित्।
तर्पणाश्च्योतनैर्नस्यैः—

औरत का दूध—वात-पित्त-रक्त एवं अभिघात जन्य अक्षि-रोगों को तर्पण, आश्च्योतन और नस्य से शान्त करता है।

* कोष्ठान्तर्गतः पाठः क्वचिन्नोपलभ्यते।

वक्तव्य—तर्पण-नेत्र का भरना। आश्च्योतन-नेत्रका सेचन। चरक में-"जीवनं बृंहणं सात्म्यं स्नेहनं मानुषं पयः। नावनं रक्तपित्तस्य तर्पणं चाक्षिरोगिणाम्" ॥ चरक. सू. अ. २७।२२०।

मेढ़ी के दूध के गुण—

—अहृद्यं तूष्णमाविकम् ॥ २६ ॥
वातव्याधिहरं हिध्माश्वासपित्तकफप्रदम्।

भेड़ का दूध—हृदय के लिये अप्रिय, उष्ण, वातव्याधिनाशकः हिक्का, श्वास, पित्त एवं कफ को उत्पन्न करता है।

वक्तव्य—खरनाद ने कहा है-"स्वाद्वम्लपाकं स्निग्धोष्णं गुरु पित्तकफोल्वणम्। आविकं बृंहणं क्षीरं हिक्काश्वासानिलापहम्"। यहां पर—कफ-पित्तजन्य हिक्का, श्वास को करता है; और वातजन्य हिक्का को नष्ट करता है; यह हेमाद्रि का मत है। इसीसे सुश्रुत में—"पथ्यं केवलवातेषु श्वासे चानिलसम्भवे"।

हथिनी के दूध के गुण—

हस्तिन्याः स्थैर्यकृत्—

हथनी का दूध शरीर को अतिशय दृढ़ करता है।

घोड़ी आदि के दूध के गुण—

—बाढमुष्णं त्वैकशफं लघु ॥ २७ ॥
शाखावातहरं साम्ललवणं जडताकरम्।

एकशफ (घोड़ी, गदही) का दूध—अतिशय उष्ण; लघु, शाखाओं की वायु को नष्ट करने वाला, थोड़ा अम्ल और थोड़ा नमकीन है, एवं अङ्गों को जड़ बनाता है।

वक्तव्य—शाखा-हाथ-पैर अथवा; रक्तादि धातु-त्वचा-बाह्यमार्ग रोग का, यह हेमाद्रि की मान्यता है। "जडताकरम्"-बुद्धि का कम करना, तथा अङ्ग को शून्य बना देना।

कच्चे दूध के गुण—

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वामं, युक्त्या शृतमतोऽन्यथा ॥२८॥

कच्चा दूध—अभिष्यन्दी और गुरु है; और युक्तिपूर्वक पकाया दूध अनभिष्यन्दी और लघु है।

वक्तव्य—दूध के पकाने में युक्ति—"अर्धोदकं क्षीरशिष्टमामाल्लघुतरं शृतम्। स्याच्चिर्जलं शृतं द्वित्रिचतुरष्टांशशोषितम्। यथा शृततमं सारं गुरु बल्यतमं पयः" ॥ स्त्री का दूध कच्चा ही बरता जाता है, यथा-"तदेवोक्तं लघुतरमनभिष्यन्दि वै शृतम्। वर्जयित्वा स्त्रियाः स्तन्यमाममेव हि तद् हितम् ॥" सुश्रुत।

पके और धारोष्ण दूध के गुण—

भवेद्गरीयोऽतिशृतं, धारोष्णममृतोपमम्।

बहुत गरम किया (पकाया दूध) अतिशय गुरु होता है, और धारोष्ण दूध अमृत के समान है।

दही के गुण—

अम्लपाकरसं ग्राहि गुरूष्णं दधि वातजित् ॥ २९ ॥
मेदःशुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकृत्।
रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ॥ ३० ॥
पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च, रूक्षं तु ग्रहणीगदे।
नैवाद्यान्निशि नैवोष्णं वसन्तोष्णशरत्सु न ॥ ३१ ॥
नामुद्गसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतसितोपलम्।
न चानामलकं नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा ॥ ३२ ॥
ज्वरासृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम्।

दही के गुण—दही (सब प्रकार का) विपाक में अम्ल, रस में अम्ल, ग्राही, गुरु, उष्ण, वातनाशक है। मेद-शुक्र-बल-कफ-पित्त-रक्त-अग्नि और शोफ को करता है। भोजन में रुचिदायक है, अरुचि में उत्तम है, शीतज्वर में, विषमज्वर में, पीनस में, मूत्रकृच्छ्र में, उत्तम है। ग्रहणी रोग में-रूक्ष दधि (जिसमें से स्नेह भाग निकाल लिया हो) उत्तम है।

दही को रात में नहीं खाना चाहिये; धूप आदि से गरम होने पर दही नहीं खाना चाहिये; वसन्त ग्रीष्म और शरद् में दही नहीं खाना चाहिये। मूंग की दाल के बिना, मधु के बिना, घी और शर्करा के बिना; आंवले के बिना दही को नहीं खाना चाहिये। प्रतिदिन दही नहीं खाना चाहिये। मन्द दही (जो दही पूरी तरह नहीं जमा) नहीं खाना चाहिये। इस प्रकार न करने से दही खाने पर ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पाण्डु और भ्रम उत्पन्न होते हैं।

वक्तव्य—दही के तर के गुण—"त्रिदोषं मन्दकं जातं वातघ्नं दधि शुक्रलम्। सरः श्लेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः स्रोतोविशोधनः" ॥ भोजन में रुचि करने के लिये षड्यूष में दही को बरतते हैं।

तक्र के गुण—

तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित् ॥ ३३ ॥
शोफोदरार्शोग्रहणीदोषमूत्रग्रहारुचीः।
प्लीहगुल्मघृतव्यापद्गरपाण्ड्वामयान् जयेत् ॥ ३४ ॥

तक्र के गुण—तक्र लघु, कषाय, अम्लरस, अग्निदीपक, कफवात नाशक है। शोफ-उदर-अर्श-ग्रहणी रोग, मूत्रग्रह और अरुचि को नष्ट करता है। प्लीहा, गुल्म, घृतजन्य रोग, गरविष, और पाण्डु रोग को शान्त करता है।

वक्तव्य—तक्र के भेद—"ससरं निर्जलं घोलं, तक्रं पादजलान्वितम्। अर्धोदकमुदश्वित्स्यान्मथितं सरवर्जितम् ॥ घोलं पित्तानिलहरं, तक्रं दोषत्रयापहम्। उदश्विच्छ्लेष्मलं चैव, मथितं कफपित्तनुत्" ॥ ग्रहणी रोग के लिये तक्र—"तक्रं तु ग्रहणीदोषे दीपनं ग्राहि लाघवात्। श्रेष्ठं मधुरपाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत्। कषायोष्णं विकाशित्वाद् रौक्ष्याच्चैव कफे हितम्। वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात् सद्यस्कमविदाहि तत्" ॥ तक्र को सैन्धव हींग के साथ मधुर रूप में लेना चाहिये, सदा तक्र हानिकारक है, यथा—शशिकुन्दसमुज्ज्वलशङ्खनिभं, युवतीकरनिर्मितनिर्मथितम्। घृतसैन्धवहिङ्गुयुतं मधुरं पिब तक्रमहो नृप रोगहरम्" ॥

दही के तोड़ के गुण—

तद्वन्मस्तु सरं स्रोतःशोधि विष्टम्भजिल्लघु।

मस्तु (दही का तोड़ पानी), भी तक्र के समान है, मस्तु-मलों का अनुलोमक, दोष से भरे स्रोतों का शोधन करने वाला, विष्टम्भजित्—(वायु का अनुलोमक) और लघु होता है।

नवनीत के गुण—

नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वर्णबलाग्निकृत् ॥ ३५ ॥
सङ्ग्राहि वातपित्तासृक्क्षयार्शोऽर्दितकासजित् ।

मक्खन—ताजा निकाला मक्खन—वृष्य, शीतल, वर्ण, बल और अग्नि को बढ़ाता है। संग्राही है, वात, पित्त, रक्त, क्षय, अर्श, अर्दित और कास नाशक है।

दूध के मक्खन के गुण—

क्षीरोद्भवं तु संग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित् ॥ ३६ ॥

जो मक्खन दूध में से ही निकाला है, वह संग्राही, रक्तपित्त और नेत्र रोग नाशक है।

वक्तव्य—मक्खन दो प्रकार का है, क्षीरोद्भव और क्षीरमथनोद्भव। इसी प्रकार घी भी दो प्रकार का है।

घृत के गुण—

शस्तं धीस्मृतिमेधाग्निबलायुःशुक्रचक्षुषाम् ।
बालवृद्धप्रजाकान्तिसौकुमार्यस्वरार्थिनाम् ॥ ३७ ॥
क्षतक्षीणपरीसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम् ।
वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम् ॥ ३८ ॥
स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम् ।
सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्मसहस्रकृत् ॥ ३९ ॥

घी के गुण—घी, स्मृति, मेधा, अग्नि, बल, आयु, शुक्र, आंख, बालक और वृद्ध इनके लिये उत्तम है। प्रजा-(सन्तान) की, कान्ति की, सुकुमारता एवं स्वर की चाह वालों के लिये प्रशस्त है। क्षतक्षीण, परिसर्प, शस्त्र, अग्नि, इनसे दुःखी (निराश हुए) आत्मा वालों के लिये उत्तम है। वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, अलक्ष्मी और ज्वर नाशक है। सब स्नेहों में घी श्रेष्ठ है, शीतल है, वय को स्थिर रखने में श्रेष्ठ है। अतिशय शक्ति वाला है, योग, संस्कार, पान, अभ्यङ्ग, अनुवासन आदि विधियों से विधिपूर्वक देने पर हजारों प्रकार के कार्य करता है।

पुराने घृत के गुण—

मदापस्मारमूर्च्छायशिरःकर्णाक्षियोनिजान् ।
पुराणं जयति व्याधीन् व्रणशोधनरोपणम् ॥ ४० ॥

पुरातन घृत—पुराना घृत, मद, अपस्मार, मूर्च्छा, शिरो रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोगों को नष्ट करता है, व्रण का शोधन और रोपण करता है।

वक्तव्य—"उग्रगन्धं पुराणं स्याद्दशवर्षस्थितं घृतम्। लाक्षारसनिभं शीतं प्रपुराणमतः परम्" ॥ घृतमण्डः—विलीनघृतस्योपरितनो घनीभूतभागः। संग्रह में—'तद्वच्च घृतमण्डोऽपि रूक्षस्तीक्ष्णस्तनुस्तु सः' ॥ सब स्नेहों में घी को उत्तम माना है, क्योंकि घी संस्कार का अनुवर्त्तन कर लेता है, दूसरे स्नेह इस प्रकार उत्तमता से अनुवर्त्तन नहीं करते, यथा—"सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः। एषु चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्" ॥ चरक सू० अ० १३।१३

किलाट के गुण—

बल्याः किलाटपीयूषकूर्चिकामोरणादयः ।
शुक्रनिद्राकफकरा विष्टम्भिगुरुदोषलाः ॥ ४१ ॥

किलाट, पीयूष, कूर्चिका, मोरण (ट) आदि भक्ष्य-बलकारक, शुक्र, एवं निद्राकारक, कफकारक, विष्टम्भी, गुरु और दोषों को करने वाले हैं।

वक्तव्य—किलाट-थोड़ी सी दही या तक्र से दूध के बहुत से भाग को फाड़कर बनाना। पीयूष-तुरन्त प्रसूता गाय का दूध जब तक साफ नहीं होता। कूर्चिका—दही या तक्र से दूध को फाड़ने पर घट्ट भाग को कूर्चिका कहते हैं। मोरण(ट)-फटे दूध का द्रव भाग मोरण(ट)। अथवा प्रसूता गाय का सात दिन के पश्चात् का दूध मोरण है; यथा—"सप्तरात्रात्परं क्षीरमप्रसन्नं च मोरणम्" ॥ सुश्रुत में—तक्रकूर्चिका के भी गुण दिये हैं, यथा—"ग्राहिणी वातला रूक्षा दुर्जरा तक्रकूर्चिका"। दोषलः—का अर्थ—आम कारक है, आम का सञ्चय करने वाले हैं।

गौ के दूध तथा घृत की श्रेष्ठता—

गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे ।

दूध और घी गाय के श्रेष्ठ हैं, भेड़ के दूध और घी निन्दित हैं।

वक्तव्य—दधि, घृत आदि के गुण-दोषों को इनके दूध के अनुसार ही समझना चाहिये। संग्रह में कहा भी है—"विद्याद्दधिघृतादीनां गुणदोषान् यथापयः" ॥ चरक में—"गव्यं सर्पिः सर्पिषां, गोक्षीरं क्षीराणां श्रेष्ठतमा"। आविकं सर्पिः सर्पिषाम्, अविक्षीरं क्षीराणाम् अपथ्यतमत्वेन प्रकृष्टतमा भवन्ति ॥"

अथेक्षुवर्गः ।

गन्ने के रस का गुण—

इक्षोः सरो गुरुः स्निग्धो बृंहणः कफमूत्रकृत् ॥४२॥
वृष्यः शीतोऽस्रपित्तघ्नः स्वादुपाकरसो रसः ।

गन्ने का रस—मृदु, रेचक, गुरु, स्निग्ध, बृंहण, कफ-मूत्र करने वाला, वृष्य, शीतल, रक्त-पित्तनाशक, मधुरविपाक और मधुर रस है।

वक्तव्य—संग्रह में कहा है "वृष्यः शीतः पवनजिद् भुक्ते वातप्रकोपनः"—अर्थात् खाने पर वायु का प्रकोप करता है, इसी से खरनाद ने " मारुताध्मानजननश्चक्षुष्यो बृंहणो रसः" ॥ लिखा है। लोकमें आर्द्रक इसीलिये मिलवाकर पीते हैं, जिससे वायु का प्रकोप न हो।

सोऽग्रे सलवणो, दन्तपीडितः शर्करासमः ॥ ४३ ॥

इक्षु अग्रिम भाग में ईषल्लवण होता है; दांतों से चूसकर पीने पर शर्करा के समान गुण करता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में—अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर एव च। अग्रेऽक्षिषु च विज्ञेय इक्षूणां लवणो रसः ॥ सु. अ. ४५।१२६। "मध्यकाण्डे सुमाधुर्यमिक्षोर्मूलाग्रपर्वसु। माधुर्यं साम्ललवणं विदाहि तेन यान्त्रिकः" ॥

मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसङ्करात् ।
किञ्चित्कालं विधृत्या च विकृतिं याति यान्त्रिकः ४४
विदाही गुरुर्विष्टम्भी तेनासौ—

यांत्रिक रस—मूलभाग, अग्रभाग, कृमि आदि से खाये हुए भाग आदि सब के एक साथ में पिसने से; यन्त्र में लगे अंग

या तेल के मैल के मिलने से; और कुछ काल तक पड़े रहने के कारण कोल्हू का रस बिगड़ जाता है। इसलिये यह रस विदाह करने वाला, गुरु और विष्टम्भी होता है।

-तत्र पौण्ड्रकः।

शैत्यप्रसादमाधुर्यैर्वरस्तमनु वांशिकः ॥ ४५ ॥

पौण्डा—शीतल, निर्मलता और मधुरता के कारण सब में श्रेष्ठ है; पौण्डे के पीछे बांस गन्ना श्रेष्ठ है।

शतपर्वककान्तारनैपालाद्यास्ततः क्रमात्।

सक्षाराः सकषायाश्च सोष्णाः किञ्चिद्विदाहिनः॥४६॥

बांस गन्ने के पीछे शतपर्वक, कान्तार, नैपाल आदि क्रम से श्रेष्ठ हैं; ये ईषत्क्षारयुक्त; ईषत्कषायरसः कुछ उष्ण और थोड़ा विदाह करने वाले हैं।

खांड (राब) के गुण—

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि चयकृन्मूत्रशोधनम्।

फाणित (राब)—गुरु, अभिष्यन्दि, त्रिदोषकारक, मूत्रशोधक है।

वक्तव्य—गन्ने के रस की विकृति पांच हैं, यथा-"फाणितगुडमत्स्यण्डीखण्डशर्कराः"।

गुड़ के गुण—

नातिश्लेष्मकरो धौतः सृष्टमूत्रशकृद्गुडः ॥ ४७ ॥

प्रभूतकृमिमज्जासृङ्मेदोमांसकफोऽपरः।

अच्छी प्रकार निर्मल किया गुड़—कफ को थोड़ा बढ़ाता है; मूत्र-मल को बाहर निकालता है। कृमि, मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को अशुद्ध गुड़ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है।

वक्तव्य—गुड़ चार प्रकार का है—धौत, अधौत, पुरातन और नूतन।

हृद्यः पुराणः पथ्यश्च, नवः श्लेष्माग्निसादकृत् ॥४८॥

पुराना गुड—हृदय के लिये प्रिय और पथ्य (स्वस्थहित) है। नूतन (जिसे एक साल नहीं हुआ) गुड़, कफ और अग्निमान्द्य को करता है।

शक्कर, मिश्री आदि के गुण—

वृष्याः क्षीणक्षतहिता रक्तपित्तानिलापहाः।

मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः ॥४९॥

मत्स्यण्डिका, खण्ड और सिता-ये वृष्य, क्षीण क्षतरोगी के लिये हितकारी, रक्त पित्त, वायु नाशक हैं; तथा उत्तरोत्तर गुणों में श्रेष्ठ हैं।

वक्तव्य—सुश्रुत में कहा भी है—"यथा यथैषां वैमल्यं मधुरत्वं तथा तथा। स्नेहगौरवशैत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥"

जवासे के शक्कर का गुण—

तद्गुणा तिक्तमधुरा कषाया यासशर्करा।

यास-शकरा—शर्करा के समान गुण वाली, तिक्त, मधुर, कषाय रस है।

वक्तव्य—यास शर्करा-दुरालभा-रस से बनाई हुई शर्करा।

अन्य शर्करा के गुण—

दाहतृट्छर्दिमूर्च्छासृक्पित्तघ्न्यः सर्वशर्कराः ॥५०॥

सब प्रकार की शर्करायें—प्यास, जलन, वमन, मूर्च्छा, रक्तपित्तनाशक हैं।

शर्करा और फाणित का अन्तर—

शर्करेक्षुविकाराणां फाणितं च वरावरे।

गन्ने से बनी वस्तुओं में शर्करा सब से श्रेष्ठ है और राब सब से निकृष्ट है।

(अथ मधुवर्गः।)

मधु के गुण—

चक्षुष्यं छेदि तृट्श्लेष्मविषहिध्मास्रपित्तनुत् ॥५१॥

मेहकुष्ठकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारजित्।

व्रणशोधनसन्धानरोपणं वातलं मधु ॥ ५२ ॥

रूक्षं कषायमधुरं, तत्तुल्या मधुशर्करा।

मधु के गुण—मधु आंखों के लिये उपयोगी, छेदन गुणवाला, प्यास कफ-विष-हिक्का-रक्तपित्तनाशक; प्रमेह-कुष्ठ-कृमि-वमन-श्वास-कास और अतिसारशामक; व्रणशोधक; व्रणसन्धानक, व्रण को भरने वाला, वायुकारक, रूक्ष, कषाय और मधुर है। मधु-शर्करा के गुण मधु के समान हैं।

वक्तव्य—मधु मक्खियों के भेद से चार या आठ प्रकार का है। यथा—"भ्रामरं पौत्तिकं क्षौद्रं माक्षिकं च यथोत्तरम्। क्षौद्रं तु कपिलं प्रोक्तं तैलाभं माक्षिकं स्मृतम्। भ्रामरं तर्पणं स्वादु त्रिदोषं पैत्तिकं विदुः" ॥ छेदि-संहत हुए कफादि को टुकड़े टुकड़े करके निकालने से। सन्धान-व्रणों के दोनों किनारों को जोड़ने वाला है। वातलम्-शुद्ध वायु और शुद्ध मधु हो तो वातकारक है, परन्तु वातनाशक वस्तुओं से मिला मधु और पित्तादि से मिलित वायु हो तो वातशामक है। चूंकि वायु और मधु दोनों योगवाही हैं; इसी से चरक में 'नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु"। स्थूल और कृश दोनों की चिकित्सा में मधु बरता जाता है। योगवाही द्रव्य भृत्य के समान कार्य करता है; अर्थात् जिस प्रकार भृत्य स्वामी का कार्य करता हुआ भी अपनी शरीर यात्रा कार्य को भी साथ साथ करता रहता है; उसी प्रकार योगवाही द्रव्य है।

मधु-शर्करा—मधु को नये मिट्टी के पात्र में रखने से जब उसका द्रव भाग शुष्क हो जाता है; तब जो भाग मधु का बचता है, वह दानेदार मधु-शर्करा है। इसी से हेमाद्रि ने "वह्निपाककालपाकाद्वा शर्करारूपतां गतं मधु-मधुशर्करा"।

उष्ण मधु के गुण—

उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्तं चोष्णै निहन्ति तत् ॥५३॥

प्रच्छर्दने निरूहे च मधूष्णं न निवार्यते।

अलब्धपाकमाश्वेव तयोर्यस्मान्निवर्तते ॥ ५४ ॥

गरम किया मधु, गरमी-धूप आदि से पीड़ित मनुष्य में दिया मधु, उष्ण समय में दिया मधु, उष्ण आहार के द्रव्यों के साथ (उष्ण स्पर्शवाले) मधु का निषेध है वह मधु मारक होता है।

वक्तव्य—मधु के साथ उष्णिमा का मेल नहीं है, यथा—"आमे सोष्णा क्रिया कार्या, सा मध्वामे विरुध्यते"। मधु-नाना प्रकार के पुष्पों से संचित होने के कारण विषैले पुष्पों का भी

यदि योग हुआ हो तो उष्णिमा से विष बढ़ता है, विष में उष्णिमा का निषेध है। क्योंकि गरमी से विष बढ़ता है। *

अपवाद—वमन कार्य में और निरूह वस्ति में उष्ण मधु का निषेध नहीं है, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में पाक विना हुए ही वह मधु शीघ्र ही वापिस निकल आता है अर्थात् इन अवस्थाओं में मधु का पाक नहीं होता, इसलिये हानि नहीं है।

अथ तैलवर्गः।

तैल के सामान्य गुण—

तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च।
त्वग्दोषकृदचक्षुष्यं सूक्ष्मोष्णं कफकृन्न च ॥ ५५ ॥
कृशानां बृंहणायालं स्थूलानां कर्शनाय च।
बद्धविट्कं कृमिघ्नं च संस्कारात्सर्वरोगजित् ॥ ५६ ॥

सब तैल अपने उत्पादक द्रव्य के गुण वाले होते हैं—इनमें तिल तैल मुख्य है; यह तिल तैल तीक्ष्ण, व्यवायी है; पीने में अन्तः प्रयोग के अभ्यास से त्वग्दोष करने वाला; आंखों के लिये अहितकारक, सूक्ष्म, उष्ण और कफकारक नहीं है। कृश पुरुषों का बृंहण करने में समर्थ है; और स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिये समर्थ है। मल को बांधने वाला, कृमिनाशक है; संस्कार से सब रोगों को शान्त करता है

वक्तव्य—चरक में-अतैलमपि तैलकृत्वोपदेक्ष्यते, तैलप्राधान्यात्। सुश्रुत में-"निष्पत्तेस्तद् गुणत्वाच्च तैलत्वमितरेष्वपि" अर्थात् तिलों से तैल निकलता है; यह 'तैल' शब्द दूसरे द्रव्यों के स्नेह में भी चरितार्थ होता है; यथा ऐरण्ड का तैल, सरसों का तैल। इनमें जिस द्रव्य से तैल निकलता है; उस द्रव्य के गुण उस तैल में होता है। इन तैलों में तिल का तेल मुख्य है। यह तीक्ष्ण है, व्यवायी है, अर्थात् पहिले शरीर में फैलकर पीछे से इसका पाचन होता है। त्वग्दोषकृत्-यह अन्तःपान में त्वचा को दूषित करता है; शिवदास जी ने "त्वग्दोषहृदचक्षुष्यम्" जो पाठ दिया है; वहां अभ्यंग बाह्योपचार से यह त्वग्दोष नाशक है। सूक्ष्म स्रोतो में जानेवाला है। स्निग्ध होने पर भी कफ कारक नहीं है; यथा—"मेध्यस्तिलः स्पर्शशीतो मेध्यं तैलं खलो हिमः। तस्यैव श्लेष्मकर्तृत्वं न तैलस्य खलस्य वा" ॥ कृश पुरुषों को स्थूल करने में कारण-कृश पुरुषों के स्रोत संकुचित होते हैं; इन संकुचित स्रोतों को तैल अपने तीक्ष्ण आदि गुणों से तुरन्त खोल देता है; जिस प्रकार सूखा चमड़ा तैल लगाने से कोमल बन जाता है। स्थूल पुरुषों को कृश करने में कारण—तैल अपने सूक्ष्म गुण से स्रोतों में पहुंचकर मेद को कम करता है; इससे स्थूलता कम होती है। संस्कार से सब रोगों को शान्त करता है; अर्थात् ओषधियों के गुणों को अपने अन्दर ले लेता है। इसी से कहा है-"तैल वातश्लेष्मप्रशमनानां श्रेष्ठतमम्" ॥

ऐरण्ड तैल के गुण—

सतिक्तोष्णमैरण्डं तैलं स्वादु सरं गुरु।
वर्ध्मगुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरम् ॥ ५७ ॥
रुक्शोफौ च कटीगुह्यकोष्ठपृष्ठाश्रयौ जयेत्।

एरण्ड का तैल—ईषत् तिक्त, ईषत्कटु, मधुर, विरेचक, गुरु, वर्ध्म (मुष्क वृद्धि), गुल्म, वात, कफ, उदर, विषमज्वर नाशक है। कटि, गुह्य भाग, कोष्ठ और पीठ की दर्द और शोथ को नष्ट करता है।

रक्त ऐरण्ड तैल के गुण—

तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं विस्रं, रक्तैरण्डोद्भवं त्वति ॥ ५८ ॥

लाल एरण्ड का तैल—अतितीक्ष्ण, अतिउष्ण, अतिपिच्छल और अतिविस्र गन्धवाला है।

वक्तव्य—श्वेत एरण्ड तैल के प्रथम गुण हैं।

सरसों के तैल का गुण—

कटूष्णं सार्षपं तीक्ष्णं कफशुक्रानिलापहम्।
लघु पित्तास्रकृत् कोठकुष्ठार्शोव्रणजन्तुजित् ॥ ५९ ॥

सरसों का तैल—कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, कफ-शुक्र और वायु नाशक है। लघु, पित्त-रक्त-कारक; कोठ, कुष्ठ, अर्श, व्रण और जन्तु (कृमि) नाशक है।

बहेड़े के तेल का गुण—

आक्षं स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम्।

बहेड़े का तैल—मधुर, शीतल, बालों के लिये हितकारी; गुरु, पित्त और वायु नाशक है।

नीम के तेल का गुण—

नात्युष्णं निम्बजं तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत् ॥ ६० ॥

नीम की निम्बोली का तैल—थोड़ा गरम; तिक्त; कृमि-कुष्ठ और कफनाशक है।

अलसी और कुसुम्भ तेल के गुण—

उमाकुसुम्भजं चोष्णं त्वग्दोषकफपित्तकृत्।

अलसी और कुसुम्भा के तैल—उष्ण वीर्य; त्वग्दोषकारक, कफ एवं पित्त को बढ़ाते हैं।

वसादि के गुण—

वसा मज्जा च वातघ्नौ बलपित्तकफप्रदौ ॥ ६१ ॥
मांसानुगस्वरूपौ च, विद्यान्मेदोऽपि ताविव।

वसा और मज्जा—ये दोनों वातनाशक; बलदायक; पित्त एवं कफ को उत्पन्न करती हैं। जिस प्राणी की वसा-मज्जा होती हैं, उसी प्राणी के मांस के समान इनके गुण होते हैं।

अथ मद्यवर्गः।

मद्य के सामान्य गुण—

दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टिदम् ॥ ६२ ॥
सस्वादुतिक्तकटुकमम्लपाकरसं सरम्।
सकषायं स्वरारोग्यप्रतिभावर्णकृल्लघु ॥ ६३ ॥
नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हितं पित्तास्रदूषणम्।
कृशस्थूलहितं रूक्षं सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनम् ॥ ६४ ॥
वातश्लेष्महरं युक्त्या पीतं विषवदन्यथा।

युक्ति से पिया हुआ मद्य—अग्निदीपक; रुचिकारक, तीक्ष्ण,

---

* विषान्वयत्वेन विषपुष्पेभ्योऽपि यतो मधु।
कुर्वते ते स्वयं यच्च सविषा भ्रमरादयः ॥
गुरुरूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चाल्पं हितं मधु। संग्रह. सू. अ. ६.

उष्ण, तुष्टि (सन्तोष) और पुष्टि दायक है। ईषन्मधुर, ईषत् तिक्त, ईषत्कटुक, अम्लरस, विपाक में अम्ल; सर (मृदु रेचक), ईषत्कषाय रस; स्वर-आरोग्यता, प्रतिभा (प्रज्ञा) और वर्ण को करने वाला तथा लघु है। जिनको नींद नहीं आती हो अथवा जिनको बहुत नींद आती हो; उनके लिये हितकारी है; पित्त-रक्त को दूषित करने वाला है। कृश एवं स्थूल दोनों के लिये हितकारी; रूक्ष, सूक्ष्म और स्रोतों का शोधन करता है। वात-कफ नाशक है। अयुक्ति से पिया मद्य विष के समान है।

वक्तव्य—मद्य-सन्धान से बनता है; इसके उत्पत्ति स्थान पांच हैं, यथा—"द्राक्षेक्षुमाक्षिकं शालिरुत्तमा व्रीहिपञ्चमाः। मद्याकारा यदेभ्योऽन्यत्तन्मद्यप्रतिरूपकम्॥ द्राक्षेक्षवः सखर्जूराः शालिपिष्टं यवस्य च। पञ्च मद्याकराः श्रेष्ठा द्राक्षा तेषां विशिष्यते"। तुष्टिः—सन्तोष, पुष्टि-बलवृद्धि, प्रतिभा-प्रज्ञा। नष्ट निद्रा, और अतिनिद्रा दोनों के लिये हितकारी है। प्रभाव से—नष्ट निद्रा में वातघ्नत्व क्रिया करता है; और अतिनिद्रा में कफघ्न प्रभाव करता है; अथवा जो म (यथा-सुरादि) कफवर्धक है; वह नष्ट निद्रा वालों के लिये और जो मद्य कफनाशक है (यथा-माधवादि) वह अतिनिद्रा वालों के लिये उत्तम है। कोई मद्य कृश पुरुषों के लिये, और कोई मद्य स्थूल पुरुषों के लिये, उत्तम है। युक्ति पूर्वक-'बल-काल-देश-सात्म्य-प्रकृति-सहायामयवयांसि। प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिबति ततः पिबत्यमृतम्" ॥ अष्टांग हृ. नि. अ. ६। ४१

नये और पुराने मद्य के गुण—

गुरु तद्दोषजननं नवं, जीर्णमतोऽन्यथा ॥ ६५ ॥

नूतन मद्य— गुरु और दोषजनक है; और पुरातन मद्य (जो मद्य एक साल का हो गया है)—लघु और दोषनाशक है।

वक्तव्य—सुश्रुत में कहा है—स्फुटस्रोतस्करं जीर्णं लघु वातकफापहम्॥ सु. अ. ४५। १९४

मद्यपान का निषेध—

पेयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरैः।
नात्यर्थतीक्ष्णमृद्वल्पसम्भारं कलुषं न च ॥ ६६ ॥

गरम भोजन, या सूर्य सन्ताप आदि को सेवन करके मद्य नहीं पीना चाहिये। विरेचन लेने पर, अतिशय भूख लगने पर मद्य नहीं पीना चाहिये। अतिशय तीव्र मद, अतिशय मृदु मद्य नहीं पीना चाहिये। थोड़े सम्भार (साधन-उपकरणों) के साथ मद्यपान नहीं करना चाहिये, मलिन (अस्वच्छ) मद्य नहीं पीना चाहिये।

सुरा के गुण—

गुल्मोदरार्शोग्रहणीशोषहृत् स्नेहनी गुरुः।
सुराऽनिलघ्नी मेदोऽसृक्स्तन्यमूत्रकफावहा ॥ ६७ ॥

सुरा— गुल्म, उदर, अर्श, ग्रहणी, शोष नाशक, स्नेहन करने वाली, गुरु और वातनाशक है। मेद, रक्त, स्तन्य, मूत्र और कफ को बढ़ाती है।

वारुणी के गुण—

तद्गुणा वारुणी हृद्या लघुस्तीक्ष्णा निहन्ति च।
शूलकासवमिश्वासविबन्धाध्मानपीनसान् ॥ ६८ ॥

वारुणी—सुरा के समान गुणवाली है, हृदय के लिये प्रिय है, तीक्ष्ण है, शूल, कास, वमि, श्वास, विबन्ध आध्मान और पीनस को नष्ट करती है।

वक्तव्य—"प्रसन्ना वारुणी ज्ञेया परिस्नुन्मदिरा यथा। कादम्बरी घनसुरा, तदधो जगलः स्मृतः॥ जगलः पाचनो ग्राही, रूक्षस्तद्वच्च मेदकः। बक्सो हृतसारत्वाद् विष्टम्भी दोषकोपनः" ॥ वारुणी-सुरा के ऊपर का निर्मल भाग-इसी को 'मण्ड', 'प्रसन्ना' कहते हैं। वारुणी का निचला घट्ट भाग 'जङ्गल' जङ्गल का निचला भाग 'मेदक', मद्यकल्क को जल के साथ निचोड़ने से 'बक्कस' बनता है।

हेमाद्रि के मत से—वारुणी-श्वेतसुरा है, जो कि श्वेत पुनर्नवा आदि मूलों के साथ पिसे हुए चावलों से बनाई जाती है, इनके मत से वारुणी अच्छसुरा नहीं है, क्योंकि प्रसन्ना कफनाशक है।

बहेड़े के मद्य का गुण—

नातितीव्रमदा लघ्वी पथ्या बैभीतकी सुरा।
व्रणे पाण्ड्वामये कुष्ठे न चात्यर्थं विरुध्यते ॥ ६९ ॥

बहेड़े की सुरा— मध्यम मदकारक, लघु और स्वस्थ अवस्था में हितकारी है। व्रण में, पाण्डु रोग में, कुष्ठ में दूसरे मद्यों के समान विरोधी नहीं, अर्थात् यह मद्य इन अवस्थाओं में थोड़ा दिया जा सकता है।

यवसुरा के गुण—

विष्टम्भिनी यवसुरा गुर्वी रूक्षा त्रिदोषला।

जौ की सुरा—विष्टम्भकारक, गुरु, रूक्ष और त्रिदोषकारक है।

अरिष्ट के गुण—

यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यगुणाधिकः ॥ ७० ॥
ग्रहणीपाण्डुकुष्ठार्शःशोफशोषोदरज्वरान्।
हन्ति गुल्मकृमिप्लीह्नः कषायकटुवातलः ॥ ७१ ॥

अरिष्ट— अरिष्ट-द्रव्य के गुणों के अनुसार गुणवाला होता है, मद्य के सब गुणों से अधिक गुणवाला है। ग्रहणी-पाण्डु-कुष्ठ-अर्श-शोफ-शोष-उदरज्वर-गुल्म-कृमि-प्लीहा को नष्ट करता है, कषाय कटु एवं वातकारक है।

वक्तव्य—"अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणैः। दीपनः कफवातघ्नः सरः पित्ताविरोधनः" ॥ सुश्रुत।

द्राक्षा मद्य (अंगूरी शराब) के गुण—

मार्द्वीकं लेखनं हृद्यं नात्युष्णं मधुरं सरम्।
अल्पपित्तानिलं पाण्डुमेहार्शःकृमिनाशनम् ॥ ७२ ॥

मार्द्वीक (द्राक्षा रस से बना)-लेखन (लीन मल को उखाड़ने वाला) हृदय के लिये प्रिय, बहुत ही गरम नहीं किन्तु थोड़ा गरम, मधुर, विरेचक, अन्य मद्य की अपेक्षा-थोड़ी पित्त और थोड़ी वायु कारक, पाण्डु-मेद-अर्श-कृमिनाशक है।

वक्तव्य—"शुष्कद्राक्षाम्बुसम्भूतो विशदो रोचनो हिमः। द्राक्षासवो मधुसमो बृंहणो भृशदीपनः॥"

खजूर के मद्य का गुण—

अस्मादल्पान्तरगुणं खार्जूरं वातलं गुरु।

खर्जूर से बना मद्य—मार्द्वीक से थोड़े कम गुणों वाला है, वायु कारक और गुरु है।

शर्करा के मद्य का गुण—

शार्करः सुरभिः स्वादुर्हृद्यो नातिमदो लघुः ॥ ७३ ॥

शर्करा से बना मद्य—सुगन्धित, मधुर, हृदय के लिये प्रिय, मध्यम मद कारक और लघु है।

गुड़ के मद्य का गुण—

सृष्टमूत्रशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः ।

गुड से बनाया मद्य—मूत्र-मल और वायु को प्रवृत्त करने वाला, तृप्तिजनक और अग्निदीपक है।

सीधु का गुण—

वातपित्तकरः सीधुः स्नेहश्लेष्मविकारहा ॥ ७४ ॥
मेदःशोफोदरार्शोघ्नस्तत्र पक्वरसो वरः ।

सीधु-(ईक्षुरसकृत मद्य)-वात-पित्त को करने वाला, स्नेह-जनित व्यापत् और कफजन्य रोगों को नष्ट करता है, मेद-शोफ-उदर और अर्शनाशक है। इनमें भी गन्ने के रस को पका कर बनाया गया सीधु उत्तम है। अपक्व रस से बनाया शीत रस 'सीधु' कहाता है।

महुआ के मद्य का गुण—

छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् ॥ ७५ ॥

मध्वासव (मधु से बनाया)—छेदि (संहत कफ को टुकड़े बनाने वाला), तीक्ष्ण, प्रमेह, पीनस और काशनाशक है।

शुक्त के गुण—

रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनम् ।
भृशोष्णतीक्ष्णरूक्षाम्लं हृद्यं रुचिकरं सरम् ॥ ७६ ॥
दीपनं शिशिरस्पर्शं पाण्डुदृक्कृमिनाशनम् ।

शुक्त—रक्त, पित्त और कफ को द्रवीभूत अधिक करता है, वायु का अनुलोमक है। अतिशय उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, अम्ल, हृदय के लिये प्रिय, रुचिकारक और रेचक है। अग्नि-दीपक, शीतलस्पर्श, पाण्डु-आंख और कृमिनाशक है।

वक्तव्य—शुक्त का लक्षण—कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च। यत्रैकत्राभिषूयन्ते (यत्र द्रवेऽभिपूर्यन्ते) तच्छुक्तमभिधीयते ॥ यह शुक्त गुडशुक्त, मद्यशुक्त और मधुशुक्त तथा ईक्षुरस शुक्त भेद से चार प्रकार का है; यथा—गुडाम्बुना सतैलेन सन्धानं काञ्जिकं च यत्। कन्दशाकफलैर्युक्तं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ सर्वं मद्यं पक्वरसं कालान्तरवशाद्यदा। त्यक्त्वाऽन्यरसमम्लत्वं याति शुक्तं तदुच्यते ॥ जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्। मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत् ॥ त्र्यहेण तज्जातरसं मधुशुक्तमुदाहृतम् ॥ शुक्त का ही एक भेद चुक्र है—"यन्मस्त्वादि शुचौ भाण्डे सगुडक्षौद्रकाञ्जिकम्। धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते" ॥ यह आंख की शक्ति को कम करता है।

शुक्तों के भेद तथा गुण—

गुडेक्षुमद्यमार्द्वीकशुक्तं लघु यथोत्तरम् ॥ ७७ ॥

गुड़शुक्त, ईक्षुशुक्त, मद्यशुक्त और मार्द्विकशुक्त ये उत्तरोत्तर लघु हैं।

आसुत के लक्षण और गुण—

कन्दमूलफलाद्यं च तद्वद्विद्यात्तदासुतम् ।

आसुत—किसी शुक्त में कन्द, मूल, फल आदि को डालकर रखने से 'आसुत' बनता है। इसके गुण शुक्त की भांति हैं।

वक्तव्य—कन्दमूलं फलाद्यं च लवणोदकसंयुतम्। सन्धानं चिरकालाम्लमासुतं विद्यात्" ॥ कन्द आदि को शुक्त में डालकर रखने या द्रव में शुक्त उत्पन्न होने पर उसी में पड़े रहने से 'आसुत' बनते हैं, इनके गुण शुक्त के समान हैं।

शाण्डाकी का गुण—

शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालाम्लं रोचनं लघु ॥७८॥

शाण्डाकी—और दूसरी कोई भी आसुत वस्तु, कालाम्ल ये रोचक और लघु हैं।

वक्तव्य—"शाण्डाकी—कन्दमूलादिमुद्राद्विवटकैः कृता ॥ मूलकच्छेदसन्धातं शाण्डाकी स्याद् बहुद्रवा ॥

कालाम्ल—देर तक रखने के कारण जो अम्ल बन गया है।

कांजी के गुण—

धान्याम्लं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्स्पर्शशीतलम् ।
श्रमक्लमहरं रुच्यं दीपनं बस्तिशूलनुत् ॥ ७९ ॥
शस्तमास्थापने हृद्यं लघु वातकफापहम् ।
एभिरेव गुणैर्युक्ते सौवीरकतुषोदके ॥ ८० ॥
कृमिहृद्रोगगुल्मार्शःपाण्डुरोगनिबर्हणे ।
ते क्रमाद्वितुषैर्विद्यात्सतुषैश्च यवैः कृते ॥ ८१ ॥

काञ्जिक गुण—धान्याम्ल (काञ्जी)—विरेचन, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तकारक, स्पर्श में शीतल; श्रम-क्लमनाशक, रुचिकारक, अग्निदीपक; बस्तिशूल नाशक; निरूह कार्य में प्रशस्त, हृदय के लिये प्रिय, वात-कफनाशक है। सौवीरक और तुषोदक कांजी भी इन्हीं गुणों वाली हैं। ये कृमि, हृद्रोग, गुल्म, अर्श और पाण्डु रोग का नाश करती हैं। इनमें सौवीरक कांजी तुषरहित जौ से; और तुषोदक तुषसहित जौ से बनाई जाती है।

वक्तव्य—धान्याम्ल-चावलों की कणकियों से बनाया जाता है। "प्रस्थं षष्टिकधान्यस्य नीरप्रस्थद्वये क्षिपेत्। आधारभाण्डं संरुध्य, भूमेर्गर्भे निधापयेत् ॥ पश्चादथ समुद्धृत्य वस्त्रपूतञ्च कारयेत्। ततो जातरसं योज्यं धान्याम्लं सर्वकर्मसु" ॥

(अथ मूत्रवर्गः)

गवादि के मूत्र के गुण—

मूत्रं गोऽजाविमहिषीगजाश्वोष्ट्रखरोद्भवम् ।
पित्तलं रूक्षतीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं कटु ॥ ८२ ॥
कृमिशोफोदरानाहशूलपाण्डुकफानिलान् ।
गुल्मारुचिविषश्वित्रकुष्ठार्शांसि जयेल्लघु ॥ ८३ ॥

मूत्र—गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गदहा; इन आठों का मूत्र बरता जाता है। सब मूत्र—पित्तकारक, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण अनुरस, कटुरस वाले हैं। कृमि-शोफ-उदर-आनाह-शूल-पाण्डु-कफ और वायु को तथा गुल्म अरुचि, विष, श्वित्र-कुष्ठ और अर्श को नष्ट करते हैं; लघु हैं।

वक्तव्य— गोजाविमहिषीणां च स्त्रीणां मूत्रं प्रशस्यते। खरोष्ट्रेभनराश्वानां पुंसां मूत्रं हितं मतम्॥ इनमें प्रत्येक के मूत्र के मुख्य पृथक् पृथक् चरक-सुश्रुत में दिये हैं। यहां पर सामान्य गुण कहे हैं—ये ही आठ मूत्र मुख्य हैं। देखिये च. सू. अ. ११९२-१०४।

पांचवें अध्याय का उपसंहार—

तोयक्षीरेक्षुतैलानां वर्गैर्मद्यस्य च क्रमात्।
इति द्रवैकदेशोऽयं यथास्थूलमुदाहृतः॥ ८४॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

उपसंहार—तोयवर्ग, क्षीरवर्ग, इक्षुवर्ग, तैलवर्ग, और मद्यवर्ग-इनमें द्रव पदार्थों में एक भाग जो कि बहुत प्रसिद्ध था, वह कह दिया है।

वक्तव्य— चरक में "अन्नपानैकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः। द्रव्याणि नहि निर्देष्टुं शक्यं कार्त्स्न्येन नामभिः"॥ चरक. सू. अ. २७।३२१।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का 'द्रवद्रव्यविज्ञानीय' नामक पांचवां अध्याय समाप्त हुआ।

अथ षष्ठोऽध्यायः।

अथातोऽन्नस्वरूपविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे "अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय" का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था।

अथ शूकधान्यवर्गः।

चावलों के भेद—

रक्तो महान् सकलमस्तूर्णकः शकुनाहृतः।
सारामुखो दीर्घशूको रोध्रशूकः सुगन्धिकः॥ १॥
पुण्ड्रः पाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो गौरसारिवौ।
काञ्चनो महिषः शूको दूषकः कुसुमाण्डकः॥ २॥
लाङ्गला लोहवालाख्याः कर्दमाः शीतभीरुकाः।
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभाः॥ ३॥
स्वादुपाकरसाः स्निग्धा वृष्या बद्धाल्पवर्चसः।
कषायानुरसाः पथ्या लघवो मूत्रला हिमाः॥ ४॥

शालि— लालशालि, महाशालि, कलम, तूर्णक, शकुनाहृत, सारमुख, दीर्घशूक, रोध्रशूक, सुगन्धिक, पुण्ड्र, पाण्डु, पुण्डरीक, प्रमोद, गौरसारिव, काञ्चन, महिष, शूक, दूषक, कुसुमाण्डक, लाङ्गल, लोहवालाख्य, कर्दम, शीतभीरुक, पतङ्ग, तपनीय तथा जो अन्य उत्तम जाति के शालि हैं, वे सब त्रिदोष, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, वृष्य, मल को बांधनेवाले और कम करनेवाले हैं। इनमें कषाय अनुरस, पथ्य, लघु, मूत्र को लानेवाले और शीतल हैं।

वक्तव्य— पूर्वाध्याय में द्रव आहार कह दिया, अब अद्रव आहार कहते हैं। इनमें मुख्य धान्यवर्ग है, यह वर्ग शूक और शिम्बी भेद से दो प्रकार का है। शूकधान्यवर्ग में-वे धान्य समाविष्ट हैं, जिनमें शूक अर्थात्-कांटा या बाल रहता है; पकते समय जो बाल में लगते हैं। शिम्बी धान्य-फली में से निकलते हैं। शूक धान्यों में चावल उत्तम है-इसलिए प्रथम शालि का वर्णन किया है। जैसा कि आगे कहेंगे-' शूकजेषु वरः"॥ ये शालि कई प्रकार के हैं, यथा-लालमती, वासमती, रामजवायन, राममुनिया, हंसराज, कुमुद आदि। इनमें जो चावल अधिक उत्तम हैं, उनके नाम ऊपर दे दिये हैं।

लाल चावल के गुण—

शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषहा।

इन शालियों में रक्तशालि सब शूक धान्यों में श्रेष्ठ है, यह यह तृष्णा नाशक और त्रिदोष नाशक है।

श्रेष्ठ चावल—

महांस्तमनु कलमस्तं चाप्यनु ततः परे॥ ५॥

रक्तशालि से उतरकर महान शालि श्रेष्ठ है, इससे उतरकर कलम और फिर दूसरे शालि श्रेष्ठ हैं।

वक्तव्य—चावलों की उत्तमता-उनके बीज, बोने की विधि, पानी-बरसात एवं नदी के पानी पर निर्भर करती है। उत्तम चावलों की पौद लगती है; यह पौद एक या दो बार जितनी बार बदली जाती है, और जितना इनको नदी का पानी मिलता रहता है, उतना ही चावल उत्तम होता है। जिन चावलों की पौद नहीं लगती, और जो चावल केवल बरसात के पानी पर ही रहते हैं; जिनको थोड़ा पानी मिलता है, वे चावल मोटे और हीन गुणवाले होते हैं।

यवकादि चावलों के गुण—

यवका हायनाः पांसुबाष्पनैषधकादयः।
स्वादूष्णा गुरवः स्निग्धाः पाकेऽम्लाः श्लेष्मपित्तलाः॥ ६॥
सृष्टमूत्रपुरीषाश्च पूर्वं पूर्वं च निन्दिताः।

यवक, हायन, पांसु-बाष्प, नैषध आदि धान्य मधुर, उष्णवीर्य, गुरु, स्निग्ध, विपाक में अम्ल, कफ और पित्त को करते हैं। मूत्र और मल को प्रवृत्त करनेवाले, तथा पूर्व-पूर्व निन्दित हैं; अर्थात् नैषध से पांशु-बाष्प निन्दित है, पांशु-बाष्प से हायन और हायन से यवक निन्दित है।

साठी चावल के गुण—

स्निग्धो ग्राही लघुः स्वादुस्त्रिदोषघ्नः स्थिरो हिमः॥७॥
षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौरश्चासितगौरतः।

षष्टिक व्रीहि— साठी व्रीहि-स्निग्ध, ग्राही, लघु, मधुर, त्रिदोषनाशक, स्थिर, शीतल है। ये षष्टिक व्रीहि गौर और असित गौर भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें असित गौर से गौर साठी उत्तम है।

वक्तव्य—षष्टिक धान्य-साठ दिन में पकते हैं। ये अन्य धानों से श्रेष्ठ हैं। हेमाद्रि के मत से तीन प्रकार के हैं-गौर, कृष्ण और कृष्ण गौर। इनमें कृष्णगौर से गौर श्रेष्ठ है, परिशेष से कृष्ण व्रीहि हीन है।

विभिन्न चावलों के गुण—

ततः क्रमान्महाव्रीहिकृष्णव्रीहिजतूमुखाः ॥ ८ ॥
कुक्कुटाण्डकलावाख्यपारावतकशूकराः ।
वरकोद्दालकोज्ज्वालचीनशारददर्दुराः ॥ ९ ॥
गन्धनाः कुरुविन्दाश्च गुणैरल्पान्तराः स्मृताः ।

षष्टिक से उतरकर क्रम से महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, जतुमुख, कुक्कुटाण्ड, कलावाख्य, पारावतक, शूकर, वरक, उद्दालक, उज्ज्वाल, चीन, शारद, दर्दुरा, गन्धन और कुरुविन्द—ये गुणों में अल्पगुण वाले (षष्टिक से) कहे हैं।

पाटल के गुण—

स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो व्रीहिः पित्तकरो गुरुः ॥१०॥
बहुमूत्रपुरीषोष्मा, त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ।

इससे अन्य व्रीहि—रस में मधुर, विपाक में अम्ल, पित्तकारक, गुरु हैं; मूत्र और मल को बहुत लाने वाले, उष्ण वीर्य हैं। पाटल—तीनों दोषों को करने वाली है।

वक्तव्य—"सर्वथा दोषजिच्छक्तं ग्रहण्यां दोषकृद् व्रणे। शालिः पिष्टो गरीयस्त्वं गोधूमादपि गच्छति" ॥ संग्रह [सू. अ. ७] अवस्था भेद से गुणों में भेद आ जाता है।

तृण धान्य के गुण—

कङ्गुकोद्रवनीवारश्यामाकादि हिमं लघु ॥ ११ ॥
तृणधान्यं पवनकृल्लेखनं कफपित्तहृत् ।

कङ्गु, कोद्रव, नीवार, श्यामाक (सांवा) आदि तृण धान्य (तुच्छधान्य) शीतल, लघु, वायुकारक, कर्षण करने वाले, कफ-पित्त नाशक हैं।

वक्तव्य—कङ्गुनी, कोदो, सांवा गवेधुक आदि ये तुच्छ धान्य हैं, इनको मुनिधान्य भी कहते हैं—ये कृश करने वाले हैं—मोटे पुरुषों के लिये उत्तम हैं।

भग्नसन्धानकृत्तत्र प्रियङ्गुर्बृंहणी गुरुः ॥ १२ ॥

इनमें प्रियङ्गु टूटे को जोड़ने वाला, बृंहण करने वाला और गुरु है।

कोदो के गुण—

कोरदूषः परं ग्राही स्पर्शे शीतो विषापहः ।

कोदो—अतिशय ग्राही, स्पर्श में शीतल और विषनाशक है।

जौ के गुण—

रूक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विड्वातकृद्यवः ॥१३॥
वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रमेदःपित्तकफान् जयेत् ।
पीनसश्वासकासोरुस्तम्भकण्ठत्वगामयान् ॥ १४ ॥
न्यूनो यवादनुयवः—

जौ—रूक्ष, शीतल, गुरु, मधुर, सर, मल और वायु कारक है। यव—वृष्य, स्थिरता करने वाला, मूत्र मेद पित्त तथा कफ को नष्ट करता है। पीनस, श्वास, कास, ऊरुस्तम्भ, कण्ठरोग और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। अनुयव—जौ से कम गुण वाले हैं।

बांस के जौ (बीज) के गुण—

—रूक्षोष्णो वंशजो यवः ।

बांस के जौ (बांस के बीज)—रूक्ष और उष्ण हैं।

गेहूं के गुण—

वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तहा ॥१५॥
सन्धानकारी मधुरो गोधूमः स्थैर्यकृत्सरः ।

गेहूं—वृष्य, शीतल, गुरु, स्निग्ध, जीवनदायक, वातपित्तनाशक, सन्धान करने वाला, मधुर, स्थिरता कारक और अनुलोमक है।

गेहूं के भेद—

पथ्या नन्दीमुखी शीता कषायमधुरा लघुः ॥ १६ ॥

नन्दीमुखी (पतली—लम्बी) गेहूं—शरीर के लिये उत्तम, शीतल, कषाय-मधुर, और लघु है।

अथ शिम्बीधान्यवर्गः ।

शिम्बी धान्य के सामान्य गुण—

मुद्गाढकीमसूरादि शिम्बीधान्यं विबन्धकृत् ।
कषायं स्वादु संग्राहि कटुपाकं हिमं लघु ॥ १७ ॥
मेदःश्लेष्मास्रपित्तेषु हितं लेपोपसेकयोः ।

मूंग, अरहर, मसूर आदि—ये शिम्बी धान्य हैं, ये शिम्बी धान्य वायु का अवरोध करने वाले हैं, कषाय, मधुर, संग्राही, विपाक में कटु, शीत वीर्य, लघु, मेद-कफ-रक्त पित्त में उपयोगी; प्रदेह और परिषेक में उपयोगी हैं।

वक्तव्य—ये धान्य फलियों में से निकलते हैं—इनमें आदि शब्द से मोठ, चना, मटर आदि लेने चाहिये। इनमें मूंग, उड़द काले और हरे दो भेद वाले हैं; जिनमें हरे उत्तम हैं, मसूर भी दो प्रकार का है—काला और पाण्डु वर्ण। इनमें मसूर वर्ण्य और अतिशय संग्राही है, यथा—वर्ण्याः परं प्रलेपादिषु मसूरा [illegible] ॥ चरक में "पित्तश्लेष्मणि शस्यन्ते सूपेष्वालेपनेषु च"—ये शिम्बी धान्य-दाल तथा आलेपन कार्य में [illegible] जाते हैं।

मूंग के गुण—

वरोऽत्र मुद्गोऽल्पचलः, कलायस्त्वतिवातलः ॥१८॥
राजमाषोऽनिलकरो रूक्षो बहुशकृद्गुरुः ।

इनमें मूंग श्रेष्ठ है, यह वायु को थोड़ी करता है और [illegible] अतिशय वायु कारक है। राजमाष—लोबिया—वायु कारक, रूक्ष, मल को अधिक मात्रा में लाने वाला, गुरु है।

वक्तव्य—कलाय दो प्रकार का है, [illegible] और गोल, [illegible] का नामान्तर त्रिकोण भी है—इसको [illegible] कहते हैं—[illegible] तीय धान्य है।

कुलथी का गुण—

उष्णाः कुलत्थाः पाकेऽम्लाः शुक्राश्मश्वासपीनसान् ॥
कासार्शःकफवातांश्च घ्नन्ति पित्तास्रदाः [illegible] ।

कुलथ—उष्ण, विपाक में अम्ल, [illegible] कास, अर्श, कफ एवं वात-जन्य रोगों को नष्ट करने वाली, [illegible] पित्तकारक है।

[illegible]—कुलथ उष्ण होने से—पथरी [illegible] कारण [illegible] को निकालने वाला है। उष्ण होने से [illegible]

दृष्टि नाशक है। यथा—"घ्नन्ति शुक्रास्मरीं शुक्रं दृष्टिं शोफं तथोदरम्" ॥ संग्रह ।

निष्पाव (सेम) के गुण—

निष्पावो वातपित्तास्रस्तन्यमूत्रकरो गुरुः ॥ २० ॥
सरो विदाही दृक्शुक्रकफशोफविषापहः ।

निष्पाव (सेम)—वात-पित्त-रक्त-स्तन्य-मूत्र को करने वाला; गुरु, मृदुरेचक, विदाही; दृष्टि-शुक्र-कफ-शोफ और विष नाशक है।

वक्तव्य—निष्पाव-सेम या लोभिया, गुजराती में वाल कहते हैं; इसलिये इनको तेल में खाते हैं।

उड़द के गुण—

माषः स्निग्धो बलश्लेष्ममलपित्तकरः सरः ॥ २१ ॥
गुरूष्णोऽनिलहा स्वादुः शुक्रवृद्धिविरेककृत् ।

माष (उड़द)—स्निग्ध, बल-कफ-मल और पित्तकारक; मृदुरेचक; गुरु, उष्ण, वातनाशक, स्वादु, शुक्र की वृद्धि और प्रवृत्ति करने वाला है।

करभी और कांच के गुण—

फलानि माषवद्विद्यात्काकाण्डोलात्मगुप्तयोः ॥ २२ ॥

काकोण्डोला (बड़ी कौंच) और कौंच—इनके फल उड़द के समान गुण वाले हैं।

तिल के गुण—

उष्णस्त्वच्यो हिमः स्पर्शे केश्यो बल्यस्तिलो गुरुः ।
अल्पमूत्रः कटुः पाके मेधाऽग्निकफपित्तकृत् ॥ २३ ॥

तिल—उष्ण वीर्य, बहिःप्रयोग में त्वग्दोषनाशक, स्पर्श में शीतल, बालों के लिये हितकारी, बलकारक, गुरु, मूत्र को कम करने वाला; विपाक में कटु, मेधा-अग्नि-कफ-पित्त-कारक है।

वक्तव्य—तिलों में काले तिल उत्तम हैं, फिर श्वेत और फिर लाल तिल है। अन्तःप्रयोग में तिल कुष्ठ रोग करता है यथा—'कुष्ठं तत्कार्यपि तिलो हन्ति भल्लातकैः सह' ॥

अलसी और कुसुम के बीज के गुण—

स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरुः ।
दृक्शुक्रहृत्कटुः पाके, तद्वद्बीजं कुसुम्भजम् ॥ २४ ॥

अलसी—स्निग्ध, स्वादु, तिक्त, उष्ण, कफ-पित्त को करने वाली और गुरु तथा आंख की दृष्टि, शुक्र का नाश करने वाली, एवं विपाक में कटु है। कुसुम्भा का बीज भी अलसी के समान गुणोंवाला है।

माषोऽत्र सर्वेष्ववरो, यवकः शूकजेषु च ।

शिम्बी धान्यों में माष सबसे बुरा है; और शूक धान्यों में यवक सबसे हीन है।

वक्तव्य—वाग्भटाचार्य ने माष को किस लिये सबसे अश्रेष्ठ बताया है, इसका कोई कारण टीकाकारों ने नहीं बताया। सम्भवतः शुक्रच्युतिकारक होने से इसको हीन कहा होगा। परन्तु गृहस्थ की दृष्टि से यह बुरा नहीं, चूंकि आगे स्वयं लिखेंगे। त्रयः उपस्तम्भाः "आहारः स्वप्नोऽब्रह्मचर्यमि"ति। इस लिये गृहस्थ धर्म आवश्यक होने से माष का उपयोग भी जरूरी है। स्त्री के लिये तो आगे स्वयं कहेंगे—"तैलमाषोत्तराहाराम्"-तैल और उड़द खाये, इस लिये माष बुरा है, यह इस दृष्टि से असंगत है; किन्तु पचने में भारी होने से जरूर बुरा है।

नवीन धान्य—

नवं धान्यमभिष्यन्दि, लघु संवत्सरोषितम् ॥ २५ ॥
शीघ्रजन्म तथा सूप्यं निस्तुषं युक्तिभर्जितम् ।

नूतन धान्य—अभिष्यन्दी (स्रोत को कफ से भरता है) है; एक साल पुराना धान्य लघु है। जो धान्य जल्दी उग आता है; तुष रहित, युक्ति पूर्वक भूना हुआ; मुद्गादि सूप्य धान्य लघु हैं।

वक्तव्य—"नवं धान्यमभिष्यन्दि सेव्यं केदारजं च यत्। लघु वर्षोषितं दग्धभूमिजं स्थलसम्भवम्" ॥ इस वर्ग में शिम्बी को स्नेह की प्रचुर मात्रा से खाना चाहिये; यथा—"स्नेहाढ्या बलिभिर्भोज्या विविधाः शिम्बिजातयः" ॥ संग्रह।

अथ कृतान्न (पक्वान्न) वर्गः ।

चावल के मंड का गुण—

मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य च लाघवम् ॥ २६ ॥
यथापूर्वं शिवस्तत्र मण्डो वातानुलोमनः ।
तृड्ग्लानिदोषशेषघ्नः पाचनो धातुसाम्यकृत् ॥२७॥
स्रोतोमार्दवकृत्स्वेदी सन्धुक्षयति चानलम् ।

मण्ड, पेया, विलेपी और ओदन-ये पूर्व के क्रम से लघु हैं। इनमें मण्ड कल्याणकारी और वायु का अनुलोमक, प्यास, ग्लानि, बचे हुए दोष को नाश करने वाला; पाचक, धातुओं को समान करने वाला, स्रोतों को कोमल करने वाला, पसीना लाने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला है।

वक्तव्य—असिक्थ द्रव-मण्ड। सिक्थ वाली यवागू-यह दो प्रकार की है; अल्पसिक्थ वाली पेया, और बहुसिक्थ वाली विलेपी। द्रवरहित एवं सिक्थ युक्त-ओदन (भात) है। इनमें ओदन से विलेपी लघु; विलेपी से पेया लघु और पेया से मण्ड लघु है। शिव-आरोग्यप्रद। वमन लंघन आदि से शेष रहे दोष को नष्ट करने वाला; लंघनादि से कठिन हुए स्रोतों को खोलने से मृदु करता है, स्वेद वह स्रोतों को खोलने से स्वेदक है।

पेया के गुण—

क्षुत्तृष्णाग्लानिदौर्बल्यकुक्षिरोगज्वरापहा ॥ २८ ॥
मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी ।

पेया—भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, कुक्षिरोग, ज्वरनाशक; मल का अनुलोमन करने वाली, शरीर के लिये हितकारी; दीपन और पाचन गुण वाली है।

वक्तव्य—कुक्षिरोग-अतीसार (हेमाद्रि)। पथ्या-औषध रूप से पथ्य है।

विलेपी के गुण—

विलेपी ग्राहिणी हृद्या तृष्णाघ्नी दीपनी हिता ॥२९॥
व्रणाक्षिरोगसंशुद्धदुर्बलस्नेहपायिनाम् ।

विलेपी— ग्राही, हृदय के लिये हितकारी, तृष्णानाशक; अग्निदीपक; व्रणरोगी, अक्षिरोगी; वमनादि से शुद्ध; दुर्बल व्यक्ति तथा नित्य स्नेह पीने वालों के लिये हितकारी है।

भात के गुण—

सुधौतः प्रस्रुतः स्विन्नोऽत्यक्तोष्मा चौदनो लघुः॥३०॥
यश्चाग्नेयौषधक्वाथसाधितो भृष्टतण्डुलः।
विपरीतो गुरुः क्षीरमांसाद्यैर्यश्च साधितः॥ ३१ ॥
इति द्रव्यक्रियायोगमानाद्यैः सर्वमादिशेत् ।

जो चावल भली प्रकार धोया गया; जिसका मांड निचोड़ दिया; जो भली प्रकार गल गया; और जो गरम है, वह भात लघु होता है। और जो भात पानी के स्थान पर आग्नेय (चित्रक, मरिच आदि) औषधियों के क्वाथ में पकाया जाता है, वह भी लघु है; इसी प्रकार भूने हुए चावलों का भात भी लघु है। इसके विपरीत जो चावल भली प्रकार धोया नहीं, जिसमें से मांड निकाला नहीं, जो ठण्डा हो गया है; वह भात गुरु है; और जो भात दूध या मांस रस से पकाया होता है, वह भी गुरु है।

इस युक्ति से सब पेयादि को तथा भक्ष्यादि को द्रव्य, क्रिया, संयोग, मान आदि से कहना चाहिये।

वक्तव्य— द्रव्य से; यथा—रक्तशालि का भात लघु और यवक का भात गुरु है। क्रिया से—भूनकर बनाये तण्डुलों (सेला जिसे कहते हैं) का भात हल्का है, और दूसरे चावलों का भारी है। संयोग से—आग्नेय चित्रकादि के योग से बनाये भक्ष्य लघु तथा क्षीर-मांस रस आदि से बनाये भारी हैं। मान से—बहुत से लघु द्रव्यों से या थोड़े गुरु द्रव्यों से भक्ष्य लघु रहता है; और बहुत से गुरु द्रव्यों से भक्ष्य गुरु हो जाता है। आदि शब्द से-देश और काल को समझना चाहिये; यथा—जांगल देश में उत्पन्न तण्डुल लघु हैं, आनूप देश के तण्डुल भारी हैं; इसी से सुश्रुत में-"दग्धायामवनौ जाताः शाल्यो लघुपाकिनः"। स्थिति-भेद से यथा-ताम्र में रखा दही अभक्ष्य है। आमादि अवस्थाभेद से—कच्ची या शुष्क मूली से बनाया यूष पथ्य है। पुरातन या शुष्क मूली से बनाया यूष अपथ्य है।

मांस रस का गुण—

बृंहणः प्रीणनो वृष्यश्चक्षुष्यो व्रणहा रसः॥ ३२ ॥

मांसरस— बृंहण (पुष्टिकारक), प्रीणन (तृप्तिजनक), वृष्य, आंखों के लिये उत्तम और व्रणनाशक है।

वक्तव्य— रस शब्द से मांस रस लेना; यथा—"पिशितेन रसस्तत्र, यूषो धान्यैः खलः फलैः"॥ यह मांसरस कृत, अकृत और दकलावणिक भेद से तीन प्रकार का है; यथा—"ज्ञेयाः कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः। अल्पमांसादयः स्वच्छा दकलावणिका स्मृताः"॥ यह मांस रस तनु एवं सान्द्र; मधुर एवं अम्ल भेद से फिर दो दो प्रकार का है।

मूंग के यूष का गुण—

मौद्गस्तु पथ्यः संशुद्धव्रणकण्ठाक्षिरोगिणाम् ।

मूंग का यूष— वमनादि से शुद्ध हुए, व्रण रोगी, कण्ठ रोगी, तथा अक्षिरोगियों के लिये पथ्य है।

वक्तव्य— "मुद्गानां द्विपलं तोये शतमर्धाढकोन्मिते। पाद-स्थ मर्दितं पूतं दाडिमस्य पलेन तु॥ युक्तं सैन्धवविश्वाह्व-धान्यकैः पादकर्षिकैः। कणाजीरकयोश्चूर्णाच्छाणकेनावचूर्णयेत्। संस्कृतो मुद्गयूषोऽयं पित्तश्लेष्महरो मतः"॥

कुलथी के यूष का गुण—

वातानुलोमी कौलत्थो गुल्मतूनीप्रतूनीजित्॥ ३३ ॥

कुलत्थ का यूष— वायु का अनुलोमक, गुल्म, तूनी एवं प्रतूनी को शान्त करता है।

वक्त०— तूनी-प्रतूनी गुल्मनिदान में कहे जायेंगे [हृ० नि० अ० ११।६१]

तिलके पदार्थ, शुष्क शाक, अंकुरित धान्यादि के गुण—

तिलपिण्याकविकृतिः शुष्कशाकं विरूढकम् ।
शाण्डाकीवटकं दृग्घ्नं दोषलं ग्लपनं गुरु॥ ३४ ॥

तिलकी विकृति, पिण्याक (खल) की विकृति, शुष्क शाक, अंकुरित धान्य, शाण्डाकी वटक; ये दृष्टिनाशक, दोषकारक, ग्लानिकारक और गुरु हैं।

वक्तव्य— तिल की बनावट-तिलकुट आदि। पिण्याक (खल) इससे बनाई वस्तुएं; सूखे शाक गोभी भिण्डी या कचरी जो सुखाकर रख लिये जाते हैं। अंकुरित धान्य-मोठ, मूंग आदि को अंकुरित करके खाना, शाण्डाकी वटक = बड़ियां बनाने के लिये उड़द की दाल को पीसकर उसमें मसाला मिलाकर जो कुछ दिन इसलिये रक्खा जाता है, कि उसमें खटास आ जाये,-उसका नाम शाण्डाकी वटक है, शाण्डाक्या सह संयुतं वटकं शाण्डाकीवटकम्।

रसाल (श्रीखण्ड) के गुण—

रसाला बृंहणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा।

रसाला— बृंहणकारक, वृष्य, स्निग्ध, बल्य और रुचि देने-वाली है।

वक्तव्य— रसाला-(श्रीखण्ड)-किञ्चित्कुङ्कुमसम्मिश्रं विमस्तु दधि गालितम्। सशर्करं भवेत्पीता पक्वाम्ररससन्निभा"॥ विस्तार के लिये क्षेम कुतूहल देखिये।

पानक (पना) के गुण—

श्रमक्षुत्तृट्क्लमहरं पानकं प्रीणनं गुरु॥ ३५ ॥
विष्टम्भि मूत्रलं हृद्यं यथाद्रव्यगुणं च तत् ।

पानक— श्रम, भूख-प्यास और क्लमनाशक, पुष्टिदायक, गुरु, विष्टम्भि, मूत्रल, हृदय के लिये प्रिय और जिस द्रव्य से बनाया जाता है, उस द्रव्य के समान गुणवाला होता है।

वक्तव्य— ईमली को पानी में भिगोकर-और गलने पर हाथ से मथकर छान लें, इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पीने योग्य पानक बनता है। इसी प्रकार द्राक्षा, खजूर, फालसा आदि से पानक बनाते हैं।

धान के लावा का गुण—

लाजास्तृट्छर्द्यतीसारमेहमेदःकफच्छिदः॥ ३६ ॥
कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिमाः।

लाजा— (खील)-प्यास-वमन-अतीसार-प्रमेह-मेद और कण्डू को नष्ट करने वाली है; कास और पित्त को शान्त करती

है, अग्निदीपक है, लघु तथा शीत है।

वक्तव्य—छर्दि के लिये "लाजैश्च मन्थं यदि वाऽपि पेयाम्" चरक में दिया है। लाजा-चावलों से ही बनती है; परन्तु संस्कार के कारण लघु है।

पृथुक (चूड़ा) के गुण—

पृथुका गुरवो बल्याः कफविष्टम्भकारिणः ॥ ३७ ॥

चूड़ा- भारी, बलकारक, कफकारी और विष्टम्भी होता है।

भुना हुआ जौ के गुण—

धाना विष्टम्भिनी रूक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः।

धाना—(भूनी मक्की-जौ-ज्वार आदि)-विष्टम्भी, रूक्ष, तर्पक, लेखन करनेवाले और गुरु हैं।

वक्तव्य—धाना का एक भेद उलुम्ब भी है-इसमें गेहूँ की बालों को, या ज्वार की बालों को आग पर भून लेते हैं-जैसे प्रायः होले करते हैं, या मक्की को भूनकर (सेंककर) खाते हैं।

सत्तू के गुण—

सक्तवो लघवः क्षुत्तृट्श्रमनेत्रामयव्रणान् ॥ ३८ ॥
घ्नन्ति सन्तर्पणाः पानात्सद्य एव बलप्रदाः।
नोदकान्तरितान्न द्विर्न निशायां न केवलान् ॥३९॥
न भुक्त्वा न द्विजैश्छित्त्वा सक्तूनद्यान्न वा बहून्।

सत्तू—लघु, भूख, प्यास, श्रम, नेत्ररोग और व्रण नाशक, पानी में घोलकर पीने से तुरन्त सन्तर्पण करते हैं, और बलप्रद होते हैं। सत्तुओं को खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिये। दिन में दो बार सत्तू नहीं खाना चाहिये; रात में सत्तू नहीं खाना चाहिये। अकेला सत्तू नहीं खाना चाहिये (साथ में गुड़, मिर्च कुछ लेना चाहिये)। भोजन करके सत्तू नहीं खाना चाहिये; सत्तू की पिण्डी को दांतों से काटकर नहीं खाना चाहिये। मात्रा में बहुत सत्तू नहीं खाना चाहिये।

वक्तव्य- "समघृतसक्तुप्राशाभ्यासो वृष्योदावर्तहराणाम्" चरक। "तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाश्च ते"॥ चरक. सू. अ. २७।२६३। सत्तू तर्पक हैं। सत्तू-विना परिणत हुए ही बलकारक और वृष्य होते हैं; जिस प्रकार अपरिणत मद्य मद को उत्पन्न करता है; उसी प्रकार सत्तू भी तुरन्त बलप्रद होते हैं।

पिण्याक (तिल-कल्क)—

पिण्याको ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः ॥४०॥

पिण्याक (खली)—ग्लानिकारक; रूक्ष, विष्टम्भी और दृष्टि को नष्ट करनेवाली है।

वेसवार का गुण—

वेसवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः।

वेसवार—गुरु, स्निग्ध, बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है।

वक्तव्य—वेसवार—निरस्थि पिशितं मांसं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्। कृष्णामरिचसंयुक्तं वेसवारं तदुच्यते" ॥ कुट्टित मांस को स्विन्न करके उसमें हींग, धनिया, गुड, घी, पिप्पली, मरिच, जीरा मिला कर जो तैय्यार किया जाता है; वह वेसवार है।

मुद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगाः ॥ ४१ ॥

मूंग आदि से बनाये वेसवार—गुरु तथा द्रव्य के समान गुण वाले होते हैं।

वक्तव्य—इनमें मांस के स्थान पर मूंग चने आदि डालकर बनाते हैं। हरे मटर या हरे चनों से इनको प्रायः बनाते हैं।

रोटी के गुण—

कुकूलकर्परभ्राष्ट्रकन्द्वङ्गारविपाचितान्।
एकयोनींल्लघून्विद्यादपूपानुत्तरोत्तरम् ॥ ४२ ॥

एक ही वस्तु से बने अपूप यदि कुकूलक, कर्पर, भ्राष्ट्र, कन्दु और अँगारे पर सेकी जाये वह उत्तरोत्तर लघु होती है।

वक्तव्य—कुकूल-किसी गड्ढे को तुष या घास-फूस से गरम करके उसमें पकाना। कर्पर—मिट्टी का खर्पर या ठीकरा। भ्राष्ट्र—भाड़ जैसा चना भुनने के लिये भड़भूजों का होता है। कन्दू—तन्दूर। अङ्गार—कोयले। कुकूल का अर्थ-पानी के वाष्प से पकाया यह भी अरुणदत्त ने दिया है; परन्तु छानों को गरम करके जो जमीन गरम होती है, उस पर सेकना-जैसा साधु लोग बाटी बनाते हैं, वह ठीक है।

अथ मांसवर्गः।

मृगों के नाम—

हरिणैणकुरङ्गर्क्षगोकर्णमृगमातृकाः।
शशशम्बरचारुष्कशरभाद्या मृगाः स्मृताः ॥ ४३ ॥

मृग—हरिण, ऐण, कुरङ्ग, ऋक्ष, गोकर्ण, मृगमातृका, शश, शाम्बर, चारुष्क, शरभ आदि इनको मृग कहते हैं।

वक्तव्य—मांस की योनि आठ प्रकार की है। यथा—मृग-विष्किर-प्रतुद-विलेशय-प्रसह-महामृग-जलचर-मत्स्य-भेदेन। इनमें जो चलते रहते हैं—कुछ ढूंढ़ते रहते हैं, वे मृग हैं; यथा हरिण आदि।

विष्किर पक्षियों के नाम—

लाववार्तीकवर्तीररक्तवर्त्मककुक्कुभाः।
कपिञ्जलोपचक्राख्यचकोरकुरुबाहवः ॥ ४४ ॥
वर्तको वर्तिका चैव तित्तिरिः क्रकरः शिखी।
ताम्रचूडाख्यबकरगोनर्दगिरिवर्तिकाः ॥ ४५ ॥
तथा शारपदेन्द्राभवरटाद्याश्च विष्किराः।

विष्किर—बटेर, वार्त्तीक, वर्त्तीर, रक्तवर्त्मक, कुक्कुभ, कपिञ्जल, उपचक्र चकोर, कुरुबाहु, वर्त्तक, वर्त्तिका, तत्तिर, क्रकर, मोर, मुर्गा, बकर, गोनर्द, गिरिवर्त्तिका, शारपद, इन्द्राभ, वरटा आदि विष्किर हैं। क्योंकि ये बिखेर कर खाते हैं—ये पैर से वस्तु को बिखेर कर खाते हैं।

प्रतुद पक्षियों के नाम—

जीवञ्जीवकदात्यूहभृङ्गाह्वशुकसारिकाः ॥ ४६ ॥
लट्वाकोकिलहारीतकपोतचटकादयः।
प्रतुदाः—

प्रतुद—जीवञ्जीवक, दात्यूह, भृंगाह्व, शुक, सारिका, लट्वा, कोकिल, हारीत, कपोत, चटक आदि प्रतुद हैं। प्रतुद—चोंच से ठोंग मारने वाले।

बिलेशय के नाम—

—मेकगोधाहिश्वाविदाद्या बिलेशयाः ॥ ४७ ॥

बिलेशय—मेढक, गोह, सांप; सेह आदि बिल में रहने से बिलेशय कहलाते हैं।

प्रसह पशुओं का नाम—

गोखराश्वतरोष्ट्राश्वद्वीपिसिंहर्क्षवानराः।
मार्जारमूषकव्याघ्रवृकबभ्रुतरक्षवः ॥ ४८ ॥
लोपाकजम्बुकश्येनचाषवान्तादवायसाः।
शशघ्नीभासकुररगृध्रोलूककुलिङ्गकाः ॥ ४९ ॥
धूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिणः।

प्रसह—गाय, गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछ, बन्दर, बिल्ली, चूहा, व्याघ्र, भेड़िया, बभ्रु (नकुल), तरक्षु (लगड़-भगड़), लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता, कौआ, श्येन (बाज), चाष, शशघ्नी, भास, कुरर, गीध, उल्लू, कुलिङ्गक, धूमक, मधुहा—ये मृग पक्षि-प्रसह जाति के हैं—क्योंकि खींच-कर खाते हैं।

वक्तव्य—मूषक को हृदय में प्रसहों में लिया है; मूषक—बिल में रहता है। इनमें कुत्ते तक पशु हैं, और कौये से लेकर पक्षी हैं।

महामृगों के नाम—

वराहमहिषन्यङ्कुरुरुरोहितवारणाः ॥ ५० ॥
सृमरश्चमरः खड्गो गवयश्च महामृगाः।

महामृग—सूअर, भैंस, न्यंकु, रुरु, रोहित, हाथी, सृमर, चमरी गाय, गैंडा, और गवय ये महामृग हैं—अर्थात् घास खाने वाले मृगों से बड़े मृग हैं।

जलचरों के नाम—

हंससारसकादम्बबककारण्डवप्लवाः ॥ ५१ ॥
बलाकोत्क्रोशचक्राह्वमद्गुक्रौञ्चादयोऽम्बराः।

जलचर—हंस, सारस, कादम्ब, बगुला, कारण्डव, प्लव, वलाका, उत्क्रोश, चक्राह्व, मद्गु कौंच आदि जलचर हैं—जल में विहार करते हैं।

मत्स्यवर्ग—

मत्स्या रोहितपाठीनकूर्मकुम्भीरकर्कटाः ॥ ५२ ॥
शुक्तिशङ्खोद्रशम्बूकशफरीवर्मिचन्द्रिकाः।
चुलुकीनक्रमकरशिशुमारतिमिङ्गिलाः ॥ ५३ ॥
राजीचिलिचिमाद्याश्च—

मछलियां—रोहित, पाठीन, कछुआ, कुम्भीर, केंकड़ा, शुक्ति, शंख, उद्र (जल बिडाल-ऊदबिलाव), शम्बूक, शफरी; वर्मी, चन्द्रिका; चुलुकी, नक्र, मकर, शिशुमार, तिमिङ्गल, राजी, चिलचिम आदि मछलियां हैं।

—मांसमित्याहुरष्टधा।
(मृग्यं वैष्किरिकं किञ्च प्रातुदं च बिलेशयम्।
प्रासहं च महामृग्यमप्चरं मात्स्यमष्टधा ॥ १ ॥)
योनिष्वजावी व्यामिश्रगोचरत्वादनिश्चिते ॥ ५४ ॥
आद्यान्त्या जाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतौ।

इस प्रकार से शास्त्रकार मांस को आठ प्रकार का कहते हैं—(मृग-सम्बन्धि, विष्किर, प्रतुद, बिलेशय, प्रसह, महामृग, जलचर और मछलियां ये आठ प्रकार हैं।)

बकरी और भेड़—ये दोनों अनिश्चित योनिवाले हैं; क्योंकि ये जांगल और आनूप दोनों देशों में रहते हैं।

इन आठ वर्गों में-पहले के तीन-मृग, विष्किर और प्रतुद ये जंगल में रहने से जांगल शब्द से कहे जाते हैं; और अन्त के तीन-महामृग जलचर, और मछलियां ये आनूप शब्द से कहे जाते हैं। मध्य के दो-बिलेशय और प्रसह साधारण देशीय कहलाते हैं।

जंगली जीवों के मांस का गुण—

तत्र बद्धमलाः शीता लघवो जाङ्गला हिताः ॥ ५५ ॥
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे।

जांगल मांस—मल को बांधने वाला, शीतल और लघु है। पित्तप्रधान, वातमध्य और कफहीन है, इस प्रकार के सन्निपात में प्रशस्त हैं।

खर्गोश के मांस का गुण—

दीपनः कटुकः पाके ग्राही रूक्षो हिमः शशः ॥ ५६ ॥

शशक—अग्निदीपक, विपाक में कटु, ग्राही रूक्ष और शीतल है।

बटेर आदि के मांस का गुण—

ईषदुष्णगुरुस्निग्धा बृंहणा वर्तकादयः।
तित्तिरिस्तेष्वपि वरो मेधाग्निबलशुक्रकृत् ॥ ५७ ॥
ग्राही वर्ण्योऽनिलोद्रिक्तसन्निपातहरः परम्।

वर्त्तक आदि—थोड़े गरम, गुरु, स्निग्ध और पुष्टिदायक हैं; इनमें तीतर श्रेष्ठ है; यह मेधा, अग्नि, बल और शुक्र को बढ़ाता है, एवं संग्राही, वर्ण को बढ़ानेवाला, वातप्रधान सन्निपात को नष्ट करने में उत्तम है।

वक्तव्य—तीतर-जांगल और आनूप दोनों देशों में विचरने से स्निग्ध, उष्ण, गुरु और बृंहण करनेवाला है। इसी से कहा है "धन्वानूपविचारित्वात् स्निग्धोष्णगुरुबृंहणः" ॥

मोर, मुर्गा आदि के मांस का गुण—

नातिपथ्यः शिखी पथ्यः श्रोत्रस्वरवयोदृशाम् ॥ ५८ ॥

मोर—स्वास्थ्य के लिये बहुत उत्तम नहीं है; परन्तु कान, स्वर, वय और दृष्टि के लिये उत्तम है।

वक्तव्य—कान, आंख या गले के रोगों में इसको वरतना चाहिये।

तद्वच्च कुक्कुटो वृष्यः ग्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरुः।

मुर्गा—मोर के समान गुणवाला है; परन्तु वृष्य अधिक है। इनमें ग्राम का (पालतू) मुर्गा कफकारक और गुरु होता है।

मेधाऽनलकरा हृद्याः क्रकराः सोपचक्रकाः ॥ ५९ ॥

क्रकर और उपचक्र—बुद्धि और अग्निकारक, हृदय के लिये उत्तम हैं।

गुरुः सलवणः काणकपोतः सर्वदोषकृत्।

काणकपोत—(काला-श्वेत कबूतर), थोड़ा नमक वाला

और तीनों दोषों को करता है।

चटकाः श्लेष्मलाः स्निग्धा वातघ्नाः शुक्रलाः परम्॥६०॥

चिड़िया- कफकारक, स्निग्ध, वातनाशक और अतिशय शुक्रवर्धक हैं।

वक्तव्य—अतिशय शुक्रवर्धक होने से चरक में—"तृप्तिं चटकमांसानां गत्वा योऽनुपिबेत्पयः। न तस्य लिङ्गशैथिल्यं स्यान्न शुक्रक्षयो निशि"॥ शुक्रवर्धक उपाय दिया है।

बिलेशयादि के मांस का गुण—

गुरूष्णस्निग्धमधुरा वर्गाश्चातो यथोत्तरम्।
मूत्रशुक्रकृतो बल्या वातघ्नाः कफपित्तलाः॥ ६१॥

इसके आगे के वर्ग उत्तरोत्तर गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर हैं। ये वर्ग-मूत्र और मल को उत्पन्न करनेवाले, बलकारक, वात नाशक, और पित्त को बढ़ाते हैं।

वक्तव्य—जांगल वर्ग से अगले वर्ग-विलेशय, प्रसह, महामृग, जलचर और मत्स्य-ये उत्तरोत्तर गुरु उष्ण हैं।

महामृगादि के मांस का गुण—

शीता महामृगास्तेषु, क्रव्यादप्रसहाः पुनः।
लवणानुरसाः पाके कटुका मांसवर्धनाः॥ ६२॥
जीर्णार्शोग्रहणीदोषशोषार्तानां परं हिताः।

अपवाद—इनमें महामृग शीत हैं, और प्रसहवर्ग में जो मांस खानेवाले हैं, वे लवण अनुरस, विपाक में कटु और मांसवर्धक हैं। पुरातन अर्श, ग्रहणी रोग, राजयक्ष्मा के रोगियों के लिये अतिशय उत्तम हैं।

बकड़े के मांस का गुण—

नातिशीतगुरुस्निग्धं मांसमाजमदोषलम्॥ ६३॥
शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृंहणम्।

बकरी का मांस—न तो बहुत शीत है, न गुरु है और न स्निग्ध है, तथा त्रिदोषनाशक है। शरीर के धातुओं के समान होने से बृंहण होने पर भी अभिष्यन्दी नहीं होता।

वक्तव्य—जिस प्रकार जमे हुए घृत में जमा घृत मिलाने से घृत बढ़ता तो है, परन्तु बाहर नहीं आता या द्रव नहीं बनता, परन्तु गरम घृत डालने से पहला घृत बढ़ता भी है और द्रव भी हो जाता है; उसी प्रकार यह बकरी का मांस शरीर धातु के समान होने से (जमे घी की भाँति) बृंहण करता है।

अदोषलम्—का अर्थ त्रिदोषघ्न किया है; तीनों दोषों के विरुद्ध; नातिशति का अर्थ-ईषदर्थ है, यथा-अनतिदग्धो ग्रामः॥ शरीर धातु सामान्य कहने से पुरुष शरीर के मांस के भी गुण कह दिये हैं।

भेड़ों के मांस का गुण—

विपरीतमतो ज्ञेयमाविकं बृंहणं तु तत्॥ ६४॥

भेड़ का मांस—बकरी के मांस से विरोधी और बृंहणकारक है।

गोमांस के गुण—

शुष्ककासश्रमात्यग्निविषमज्वरपीनसान्।
कार्श्यं केवलवातांश्च गोमांसं सन्नियच्छति॥ ६५॥

गया का मांस—शुष्ककास, श्रम, अत्यग्नि, विषम ज्वर, पीनस, कार्श्य और शुद्ध वायु जन्य रोगों को नष्ट करता है।

भैंसा के मांस का गुण—

उष्णो गरीयान्महिषः स्वप्नदार्ढ्यबृहत्त्वकृत्।

भैंस का मांस—उष्ण, दूसरे मांसों से गुरु, नींद, दृढ़ता और पुष्टि को करता है।

सूअर के मांस का गुण—

तद्वद्वराहः श्रमहा रुचिशुक्रबलप्रदः॥ ६६॥

सूअर का मांस—भैंस के मांस के गुणों के समान है; थकाननाशक; रुचि, शुक्र और बल देनेवाला है।

मछली-मांस के गुण—

मत्स्याः परं कफकराः चिलिचीमस्त्रिदोषकृत्।

मछलियां—अतिशय कफ को उत्पन्न करती हैं; (इसलिये वायुनाशक हैं); इनमें चिमचिम मछली त्रिदोषकारक है।

सर्वोत्तम मांस—

लावरोहितगोधैणाः स्वे स्वे वर्गे वराः परम्॥ ६७॥

अपने अपने वर्गों में-विष्किरों में बटेर; मछलियों में रोहित; विलेशयों में गोह; मृगों में ऐण अतिशय श्रेष्ठ हैं।

खाने योग्य मांस—

मांसं सद्योहतं शुद्धं वयःस्थं च भजेत्—

भक्ष्य मांस—जो मांस तुरन्त का मारा हुआ, शुद्ध, विषादि से रहित युवा पशु का हो वह भक्ष्य है।

त्याज्य मांस—

—त्यजेत्।
मृतं कृशं भृशं मेद्यं व्याधिवारिविषैर्हतम्॥ ६८॥

निन्द्यमांस—स्वयं मरा, कृश, अतिशय मेदवाला (पुष्ट); रोग से—पानी से या विष से मरे हुए का मांस निन्दित है—इसको नहीं खाना चाहिये।

नर-मादा का मांस—

पुंस्त्रियोः पूर्वपश्चार्धे गुरुणी, गर्भिणी गुरुः।
लघुर्योषिच्चतुष्पात्सु, विहङ्गेषु पुनः पुमान्॥ ६९॥
शिरःस्कन्धोरुपृष्ठस्य कट्याः सक्थ्नोश्च गौरवम्।
तथाऽऽमपक्वाशययोर्यथापूर्वं विनिर्दिशेत्॥ ७०॥
शोणितप्रभृतीनां च धातूनामुत्तरोत्तरम्।
मांसाद्गरीयो वृषणमेढ्रवृक्कयकृद्गुदम्॥ ७१॥

गौरव-लाघव—मांसवर्ग में पुमान् (पुल्लिङ्ग-नर) का पूर्वभाग-नाभि से ऊपर का भाग-गुरु होता और स्त्रियों का (मादा का) नाभि से निचला भाग गुरु है। गर्भवती सब अवस्थाओं में गुरु है। चौपायों में स्त्री जाति लघु है; और पक्षियों में पुरुष जाति लघु है। शिर-कन्धे-ऊरु-पीठ-कटि और सक्थि इनमें पहला-पिछले से भारी है; अर्थात् सक्थि से कटि भारी है; कटि से पीठ भारी है। इसी प्रकार पक्वाशय से आमाशय गुरु है। रक्तादि धातुओं में उत्तरोत्तर गुरु हैं—रक्त से मांस, मांस से मेद गुरु हैं। मांस से वृषण, वृषण से मेढ्र, मेढ्र से वृक्क, वृक्क से यकृत और यकृत से गुदा भारी है।

वक्तव्य—मांस के गुरु एवं लघु के लिये चरक में कहा है—"चरः शरीरावयवः स्वभावो धातवः क्रियाः। लिङ्गं प्रमाणं संस्कारं मात्रा चास्मिन्परीक्ष्यते"॥ मांस के सम्बन्ध में प्राणी के विचरने की, शरीर के अवयव की; स्वभाव की, धातु की क्रिया की, लिङ्ग की, प्रमाण की, संस्कार की और मात्रा की परीक्षा करनी चाहिये।

अथ शाकवर्गः।

शाकों के गुण—

शाकं पाठाशठीसूषासुनिषण्णसतीनजम्।
त्रिदोषघ्नं लघु ग्राहि सराजक्षववास्तुकम्॥ ७२॥
सुनिषण्णोऽग्निकृद्वृष्यस्तेषु राजक्षवः परम्।
ग्रहण्यर्शोविकारघ्नः वर्चोभेदि तु वास्तुकम्॥७३॥

शाक—पाठा, शठी, सूषा, सुनिषण्णक (चौलाई), और सतीन (मटर) इनका शाक त्रिदोषनाशक, लघु और ग्राही है। राजक्षवक एवं बथुवे का शाक भी त्रिदोषनाशक, लघु और ग्राही है।

इन शाकों में सुनिषण्णक अग्नि को बढ़ानेवाला और वृष्य है। राजक्षव अतिशय ग्रहणी, और अर्शरोग नाशक है। बथुवा-मल को पतला करनेवाला है-मल साफ लाता है।

मकोय शाक के गुण—

हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्या सोष्णा रसायनी।
काकमाची सरा स्वर्या—

काकमाची (मकोय)—त्रिदोषनाशक, कुष्ठ को नष्ट करती है, वृष्य, कुछ उष्ण है, स्वस्थ अवस्था में हितकर होने से रसायन के समान गुण करनेवाली, मलभेदक और स्वर के लिये उत्तम है।

वक्तव्य—सुश्रुत में जो पित्तवर्धक कहा है, वह तिक्त काकमाची के गुण हैं-चूंकि वह उष्णवीर्य है। यथा—"तिक्ता काकमाची पित्तं वर्धयति उष्णवीर्यत्वात्"।

चांगेरी शाक के गुण—

—चाङ्गेर्यम्लाऽग्निदीपनी॥ ७४॥
ग्रहण्यर्शोऽनिलश्लेष्महितोष्णा ग्राहिणी लघुः।

चांगेरी—(तिपतिया)-खट्टी, अग्निदीपक, ग्रहणी-अर्श-वायु-और कफ रोगों में हितकारी, उष्ण, ग्राही और लघु है।

पटोलादि शाक के गुण—

पटोलसप्तलारिष्टशार्ङ्गेष्टावल्गुजाऽमृताः॥ ७५॥
वेत्राग्रबृहतीवासाकुतिलीतिलपर्णिकाः।
मण्डूकपर्णीकर्कोटकारवेल्लकपर्पटाः॥ ७६॥
नाडीकलायगोजिह्वावार्ताकं वनतिक्तकम्।
करीरं कुलकं नन्दी कुचैला शकुलादनी॥ ७७॥
कठिल्लं केम्बुकं शीतं सकोशातककर्कशम्।
तिक्तं पाके कटु ग्राहि वातलं कफपित्तजित्॥ ७८॥

पटोल, सप्तला (सातला), अरिष्ट (नीम), शार्ङ्गेष्टा (मंजीठ), अवल्गुजा (बाकुची), गिलोय, बेंत का अग्रिम भाग; कटेरी, वांसा, कुतिली (तिली); तिलपर्णिका, मण्डूकपर्णी; कर्कोटक (ककोड़ा); करेला; पर्पट, नाड़ी, मटर; गोजिह्वा (गोजी), बैंगन, शकुलादनी, कठिल्ल (पुनर्नवा); कम्बुक, कोशातक और कर्कश (कम्पिल्ल) ये शीतवीर्य, तिक्त, विपाक में कटु; वातकारक; कफ-पित्त-नाशक हैं।

परवल का गुण—

हृद्यं पटोलं कृमिनुत्स्वादुपाकं रुचिप्रदम्।

पटोल (परवल)- हृदय के लिये प्रिय, कृमिनाशक, विपाक में मधुर और रुचिप्रद है।

दोनों कटेरी के गुण—

पित्तलं दीपनं भेदि वातघ्नं बृहतीद्वयम्॥ ७९॥

छोटी और बड़ी दोनों कटेरी-पित्तकारक, अग्निदीपक, मलभेदी, और वातनाशक हैं।

अडूसा के गुण—

वृषं तु वमिकासघ्नं रक्तपित्तहरं परम्।

अडूसा—वमन और कासनाशक तथा रक्तपित्त रोग के लिये श्रेष्ठ है।

करेले का गुण—

कारवेल्लं सकटुकं दीपनं कफजित्परम्॥ ८०॥

करेला—ईषत्कटु, अग्निदीपक, और अतिशय कफनाशक है।

बैंगन के गुण—

वार्ताकं कफतिक्तोष्णं मधुरं कफवातजित्।
सक्षारमग्निजननं हृद्यं रुच्यमपित्तलम्॥ ८१॥

बैंगन—कटु, तिक्त, उष्णवीर्य, मधुर-वात कफ नाशक; थोड़े क्षार वाला; अग्निजनक, हृदय के लिये हितकर; रुचिकारक; थोड़ा पित्तकारक है।

करील के गुण—

करीरमाध्मानकरं कषायं स्वादु तिक्तकम्।

करीर—आध्मानकारक, कषाय, स्वादु और तिक्त हैं।

तोरई और बावची का गुण—

कोशातकावल्गुजकौ भेदिनावग्निदीपनौ॥ ८२॥

कोशातकी और अवल्गुजा—मलभेदक और अग्निदीपक हैं।

चौलाई का गुण

तण्डुलीयो हिमो रूक्षः स्वादुपाकरसो लघुः।
मदपित्तविषास्रघ्नः—

तण्डुलीय (चौलाई)—शीतल, रूक्ष, विपाक और रस में मधुर, लघु है; मद, पित्त, विष और रक्तस्राव को नष्ट करता है।

मुंजात का गुण—

—मुञ्जातं वातपित्तजित्॥ ८३॥
स्निग्धं शीतं गुरु स्वादु बृंहणं शुक्रकृत्परम्।

मुंजातक (कन्द)—वात-पित्तनाशक, स्निग्ध, शीतल, गुरु, मधुर, बृंहण करनेवाला अतिशय शुक्रवर्धक है।

पालक का गुण—

गुर्वी सरा तु पालङ्क्या—

पालक—गुरु और मलभेदक है;

पोई का गुण—

—मदघ्नी चाप्युपोदका॥८४॥

उपोदिका (पोई)-मदनाशक एवं गुरु तथा मलभेदक है।

चंचु का गुण—

पालक्यावत्स्मृतश्चञ्चुः स तु सङ्ग्रहणात्मकः।

चंचु—के गुण पालक के समान है; परन्तु चंचु संग्राहक है, मलभेदक नहीं।

विदरीकंद के गुण—

विदारी वातपित्तघ्नी मूत्रला स्वादुशीतला ॥ ८५ ॥
जीवनी बृंहणी कण्ठ्या गुर्वी वृष्या रसायनम्।

विदारी—वात पित्तनाशक, मूत्रल, मधुर, शीतल, जीवनदायक, पुष्टिकारक, स्वर के लिये उत्तम, गुरु, वृष्य और रसायन है।

जीवन्ती के गुण—

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ ८६ ॥

जीवन्ती—आंखों के लिये उत्तम , त्रिदोषनाशक, मधुर और शीतल है।

वक्तव्य- चरक में जीवन्ती शाक को सबसे उत्तम शाक कहा है—"जीवन्तीशाकं शाकानां श्रेष्ठतमम्"

कुष्माण्डादि के समान्य गुण—

कूष्माण्डतुम्बकालिङ्गकर्कार्वेर्वारुतिण्डिशम्।
तथा त्रपुसचीनाकचिर्भटं कफवातकृत् ॥ ८७ ॥
भेदि विष्टम्भ्यभिष्यन्दि स्वादुपाकरसं गुरु।

कूष्माण्ड (पेठा), तुम्ब (तुम्बी), कालिंग (तरबूजा), कर्कारु (ककड़ी), एर्वारु (खीरा), तिण्डिश, त्रपुस (छोटा खीरा), चीनाक, चिर्भट (फूट),-ये कफ-वात को करते हैं; मल का भेदन करने वाले, विष्टम्भि, अभिष्यन्दि; मधुर विपाक, मधुर रस और गुरु हैं।

वल्लीफलानां प्रवरं कूष्माण्डं वातपित्तजित् ॥ ८८ ॥
बस्तिशुद्धिकरं वृष्यम्—त्रपुसं त्वतिमूत्रलम्।

वल्ली फलों (वेल के फलों) में कुष्माण्ड श्रेष्ठ है; वात-पित्तनाशक; मूत्राशय को शोधन करनेवाला (मूत्र लानेवाला) और वृष्य है।

त्रपुस (खीरा) अतिमूत्रल है।

तुम्बी आदि के गुण—

तुम्बं रूक्षतरं ग्राहि कालिङ्गैर्वारुचिर्भटम् ॥ ८९ ॥
बालं पित्तहरं शीतं विद्यात्पक्वमतोऽन्यथा।

तुम्ब—(अलाबु)-अतिशय रूक्ष, ग्राही है। कालिंग एर्वारु और चिर्भट-ये कच्चे होने पर पित्तनाशक, शीतल हैं, और पक जाने पर पित्तकारक और उष्ण वीर्य हैं। (ये ईषत्परिपक्व कूष्माण्ड आदि के गुण हैं)।

तरबूज के गुण—

शीर्णवृन्तं तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित् ॥ ९० ॥
रोचनं दीपनं हृद्यमष्ठीलाऽऽनाहनुल्लघु।

शीर्णवृन्त—(जो पककर टहनी से अलग हो गये) कुष्माण्ड, एर्वारु और चिर्भट—ये ईषत्क्षार वाले, पित्तकारक, कफ-वातनाशक, रुचिकारक, अग्निदीपक, हृदय के लिये उत्तम, अष्ठीला और आनाहनाशक एवं लघु हैं।

मृणाल का गुण—

मृणालबिसशालूककुमुदोत्पलकन्दकम् ॥ ९१ ॥
नन्दीमाषककेलूटश्रृङ्गाटककसेरुकम्।
क्रौञ्चादनं कलोड्यं च रूक्षं ग्राहि हिमं गुरु ॥ ९२ ॥

मृणाल, बिस (भिस), शालूक, कुमुद, उत्पलकन्द; नन्दी, माषक, केलूट, सिंघाड़ा, कसेरु, क्रौञ्चादन, कलोड्य—ये रूक्ष, शीतल और गुरु हैं।

वक्तव्य—अंकालोड्य को कलोड्य—पद्मबीज कहते हैं।

कदम्ब पुष्पादि के गुण—

कलम्बनालिकामार्षकुटिञ्जरकुतुम्बकम्।
चिल्लीलट्वाकलोणीकाकुरूटकगवेधुकम् ॥ ९३ ॥
जीवन्तझुञ्झ्वेडगजयवशाकसुवर्चलाः।
आलुकानि च सर्वाणि तथा सूप्यानि लक्ष्मणम् ॥९४॥
स्वादु रूक्षं सलवणं वातश्लेष्मकरं गुरु।
शीतलं सृष्टविण्मूत्रं प्रायो विष्टभ्य जीर्यति ॥ ९५ ॥

कलम्ब, नालिका, मार्ष, कुटिञ्जर, कुतुम्बक, चिल्ली, लट्वाक, लोणीका, कुरूटक, गवेधुक, जीवन्त, झुञ्झुल्क, एडगज (पनवाड़), यवशाक, सुवर्चला, और सब आलुक (आलु, गागली आदि) तथा सब प्रकार के दाल पत्र (मूंग, राजमाष आदि) एवं लक्ष्मणम् (लक्ष्मण या मुलहठी)-ये मधुर, रूक्ष, ईषत् लवण; वात-कफ कारक और गुरु हैं। शीतल; मल-मूत्र को प्रवृत्त करनेवाले और प्रायः गड़गड़ाहट उत्पन्न करके जीर्ण होते हैं।

सामान्य शाक—

स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं नातिदोषलम्।

जो शाक स्विन्न करके, रस को निचोड़कर प्रचुर स्नेह में भूनकर बनाये जाते हैं, वे बहुत दोष नहीं करते।

वक्तव्य—चरक में कहा भी है-"शाकं निःस्नेहसिद्धं च वर्ज्यं यच्चापरिस्रुतम्"।

चिल्ली शाक के गुण—

लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता ॥९६॥

जो चिल्ली छोटी पत्तोंवाली होती है, उसके गुण बथुवे के समान होते हैं।

तर्कारी और तमाल—

तर्कारीवरुणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित्।

तर्कारि—(अरणिका), वरुण (तमाल)-मधुर, ईषत् तिक्त और कफ-वातनाशक हैं।

पुनर्नवा और कालशाक—

वर्षाभ्वौ कालशाकं च सक्षारं कटुतिक्तकम् ॥ ९७ ॥
दीपनं भेदनं हन्ति गरशोफकफानिलान्।

श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा तथा कालशाक—ईषत्क्षारयुक्त, कटु तिक्त; अग्निदीपक, मलभेदक हैं। गर (संयोगज विष), शोफ, कफ और वायु को नष्ट करते हैं।

पूतिकरंज के बीज का गुण—

दीपनाः कफवातघ्नाश्चिरिबिल्वाङ्कुराः सराः ॥ ९८ ॥

चिरविल्व—(पूति करञ्ज)-के अङ्कुर, अग्निदीपक, कफ वातनाशक, और मल रेचक हैं।

शतावरी के अंकुर—

शतावर्यङ्कुरास्तिक्ता वृष्या दोषत्रयापहाः।

शतावरी के अङ्कुर—तिक्त, वृष्य और तीनों दोष नाशक हैं।

वंशांकुर के गुण—

रूक्षो वंशकरीरस्तु विदाही वातपित्तलः ॥ ९९ ॥

बांस के अङ्कुर-रूक्ष, विदाही और वात-पित्तकारक है।

मत्स्याक्षक के गुण—

पत्तूरो दीपनस्तिक्तः प्लीहार्शःकफवातजित्।

पत्तूर—(मछेछी)-अग्निदीपक, तिक्त, प्लीहा-अर्शनाशक; कफ और वात को नष्ट करता है।

कसौंदी के गुण—

कृमिकासकफोत्क्लेदान् कासमर्दो जयेत्सरः ॥ १०० ॥

कासमर्द -(कसौंदी)—कास, कृमि, कफ के उत्क्लेद (स्रोतों की मलिनता से हुई क्लिन्नता) को नष्ट करती है, और विरेचक है।

कुसुम का शाक—

रूक्षोष्णमम्लं कौसुम्भं गुरु पित्तकरं सरम्।

कुसुम्भ का शाक—रूक्ष, उष्ण, अम्ल, गुरु, पित्तकारक और विरेचक है।

सरसों का शाक—

गुरूष्णं सार्षपं बद्धविण्मूत्रं सर्वदोषकृत् ॥ १०१ ॥

सरसों का शाक—गुरु, उष्ण, मल और मूत्र को बांधने वाला, तथा सब दोषों को करता है।

वक्तव्य— सरसों का शाक सब से हीन बताया है। यथा—शाकानामवरं बद्धविण्मूत्रम् (संग्रह)। चरकमें- 'सर्षपशाकं शाकानामवरम्' सू. अ. २५।

मूली के गुण—

यद्बालमव्यक्तरसं किञ्चित्क्षारं सतिक्तकम्।
तन्मूलकं दोषहरं लघु सोष्णं नियच्छति ॥ १०२ ॥
गुल्मकासक्षयश्वासव्रणनेत्रगलामयान्।
स्वराग्निसादोदावर्तपीनसांश्च—

जो मूली—बाल—(कच्ची अपक्व नरम) तथा अव्यक्तरस, थोड़ी क्षारयुक्त, थोड़ी तिक्त होती है, वह दोषनाशक, लघु, ईषदुष्ण होती है। यह मूली गुल्म, कास, क्षय, श्वास, व्रण, नेत्ररोग, गलरोग, स्वररोग, अग्निमान्द्य, उदावर्त्त और पीनस रोग को नष्ट करती है।

—महत्पुनः ॥ १०३ ॥
रसे पाके च कटुकमुष्णवीर्यं त्रिदोषकृत्।
गुर्वभिष्यन्दि च स्निग्धसिद्धं तदपि वातजित् ॥ १०४ ॥

बड़ी (पकी) मूली—रस और विपाक में कटु; उष्ण वीर्य, त्रिदोषकारक, गुरु और अभिष्यन्दि है। यह बड़ी मूली यदि स्नेह में सिद्ध की जाये तो यह भी वातनाशक होती है।

वातश्लेष्महरं शुष्कं सर्वमामं तु दोषलम्।

सब प्रकार की सूखी मूली—वात, कफनाशक है; और कच्ची मूली दोषकारक है।

वक्तव्य—आम शब्द से अरुणदत्त ने हरी मूली लिया है; हेमाद्रि ने अनग्निपक्व अर्थ किया है।

वाराहीकन्द के गुण—

कटूष्णो वातकफहा पिण्डालुः पित्तवर्धनः ॥ १०५ ॥

पिण्डालू—(जिमिकन्द)-कटु, उष्ण, वात, कफनाशक और पित्तवर्धक है।

वक्तव्य— वाराहीकन्दः पिण्डालस्तथा शवरकन्दकः। प्रोक्तो मूलकमूलाभो व ालुस्त्वकृछदस्तथा।" इससे हेमाद्रि ने वाराहीकन्द अर्थ किया है, परन्तु पिण्डालु का अर्थ पिण्डाकार गोलाई में करने से जिमीकन्द अर्थ होता है; गोबर को 'पिण्ड' करके पञ्जाब में कहते हैं; 'पिण्ड' उठा लो, उसका आकार गोल होता है। जिमीकन्द मीठा लेना, आगे सूरण के जो गुण हैं—वे मुख फाड़नेवाले जिमीकन्द के हैं।

कालमाला शोभांजन, आदि के गुण—

कुठेरशिग्रुसुरससुमुखासुरिभूस्तृणम्।
फणिज्झार्जकजम्बीरप्रभृति ग्राहि शालनम् ॥ १०६ ॥
विदाहि कटु रूक्षोष्णं हृद्यं दीपनरोचनम्।
दृक्शुक्रकृमिहृत्तीक्ष्णं दोषोत्क्लेशकरं लघु ॥ १०७ ॥

कुठेरक, शिग्रु (सहजन), सुरस, सुमुख, आसुरी (राई), भूस्तृण, फणिज्झक, अर्जक, जम्बीर आदि शालन (हरित शाक-जो हरे काम में आते हैं), ग्राही, विदाहकारक, कटु, रूक्ष, उष्ण, दीपक, रुचिकारक; आंख शुक्र-कृमिनाशक; तीक्ष्ण, दोषों को क्लेशित करनेवाली और लघु हैं।

तुलसी के गुण—

हिध्माकासविषश्वासपार्श्वरुक्पूतिगन्धहा।
सुरसः सुमुखो नातिविदाही गरशोफहा ॥ १०८ ॥

सुरस तुलसी—हिक्का, कास, विष, श्वास, पार्श्वशूल और दुर्गन्ध को नष्ट करती है। सुमुख—थोड़ा विदाह करनेवाला; कृत्रिम विष और शोफ को नष्ट करती है।

हरे धनियां के गुण—

आर्द्रिका तिक्तमधुरा मूत्रला न च पित्तकृत्।

आर्द्रिका (हरा धनियां)—तिक्त, मधुर, मूत्रल और पित्त को नहीं करता।

लशुन के गुण—

लशुनो भृशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः ॥ १०९ ॥
हृद्यः केश्यो गुरुर्वृष्यः स्निग्धो रोचनदीपनः।
भग्नसन्धानकृद्बल्यो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ ११० ॥
किलासकुष्ठगुल्मार्शोमेहक्रिमिकफानिलान्।
सहिध्मापीनसश्वासकासान् हन्ति रसायनम् ॥ १११ ॥

लहसुन—अतिशय तीक्ष्ण, उष्ण, विपाक एवं रस में कटु, सर (रेचक), मन के लिये प्रिय, केश्य, गुरु, वृष्य, स्निग्ध,

रुचिकारक, अग्निदीपक, टूटे हुए को जोड़नेवाला, बल्य, रक्तपित्तको दूषित करनेवाला, किलास-कुष्ठ-गुल्म-अर्श-प्रमेह-कृमि-कफ और वायु, तथा हिक्का, पीनस, श्वास और कास को नष्ट करता है, तथा रसायन है।

वक्तव्य—ये कन्द के ही गुण हैं—पत्तों के गुण "पत्रे सक्षारमधुरो मध्ये मधुरपिच्छलः। तीक्ष्णोष्णो लशुनः कन्दे" ॥ संग्रह सू. अ. ७।

प्याज के गुण—

पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः।

प्याज—में लहसुन से कम गुण है; कफकारक और थोड़ा पित्त करता है।

शलजम के गुण—

कफवातार्शसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहृतौ तथा ॥११२॥
तीक्ष्णो गृञ्जनको ग्राही पित्तिनां हितकृन्न सः।

गृंजनक (शलजम)—स्वेदन और भोजन में लेने से कफ वायु और अर्श रोगियों के लिये उत्तम है। तीक्ष्ण है, ग्राही है, पित्तवालों के लिये यह हितकारी नहीं है।

जमीकंद (सूरण) के गुण—

दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः ॥११३॥
विशेषादर्शसां पथ्यः—

सूरण—(काटनेवाला जिमीकन्द)—अग्निदीपक, रुचिकारक, कफनाशक, विशद, लघु है; विशेषकर अर्श रोगियों के लिये पथ्य है।

—भूकन्दस्त्वतिदोषलः।

भूकन्द (भूस्फोट)—बहुत दोषवाला है।

पत्रादि के गुण—

पत्रे पुष्पे फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात् ॥११४॥

पत्र, पुष्प, फल, नाल और कन्द में क्रमशः गुरुता-भारीपन होता है।

वक्तव्य—मूली में अपवाद है—पुष्पं च पत्रं च फलं तथैव यथोत्तरं ते लघवः प्रदिष्टाः ॥ सुश्रुत सू. अ. ४६।

शाकों मे वरावरत्व—

वरा शाकेषु जीवन्ती सार्षपं त्ववरं परम्।

शाकों में जीवन्ती सब से श्रेष्ठ है, और सरसों का शाक सब से निकृष्ट है।

अथ फलवर्गः।

दाख के गुण—

द्राक्षा फलोत्तमा वृष्या चक्षुष्या सृष्टमूत्रविट् ॥११५॥
स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरुः।
निहन्त्यनिलपित्तास्रतिक्तास्यत्वमदात्ययान् ॥ ११६ ॥
तृष्णाकासश्रमश्वासस्वरभेदक्षतक्षयान्।

सब फलों में उत्तम द्राक्षा है, यह द्राक्षा वृष्य है, आंखों के लिये उत्तम, मल-मूत्र को प्रवृत्त करनेवाली, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, ईषत्कषाय रस, शीतल, गुरु, वायु, पित्त, रक्त को नष्ट करती है, मुख की तिक्तता को और मदात्यय को मिटाती है। तृष्णा, कास, श्रम, श्वास, स्वरभेद, क्षत एवं क्षय को नष्ट करती है।

वक्तव्य—वायुनाशक, यह कोष्ठ की वायु को छोड़कर अन्यत्र की वायु को नष्ट करती है। कोष्ठ में द्राक्षा वायु करती है, इसीलिये संग्रह में कहा है—"वातहृत्त्वेऽपि मृद्वीका खर्जूरं कोष्ठवातकृत्" ॥

अनार के गुण—

उद्रिक्तपित्ताञ्जयति त्रीन्दोषान्स्वादु दाडिमम् ॥११७॥
पित्ताविरोधि नात्युष्णमम्लं वातकफापहम्।
सर्वं हृद्यं लघु स्निग्धं ग्राहि रोचनदीपनम् ॥ ११८ ॥

मीठा अनार—पित्त प्रधानवाले तीनों दोषों को शमन करता है। खट्टा अनार—न तो पित्त को करता है, और न पित्त का शमन करता है, बहुत गरम नहीं, वात-कफ नाशक है। दोनों प्रकार के अनार-हृदय के लिये उत्तम, लघु, स्निग्ध, ग्राही, रुचिकारक और अग्निदीपक हैं।

केला, खजूर आदि फलों के गुण—

मोचखर्जूरपनसनारिकेलपरूषकम्।
आम्रातताल काश्मर्यराजादनमधूकजम् ॥ ११९ ॥
सौवीरबदराङ्कोल्लफल्गुश्लेष्मातकोद्भवम्।
वातामाभिषुकाक्षोडमुकूलकनिकोचकम् ॥ १२० ॥
उरुमाणं प्रियालं च बृंहणं गुरु शीतलम्।
दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ १२१ ॥
स्वादुपाकरसं स्निग्धं विष्टम्भि कफशुक्रकृत्।

मोच (केला), खर्जूर, पनस (कटहल), नारियल, फालसा, आम्रात (कपीतन), ताल, गम्भारी, राजादन (खिरनी), मधूक (महुआ का फल), सौवीर (बड़ा बेर), बदर (बेर), अङ्कोल (विल्व-अक्षुदराः), फल्गु (अंजीर), लसोड़ा के फल, बादाम, अभिषुक (चिलगोज़ा), अखरोट, मुकूलक, निकोचक, उरुमाण और पियाल—ये बृंहण कारक, गुरु, शीतल है; दाह-क्षत एवं क्षय नाशक है, रक्तपित्त को निर्मल करते हैं, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, विष्टम्भ करने वाले, कफ और शुक्र को बढ़ाते हैं।

वक्तव्य—बेर-"कर्कन्धु कोलं बदरं सौवीरं सिञ्चतीफलम्। यथोत्तरं महत्स्वादु पञ्चधा बदरीफलम्" ॥

तालफलादि के गुण—

फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मर्यजं हिमम् ॥१२२॥
शकृन्मूत्रविबन्धघ्नं केश्यं मेध्यं रसायनम्।
वातामाद्युष्णवीर्यं तु कफपित्तकरं सरम् ॥ १२३ ॥
परं वातहरं स्निग्धमनुष्णं तु प्रियालजम्।

ताल का फल—पित्तकारक, काश्मरी का फल शीतल और विरेचक है, तथा मल-मूत्र के विबन्ध का नाश करनेवाला, बालों के लिये उत्तम, मेधावर्धक, रसायन है। बदाम आदि उष्णवीर्य हैं, कफ-पित्तकारक, मृदु रेचक है।

प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ १२४ ॥

कोलमज्जा गुणैस्तद्वत्तृट्छर्दिःकासजिच्च सः।

प्रियाल (प्याल) का फल— अतिशय वातनाशक, स्निग्ध और अनुष्ण अर्थात् शीतल और पित्तनाशक है। प्रियाल की मज्जा—(चिरौंजी) मधुर, वृष्य, पित्त-वायु नाशक है। बेर की मज्जा— गुणों में पियाल की मज्जा के समान है, एवं प्यास, वमन और कास नाशक भी है।

बेलगिरी के गुण—

पक्वं सुदुर्जरं बिल्वं दोषलं पूतिमारुतम् ॥ १२५ ॥
दीपनं कफवातघ्नं बालं, ग्राह्युभयं च तत्।

बेल का पका हुआ फल—अतिशय दुर्जर, दोषकारक-दुर्गन्धित अपान वायु को उत्पन्न करता है, कच्चा बेल फल— अग्निदीपक, कफ-वात नाशक है। कच्चा और पका दोनों प्रकार के फल मल और मूत्र को संग्रहण करते हैं।

कपित्थ फल के गुण—

कपित्थमामं कण्ठघ्नं दोषलं, दोषघाति तु ॥ १२६ ॥
पक्वं हिध्मावमथुजित्, सर्वं ग्राहि विषापहम्।

कच्चा कैथ— गले को बिठाने वाला और दोषकारक है। पका कैथ— दोषनाशक, हिक्का, वमन नाशक है। दोनों प्रकार का कैथ-ग्राही और विषनाशक है।

जामुन के गुण—

जाम्बवं गुरु विष्टम्भि शीतलं भृशवातलम् ॥ १२७ ॥
सङ्ग्राहि मूत्रशकृतोरकण्ठ्यं कफपित्तजित्।

जामुन का फल—गुरु, विष्टम्भि, शीतल, अतिशय वायुकारक, संग्राही, मूत्र-मल-छाती तथा कण्ठ को रोकनेवाला, कफ और पित्त को शान्त करता है।

आम के गुण—

वातपित्तास्रकृद्बालं, बद्धास्थि कफपित्तकृत् ॥१२८॥
गुर्वाम्रं वातजित्पक्वं स्वाद्वम्लं कफशुक्रकृत्।

कच्चा आम—वायु-पित्त और रक्त को करता है। गुठली पड़ा आम—कफ, पित्त-कारक, पका हुआ आम—गुरु, वायुनाशक, मधुर-अम्ल, और कफ एवं शुक्र को बढ़ाता है।

वृक्षाम्ल के गुण—

वृक्षाम्लं ग्राहि रूक्षोष्णं वातश्लेष्महरं लघु ॥ १२९ ॥

वृक्षाम्ल—ग्राही, रूक्ष, उष्ण, वात, कफ-नाशक और लघु है।

शमी फल के गुण—

शम्या गुरूष्णं केशघ्नं रूक्षम्—

शमी का फल—गुरु, उष्ण-केशनाशक और रूक्ष है।

पीलु फल के गुण—

—पीलु तु पित्तलम्।
कफवातहरं भेदि प्लीहार्शःकृमिगुल्मनुत् ॥ १३० ॥
सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्त्रिदोषजित्।

पीलु—पित्तकारक, कफ-वात नाशक; मलभेदक; प्लीहा-अर्श-कृमि और गुल्मनाशक है। थोड़ा तिक्त और मीठा पीलु—बहुत गरम नहीं (थोड़ा गरम) और त्रिदोष नाशक है।

बिजौरे के गुण—

त्वक्तिक्तकटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित् ॥१३१॥
बृंहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु।
लघु तत्केसरं कासश्वासहिध्मामदात्ययान् ॥ १३२ ॥
आस्यशोषानिलश्लेष्मविबन्धच्छर्द्यरोचकान्
गुल्मोदरार्शःशूलानि मन्दाग्नित्वं च नाशयेत् ॥१३३॥

बिजौरे की छाल—तिक्त, कटु, स्निग्ध और वातनाशक है। बिजौरे का गूदा—पुष्टि कारक, मधुर, वात-पित्तनाशक और गुरु है। बिजौरे का केसर—लघु, कास, श्वास, हिक्का और मदात्यय, मुखशोष, वायु, कफ, विबन्ध, वमन, अरुचि, गुल्म, उदर, अर्श, शूल और मन्दाग्नि का नाशक है।

भिलावे के गुण—

भल्लातकस्य त्वङ्मांसं बृंहणं स्वादु शीतलम्।
तदस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम् ॥ १३४ ॥

भिलावे की छाल या गूदा—पुष्टि कारक, मधुर, शीतल है, इसकी गुठली —(बीज-काला)-अग्नि के समान, (दाह और पाक करने वाला) मेध्य, अतिशय कफ-वात नाशक है।

पालेवतादि के गुण—

स्वाद्वम्लं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरु।
रुच्यमत्यग्निशमनम्—

पालेवत—जो मधुर है, वह शीत है और जो अम्ल है, वह उष्ण है। और दोनों प्रकार कापारेवत-गुरु, रुच्य तथा अग्नि शामक है अथवा मधुर-गुरु और अत्यग्निनाशक है, अम्ल-पालेवत रुचिकारक है।

आलूबुखारा—

—रुच्यं मधुरमारुकम् ॥ १३५ ॥
पक्वमाशु जरां याति नात्युष्णगुरुदोषलम्।

आरुक (आलूबुखारा)—मीठा आरुक-रुचिकारक है। अच्छी प्रकार पका आरुक-जल्दी पच जाता है, थोड़ा गरम है, थोड़ा गुरु और दोष कारक है।

दाख फालसे और करमर्द के गुण—

द्राक्षापरूषकं चार्द्रमम्लं पित्तकफप्रदम् ॥ १३६ ॥
गुरूष्णवीर्यं वातघ्नं सरं सकरमर्दकम्।

द्राक्षा, फालसे तथा करमर्द (करौंदा)—हरे और खट्टे होने पर-पित्त-कफ वर्धक, गुरु, उष्णवीर्य, वातनाशक और मृदुरेचक हैं।

कोलादि के गुण—

तथाऽम्लं कोलकर्कन्धुलकुचाम्रातकारुकम् ॥१३७॥
ऐरावतं दन्तशठं सतूदं मृगलिण्डिकम्।
नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कं च करमर्दकम् ॥ १३८ ॥

बेर, झाड़ी के बेर, बड़हल, आम्रातक (आमड़ा), आरुक, ऐरावत, (नारङ्गी) जम्बीरी निम्बू, तूद (तोदन), मृगलिण्डिका ये खट्टे होने पर बहुत अधिक पित्त को नहीं करते, थोड़ा पित्त करते हैं। पका और सूखा करौंदा बहुत पित्त नहीं करता।

इमली और बेर के गुण—

दीपनं भेदनं शुष्कमम्लीकाकोलयोः फलम्।
तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लघ्विष्टं कफवातयोः ॥ १३९ ॥

इमली और बेर का शुष्क फल—अग्निदीपक, मलभेदक, तृष्णा-श्रम-क्लमनाशक; लघु, कफ और वायु में उत्तम है।

लकुच की (बड़हल) हीनता—

फलानामवरं तत्र लकुचं सर्वदोषकृत्।

सब फलों में बड़हल का फल हीन है, यह तीनों दोषों को करता है।

त्यागने योग्य शाक, फलादि—

हिमानलोष्णदुर्वातव्याललालाऽऽदिदूषितम् ॥१४०॥
जन्तुजुष्टं जले मग्नमभूमिजमनार्तवम्।
अन्यधान्ययुतं हीनवीर्यं जीर्णतयाऽति च ॥ १४१ ॥
धान्यं त्यजेत्तथा शाकं रूक्षसिद्धमकोमलम्।
असञ्जातरसं तद्वच्छुष्कं चान्यत्र मूलकात् ॥ १४२ ॥
प्रायेण फलमप्येवं तथाऽऽमं बिल्ववर्जितम्।

हिम (तुहिन); अनल (अग्नि), उष्ण (गरमी), दुर्वात (पुरोवात-आदि), व्याल (हिंसक पशु), लाला आदि से दूषित; कीड़ों से खाया, पानी में डूबा, अयोग्य भूमि में उत्पन्न, अपनी ऋतु में जो उत्पन्न नहीं हुआ, किसी अन्य धान्य मिला; हीन वीर्य, और जो बहुत पक गया हो; ऐसा धान्य नहीं खाना चाहिये। इसी प्रकार का शाक, तथा जो शाक रूक्ष सिद्ध हो (स्नेह के विना सिद्ध किया हो), जो शाक पक गया हो; जिसमें रस उत्पन्न नहीं हुआ हो; तथा जो शाक सूखने पर रस रहित हो गया हो; वह सब शाक मूली के विना त्याज्य है। प्रायः करके फल भी ऐसा अपथ्य होता है; तथा बेल को छोड़कर कच्चे सब फल त्याज्य हैं।

अथौषधवर्गः।

नमक—

विष्यन्दि लवणं सर्वं सूक्ष्मं सृष्टमलं मृदु ॥ १४३ ॥
वातघ्नं पाकि तीक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत्।

सब लवण—विष्यन्दि (द्रवीभूत करने वाले), सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचने वाले; मल को प्रवृत्त करने वाले। कोमल, वातनाशक, अन्न-व्रण आदि को पकाने वाले, तीक्ष्ण-उष्ण, रुचिकरने वाले, कफ और पित्त को करते हैं।

सेंधा नमक—

सैन्धवं तत्र सस्वादु वृष्यं हृद्यं त्रिदोषनुत् ॥ १४४ ॥
लघ्वनुष्णं दृशः पथ्यमविदाह्यग्निदीपनम्।

सैन्धव नमक-थोड़ा मधुर, वृष्य, हृद्य, त्रिदोष नाशक, लघु, थोड़ा उष्ण, आंखों के लिये हितकारी, अविदाही और अग्नि दीपक है।

संचर नमक—

लघु सौवर्चलं हृद्यं सुगन्ध्युद्गारशोधनम् ॥ १४५ ॥
कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम्।

सौवर्चल नमक—लघु, हृदय के लिये हितकारी, सुगन्धि, दूषित उद्गार का शोधन करने वाला, विपाक में कटु, विबन्ध-नाशक, अग्निदीपक और रुचि देने वाला है।

बिड नमक—

ऊर्ध्वाधःकफवातानुलोमनं दीपनं बिडम् ॥ १४६ ॥
विबन्धानाहविष्टम्भशूलगौरवनाशनम्।

बिडनमक—ऊपर और नीचे को वायु का अनुलोमन करने वाला, अग्निदीपक है। विबन्ध, आनाह, विष्टम्भ, शूल और भारीपन को नष्ट करता है।

सामुद्र नमक—

विपाके स्वादु सामुद्रं गुरु श्लेष्मविवर्धनम् ॥१४७॥

सामुद्र नमक—विपाक में मधुर, गुरु और कफ को बढ़ाता है।

उद्भिद् नमक—

सतिक्तकटुकक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदम्।

उद्भिद नमक— ईषत् तिक्त; कटु-क्षार युक्त; तीक्ष्ण, उत्क्लेदन करने वाला है।

काला नमक—

कृष्णे सौवर्चलगुणा लवणे गन्धवर्जिताः ॥ १४८ ॥

कालेनमक में— सुगन्ध को छोड़कर सौवर्चल नमक के सब गुण रहते हैं।

काच नमक—

रोमकं लघु, पांसूत्थं सक्षारं श्लेष्मलं गुरु।

रोमक नमक— लघु, पांसु से उत्पन्न नमक ईषत्क्षार युक्त, कफ कारक और गुरु है।

नमक का प्रयोग—

लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादि प्रयोजयेत् ॥ १४९ ॥

लवणों के प्रयोग में सैन्धव को आदि मानकर प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् जहां दो नमक लिखे हों वहां सैन्धव और सौवर्चल बरतना, जहां तीन का प्रयोग हो वहां सैन्धव, सौवर्चल और बिड इनको बरते।

वक्तव्य—लवण आठ हैं, यथा-सैन्धव, सौवर्चल, बिड, सामुद्र, औद्भिद, कृष्ण, रोमक और पांशुज। इनमें पांच नमक मुख्य हैं-यथा-"सौवर्चलं सैन्धवं च बिडमौद्भिदमेव च। सामुद्रेण सहैतानि पञ्च स्युर्लवणानि च" ॥

जवाखार के गुण—

गुल्महृद्ग्रहणीपाण्डुप्लीहानाहगलामयान्।
श्वासार्शःकफकासांश्च शमयेद्यवशूकजः ॥ १५० ॥

यवक्षार— गुल्म, हृद्ग्रह (हृदय का पकड़ा जाना); ग्रहणी, पाण्डु, प्लीहा, अनाह, गलरोग, श्वास, अर्श, कफ और कास को नष्ट करता है।

वक्तव्य—यवक्षार बनाने की विधि—"खेत में दूधिया यव लेकर उसको पंचांग समेत सुखाकर जला देवे। फिर इस भस्म को छैः गुने जल में घोलकर-मथकर रात भर पड़ा रहने देवे। दूसरे दिन इस जल को नितार ले। फिर इस जल को इक्कीस बार गाढ़े वस्त्र से छान लेवे। इस छने पानी को आग पर गरम करे। जब पानी शुष्क हो जाय तब नीचे बचा यवक्षार लेवे।

क्षार-सामान्य के गुण—

क्षारः सर्वश्च परमं तीक्ष्णोष्णः क्रिमिजिल्लघुः।
पित्तासृग्दूषणः पाकी छेद्यहृद्यो विदारणः ॥ १५१ ॥
अपथ्यः कटुलावण्याच्छुक्रौजःकेशचक्षुषाम्।

सज्जीखार—अतिशय तीक्ष्ण, उष्ण, कृमिनाशक, लघु, पित्त-रक्त को दूषित करने वाले, पाक करने वाले, मेद-श्लेष्मा आदि का छेदन करने वाला, पके हुए को विदीर्ण करने वाला, हृदय के लिये अहितकर, कटु और लवण होने से शुक्र-ओज, केश और आंखों के लिये अपथ्य है।

हींग के गुण—

हिङ्गु वातकफानाहशूलघ्नं पित्तकोपनम् ॥ १५२ ॥
कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ।

हींग—वायु, कफ, आनाह और शूल नाशक, पित्त प्रकोप, रस और विपाक में कटु, रुचिकारक, अग्निदीपक, पाचक और लघु है।

हरड़ के गुण—

कषाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा लघुः ॥ १५३ ॥
दीपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परम् ।
उष्णवीर्या सराऽऽयुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा ॥१५४॥
कुष्ठवैवर्ण्यवैस्वर्यपुराणविषमज्वरान् ।
शिरोऽक्षिपाण्डुहृद्रोगकामलाग्रहणीगदान् ॥ १५५ ॥
सशोषशोफातीसारमेदोमोहवमिक्रिमीन् ।
श्वासकासप्रसेकार्शःप्लीहानाहगरोदरम् ॥ १५६ ॥
विबन्धं स्रोतसां गुल्ममूरुस्तम्भमरोचकम् ।
हरीतकी जयेद्व्याधींस्तांस्तांश्च कफवातजान् ॥१५७॥

हरड़—कषाय रस, विपाक में मधुर, रूक्ष, लवण को छोड़ कर शेष पांचो रस वाली; लघु, अग्निदीपक, पाचन, मेध्य, वय को स्थिर रखने में अतिशय श्रेष्ठ है; उष्णवीर्य, सर, आयु वर्धक; बुद्धि और इन्द्रियों को बल देने वाली; कुष्ठ, विवर्णता, स्वरभेद, पुरातन ज्वर, विषम ज्वर, शिरोरोग, अक्षिरोग, पाण्डु रोग, हृद् रोग, कामला, ग्रहणी रोग, शोष, शोफ, अतीसार, मेद, मोह, वमन, कृमि, श्वास, कास, मुख से लालास्राव, अर्श, प्लीहा, आनाह, कृत्रिमविष, उदर रोग, स्रोतों के विबन्ध, गुल्म, ऊरुस्तम्भ, अरोचक रोगों को तथा कफ-वातजन्य दूसरे रोगों को नष्ट करती है।

वक्तव्य—"स्वाद्वम्लभावात्पवनं, कटुतिक्ततया कफम्। कषायमधुरत्वाच्च पित्तं हन्ति हरीतकी"। इससे पित्तजन्य रोगों का भी शमन करती है, कफ-वातजन्य रोगों को विशेष रूप में नष्ट करती है। जो हरड़ पानी में डालने से डूब जाये वह उत्तम है; यथा—"चिताऽम्भसि निमज्जेद्या गुणकृत्सा प्रकीर्त्तिता ॥"

आंवला के गुण—

तद्वदामलकं शीतमम्लं पित्तकफापहम् ।

आंवला—भी हरड़ के समान है, परन्तु वीर्य में शीत, विपाक में अम्ल, पित्त और कफ नाशक है।

वक्तव्य—"तान् गुणांस्तानि कर्माणि विद्यादामलकीष्वपि। यान्युक्तानि हरीतक्या वीर्यस्य तु विपर्ययः ॥"

बहेड़ा के गुण—

कटु पाके हिमं केश्यमक्षमोषञ्च तद्गुणम् ॥ १५८ ॥

बहेड़ा—विपाक में कटु, शीतवीर्य, बालों के लिये उत्तम' गुणों में हरड़-आंवले के समान कुछ गुण हैं।

त्रिफला के गुण—

इयं रसायनवरा त्रिफलाऽक्ष्यामयापहा ।
रोपणी त्वग्गदक्लेदमेदोमेहकफास्रजित् ॥ १५९ ॥

त्रिफला—उत्तम रसायन है; आंख के रोगों को नष्ट करती है; व्रणों का रोपण करने वाली, त्वचा के रोग, क्लेद, मेद, मेह, कफ और रक्तदोष नाशक है। हरड़-बहेड़ा और आंवले का नाम त्रिफला है।

वक्तव्य—"अभयैका प्रदातव्या द्वावेव तु बिभीतकौ। धात्रीफलानि चत्वारि त्रिफलेयं प्रकीर्त्तिता ॥"

त्रिजात और चातुर्जात—

सकेसरं चतुर्जातं त्वक्पत्रैलं त्रिजातकम् ।
पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्णं रूक्षं रोचनदीपनम् ॥ १६० ॥

त्वक् (दालचीनी), तेजपात और इलायची इन तीन का मिलित नाम त्रिजातक है। नागकेशर को मिलाने से चतुर्जात हो जाता है। ये दोनों पित्तप्रकोपक, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, रुचिकारक और अग्निदीपक हैं।

वक्तव्य—त्रिजातक को त्रिसुगन्धि भी कहते हैं, यथा—"त्वक्पत्रकैलं त्रिसुगन्धमेतत् प्रकीर्त्तितं वातकफापहारि। वर्ण्यं विषघ्नं च सनागपुष्पं ज्ञेयं चतुर्जातकमेतदेव ॥" चिकित्साकलिका।

काली मिर्च के गुण—

रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु ।

मरिच—रस और पाक में कटु है। कफनाशक और हल्की होती है।

पिप्पली के गुण—

श्लेष्मला स्वादुशीताऽऽर्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली ॥
सा शुष्का विपरीताऽतः स्निग्धा वृष्या रसे कटुः ।
स्वादुपाकाऽनिलश्लेष्मश्वासकासापहा सरा ॥१६२॥
न तामत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना ।

आर्द्र (गीली) पिप्पली—कफकारक, मधुर, शीतल, गुरु और स्निग्ध है। सूखी पिप्पली उष्ण, कटु, कफनाशक, लघु है। शुष्क पिप्पली स्निग्ध है, वृष्य है। कटु रस होने पर भी विपाक में मधुर है; वायु-कफ-श्वास और कास नाशक है, रेचक है। रसायन विधि के विना पिप्पली का उपयोग नहीं करना चाहिये।

वक्तव्य—आर्द्र पिप्पली शीतल होने से पित्तनाशक है; और शुष्क पिप्पली पित्त प्रकोपक है। पिप्पली का अतिसेवन चरक में भी निषिद्ध है; यथा—"पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं स्निग्धोष्णाः प्रक्लेदिन्यो भेषजाभिमताश्च सत्यः शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति। आपातभद्राः प्रयोगसमसाद्गुण्यात् दोषसञ्चयानुबद्धाः। सततमुपयुज्यमाना हि गुरुप्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणमुत्क्लेशयन्ति; औष्ण्यात् पित्तम्। न च वातप्रशमनायोपकल्पन्ते, अल्पस्नेहोष्णभावात्। योगवाहिन्यः खलु ता भवन्ति तस्मात् पिप्पलीर्नात्युपयुञ्जीत ॥"

सोंठ के गुण—

नागरं दीपनं वृष्यं ग्राहि हृद्यं विबन्धनुत् ॥ १६३ ॥
रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित् ।

सोंठ—अग्नि दीपक, वृष्य, ग्राही, हृदय के लिये उत्तम, विबन्धनाशक, रुचिकारक, लघु, विपाक में मधुर स्निग्ध, उष्ण कफ-वात शामक है।

अदरख के गुण—

तद्वदार्द्रकमेतच्च त्रयं त्रिकटुकं जयेत् ॥ १६४ ॥
स्थौल्याग्निसदनश्वासकासश्लीपदपीनसान् ।

आर्द्रक—भी सोंठ के समान गुण वाला है; सोंठ, मरिच और पिप्पली इन तीन को त्रिकटु कहते हैं। यह त्रिकटु-स्थूलता, अग्निमान्द्य, श्वास, कास, श्लीपद और पीनस को नष्ट करता है।

वक्तव्य—आर्द्रक और सोंठ एक ही हैं यथा—"आर्द्रका जायते शुण्ठी, संस्कारेण लघीयसी।"

चव्य तथा पिप्पलीमूल—

चविकापिप्पलीमूलं मरिचाल्पान्तरं गुणैः ॥ १६५ ॥

चविका और पिप्पलीमूल—गुणों में मरिच से थोड़े भेद वाले हैं। यथा—रस और विपाक में कटु, कफनाशक, लघु, और उष्ण वीर्य हैं।

वक्तव्य—मरिच के गुण—मरिचं कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित्। उष्णं पित्तकरं रू[क्षं] श्वासशूलकृमीञ्जयेत्॥ तथाऽऽर्द्रं मधुरं पाके नात्युष्णं कटुकं गुरु। किंचित् तीक्ष्णगुणं श्लेष्मप्रसेकि स्यादपित्तलम्॥

चित्रक (चीता) के गुण—

चित्रकोऽग्निसमः पाके शोफार्शःकृमिकुष्ठहा ।

चित्रक—पाचन कार्य में अग्नि के समान है; शोफ-अर्श-कृमि और कुष्ठ नाशक है।

पञ्चकोल के गुण—

पञ्चकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्मृतम् ॥ १६६ ॥
गुल्मप्लीहोदरानाहशूलघ्नं दीपनं परम् ।

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ इनको पंचकोल कहते हैं; यह पञ्चकोल-गुल्म, प्लीहा, उदर, आनाह और शूलनाशक और अतिशय अग्निदीपक है।

बृहत्पंचमूल के गुण—

बिल्वकाश्मर्यतर्कारीपाटलाटिण्टुकैर्महत् ॥ १६७ ॥
जयेत्कषायतिक्तोष्णं पञ्चमूलं कफानिलौ ।

बिल्व, गम्भारी, अरणी, पाटला और श्योनाक इन पांच से बृहत्पंचमूल कहलाता है; यह महापञ्चमूल-कषाय-तिक्तरस, उष्ण वीर्य, कफ और वायु नाशक है।

लघु पंचमूल के गुण—

ह्रस्वं बृहत्यंशुमतीद्वयगोक्षुरकैः स्मृतम् ॥ १६८ ॥
स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सर्वदोषजित् ।

बृहतीद्वय—छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अंशुमतीद्वय—शालपर्णी और पृश्निपर्णी; तथा गोखरू इन पांच से ह्रस्वपञ्चमूल कहलाता है; यह विपाक एवं रस में मधुर, न बहुत शीतल और न बहुत उष्ण (अनुष्ण शीत); और सब दोष नाशक है।

मध्यम (तृतीय) पंचमूल—

बलापुनर्नवैरण्डशूर्पपर्णीद्वयेन तु ॥ १६९ ॥
मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम् ।

मध्यम पञ्चमूल—बला, पुनर्नवा, एरण्ड, दो शूर्पपर्णी (माषपर्णी-मुद्गपर्णी)—ये पांच मध्यम पञ्चमूल है। यह कफ-वातनाशक; थोड़ा पित्तकारक और रेचक है।

जीवन (चतुर्थ) पंचमूल—

अभीरुवीराजीवन्तीजीवकर्षभकैः स्मृतम् ॥ १७० ॥
जीवनाख्यं तु चक्षुष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम् ।

जीवन पञ्चमूल—अभीरु (शतावरी), काकोली, जीवन्ती, जीवक और ऋषभक-इन पांच को जीवन पञ्चमूल कहते हैं-यह चक्षुष्य, वृष्य और पित्त एवं वायुनाशक है।

तृण (पंचम) पञ्चमूल—

तृणाख्यं पित्तजिद्दर्भकासेक्षुशरशालिभिः ॥ १७१ ॥

तृण पञ्चमूल—दर्भ, कास, ईख, शर और शालि इनके मूल को तृण पञ्चमूल कहते हैं; यह पित्त नाशक है।

षष्ठ अध्याय का उपसंहार—

शूकशिम्बीजपक्वान्नमांसशाकफलौषधैः ।
वर्गितैरन्नलेशोऽयमुक्तो नित्योपयोगिकः ॥ १७२ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थानेऽन्नस्वरूपविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

उपसंहार का श्लोक—सदा उपयोग में आने वाले आहार द्रव्यों को एक भाग शूक वर्ग, शिम्बीवर्ग, पक्वान्नवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, फलवर्ग और औषधवर्ग-रूप संक्षेप से कह दिया है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का अन्नस्वरूप विज्ञानीय नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।

अथ सप्तमोऽध्यायः ।

अथातोऽन्नरक्षाऽध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे अन्न रक्षा अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वैद्य का स्थान—

राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयेत् ।
सर्वदा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागृविः ॥ १ ॥

राजा वैद्य को राजगृह के समीप में ही निवास देवे। राजगृह के पास रहने से वैद्य सदा सब अवस्थाओं में जागरूक (सावधान-चौकन्ना) रहता है।

विष से राजा के अन्न-पानादि की रक्षा—

अन्नपानं विषाद्रक्षेद्विशेषेण महीपतेः ।
योगक्षेमौ तदायत्तौ धर्माद्या यन्निबन्धनाः ॥ २ ॥

विषरक्षा—राजा के खान-पान की विष से विशेष रूप में रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि योग और क्षेम राजा के अधीन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये योग और क्षेम के साथ जुड़े हुए हैं ; और योग एवं क्षेम राजा के अधीन हैं, इस लिये राजा को विशेष रूप में रक्षा करनी चाहिये ।

वक्तव्य—योग-अलब्ध लाभ का नाम योग और लब्ध लाभ की रक्षा करना क्षेम है ।

विषाक्त ओदन—

ओदनो विषवान् सान्द्रो यात्यविस्राव्यतामिव ।
चिरेण पच्यते, पक्वो भवेत्पर्युषितोपमः ॥ ३ ॥
मयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमूर्च्छाप्रसेककृत् ।
हीयते वर्णगन्धाद्यैः क्लिद्यते चन्द्रिकाचितः ॥ ४ ॥

विषवाला भात—घट्ट बन अधिक, द्रव होने पर भी छाना नहीं जा सकता, देर में पकता है; पकने पर बासे भात की तरह हो जाता है । इस भात की भाप मोर के गले के समान नीली होती है । इस अन्न के खाने से मनुष्य को मोह, मूर्च्छा, मुख से लाला स्राव होता है; यह भात वर्ण एवं गन्ध आदि में उतर जाता है; गल जाता है, इसमें चन्द्रिका (पानी में पड़े तैल बिन्दु के समान कान्ति) दीखती हैं ।

विषाक्त व्यञ्जन—

व्यञ्जनान्याशु शुष्यन्ति ध्यामक्वाथानि तत्र च ।
हीनाऽतिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत नैव वा ॥ ५ ॥
फेनोर्ध्वराजीसीमन्ततन्तुबुद्बुदसम्भवः ।
विच्छिन्नविरसा रागाः खाण्डवाः शाकमामिषम् ॥६॥

व्यञ्जन परीक्षा—विष वाले व्यञ्जन (शाक-भाजी) शीघ्र सूख जाते हैं; जिसमें पकाया जाता है, वह पानी काला हो जाता है । इस पानी में प्रतिबिम्ब, अधूरा, अधिक या विकृत दिखाई देता है; अथवा बिल्कुल दिखाई नहीं देता । इस शाक में झाग, ऊपर में रेखायें, सीमन्त (विभाग) तन्तु, बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें विच्छेद (फुटफुटियां) हो जाती हैं; इसका रस नष्ट हो जाता है । राग (रायता), खाण्डव और मांस ये शाक की भांति हो जाते हैं ।

विषाक्त मांसरस, दूध, दही आदि—

नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दृश्यते ।
श्यावा, ऽऽपीतासिता तक्रे, घृते पानीयसन्निभा ॥७॥
मस्तुनि स्यात्कपोताभा, राजी कृष्णा तुषोदके ।
काली मद्याम्भसोः, क्षौद्रे हरित्तैलेऽरुणोपमा ॥ ८ ॥
पाकः फलानामामानां पक्वानां परिकोथनम् ।
द्रव्याणामार्द्रशुष्काणां स्यातां म्लानिविवर्णते ॥ ९ ॥
मृदूनां कठिनानां च भवेत्स्पर्शविपर्ययः ।
माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वं म्लानिर्गन्धान्तरोद्भवः ॥१०॥
ध्याममण्डलता वस्त्रे, शदनं तन्तुपक्ष्मणाम् ।
धातुमौक्तिककाष्ठाश्मरत्नादिषु मलाक्तता ॥ ११ ॥
स्नेहस्पर्शप्रभाहानिः, सप्रभत्वं तु मृण्मये ।

मांस रस में—विष के कारण नीली रेखा आती है; दूध में ताम्रवर्ण; दही में श्याव (काले) रङ्ग की, तक्र में श्वेत काली रेखा; घृत में पानी के समान; मस्तु में कबूतर के रङ्ग की; तुषोदक (कांजी) में काली रेखा, मद्य और जल में काली रेखा; मधु में हरे रंग की; तैल में—लाल रङ्ग की रेखा होती है । विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं और पके हुए फल सड़ने लगते हैं । सूखे द्रव्य विषके कारण विवर्ण हो जाते हैं और गीले द्रव्य विष के कारण मुरझा जाते है। विष के कारण मृदु द्रव्य कठोर हो जाते हैं और कठोर द्रव्य मृदु बन जाते हैं । विष के कारण माला के फूलों केअग्रभाग फट जाते हैं; माला मुरझा जाती है, और अन्य गन्ध उत्पन्न हो जाती है । विष के कारण वस्त्र में काले धब्बे हो जाते हैं; वस्त्र के रेशे, बाल गिरने लगते हैं । स्वर्ण आदि धातु, मोती लकड़ी, पत्थर, रत्न आदि विष के कारण मैले हो जाते हैं, इनकी स्निग्धता, शीतादि स्पर्श और तेजस्विता नष्ट हो जाती है । मिट्टी की वस्तु में विष के कारण तेज न होने पर तेज आ जाता है ।

विष देनेवाले के लक्षण—

विषदः श्यावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः ॥१२॥
स्वेदवेपथुमांस्त्रस्तो भीतः स्खलति जृम्भते ।

विष देने वाले के लक्षण—विष देने वाले का मुख काला पड़ जाता है, और सूख जाता है । बिना उद्देश्य के इधर-उधर दिशाओं में देखता है । उसको पसीना आता है, कंपकपी छुटती है; डरा हुआ-सा; घबराया हुआ होता है, (चकित), चलते हुए या उत्तर देने में भूल करता है—फिसलता है और जम्भाइयां भरता है ।

अग्नि में विषाक्त अन्न की परीक्षा—

प्राग्धाग्नं सविषं त्वग्निरेकावर्तः स्फुटत्यति ॥ १३ ॥
शिखिकण्ठाभधूमार्चिरनर्चिर्वोग्रगन्धवान् ।

विषान्न की अग्नि से परीक्षा—विष वाले अन्न से अग्नि एक ही आवर्त (घेरे के रूप में) में होती है; अतिशय चटचटाती है । धूम की ज्वाला मोर के कण्ठ के समान होती है । अथवा इसमें ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होती, तेज गन्ध होती है ।

वक्तव्य—जिस प्रकार आग में गरम करने से धातुओं की परीक्षा होती है, ताम्र की एक तरह की ज्वाला होती है, स्वर्ण की दूसरी तरह की उसी प्रकार विष की भिन्नता से भी ज्वाला में भेद हो जाता है । परन्तु कई बार नमक या स्नेह के कारण भी अग्नि में उपरोक्त रङ्ग दीखते हैं—इसलिये आगे पक्षि-मृगों से परीक्षा कही है ।

विषाक्त अन्न की पशुपक्षियों द्वारा परीक्षा—

म्रियन्ते मक्षिकाः प्राश्य काकः क्षामस्वरो भवेत् ॥१४॥
उत्क्रोशन्ति च दृष्ट्वैतच्छुकदात्यूहसारिकाः ।
हंसः प्रस्खलति, ग्लानिर्जीवञ्जीवस्य जायते ॥ १५ ॥

चकोरस्याक्ष्णोर्वैराग्यं, क्रौञ्चस्य स्यान्मदोदयः।
कपोतपरभृद्दक्षचक्रवाका जहत्यसून् ॥ १६ ॥
उद्वेगं याति मार्जारः, शकृन्मुञ्चति वानरः।
हृष्येन्मयूरस्तद्दृष्ट्या मन्दतेजो भवेद्विषम् ॥ १७ ॥
इत्यन्नं विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः।
यथा तेन विपद्येरन्नपि न क्षुद्रजन्तवः ॥ १८ ॥

विषैले अन्न को खाकर मक्खियां मर जाती हैं; कौवे का स्वर क्षीण हो जाता है। तोता, दात्यूह और मैना विषैले अन्न को देखकर जोर से बोलती हैं। हंस का प्रस्खलन (चलते हुए गिरना) होता है; जीवजीव की ग्लानि होती है। चकोरकी आंख श्वेत पड़ जाती है; क्रौंच में मत्तता आजाती है। कबूतर, कोयल, मुर्गा और चक्रवाक मर जाते हैं। बिल्ली में उद्वेग आता है; बन्दर को मल आता है। मयूर विषैले अन्न को देख कर नाचता है, और मोर की दृष्टि से विष मन्द तेज बन जाता है। इस प्रकार अन्न को विष की भांति जानकर सावधानी से (दूर से ही) छोड़ देवे। जिससे उस विष के कारण छोटे जन्तु कीड़े-पतंगें आदि भी न मरें।

विषाक्त अन्नस्पर्श से हानि—

स्पृष्टे तु कण्डूदाहोषाज्वरार्तिस्फोटसुप्तयः।
नखरोमच्युतिः शोफः, सेकाद्या विषनाशनाः ॥१९॥
शस्तास्तत्र प्रलेपाश्च सेव्यचन्दनपद्मकैः।
सलोमवल्कतालीसपत्रकुष्ठामृतानतैः ॥ २० ॥

विषैले अन्न को छूने से—कण्डू, दाह, ऊषा (अन्दर से जलने की भांति दाह), ज्वर, पीड़ा, छाले और संज्ञा नाश, नख या बालों का गिरना, सूजन होती है। इसके लिये विष नाशक परिषेक, अभ्यंग आदि बरते। उशीर, चन्दन, पद्माख, खैर, तालीश पत्र, कूठ, गिलोय और तगर इनके साथ लेप करे।

मुखस्थित विष का लक्षण—

लाला जिह्वोष्ठयोर्जाड्यमूषा चिमिचिमायनम्।
दन्तहर्षो रसाज्ञत्वं हनुस्तम्भश्च वक्त्रगे ॥ २१ ॥
सेव्याद्यैस्तत्र गण्डूषाः सर्वं च विषजिद्धितम्।

विषैले अन्न के मुख में पहुंचने पर—लालास्राव; जिह्वा और ओष्ठ में जड़ता, दाह; चिमचिमाहट लगना, दन्तहर्ष, रस की अप्रतीति; और हनुस्तम्भ होता है। इसमें उशीर आदि से गण्डूष करे और विषनाशक सब चिकित्सा उपयोगी है। प्रतिसारण-प्रलेप आदि विषनाशक चिकित्सा करे।

आमाशयस्थ विष का लक्षण—

आमाशयगते स्वेदमूर्च्छाऽऽध्मानमदभ्रमाः ॥ २२ ॥
रोमहर्षो वमिर्दाहश्चक्षुर्हृदयरोधनम्।
बिन्दुभिश्चाचयोऽङ्गानां, पक्वाशयगते पुनः ॥ २३ ॥
अनेकवर्णं वमति मूत्रयत्यतिसार्यते।
तन्द्रा कृशत्वं पाण्डुत्वमुदरं बलसंक्षयः ॥ २४ ॥
तयोर्वान्तविरिक्तस्य दद्याद्वक्तुमर्कं गुडम्।
[illegible] ॥ २५ ॥

तण्डुलीयकमूलानि कुक्कुटाण्डमवल्गुजम्।
नावनाञ्जनपानेषु योजयेद्विषशान्तये ॥ २६ ॥

विषैले अन्न के आमाशय में पहुंचने पर—रोगी को पसीना आता है; मूर्च्छा, आध्मान, मद, भ्रम, रोमहर्ष, वमन, दाह; आंख से न दीखना और मन से अप्रतीति; शरीर पर जल बिन्दु के समान छालों का भर जाना होता है। विषैले अन्न के पक्वाशय में पहुंचने पर—रोगी अनेक रंगों का वमन करता है; बार-बार मूत्र त्याग करता है; अतीसार हो जाता है; तन्द्रा, कृशता, उदर में पाण्डुता, अंगों में बल का ह्रास होता है। चिकित्सा—आमाशय गत विष में वमन और पक्वाशय गत में विरेचन देवे। इसके उपरान्त, हल्दी, दारुहल्दी; कटभी (कोयल), गुड़, सम्भालु, निष्पाव (वाल-सेम); हिंगुपत्री; शतपर्विका (वच), चौलाई के मूल, मुर्गी के अण्डे, बावची; इनको विष की शान्ति के लिये नस्य, अंजन और पिलाने में बरतना चाहिये।

विष भोक्ता को बचाने का उपाय—

विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोर्ध्वमधस्तथा।
सूक्ष्मं ताम्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनम् ॥ २७ ॥
शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत्।

विष खाये हुए मनुष्य का वमन और विरेचन से शोधन करके औषध देने के समय पर सूक्ष्म ताम्रभस्म मधु के साथ हृदय के शोधन के लिये देवे। हृदय का शोधन होने पर पीछे से स्वर्णभस्म की एक शाण (कर्ष का चौथाई—आजकल ४ रत्ती) देवे।

वक्तव्य—स्वर्णभस्म की मात्रा विष वेग में कुछ अधिक ही देनी चाहिये। ताम्रभस्म विष नाशक है। ताम्र को सबसे अधिक विष कहा है—'न विषं विषमित्याहुस्ताम्रं हि विषमुच्यते'। जिस प्रकार विद्युत् प्रवाह को ताम्र सबसे जल्दी वाहन करता है, उसी प्रकार विष की गति को यही पहुंचता है। इसी से आयुर्वेद में हेतु अर्थकारी चिकित्सा के लिये ताम्र भस्म का उपयोग है।

विषोपभुक्त में सुवर्ण का प्रयोग—

न सज्जते हेमपाङ्गे पद्मपत्रेऽम्बुवद्विषम् ॥ २८ ॥
जायते विपुलं चायुर्गरेऽप्येष विधिः स्मृतः।

स्वर्ण देने का गुण—स्वर्ण को पीने वाले मनुष्य के अंगों में विष प्रभाव नहीं करता; जिस प्रकार की कमल के पत्र पर पानी का स्पर्श नहीं होता। स्वर्ण सेवन से दीर्घायु होती है; कृत्रिम विष में भी यही उपचार करना चाहिये।

विरुद्ध भोजन की विषतुल्यता—

विरुद्धमपि चाहारं विद्याद्विषगरोपमम् ॥ २९ ॥

विरुद्ध आहार को भी विष की तरह तत्काल मारक एवं गर विष की तरह कालान्तर में मारने वाला समझना चाहिये।

वक्तव्य—विरोध-संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव से विरुद्ध होता है। चरक में—"यच्चापि देशकालाग्निमात्रासात्म्यानिलादिभिः। संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठावस्थाक्रमैरपि॥ परिहारोपचाराभ्यां पाकात् संयोगतोऽपि च।

विरुद्धं तच्च न हितं हृत्स्नं यद् विधिविभ्रमवत् ॥" चरक. सू. अ. २६।

विरोधि भोजन—यत्किंचिद्दोषमास्राव्य न निर्हरति कायतः। आहारजातं तत्सर्वमहितायोपपद्यते ॥ चरक० सू० अ २६ । ८५ ।

विरुद्ध आनूपमांस—

आनूपमामिषं माषक्षौद्रक्षीरविरूढकैः ।
विरुध्यते सह बिसैर्मूलकेन गुडेन वा ॥ ३० ॥
विशेषात्पयसा मत्स्या मत्स्येष्वपि चिलीचिमः ।

आनूपमांस—उड़द, मधु, दूध, अंकुरितधान्य, बिस, मूली और गुड़ के साथ विरोधी है । दूध के साथ मछलियाँ विरोधी हैं, इनमें भी चिलचिम मत्स्य दूध के साथ विशेष विरोधी है ।

दूध के विरुद्ध फल और धान्य—

विरुद्धमम्लं पयसा सह सर्वं फलं तथा ॥ ३१ ॥
तद्वत्कुलत्थवरककङ्गुवल्लमकुष्ठकाः ।

द्रव या अद्रव सब प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी हैं । सब फलों का दूध के साथ एवं कुलथी, वरक, कंगनी, वल्ल (निष्पाव) और मोठ के साथ विरोधी हैं ।

वक्तव्य—अम्ल को दूध के साथ या दूध के पीछे खाना विरुद्ध है; यथा—"सर्वं चाम्लं पयसैकध्यं तत उत्तरं वा विरुद्धम् ।" संग्रह. सू० अ० ९ ।

दुग्ध विरुद्ध शाक—

भक्षयित्वा हरितकं मूलकादि पयस्त्यजेत् ॥ ३२ ॥

मूली से लेकर जो हरितक संज्ञा के शाक हैं; उनको खाकर दूध नहीं पीना चाहिये ।

विरुद्ध मांसादि—

वाराहं श्वाविधा नाद्याद्दध्ना पृषतकुक्कुटौ ।
आममांसानि पित्तेन, माषसूपेन मूलकम् ॥ ३३ ॥
आविं कुसुम्भशाकेन, बिसैः सह विरूढकम् ।
माषसूपगुडक्षीरदध्याज्यैर्लकुचं फलम् ॥ ३४ ॥
फलं कदल्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन वा ।
कणोषणाभ्यां मधुना काकमाचीं गुडेन वा ॥ ३५ ॥
सिद्धां वा मत्स्यपचने पचने नागरस्य वा ।
सिद्धामन्यत्र वा पात्रे काकमाचीमुषितां निशाम् ॥ ३६ ॥

सूअर का मांस सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिये । दही के साथ पृषत और मुर्गे को नहीं खाना चाहिये । पित्त के साथ अपक्व मांस; उड़द की दाल के साथ मूली; भेड़ को कुसुम्भ के शाक के साथ; अङ्कुरित धान्य को भिस के साथ नहीं खाना चाहिये । बड़हल के फल को उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही और घी के साथ नहीं खाना चाहिये । तक्र के साथ केले के फल को; दही के साथ ताड़ के फल को नहीं खाना चाहिये । मकोय को मिलित पिप्पली और मरिच के साथ या गुड़ के साथ अथवा मधु के साथ नहीं खाना चाहिये । जिस पात्र में मछलियाँ सिद्ध की हों या जिसमें सोंठ सिद्ध की हो, उस पात्र में अथवा अन्यत्र किसी ऐसे वैसे पात्र में बनाई मकोय को न खाये । रात की बासी बनी मकोय को भी न खाये ।

विरुद्ध स्नेहादि पदार्थ—

मत्स्यनिस्तलनस्नेहे साधिताः पिप्पलीस्त्यजेत् ।
कांस्ये दशाहमुषितं सर्पिरुष्णं त्यजेत्करे ॥ ३७ ॥

जिस स्नेह में मछलियाँ तली गली गई हों उस तैल में सिद्ध पिप्पली को छोड़ देवे । कांसे के बर्त्तन में दस दिन तक रक्खे घी को छोड़ देवे । भिलावे के साथ गरम वस्तुओं का त्याग कर देवे ।

मांसो विरुध्यते शूल्यः कम्पिल्लस्तक्रसाधितः ।

सींखचों पर भूना मांस पक्षी का मांस विरोधी है; तक्र में सिद्ध किया कमीला विरोधी है ।

दूध के विरुद्ध—

ऐकध्यं पायससुराकृशराः परिवर्जयेत् ॥ ३८ ॥

दूध, सुरा और कृशरा इनको एक साथ मिलाकर खाना विरोधी है ।

शहद के विरुद्ध—

मधुसर्पिर्वसातैलपानं यानि द्विशस्त्रिशः ।
एकत्र वा समांशानि विरुध्यन्ते परस्परम् ॥ ३९ ॥

मधु, घी, वसा, तैल, इनको दो दो मिलाकर या तीन-तीन मिलाकर या सबको एक साथ करके समान मात्रा में लेना परस्पर विरोधी हैं ।

असमान शहद-घी—

भिन्नांशे अपि मध्वाज्ये दिव्यवार्यनुपानतः ।
मधुपुष्करबीजं च, मधुमैरेयशार्करम् ॥ ४० ॥
मन्थानुपातः क्षैरेयो, हारिद्रः कटुतैलवान् ।

मधु और घृत भिन्न परिमाण में होने पर भी वर्षा जल के अनुपान से विरोधी हैं । मधु और कमल के बीज विरोधी हैं । मधु (दाख का मद्य) के साथ मैरेय (खजूर का आसव) और शार्कर (शक्कर का आसव) विरोधी है । क्षैरेय (पायस-खीर)-मन्थ के अनुपान से विरोधी है । हारिद्र-सरसों के तैल से विरोधी है ।

वक्तव्य—हारिद्र-छत्राकार शाक विशेष ।

तिल कल्क और पोई शाक—

उपोदकाऽतिसाराय तिलकल्केन साधिता ॥ ४१ ॥

तिल कल्क में सिद्ध की उपोदका अतीसार का कारण होती है ।

बगुला के मांस और मद्य—

बलाका वारुणीयुक्ता कुल्माषैश्च विरुध्यते ।
भृष्टा वराहवसया सैव सद्यो निहन्त्यसून् ॥ ४२ ॥

वारुणी में मिली बलाका, कुल्माषों (अर्धस्विन्न धान्य) के साथ विरोधी है । यही बलाका जब सूअर की वसा में भूनी हो तो तुरन्त मारक होती है ।

तीतरादि के मांस—

तद्वत्तित्तिरिपत्राढ्यगोधालावकपिञ्जलाः ।
ऐरण्डेनाग्निना सिद्धास्तत्तैलेन विमूर्छिताः ॥ ४३ ॥

इसी प्रकार तीतर, पत्राढ्य (मोर), गोह, बटेर, कपिञ्जल

वे एरण्ड की अग्नि से सिद्ध करने पर या एरण्ड तैल में भूनने से तुरन्त मारक होते हैं।

हरियल पक्षी का मांस—

हारीतमांसं हारिद्रशूलकप्रोतपाचितम्।
हरिद्राविह्निना सद्यो व्यापादयति जीवितम्॥ ४४॥
भस्मपांशुपरिध्वस्तं तदेव च समाक्षिकम्।

हारीत पक्षी के मांस को दारु हल्दी की शलाका में फंसाकर हल्दी की अग्नि से पकाने पर तुरन्त मारक होता है।

हारीत मांस राख और धूली में मिला होने पर-मधु के साथ मिलाकर खाने से तुरन्त मारक होता है।

विरुद्ध अन्न, पानादि का शमन—

यत्किञ्चिद्दोषमुत्क्लेश्य न हरेत्तत्समासतः॥ ४५॥
विरुद्धं शुद्धिरत्रेष्टा शमो वा तद्विरोधिभिः।

जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित करके बाहर नहीं निकालती, संक्षेप में वह विरुद्ध है।

वक्तव्य—शोधन-दोषों को उत्क्लेशित करके निकाल देती है; शमन न उत्क्लेशित करती है, और न निकालती है।

विरुद्धाहार सेवन के योग्य शरीर—

द्रव्यैस्तैरेव वा पूर्वं शरीरस्याभिसंस्कृतिः॥ ४६॥

विरोधी द्रव्यों की चिकित्सा में या रोगों में वमनादि से शोधन करना चाहिये अथवा प्रतिपक्षी आहार-विहारों से उनका शमन करना चाहिये। अथवा वैरोधिक कुपित दोष के प्रतिपक्षि द्रव्यों से शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना उत्तम है।

वक्तव्य-चरक में-"एषां खल्वपरेषां च वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामिमे भावाः प्रतीकारा भवन्ति। तद्यथा-वमनं विरेचनं च, तद्विरोधिनां च द्रव्याणां संशमनार्थमुपयोगः, तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्येति॥"-अर्थात् तथाविध-उसी प्रकार के द्रव्यों से शरीर का संस्कार करना; जैसा चेचक में चेचक के सीरम का टीका करवाना, अथवा प्लेग में प्लेग के सीरम लगवाना-जिससे प्लेग न हो। इस दृष्टि से 'तैरेव' का अर्थ-उन्हीं विषैले द्रव्यों से शरीर का संस्कार करवाना है।

विरुद्ध भोजन के योग्य शरीर—

व्यायामस्निग्धदीप्ताग्निवयःस्थबलशालिनाम्।
विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमल्पं च भोजनम्॥४७॥

व्यायाम करने वाले, स्निग्ध भोजी, दीप्ताग्नि, युवा, बलवान् व्यक्तियों में विरुद्ध वस्तु भी व्यर्थ हो जाती है, कोई नुकसान नहीं करती। अथवा सात्म्य हुआ या अल्प मात्रा में हुआ जो विरुद्ध भोजन होता है, वह भी कुछ पीड़ा नहीं करता।

पथ्यापथ्य के सेवन और त्याग विधि—

पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्।
निषेवेत हितं तद्वदेकद्वित्र्यन्तरीकृतम्॥ ४८॥

अभ्यास से सात्म्य हुए अपथ्य को चतुर्थांश से अथवा सोलहवे अंश से छोड़ देवे। इसी तरह पथ्य को चतुर्थांश से या सोलहवें भाग से ग्रहण करना चाहिये। इसको एक, दो और तीन दिन का अन्तर देकर जितने अंश से अपथ्य को छोड़ा हो, उतने अंश से पथ्य का ग्रहण करे।

वक्तव्य— इसकी व्याख्या-तृतीय अध्याय के अन्तिम श्लोक में की गई है, वहां देख लेना चाहिये।

सोलहवें अंश के छोड़ने से एक सौ अस्सी दिन में पूरे होंगे। इसमें पांच दिन तक का अन्तर करना चाहिये।

सहसा पथ्यापथ्य के त्याग का फल—

अपथ्यमपि हि त्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा।
सात्म्यासात्म्यविकाराय जायते सहसाऽन्यथा॥४९॥

एकदम से त्याग किया हुआ भी अपथ्य रोग का कारण होता है; और एकदम से सेवन किया पथ्य भी रोग का कारण होता है। क्योंकि अपथ्य ही सात्म्य हुआ होता है, और पथ्य असात्म्य होता है। इसलिये क्रम से छोड़े और ग्रहण करे।

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः।
सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च॥ ५०॥

जो दोष क्रमशः घटाये गये हैं, और जो गुण क्रमशः बढ़ाये गये हैं, वे दोष फिर उत्पन्न नहीं होते और जो गुण हैं वे स्थिर हो जाते हैं।

अहिताहार सेवन का परित्याग—

अत्यन्तसन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनाम्।
अहितैर्दूषणं भूयो न विद्वान् कर्तुमर्हति॥ ५१॥

विद्वान् मनुष्य को चाहिये कि अहित-विरुद्ध कारणों से शरीर के दूष्यों के अति समीप में रहने वाले एवं दूषण स्वभाव वाले दोषों को दूषित करना योग्य नहीं।

दीर्घायु का विधान—

आहारशयनाब्रह्मचर्यैर्युक्त्या प्रयोजितैः।
शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव धारणैः॥ ५२॥

आहार (अन्न पान सेवा), शयन (निद्रा) और अब्रह्मचर्य (सम्भोग)-इनको प्रतिदिन युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से शरीर धारण किया जाता है; जिस प्रकार स्तम्भों से मकान धारण किया जाता है।

वक्तव्य—चरक में-'त्रय उपस्तम्भाः—आहारः, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यमिति;' यह कहा है; आगे भी 'ब्रह्मचर्यमायुष्यकराणां श्रेष्ठतमम्'—इसी को मानकर आगे स्वयं वाग्भट ब्रह्मचर्य के लिये कहेंगे कि "धर्म्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयपरायणम्। अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम्॥" इतना होने पर भी जो अब्रह्मचर्य पाठ दिया है, वह ब्रह्मचर्य जनित ध्वज-भङ्ग आदि रोगों की व्यावृत्ति के लिये है, यथा—"बलिनः क्षुब्धमनसो निरोधाद् ब्रह्मचर्यतः। षण्ढं क्लैब्यं मतं तत्तु खरशुक्रनिमित्तजम्॥" सु. चि. अ. २६। इस ब्रह्मचर्य जन्य क्लीब रोग के लिये सम्भोग युक्ति पूर्वक करने के लिये कहा है। गृहस्थी में ऋतुकाल में सम्भोग करने पर भी ब्रह्मचारी ही होता है, ऐसी मनु की मान्यता है। इसलिये संसारी मनुष्य के लिये सम्भोग युक्ति पूर्वक-आवश्यक है। इसी लिये—"मनः शरीरस्थितिमात्रमेव व्यवायं सेवेत"॥ संग्रह।

आहार योजना—

आहारो वर्णितस्तत्र तत्र तत्र च वक्ष्यते ।

इन तीनों में आहार का वर्णन ऋतुचर्या तथा द्रवद्रव्य-विज्ञानीय में कर दिया है; और वहां वहां ज्वर चिकित्सा आदि में एवं मात्राशितीय में कहेंगे ।

निद्रा की आवश्यकता—

निद्राऽऽयत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्श्यं बलाबलम् ॥ ५३ ॥
वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ।

निद्रा के अधीन-सुख है, दुःख है, शरीर की पुष्टि है, शरीर की कृशता है, शरीर का बल है, शरीर की निर्बलता है, शरीर की वृषता, शरीर की क्लीबता, ज्ञान, अज्ञान, जीवन और मृत्यु ये निद्रा के अधीन हैं । नींद आने से शरीर में सुख, पुष्टि, बल, वृषता, ज्ञान, जीवन होता है । नींद न आने से दुःख, कृशता, निर्बलता, क्लीबता, अज्ञान और मृत्यु होती है ।

अकाल निद्रा का कुपरिणाम—

अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता ॥ ५४ ॥
सुखायुषी पराकुर्यात् कालरात्रिरिवापरा ।

अकाल में निद्रा करना; अति निद्रा करना, निद्रा न करना ये आरोग्य और जीवन को नाश करते हैं; ये तीनों दूसरी काल रात्रि के समान हैं ।

रात्रि जागरण और दिवा शयन का कुपरिणाम

रात्रौ जागरणं रूक्षं, स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा ॥ ५५ ॥
अरूक्षमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम् ।

रात्रि में जागना रूक्षता कारक है (वात व्याधि जनक है); दिन में सोना स्निग्धता करता है (कफ रोग जनक है)। बैठ कर झोंके लेकर नींद करना न तो रूक्षता करता है और न अभिष्यन्दि है ।

वक्तव्य—"स्वप्नकामो दिवा काममुपविष्टः शयीत वा । प्रस्तीर्णाङ्गस्य जन्तोर्हि श्लेष्मा कोष्ठे प्रवर्त्तते ॥"—भेड़ । (२) "आसीनः प्रचलः स्वप्नो निरभिष्यन्दि बृंहणः ॥

ग्रीष्म ऋतु में दिवा शयन का विधान—

ग्रीष्मे वायुचयादानरौक्ष्यरात्र्यल्पभावतः ॥ ५६ ॥
दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन् कफपित्तकरो हि सः ।
मुक्त्वा तु भाष्ययानाध्वमद्यस्त्रीभारकर्मभिः ॥ ५७ ॥
क्रोधशोकभयैः क्लान्तान् श्वासहिध्मातिसारिणः ।
वृद्धबालाबलक्षीणक्षततृट्शूलपीडितान् ॥ ५८ ॥
अजीर्ण्यभिहतोन्मत्तान् दिवास्वप्नोचितानपि ।
धातुसाम्यं तथा ह्येषां श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ५९

ग्रीष्म काल में— वायु का सञ्चय होने से, आदान काल होने से, रूक्षता होने से, रात्रियों के छोटा होने से दिन में सोना हितकारी है । अन्य ऋतुओं में दिन में सोने से कफ और पित्त होते हैं । जो लोग बोलते या भाषण देते हैं, सवारी की यात्रा करके आये हैं, मुसाफरी वाले, मद्यपो, स्त्री सेवी, भार उठाने वाले इनके लिये दिन में सोना उत्तम है । इसी प्रकार क्रोध, शोक और भय से थके; श्वास, हिक्का, अतीसार से पीड़ित; वृद्ध-बालक-निर्बल-क्षीण-क्षतकासी-प्यास-शूल से पीड़ित; अजीर्ण, चोट लगे, पागल तथा जिनको दिन में सोने की आदत है; उनको दिन में सोना अच्छा है । दिन में सोने से इनमें धातुओं की समानता रहती है; और कफ अङ्गों को पुष्ट करता है ।

वक्तव्य—इन लोगों को भी दिन में थोड़ा ही सोना चाहिये यथा—मुहूर्तं दिवास्वप्नमप्रतिषिद्धम् । रात्रावपि जागरितवतां जागरितकालादर्धमिष्यते दिवास्वप्नम् ।" सु. शा. अ. ४।३८ ।

ग्रीष्म ऋतु में भी दिवा शयन का निषेध—

बहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहनित्याश्च नाहनि ।
विषार्तः कण्ठरोगी च नैव जातु निशास्वपि ॥ ६० ॥

जिन में कफ और मेद की अधिकता हो; और जो नित्य स्निग्ध भोजन करते हैं, उनको ग्रीष्म में भी दिन में नहीं सोना चाहिये । विष रोगी और गले के रोगी को कभी भी रात में भी नहीं सोना चाहिये ।

असमय में निद्रा का निषेध—

अकालशयनान्मोहज्वरस्तैमित्यपीनसाः ।
शिरोरुकशोफहृल्लासस्रोतोरोधाग्निमन्दताः ॥ ६१ ॥

असमय में सोने से—मोह, ज्वर, स्तिमितता (शरीर में निरुत्साह), पीनस, शिरदर्द, शोफ, जी मचलाना, स्रोतों का बन्द होना और अग्निमान्द्य होता है ।

अतिनिद्रा की चिकित्सा—

तत्रोपवासवमनस्वेदनावनमौषधम् ।
योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छर्दनाञ्जनम् ॥ ६२ ॥
नावनं लङ्घनं चिन्तां व्यवायं शोकभीक्रुधः ।
एभिरेव च निद्राया नाशः श्लेष्मातिसङ्क्षयात् ॥ ६३ ॥

चिकित्सा—इस अवस्था में उपवास, वमन, स्वेद, नस्य औषध बरते । निद्रा के अधिक आने पर—तीक्ष्ण अञ्जन, तीक्ष्ण वमन, नस्य, लङ्घन, चिन्ता, सम्भोग, शोक, भय, क्रोध बरते । इनसे तथा श्लेष्मा के बहुत क्षय होने से निद्रा का नाश होता है ।

वक्तव्य—मनुष्य को रात में ही नींद क्यों आती है—इसके लिये "लोकादिसर्गप्रभवा तमोमूला तमोमयी । बाहुल्यात्तमसो रात्रौ निद्रा प्रायेण जायते । संग्रह सू. अ. ९ ॥ "रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा"—चरक. सू अ. २१।५८ । रात में तम की अधिकता होने से निद्रा आती है ।

निद्रा नाशक परिणाम—

निद्रानाशादङ्गमर्दशिरोगौरवजृम्भिकाः ।
जाड्यग्लानिभ्रमापक्तितन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ६४ ॥

निद्रा के नाश से-अङ्गों का टूटना, सिरमें भारीपन, जम्भाई आना; जड़ता, ग्लानि, चक्कर आना, भोजन का न पचना, तन्द्रा और वातजन्य रोग होते हैं ।

निद्रा का समय—

यथाकालमतो निद्रां रात्रौ सेवेत सात्म्यतः ।
असात्म्याज्जागरादर्धं प्रातः स्वप्यादभुक्तवान्

इसलिये अपने सात्म्य की दृष्टि से काल के अनुसार रात्रि में नींद करे। असात्म्य के कारण रात्रि में जागरण की अवस्था में जागरण काल के आधे समय तक बिना भोजन किये सोये।

वक्तव्य—"रात्रौ स्वप्याच्च यामांस्त्रींस्ताञ्स्वप्याद् द्विर्दिवा नरः। एतदप्याहुरारोग्यं नात्र दोषोऽस्ति कश्चन ॥" भेड।

अनिद्रित के लिये हितकर पदार्थ—

शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमद्यरसान् दधि।
अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानमूर्धकर्णाक्षितर्पणम् ॥ ६६ ॥
कान्ताबाहुलताश्लेषो निर्वृतिः कृतकृत्यता।
मनोऽनुकूला विषयाः कामं निद्रासुखप्रदाः ॥ ६७ ॥

जिनको बहुत थोड़ी नींद आती हो—वे दूध, मद्य, मांसरस, दहि का सेवन करे। अभ्यङ्ग, उद्वर्त्तन, स्नान, शिर पर तेल लगाना; कान में तेल गेरना, आंखों का तर्पण, स्त्री का आलिङ्गन; सुखी जीवन, मनोरथों की सम्पूर्णता; मन के अनुकूल विषय—यथेच्छ निद्रा सुख को देने वाले हैं।

ब्रह्मचर्य—

ब्रह्मचर्यरतेर्ग्राम्यसुखनिःस्पृहचेतसः।
निद्रा सन्तोषतृप्तस्य स्वं कालं नातिवर्तते ॥ ६८ ॥

ब्रह्मचर्य में लगे हुए, सम्भोग सुख से विरक्त मन वाले, यथालाभ से सन्तुष्ट व्यक्ति में नींद अपने ठीक समय का उल्लङ्घन नहीं करती, अर्थात् इनको नींद ठीक समय पर स्वयं आ जाती है।

असंभोग्य स्त्री—

ग्राम्यधर्मे त्यजेन्नारीमनुत्तानां रजस्वलाम्।
अप्रियामप्रियाचारां दुष्टसङ्कीर्णमेहनाम् ॥ ६९ ॥
अतिस्थूलकृशां सूतां गर्भिणीमन्ययोषितम्।
वर्णिनीमन्ययोनिं च गुरुदेवनृपालयम् ॥ ७० ॥
चैत्यश्मशानाऽऽयतनचत्वराम्बुचतुष्पथम्।
पर्वाण्यनङ्गं दिवसं शिरोहृदयताडनम् ॥ ७१ ॥
अत्याशितोऽधृतिः क्षुद्वान् दुःस्थिताङ्गः पिपासितः।
बालो वृद्धोऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगी च मैथुनम् ॥ ७२ ॥

सम्भोग विषय में—जो स्त्री उत्तान (चित्त) न हो उसको, रजस्वला को, अवाञ्छनीया को; अनिष्ट आचार वाली को; दूषित योनि, सङ्कुचित योनि, अति स्थूल, अति कृश, प्रसूता, गर्भवती, पराई स्त्री, ब्रह्मचारिणी; विजातीय योनि का त्याग करे। गुरु के समीप, देवता के समीप, राजा के समीप, चैत्य, श्मशान, वधस्थान, चौपाल, पानी, चौराहा, पर्व, अनङ्ग (मुख आदि) और दिन में सम्भोग न करे। सम्भोग के समय हृदय, शिर पर प्रहार (मुष्टि आदि से) न करे। पेट भर के भोजन करने, बिना उत्साह के, भूखा होने पर, शरीर को विषम स्थिति में रख कर, प्यास लगी होने पर किसी भी उपस्थित वेग से पीड़ित होने पर मैथुन न करे। बालक, वृद्ध और रोगी मनुष्य सम्भोग न करे।

वक्तव्य—सम्भोग में स्त्री को उत्तान रहना चाहिये, यथा—"तस्मादुत्ताना बीजं गृह्णीयात्—तथा हि, यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः ॥" चरक. शा. अ. ८।६। अन्य योनि बकरी घोड़ी आदि की। अनङ्ग—अङ्ग जघन; जो अङ्ग नहीं, सम्भोग के लिये अयोग्य अङ्ग। दिन में मैथुन—"प्राणा एव प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते" ॥ उपनिषद्। बालक और वृद्ध में—"ऊर्ध्वं वै षोडशाद् वर्षात् सप्तत्याः परतो न च। आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोजयितुमर्हति' ॥ चरक. चि. अ. २, ४। ४०

स्त्रीप्रसंग का समय—

सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजीकृतो हिमे।
त्र्यहाद्वसन्तशरदोः पक्षाद्वर्षानिदाघयोः ॥ ७३ ॥

शीतकाल में वाजीकरण ओषधियों से तृप्त हुआ मनुष्य इच्छानुसार सम्भोग सुख का अनुभव करे। वसन्त और शरद् ऋतु में तीन दिन छोड़कर सम्भोग करे। वर्षा और ग्रीष्म में पन्द्रह दिन पीछे सम्भोग करे।

वक्तव्य—"ऋतावृतौ यथाकालं मैथुनं तु समाचरेत्। वर्षासु नवरात्रात्तु दशरात्राच्छरद्यपि ॥ पञ्चाहात्पञ्चाहाच्छीतसमये सप्ताहाच्छिशिरे तथा। पञ्चाद् वसन्ते, ग्रीष्मे तु मासि मासि समाचरेत् ॥ निदाघे पश्चिमे मासि मैथुनं न समाचरेत्" ॥ भेड।

अनियमित स्त्रीप्रसंग से हानि—

भ्रमक्लमोरुदौर्बल्यबलधात्विन्द्रियक्षयाः।
अपर्वमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम् ॥ ७४ ॥

उपरोक्त विधि को न पालने से—भ्रम, क्लम, टांगों में निर्बलता, बलक्षय, धातुक्षय, इन्द्रिय का क्षय (शुक्र क्षय), और अकाल मृत्यु ये सब उपरोक्त विधि से सम्भोग न करने पर होते हैं।

वक्तव्य—दूषित योनि में सम्भोग करने से रोग होते हैं—उसके लिये "विपरीतरतप्राप्त्या लिङ्गे दाहः प्रजायते। कार्श्यं च सर्वगात्रेषु तत्प्रतीकार उच्यते ॥ प्रत्यग्रवांतं निवध्यैव लिङ्गचूषणमाचरेत्। व्रणे तस्य संजाते स्नापयेच्छीतलाम्बुना ॥ कोलनिर्यासमादाय पाययेत्तं सशर्करम्। शाल्मलीदूर्वयोर्मूलरसे पायसमाशयेत् ॥ रसायुर्वेद।

नियमित स्त्रीप्रसंग से लाभ—

स्मृतिमेधाऽऽयुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबलैः।
अधिका मन्दजरसो भवन्ति स्त्रीषु संयताः ॥ ७५ ॥

स्त्रियों के विषय में संयमी पुरुष—स्मृति—मेधा—आयु—आरोग्य—पुष्टि—शुक्र—यश—और बल में अधिक होते हैं; इनको देर में बुढ़ापा आता है।

रतान्त में सेवनीय पदार्थ—

स्नानानुलेपनहिमानिलखण्डखाद्य-
शीताम्बुदुग्धरसयूषसुराप्रसन्नाः।
सेवेत चानु शयनं विरतौ रतस्य
तस्यैवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ॥ ७६ ॥

सम्भोग के पीछे सेवनीय—सम्भोग के पीछे स्नान, चन्दनादि का लेप; शीतल वायु, शर्करा—प्रचुर भक्ष्य, शीतल जल; दूध, मांस रस, मूंग आदि का यूष, सुरा, निर्मल सुरा, निद्रा इनका

सेवन करे। ऐसा करने पर शरीर का तेज पुनः शीघ्र आ जाता है।

वक्तव्य—स्नान-दिन में मैथुन करने के उपरान्त अथवा ग्रीष्म में स्नान विहित है अथवा प्रातःकाल करे।

"भक्ष्याः सशर्कराः क्षीरं ससितं रस एव च।

स्नानं सव्यजनं स्वापो व्यवायान्ते हितानि तु ॥ सुश्रुत।

चिकित्सक को शरीर का स्वामित्व—

श्रुतचरितसमृद्धे कर्मदक्षे दयालौ
भिषजि निरनुबन्धं देहरक्षां निवेश्य।
भवति विपुलतेजःस्वास्थ्यकीर्तिप्रभावः
स्वकुशलफलभोगी भूमिपालश्चिरायुः ॥ ७७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थानेऽन्नरक्षा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

शास्त्र ज्ञान एवं शास्त्रोक्त अनुष्ठान वाले, उपचार कुशल, दयावान, वैद्य में विना शंका के अपने शरीर की रक्षा को, सौंप कर राजा अतिशय कान्ति वाला, आरोग्य, कीर्त्ति, तथा प्रताप से युक्त एवं अपने उपार्जित पुण्य के फल को भोगने वाला तथा दीर्घायु होता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का अन्न-रक्षा नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥

अष्टमोऽध्यायः।

अथातो मात्राऽशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे मात्राशितीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे- जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

परिमित आहार का विधान—

मात्राशी सर्वकालं स्यान्मात्रा ह्यग्नेः प्रवर्तिका।
मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि ॥ १ ॥

सब समयों में मनुष्य को मात्रा में खाने वाला होना चाहिये; क्योंकि मात्रा अग्नि को प्रवृत्त करने वाली है। गुरु द्रव्य भी और लघु द्रव्य भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं।

वक्तव्य—सब समय-स्वस्थ और रोगी दोनों को सब समय प्रवर्तिका-प्रवृत्त करने वाली-पचाने वाली है।

गुरु लघु द्रव्यों की मात्रा—

गुरूणामर्धसौहित्यं लघूनां नातितृप्तता।
मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीर्यति ॥ २ ॥

जितनी आहार राशि से तृप्ति उत्पन्न हो, उससे आधी मात्रा गुरु द्रव्यों की सेवन करनी चाहिये। लघु द्रव्यों को बहुत पेट भर कर नहीं खाना चाहिये। जितना सुख पूर्वक पच जाता है; उतना मात्रा का प्रमाण जानना चाहिये।

वक्तव्य—कहा भी है "यदन्नमुपहतं सम्यग् यथाकालं जरां व्रजेत्। प्रकृत्यविकृतं कृत्वा तन्मात्रालक्षणं विदुः॥

अति लघु भोजन से हानि—

भोजनं हीनमात्रं तु न बलोपचयौजसे।
सर्वेषां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥ ३ ॥

मात्रा से कम किया भोजन न तो बल के लिये, न पुष्टि के लिये और न कान्ति के लिये होता है। और सब वातरोगों की उत्पत्ति में कारण बनता है।

अति भोजन से हानि—

अतिमात्रं पुनः सर्वानाशु दोषान् प्रकोपयेत्।

मात्रा से अधिक किया भोजन सब दोषों को शीघ्र प्रकुपित कर देता है।

अजीर्ण भोजन का परिणाम—

पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ॥ ४ ॥
आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते।
विष्टम्भयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विसूचिकाम् ॥ ५ ॥
अधरोत्तरमार्गाभ्यां सहसैवाजितात्मनः।

क्योंकि मात्रा में अधिक खाये दूषित-आम अन्न से दबते हुए वातादि दोष एक साथ कुपित होकर उसी दूषित आम अन्न को रोकते हुए अलसक को उत्पन्न करते हैं; और दूषित आम अन्न को ऊपर एवं निचले मार्ग से (वमन-विरेचन रूप में) वेग पूर्वक बाहर करते हुए असंयमी पुरुष में विसूचिका उत्पन्न करते हैं।

अलसक का लक्षण—

प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ॥ ६ ॥
आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः।

इससे आहार न तो मुख से बाहर आता है; न गुदा मार्ग से बाहर जाता है, और न पचता है। क्योंकि आमाशय में अकर्मशील-निष्क्रिय बन जाते हैं, इसलिये उसे अलसक कहते हैं।

वक्तव्य—अलसक में दोष निष्क्रिय बन जाते हैं। आमाशय- "नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः॥"

विसूचिका के लक्षण—

विविधैर्वेदनोद्भेदैर्वाय्वादिभृशकोपतः ॥ ७ ॥
सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विसूचिका।

विसूचिका—अतिशय कुपित वातादि-नाना प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करके शरीर के अंगों में सूई के चुभने के समान पीड़ा देते हैं-इस लिये इस रोग को विसूचिका (विविधानां सूचिका अथवा विविधसूचीतुल्यविद्धत्वाद् विसूचिका) कहते हैं।

विसूचिका में उपद्रव—

तत्र शूलभ्रमानाहकम्पस्तम्भादयोऽनिलात् ॥ ८ ॥
पित्ताज्ज्वरातिसारान्तर्दाहतृट्प्रलयादयः।
कफाच्छर्द्यङ्गगुरुतावाक्सङ्गष्ठीवनादयः ॥ ९ ॥

इसमें वायु से-शूल, भ्रम, आनाह, कम्प, स्तम्भ आदि होते हैं। पित्त से-ज्वर, अतिसार, अन्तर्दाह, प्यास, प्रलाप

आदि होते हैं। कफ के कारण-वमन, अंगों में भारीपन, वाणी का अवरोध, थूक का आना होता है।

अलसक—

विशेषादुर्बलस्याल्पवह्नेर्वेगविधारिणः।
पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा ॥ १० ॥
अलसं क्षोभितं दोषैः शल्यत्वेनेव संस्थितम्।
शूलादीन् कुरुते तीव्रांश्छर्द्यतीसारवर्जितान् ॥११॥
सोऽलसः—

अलसक—विशेष करके दुर्बल-मन्दाग्नि-वेगों को रोकने वाले पुरुष में वायु से पीड़ित अन्न मध्य में कफ के कारण रुक जाने से निष्क्रिय बनकर वातादि दोषों से संचालित होकर शल्य रूप में स्थित होकर वमन-अतिसार से रहित उपरोक्त शूलादि लक्षणों को उत्पन्न करता है; इसको अलसक कहते हैं।

दण्डालसक—

—अत्यर्थं दुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धखाः।
यान्तस्तिर्यक्तनुं सर्वां दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत् ॥१२॥
दण्डकालसकं नाम तं त्यजेदाशुकारिणम्।

दण्डालसक—अतिशय दूषित एवं दूषित आम से अवरुद्ध स्रोतों वाले दोष जब तिरछे जाते हुए शरीर को दण्डे की भांति निष्क्रिय बना देते हैं—तब इसको 'दण्डालसक' कहते हैं। इस दण्डालसक की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये—क्योंकि यह शीघ्र मारक है।

वक्तव्य—दूषित आम स्रोतों के बन्द हो जाने से दोष मार्गावरोध के कारण तिरछे जाते हैं।

आम विष का लक्षण—

विरुद्धाध्यशनाजीर्णशीलिनो विषलक्षणम् ॥ १३ ॥
आमदोषं महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकम्।
विषरूपाशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वतः ॥ १४ ॥

विरुद्ध भोजन-अध्यशन-और अजीर्ण में भोजन करने वाले पुरुष में विष के लक्षणों वाले; तीव्र पीड़ा कारक, विष संज्ञा वाले आम दोष की चिकित्सा नहीं करे। क्योंकि आम दोष-विष के समान-शीघ्रमारक और विरुद्ध चिकित्सावाला है।

वक्तव्य—आम विष "विरुद्धाध्यशनाजीर्णशालिनः पुनरामदोषमामविषमाचक्षते" ॥ चरक. वि. अ. २। ११।

विरुद्धोपक्रम—विष में शीत चिकित्सा करनी चाहिये, आम में उष्ण चिकित्सा करनी है, इसलिये विरोधी है। विष के लक्षण—काला आदि लक्षण रहते हैं।

अलसक में चिकित्सा—

अथाममलसीभूतं साध्यं त्वरितमुल्लिखेत्।
पीत्वा सोग्रापटुफलं वार्युष्णं योजयेत्ततः ॥ १५ ॥
स्वेदनं फलवर्तिं च मलवातानुलोमनीम्।
नाम्यमानानि चाङ्गानि भृशं स्विन्नानि वेष्टयेत् ॥१६॥

अलसक की चिकित्सा—साध्य-अलसी भूत (निष्क्रिय बने) आम को जल्दी से वमन द्वारा बाहर करे। वमन के लिये-वच-नमक और मैनफल मिश्रित गरम पानी पिलावे। वमन के पीछे—स्वेदन देवे, तथा वायु-मल का अनुलोमन करने वाली फलवर्त्ति बरते। जो अंग बहुत संकुचित हो गये हों उनको अतिशय स्वेदन देकर वस्त्रों से लपेट देना चाहिये।

वक्तव्य—फलवर्त्ति—विपाच्यमूत्राम्लमधूनि दन्ती-पिप्पली-कृष्णाविडधूमकुष्ठैः। वर्त्तिं कराङ्गुष्ठनिभां घृताक्तां गुदे रुजानाहहरीं तु विध्यात् ॥ चिकित्सा अलसक की—"शूले तु स्तिमिते सामे स्वेदः शस्तो मुहुर्मुहुः। रूक्षोष्णैः कटुकैः पांशु-करीष-सिकताऽऽदिभिः। पिप्पल्योऽगारधूमश्च मदनं सर्षपास्त्रिवृत् ॥ हेमक्षीरी वचा किण्वं कुष्ठं दन्ती यवाग्रजः। समूत्रलवणाभ्यक्ता फलवर्त्तिरियं हिता ॥ संस्वेद्यालसके शूल-विबन्धानाहनाशिनी ॥ हेमाद्रि।

प्रबल विसूचिका में उपाय—

विसूच्यामतिवृद्धायां पार्ष्ण्योर्दाहः प्रशस्यते।
तदहश्चोपवास्यैनं विरिक्तवदुपाचरेत् ॥ १७ ॥

विसूचिका रोग बहुत बढ़ गया हो तो पार्ष्णियों (एड़ी) में दाह करना उत्तम है। और उस दिन रोगी को उपवास कराके पीछे विरेचन की भांति पेयादि क्रम बरते।

वक्तव्य—दाह के लिये पिप्पली का उपयोग होता है, यथा—विसूच्यामतिवृद्धायां पार्ष्णिदेशे च दाहयेत्। पिप्पल्या वाऽप्यरण्या वा शस्त्रेणातापितेन वा ॥

अजीर्ण में उपाय—

तीव्रार्तिरपि नाजीर्णी पिबेच्छूलघ्नमौषधम्।
आमसन्नोऽनलो नालं पक्तुं दोषौषधाशनम् ॥ १८ ॥
निहन्यादपि चैतेषां विभ्रमः सहसाऽऽतुरम्।

अजीर्ण अवस्था में औषधि नहीं देनी—अतिशय पीड़ा होने पर भी अजीर्ण रोगी को शूल नाशक औषधि नहीं पीनी चाहिये। क्योंकि आम के कारण मन्द हुई अग्नि दोष-औषध और भोजन को पकाने में समर्थ नहीं हो सकती। और इन सब की व्यापत्ति रोगी को एकदम मार भी सकती है। [विभ्रमः—संक्षोभ-बेचैनी]।

अजीर्ण में औषध सेवन का काल—

जीर्णाशने तु भैषज्यं युञ्ज्यात् स्तब्धगुरूदरे ॥१९॥
दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय च।

स्तब्ध (निश्चल), और भारी उदर (बोझ अनुभव करने वाले) वाले रोगी को जब भोजन पच चुके तब, बचे हुये दोष के पाचन के लिये तथा अग्नि को प्रदीप्त करने लिये दीपन-पाचन औषध देनी चाहिये।

वक्तव्य—दीपन-पाचन औषध, यथा—चित्रकादिगुटी वा अष्टाङ्ग लवण।

औषध का निर्णय—

शान्तिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणात् ॥ २० ॥
त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्।

आम जन्य रोगों की शान्ति अपतर्पण से होती है। तीन प्रकार के दोषों में—देश, काल, अग्नि का विचार करके तीन प्रकार के अपतर्पण को बरतना चाहिये।

औषध की यथायोग्यता—

तत्राल्पे लङ्घनं पथ्यं, मध्ये लङ्घनपाचनम् ॥ २१ ॥
प्रभूते शोधनं, तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान् ।

दोष के थोड़ा होने पर लङ्घन पथ्य है; दोष के मध्यम होने पर लंघन और पाचन पथ्य है। दोष के प्रचुर होने पर शोधन पथ्य है; क्योंकि यह शोधन मलों को जड़ से उखाड़ देता है।

रोगान्तर में चिकित्सा क्रम—

एवमन्यानपि व्याधीन् स्वनिदानविपर्ययात् ॥ २२ ॥
चिकित्सेदनुबन्धे तु सति हेतुविपर्ययम् ।
त्यक्त्वा यथायथं वैद्यो युञ्ज्याद्व्याधिविपर्ययम् ॥२३॥

इसी सिद्धान्त से वैद्य दूसरे रोगों में भी कारण विपरीत चिकित्सा बरते। यदि कोई अनुबन्ध हो तो कारण विपरीत चिकित्सा को छोड़ कर रोग विपरीत योग्य चिकित्सा बरते।

तदर्थकारि वा, पक्के दोषे त्विद्धे च पावके ।
हितमभ्यञ्जनस्नेहपानबस्त्यादि युक्तितः ॥ २४ ॥

निदान और रोग के विपरीत अर्थ को (रोगोपशमन को) करने वाली औषध देवे-अर्थात् मद्य पान जनित मदात्यय में मद्य पिलावे; अतीसार में विरेचन देवे। दोष के पक जाने पर (निराम हो जाने पर)और अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर अभ्यङ्ग, स्नेहपान, वस्ति आदि को युक्ति पूर्वक बरते।

अजीर्ण से व्याधियां—

अजीर्णं च कफादामं तत्र शोफोऽक्षिगण्डयोः ।
सद्योभुक्त इवोद्गारः प्रसेकोत्क्लेशगौरवम् ॥ २५ ॥

आमाजीर्ण—कफ जन्य अजीर्ण को आमाजीर्ण कहते हैं। लक्षण—आंख और गण्डस्थल पर सूजन, तुरन्त भोजन किये हुए की भांति (अविदाहावस्था का ही) उद्गार, लालास्राव, जीमचलाना और भारीपन होता है।

विष्टब्धमनिलाच्छूलविबन्धाध्मानसादकृत् ।
पित्ताद्विदग्धं तृण्मोहभ्रमाम्लोद्गारदाहवत् ॥ २६ ॥

विष्टब्धाजीर्ण में—वायु के कारण शूल, वातादि का अवरोध, आध्मान और शरीर में शिथिलता होती है।

विदग्धाजीर्ण—पित्त के कारण से होता है; इसमें प्यास, मोह, भ्रम, खट्टे डकार आना और दाह होता है।

अजीर्ण की त्रिविध चिकित्सा—

लङ्घनं कार्यमामे तु, विष्टब्धे स्वेदनं भृशम् ।
विदग्धे वमनं, यद्वा यथाऽवस्थं हितं भवेत् ॥ २७ ॥

आमाजीर्ण में - लंघन करना चाहिये। विष्टब्धाजीर्ण में—अतिशय स्वेदन, विदग्धाजीर्ण में—वमन कराना चाहिये। अथवा जो कार्य जिस अवस्था में योग्य हो, उस कार्य को उस अवस्था में बरते।

विलंबिका रोग की उत्पत्ति—

गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका ।
कफवातानुबद्धाऽऽमलिङ्गा तत्समसाधना ॥ २८ ॥

विलम्बिका—अतिशय रूप में लीन हुए आम दोष से ही कफ एवं वायु जन्य विलम्बिका होती है; इसमें आमाजीर्ण के लक्षण होते हैं और चिकित्सा भी आमाजीर्ण के समान है।

वक्तव्य—विलम्बिका में दोष अतिशय लीन होने से बाहर आने में विलम्ब करते हैं; यथा—"यद्वा भुक्तं विदग्धं च नोर्ध्वं नाधः प्रवर्त्तते। तां विलम्बीं विगर्हन्ति विषकल्पां विसूचिकाम् ॥" (२)"दुष्टं हि भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्त्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य। विलम्बिकां तां च विवर्जनीयामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ सु. उ. अ. ५६।१।

रसशेषाजीर्ण के लक्षण—

अश्रद्धा हृद्व्यथा शुद्धेऽप्युद्गारे रसशेषतः ।
शयीत किञ्चिदेवात्र सर्वश्चानाशितो दिवा ॥ २९ ॥
स्वप्यादजीर्णी, सञ्जातबुभुक्षोऽद्यान्मितं लघु ।

रसशेषाजीर्ण—आहार रस के शेष रह जाने पर उद्गार के शुद्ध हो जाने पर भी अन्न में अश्रद्धा और हृदय में पीड़ा होती है। इस अवस्था में सम्पूर्ण रूप में भूखा रह कर दिन में थोड़ी देर सोना चाहिये। और भूख लगने पर थोड़ा हल्का भोजन करे।

वक्तव्य—आम—"ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्। दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते" ॥

रसशेषाजीर्ण में—"रसशेषे हितः स्वप्नो घर्माम्बु लघु भोजनम् ॥" अजीर्ण की सब अवस्थाओं में दिन में सोना उत्तम है।

अजीर्ण के सामान्य लक्षण —

विबन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुतमूढता ॥ ३० ॥
अजीर्णलिङ्गं सामान्यं विष्टम्भो गौरवं भ्रमः ।

अजीर्ण का लक्षण—मूत्र, मल की रुकावट अथवा अतिशय प्रवृत्ति; शरीर में ग्लानि; वायु की प्रतिलोम गति; उदर में आध्मान (गड़गड़ाहट), भारीपन, चक्कर आना—ये अजीर्ण के सामान्य लक्षण हैं।

अजीर्ण के अन्य कारण—

न चातिमात्रमेवान्नमामदोषाय केवलम् ॥ ३१ ॥
द्विष्टविष्टम्भिदग्धामगुरुरूक्षहिमाशुचि ।
विदाहि शुष्कमत्यम्बुप्लुतं चान्नं न जीर्यति ॥ ३२ ॥
उपतप्तेन भुक्तं च शोकक्रोधक्षुदादिभिः ।

अति मात्रा में खाया हुआ अन्न ही अकेला आम दोष का कारण नहीं होता, अपि तु और भी दूसरे कारण हैं; यथा—अप्रिय भोजन, वातावरोधकारि भोजन, अतिपक्व (जला हुआ); कच्चा-भारी-रूक्ष-ठण्डा-अपवित्र, विदाही (जलन करने वाला), सूखा; बहुत अधिक पानी के पीने से अन्न नहीं पचता तथा शोक, क्रोध, भूख का समय बीत जाने के कारण पीड़ित व्यक्तियों में खाया हुआ नहीं पचता।

समशन, अध्यशन, विषमाशन—

मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं समशनं मतम् ॥ ३३ ॥
विद्यादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम् ।
अकाले बहु चाल्पं वा भुक्तं तु विषमाशनम् ॥३४॥
त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान् व्याधीन् सृजन्ति वा ॥

पथ्य और अपथ्य को मिलाकर खाना समशन कहा जाता है। खाये हुए के (बिना पचे) ऊपर फिर खाना अध्यशन कहा जाता है। असमय में, बहुत अथवा थोड़ा खाना विषमाशन है। ये तीनों ही मृत्यु अथवा भयानक रोगों को उत्पन्न करते हैं।

वक्तव्य—अजीर्ण में भोजन का विचार—"प्रातराशे त्वजीर्णेऽपि सायमाशो न दुष्यति। अजीर्णे सायमाशे तु प्रातराशो हि दुष्यति॥ दिवा प्रबोध्यतेऽर्केण हृदयं पुण्डरीकवत्। तस्मिन्विबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः॥ रात्रौ तु हृदये म्लाने संवृतेष्वयनेषु च। परिक्लेदं यान्ति कोष्ठे संवृते देहधातवः॥ क्लिन्नेष्वन्यदपक्वेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति। विदग्धेषु पयःस्वन्यत् पयस्तप्तेष्विवार्पितम्॥ नैशे तस्मादजीर्णेऽन्ने नान्यद् भुञ्जीत भोजनम्॥ संग्रह।

भोजन की व्यवस्था—

काले सात्म्यं शुचि हितं स्निग्धोष्णं लघु तन्मनाः॥३५॥
षड्रसं मधुरप्रायं नातिद्रुतविलम्बितम्।
स्नातः क्षुद्वान् विविक्तस्थो धौतपादकराननः॥३६॥
तर्पयित्वा पितॄन् देवानतिथीन् बालकान् गुरून्।
प्रत्यवेक्ष्य तिरश्चोऽपि प्रतिपन्नपरिग्रहान्॥ ३७॥
समीक्ष्य सम्यगात्मानमनिन्दन्नब्रुवन् द्रवम्।
इष्टमिष्टैः सहाश्नीयाच्छुचिभक्तजनाहृतम्॥ ३८॥

भोजनविधि—भोजन काल में-आत्मा के अनुकूल (अभ्यस्त हितकारी भोजन), पवित्र, हितकारी; स्निग्ध, गरम, लघु, छः रसवाला, मधुर रस बहुल भोजन को भोजन में मनोयोग करके; न तो बहुत जल्दी और न तो बहुत धीरे, स्नान करके; भूख लगने पर, एकान्त स्थान में, पैर-हाथ-मुख धोकर करे। भोजन करने से पूर्व-पिता, (पालन करने वाले), देवता, अतिथि, बालक, गुरुजन इनको भोजन करावे। पशु-पक्षि आदि तथा जिनके पालन का उत्तरदायित्व लिया हुआ है, उनको भी अपने से पहिले भोजन देवे। अपनी आत्मा के अनुकूल भोजन का विचार करके भोजन की निन्दा न करते हुए, न बोलते हुए, द्रव बहुल, प्रिय भोजन को, प्रियजनों के साथ; पवित्र—एवं अनुरक्त जनों से लाये भोजन को खाये।

त्याज्य भोजन—

भोजनं तृणकेशादिजुष्टमुष्णीकृतं पुनः।
शाकावरान्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत्॥ ३९॥

तिनके-केश आदि से युक्त भोजन को; दुबारा गरम किये भोजन को; शाक बहुल; अवरान्न (कोदो आदि हलके अन्न) बहुल; अति उष्ण, अति लवणवाला भोजन न करे।

किलाटादि भोजन का निषेध—

किलाटदधिकूर्चीकाक्षारशुक्तामूलकम्।
कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यमहिषामिषम्॥ ४०॥
माषनिष्पावशालूकबिसपिष्टविरूढकम्।
शुष्कशाकानि यवकान् फाणितं च न शीलयेत्॥४१॥

किलाट, दही, कूर्चिका, क्षार, शुक्त, कच्ची मूली, पतले शुष्क-सुअर, भेड़, गाय, मछली और भैंस के मांस को; उड़द, सेम, शालूककन्द; बिस; पिट्ठी से बने, अङ्कुरित, शुष्क शाक, यवक; और फाणित इनको प्रतिदिन न खाये। प्रायः न खाये—कभी खाले।

भोज्य पदार्थ—

शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्टिकजाङ्गलम्।
सुनिषण्णकजीवन्तीबालमूलकवास्तुकम्॥ ४२॥
पथ्यामलकमृद्वीकापटोलीमुद्गशर्कराः।
घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्रदाडिमसैन्धवम्॥ ४३॥

शालिधान्य, गेहूँ, जौ, सांठी, जांगलमांस, चौलाई, जीवन्ती, नरम-कच्ची मूली; बथुआ, हरड़, आंवला, द्राक्षा, पटोली (परवल), मूंग, शक्कर, घी, वर्षाजल, दूध, मधु, अनार और सैन्धव इनका अभ्यास डाले-प्रति दिन खाये।

नेत्र-हितकर पदार्थ—

त्रिफलां मधुसर्पिर्भ्यां निशि नेत्रबलाय च।
स्वास्थ्यानुवृत्तिकृद्यच्च रोगोच्छेदकरं च यत्॥४४॥

नेत्रों की ज्योति के लिये रात्रि में घी और मधु के साथ (असमान मात्रा में) त्रिफला को खाये। और जो वस्तु स्वास्थ्य को बनाये रखने वाली तथा रोग नाशक हो, उसको भी प्रतिदिन खाये।

वक्तव्य—चरक में कहा भी है—तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते। अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्॥ च. सू. अ. ५। १०।

भोजन के आदि, मध्य, अन्त में कर्तव्य—

बिसेक्षुमोचचोचाम्रमोदकोत्कारिकादिकम्।
अद्याद् द्रव्यं गुरु स्निग्धं स्वादु मन्दं स्थिरं पुरः॥४५॥
विपरीतमतश्चान्ते मध्येऽम्ललवणोत्कटम्।

भोजन क्रम—बिस, ईख, केला; नारियल का फल, आम, लड्डू, पूपलिका (पूरन पोली) आदि जो पदार्थ गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मन्द, स्थिर हों उनको भोजन में पहले खाये। इनसे विपरीत, लघु, रूक्ष, कटु, तीक्ष्ण और सर पदार्थों को भोजन के अन्त में खाये। मध्य में शुक्त आदि अम्ल एवं लवण बहुल पदार्थों को खाये।

वक्तव्य—भोजन करने के उपरान्त-प्रथम कफ, पीछे पित्त और अन्त में वायु बढ़ती है; उसी क्रम से भोजन का यह नियम है। मन्दाग्नि वाले को प्रथम कटु, लवण, अम्ल भोजन करना चाहिये। यथा—कटुलवणमम्लं वा पूर्वमाहारमाहरेत्। आहारो मधुरोऽग्रे हि गुरु विष्टभ्य जीर्यति॥"

भोजन का प्रमाण—

अन्नेन कुक्षेर्द्वावंशौ पानेनैकं प्रपूरयेत्॥ ४६॥
आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्।

उदर के चार भाग (कल्पना) करे—इसमें से दो भाग अन्न से और एक भाग द्रव पदार्थ से भरे। वात आदि के आश्रय के लिये चतुर्थ भाग को छोड़ देवे। (पूरा पेट भर

करके भोजन न करे, भोजन की गति के लिये स्थान रहने देना चाहिये)।

भोजन के पश्चात् अनुपान—

अनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोर्हितम् ॥ ४७ ॥
दध्नि मद्ये विषे क्षौद्रे, कोष्णं पिष्टमयेषु तु ।
शाकमुद्गादिविकृतौ मस्तुतक्राम्लकाञ्जिकम् ॥ ४८ ॥
सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थं, स्थूलानां तु मधूदकम् ।
शोषे मांसरसो, मद्यं मांसे स्वल्पे च पावके ॥ ४९ ॥
व्याध्यौषधाध्वभाष्यस्त्रीलङ्घनातपकर्मभिः ।
क्षीणे वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथाऽमृतम् ॥५०॥

जौ और गेहूं के भोजन के पीछे शीतल जल अनुपान (पीछे पीना) उत्तम है। दही, मद्य, विष और मधु में भी शीतल जल अनुपान है। पिट्ठी से बने भोजनों में गरम जल अनुपान है। शाक, मूंग आदि के बने पदार्थों में मस्तु, तक्र, अम्ल और कांजी अनुपान है। कृश पुरुषों में पुष्टि के लिये सुरा अनुपान है; स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिये मधु का शरबत; शोष में मांस; मांस भोजन और अग्निमान्द्य में मद्य अनुपान है। रोग, औषध, मुसाफरी, भाषण, स्त्री सेवन, लङ्घन, धूप तथा श्रम से पीड़ित, क्षीण, बालक और वृद्ध के लिये दूध का अनुपान अमृत के समान है।

वक्तव्य—अनुपान का लाभ—कामं दोषवदप्यन्नममात्रं वा निषेवितम्। अल्पदोषमदोषं वाऽप्यनुपानेन जीर्यति ॥ अनु-पश्चात्पीयते इत्यनुपानम् ॥ हेमाद्रिः।

अनुपान की व्यवस्था—

विपरीतं यदन्नस्य गुणैः स्यादविरोधि च ।
अनुपानं समासेन, सर्वदा तत्प्रशस्यते ॥ ५१ ॥

जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी उस अन्न के साथ विरोधी नहीं होता; संक्षेपमें वह उसका अनुपान होता है। ऐसा अनुपान सदा उत्तम है।

अनुपान से लाभ—

अनुपानं करोत्यूर्जां तृप्तिं व्याप्तिं दृढाङ्गताम् ।
अन्नसङ्घातशैथिल्यविक्लित्तिजरणानि च ॥ ५२ ॥

अनुपान—ऊर्ज (बल-मन की प्रसन्नता) को; तृप्ति को, अन्न का सब शरीर में फैलना, अङ्गों की दृढ़ता, अन्न के संघात को ढीला करना, अन्न को गलाना, नरम करना; और पाचन करता है।

अनुपान के अयोग्य रोग—

नोर्ध्वजत्रुगदश्वासकासोरःक्षतपीनसे ।
गीतभाष्यप्रसङ्गे च स्वरभेदे च तद्धितम् ॥ ५३ ॥

ऊर्ध्व जत्रु से ऊपर के रोगों में, श्वास, कास, उरःक्षत, पीनस, लगातार गीत या भाष्य में लगे होने पर, और स्वरभेद में अनुपान हितकारी नहीं है।

पान के अयोग्य रोगी—

प्रक्लिन्नदेहमेहाक्षिगलरोगव्रणातुराः ।
पानं त्यजेयुः—

क्लेद बहुल शरीर वाले, मेहरोगी, आंख-गले के रोगी, और व्रणरोगी-पान (द्रव) का त्याग कर देवें।

वक्तव्य—पान-जो कि अनियत काल में इच्छावश पिया जाता है। अनुपान-नियत काल में विधिवश होकर पीना पड़ता ही है-वह अनुपान है।

—सर्वश्च भाष्याध्वशयनं त्यजेत् ॥५४॥
पीत्वा, भुक्त्वाऽऽतपं वह्निं यानं प्लवनवाहनम् ।

पान या अनुपान पीकर-सब मनुष्य बोलना, मुसाफरी, और निद्रा को छोड़ देवें। भोजन करके-धूप का या अग्नि का सेवन, पैरों से चलना, तैरना, या सवारी करना छोड़ देवे।

वक्तव्य—अरुणदत्त के अनुसार पान करके तथा भोजन करके-ये सब कार्य दोनों अवस्थाओं में त्याज्य हैं। भोजन करके एक सौ कदम चलना विधेय है। इससे अधिक चलना निषिद्ध है।

भोजन का समय—

प्रसृष्टे विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे
विशुद्धे चोद्गारे क्षुदुपगमने वातेऽनुसरति ।
तथाऽग्नावुद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ
प्रयुञ्जीताहारं विधिनियमितं, कालः स हि मतः ५५

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने मात्राशितीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

भोजन का समय—मल-मूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर; हृदय के अति प्रसन्न होने पर; दोषों के अपने मार्ग में जाने पर; उद्गार के शुद्ध होने पर, भूख लगने पर; वायु का अनुलोमन होने पर; अग्नि के अतिशय प्रदीप्त होने पर इन्द्रियों के निर्मल होने पर और शरीर के हलका होने पर; विधि के अनुसार आहार का सेवन करे। क्योंकि भोजन का यही ठीक समय है।

भोजन विधि—तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशीदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि भवन्ति। चरक० वि० अ० १। २१।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का मात्राशितीय नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था।

द्रव्योंकी प्रधानता—

द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं, ते हि तदाश्रयाः ।
पञ्चभूतात्मकं तत्तु—

रस-वीर्य आदि के विषय में तो द्रव्य ही उत्तम है; क्योंकि रस आदि द्रव्य के ही आश्रित हैं।

—दमामधिष्ठाय जायते ॥ १ ॥

अम्बुयोन्यग्निपवननभसां समवायतः ।

तन्निर्वृत्तिर्विशेषश्च—

यह द्रव्य पंच भूतों से (पृथ्वी-अप-तेज-वायु और आकाश से) बना हुआ है। यह द्रव्य पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है।

जल इसका उत्पत्ति कारण है; अग्नि-वायु और आकाश इनके समवाय से इसमें सम्पूर्णता एवं भिन्नता आती है।

जसा कि कहा है—"रसनार्थोरसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा। निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः॥"

चरक० सू अ १।६३।

—व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ २ ॥

भूत की अधिकता से व्यवहार होता है कि यह द्रव्य पार्थिव है, यह जलीय है, यह वायवीय है; इत्यादि।

द्रव्यों का अनेक रसत्व—

तस्मान्नैकरसं द्रव्यं भूतसङ्घातसम्भवात् ।

नैकदोषास्ततो रोगास्तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ ३ ॥

अव्यक्तोऽनुरसः किञ्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेष्यते ।

पंच महाभूतों के संघात के समवाय से (मिलने से) द्रव्य बनता है; इसलिये द्रव्य एक रस वाला नहीं है। [रस शब्द यहां धर्मवाची है-हेमाद्रिः]।

क्योंकि सब द्रव्य अनेक रस वाले हैं, इसलिये एक दोष वाले ज्वरादि रोग नहीं होते। इनमें भी अधिकता से व्यवहार होता है।

द्रव्यों में जो स्पष्ट होता है; उसको 'रस' कहते हैं। द्रव्य में जो अस्पष्ट रहता है; या पीछे से कुछ स्पष्ट होता है; या थोड़ा स्पष्ट दीखता है-ये तीनों अनुरस कहाते हैं।

वक्तव्य— दोष भी पंचमहाभूत जन्य हैं—वाय्वाकाशधातुभ्यां वायुः। आग्नेयं पित्तम्। अम्भःपृथ्वीभ्यां श्लेष्मा।

संग्रह० सू० अ० २०।

रसों में गुर्वादि गुण—

गुर्वादयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये ॥ ४ ॥

रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः ।

पृथ्वी आदि महाभूत आरम्भक द्रव्य में गुरु आदि गुण रस के आश्रित रहते हैं। एकाश्रय के साहचर्य के कारण-आश्रय-आश्रयी सम्बन्धि आरोप से रसों में कहे जाते हैं। गुरु आदि गुण रसों के कहे जाते हैं-अर्थात् मधुर रस गुरु है, कटु लघु है आदि।

पार्थिव द्रव्यों के गुण—

तत्र द्रव्यं गुरुस्थूलस्थिरगन्धगुणोल्बणम् ॥ ५ ॥

इनमें पार्थिव द्रव्य में—गुरु-स्थूल-स्थिर-गन्धगुण प्रबल रहते हैं।

पार्थिव द्रव्यों के गुण—

पार्थिवं गौरवस्थैर्यसङ्घातोपचयावहम् ।

पार्थिव द्रव्य-भारीपन, स्थिरता, काठिन्य और पुष्टि-स्थूलता देता है।

जलीय द्रव्य के गुण—

द्रवशीतगुरुस्निग्धमन्दसान्द्ररसोल्बणम् ॥ ६ ॥

आप्यं स्नेहनविष्यन्दक्लेदप्रह्लादबन्धकृत् ।

जलीय द्रव्य—द्रव-शीतल-गुरु-स्निग्ध, मन्द-सान्द्र रस की प्रधानता वाले होते हैं। यह द्रव्य-स्नेहन, विष्यन्दन (स्रोतःस्रावक); क्लेदक, तृप्तिकारक और बांधने वाला (रोकने वाला) है।

आग्नेय द्रव्य के गुण—

रूक्षतीक्ष्णोष्णविशदसूक्ष्मरूपगुणोल्बणम् ॥ ७ ॥

आग्नेयं दाहभावर्णप्रकाशपचनात्मकम् ।

आग्नेय द्रव्य— रूक्ष-तीक्ष्ण-उष्ण-विशद-सूक्ष्म-रूप गुण की प्रधानता वाले होते हैं। ये दाह, कान्ति, वर्ण, प्रकाश, पाक करते हैं।

वायव्य द्रव्य के गुण—

वायव्यं रूक्षविशदलघुस्पर्शगुणोल्बणम् ॥ ८ ॥

रौक्ष्यलाघववैशद्यविचारग्लानिकारकम् ।

वायव्य द्रव्य- रूक्ष-विशद-लघु-स्पर्श गुण की प्रधानता वाले होते हैं। इनसे रूक्षता, लघुता-विशदता, विविध प्रकार चेष्टायें, ग्लानि होती है।

आकाशात्मक द्रव्य के गुण—

नाभसं सूक्ष्मविशदलघुशब्दगुणोल्बणम् ॥ ९ ॥

सौषिर्यलाघवकरम्—

आकाशीय द्रव्य— सूक्ष्म-विशद-लघु शब्द गुण की प्रधानतावाले होते हैं। इनसे सुषिरता और लघुता होती है।

—जगत्येवमनौषधम् ।

न किञ्चिद्विद्यते द्रव्यं वशान्नानार्थयोगयोः ॥ १० ॥

भिन्न भिन्न प्रयोजन और योजना की दृष्टि से जगत में कोई भी अनौषध द्रव्य नहीं हैं, अर्थात् प्रयोजन और योजना की भिन्न भिन्न दृष्टि से संसार का प्रत्येक द्रव्य औषधरूप है।

द्रव्यों का अधोर्ध्वगामित्व—

द्रव्यमूर्ध्वगमं तत्र प्रायोऽग्निपवनोत्कटम् ।

अधोगामि च भूयिष्ठं भूमितोयगुणाधिकम् ॥ ११ ॥

अग्नि और वायु की प्रधानता वाले द्रव्य प्रायः करके ऊर्ध्वगामी अर्थात् वमन कराने वाले होते हैं। जल और पृथ्वी के गुण की अधिकता वाले द्रव्य प्रायः करके अधोगामी अर्थात् विरेचन कराने वाले होते हैं।

वक्तव्य— आकाश की अधिकता वाले द्रव्य शमन करने वाले हैं। यथा—"आकाशगुणभूयिष्ठं शमनम्" प्रायः शब्द का अपवाद भी है यथा-चित्रक की भांति दन्ती में अग्नि और वायु की अधिकता होने पर भी वह विरेचक है। मुलहठी में मृद्वीका की भांति जल और पृथ्वी की अधिकता होने पर भी वमन की प्रवृत्ति है। मिले हुए भूतों वाले द्रव्य वमन—विरेचन दोनो कार्य करते हैं।

इति द्रव्यं—रसान् भेदैरुत्तरत्रोपदेक्ष्यते ।

इस प्रकार से द्रव्य की विवेचना समाप्त हुई। रसों को उनके भेदों के साथ—इसके अगले अध्याय में कहेंगे। [चूं कि रसों के सम्बन्ध में अधिक कहना है; इसलिये अलग अध्याय में कहा गया]।

वीर्य की अनेकता—

वीर्यं पुनर्वदन्त्येके गुरु स्निग्धं हिमं मृदु ॥ १२ ॥
लघु रूक्षोष्णतीक्ष्णं च तदेवं मतमष्टधा ।

कई आचार्य वीर्य को—गुरु—स्निग्ध—हिम—मृदु—लघु—रूक्ष—उष्ण और तीक्ष्ण आठ प्रकार का मानते हैं। [सुश्रुत में गुरु-लघु के स्थान पर विशद और पिच्छल पाठ है]।

वीर्य के संबन्ध में चरकाचार्य का मत—

चरकस्त्वाह वीर्यं तत् क्रिय तेयेन या क्रिया ॥१३॥
नावीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता हि सा ।

चरक का कहना है कि—जिससे जो क्रिया की जाती है, वह वीर्य है। वीर्य रहित कोई कार्य नहीं करताः क्योंकि सब क्रियायें वीर्य से ही (शक्ति से ही) होती हैं।

अन्याचार्य का मत—

गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्थेति वर्ण्यते ॥ १४ ॥
समग्रगुणसारेषु शक्त्युत्कर्षविवर्तिषु ।
व्यवहाराय मुख्यत्वाद्बहुग्रग्रहणादपि ॥ १५ ॥

इसलिये गुरु आदि की जो वीर्य संज्ञा है की गई है; वह ठीक ही अर्थ में है। क्योंकि वीर्य-सम्पूर्ण गुणों के मध्य में चिर-स्थायी रहता है; वीर्य में उत्कृष्ट शक्ति रहती है; लोक और शास्त्र में मुख्य रूप से 'वीर्य' का व्यवहार होने से तथा बहुत गुणों के गिनने में वीर्य को प्रथम स्थान मिलने से इन में वीर्य शब्द सार्थक है।

रसादि में अवीर्यत्व—

अतश्च विपरीतत्वात्सम्भवत्यपि नैव सा ।
विवक्ष्यते रसाद्येषु, वीर्यं गुर्वादयो ह्यतः ॥ १६ ॥

इसलिये वीर्य शब्द रस आदि में घटता हुआ भी नहीं कहा जाता—अर्थात् रस आदि क्रिया करने में समर्थ होने पर भी वीर्य शब्द से नहीं कहे जा सकते। क्योंकि विपरीतत्वात्—जाठराग्नि के सम्बन्ध से रस में परिवर्तन होकर रसान्तरोत्पत्ति होती है। इसलिये गुरु आदि की वीर्य संज्ञा है।

शीत, उष्ण भेद से द्विविध वीर्य—

उष्णं शीतं द्विधैवान्ये वीर्यमाचक्षते—

दूसरे आचार्य शीत और उष्ण भेद से वीर्य को दो प्रकार का कहते हैं।

—अपि च ।

नानात्मकमपि द्रव्यमग्नीषोमौ महाबलौ ॥ १७ ॥
व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित् ।

और भी—नाना प्रकार के स्थावर जङ्गम, चेतन अचेतनादि—पृथ्वी आदि अनेक कारण वाले द्रव्य भी अग्नि और सोम इन दो का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। क्योंकि अग्नि और सोम ये दोनों महाबलवान् हैं। जिस प्रकार कि सम्पूर्ण संसार व्यक्त और अव्यक्त इन दो भावों से पृथग् नहीं रहता।

दोनों वीर्यों के गुण—

तत्रोष्णं भ्रमतृड्ग्लानिस्वेददाहाशुपाकिताः ॥१८॥
शमं च वातकफयोः करोति, शिशिरं पुनः ।
ह्लादनं जीवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तपित्तयोः ॥ १९ ॥

इनमें उष्णवीर्य—भ्रम—प्यास—ग्लानि—पसीना—दाह—शीघ्र पाक करना तथा वात एवं कफ का शमन करता है। शीत वीर्य—प्रसन्नता, जीवन, रुकावट, रक्त और पित्त की निर्मलता करता है।

विपाक का लक्षण—

जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसान्तरम् ।
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥२०॥

विपाक—जाठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अन्त समय में जो अन्य रस उत्पन्न होता है; उसको विपाक कहते हैं। [विशेषरूप में पाक होना विपाक है]।

रसों का विपाक—

स्वादुः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्लं पच्यते रसः ।
तिक्तोषणकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ॥ २१ ॥

विपाक तीन प्रकार का है—मधुर और लवण का मधुर विपाक; अम्लरस का अम्ल विपाक होता है। तिक्त, उष्ण और कषाय रस का विपाक प्रायः कटु होता है।

सुश्रुत में अम्ल विपाक न मान कर मधुर और कटु दो ही प्रकार का विपाक माना है। कुछ आचार्य प्रति रस का विपाक मानते हैं—परन्तु पिप्पली कटु होने पर उसका कटु विपाक नहीं, इसी प्रकार खट्टे अनार का अम्ल पाक नहीं।

विभिन्न विपाकों के कर्म—

रसैरसौ तुल्यफलस्तत्र द्रव्यं शुभाशुभम् ।
किञ्चिद्रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम् ॥ २२ ॥

यह तीन प्रकार का विपाक मधुर—अम्ल और कटु—इन तीन रसों के समान फल देने वाला है; अर्थात् मधुर विपाक का गुण मधुर रस के समान है। अम्ल का अम्ल के और कटु विपाक का कटु रस के समान है। इन रस—वीर्य—विपाक में कोई द्रव्य कुछ शुभ (दोष शमन कार्य), कुछ अशुभ (दोष कोपन कार्य) कार्य—रस से करता है; और दूसरा द्रव्य वीर्य से करता है; और कोई गुणान्तर से, कोई वीर्य से और कोई प्रभाव से कार्य करता है।

वक्तव्य—रस से कार्य—मधु मधुर—कषाय रस होने से पित्त का शमन करता है। विपाक से—मधु कटु विपाक होने से कफ का नाश करता है। गुणान्तर से—अम्लकाञ्जी कफ का शमन करती है; रूक्ष होने से। कोई वीर्य से—बृहत्पंचमूल कषाय—तिक्त होने पर भी वायु को शान्त करता है। प्रभाव से—अम्ल और गरम सुरा दूध को बढाती है। शुभ—अशुभ कार्य—मधु कटु विपाक से कफ का शमन करता है; परन्तु कषाय और रूक्ष होने से वायु को उत्पन्न करता है।

नाशक है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह प्यास, शुक्र-क्षय, बलक्षय, मूर्च्छा, संकोच, कम्पन, कटि-पीठ आदि में पीड़ा करता है।

कषाय रस के गुण—

कषायः पित्तकफहा गुरुरस्रविशोधनः।
पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोषणः॥ २०॥
आमसंस्तम्भनो ग्राही रूक्षोऽति त्वक्प्रसादनः।
करोति शीलितः सोऽति विष्टम्भाध्मानहृद्रुजः॥२१॥
तृट्कार्श्यपौरुषभ्रंशस्रोतोरोधमलग्रहान्।

कषाय रस— पित्त कफ नाशक, गुरु, रक्तशोधक, पीडक [दबाने वाला], व्रणों का रोपक; शीतवीर्य, क्लेद और मेद को सुखाता है। आम को रोकने वाला, ग्राही, रूक्ष, त्वचा को अतिशय निर्मल करता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह विष्टम्भ, आध्मान, हृदय में वेदना, प्यास, कृशता, शुक्रहानि, स्रोतों का अवरोध और मलकी रुकावट करता है।

वक्तव्य—आम को रोकने वाला है—इसीलिये आमज्वर में कषाय रस वाले कषाय देने निषिद्ध हैं; यथा-"यः कषायः कषायः स्यात् स वर्ज्यस्तरुणज्वरे। स्तम्भ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम्। दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वात्तरुणे ज्वरे"॥ चरक. चि. अ. ३।१६१। हेमाद्रि ने-"आमदोषाणां पाकप्रतिबन्धकराः" यह अर्थ किया है; अर्थात् आमदोष का पाक होना रोकता है।

मधुर द्रव्यों के नाम—

घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपरूषकम्॥ २२॥
अभीरुवीरापनसराजादनबलात्रयम्।
मेदे चतस्रः पर्ण्यो जीवन्ती जीवकर्षभौ॥ २३॥
मधूकं मधुकं बिम्बी विदारी श्रावणीयुगम्।
क्षीरशुक्ला तुगाक्षीरी क्षीरिण्यौ काश्मरी सहे॥२४॥
क्षीरेक्षुगोक्षुरक्षौद्रद्राक्षाऽऽदिर्मधुरो गणः।

मधुरगण—घी, सुवर्ण, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, फालसा, शतावरी, काकोली, कटहल, खिरनी, बला, अतिबला और नागबला; मेदा, महामेदा, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, मुद्ग-पर्णी; माषपर्णी, जीवन्ती, जीवक, ऋषभक, महुआ, मुलहठी कन्दूरी, विदारी, श्रावणी, महाश्रावणी, विदारी, वंशलोचन, क्षीरकाकोली और दूधी, गम्भारी, सहा और महासहा, दूध, ईख, गोखरू, मधु, द्राक्षा आदि यह मधुरगण है।

अम्लवर्ग के द्रव्यों के नाम—

अम्लो धात्रीफलाम्लीकामातुलुङ्गाम्लवेतसम्॥२५॥
दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पालेवतं दधि।
आम्रमाम्रातकं भव्यं कपित्थं करमर्दकम्॥ २६॥

अम्लगण—आंवला, इमली, बिजौरा, अम्लवेतस, अनार, चांदी, तक्र, चुक्र, पालेवत, दही, आम, आम्रातक, कमरख, कैथ, करौंदा यह अम्लगण है।

लवणवर्ग के द्रव्यों के नाम—

वरं सौवर्चलं कृष्णं बिडं सामुद्रमौद्भिदम्।
रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्च लवणो गणः॥ २७॥

लवणगण— सैन्धव, सञ्चल, कृष्ण, बिड,सामुद्र, औद्भिद, रोमक, पांसुज, सीसा और क्षार लवणगण है।

तिक्त वर्ग के द्रव्यों के नाम—

तिक्तः पटोली त्रायन्ती वालकोशीरचन्दनम्।
भूनिम्बनिम्बकटुकातगरागुरुवत्सकम्॥ २८॥
नक्तमालद्विरजनीमुस्तमूर्वाऽऽटरूषकम्।
पाठाऽपामार्गकांस्यायोगुडूचीधन्वयासकम्॥ २९॥
पञ्चमूलं महद्व्याघ्र्यौ विशालाऽतिविषा वचा।

तिक्तगण—पटोली, त्रायन्ती, सुगन्धवाला खस, चन्दन, चिरायता, नीम, कटुकी, तगर, अगरु, इन्द्रजौ, करंज, हल्दी, दारुहल्दी, मुस्ता, मूर्वा, वांसा, पाठा, चिरचिटा, कांसी, लोहा, गिलोय, धमासा; महा पञ्चमूल, कटेरी–बड़ी कटेरी; इन्द्रायण, अतीस और वच ये तिक्तगण हैं।

कटुवर्ग के द्रव्यों के नाम—

कटुको हिङ्गुमरिचकृमिजित्पञ्चकोलकम्॥ ३०॥
कुठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रमरुष्करम्।

कटुगण—हींग, मरिच, विडङ्ग, पञ्चकोल, कुठेरादि हरितक वर्ग, सब पित्त, मूत्र और भिलावा ये कटुगण हैं।

कषायवर्ग के द्रव्यों के नाम—

वर्गः कषायः पथ्याऽक्षं शिरीषः खदिरो मधु॥३१॥
कदम्बोदुम्बरं मुक्ताप्रवालाञ्जनगैरिकम्।
बालं कपित्थं खर्जूरं बिसपद्मोत्पलादि च॥ ३२॥

कषायगण—हरड़, बहेड़ा, शिरीष, खैर, मधु, कदम्ब, गूलर, मुक्ता, प्रवाल, अञ्जन, गेरु, कच्चा कैथ, कच्ची खर्जूर, भिस, पद्म, और कमलादि गण कषायगण है।

मधुरं श्लेष्मलं प्रायो जीर्णाच्छालियवादृते।
मुद्गाद्गोधूमतः क्षौद्रात्सिताया जाङ्गलामिषात्॥३३॥

इनरसों के गुण—प्रायः करके सब मधुररस कफ वर्धक है। पुरातन शालि, जौ, मूंग, गेहूं, मधु, सिता, जांगलमांस को छोड़ कर—मधुररस कफवर्धक है।

प्रायः कहने से-तैल, मोठ इसके अपवाद हैं।

प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकादृते।

प्रायः करके सब अम्ल पित्तजनक हैं; दाडिम-आंवले को छोड़ कर।

अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुषोऽन्यत्र सैन्धवात्॥ ३४॥

प्रायः करके सब लवण आंखों के लिये अपथ्य हैं, सैन्धव को छोड़ कर।

तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम्।
ऋतेऽमृतापटोलीभ्यां शुण्ठीकृष्णारसोनतः॥ ३५॥

प्रायः करके तिक्त और कटु रस अवृष्य, वातकोपक हैं। इसमें-गिलोय, पटोल, सोंठ, पिप्पली और रसोन अपवाद हैं।

कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाभयां विना।

हरड़ को छोड़ कर प्रायः सब कषायरस शीतल और

स्तम्भन करने वाला है।

रसाः कट्वम्ललवणा वीर्येणोष्णा यथोत्तरम् ॥ ३६ ॥
तिक्तः कषायो मधुरस्तद्वदेव च शीतलाः ।
तिक्तः कटुः कषायश्च रूक्षा बद्धमलास्तथा ॥ ३७ ॥
पट्वम्लमधुराः स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्रमारुताः ।
पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः ॥ ३८ ॥
लघुरम्लः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः ।

कटु, अम्ल और लवण रस उत्तरोत्तर उष्ण वीर्य वाले हैं। तिक्त, कषाय और मधुर ये उत्तरोत्तर शीत वीर्य हैं। इसी प्रकार तिक्त, कटु और कषाय ये रूक्ष और मल को बांधने वाले उत्तरोत्तर हैं। लवण, अम्ल और मधुर ये उत्तरोत्तर-स्निग्ध-मल-मूत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले हैं। लवण से कषाय और कषाय से मधुर अतिशय गुरु है। अम्ल रस लघु है; कटु रस इससे भी अधिक लघु और तिक्त रस सबसे लघु है।

रसों का भेद—

संयोगाः सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा ॥ ३९ ॥
रसानां यौगिकत्वेन यथास्थूलं विभज्यते ।

रसों की संख्या—रसों के संयोग सत्तावन हैं; और इनकी कल्पना तेरसठ है। इन दोनों का स्नेह-विचारणा आदि में उपयोग होने से स्थूल दृष्टि से (रसों की ही दृष्टि से अनुरस की दृष्टि से नहीं) विभाग करके कहते हैं।

रस-संयोग के भेद—

एकैकहीनास्तान् पञ्चदश यान्ति रसा द्विके ॥ ४० ॥
त्रिके स्वादुर्दशाम्लः षट् त्रीन् पटुस्तिक्त एककम् ।
चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरोऽम्लः पटुः सकृत् ॥ ४१ ॥
पञ्चकेष्वेकमेवाम्ला मधुरः पञ्च सेवते ।
द्रव्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षड्रसाः ॥ ४२ ॥

दो-दो रसों के मेल में एक एक को कम करने से पन्द्रह संयोग बनते हैं। तीन का संयोग करने में मधुररस रस के संयोग से दस; अम्ल रस से छैः लवण से तीन और तिक्त से एक संयोग बनता है। चार रसों के संयोग में मधुर रस से दस, अम्ल से चार, लवण रस से एक। पांच रसों के संयोग में-अम्ल से एक संयोग बनता है; मधुर से पांच संयोग बनते हैं। छ रसों के संयोग में एक ही भेद बनता है।

यथा—मधुर-अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय। अम्ल लवण, अम्ल तिक्त, अम्ल कटु, अम्ल कषाय। लवण तिक्त, लवण कटु, लवण कषाय। तिक्त कटु, तिक्त कषाय। कटु कषाय। मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कषाय, मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण कटु, मधुर लवण कषाय, मधुर तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय, मधुर कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्त, अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कषाय, अम्ल तिक्त कटु, अम्ल तिक्त कषाय, अम्ल कटु कषाय। लवण तिक्त कटु, लवण तिक्त कषाय, लवण कटु कषाय। तिक्त कटु कषाय। मधुर अम्ल लवण तिक्त, मधुर अम्ल लवण कटु, मधुर अम्ल लवण कषाय, मधुर अम्ल तिक्त कटु, मधुर अम्ल तिक्त कषाय, मधुर अम्ल कटु कषाय, मधुर-लवण तिक्त कटु, मधुर लवण तिक्त कषाय, मधुर लवण कटु कषाय, मधुर तिक्त कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्त कटु, अम्ल लवण तिक्त कषाय, अम्ल लवण कटु कषाय, अम्ल तिक्त कटु कषाय। लवण तिक्त कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्तोषण कषाय। मधुर अम्ल तिक्त लवण कटु, मधुराम्ल लवण तिक्त कषाय, मधुराम्ल लवण कटु कषाय, मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय, मधुराम्ल लवण कटु कषाय, मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय, मधुर लवण तिक्त कटु कषाय, मधुर लवण अम्ल तिक्त कटु कषाय, इस प्रकार से ये सत्तावन संयोग हैं।

रसभेदों का विवरण—

षट् पञ्चकाः, षट् च पृथग्रसाः स्यु-
श्चतुर्द्विकौ पञ्चदशप्रकारौ ।
भेदास्त्रिका विंशतिरेकमेव
द्रव्यं षडास्वादमिति त्रिषष्टिः ॥ ४३ ॥

पांच रसों के संयोग भेद छ हैं। अलग अलग रस छ हैं। चार रसों के संयोग पन्द्रह। दो रसों के संयोग पन्द्रह। तीन रसों के संयोग बीस हैं। छ रसों वाला द्रव्य का भेद एक है। इस प्रकार से तेरसठ रस हैं।

रसों की सूक्ष्म कल्पना—

ते रसानुरसतो रसभेदा-
स्तारतम्यपरिकल्पनया च ।
सम्भवन्ति गणनां समतीता
दोषभेषजवशादुपयोज्याः ॥ ४४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रसभे-
दीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

रसों के ये भेद-रस-अनुरस की कल्पना के तारतम्य की दृष्टि से गिनती से अगण्य बन जाते हैं। दोष-औषध-की दृष्टि से इनका उपयोग करना चाहिये।

वक्तव्य—"क्वचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः क्वचित्। दोषौषधीन् सुसञ्चिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ चरक. सू. अ. २६। २३। दोष की दृष्टि से-केवल वायु में अम्ल; पित्तयुक्त वायु में अम्ल तिक्त; कफयुक्त वायु में अम्ल कटु। औषध की दृष्टि से—विरेचन औषध एक रस होने से अप्रिय; दो-तीन रस वाली होने से प्रिय होती है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का रसभेदीय नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ।

अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे दोषादि विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नाशक है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह प्यास, शुक्रक्षय, बलक्षय, मूर्च्छा, संकोच, कम्पन, कटि-पीठ आदि में पीड़ा करता है।

कषाय रस के गुण—

कषायः पित्तकफहा गुरुरस्रविशोधनः।
पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोषणः ॥ २० ॥
आमसंस्तम्भनो ग्राही रूक्षोऽति त्वक्प्रसादनः।
करोति शीलितः सोऽति विष्टम्भाध्मानहृद्रुजः ॥२१॥
तृट्कार्श्यपौरुषभ्रंशस्रोतोरोधमलग्रहान्।

कषाय रस—पित्त कफ नाशक, गुरु, रक्तशोधक, पीडक [दबाने वाला], व्रणों का रोपक; शीतवीर्य, क्लेद और मेद को सुखाता है। आम को रोकने वाला, ग्राही, रूक्ष, त्वचा को अतिशय निर्मल करता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह विष्टम्भ, आध्मान, हृदय में वेदना, प्यास, कृशता, शुक्रहानि, स्रोतों का अवरोध और मलकी रुकावट करता है।

वक्तव्य—आम को रोकने वाला है—इसीलिये आमज्वर में कषाय रस वाले कषाय देने निषिद्ध हैं; यथा-"यः कषायः कषायः स्यात् स वर्ज्यस्तरुणज्वरे। स्तम्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम्। दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वात्तरुणे ज्वरे" ॥ चरक. चि. अ. ३।१६१। हेमाद्रि ने-"आमदोषाणां पाकप्रतिबन्धकराः" यह अर्थ किया है; अर्थात् आमदोष का पाक होना रोकता है।

मधुर द्रव्यों के नाम—

घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपरूषकम् ॥ २२ ॥
अभीरुवीरापनसराजादनबलात्रयम्।
मेदे चतस्रः पर्ण्यो जीवन्ती जीवकर्षभौ ॥ २३ ॥
मधूकं मधुकं बिम्बी विदारी श्रावणीयुगम्।
क्षीरशुक्ला तुगाक्षीरी क्षीरिण्यौ काश्मरी सहे ॥२४॥
क्षीरेक्षुगोक्षुरक्षौद्रद्राक्षाऽऽदिर्मधुरो गणः।

मधुरगण—घी, सुवर्ण, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, फालसा, शतावरी, काकोली, कटहल, खिरनी, बला, अतिबला और नागबला; मेदा, महामेदा, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, मुद्गपर्णी; माषपर्णी, जीवन्ती, जीवक, ऋषभक, महुआ, मुलहठी कन्दूरी, विदारी, श्रावणी, महाश्रावणी, विदारी, वंशलोचन, क्षीरकाकोली और दूधी, गम्भारी, सहा और महासहा, दूध, ईख, गोखरू, मधु, द्राक्षा आदि यह मधुरगण है।

अम्लवर्ग के द्रव्यों के नाम—

अम्लो धात्रीफलाम्लीकामातुलुङ्गाम्लवेतसम् ॥२५॥
दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पालेवतं दधि।
आम्रमाम्रातकं भव्यं कपित्थं करमर्दकम् ॥ २६ ॥

अम्लगण—आंवला, इमली, बिजौरा, अम्लवेतस, अनार, चांदी, तक्र, चुक्र, पालवेत, दही, आम, आम्रातक, कमरख, कैथ, करौंदा यह अम्लगण है।

लवणवर्ग के द्रव्यों के नाम—

वरं सौवर्चलं कृष्णं विडं सामुद्रमौद्भिदम्।
रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्च लवणो गणः ॥ २७ ॥

लवणगण—सैन्धव, सञ्चल, कृष्ण, विड,सामुद्र, औद्भिद, रोमक, पांसुज, सीसा और क्षार लवणगण है।

तिक्त वर्ग के द्रव्यों के नाम—

तिक्तः पटोली त्रायन्ती वालकोशीरचन्दनम्।
भूनिम्बनिम्बकटुकातगरागुरुवत्सकम् ॥ २८ ॥
नक्तमालद्विरजनीमुस्तमूर्वाऽऽटरूषकम्।
पाठाऽपामार्गकांस्यायोगुडूचीधन्वयासकम् ॥ २९ ॥
पञ्चमूलं महद्व्याघ्र्यौ विशालाऽतिविषा वचा।

तिक्तगण—पटोली, त्रायन्ती, सुगन्धवाला खस, चन्दन, चिरायता, नीम, कुटकी, तगर, अगरु, इन्द्रजौ, करंज, हल्दी, दारुहल्दी, मुस्ता, मूर्वा, वांसा, पाठा, चिरचिटा, कांसी, लोहा, गिलोय, धमासा; महा पञ्चमूल, कटेरी-बड़ी कटेरी; इन्द्रायण, अतीस और वच ये तिक्तगण हैं।

कटुवर्ग के द्रव्यों के नाम—

कटुको हिङ्गुमरिचकृमिजित्पञ्चकोलकम् ॥ ३० ॥
कुठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रमरुष्करम्।

कटुगण—हींग, मरिच, विडङ्ग, पञ्चकोल, कुठेरादि हरितक वर्ग, सब पित्त, मूत्र और भिलावा ये कटुगण हैं।

कषायवर्ग के द्रव्यों के नाम—

वर्गः कषायः पथ्याऽक्षं शिरीषः खदिरो मधु ॥३१॥
कदम्बोदुम्बरं मुक्ताप्रवालाञ्जनगैरिकम्।
बालं कपित्थं खर्जूरं बिसपद्मोत्पलादि च ॥ ३२ ॥

कषायगण—हरड़, बहेड़ा, शिरीष, खैर, मधु, कदम्ब, गूलर, मुक्ता, प्रवाल, अञ्जन, गेरू, कच्चा कैथ, कच्ची खर्जूर, बिस, पद्म, और कमलादि गण कषायगण है।

मधुरं श्लेष्मलं प्रायो जीर्णाच्छालियवादृते।
मुद्गाद्गोधूमतः क्षौद्रात्सिताया जाङ्गलामिषात् ॥३३॥

इनरसों के गुण—प्रायः करके सब मधुररस कफ वर्धक है। पुरातन शालि, जौ, मूंग, गेहूँ, मधु, सिता, जांगलमांस को छोड़ कर—मधुररस कफवर्धक है।

प्रायः कहने से-तैल, सोठ इसके अपवाद हैं।

प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकादृते।

प्रायः करके सब अम्ल पित्तजनक हैं; दाडिम-आंवले को छोड़ कर।

अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुषोऽन्यत्र सैन्धवात् ॥ ३४ ॥

प्रायः करके सब लवण आंखों के लिये अपथ्य हैं, सैन्धव को छोड़ कर।

तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम्।
ऋतेऽमृतापटोलीभ्यां शुण्ठीकृष्णारसोनतः ॥ ३५ ॥

प्रायः करके तिक्त और कटु रस अवृष्य, वातकोपक हैं। इसमें-गिलोय, पटोल, सोंठ, पिप्पली और रसोन अपवाद हैं।

कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाभयां विना।

हरड़ को छोड़ कर प्रायः सब कषायरस शीतल और

स्तम्भन करने वाला है ।

रसाः कट्वम्ललवणा वीर्येणोष्णा यथोत्तरम् ॥ ३६ ॥
तिक्तः कषायो मधुरस्तद्वदेव च शीतलाः ।
तिक्तः कटुः कषायश्च रूक्षा बद्धमलास्तथा ॥ ३७ ॥
पट्वम्लमधुराः स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्रमारुताः ।
पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः ॥ ३८ ॥
लघुरम्लः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः ।

कटु, अम्ल और लवण रस उत्तरोत्तर उष्ण वीर्य वाले हैं। तिक्त, कषाय और मधुर ये उत्तरोत्तर शीत वीर्य हैं। इसी प्रकार तिक्त, कटु और कषाय ये रूक्ष और मल को बाँधने वाले उत्तरोत्तर हैं। लवण, अम्ल और मधुर ये उत्तरोत्तर-स्निग्ध-मल-मूत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले हैं। लवण से कषाय और कषाय से मधुर अतिशय गुरु है। अम्ल रस लघु है; कटु रस इससे भी अधिक लघु और तिक्त रस सबसे लघु है।

रसों का भेद—

संयोगाः सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा ॥ ३९ ॥
रसानां यौगिकत्वेन यथास्थूलं विभज्यते ।

रसों की संख्या—रसों के संयोग सत्तावन हैं; और इनकी कल्पना तेरसठ है। इन दोनों का स्नेह-विचारणा आदि में उपयोग होने से स्थूल दृष्टि से (रसों की ही दृष्टि से अनुरस की दृष्टि से नहीं) विभाग करके कहते हैं।

रस-संयोग के भेद—

एकैकहीनास्तान् पञ्चदश यान्ति रसा द्विके ॥ ४० ॥
त्रिके स्वादुर्दशाम्लः षट् त्रीन् पटुस्तिक्त एककम् ।
चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरोऽम्लः पटुः सकृत् ॥ ४१ ॥
पञ्चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पञ्च सेवते ।
द्रव्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षड्रसाः ॥ ४२ ॥

दो-दो रसों के मेल में एक एक को कम करने से पन्द्रह संयोग बनते हैं। तीन का संयोग करने में मधुररस रस के संयोग से दस; अम्ल रस से छः; लवण से तीन और तिक्त से एक संयोग बनता है। चार रसों के संयोग में मधुर रस से दस, अम्ल से चार, लवण रस से एक। पांच रसों के संयोग में-अम्ल से एक संयोग बनता है; मधुर से पांच संयोग बनते हैं। छ रसों के संयोग में एक ही भेद बनता है।

यथा—मधुर-अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय। अम्ल लवण, अम्ल तिक्त, अम्ल कटु, अम्ल कषाय। लवण तिक्त, लवण कटु, लवण कषाय। तिक्त कटु, तिक्त कषाय। कटु कषाय। मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल कषाय, मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण कटु, मधुर लवण कषाय, मधुर तिक्त कटु, मधुर तिक्त कषाय, मधुर कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्त, अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कषाय, अम्ल तिक्त कटु, अम्ल तिक्त कषाय, अम्ल कटु कषाय। लवण तिक्त कटु, लवण तिक्त कषाय, लवण कटु कषाय। तिक्त कटु कषाय। मधुर अम्ल लवण तिक्त, मधुर अम्ल लवण कटु, मधुर अम्ल लवण कषाय, मधुर अम्ल तिक्त कटु, मधुर अम्ल तिक्त कषाय, मधुर अम्ल कटु कषाय, मधुर-लवण तिक्त कटु, मधुर लवण तिक्त कषाय, मधुर लवण कटु कषाय, मधुर तिक्त कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्त कटु, अम्ल लवण तिक्त कषाय, अम्ल लवण कटु कषाय, अम्ल तिक्त कटु कषाय। लवण तिक्त कटु कषाय। अम्ल लवण तिक्तोषण कषाय। मधुर अम्ल तिक्त लवण कटु, मधुराम्ल लवण तिक्त कषाय, मधुराम्ल लवण कटु कषाय, मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय, मधुराम्ल लवण कटु कषाय, मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय, मधुर लवण तिक्त कटु कषाय, मधुर लवण अम्ल तिक्त कटु कषाय, इस प्रकार से ये सत्तावन संयोग हैं।

रसभेदों का विवरण—

षट् पञ्चकाः, षट् च पृथग्रसाः स्यु-
श्चतुर्द्विकौ पञ्चदशप्रकारौ ।
भेदास्त्रिका विंशतिरेकमेव
द्रव्यं षडास्वादमिति त्रिषष्टिः ॥ ४३ ॥

पांच रसों के संयोग भेद छः हैं। अलग अलग रस छः हैं। चार रसों के संयोग पन्द्रह। दो रसों के संयोग पन्द्रह। तीन रसों के संयोग बीस हैं। छ रसों वाला द्रव्य का भेद एक है। इस प्रकार से तेरसठ रस हैं।

रसों की सूक्ष्म कल्पना—

ते रसानुरसतो रसभेदा-
स्तारतम्यपरिकल्पनया च ।
सम्भवन्ति गणनां समतीता
दोषभेषजवशादुपयोज्याः ॥ ४४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रसभे-
दीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

रसों के ये भेद-रस-अनुरस की कल्पना के तारतम्य की दृष्टि से गिनती से अगण्य बन जाते हैं। दोष-औषध-की दृष्टि से इनका उपयोग करना चाहिये।

वक्तव्य—"क्वचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः क्वचित्। दोषौषधीन् सुसञ्चिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ चरक. सू. अ. २६। २३। दोष की दृष्टि से-केवल वायु में अम्ल; पित्तयुक्त वायु में अम्ल तिक्त; कफयुक्त वायु में अम्ल कटु। औषध की दृष्टि से—विरेचन औषध एक रस होने से अप्रिय; दो-तीन रस वाली होने से प्रिय होती है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का रसभेदीय नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ।

अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे दोषादि विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातादि दोषों के कर्म—

दोषधातुमला मूलं सदा देहस्य—

सब अवस्थाओं में दोष-वातादि, धातु-रसादि, मल-पुरीषादि देह का मूल हैं।

वक्तव्य— जिस प्रकार वृक्ष की शाखा आदि में आदि कारण मूल ही है; उसी प्रकार ये दोषादि शरीर के मूल हैं। समान अवस्था में ही ये मूल रूप हैं।

—तं चलः।

उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टावेगप्रवर्तनैः ॥ १ ॥

सम्यग्गत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च।

अनुगृह्णात्यविकृतः, पित्तं पक्त्यूष्मदर्शनैः ॥ २ ॥

क्षुत्तृड्रुचिप्रभामेधाधीशौर्यतनुमार्दवैः।

श्लेष्मा स्थिरत्वस्निग्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिः ॥ ३ ॥

इनमें चल (वायु)-उत्साह, श्वासनिर्गम, श्वासप्रवेश, चेष्टा, मल-मूत्रादिवेगों की प्रवृत्ति, धातुओं की समान गति, इन्द्रियों का विषय ग्रहण में प्रवृत्ति से समान रहकर उपकार करता है। पित्त-पाचन, उष्णिमा, दर्शन, भूख, प्यास, प्रीति, कान्ति, मेधा, बुद्धि, शौर्य, अस्थूलता और सुकुमारता से शरीर का उपकार करता है। कफ— दृढाङ्गता, स्निग्धता, सुश्लिष्टसन्धित्व; सहिष्णुता आदि से शरीर का उपकार करता है।

धातुओं का कर्म—

प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे।

गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात्स्मृतम् ॥ ४ ॥

अविकृत रस का श्रेष्ठ कर्म— प्रीणन-आप्यायन (बढ़ाना), रक्त का-जीवन (प्राणधारण-ओजोवृद्धि करना), मांस का-लेपन (उपदेह-मिट्टी का लेप करना), मेद का-स्नेहन (स्निग्धता), अस्थि का-धारण करना, मज्जा का-अस्थियों का पूरण करना (स्नेह से), शुक्र का-गर्भोत्पत्ति का करना उत्तम कर्म हैं।

मलों का कर्म—

अवष्टम्भः पुरीषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम्।

स्वेदस्य क्लेदविधृतिः—

पुरीष का कर्म— अवष्टम्भन करना, मूत्र का कार्य-क्लेद को बाहर करना, स्वेद का- केशों को धारण करना श्रेष्ठ कर्म है।

वक्तव्य— अरुणदत्त ने "क्लेदविधृति" पाठ माना है; परन्तु हेमाद्रि ने 'केश विधृति' माना है; यह ठीक भी है; क्योंकि मूत्र का काम क्लेद को बाहर निकालना है-और स्वेद उससे विपरीत कार्य क्यों करे। मल का महत्त्व यक्ष्मा रोग में है, यथा-"तस्मात् पुरीषं संरक्ष्यं विशेषाद् राजयक्ष्मिणः। सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम् ॥" चरक० चि० अ० ८। ४२।

वृद्ध वायु का कर्म—

—वृद्धस्तु कुरुतेऽनिलः ॥५॥

कार्श्यकार्ष्ण्योष्णकामत्वकम्पानाहशकृद्ग्रहान्।

बलनिद्रेन्द्रियभ्रंशप्रलापभ्रमदीनताः ॥ ६ ॥

बढ़ी हुई वायु— कृशता, कालापन, उष्णिमा की चाह, कम्पन, आनाह, मलावरोध, बलभ्रंश, निद्रानाश; इन्द्रियों का विषय को न लेना; प्रलाप, चक्कर आना और दीनता करती है।

वृद्ध पित्त का कर्म—

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक्क्षुत्तृड्दाहाल्पनिद्रताः।

पित्तम्—

बढ़ा हुआ पित्त— मल-मूत्र-नेत्र और त्वचा में पीलापन, भूख-प्यास-दाह, नींद का कम आना करता है।

वृद्ध कफ का कर्म—

—श्लेष्माऽग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम् ॥७॥

श्वैत्यशैत्यश्लथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः।

बढ़ा हुआ कफ— अग्निमान्द्य, मुख से लालास्राव, आलस्य, भारीपन, अंगों में श्वेत वर्ण-शीतलता और शिथिलता, श्वास, कास और निद्राधिक्य करता है।

वृद्ध रस का कर्म—

रसोऽपि श्लेष्मवत्—

बढ़ा हुआ रस भी— कफ की भाँति लक्षण करता है।

वृद्ध रक्त का कर्म—

—रक्तं विसर्पप्लीहविद्रधीन् ॥ ८ ॥

कुष्ठवातास्रपित्तास्रगुल्मोपकुशकामलाः।

व्यङ्गाग्निनाशसम्मोहरक्तत्वङ्नेत्रमूत्रताः ॥ ९ ॥

बढ़ा हुआ रक्त— विसर्प, प्लीहा वृद्धि, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, गुल्म, उपकुश, (दन्तरोगविशेष) कामला, व्यंग इन रोगों को तथा-अग्निनाश, सम्मोह, त्वचा-आंख और मूत्र में लालिमा करता है।

वृद्ध मांस का कर्म—

मांसं गण्डार्बुदग्रन्थिगण्डोरूदरवृद्धिताः।

कण्ठादिष्वधिमांसं च—

बढ़ा हुआ मांस— गलगण्ड, अर्बुद, ग्रन्थि, गण्डवृद्धि, ऊरुवृद्धि, उदरवृद्धि, कण्ठ-तालु-जिह्वा आदि में मांस के ऊपर मांस करता है।

वृद्ध मेद का कर्म—

—तद्वन्मेदस्तथा श्रमम् ॥१०॥

अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिक्स्तनोदरलम्बनम्।

बढ़ा हुआ मेद भी मांस की भांति गण्डमाला आदि विकार करता है; तथा थकान, थोड़े से परिश्रम से भी थकान एवं श्वास चढ़ जाता है, नितम्ब-स्तन और उदर लटकने लगते हैं।

वृद्ध अस्थि का कर्म—

अस्थ्यध्यस्थ्यधिदन्तांश्च—

बढ़ी हुई अस्थि-अधिक अस्थि और अधिक दांत को करती है।

वृद्ध मज्जा का कर्म—

—मज्जा नेत्राङ्गगौरवम् ॥११॥

पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात्कृच्छ्राण्यरूंषि च।

बढ़ी हुई मज्जा— नेत्र और दूसरे अंगों में भारीपन, तथा पर्वसन्धियों में मूल में स्थूल तथा कष्टसाध्य फुन्सियों को उत्पन्न करती है।

वृद्ध वीर्य का कर्म—

अतिस्त्रीकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि ॥ १२ ॥

बढ़ा हुआ शुक्र—अतिशय स्त्रीसंगेच्छा और शुक्राश्मरी को करता है।

वृद्ध पुरीष का कर्म—

कुक्षावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शकृत्।

बढ़ा हुआ मल—उदर में आध्मान, गड़गड़ाहट, भारीपन और वेदना करता है।

वृद्ध मूत्र का कर्म—

मूत्रं तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम् ॥ १३ ॥

बढ़ा हुआ मूत्र—बस्तिप्रदेश में व्यथा, तथा मूत्रत्याग करने पर भी मूत्रत्याग करने की इच्छा होती है।

वृद्ध स्वेद का कर्म—

स्वेदोऽतिस्वेददौर्गन्ध्यकण्डूः—

बढ़ा हुआ स्वेद—अतिस्वेद; दुर्गन्धता एवं कण्डू करता है।

वृद्ध नेत्रादि के मल का कर्म—

—एवं च लक्षयेत्।

दूषिकादीनपि मलान् बाहुल्यगुरुताऽऽदिभिः ॥१४॥

इस प्रकार से दूषिका (नेत्रका मल) आदि मलों को भी-मल की बहुलता से तथा स्थान के भारीपन से जाने।

क्षीण वातादि के लक्षण—

लिङ्गं क्षीणेऽनिलेऽङ्गस्य सादोऽल्पं भाषितेहितम्।

संज्ञामोहस्तथा श्लेष्मवृद्ध्युक्तामयसम्भवः ॥ १५ ॥

वायु के क्षीण हो जाने पर—अंगों में शिथिलता, थोड़ा बोलना, थोड़ी चेष्टा करना, बुद्धि का व्यामोह तथा कफवृद्धि-जन्य रोगों की उत्पत्ति (यथा अग्निमान्द्य आदि) होती है।

पित्ते मन्दोऽनलः शीतं प्रभाहानिः—

पित्त के कम होने पर-अग्नि का कम होना, शरीर में शीतलता और प्रभा-कान्तिनाश होता है।

—कफे भ्रमः।

श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्द्रवः श्लथसन्धिता ॥ १६ ॥

कफ के क्षीण हो जाने पर—चक्कर आना, छाती-शिर आदि कफाशयों में शून्यता (रिक्तत्व), हृदय का जल्दी जल्दी दौड़ना (हृत्कम्प), सन्धियों में शिथिलता होती है।

रसादि की क्षीणता—

रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासहिष्णुता।

रस के क्षीण हो जाने पर—शरीर में रूक्षता, थकान, शोष, ग्लानि और शब्द की असहिष्णुता होती है।

रक्तेऽम्लशिशिरप्रीतिशिराशैथिल्यरूक्षताः ॥ १७ ॥

रक्त के क्षीण हो जाने पर—अम्ल रस तथा-शिशिर-ठण्डी वस्तु में रुचि, शिराओं की शिथिलता और रूक्षता रहती है।

वक्तव्य—अम्लरस उष्ण है (अन्तः प्रयोग में)-उसकी रुचि तो ठीक है; परन्तु ठण्डी वस्तु की चाह-रक्त क्षय में जो होती है, वह द्रव भाग की कमी से होती है। यथा-हैजे में-रोगी को प्यास लगती है। रक्त क्षय से वायु बढ़ती है। इसके प्रतीकार के लिये अम्लेच्छा होती है। अथवा रक्त के अनुष्ण शीत होने से अम्ल-शीत की चाह रहती है।

मांसेऽक्षग्लानिगण्डस्फिक्शुष्कतासन्धिवेदनाः।

मांस क्षय में—इन्द्रियों में दुर्बलता, गण्ड और नितम्ब में शुष्कता तथा सन्धिवेदना होती है।

मेदसि स्वपनं कट्याः प्लीह्नो वृद्धिः कृशाङ्गता ॥ १८॥

मेद के क्षीण होने पर—कटि में स्पर्श का नाश, प्लीहा की वृद्धि और अंगों में कृशता होती है।

अस्थन्यस्थितोदः शदनं दन्तकेशनखादिषु।

अस्थि क्षीण होने पर—अस्थियों में वेदना, दन्त-केश-नख आदि का गिरना-नाश होना होता है।

अस्थ्नां मज्जनि सौषिर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनम् ॥ १९ ॥

मज्जा के क्षीण होने पर—अस्थियों में खोखलापन, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा रहना होता है।

शुक्रे चिरात् प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा।

तोदोऽत्यर्थं वृषणयोर्मेढ्रं धूमायतीव च ॥ २० ॥

शुक्र के क्षीण होने पर—शुक्र का देर में क्षरण होना अथवा रक्त का आना, वृषणों में अतिशय वेदना और मेहन में जलन होती है।

मल की क्षीणता—

पुरीषे वायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव।

कुक्षौ भ्रमति यात्यूर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् भृशम् ॥२१॥

मल के क्षीण होने पर—वायु-शब्द के साथ आंतों को लपेटती हुई सी उदर में घूमती है [ऐंठन होती है]। हृदय और पार्श्व को अतिशय दबाती हुई ऊपर को जाती है।

मूत्रेऽल्पं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विवर्णं सास्रमेव वा।

मूत्र का क्षय होने पर—मूत्र-थोड़ा कठिनाई से आता है; मूत्र का रंग बदला हुआ अथवा मूत्र रक्त से मिला होता है।

स्वेदे रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः ॥ २२ ॥

पसीने के कम होने मे—रोम का गिरना, रोम का कड़ापन, त्वचा का फटना होता है।

घ्राणादिमल की क्षीणता—

मलानामतिसूक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं लक्षयेत् क्षयम्।

स्वमलायनसंशोषतोदशून्यत्वलाघवैः ॥ २३ ॥

नेत्रमल आदि जो अतिशय सूक्ष्म होने से कठिनाई से देखे जाते हैं, उनके क्षय को, उनके अपने मलायनों के शुष्क होने से उनमें चुभने की दर्द, शून्यता और लघुता को देखकर उनका क्षय जाने।

दोषादि की साधारण क्षय वृद्धि—

दोषादीनां यथास्वं च विद्याद् वृद्धिक्षयौ भिषक्।

क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च ॥ २४ ॥

वृद्धिं मलानां सङ्गाच्च क्षयं चाति विसर्गतः।

दोष आदि के अपने अपने गुणों से विपरीत गुणों के बढ़ने और क्षय होने से-शरीर मल दोष आदि की वृद्धि और क्षय जानना चाहिये। [यथा—वायु के गुण रूक्ष-शीत-लघु हैं। इनसे

विपरीत गुण स्निग्ध, गुरु, उष्ण आदि हैं। शरीर में जब स्निग्धादि गुणों का क्षय हो तब वायु की वृद्धि समझे। और जब स्निग्ध आदि गुणों की वृद्धि हो तो वायु का क्षय समझना चाहिये।]। मलों की वृद्धि को इनके बाहर न निकलने से जाने। और मलों के क्षय को इनके अतिशय बाहर निकलने से समझे।

चरक में—"मलवृद्धिं गुरुतया लाघवान्मलसंक्षयम्। मलायनानां बुध्येत संगोत्सर्गादतीव च"। चरक०

मलों की क्षीणता का उपद्रव—

मलोचितत्वाद्देहस्य क्षयो वृद्धेस्तु पीडनः ॥ २५ ॥

देह का सात्म्य मल है, इसलिये दोषादि का क्षय-इनकी वृद्धि की अपेक्षा अधिक कष्टदायी होता है।

दोषों का आश्रय—

तत्रास्थनि स्थितो वायुः, पित्तं तु स्वेदरक्तयोः।
श्लेष्मा शेषेषु, तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥ २६ ॥
यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम्।
अस्थिमारुतयोर्नैवं, प्रायो वृद्धिर्हि तर्पणात् ॥ २७ ॥
श्लेष्मणाऽनुगता तस्मात् सङ्क्षयस्तद्विपर्ययात्।
वायुनाऽनुगतोऽस्माच्च वृद्धिक्षयसमुद्भवान् ॥ २८ ॥
विकारान् साधयेच्छीघ्रं क्रमाल्लङ्घनबृंहणैः।

दोषों का आधार-आधेय सम्बन्ध—वायु-अस्थियों में रहती है, पित्त-स्वेद और रक्त में, कफ-शेष में, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल में रहता है। इसलिये इनमें परस्पर आधार-आधेय सम्बन्ध है। जो ओषधि एक को बढ़ाती है, वह दूसरे आश्रयी को भी बढ़ाती है; जो एक को घटाती है वह दूसरे को भी घटायेगी। [यथा—दूध शुक्र को बढ़ाता है, वह आश्रयी कफ को भी बढ़ायेगा। जो मेद को घटाता है, वह कफ को भी कम करेगा]। परन्तु अस्थि और वायु का सम्बन्ध इसमें अपवाद रूप है; क्योंकि शरीर में जो वृद्धि होती है; उसका कारण प्रायः संतर्पण होता है; और यह कफ से सम्बद्ध होती है। इसलिये दोषादि का क्षय प्रायः करके संतर्पण के विपरीत अपतर्पण से होता है। यह क्षय-वायु से सम्बद्ध होता है। इसलिये अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुरादि हैं-वे वायु को कम करते हैं। वायु को बढ़ाने वाले-रूक्ष-शीत आदि द्रव्य अस्थि को कम करते हैं। इस कारण से-वृद्धि और क्षय जन्य रोगों की क्रमशः लंघन-अपतर्पण, और बृंहण-संतर्पण से शीघ्र चिकित्सा करे।

वक्तव्य—शरीर में जहां जहां वृद्धि होती है, वहां कफ का सम्बन्ध रहता है। और जहां जहां क्षीणता रहती है, वहां वायु का सम्बन्ध रहता है। संतर्पण का विपरीत अपतर्पण है।

वायोरन्यत्र, तज्जांस्तु तैरेवोत्क्रमयोजितैः ॥ २९ ॥

वायु को छोड़कर शेष अवस्थाओं में-वृद्धिजन्य रोगों की लंघन से, क्षयजन्य रोगों की बृंहण से चिकित्सा करे। वायु के विषय में उत्क्रम-क्रम का उल्लंघन करके चिकित्सा करे-अर्थात् वात वृद्धिजन्य रोगों में बृंहण चिकित्सा; क्षयजन्य रोगों में लंघन चिकित्सा करे।

वक्तव्य—इसका भी अपवाद है; यथा—"कफे लङ्घनसाध्येऽपि कर्त्तरि ज्वरगुल्मयोः। तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घनं न समं मतम्" ॥ संग्रह सू० अ० ७.

रक्त-पुरीषादि की चिकित्सा—

विशेषाद्रक्तवृद्धयुत्थान् रक्तस्रुतिविरेचनैः।
मांसवृद्धिभवान् रोगान् शास्त्रक्षाराग्निकर्मभिः ॥३०॥
स्थौल्यकार्श्योपचारेण मेदोजानस्थिसङ्क्षयात्।
जातान् क्षीरघृतैस्तिक्तसंयुतैर्बस्तिभिस्तथा ॥३१॥
विड्वृद्धिजानतीसारक्रियया, विट्क्षयोद्भवान्।
मेषाजमध्यकुल्माषयवमाषद्वयादिभिः ॥ ३२ ॥
मूत्रवृद्धिक्षयोत्थांश्च मेहकृच्छ्रचिकित्सया।
व्यायामाभ्यञ्जनस्वेदमद्यैः स्वेदक्षयोद्भवान् ॥ ३३ ॥

चिकित्सा—रक्तवृद्धि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा रक्तस्राव और विरेचन से करनी चाहिये। मांसवृद्धि से उत्पन्न रोगों की शस्त्र, क्षार और अग्नि से, मेद वृद्धि जन्य रोगों की स्थूलता की चिकित्सा से-अपतर्पण से; मेद क्षय जन्य रोगों की-कृशता की चिकित्सा से-संतर्पण से करना चाहिये। अस्थिक्षय जन्य रोगों की-तिक्त द्रव्यों से साधित घी, दूध और वस्ति से, पुरीष वृद्धि जन्य रोगों की-अतीसार चिकित्सा से, मलक्षय रोगों में-भेड़-बकरी इनके मध्यभाग को, कुल्माष-जौ-उड़द और राजमाष इनको देवे। मूत्रवृद्धि तथा मूत्रक्षय जन्य रोगों में प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ्र की चिकित्सा क्रमशः करे। स्वेदक्षय से उत्पन्न रोगों में व्यायाम, अभ्यङ्ग, स्वेदन और मद्य देवे।

वक्तव्य—रसक्षय में-रस को बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग करे। यथा—"तत्रापि स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोगः प्रतिकारः" ॥ शुक्रवृद्धि के लिये—व्यवाय (संभोग), तथा शुक्र को कम करने वाले (कटु-तिक्तरस) द्रव्य वरते। शुक्र क्षय में—स्वादु-मधुर भोजन वरते। सुश्रुत में आर्त्तव तथा स्तन्य (दूध) के भी लक्षण दिये हैं। यथा—"आर्त्तवमङ्गमर्दमतिप्रवृत्तिं दौर्गन्ध्यं च। स्तन्यं स्तनयोरापीनत्वं मुहुर्मुहुः प्रवृत्तिं तोदं च। गर्भो जठराभिवृद्धिं स्वेदं च" ॥ सु. सू. अ. १५।१६।

धातुक्षय वृद्धि का कारण—

स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः।
तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवः ॥ ३४ ॥
पूर्वो धातुः परं कुर्याद् वृद्धः क्षीणश्च तद्विधम्।

स्वस्थान—ग्रहणी में स्थित कायाग्नि के अंश-सूक्ष्मरूप-धातुओं में-रक्तादि धातुओं में स्थित हैं। इस धात्वग्नि के मन्द होने से धातुओं की वृद्धि होती है और धात्वग्नि की अतिदीप्त होने से धातुओं का क्षय होता है क्योंकि पूर्व [पहला रस धातु] धातु बढ़ने पर अगले धातु को भी बढ़ाता है। और पहला धातु क्षीण होने पर अगले धातु को भी घटाता है।

दोषादि बिगड़ने का कारण—

दोषा दुष्टा रसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् ॥ ३५ ॥
अधो द्वे, सप्त शिरसि, खानि स्वेदवहानि च।
मला मलायनानि स्युर्यथास्वं तेष्वतो गदाः ॥ ३६ ॥

रस से दूषित हुए दोष धातुओं को दूषित करते हैं। दूषित दोष और धातु मलों को दूषित करते हैं। दूषित मल मलायनों को (स्रोतों को) दूषित करते हैं-इसलिये इनमें उनके अपने अपने रोग होते हैं। मलायन-दो अधोमार्ग-गुदा और मेहन; शिर में सात-दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख। स्वेदवहा छेद-रोमकूप-ये मलायन-मलों के स्थान हैं।

ओज का लक्षण—

ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्।
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ॥ ३७ ॥
स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकम्।
यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति ॥ ३८ ॥
निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः।

ओज— रस आदि धातु से लेकर शुक्र तक स्वधातुओं का जो उत्कृष्ट तेज है, उसका नाम ओज है। यह ओज हृदय में रहता हुआ भी सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है; जीवन का आधार है। यह ओज स्निग्ध, सोमस्वरूप, शुद्ध-थोड़ासा लाल-पीले वर्ण का है। जिसके नाश होने पर निश्चित नाश-मृत्यु है। जिसके रहने से जीवन रहता है; जिसके कारण से शरीर में आश्रित नाना प्रकार के भाव-पदार्थ उत्पन्न होते हैं-वह ओज है।

वक्तव्य— आयुर्वेद में ओज शब्द कईयों के लिये है; यथा-"धातूनां तेजसि रसे तथा जीवित शोणिते। श्लेष्मणि प्राकृते वैद्यैरोजःशब्दः प्रकीर्तितः॥" अत्यन्त शुद्ध होने से ओज में मल का अभाव रहता है, ओज-पर और अपर भेद से दो प्रकार का है। पर ओज के आठ बिन्दु हैं-और यह हृदय में रहता है, इसके नाश से मृत्यु है। अपर ओज की मात्रा आधा अंजलि है; यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है; इसी ओज का क्षय, विस्रंसन या व्यापत् होती है।

ओज का क्षय—

ओजः क्षीयेत कोपक्षुद्ध्यानशोकश्रमादिभिः ॥ ३९ ॥
बिभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः।
दुश्छायो दुर्मना रूक्षो भवेत्क्षामश्च तत्क्षये ॥ ४० ॥
जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम्।

ओज— कोप, भूख, चिन्ता, शोक, श्रम आदि से क्षीण हो जाता है। इससे रोगी डरता है; हीनबल हो जाता है; बार-बार-बिना कारण के चिन्ता करता है; हृदय आदि स्थानों में वेदना होती है। कान्ति मलिन हो जाती है; उत्साह चला जाता है; रूक्ष तथा कृश हो जाता है। इसके लिये जीवन्ती आदि जीवनीय संज्ञक औषध, दूध, मांसरस आदि औषध देनी चाहिये।

ओज की वृद्धि—

ओजोवृद्धौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः ॥ ४१ ॥

ओज की वृद्धि से शरीर की तुष्टि, प्रहर्ष; पुष्टि तथा शक्ति का उत्कर्ष होता है।

वृद्धि-क्षय की चिकित्सा—

यदन्नं द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेताविरोधि तु।
तत्तत्त्यजन् समश्नंश्च तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत् ॥ ४२ ॥

पुरुष जिस अन्न से द्वेष करता है और जिस अन्न की चाह करता है; उस उस द्विष्ट अन्न का त्याग करता हुआ, तथा इच्छित अन्न को खाते हुए दोष सम्बन्धि वृद्धि एवं क्षय को जीते।

वृद्धि-क्षय का कारण—

कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीतसमानयोः।
वृद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न ॥ ४३ ॥

क्योंकि वातादि दोष प्रमाण से अधिक बढ़कर अपने गुणों से विपरीत गुण वाले अन्न में रुचि को करते हैं। अपने प्रमाण से कम हुए दोष अपने समान गुण वाले आहार में रुचि को करते हैं—ऐसा प्रायः करके होता है। अपण्डित-मूर्ख इसको नहीं पहचानते।

वक्तव्य—इस नियम का अपवाद भी है। यथा-वायु की सामावस्था में-"कट्वरूक्षाभिलाषेण तद्विधोपशमेन च ॥" हृ. नि. अ. १६।३०।

अन्य लक्षण—

यथाबलं यथास्वं च दोषा वृद्धा वितन्वते।
रूपाणि, जहति क्षीणाः, समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥४४॥

बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने गुण-कर्म और लक्षणों का विस्तार करते हैं। क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं। समावस्था के दोष-अपना कर्म-कार्य करते हैं। [इनसे दोषों की वृद्धि, क्षय और समावस्था को जाने]।

समान दोष का परिणाम—

य एव देहस्य समा विवृद्ध्यै
त एव दोषा विषमा वधाय।
यस्मादतस्ते हितचर्ययैव
क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः ॥ ४५ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषादि-
विज्ञानीयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

जो दोष समानावस्था में शरीर की वृद्धि के लिये होते हैं; वे ही दोष विषमावस्था में शरीर के नाश के लिये होते हैं। इसलिये इन दोषों की हितचर्या-पथ्य आहार-विहार द्वारा-क्षय एवं वृद्धि से रक्षा करनी चाहिये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीकामें सूत्रस्थानमें दोषादिविज्ञानीय नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ।

द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे दोषभेदीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे- जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वायु के स्थान—

पक्वाशयकटीसक्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् ।
स्थानं वातस्य, तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः ॥ १ ॥

वायु के स्थान— पक्वाशय, कटि, सक्थि, श्रोत्र, अस्थि, त्वचा हैं; इनमें भी पक्वाशय मुख्य स्थान हैं ।

पित्त के स्थान—

नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः ।
दृक् स्पर्शनं च पित्तस्य, नाभिरत्र विशेषतः ॥ २ ॥

पित्त के स्थान—नाभि, आमाशय, स्वेद, लसीका, रक्त, रस, आंख और त्वचा हैं; इनमें भी मुख्य स्थान नाभि है ।

कफ के स्थान—

उरःकण्ठशिरःक्लोमपर्वाण्यामाशयो रसः ।
मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्य, सुतरामुरः ॥ ३ ॥

कफ के स्थान— छाती, कण्ठ, सिर, क्लोम, पर्वं (संधियां), आमाशय, रस, मेद, घ्राण, जिह्वा—ये कफ के स्थान हैं । इनमें भी छाती मुख्यतः कफ का स्थान है ।

वायु के पांच भेद—

प्राणादिभेदात्पञ्चात्मा वायुः—

प्राण आदि के भेद से वायु पांच प्रकार का है ।

प्राण वायु—

—प्राणोऽत्र मूर्धगः ।
उरःकण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ॥ ४ ॥
ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिःश्वासान्नप्रवेशकृत् ।

इनमें प्राण वायु शिर में स्थित है । छाती और कण्ठ में गति करता है । बुद्धि-इन्द्रिय, हृदय और मन इनको धारण करता है । थूकना-छींक लेना-उद्गार-निःश्वास-अन्न का प्रवेश करता है ।

उदान वायु—

उरः स्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् ॥ ५ ॥
वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जाबलवर्णस्मृतिक्रियः ।

उदान वायु का स्थान छाती है; यह नासा, नाभि और गले में गति करती है । वाणी की प्रवृत्ति, उत्साह, ऊर्जं (प्रीणन), बल, वर्ण, स्मृति को करती है ।

व्यान वायु—

व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः ॥ ६ ॥
गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मेषणादिकाः ।
प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् ॥७॥

व्यान वायु—मुख्यतः हृदय में रहती हैं; सम्पूर्ण शरीर में गति करती है । प्राणादि के अपेक्षा शीघ्र गति वाली है । गति-चलना; अङ्ग को नीचे ले आना; अङ्ग को उपर ले आना, आंख को बन्द करना, आंख को खोलना, आदि क्रियायें करती हैं । मनुष्यों को सब क्रियायें मुख्यतः इसी के अधीन हैं ।

समान वायु—

समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः ।
अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति ॥ ८ ॥

समान वायु-मुख्यतः पाचकाग्नि के समीप रहती है; सम्पूर्ण कोष्ठ में फिरती है । अन्न को ग्रहण करती है, पचाती है; विवेचन-सार और किट्ट में भेद करती है; किट्ट भाग को मल-मूत्र के रूप में नीचे प्रवृत्त करती है ।

अपान वायु—

अपानोऽपानगः श्रोणिबस्तिमेढ्रोरुगोचरः ।
शुक्रार्तवशकृन्मूत्रगर्भनिष्क्रमणक्रियः ॥ ९ ॥

अपान वायु— मुख्यतः गुदा में रहती है । यह श्रोणि, बस्ति, मेहन, ऊरु में विचरती है । शुक्र-आर्तव-मल-मूत्र-गर्भ को बाहर निकालती है ।

पित्त के पांच भेद—

पित्तं पञ्चात्मकम्—

पित्त पांच प्रकार का है ।

पाचक पित्त—

—तत्र पक्वामाशयमध्यगम् ।
पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात् ॥ १० ॥
त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणाऽनलशब्दितम् ।
पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा ॥ ११ ॥
तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् ।
करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् ॥ १२ ॥

इनमें पक्वाशय और आमाशय के मध्य में (ग्रहणी में) रहने वाला पित्त-पञ्चभूतात्मक होने पर भी तैजस गुण की अधिकता से द्रव भाग के नष्ट होने के कारण कठिन बन जाने से तथा पाक-दाह आदि अग्नि के कार्य करने से 'अनल'—अर्थात् 'अग्नि' शब्द से कहा जाता है । यह पित्त अन्न को पचाता है, सार और किट्ट भाग को पृथक् करता है और वहीं बैठा हुआ शेष पित्तों को बल पहुँचा कर उनको बढ़ाता है । इस अग्नि पित्त को 'पाचक' पित्त कहते हैं ।

रञ्जक पित्त—

आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात्

रञ्जक पित्त— आमाशय में रहता है; और रस में रंग देने से रञ्जक कहलाता है ।

साधक पित्त—

बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् ॥ १३ ॥
साधकं हृद्गतं पित्तं—

साधक पित्त— हृदय में रहता है; बुद्धि-मेधा-अभिमान आदि वांछित अर्थ का साधन करने से साधक है ।

आलोचक पित्त—

—रूपालोचनतः स्मृतम् ।

दृक्स्थमालोचकं—

आलोचक पित्त—आंखों में स्थित है; रूप को दिखाने से इसे आलोचक कहते हैं।

भ्राजक पित्त—

—त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्त्वचः ॥ १४ ॥

भ्राजक पित्त—त्वचा में स्थित है; यह पित्त त्वचा को चमकाता है।

श्लेष्मा के पांच भेद—

श्लेष्मा तु पञ्चधा—

कफ पांच प्रकार का है। इनमें—

अवलम्बक श्लेष्मा—

—उरःस्थः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः ।
हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा ॥ १५ ॥
कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् ।
अतोऽवलम्बकः श्लेष्मा—

अवलम्बक कफ—छाती में रहता हुआ ही अपनी शक्ति से त्रिक का अवलम्बन करता है और अन्न की शक्ति से हृदय का अवलम्बन करता है। छाती में रहता हुआ ही पानी के अपने कार्यों से (क्लेदन, तर्पण-पूरण आदि) शेष कफ स्थानों का (गले आदि का) जो अवलम्बन करता है; इस लिये इसको 'अवलम्बक श्लेष्मा' कहते हैं।

क्लेदक श्लेष्मा—

—यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ १६ ॥
क्लेदकः सोऽन्नसङ्घातक्लेदनात्—

जो कफ आमाशय में रहता है, वह अन्नसमूह का क्लेदन करने से 'क्लेदक श्लेष्मा' कहलाता है।

बोधक श्लेष्मा—

—रसबोधनात् ।
बोधको रसनास्थायी—

जो कफ जिह्वा में रहता है; वह रस का ज्ञान कराने से 'बोधक श्लेष्मा' कहा जाता है।

तर्पक श्लेष्मा—

—शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात् ॥ १७ ॥
तर्पकः—

जो कफ शिर में रहता हुआ इन्द्रियों का तर्पण करता है; वह 'तर्पक श्लेष्मा' है।

श्लेषक श्लेष्मा—

—सन्धिसंश्लेषाच्छ्लेषकः सन्धिषु स्थितः ।

जो कफ सन्धियों में स्थित-सन्धियों को जोड़ता है, वह 'श्लेषक श्लेष्मा' है।

उपसंहार—

इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम् ॥१८॥
व्यापिनामपि जानीयात्कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

इस प्रकार अविकृत दोषों के ये मुख्य स्थान कह दिये। संपूर्ण शरीर में फैले हुए के भी पृथक् पृथक् कर्म जानने चाहिये।

वायु का संचय, कोप तथा शमन—

उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् ॥१९॥
शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः ।

चय-प्रकोपरूप वृद्धि—उष्णिमा से मिश्रित रूक्ष आदि गुण वायु का सञ्चय करते हैं। यह वायु शीत से बढ़ती है और उष्णिमा से युक्त स्निग्ध आदि गुण से शान्त होती है।

वक्तव्य—दोषों की अवस्था दो है; सम और विषम। विषम भी दो प्रकार की—वृद्धि और क्षय। इनमें वृद्धि दो प्रकार की—सञ्चय और प्रकोप।

पित्त का संचय, कोप तथा शमन—

शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते ॥ २० ॥
उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः ।

शीत से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण पित्त का संचय करते हैं। उष्णिमा से पित्त कुपित होता है; शीत से मिले मन्द आदि गुण पित्त का शमन करते हैं।

कफ का संचय, कोप तथा शमन—

शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् ॥२१॥
उष्णेन कोपं, तेनैव गुणा रूक्षादयः शमम् ।

शीत से युक्त स्निग्ध आदि गुण कफ का संचय करते हैं। उष्णिमा से कुपित होता है। उष्णिमा से युक्त रूक्ष आदि गुण कफ का शमन करते हैं।

वक्तव्य—उष्णिमा से कफ का विलयन होने के कारण प्रकोप होता है। यही उष्णिमा विपरीत गुण वाले रूक्ष आदि से मिलकर शान्त हो जाती है।

चय का लक्षण—

चयो वृद्धिः स्वधाम्न्येव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु ॥ २२ ॥
विपरीतगुणेच्छा च—

चय आदि के लक्षण—दोष के अपने स्थान में ही जो बढ़ती होती है, उसका नाम 'चय' है। लक्षण-वृद्धि के कारणों में द्वेष होता है और विपरीत गुण की इच्छा रहती है।

कोप तथा शम के लक्षण—

—कोपस्तून्मार्गगामिता ।
लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ॥२३॥
स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः ।

दोषों का उन्मार्ग में जाना ही कोप है। इसमें दोष अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं; शरीर में अस्वस्थता होती है; रोग उत्पन्न होता है। दोष का अपने स्थान में अपने प्रमाण में रहना, रोग को उत्पन्न न होना 'शम' कहा जाता है।

वक्तव्य—सुश्रुत ने छै अवस्थायें कही हैं—"संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्। व्यक्तिं भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद् भिषक् ॥" सु. सू. अ. २१।३६ इसका कारण "संचयेऽपहृता दोषा—लभन्ते नोत्तरा गतीः। ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥"

वातादि दोषों का चयादि काल—

चयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु ॥ २४ ॥

वर्षादिषु तु पित्तस्य, श्लेष्मणः शिशिरादिषु ।

ग्रीष्म-वर्षा-शरद् इन तीन ऋतुओं में वायु का क्रमशः संचय, प्रकोप और शमन होता है। वर्षा, शरद् और हेमन्त में पित्त का क्रमशः संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है। शिशिर वसन्त और ग्रीष्म में कफ का क्रमशः संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है।

दोष-चय का कारण—

चीयते लघुरूक्षाभिरोषधीभिः समीरणः ॥ २५ ॥
तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्यौष्ण्यान्न कुप्यति ।
अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् ॥ २६ ॥
पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः ।
चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः ॥ २७ ॥
तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति ।

ग्रीष्मकाल में—लघु-रूक्ष गुण वाली ओषधियों से (खान-पान से) लघु-रूक्ष गुण वाली वायु-लघु-रूक्ष शरीर में संचित होती है; परन्तु ग्रीष्म काल के उष्ण होने से कुपित नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल का अम्ल पाक होने से और औषधियों का भी अम्लपाक हो जाने से पित्त संचित होता है; परन्तु वर्षा काल के शीतल होने से कुपित नहीं होता। शिशिर में स्निग्ध, शीतल आदि, जलीय ओषधियों से कफ संचित होता है। परन्तु काल और शरीर के समान (शीत) होने पर भी-जमा होने से कुपित नहीं होता [जिस प्रकार कि शीत से जमा घी कुपित नहीं होता]।

दोष-चयादि के अन्य कारण—

इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात्पुनः ॥ २८ ॥
चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न तु ।

यह काल के स्वभाव के कारण संचय है। आहार-आदि (विहार-देश) के कारण-दोषों का तुरन्त ही काल होने पर या न होने पर भी संचय आदि हो जाता है।

दोष की व्याप्ति तथा निवृत्ति—

व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् ॥ २९ ॥
निवर्तते तु कुपितो मलोऽल्पाल्पं जलौघवत् ।

कोप— कुपित मल (दोष) एकदम से शिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में फैल जाते हैं; परन्तु पानी के पूर की भांति-थोड़ा थोड़ा कर लौटते हैं।

वक्तव्य- नदी में पानी का पूर तो वेग से आजाता है; परन्तु वापिस-थोड़ा थोड़ा कर जाता है; इसी प्रकार दोष फल तो तुरन्त जाते हैं; परन्तु लौटते थोड़ा-थोड़ा करके हैं।

दोष-कोप के अनेक कारण—

नानारूपैरसङ्ख्येयैर्विकारैः कुपिता मलाः ॥ ३० ॥
तापयन्ति तनुं तस्मात्तद्धेत्वाकृतिसाधनम् ।
शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते ॥ ३१ ॥

कुपित हुए मल— अनेक प्रकार के, अगणित विकारों से शरीर को दुःखी करते हैं। इसलिये एक एक रोग को हेतु, लक्षण और चिकित्सा से यहां पर कहना असम्भव है, अतः सामान्य रूप से सबका कहा जाता है।

दोष ही रोगों के मुख्य कारण—

दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् ।
यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः ॥ ३२ ॥
छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः ।
विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते ॥ ३३ ॥
तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्तमपि सर्वदा ।
विकारजातं त्रीन्दोषान्—

सब रोगों का प्रधान कारण दोष ही हैं। जिस प्रकार पक्षी सब ओर सारे दिन भर भी उड़ता हुआ अपनी छाया को नहीं लांघ सकता; अथवा जिस प्रकार सम्पूर्ण स्थावर जंगम रूप से नाना प्रकार का जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज विकार-समूह-सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से अलग नहीं हो सकता; उसी प्रकार अपने शरीर की धातुओं की विषमता से उत्पन्न रोगसमूह सदा वात-पित्त-कफ तीन दोषों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।

दोष-प्रकोप के अन्य कारण—

—तेषां कोपे तु कारणम् ॥ ३४ ॥
अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् ।
हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा ॥ ३५ ॥

इन दोषों के कुपित होने का कारण— अनुचित शब्दादि विषयों के साथ आंख आदि इन्द्रियों का सम्बन्ध होना; काल-शीतोष्ण वर्षा लक्षण-; ऐहिक या पूर्वजन्म कृत अशुभ कर्म; ये तीनों दोषों के प्रकोप में कारण हैं। इनमें प्रत्येक कारण हीन योग, अतियोग और मिथ्या योग से फिर तीन प्रकार का है।

हीन मिथ्या आदि योगों के लक्षण—

हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैव वा ।
अतियोगोऽतिसंसर्गः, सूक्ष्मभासुरभैरवम् ॥ ३६ ॥
अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च ।
यदक्ष्णा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः ॥३७॥
एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथायथम् ।
विद्यात्—

हीनयोग— इन्द्रिय का अपने विषय के साथ अल्प संयोग या सर्वथा संयोग न होना हीनयोग है। इन्द्रिय का अपने विषय के साथ अतिशय संयोग अतियोग है। सूक्ष्म, भासुर (अतिदीप्त), भैरव (भयंकर), अतिसमीप के, बहुत दूर के, अप्रिय और विकृत आदि रूपों को आंख से जो देखना है; वह दारुण मिथ्यायोग है। आंख की भांति दूसरी इन्द्रियों के भी विषयों का मिथ्यायोग जानना चाहिये। कान से अति उच्च शब्द कान का; नाक से दुर्गन्ध को सूंघना नाक का मिथ्यायोग है।

काल का त्रैविध्य तथा हीनादि योग—

—कालस्तु शीतोष्णवर्षाभेदात्त्रिधा मतः ॥३८॥
स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः ।
मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः ॥ ३९ ॥

काल—शीत, उष्ण और वर्षा के भेद से तीन प्रकार का है। इनमें अपने लक्षणों से हीन हीनयोग होना है, और अपने लक्षणों से अधिक होना अतियोग है। काल का अपने कहे हुए लक्षणों से विपरीत होना मिथ्यायोग होता है।

कर्म का त्रैविध्य तथा हीनादि योग—

कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत्त्रिधा।
कायादिकर्मणां हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञिका ॥ ४० ॥
अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु, वेगोदीरणधारणम्।
विषमाङ्गक्रियारम्भपतनस्खलनादिकम् ॥ ४१ ॥
भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च।
कर्म प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम् ॥४२॥
मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह वाऽमुत्र वा कृतम्।

कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से कर्म तीन प्रकार का है। इनमें कायिक आदि कर्मों की हीन प्रवृत्ति-हीनयोग कहलाती है। इनकी अतिप्रवृत्ति अतियोग है। उपस्थित वेगों को रोकना; विषम रूप में स्थित अङ्गों से क्रिया का आरम्भ करना; गिरना, फिसलना आदि; भोजन के बीच में बोलना; राग-भय-द्वेष आदि कर्म; तथा दिनचर्या में कहे-प्राणातिपातादि दस निन्दित कर्म-ये सब मिथ्यायोग हैं; तथा इस लोक में या परलोक में किया जो कर्म है, वह सब मिथ्यायोग है।

दोषों के निदान—

निदानमेतद्दोषाणां कुपितास्तेन नैकधा ॥ ४३ ॥
कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु।

दोषों का यह निदान-कारण है। इस कारण से कुपित हुए दोष शाखा-कोष्ठ-अस्थि एवं सन्धियों में स्थित अनेक-नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं।

बाह्य स्थान के रोग—

शाखा रक्तादयस्त्वक् च बाह्यरोगायनं हि तत् ॥४४॥
तदाश्रया मषव्यङ्गगण्डालज्यर्बुदादयः।
बहिर्भागाश्च दुर्नामगुल्मशोफादयो गदाः ॥ ४५ ॥

बाह्य मार्ग—शाखा शब्द से रक्तादि धातु और त्वचा लेनी चाहिये; ये रोग के बाह्य मार्ग हैं। इनमें होने वाले रोग-मषक, व्यंग, गण्ड, अलजी, अर्बुद आदि रोग हैं। अर्श, गुल्म और शोफ आदि रोग शरीर के बाह्य भाग में होते हैं [ये अन्तः भाग में नहीं होते]।

कोष्ठ स्थान के रोग—

अन्तःकोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः।
तत्स्थानाः छर्द्यतीसारकासश्वासोदरज्वराः ॥४६॥
अन्तर्भागं च शोफार्शोगुल्मवीसर्पविद्रधि।

कोष्ठ को अन्तर्भाग कहते हैं; इसी को महास्रोत (महाविवर) कहते हैं; यह आमाशय और पक्वाशय में आश्रित है। इस अन्तः मार्ग में होने वाले रोग-वमन, अतीसार, कास, श्वास, उदर, ज्वर हैं। और शोफ-अर्श-गुल्म-विसर्प-विद्रधि-ये शरीर के अन्दर के भाग में होते हैं।

मध्यम रोग-मार्ग—

शिरोहृदयबस्त्यादिमर्माण्यस्थ्नां च सन्धयः ॥४७॥
तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः।
रोगमार्गः स्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधार्दिताः ॥ ४८ ॥
मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थित्रिकशूलग्रहादयः।

मध्यम रोग मार्ग—शिर, हृदय, बस्ति आदि मर्म और अस्थियों की सन्धियां तथा इनसे सम्बन्धित, सिरा, स्नायु, कण्डरा आदि मध्यम रोग मार्ग हैं। इनमें होने वाले रोग-यक्ष्मा; पक्षवध, अर्दित, शिरोरोग, सन्धिशूल, अस्थिशूल, त्रिकशूल-या इनका पकड़ा जाना है।

वायु के कर्म—

स्रंसव्यासव्यधस्वापसादरुक्तोदभेदनम् ॥ ४९ ॥
सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम्।
कम्पपारुष्यसौषिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् ॥ ५० ॥
स्तम्भः कषायरसता वर्णः श्यावोऽरुणोऽपि वा।
कर्माणि वायोः—

वायु के कार्य—स्रंस (सन्धि आदि का खिसकना); व्यास (फैलना-खुलना); व्यध (क्रिया का नाश होना, या-व्यथा); स्वाप (संज्ञानाश), साद (शिथिलता); पीड़ा, चुभने की पीड़ा, फटने की पीड़ा; जुड़ जाना; अङ्ग का टूटना; अंग का सिकुड़ जाना; गोल हो जाना; रोमांचता, तर्षण (प्यास); कम्पन, कर्कशता, खोखलापन; सूखना, स्पन्दन, लिपटना; जड़ बन जाना, मुख में कषैलापन; श्याव या अरुण वर्ण का होना-ये वायु के कार्य हैं।

[तर्षण—का अर्थ प्यास है-परन्तु पानी की प्यास की अपेक्षा दूसरी वस्तु की मानसिक इच्छा-चाह का होना है]।

पित्त के कर्म—

—पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः ॥ ५१ ॥
स्वेदः क्लेदः स्रुतिः कोथः सदनं मूर्च्छनं मदः।
कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः ॥ ५२ ॥

पित्त के कार्य—जलन, रक्तिमा, उष्णिमा, पकना, पसीना, क्लिन्नता; स्राव का होना, सड़ना; शिथिलता, मूर्च्छा, मद, कटु और अम्ल रस; पाण्डुर या अरुण वर्ण को छोड़कर शेष रंगका (पीला-नीला-लाल-हरा) होना ये वायु के कार्य हैं।

कफ के कर्म—

श्लेष्मणः स्नेहकाठिन्यकण्डूशीतत्वगौरवम्।
बन्धोपलेपस्तैमित्यशोफापक्त्यतिनिद्रताः ॥ ५३ ॥
वर्णः श्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता।

कफ के कार्य—स्निग्धता, कठिनता, कण्डू, शीतलता, भारीपन, स्रोतों का अवरोध; उपलेप (लिसड़ना-लेपना), स्तैमित्य (शरीर के अंगों में निष्क्रियता); शोफ, पाक न होना; नींद का अधिक आना; श्वेत वर्ण, मधुर एवं लवण रस तथा देर में काम को करना-कफ के कार्य हैं।

वक्तव्य—कफ मधुर है; विदग्ध होने पर लवण है; पित्त तिक्त है, विदग्ध होने पर कटु बनता है।

रोगी का बार २ निरीक्षण—

इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् ॥ ५४ ॥
दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् ।
व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणम् ॥५५॥

इस प्रकार सम्पूर्ण रोगों में लागू होने वाले दोषों के जो लक्षण कहे हैं; उनको दर्शन आदि इन्द्रियों से सावधानी के साथ भली प्रकार देखें। रोग की अवस्था के विभाग को जानने वाला वैद्य-प्रतिक्षण रोगियों को देखता हुआ जाने। [ज्वर में-तरुण ज्वर, पच्यमान ज्वर, जीर्ण ज्वर-इस प्रकार भेद को जाने]।

रोगी के बार २ निरीक्षण का कारण—

अभ्यासात्प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी ।
रत्नादिसदसज्ज्ञानं न शास्त्रादेव जायते ॥ ५६ ॥

क्योंकि कार्य सफलता को दिखाने वाली दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है। अच्छे-बुरे रत्नों की पहिचान का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से ही नहीं होता, अपितु कार्य करने से होता है।

व्याधि के तीन भेद और उत्पत्ति के कारण—

दृष्टापचारजः कश्चित्कश्चित्पूर्वापराधजः ।
तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः ॥ ५७ ॥

रोग तीन प्रकार के हैं—१-जिसमें रोग का कारण दीखता हो (दृष्टकर्मज); २-पहिले किये अपराध जन्य रोग (अशुभ कर्म-जन्य-अदृष्टकर्मज); ३-इन दोनों के मिश्रित होने से उत्पन्न (दृष्टादृष्टकर्मज) इस प्रकार से रोग तीन प्रकार के हैं।

इन व्याधियों के लक्षण—

यथानिदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना ।
महारम्भोऽल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः ॥ ५८ ॥

इनके लक्षण—दोषजन्य (दृष्टकर्मज) रोग-निदान के अनुसार लक्षण वाले होते हैं। कर्मजन्य रोग-कारण के विना ही उत्पन्न होते हैं। दृष्टकर्मज रोग-थोड़े से कारण से ही-बहुत बड़े रोग को उत्पन्न कर देते हैं।

त्रिविध व्याधि की चिकित्सा—

विपक्षशीलनात्पूर्वः कर्मजः कर्मसङ्क्षयात् ।
गच्छत्युभयजन्मा तु दोषकर्मक्षयात्क्षयम् ॥ ५९ ॥

चिकित्सा—दोषजन्य रोग-विरोधी वस्तु के सेवन से शान्त हो जाता है। कर्मजन्य रोग-कर्म के क्षय से शान्त होता है। दोष-कर्मजन्य रोग-दोष और कर्म दोनों के क्षय होने से शान्त होता है।

प्रकारान्तर से व्याधि के दो भेद—

द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद्व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा ।

रोग-स्वतन्त्र और परतन्त्र भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें परतंत्र रोग फिर दो प्रकार के हैं।

उक्त दोनों भेदों के स्वरूप—

पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या, जाताः पश्चादुपद्रवाः ॥ ६० ॥

रोग से पूर्व होने वाले रोग-पूर्वरूप कहाते हैं; रोग से पीछे होने वाले उपद्रव कहाते हैं।

स्वतन्त्र और परतन्त्र व्याधि का लक्षण—

यथास्वजन्मोपशमाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः ।
विपरीतास्ततोऽन्ये तु—
—विद्यादेवं मलानपि ॥ ६१ ॥

जिन रोगों की उत्पत्ति और शान्ति-उनके अपने तक ही नियमित रहती है; वे स्वतंत्र रोग हैं। इनमें उस रोग के लक्षण स्पष्ट रहते हैं। इससे विपरीत अर्थात् जिनमें-उत्पत्ति-और शान्ति अपने तक नियमित नहीं-तथा लक्षण स्पष्ट नहीं होते-वे परतंत्र रोग हैं। इसी प्रकार-रोग की भांति-वातादि दोषों को भी जानना चाहिये।

प्रत्येक विकार में वैद्य का कर्तव्य—

तांल्लक्षयेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम् ।

इन वात-पित्त-कफ को प्रत्येक रोग में कुपित होते हुए वैद्य पहिचाने।

परतन्त्र व्याधियों की शान्ति का उपाय—

तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा ॥ ६२ ॥
पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् ।
व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः ॥ ६३ ॥

इन परतंत्र रोगों में स्वतंत्र रोग के शान्त होने पर शान्ति हो जाती है; और यदि वे शान्त न हों तो पीछे से चिकित्सा करनी चाहिये। यदि उपद्रव बलवान् हो तो उसकी शीघ्रता से चिकित्सा करें। क्योंकि वह उपद्रव-रोग से पीड़ित शरीर में अतिशय पीड़ा करने वाला होता है।

वक्तव्य—रोग सात प्रकार के हैं—"सहगर्भजातपीडाकाल-प्रभावस्वभावजाः। ते तु पृथग् द्विविधाः॥" संग्रहः।

नाम-हीन रोग में वैद्य का कर्तव्य—

विकारनामाकुशलो न जिह्रीयात् कदाचन ।
न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥६४॥

रोगों के नामों में अज्ञानी वैद्य कभी भी शर्म का अनुभव न करे; क्योंकि सब रोगों की संज्ञा से निश्चित स्थिति नहीं है। [चिकित्सा में मुख्य कारण वात आदि दो हैं, न कि रोगों के नाम कारण हैं]।

रोगों के नाम-हीन होने के कारण तथा अनामविकार चिकित्सा—

स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।
स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् ॥६५॥
तस्माद्विकारप्रकृतीरधिष्ठानान्तराणि च ।
बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् ॥ ६६ ॥

वही दोष कारण की भिन्नता से कुपित होकर दूसरे स्थानों में पहुंच कर बहुत रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिये रोग की प्रकृति-अधिष्ठान-भेद-कारण की भिन्नताओं को जानकर शीघ्र चिकित्सा करे।

रोग की दशविध परीक्षा—

दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः ।
सत्त्वं सात्म्यं तथाऽऽहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः ॥६७॥

सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे ।
यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् ॥६८॥

दोष और औषध का निर्णय करने में जो मनुष्य दूष्य (धातु-मल), देश, बल, काल, अग्नि, प्रकृति, वय, सत्त्व, सात्म्य और आहार तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं की अतिसूक्ष्म विवेचना करके चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, वह कभी भी भूल नहीं करता ।

गुरु तथा लघु रोग की परीक्षा—

गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् ।
दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् ॥ ६९ ॥

सत्त्व (मन) और शरीर के बल के कारण गुरु व्याधि भी थोड़े रोग के लक्षणों वाली दीखती है। और मन एवं शरीर की निर्बलता के कारण अल्पव्याधि भी बड़े रोग के लक्षणों वाली दीखती है। इसलिये इनमें सावधान रहना चाहिये।

वक्तव्य—जिस प्रकार चिऊंटी कृश-छोटी होने पर भी अपने से अधिक बोझ को उठा लेती है; इसी प्रकार मन और शरीर-बल के कारण बड़े भारी रोग को भी मनुष्य सहन कर लेते हैं। यथा—गुरुव्याधित एकः सत्त्वबलशरीरसंपदुपेतत्वाल्लघु-व्याधित इव दृश्यते, लघुव्याधितोऽपरः सत्त्वादीनामल्पत्वाद् गुरुव्याधित इव दृश्यते। तयोरकुशलाः केवलं चक्षुषैव रूपं दृष्ट्वाऽध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्यन्ते ॥ चरक।

कुवैद्य की भूल—

गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषग्ब्रुवः ।
अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ॥ ७० ॥

वैद्य न होते हुए भी अपने को वैद्य कहने वाले गुरु व्याधि को लघु व्याधि मानकर थोड़ा दोष निश्चय करके पथ्य के विषय में विपरीत निश्चय कर बैठते हैं। *

गुरु, लघु रोग में विपरीत मात्रा से हानि—

ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् ।
उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयोगतः ॥ ७१ ॥
शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये ।
क्षिणुयाच्च मलानेव केवलं वपुरस्यति ॥ ७२ ॥

गुरु व्याधि में-अयोग रूप में (हीन योग में) दी हुई मात्रा में थोड़ा या अल्पवीर्य संशोधन रोगों को और भी अधिक बढ़ा देता है। लघु व्याधि में अतियोग से विपरीत शोधन केवल मलों को ही नष्ट नहीं करता, अपितु शरीर को भी नष्ट कर देता है-मार देता है।

कहा भी है—"अल्पमुत्क्लेशयेद्दोषं बहु प्राणान्निहन्ति च। तस्मान्निरूप्य भिषजा देयं युक्तं विरेचनम् ॥

रोग-मात्रा-निर्णय में सावधानी की आवश्यकता—

अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा ।
तथा युञ्जीत भैषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् ॥ ७३ ॥

इसलिये सदा आयुर्वेद के पठन-अवबोधन में तत्पर वैद्य सम्पूर्ण दूष्यादि को सब प्रकार से विवेचना करके इस प्रकार से औषध देवे जिससे कि निश्चित रूप में आरोग्यता प्राप्त हो।

दोष के भेद—

वक्ष्यन्तेऽतःपरं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः ।

इसके आगे दोषों को वृद्धि और क्षय के भेद से कहेंगे।

प्रत्येक के पृथक् २ भेद—

पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा, तत्र तु तान्नव ॥७४॥

पृथक् दोषों को तीन जानो-वातवृद्धि, पित्तवृद्धि और कफ वृद्धि। इनका संयोग तीन प्रकार का है; यथा-वातपित्त, वायुकफ; पित्तकफ। ये संयोग नौ हैं।

संसर्ग के नव भेदों का स्फुटीकरण—

त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने ।

नौ संयोग—तीन संयोग तो-एक एक दोष की समानता से; एक-एक दोष की वृद्धि से छः संयोग। इस प्रकार से नौ संयोग; कुल ३+३=१२ भेद हुए।

समस्त दोषों के भेद—

त्रयोदश समस्तेषु षड्द्व्येकातिशयेन तु ॥ ७५ ॥
एकं तुल्याधिकैः षट् च तारतम्यविकल्पनात् ।

तीनों दोषों के मिलने से तेरह भेद बनते हैं। इनमें से छः भेद तो, दो दोषों के एक से अधिक होने पर तीन; तथा दो से एक दोष के अधिक होने पर तीन-इस प्रकार से छः संयोग होते हैं।

एक भेद—वृद्धावस्था में तीनों दोषों के संयोग से; तर और तम की भिन्नता से छः संयोग-इस प्रकार ये तेरह संयोग हैं- १२+१३=२५। इस प्रकार दोषवृद्धि में पच्चीस भेद हैं।

यथा—वात वृद्ध, पित्त वृद्ध, कफ वृद्ध। वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ। वायु-पित्त बढ़े-कफ सम। वायु-कफ बढ़े-पित्त सम। पित्त कफ बढ़े-वायु सम। वायु से पित्त बढ़ा कफ सम। पित्त से वायु बढ़ा कफ सम। कफ से वायु बढ़ा पित्त सम। वायु से कफ बढ़ा पित्त सम। पित्त से कफ बढ़ा वायु सम। कफ से पित्त बढ़ा वायु सम। वायु से पित्त कफ बढ़े। पित्त से कफ वायु बढ़े। कफ से वायु पित्त बढ़े। वायु और पित्त से कफ बढ़ा। वायु और कफ से पित्त बढ़ा। पित्त और कफ से वायु बढ़ा। वायु-पित्त-कफ-वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम। इसी प्रकार वायु कफ पित्त। पित्त कफ वायु। पित्त वायु कफ। कफ वायु पित्त। कफ पित्त वायु। इस प्रकार से पच्चीस भेद हैं।

वृद्ध और क्षीण दोष के गुण—

पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः ॥ ७६ ॥

जिस प्रकार वृद्धि में पच्चीस भेद हैं, इसी प्रकार क्षीण में पच्चीस भेद हैं। २५+२५=५० कुल भेद हुए।

क्षय, वृद्धि और समता के भेद—

एकैकवृद्धिसमताक्षयैः षट् ते पुनश्च षट् ।
एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययाऽपि ते ॥ ७७ ॥

एक दोष की वृद्धि, एक दोष की समता और एक दोष की क्षीणता से छः भेद होते हैं। ५०+६=५६। और फिर छे भेद हैं, यथा-एक दोष का क्षय और दो दोषों की वृद्धि-इस

*जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद् ब्राह्मणब्रुवः। धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथञ्चन ॥

प्रकार तीन; तथा इससे विपरीत-एक दोष की वृद्धि और दो दोष का क्षय होना; इस प्रकार से छै। २६+६=६२ योग।

मेदा द्विषष्टिर्निर्दिष्टाः त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम्।

इस प्रकार बासठ भेद कह दिये हैं। तिरसठवां भेद स्वास्थ्य का कारण है-अर्थात् वात-पित्त-कफ की समानता होना स्वास्थ्य है।

यथा—"समवातपित्तश्लेष्माणं ह्यरोगमिच्छन्ति भिषजः, यतः प्रकृतिश्चारोग्यम्" चरक० वि०।

दोष-भेदों की अनन्तता—

संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां
दोषांस्तु क्षयसमताविवृद्धिभेदैः।
आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान्
जानीयादवहितमानसो यथास्वम् ॥७८½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

रस, रक्त आदि के संसर्ग से, तथा क्षय, समता, वृद्धि के भेदों से, एवं तर-तम के संयोग से अगणित बने इन दोषों को इनके अपने अपने लक्षणों से दत्तचित्त बनकर-तन्मय बनकर जानना चाहिये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का दोषभेदीय नामक बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः।

अथातो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे दोषोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वायु का उपचार—

वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु।
स्वाद्वम्ललवणोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमर्दनम् ॥ १ ॥
वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकम्।
स्निग्धोष्णा बस्तयो बस्तिनियमः सुखशीलता ॥२॥
दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्चानेकयोनयः।
विशेषान्मेद्यपिशितरसतैलानुवासनम् ॥ ३ ॥

वायु का उपक्रम (चिकित्सा)-स्नेह, स्वेद मृदुसंशोधन, स्वादु-अम्ल-लवण और उष्ण भोजन, अभ्यङ्ग, मर्दन, वेष्टन (लपेटना), डराना, सेक, पिट्ठी तथा गुड से बने मद्य, स्निग्ध एवं उष्ण बस्तियां, बस्तिनियम, सुखाभ्यास, दीपन-पाचन से सिद्ध (दीपन-चित्रकादि, पाचन-मुस्तादि से पकाये-तिलतैल-अतसी-तैल-गोघृत-भैंस का घृत आदि) अनेक योनि वाले स्नेह; विशेषकर मेदुर-मांसरस, तैल का अनुवासन (स्नेह बस्ति) है। [बस्तिनियम-अनुवासन हेमाद्रि; बस्तिनियम-विधिपूर्वक बस्ति का देना; अरुणदत्त; यह अर्थ अरुणदत्त का ठीक है, क्योंकि अनुवासन को अलग गिना है]।

पित्त का उपचार—

पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनम्।
स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्यौषधानि च ॥ ४ ॥
सुगन्धिशीतहृद्यानां गन्धानामुपसेवनम्।
कण्ठेगुणानां हाराणां मणीनामुरसा धृतिः ॥ ५ ॥
कर्पूरचन्दनोशीरैरनुलेपः क्षणे क्षणे।
प्रदोषश्चन्द्रमाः सौधं हारि गीतं हिमोऽनिलः ॥ ६ ॥
अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक्।
छन्दानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः ॥ ७ ॥
शीताम्बुधारागर्भाणि गृहाण्युद्यानदीर्घिकाः।
सुतीर्थविपुलस्वच्छसलिलाशयसैकते ॥ ८ ॥
साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले।
सौम्या भावाः पयः सर्पिर्विरेकश्च विशेषतः ॥ ९ ॥

पित्त की चिकित्सा—घृत का पीना; मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन; मधुर-तिक्त-कषाय भोजन और औषध; सुगन्धित, शीतल, मन के प्रिय गन्धों का सेवन; गले में लटकने वाली मुक्तामालाओं के मनकों का छाती पर धारण करना; थोड़ी-थोड़ी देर में कर्पूर, चन्दन, खस का लेप करना; रात्रि का प्रथम भाग, चन्द्रमा, धवलगृह; सुन्दर गाना; शीतल वायु; जिनमें किसी प्रकार का भेद या शर्म नहीं ऐसे हमजोली मित्र; अव्यक्त-कोमल वाणी वाले पुत्र*; चित्त के अनुकूल चलने वाली, शील से शोभित प्रिय दारायें; शीतल जल की धारायें जिन घरों के अन्दर चल रही हैं ऐसे घर; घर की बावड़ियां; उत्तम घाट वाले-विपुल स्वच्छ तालाब के समीप रेतीले स्थान में वृक्षों से व्याप्त सुन्दर कमल वाले तालाब के किनारे; मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ; दूध, घी और विशेष कर विरेचन-ये पित्त की शान्ति करते हैं।

कफ का उपचार—

श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम्।
अन्नं रूक्षाल्पतीक्ष्णोष्णं कटुतिक्तकषायकम् ॥ १० ॥
दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः प्रजागरः।
अनेकरूपो व्यायामश्चिन्ता रूक्षं विमर्दनम् ॥ ११ ॥
विशेषाद्वमनं यूषः क्षौद्रं मेदोघ्नमौषधम्।
धूमोपवासगण्डूषा निःसुखत्वं सुखाय च ॥ १२ ॥

कफ की चिकित्सा—विधिपूर्वक दिये गये तीक्ष्ण वमन-विरेचन; रूक्ष-अल्प-तीक्ष्ण उष्ण-कटु-तिक्त-कषाय अन्न; चिर-

* कालीदास ने कहा भी है—
"आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासा-
नव्यक्तपेशलवचोरमणीयवृत्तीन्।
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान् वहन्तो
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति॥"

काल स्थित मद्य; सम्भोग में प्रीति; रात्रि में जागरण; अनेक प्रकार का व्यायाम; चिन्ता; रूक्ष, विशेष रूप में मर्दन करना; विशेषकर-वमन; यूष, मधु, मेदनाशक औषध; धूमसेवन, उपवास, गण्डूष; सुख का अभाव-दुःख-यह सुख के लिये हैं; कफ नाशक है।

मिलित दोषों के उपचार—

उपक्रमः पृथग्दोषान् योऽयमुद्दिश्य कीर्तितः।
संसर्गसन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्पयेत्॥ १३॥

पृथग्दोषों को लक्ष्य में रखकर जो यह चिकित्सा कही है, इसको दोषों के संसर्ग एवं दोषों के सन्निपात में उनके अपने अपने विचार से (प्रवृद्ध दोष के अनुसार) बरतना चाहिये।

अन्य उपचार—

ग्रैष्मः प्रायो मरुत्पित्ते वासन्तः कफमारुते।
मरुतो योगवाहित्वात् कफपित्ते तु शारदः॥ १४॥

वायु और पित्त के संसर्ग में ग्रीष्म ऋतु का उपचार; कफ और वायु में वसन्त ऋतु का; कफ और पित्त में शरद् ऋतु का उपचार करना चाहिये; वायु योगवाही है।

कहा भी है—योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्। दाहकृत्तेजसा युक्तः शतीकृत् सोमसंश्रयात्॥ इसलिये पित्त युक्त वायु में पित्त की शान्ति से, कफ युक्त वायु में कफ की शान्ति से वायु शान्त हो जाती है। तीनों दोषों का सन्निपात होने पर वर्षा ऋतु का उपचार करना चाहिये; इसीसे कहा है- 'भजेत्साधारणं सर्वम्'॥

उपचार का समय—

चय एव जयेद्दोषं कुपितं त्वविरोधयन्।
सर्वकोपे बलीयांसं शेषदोषाविरोधतः॥ १५॥

दोष को उसके संचय काल में ही शान्त करना चाहिये। यदि दोष कुपित अवस्था में आ जाये तब विना विरोध के (दूसरे दोषों से) इसको शान्त करे। तीनों दोष के कुपित होने पर बलवान दोष को-शेष दोषों का विरोध न करते हुए शान्त करे।

वक्तव्य—इस विषय में कई पक्ष हैं—

(१) वात-पित्त-कफ का समान बल होने पर प्रथम वायु को शान्त करे। क्योंकि नेता के नाश से सेना स्वयं भाग जाती है।

(२) स्थान की दृष्टि से पहले कफ को, फिर पित्त को और पीछे वायु को शान्त करना चाहिये। क्योंकि आमाशय-जो कफ का स्थान है, वह पहले शुद्ध हो तो आगे कार्य होगा।

(३) सुश्रुत की मान्यता है कि ज्वर और अतिसार में पहले पित्त; फिर कफ एवं वायु को शान्त करना चाहिये।

(४) जो दोष अपने आशय में सबसे अधिक बढ़ा हो, पहले उसे शान्त करना चाहिये। इन सबका उपयोग चिकित्सा में अवस्थाभेद से होता है

विरुद्ध उपचार नहीं करने का हेतु—

प्रयोगः शमयेद्व्याधिमेकं योऽन्यमुदीरयेत्।
नाऽसौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्॥ १६॥

जो प्रयोग एक रोग को शान्त करके दूसरे रोग को उत्पन्न करता है, वह श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है। शुद्ध-श्रेष्ठ प्रयोग वह है- जो कि रोग को शान्त करे, परन्तु दूसरे को पैदा न करे।

कोष्ठ से शाखादि में दोषों का जाना—

व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्यादहिताचरणादपि।
कोष्ठाच्छाखास्थिमर्माणि द्रुतत्वान्मारुतस्य च॥१७॥
दोषा यान्ति—

व्यायाम के कारण-उष्णिमा की तीक्ष्णता से; अहित आचरण से तथा वायु के द्रुतगामी होने से दोष कोष्ठ से शाखा में (बहिर्मार्ग में) अथवा अस्थि-मर्म में (मध्य मार्ग में) पहुंच जाते हैं।

शाखादि से कोष्ठ में दोषों का जाना—

—तथा तेभ्यः स्रोतोमुखविशोधनात्।
वृद्ध्याऽभिष्यन्दनात्पाकात्कोष्ठं वायोश्च निग्रहात्॥१८॥

स्रोतों के मुखों का शोधन होने से (खुलने से); दोषों में वृद्धि होने से; अभिष्यन्दन (विलयन) होने से; पाचन से, तथा वायु के अवरोध के कारण दोष-शाखा-मर्म में से कोष्ठ में पहुंच जाते हैं।

कोष्ठस्थित दोषों का कार्य व कुपित होने का कारण—

तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतुप्रतीक्षिणः।
ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि॥१९॥

और कोष्ठ में आकर रुक जाते हैं; (रोग उत्पन्न नहीं करते); और अधिक कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये दोष काल-देश आदि का बल मिलने पर दूसरे स्थानों में भी कुपित होते हैं-रोग को उत्पन्न करते हैं।

[अन्य स्थान—कोष्ठाश्रित-शाखा-अस्थि मर्मों में; शाखा-अस्थि-मर्म में स्थित दोष कोष्ठ में रोग उत्पन्न करते हैं]।

अन्यस्थानगत दोषों की चिकित्सा—

तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामबलेषु तु।
कुर्याच्चिकित्सां स्वामेव बलेनान्याभिभाविषु॥ २०॥

इन वातादि दोषों में-अन्य स्थान में पहुंचे हुए निर्बल दोष की-उस स्थान सम्बन्धी चिकित्सा करनी चाहिये। [दोष सम्बन्धी चिकित्सा नहीं करे। यह नियम निर्बल दोषों के लिये ही है]। और जो दोष बलवान होने के कारण स्थानिक दोष तिरस्कृत करके दूसरे स्थानों पर पहुंचे हुए हों-वहां पर उस बलवान दोष की अपनी चिकित्सा करे। [दोष के बलवान होने पर दोष की चिकित्सा करनी चाहिये, स्थान की नहीं]।

आगन्तुं शमयेद्दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य वा।

आगन्तुज रोग में—स्थानिक दोष की चिकित्सा करके आगन्तुज रोग की (यदि यह बलवान नहीं है, तब) चिकित्सा करे। यदि आगन्तुज रोग बलवान हो तब आगन्तुज रोग की चिकित्सा करके पीछे से स्थानिक दोष की चिकित्सा करे। [प्रतिकृत्य-प्रतिकार करके]।

तिर्यक्स्थानगत दोषों में कर्तव्य—

प्रायस्तिर्यग्गता दोषाः क्लेशयन्त्यातुरांश्चिरम्॥२१॥

कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्निबलवित् क्रियाम् ।
शमयेत्तान् प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत् ॥ २२ ॥
ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांश्च यथासन्नं विनिर्हरेत् ।

तिरछे गये हुए दोष प्रायः करके रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं। देह-अग्नि और बल को जानने वाला वैद्य इन दोषों में शीघ्र चिकित्सा न करे। [अपि तु देह-अग्नि और बल का विचार करके शनैः शनैः चिकित्सा करे]।

इन तिरछे गये दोषों को शास्त्रप्रयोग से शान्त करे, अथवा सुख पूर्वक [शरीरपीडा न होने पर] क्रमशः कोष्ठ में ले आवे। कोष्ठ में आने पर जो समीप का मार्ग हो, उससे बाहर निकाल देवे।

साम तथा निराम मल के लक्षण—

स्रोतोरोधबलभ्रंशगौरवानिलमूढताः ॥ २३ ॥
आलस्यापक्तिनिष्ठीवमलसङ्गारुचिक्लमाः ।
लिङ्गं मलानां सामानां, निरामाणां विपर्ययः ॥२४॥

साम-आम के साथ दोषों के लक्षण—स्रोतों का रुकना; बल की हानि, भारीपन, वायु का अवरोध, आलस्य, आहार का न पकना, मुखस्राव, पुरीषादि की अप्रवृत्ति, अरुचि, ग्लानि, ये आमवाले दोषों के लक्षण हैं। निराम दोषों के लक्षण इनसे विपरीत होते हैं।

आम का लक्षण—

ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् ।
दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ २५ ॥

आम का लक्षण—अग्नि के दुर्बल होने से-रस नामक प्रथम धातु का पाचन न होने से आमाशय गतदूषित रस को आम कहते हैं।

मतान्तर—

अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्च्छनात् ।
कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम् ॥२६॥

अन्य आचार्य—अति दूषित हुए दोषों के परस्पर मिलने से ही आम की उत्पत्ति मानते हैं, जैसे कि कोदो से विष उत्पन्न हो जाता है इसी प्रकार दोषों से आम की उत्पत्ति मानते हैं।

साम शब्द का अर्थ—

आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः ।
सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥२७॥

इस आम से मिले हुए दूषित वातादि दोष और रक्तादि धातु-आम सहित ऐसे कहे जाते हैं; और वातादि जन्य रोगों को इस आम से मिले साम रोग (साम ज्वर, आमातिसार आदि) कहे जाते हैं।

बाहर नहीं निकालने योग्य साम दोष—

सर्वदेहप्रविसृतान् सामान् दोषान् न निर्हरेत् ।
लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव ॥२८॥
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः ।

सम्पूर्ण शरीर में फैले हुए आममिश्रित दोषों को शरीर से बाहर नहीं करना चाहिये। रसादि धातुओं में छिपे हुए तथा अपने स्थान से चलायमान न हुए दोषों को वमनादि से बाहर नहीं करे। क्यों कि बुरे रूप में बाहर निकलते हुए ये शरीर के ही नाश के लिये होते हैं। जिस प्रकार कि कच्चे आम आदि फल से बुरी तरह रस निकालने में फल का नाश हो जाता है। [आर्द्रक को कूट कर ही रस निकलता है]।

उक्त दोषों में कर्तव्य—

पाचनैर्दीपनैः स्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् ॥२९॥
शोधयेच्छोधनैः काले यथासन्नं यथाबलम् ।

इस प्रकार के दोषों को पाचनीय, दीपनीय ओषधियों से बनाये स्नेहों से; तथा अग्निदीप्तकारक पाचनों से, स्वेद से शुद्ध बना कर (संस्कृत बना कर) समीपस्थ मार्ग से दोष के बलानुसार-यथोक्त काल में शोधन द्रव्यों से शोधन करे।

दोषों के समीपस्थ मार्ग—

हन्त्याशु युक्तं वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ॥ ३० ॥
घ्राणेन चोर्ध्वजत्रूत्थान् पक्वाधानाद्गुदेन च ।

मुख से पिया द्रव्य आमाशय से दोषों को शीघ्र नष्ट करता है। नासिका से दी औषध जत्रु से ऊपर के रोगों को, तथा गुदामार्ग से दी औषध पक्वाशय के रोगों को नष्ट करती है।

नहीं रोकने योग्य दोष—

उत्क्लिष्टानध ऊर्ध्वं वा न चामान् वहतः स्वयम् ॥३१॥
धारयेदौषधैर्दोषान् विधृतास्ते हि रोगदाः ।

ऊपर या नीचे की ओर प्रेरित हुए अथवा स्वयं बाहर निकलते हुए दोषों को औषधियों से रोकना नहीं चाहिये। क्योंकि ये रुके हुए दोष रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं।

वक्तव्य—अतीसार में या नासारक्तपित्त में अथवा रक्तार्श में प्रारम्भ में रक्तावरोध नहीं करना चाहिये। यथा—"प्रवर्णं चाप्युपेक्षेत लङ्घनैर्वा समाचरेत्"। यूनानी लोग अर्श में सब मस्से काटने में एक मस्सा रक्त के निकलने के लिये रख देते हैं, जिससे शरीर के दोष निकल जायें।

उक्त दोषों में कर्तव्य—

प्रवृत्तान् प्रागतो दोषानुपेक्षेत हिताशिनः ॥ ३२ ॥
विबद्धान् पाचनैस्तैस्तैः पाचयेन्निर्हरेत वा ।

इसलिये प्रवृत्त हुए दोषों की प्रारम्भ अवस्था में हितकारी भोजन देते हुए उपेक्षा करें। और जो दोष थोड़ा प्रवृत्त हो रहे हों (रुके हुए हों), उनको पाचन ओषधियों से पचावें अथवा बाहर निकाल देवें।

वायु आदि दोषों का शोधन काल—

श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् ॥३३॥
ग्रीष्मवर्षाहिमचितान् वाय्वादीनाशु निर्हरेत् ।

शोधन काल—ग्रीष्म में संचित वायु को श्रावण मास में; वर्षा में संचित पित्त को कार्त्तिक में और हेमन्त में संचित कफ को चैत्र में शरीर से बाहर निकाले; ये साधारण समय हैं। इनमें शोधन उचित है।

ग्रीष्मादि में दोष-शोधन का निषेध—

अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः ॥ ३४ ॥

सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान् दोषान् विशोधयेत्।

ग्रीष्म ऋतु अति उष्ण है; वर्षा काल में अम्ल पाक होता है; शीत काल में अति शीत होता है; इसलिये ऋतुसन्धि के साधारण काल में उन दूषित दोषों का शोधन करना चाहिये।

आत्ययिक अवस्था में कल्पित ऋतु को बना कर शोधन देना चाहिये—"आत्ययिके पुनः कर्मणि काममृतुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन भेषजं-प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा प्रयोजयेत् ॥" तत्र साधारणलक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते, निवृत्तिरितरेषु ॥" चरक. वि. अ. ८।१२६

दोष-शोधन योग्य अन्य काल—

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य, व्याधौ व्याधिवशेन तु ॥ ३५ ॥

यह नियम स्वस्थ वृत्त—स्वस्थ व्यक्ति को लक्ष्य में रख कर कहा है; रोग में (आत्ययिक अवस्था में) तो रोग की दृष्टि से संशोधन काल है।

अतिशीतोष्ण काल में कर्तव्य—

कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतीकारं यथायथम्।
प्रयोजयेत्क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत् ॥३६॥

शीत-उष्ण और वृष्टि-इनका ठीक ठीक प्रतिकार करके संशोधनादि रूप चिकित्सा का प्रयोग करें। चिकित्सा के समय का उल्लङ्घन (आये हुए समय का) न करे।

[हेमन्त में गर्भ गृहादि; ग्रीष्म में धारागृहादि; घर बना कर चिकित्सा करे।]

औषध काल—

युञ्ज्यादनन्नमन्नादौ मध्येऽन्ते कवलान्तरे।
ग्रासे ग्रासे मुहुः सान्नं सामुद्गं निशि चौषधम् ॥३७॥

शमन औषध काल—

(१) अनन्न औषध-औषध को खा कर उसके जीर्ण होने पर जब भोजन किया जाये; अथवा आहार के जीर्ण होने पर औषध; औषध के जीर्ण होने पर आहार लिया जाये।

(२) अन्नादौ—प्राग्भक्त-औषध खा कर-पीछे से साथ ही अन्न खाया जाये।

(३) मध्ये—आधा भोजन करके औषध खानी, फिर आधा भोजन खाना।

(४) अन्त में-भोजन करने के उपरान्त-तुरन्त औषध खाना।

(५) कवलान्तर—ग्रासों के मध्य में [ग्रास में मिला कर नहीं] देना।

(६) ग्रासे-ग्रासे-प्रत्येक ग्रास में मिला कर औषध देना।

(७) मुहुः औषध—भोजन खाने पर या न खाने पर जो औषध दी जाती है।

(८) सान्नम्—आहार में मिलाई औषध को कहते हैं।

(९) सामुद्ग—सम्पुट-पहले औषध, फिर भोजन और फिर औषध लेना सामुद्ग है; इसमें आहार-दो औषधकाल में आने से सम्पुट रूप बन जाता है।

(१०) निशा काल—रात्रि में सोते समय जो औषध खाते हैं।

रोगानुसार औषध काल—

कफोद्रेके गदेऽनन्नं बलिना रोगरोगिणोः।
अन्नादौ विगुणेऽपाने, समाने मध्य इष्यते ॥ ३८ ॥
व्यानेऽन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तूत्तरे।
ग्रासग्रासान्तयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि ॥ ३९ ॥
मुहुर्मुहुर्विषच्छर्दिहिध्मातृट्श्वासकासिषु।
योज्य सभोज्यं भैषज्यं भोज्यैश्चित्रैररोचके ॥ ४० ॥
कम्पाक्षेपकहिध्मासु सामुद्गं लघुभोजिनाम्।
ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषोपक्रमणीयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अन्न काल—कफ के बढ़ने में-रोग के या रोगी के बलवान होने पर खाली पेट औषध देनी चाहिये। अपान वायु के कुपित होने पर अन्न के प्रारम्भ में; समान वायु के कुपित होने पर अन्न के मध्य में; व्यान वायु के कुपित होने पर प्रातः भोजन के अन्त में; तथा उदान वायु के कुपित होने पर सायंकाल भोजन के पीछे औषध देवे। प्राण वायु के दूषित होने पर ग्रास में और ग्रास के बीच में औषध देनी चाहिये। विष-वमन-हिक्का-प्यास-श्वास और कास में बार-बार औषध बरतनी चाहिये। अरोचक में अनेक प्रकार के भोजनों के साथ मिला कर औषध देवे-सान्न औषध। थोड़ा भोजन करने वालों को कम्प-आक्षेपक-हिक्का में सामुद्ग औषध देवे। हंसली से ऊपर के रोगों में सोते समय औषध देनी चाहिये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का दोषोपक्रमणीय नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः।

अथातो द्विविधोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे द्विविधोपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपचार के दो भेद—

उपक्रम्यस्य हि द्वित्वाद्द्विधैवोपक्रमो मतः।
एकः सन्तर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ॥ १ ॥

क्योंकि रोग का उपक्रम (चिकित्सा) दो प्रकार का है; इसलिये चिकित्सा भी दो तरह की है।

बृंहणो लङ्घनश्चेति तत्पर्यायावुदाहृतौ।
बृंहणं यद्बृहत्त्वाय लङ्घनं लाघवाय यत् ॥ २ ॥
देहस्य—

इनमें एक सन्तर्पण और दूसरी अपतर्पण। सन्तर्पण को बृंहण और अपतर्पण को लंघन पर्याय कहे गये हैं। देह की

स्थूलता के लिये जो होता है, वह बृंहण है; और देह की लघुता -कृशता के लिये जो होता है, वह लङ्घन है।

—भवतः प्रायो भौमापामितरच्च ते ।

प्रायः करके पृथ्वी और जल वाले द्रव्य बृंहण करने वाले होते हैं; आग्नेय-नाभस और वायवीय द्रव्य लंघन करने वाले हैं। [अपवाद-सोंठ और पिप्पली-आग्नेय होते हुए भी बृंहण करते हैं; मसूर-मोठ-भौम एवं जलीय होते हुए भी लङ्घन करते हैं]।

स्नेहादि कर्म का द्विधात्व—

स्नेहनं रूक्षणं कर्म स्वेदनं स्तम्भनं च यत् ॥ ३ ॥
भूतानां तदपि द्वैध्याद्द्वितयं नातिवर्तते ।

स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन और स्तम्भन रूपी चार प्रकार का जो कर्म है, वह भी सन्तर्पण और अपतर्पण इन दो से पृथक् नहीं है, इनका भी इन में ही समावेश है, क्यों कि भूत भी—सन्तर्पण और अपतर्पण रूप से दो प्रकार के हैं। [भूत भी—आग्नेय-अपतर्पण; और सौम्य-सन्तर्पण भेद से दो प्रकार के हैं]

अपतर्पण के दो भेद—

शोधनं शमनं चेति द्विधा तत्रापि लङ्घनम् ॥ ४ ॥

इनमें लंघन-अपतर्पण-शोधन और शमन भेद से दो प्रकार का है।

शोधन के लक्षण और भेद—

यदीरयेद्बहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं च तत् ।
निरूहो वमनं कायशिरोरेकोऽस्रविस्रुतिः ॥ ५ ॥

शोधन का लक्षण—जो दोषों को शरीर से बाहर प्रेरित करती है, वह चिकित्सा शोधन है; यह शोधन पांच प्रकार का है—निरूह, वमन, शरीरविरेचन, शिरोविरेचन और रक्तस्राव; इस प्रकार पांच प्रकार का शोधन है।

शमन के लक्षण और भेद—

न शोधयति यद्दोषान् समान्नोदीरयत्यपि ।
समीकरोति विषमान् शमनं तच्च सप्तधा ॥ ६ ॥
पाचनं दीपनं क्षुत्तृड्व्यायामातपमारुताः ।

शमन चिकित्सा—जो दोषों का शोधन नहीं करती; समान दोषों का उत्क्लेशन नहीं करती; विषम दोषों को समान करती है; इसको शमन कहते हैं; यह शमन सात प्रकार का है-पाचन, दीपन, भूख, प्यास, व्यायाम, धूप और वायु—इस प्रकार से सात प्रकार का है।

वायु आदि का शमन—

बृंहणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च ॥ ७ ॥

केवल वायु में अथवा पित्तयुक्त वायु में—बृंहण भी शमन कार्य करता है।

वक्तव्य—कई बार बृंहण द्रव्य भी शोधन करता है; यथा दूध।

बृंहण के योग्य मनुष्य—

बृंहयेद्व्याधिभैषज्यमद्यस्त्रीशोककर्शितान् ।
भाराध्वोरःक्षतक्षीणरूक्षदुर्बलवातलान् ॥ ८ ॥
गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धान् ग्रीष्मेऽपरानपि ।

बृंहण करने योग्य—रोग, औषध; मद्यसेवन, स्त्रीसेवन, शोक से कृश बने; भार उठाना, मुसाफरी, उरःक्षतरोगी, क्षीण रोगी; रूक्ष, दुर्बल, वातप्रकृति, गर्भवती, प्रसूता, वृद्ध और बालक इनको; तथा ग्रीष्म ऋतु में दूसरे भी स्वस्थ पुरुषों का बृंहण करना चाहिये।

बृंहण औषध—

मांसक्षीरसितासर्पिर्मधुरस्निग्धबस्तिभिः ॥ ९ ॥
स्वप्नशय्यासुखाभ्यङ्गस्नाननिर्वृतिहर्षणैः ।

बृंहण द्रव्य—मांस, दूध, चीनी, घी, मधुर एवं स्निग्ध वस्तियां; नींद, शय्यासुख, अभ्यङ्ग, स्नान, मन की शान्ति, और आनन्द इनसे बृंहण होता है।

इनमें—सद्यःक्षीण को जल्दी बृंहण होता है, और चिरक्षीण को देर में होता है। यथा-"सद्यः क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनैवोपचीयते । नर्ते सन्तर्पणाभ्यासाच्चिरक्षीणस्तु पुष्यति ॥ चरक. सु. अ. २३।३१

लङ्घन के योग्य मनुष्य—

मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिनः ॥ १० ॥
विसर्पविद्रधिप्लीहशिरःकण्ठाक्षिरोगिणः ।
स्थूलांश्च लङ्घयेन्नित्यं शिशिरे त्वपरानपि ॥ ११ ॥

लङ्घन के योग्य पुरुष—प्रमेह रोगी, आम दोष रोगी, अतिस्निग्ध, ज्वर, ऊरुस्तम्भ, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, प्लीहारोगी; शिर कण्ठ, और आंख के रोगी; तथा स्थूल पुरुष इनको सब समय में लंघन कराये। शिशिर काल में स्वस्थ दूसरे पुरुषों को भी लंघन कराये। [आमदोष, अजीर्ण]।

शोधन का निरूपण—

तत्र संशोधनैः स्थौल्यबलपित्तकफाधिकान् ।
आमदोषज्वरच्छर्दिरतीसारहृदामयैः ॥ १२ ॥
विबन्धगौरवोद्गारहृल्लासादिभिरातुरान् ।
मध्यस्थौल्यादिकान् प्रायः पूर्वं पाचनदीपनैः ॥१३॥
एभिरेवामयैरार्तान् हीनस्थौल्यबलादिकान् ।
क्षुत्तृष्णानिग्रहैर्दोषैस्त्वार्तान् मध्यबलैर्दृढान् ॥ १४ ॥
समीरणातपायासैः किमुताल्पबलैर्नरान् ।

शोधन का विषय—स्थूल, बल-पित्त और कफ की अधिकता वालों का संशोधन से लंघन कराये। आमदोष (अजीर्ण) ज्वर, वमन, अतीसार, हृदयरोग, विबन्ध, भारीपन, उद्गार, जी मचलाना आदि से पीड़ित रोगियों को तथा मध्यम रूप में स्थूल-या पित्त कफ की अधिकता वालों को पाचन और दीपन औषधियों से लंघन कराये। आम दोष आदि रोगियों को तथा हीनस्थूलता, पित्त या कफ वालों को भूख और प्यास के रोकने से लंघन कराना चाहिये। मध्यम बल वाले वात-पित्त-कफ दोषों से पीड़ित, एवं दृढ़ शरीर वालों को वायु-धूप और व्यायाम से लंघन कराये; तथा अल्पबल वाले पुरुषों को भी वायु-धूप और व्यायाम से लंघन कराये।

बृंहणीय तथा लङ्घनीय में उपचार—

न बृंहयेल्लङ्घनीयान्—

लङ्घन के योग्य (प्रमेह, आमदोष आदि) पुरुषों का बृंहण नहीं करना चाहिये ।

—बृंह्यांस्तु मृदु लङ्घयेत् ॥ १५ ॥
युक्त्या वा देशकालादिबलतस्तानुपाचरेत् ।

बृंहण के योग्य पुरुषों को मृदु लंघन कराये । अथवा देश, काल आदि के अनुरोध से युक्तिपूर्वक (विना लंघन कराये ही) उनकी चिकित्सा करे ।

बृंहित के लक्षण—

बृंहिते स्याद्बलं पुष्टिस्तत्साध्यामयसङ्क्षयः ॥ १६ ॥

बृंहण होने पर बल और पुष्टि होती है; तथा बृंहणसाध्य जो रोग होते हैं-उनका विनाश होता है ।

लङ्घित के लक्षण—

विमलेन्द्रियता सर्गो मलानां लाघवं रुचिः ।
क्षुत्तृट्सहोदयः शुद्धहृदयोद्गारकण्ठता ॥ १७ ॥
व्याधिमार्दवमुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्घिते ।

लंघन का फल—इन्द्रियों की निर्मलता; मलों की प्रवृत्ति; लघुता, भोजन में रुचि; भूख और प्यास का एक समय में उत्पन्न होना, हृदय-उद्गार और कण्ठ की शुद्धता; रोग का हल्का होना; उत्साह और तन्द्रा का नाश-ये सम्यक् लंघन करने पर होते हैं ।

अनपेक्षित मात्रा लेने का परिणाम—

अनपेक्षितमात्रादिसेविते कुरुतस्तु ते ॥ १८ ॥
अतिस्थौल्यातिकार्श्यादीन्, वक्ष्यन्ते ते च सौषधाः ।

मात्रा आदि का विचार न करके बृंहण और लंघन करने से अतिस्थूलता और अतिकृशता आदि उत्पन्न हो जाते हैं, इन अतिस्थूल-अतिकृशादि को औषध के साथ आगे कहे ही हैं ।

अतिलङ्घित अतिबृंहित के लक्षण—

रूपं तैरेव च ज्ञेयमतिबृंहितलङ्घिते ॥ १९ ॥

इन अतिस्थूलता, अतिकृशता आदि से बृंहण और लंघन के अतियोग का लक्षण समझना चाहिये अर्थात् अतिस्थूलता अतिबृंहण का; अतिकृशता-अतिलंघन का चिह्न है ।

अतिस्थौल्यादि का वर्णन—

अतिस्थौल्यापचीमेहज्वरोदरभगन्दरान् ।
कासस्न्न्यासकृच्छ्रामकुष्ठादीनतिदारुणान् ॥ २० ॥

अतिस्थूलता आदि रोग—अतिस्थूलता, अपची, प्रमेह, ज्वर, उदर, भगन्दर, कास, संन्यास, मूत्रकृच्छ्र, आमरोग (अजीर्ण), कुष्ठ आदि अतिभयंकर रोग अतिबृंहण से होते हैं ।

अतिस्थौल्य की औषध—

तत्र मेदोनिलश्लेष्मनाशनं सर्वमिष्यते ।
कुलत्थजूर्णश्यामाकयवमुद्गमधूदकम् ॥ २१ ॥
मस्तुदण्डाहतारिष्टचिन्ताशोधनजागरम् ।
मधुना त्रिफलां लिह्याद्गुडूचीमभयां घनम् ॥ २२ ॥
रसाञ्जनस्य महतः पञ्चमूलस्य गुग्गुलोः ।
शिलाजतुप्रयोगश्च साग्निमन्थरसो हितः ॥ २३ ॥
विडङ्गं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु ।
यवामलकचूर्णं च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित् ॥२४॥

इन रोगों में मेद-वायु और कफ का नाश करने वाले अन्न-पान-औषध सब बरतने चाहिये ।

ये अन्न-पान-औषध—कुलथी, जूर्ण (ज्वार), सांवकां, जौ, मूंग, मधु का शर्बत, मस्तु, तक्र, अरिष्ट, चिन्ता, शोधन, रात्रि में जागना । औषध—मधु के साथ त्रिफला को; गिलोय को; हरड़ को अथवा मुस्ता को चाटे । रसाञ्जन (दारुहल्दी का क्वाथ) के साथ; बृहत्पञ्चमूल के साथ, गुग्गुलु के साथ अथवा शिलाजतु के साथ अग्निमन्थ का रस पिये । वायविडंग, सोठ, यवक्षार, लोहचूर्ण (तीक्ष्ण लोहभस्म)—इन्हें समभाग लेकर जौ एवं आंवले का चूर्ण मिलाकर मधु के साथ चाटे । यह योग अतिस्थूलता दोष को नष्ट करने वाला है ।

अन्य औषध—

व्योषकट्वीवराशिग्रुविडङ्गातिविषास्थिराः ।
हिङ्गुसौवर्चलाजाजीयवानीधान्यचित्रकाः ॥ २५ ॥
निशे बृहत्यौ हपुषा पाठा मूलं च केम्बुकात् ।
एषां चूर्णं मधु घृतं तैलं च सदृशांशकम् ॥ २६ ॥
सक्तुभिः षोडशगुणैर्युक्तं पीतं निहन्ति तत् ।
अतिस्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगानन्यांश्च तद्विधान् ॥
हृद्रोगकामलाश्वित्रश्वासकासगलग्रहान् ।
बुद्धिमेधास्मृतिकरं सन्नस्याग्नेश्च दीपनम् ॥ २८ ॥

त्रिकटु, कट्वी, त्रिफला, सहजना, वायविडंग, अतीस, शालपर्णी, हींग, सौवर्चल, जीरा, अजवायन, धनियां, चित्रक, हल्दी, दारुहल्दी, कटेरी, बड़ी कटेरी, हाऊबेर, पाठा, केम्बुक मूल इनको परस्पर समभाग लेकर—इनका एक भाग; मधु दो भाग, घी तीन भाग और तैल चार भाग मिलाये; इन सबसे सोलह गुणा सत्तू मिलाकर पिये । इसके पीने से अतिस्थूलता आदि सब रोग तथा दूसरे इसी प्रकार के रोग-हृद् रोग, कामला, श्वित्र, श्वास, कास, गलग्रह नष्ट होते हैं; यह योग बुद्धि-मेधा और स्मृति बढ़ाता है और मन्द हुई अग्नि को प्रदीप्त करता है । [हेमाद्रि का कथन है कि शीतल जल से पिये] ।

अतिलङ्घन से होने वाले रोग—

अतिकार्श्यं भ्रमः कासस्तृष्णाधिक्यमरोचकः ।
स्नेहाग्निनिद्रादृक्श्रोत्रशुक्रौजःक्षुत्स्वरक्षयः ॥ २९ ॥
बस्तिहृन्मूर्धजङ्घोरुत्रिकपार्श्वरुजा ज्वरः ।
प्रलापोर्ध्वानिलग्लानिच्छर्दिपर्वास्थिभेदनम् ॥ ३० ॥
वर्चोमूत्रग्रहाद्याश्च जायन्तेऽतिविलङ्घनात् ।

अतिकार्श्यादि रोग—अतिलंघन करने से-अतिकृशता, भ्रम, कास, प्यास, तृष्णा की अधिकता; अरुचि; स्नेह-अग्नि-निद्रा-कान-शुक्र-ओज-भूख और स्वर का क्षय, बस्ति भाग (पेडू-मूत्राशय)—हृदय-मूर्धा-जंघा-ऊरुत्रिक और पार्श्व में पीड़ा; ज्वर; प्रलाप, वायु का ऊपर को जाना; ग्लानि, वमन, पर्व पर्व

अस्थियों में टूटने की वेदना, मल-मूत्र का अवरोध-(तथा नाना प्रकार के वात रोग) होते हैं।

कृशता की श्रेष्ठता तथा उसके कारण—

कार्श्यमेव वरं स्थौल्यात् न हि स्थूलस्य भेषजम् ॥३१॥
बृंहणं लङ्घनं वालमतिमेदोग्निवातजित्।

स्थूलता से कृशता उत्तम है; क्योंकि स्थूलता की कोई औषध नहीं है। स्थूलता के लिये बृंहण या लंघन कोई भी चिकित्सा समर्थ नहीं है। क्योंकि स्थूलता के लिये अतिशय मेद, अग्नि और वायुनाशक चिकित्सा चाहिये। [स्थूल में बृंहण करने से मेद बढ़ती है और लंघन कराने से अग्नि का नाश और वायु की वृद्धि होती है]।

मधुरस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन च नश्यति ॥ ३२ ॥
क्रशिमा स्थविमाऽत्यन्तविपरीतनिषेवणैः।

कृशता—मधुर-स्निग्ध पदार्थों को तृप्तिपूर्वक खाने से बिना श्रम के नष्ट हो जाती है; और स्थूलता-तिक्त-कटु या कषाय एवं रूक्ष पदार्थों को तृप्तिपूर्वक खाने से नष्ट होती है। [हेमाद्रि के विचार से-सौख्येन-सुखमय जीवन व्यतीत करने से कृशता नष्ट होती है और दुःखमय जीवन व्यतीत करने से स्थूलता नष्ट होती है]।

कृशता का उपचार—

योजयेद्बृंहणं तत्र सर्वं पानान्नभेषजम् ॥ ३३ ॥
अचिन्तया हर्षणेन ध्रुवं सन्तर्पणेन च।
स्वप्नप्रसङ्गाच्च कृशो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥

कृश रोगी को खान-पान और औषध सब बृंहण गुण वाले बरतने चाहिये।

चिन्ता न करने से; प्रसन्नता से; नित्य संतर्पण करने से और नींद लेने से-कृश व्यक्ति सूअर की भाँति पुष्ट होता है।

अतिस्थूल का लक्षण—"मेदोमांसातिवृद्धत्वात् चलस्फिगुदरस्तनः। अयथोपचयोत्साही नरोऽतिस्थूल उच्यते॥"

अतिकृश का लक्षण—शुष्कस्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसन्ततः। त्वगस्थिशेषोऽतिकृशः स्थूलपर्वा नरो मतः॥ चरक० सू० अ० २१।]

मांस-भक्षण से स्थूलता—

न हि मांससमं किञ्चिदन्यद्देहबृहत्त्वकृत्।
मांसादमांसं मांसेन सम्भृतत्वाद्विशेषतः ॥ ३५ ॥

शरीर का बृंहण करने में मांस के समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। विशेष कर मांस खाने वाले प्राणियों का मांस, मांस से पुष्ट होने के कारण शरीर के बृंहण के लिये श्रेष्ठ है।

स्थूल कृश की सामान्य चिकित्सा—

गुरु चातर्पणं स्थूले विपरीतं हितं कृशे।
यवगोधूममुभयोस्तद्योग्याहितकल्पनम् ॥ ३६ ॥

स्थूल व्यक्ति में गुरु और अपतर्पण वस्तु (यथा-मधु-शालूक आदि) उत्तम है; कृश व्यक्ति में लघु और सन्तर्पण वस्तु (शालि, साठी, एण मांसादि) श्रेष्ठ है। जौ स्थूल के लिये और गेहूं कृश के लिये उत्तम है; इनको उचित कल्पना से देना चाहिये अर्थात् स्थूल के लिये-तैल-तक्रादि में बनाये भक्ष्य; कृश के लिये घृत-दूध आदि में बनाये भक्ष्य देने चाहिये।

चिकित्सा के दो भेद —

दोषगत्याऽतिरिच्यन्ते ग्राहिभेद्यादिभेदतः।
उपक्रमा न ते द्वित्वाद्भिन्ना अपि गदा इव ॥ ३७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने द्विविधोपक्रमणीयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

जिस प्रकार दोष अपनी गतिभेद से भिन्न बनते हैं, इसी प्रकार उपक्रम भी गतिभेद से अनेक हो जाते हैं, यथा—ग्राही, भेदक आदि भेद हो जाते हैं। यथा—अतिप्रवाहण में ग्राही, अप्रवृत्ति में भेदक, दाह में शीत, शीत में उष्ण आदि। परन्तु ये सब उपक्रम दो से भिन्न नहीं हैं। सबका इन दो में ही समावेश हो जाता है; जिस प्रकार सब भिन्न भिन्न रोगों का वातादि दोष में ही समावेश होता है।

चरक में—"दोषाणां बहुसंसर्गात् सङ्कीर्यन्ते ह्युपक्रमाः। षट्त्वं तु नातिवर्तन्ते त्रित्वं वातादयो यथा॥"

६ उपक्रम—लंघन, बृंहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तम्भन हैं। इन ६ का अपतर्पण तथा संतर्पण में ही समावेश किया गया है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का द्विविधोपक्रमणीय नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः।

अथातः शोधनादिगणसङ्ग्रहमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब इसके आगे शोधनादिगणसंग्रह नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वमनकारक औषध—

मदनमधुकलम्बानिम्बबिम्बीविशाला-
त्रपुसकुटजमूर्वादेवदालीकृमिघ्नम्।
विदुलदहनचित्राः कोशवत्यौ करञ्जः
कणलवणवचैलासर्षपाश्छर्दनानि ॥ १ ॥

वमन गण—मैनफल, मुलहठी, कड़ुई तुम्बी, नीम की छाल; कन्दूरी; इन्द्रायण; कड़ुआ खीरा, कूड़ा; मूर्वा; विन्दाल; वायविडंग; बेंत; चित्रक; चित्रा (मूषिकपर्णी); कड़ुई तोरी; करंज, पिप्पली, सेन्धानमक, वच, इलायची और सरसों—ये द्रव्य वमन कराने वाले हैं।

वक्तव्य—यहां पर केवल निर्देश रूप में है-इस तरह के द्रव्य वामक हैं। इनमें से जो मिल सकें, उनको बरते और जो द्रव्य अयोगिक हो उसे छोड़ देवे-यह तो एक उदाहरण रूप है। संहिता में और भी अधिक द्रव्य दिये हैं।

विरेचनकारक औषध—

निकुम्भकुम्भत्रिफलागवाक्षी-
स्नुक्शङ्खिनीनीलिनितिल्वकानि ।
शम्याककम्पिल्लकहेमदुग्धा
दुग्धं च मूत्रं च विरेचनानि ॥ २ ॥

विरेचन गण—दन्ती, निशोथ, त्रिफला; इन्द्रायण; थोर; शंखिनी (यवतिक्ता-आंखफुटामणी-गुजराती में); नलिनी (नील); तिल्वक, अमलतास; कमीला; स्वर्णक्षीरी; दूध और मूत्र-ये विरेचक हैं ।

निरूहण औषध—

मदनकुटजकुष्ठदेवदाली-
मधुकवचादशमूलदारुरास्नाः ।
यवमिशिकृतवेधनं कुलत्था
मधु लवणं त्रिवृता निरूहणानि ॥ ३ ॥

निरुह गण—मैनफल; कुड़ा, कूठ; विन्दाल, मुलहठी, वच, दशमूल, देवदारु, रास्ना; जौ, सौंफ, कडुवी तोरी, कुलथी; मधु, नमक और निशोथ ये निरूहबस्ति का गण है ।

शिरोविरेचन औषध—

वेल्लापामार्गव्योषदार्वीसुराला
बीजं शैरीषं बार्हतं शैग्रवं च
सारो माधूकः सैन्धवं तार्क्ष्यशैलं
त्रुट्यौ पृथ्वीका शोधयन्त्युत्तमाङ्गम् ॥ ४ ॥

नस्य गण—वेल्ल (विडंग); चिरचिटा त्रिकटु, दारुहल्दी, उत्तम राल; शिरस, बड़ी कटेरी और सहजने के बीज, महुवे का सार; सैन्धवनमक; रसौत; इलायची, बड़ी इलायची; पृथ्वी का (हिंगुपत्री); ये शिर का शोधन (नाक से सूंघने पर) करती हैं ।

वायुनाशक औषध—

भद्रदारु नतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयम् ।
वायुं वीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत् ॥ ५ ॥

वातघ्न गण—देवदारु, तगर, कूट, दशमूल, खिरैटी और अतिबला; यह गण तथा आगे कहे जाने वाले वीरतरादिगण और विदार्यादि गण वायु का नाश करते हैं ।

पित्तनाशक औषध—

दूर्वाऽनन्ता निम्बवासाऽऽत्मगुप्ता
गुन्द्राऽभीरुः शीतपाकी प्रियङ्गुः ।
न्यग्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे द्वे
पद्मं वन्यं सारिवादिश्च पित्तम् ॥ ६ ॥

पित्तनाशक गण—दूब, सारिवा; नीम, अडूसा, कौंच; गुन्द्रा (ऐरक); शतावरी; शीतपाकी (रत्ती), प्रियंगु; शालपर्णी, पृश्नपर्णी; कमल; वन्य (मोथा); ये तथा न्यग्रोधादि, पद्मकादि और सारिवादिगण पित्त को शान्त करते हैं ।

कफनाशक औषध—

आरग्वधादिरर्कादिर्मुष्ककाद्योऽसनादिकः ।
सुरसादिः समुस्तादिर्वत्सकादिर्बलासजित् ॥ ७ ॥

श्लेष्मनाशकगण—आरग्वधादि, अर्कादि, मुष्कादि; असनादि, सुरसादि, मुस्तादि; वत्सकादि ये गण कफ नाशक हैं ।

जीवनीयगण—

जीवन्तीकाकोल्यौ मेदे द्वे मुद्गमाषपर्ण्यौ च ।
ऋषभकजीवकमधुकं चेति गणो जीवनीयाख्यः ॥ ८ ॥

जीवनीयगण—जीवन्ती, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी; ऋषभक, जीवक और मुलहठी यह जीवनीय (जीवन के उपयोगी) गण है ।

विदारीगण और उनके गुण—

विदारिपञ्चाङ्गुलवृश्चिकाली-
वृश्चीवदेवाह्वयशूर्पपर्ण्यः ।
कण्डूकरी जीवनह्रस्वसंज्ञे
द्वे पञ्चके गोपसुता त्रिपादी ॥ ९ ॥
विदार्यादिरयं हृद्यो बृंहणो वातपित्तहा ।
शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गणः ॥ १० ॥

विदार्यादि गण—विदारी, एरण्ड, वृश्चिकाली (बिच्छूबूटी); पुनर्नवा, देवदारु, मुद्गपर्णी, माषपर्णी; कौंच, जीवन संज्ञक तथा लघु पंचमूल; सारिवा, त्रिपादी (हंसराज) यह विदार्यादि गण हृदय के लिये उत्तम; बृंहण करने वाला, वात-पित्तनाशक; शोष, गुल्म, अंगों का टूटना, श्वास, कास का नाशक है ।

जीवन संज्ञक पंचमूल—अभीरु, वीरा, जीवन्ती-जीवक-ऋषभक (हृ. सू. अ. ६।१७० में) ।

सारिवादिगण और उनके गुण—

सारिवोशीरकाश्मर्यमधूकशिशिरद्वयम् ।
यष्टी परूषकं हन्ति दाहपित्तास्रतृड्ज्वरान् ॥ ११ ॥

सरिवादिगण—सारिवा, खस; गम्भारी, महुआ, श्वेत और पीला चन्दन; मुलहठी और फालसा-यह सारिवादिगण-दाह, पित्त, रक्त, प्यास और ज्वर को नष्ट करता है

दुग्धवर्द्धक औषध—

पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितुगर्द्ध्यः
शृङ्ग्यमृता दश जीवनसंज्ञाः ।
स्तन्यकरा घ्नन्तीरणपित्तं
प्रीणनजीवनबृंहणवृष्याः ॥ १२ ॥

पद्मकादिगण—पद्माख; प्रपौण्डरीक; वृद्धि; वंशलोचन, ऋद्धि; कर्कटशृङ्गी; गिलोय; जीवनीयगण; यह गण दुग्धवर्द्धक, वायु-पित्तनाशक; प्रीणन-जीवन-बृंहण करने वाला और वृष्य है ।

तृष्णादिनाशक औषध—

परूषकं वरा द्राक्षा कट्फलं कतकात् फलम् ।
राजाह्वं दाडिमं शाकं तृण्मूत्रामयवातजित् ॥ १३ ॥

परूषकादिगण—फालसा, त्रिफला, द्राक्षा, कायफल, कतक का फल (निर्मली), राजाह्वा (अमलतास); अनार, सागौन का फल यह गण प्यास, मूत्ररोग और वातनाशक है ।

विषादिनाशक औषध—

अञ्जनं फलिनी मांसी पद्मोत्पलरसाञ्जनम् ।
सैलामधुकनागाह्वं विषान्तर्दाहपित्तनुत् ॥ १४ ॥

अंजनादि गण—स्रोतोञ्जन, प्रियंगु, जटामांसी, कमल, श्वेत कमल, रसौत; इलायची, मुलहठी, नागकेसर यह गण विष, अन्तर्दाह और पित्तनाशक है ।

पटोलादिगण और उसका गुण—

पटोलकटुरोहिणीचन्दनं
मधुस्रवगुडूचिपाठान्वितम् ।
निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान्
विषं वमिमरोचकं कामलाम् ॥ १५ ॥

पटोलादि गण—पटोल, कुटकी; चन्दन, मधुस्रवा (मूर्वा), गिलोय; पाठा (जल जमनी); यह गण कफ-पित्त-कुष्ठ, ज्वर, विष, वमन, अरुचि और कामला को नष्ट करता है ।

गुडूच्यादिगण और उसका गुण—

गुडूचीपद्मकारिष्टधानकारक्तचन्दनम् ।
पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दिदाहतृष्णाघ्नमग्निकृत् ॥ १६ ॥

गुडूच्यादि गण—गिलोय, पद्माख, नीम, धनिया, लाल-चन्दन, यह गण पित्त-कफ-ज्वर-वमन-दाह-तृष्णानाशक और अग्निवर्धक है ।

आरग्वधादिगण और उसका गुण—

आरग्वधेन्द्रयवपाटलिकाकतिक्ता-
निम्बामृतामधुरसास्रुववृक्षपाठाः ।
भूनिम्बसैर्यकपटोलकरञ्जयुग्म-
सप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोण्टाः ॥ १७ ॥
आरग्वधादिर्जयतिच्छर्दिकुष्ठविषज्वरान् ।
कफं कण्डूं प्रमेहं च दुष्टव्रणविशोधनः ॥ १८ ॥

आरग्वधादि गण—अमलतास, इन्द्रजौ, पाटलिका (वसन्त-दूती), काकतिक्ता (शार्ङ्गेष्टा), नीम, गिलोय, मूर्वा, स्रुववृक्ष (विकङ्कता-बैंकड़ा), पाठा, चिरायता, सैर्यक (कांटा सरैया); पटोल, नाटाकरञ्ज, पूतिकरञ्ज, सप्तच्छद (सतवन), चित्रक, सुषवी (कारवी), फल (मैनफल), बाण (नीलझिंटी), घोण्टा (बेर); यह आरग्वधादि गण वमन, कुष्ठ, विष, ज्वर, कफ, कण्डू, प्रमेह को नष्ट करता है; दूषित व्रणों का शोधक है ।

असनादि गण और उसका गुण—

असनतिनिशभूर्जश्वेतवाहप्रकीर्याः
खदिरकदरभण्डी शिंशिपामेषशृङ्ग्यः ।
त्रिहिमतलपलाशा जोङ्गकः शाकशालौ
क्रमुकधवकलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णाः ॥ १९ ॥
असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफक्रिमीन् ।
पाण्डुरोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिबर्हणः ॥ २० ॥

असनादिगण—असन, तिनिश, भोजपत्र, श्वेतवाह (अर्जुन), पूतिकरंज, खैर, कदर (खदिराकृति); भण्डी (शिरीष), शीशम, मेढासिगी, त्रिहिम—(तीन चन्दन—मलयज, लालचन्दन, श्वेत-चन्दन); ताल, पलाश, जोंगक (अगरु), सागौन, साल, सुपारी, धववन, इन्द्रजौ, छागकर्ण, अश्वकर्ण यह असनादि गण—श्वित्र, कुष्ठ, कफ, कृमि, पाण्डुरोग, प्रमेह को नष्ट करता है, और मेदोदोष को शान्त करता है ।

वरुणादिगण और उसका गुण—

वरुणसैर्यकयुग्मशतावरी-
दहनमोरटबिल्वविषाणिकाः ।
द्विबृहतीद्विकरञ्जजयाद्वयं
बहलपल्लवदर्भरुजाकराः ॥ २१ ॥
वरुणादिः कफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति ।
आढ्यवातं शिरःशूलं गुल्मं चान्तः सविद्रधिम् ॥ २२ ॥

वरुणादि गण—वरुण (वरना); दोनों प्रकार की झिंटी (श्वेत और नील फूल की) शतावरी, चित्रक, मूर्वा, बिल्व, मेषशृङ्गी, कटेरी, बड़ी कटेरी, नाटाकरञ्ज और पूतिकरंज, तर्कारीद्वय (तर्कारी और हरड़; अथवा जवा और जयन्ती); सहजना, दाभ, रुजाकर (हिन्ताल)—यह वरुणादि गण कफ, मेद, अग्निमान्द्य, आढ्यवात (ऊरुस्तम्भ), शिरःशूल, गुल्म और अन्तर्विद्रधि को नष्ट करता है ।

ऊषकादि गण और उसका गुण—

ऊषकस्तुत्थकं हिङ्गु कासीसद्वयसैन्धवम् ।
सशिलाजतु कृच्छ्राश्मगुल्ममेदःकफापहम् ॥ २३ ॥

ऊषकादि गण—ऊषक (ऊषर की खार मिट्टी); नीलाथोथा, हींग; कासीस, पुष्पकासीस, सैन्धव, और शिलाजतु—यह गण मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, गुल्म, मेद और कफ का नाशक है ।

वीरतरादिगण और उसके गुण—

वेल्लन्तरारणिकबूकवृषाश्मभेद-
गोकण्टकेत्कटसहाचरबाणकाशाः ।
वृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रा-
भल्लूकमोरटकुरण्टकरम्भपार्थाः ॥ २४ ॥
वर्गो वीरतराद्योऽयं हन्ति वातकृतान् गदान् ।
अश्मरीशर्करामूत्रकृच्छ्राघातरुजाहरः ॥ २५ ॥

वीरतरादि गण—वेल्लन्तर (वीरतर—बैंकड़ा); अग्निमन्थ, बूक (ईश्वरमल्लि—या वकपुष्प); अडूसा, पाषाणभेद, गोखरू, इत्कट, झिण्टी; बाण (नील फूल की झिंटी), काश, वृक्षादनी (वन्दाक), नरसल, कुशा, दाभ, गुण्ठ (वृत्ततृण), गुन्द्रा (एरक—एकड़ा); भल्लूक (श्योनाक), मोरटः कुरण्ट (सितिवारक); करम्भ (उत्तमारणी); पार्थी (सुवर्चला)—यह वीरतरादि गण वातजन्य रोगों को, अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात की पीड़ा को नष्ट करता है ।

रोध्रादिगण और उसका गुण—

रोध्रशावरकरोध्रपलाशा
जिङ्गिणीसरलकट्फलयुक्ताः ।
कुत्सिताम्बकदलीगतशोकाः ।
सैलवालुपरिपेलवमोचाः ॥ २६ ॥

एष रोध्रादिको नाम मेदःकफहरो गणः ।
योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः ॥ २७ ॥

रोध्रादि गण— रोध्र (लोध्र-तिल्वक); शावरलोध (पठानीलोध), पलाश (ढाक), झिंगन; सर्जरस, कायफल; कदम्ब, केला, अशोक; एलवालु, परिपेलव (केवटीमोथा), मोच (सल्लकी)—यह रोध्रादि गण—कफ-मेदनाशक योनिदोषहर; स्तम्भक, वर्णकारक और विषनाशक है ।

अर्कादिगण और उसका गुण—

अर्कालर्कौ नागदन्ती विशल्या
भार्ङ्गी रास्ना वृश्चिकाली प्रकीर्या ।
प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्या
श्वेतायुग्मं तापसानां च वृक्षः ॥ २८ ॥
अयमर्कादिको वर्गः कफमेदोविषापहः ।
कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्व्रणशोधनः ॥ २९ ॥

अर्कादि गण—आक, श्वेत फूल का आक; नागदन्ती, कलिहारी; भार्गी, रास्ना; बिच्छुबूटी; करंज; अपामार्ग; पीततेला (काकादनी या मालकंगनी); छोटा करंज; क्षिरनी और कटभी (सफेद और नील फूल की कोयल); हिंगोट; यह अर्कादि वर्ग कफ-मेद-विषनाशक; कृमि-कुष्ठशामक; विशेष करके व्रणशोधक है ।

सुरसादिगण और उसका गुण—

सुरसयुगफणिज्जं कालमाला विडङ्गं
खरबुसवृषकर्णीकट्फलं कासमर्दः ।
क्षवकसरसिभार्ङ्गीकार्मुकाः काकमाची
कुलहलविषमुष्टीभूस्तृणो भूतकेशी ॥ ३० ॥
सुरसादिर्गणः श्लेष्ममेदःकृमिनिषूदनः ।
प्रतिश्यायारुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः ॥ ३१ ॥

सुरसादि गण—श्वेत और काली दो प्रकार की तुलसी; मरुवा, कालमाला, विडंग; खरबुस (मरवा); मूषिककर्णी; कायफल; कासमर्द; नकछिकनी; सरसि, भार्गी; कार्मुका (अतिमुक्ता), मकोय; कुल्हक (मुण्डी); विषमुष्टि (कुचला—इसका फल—बीज नहीं; या छाल); भूस्तृण (भूतीक तृण-अजवायन); और भूतकेशी; यह सुरसादिगण-कफ-मेद-कृमिनाशक है; प्रतिश्याय, अरुचि; श्वास; कासनाशक और व्रणशोधक है ।

वक्तव्य—विषमुष्टि में-इसका फल या छाल को लेना चाहिये । पके फल को कौए खाते हैं-विष का असर छाल में और बीज में है । पीले फल के गूदे में नहीं । भूतकेशी—इसी नाम से अल्मोड़ा में मिलती है ।

मुष्ककादिगण और उसके गुण—

मुष्ककस्नुग्वराद्वीपिपलाशधवशिंशपाः ।
गुल्ममेहाश्मरीपाण्डुमेदोर्शःकफशुक्रजित् ॥ ३२ ॥

मुष्ककादि गण—मुष्कक (मोखा); थोर; त्रिफला, चित्रक; ढाक-धावन, शीशम; यह मुष्ककादि गण गुल्म, प्रमेह, अश्मरी, पाण्डु, मेद, अर्श, कफ, शुक्रनाशक है ।

वत्सकादिगण और उसके गुण—

वत्सकमूर्वाभार्ङ्गीकटुकामरीचं घुणप्रिया च गण्डीरम् ।
एला पाठाऽजाजी कट्वङ्गफलाजमोदसिद्धार्थवचाः ॥ ३३ ॥
जीरकहिङ्गुविडङ्गं पशुगन्धा पञ्चकोलकं हन्ति ।
चलकफमेदःपीनसगुल्मज्वरशूलदुर्नाम्नः ॥ ३४ ॥

वत्सकादि गण—वत्सक (इन्द्रजौ या वनतिक्ता-अरुणदत्त); मूर्वा, भार्गी, कुटकी, मरिच, अतीस, गण्डीर (स्नुही); इलायची, पाठा, काला जीरा, श्योनाक का फल; अजवायन; सरसों, वच, जीरा, हींग, वायविडंग; पशुगन्धा (अजगन्धा) और पंचकोल—यह वत्सकादि गण वायु, कफ, मेद, पीनस, गुल्म, ज्वर, शूल और अर्श नाशक है ।

वचा-हरिद्रादिगण और उसके गुण—

वचाजलददेवाह्वनागरातिविषाभयाः ।
हरिद्राद्वययष्ट्याह्वकलशीकुटजोद्भवाः ॥ ३५ ॥
वचाहरिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ ।
मेदःकफाढ्यपवनस्तन्यदोषनिबर्हणौ ॥ ३६ ॥

वचादि गण— वच, मोथा; देवदारु; सोंठ, अतीस, हरड़ । हरिद्रादि गण—हल्दी, दारुहल्दी; मुलहठी, पृश्निपर्णी, इन्द्रजौ । वचादि और हरिद्रादि ये दोनों गण—आमातीसारनाशक; मेद, कफ, आढ्यवात; स्तन्यदोष नाशक हैं ।

प्रियङ्ग्वम्बष्ठादिगण और उसका गुण—

प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्माः
पद्माद्रजो योजनवल्ल्यनन्ता ।
मानद्रुमो मोचरसः समङ्गा
पुन्नागशीतं मदनीयहेतुः ॥ ३७ ॥
अम्बष्ठा मधुकं नमस्करी
नन्दीवृक्षपलाशकच्छुराः ।
रोध्रं धातकिबिल्वपेशिके
कट्वङ्गः कमलोद्भवं रजः ॥ ३८ ॥
गणौ प्रियङ्ग्वम्बष्ठादी पक्वातीसारनाशनौ ।
सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ ॥ ३९ ॥

प्रियंग्वादि गण—प्रियंगु, पुष्पांजन (अस्त का फूला भी आंख में डालते हैं); स्रोतोंजन; और सौवीरांजन, भार्ङ्गी; कमल का केशर; मंजीठ, सारिवा; सिम्बल; मोचरस (सिम्बल का गोंद); छुईमुई; लाल नागकेशर; चन्दन, धातकी । अम्बष्ठादि गण—पाठा, मुलहठी; लज्जावती (छुईमुई); नन्दीवृक्ष (पीपल या कश्मरी-गम्भारी); ढाक, धमासा (या कौंच); लोध, धातकी, बेलफल की मज्जा; श्योनाक और कमल का केसर । ये प्रियंग्वादि, अम्बष्ठादि गण; पक्वातीसारनाशक; सन्धान करने वाले; पित्त में उपयोगी, तथा व्रणों का रोपण करते हैं ।

मुस्तादिगण और उसका गुण—

मुस्तावचाग्निद्विनिशाद्वितिक्ता-
भल्लातपाठात्रिफलाविषाख्याः ।

कुष्ठं त्रुटी हैमवती च योनि-

स्तन्यामयघ्ना मलपाचनाश्च ॥ ४० ॥

मुस्तादि गण—मुस्ता, वच, चित्रक, हल्दी, दारुहल्दी; कुटकी, काकतिक्ता; भिलावा, पाठा, त्रिफला, अतीस, कूठ, इलायची, और वच ये योनिदोषः स्तन्यरोग नाशक; और मल को पचाने वाला है।

न्यग्रोधादिगण और उसका गुण—

न्यग्रोधपिप्पलसदाफलरोध्रयुग्मं

जम्बूद्वयार्जुनकपीतनसोमवल्काः।

प्लक्षाम्रवञ्जुलपियालपलाशनन्दी-

कोलीकदम्बविरलामधुकं मधूकम् ॥ ४१ ॥

न्यग्रोधादिगणो व्रण्यः सङ्ग्राही भग्नसाधनः।

मेदःपित्तास्रतृड्दाहयोनिरोगनिबर्हणः ॥ ४२ ॥

न्यग्रोधादि गण—वरगद, पीपल, गूलर, लोध, पठानीलोध; जामुन, जमोया; अर्जुन, कपीतन, सोमवल्क (श्वेत खैर); पिलखन, आम; बेंत, पियाल, ढाक, नन्दी (जय वृक्ष), बेरी, कदम्ब, विरला (तेंदू), मुलैहठी, महुआ, यह न्यग्रोधादि गण-व्रण के लिये उत्तम, संग्राही; भग्न को जोड़ने वाला, मेद-पित्त-रक्तस्राव, प्यास, दाह और योनिरोग नाशक है।

एलादिगण और उसका गुण—

एलायुग्मतुरुष्ककुष्ठफलिनीमांसीजलध्यामकं

स्पृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थौणेयजातीरसाः।

शुक्तिर्व्याघ्रनखोऽमराह्वमगुरुः श्रीवासकः कुङ्कुमं

चण्डागुग्गुलुदेवधूपखपुराः पुन्नागनागाह्वयम् ॥ ४३ ॥

एलादिको वातकफौ विषं च विनियच्छति।

वर्णप्रसादनः कण्डूपिटिकाकोठनाशनः ॥ ४४ ॥

एलादि गण—छोटी और बड़ी दोनों इलायची; तुरुष्क (सिह्लक गोंद-हींगु इत्यन्ये); कूठ, प्रियंगु; जटामांसी, सुगन्धवाला; धमासा; स्पृक्का, चोरा, दालचीनी; तेजपत्र, तगर; स्थौणेयक बोल, नखी, व्याघ्रनखी; देवदारु, अगरु; श्रीवेष्टक, केसर, चण्डा; गुग्गुलु; राल, कुन्दरु; पुन्नाग (लाल नागकेसर) और नागकेसर; यह एलादि गण वात, कफ, और विष को नष्ट करता है; वर्ण को निर्मल करता है; कण्डू, पिटिका और कोठ (फुन्सियों) को नष्ट करता है।

श्यामादिगण और उसका गुण—

श्यामादन्तीद्रवन्तीक्रमुककुटरणा-

शङ्खिनीचर्मसाह्वा-

स्वर्णक्षीरीगवाक्षीशिखरिरजनक-

च्छिन्नरोहाकरञ्जाः।

बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलबहुरस-

स्तीक्ष्णवृक्षात् फलानि

श्यामाद्यो हन्ति गुल्मं विषमरुचिकफौ

हृद्रुजं मूत्रकृच्छ्रम् ॥ ४५ ॥

श्यामादिगण—काली निशोथ, जमालगोटा, द्रवन्ती (मूषाकर्णी), सुपारी, श्वेतनिशोथ, शंखिनी (यवतिक्ता) चर्मसाह्वा (सातला-चमेर इवेली-जिससे चमड़ा रंगते हैं); सत्यानाशी, इन्द्रायण, अपामार्ग, कमीला, गिलोय, करंज; बस्तांत्री (विधारा), अमलतास, सहाजना, ईख, पीलु के फल, यह श्यामादि गण-गुल्म, विष, अरुचि, कफ, हृदय की पीड़ा और मूत्रकृच्छ्र को नष्ट करता है।

उक्त तैंतीस गणों के अभाव में प्रतिनिधिद्रव्य—

त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभतः।

युञ्ज्यात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जह्यादयौगिकम् ॥ ४६ ॥

ये तैंतीस वर्ग कहे हैं-इनमें से जो द्रव्य न मिले-उसके स्थान पर उसी प्रकार का दूसरा द्रव्य मिला लेना चाहिये; और कहा हुआ भी जो द्रव्य देश-काल आदि की दृष्टि से यौगिक न हो; उसको छोड़ देना चाहिये।

इनके कल्क-पानादि विधि से रोगनाशकता—

एते वर्गा दोषदूष्याद्यपेक्ष्य

कल्कक्वाथस्नेहलेहादियुक्ताः।

पाने नस्येऽन्वासनेऽन्तर्बहिर्वा

लेपाभ्यङ्गैर्घ्नन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान् ॥ ४७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शोधनादिगणसङ्ग्रहो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

दोष एवं दूष्य का विचार करके इन वर्गों को कल्क-क्वाथ, स्नेह, अवलेह, आदि में पिलाने, नस्य देने, अनुवासन में अन्दर, या बाहर लेपन या अभ्यंग में प्रयोग करने से कष्टसाध्य रोग नष्ट होते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में शोधनादिगणसंग्रह नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः।

अथातः स्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे स्नेहविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

स्नेहन और विरूक्षण द्रव्य—

गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम्।

औषधं स्नेहनं प्रायो, विपरीतं विरूक्षणम् ॥ १ ॥

स्नेहन द्रव्य-प्रायः करके गुरु, शीतल, सर, स्निग्ध, मन्द, सूक्ष्म, मृदु, और द्रव गुण वाले होते हैं; विरूक्षण द्रव्य इन गुणों से विपरीत होते हैं।

वक्तव्य—शोधन के लिये स्नेहनादि कर्म आवश्यक हैं; यथा-प्राक् पाचनं, स्नेहविधिस्ततश्च स्वेदस्ततः स्याद् वमनं विरेकः। निरूहमन्वासनबस्तिकर्म नस्यं क्रमश्चेति भिषग्वराणाम् ॥ चिकित्साकलिका। प्रायः शब्द से इस नियम का

अपवाद भी है; यथा-सरसों का तेल; बकरी का दूध लघु होने पर भी स्नेहन करते हैं; विष्किर, प्रतुद, मृगवर्ग का मांस भी लघु होने पर स्नेहन है। मछली, भैंस का मांस गरम होने पर भी स्नेहन करता है। जौ-गुरु-शीत-सर होने पर भी रूक्षता करता है

स्नेहन द्रव्यों में घृत की श्रेष्ठता—

सर्पिर्मज्जा वसा तैलं स्नेहेषु प्रवरं मतम्।
तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥ २ ॥
माधुर्यादविदाहित्वाज्जन्माद्येव च शीलनात्।

स्नेहों में—घी, मज्जा, वसा और तैल उत्तम हैं। इन चारों में भी घी सबसे उत्तम है; क्योंकि यह संस्कार का अनुवर्त्तन करता है-संस्कार के साथ चलता है। और मधुर होने से, अविदाही होने से तथा जन्म से ही इसका अभ्यास होने के कारण घृत सबसे श्रेष्ठ है।

[चन्दनादि तैल, अगर्वादि तैल आदि में तैल भी गुणों का कुछ अनुवर्त्तन करता है; परन्तु घी की अपेक्षा कम करता है।]

घृतादि की पित्तनाशकता—

पित्तघ्नास्ते यथापूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम् ॥ ३ ॥

इनमें पूर्व क्रम की दृष्टि से ये पित्तनाशक हैं; और उत्तर क्रम की अपेक्षा से वातकफनाशक हैं।

अर्थात्-वसा पित्तघ्नी; मज्जा पित्तघ्नतर और घी पित्तघ्नतम। मज्जा वात-कफघ्न; वसा वात-कफघ्नतर और तैल वात-कफघ्नतम है। हेमाद्रि ने तैल से वसा; वसा से मज्जा; और मज्जा से घृत पित्तनाशक है; इसी प्रकार घी से मज्जा; मज्जा से वसा, वसा से तैल वातकफघ्न है। अरुणदत्त ने उत्तर द्रव्य न होने से तैल को और पूर्व द्रव्य न होने से घी को छोड़ दिया है। दूसरे कफ में स्नेह का निषेध होने से इतर शब्द से केवल वात ही लेते हैं।

घृत से तैलादि की गुरुता—

घृतात्तैलं गुरु वसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च।

घी से तैल गुरु; तैल से वसा गुरु और वसा से मज्जा अधिक गुरु है।

यमकस्नेहादि का कथन—

द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान् ॥ ४ ॥

दो स्नेहों के मिलने से यमक; तीन स्नेहों के मिलने से त्रिवृत; चार स्नेहों के मिलने से महान् संज्ञा है।

स्नेहनीय मनुष्य—

स्वेद्यसंशोध्यमद्यस्त्रीव्यायामासक्तचिन्तकाः।
वृद्धबालाबलकृशा रूक्षाः क्षीणास्त्ररेतसः ॥ ५ ॥
वातार्तस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिनः।
स्नेह्याः—

स्नेह के योग्य—जिनका स्वेदन या संशोधन करना हो; मद्यपी; स्त्रीसेवी, व्यायामसेवी; चिन्ताशील, वृद्ध-बालक-निर्बल-कृश-रूक्ष, क्षीण-रुधिर, क्षीणशुक्र; वातपीड़ित; स्यन्दी-नेत्ररोगी; जो कठिनाई से आंख खोल सकते हैं-ये स्नेहन-कार्य के योग्य हैं।

अस्नेहनीय मनुष्य—

—न त्वतिमन्दाग्नितीक्ष्णाग्निस्थूलदुर्बलाः ॥६॥
ऊरुस्तम्भातिसाराऽऽमगलरोगगरोदरैः।
मूर्च्छाच्छर्घरुचिश्लेष्मतृष्णामद्यैश्च पीडिताः ॥ ७ ॥
अपप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने।

स्नेहन के अयोग्य—अतिमन्दाग्नि, अतितीक्ष्णाग्नि; अतिस्थूल, अतिदुर्बल, ऊरुस्तम्भरोगी; अतीसाररोगी, आमरोगी, गलरोगी, गररोगी, उदररोगी; मूर्च्छा, वमन, अरुचि, कफ-तृष्णा और मद्य से पीड़ित; सुतगर्भा; नस्य-वस्ति या विरेचन देने पर-स्नेहन नहीं करना चाहिये।

चतुर्विध स्नेह द्रव्यों की उपकारकता—

तत्र धीस्मृतिमेधादिकाङ्क्षिणां शस्यते घृतम् ॥ ८ ॥

इन स्नेहों में से घी बुद्धि, स्मृति और मेधा की चाह रखने वालों के लिये उत्तम है।

ग्रन्थिनाडीकृमिश्लेष्ममेदोमारुतरोगिषु।
तैलं लाघवदार्ढ्यार्थिक्रूरकोष्ठेषु देहिषु ॥ ९ ॥

तैल-ग्रन्थि, नाड़ीव्रण, कृमिरोग, कफ, मेद और वात रोगियों में तथा लघुता-दृढ़ता की चाह रखने वाले; या क्रूरकोष्ठ इनके लिये तैल उत्तम है।

वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु।
रूक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च ॥ १० ॥
शेषौ—

वसा और मज्जा—वायु-धूप-मुसाफिरी-भार उठाना-स्त्री-सेवन और व्यायाम से क्षीण धातु वालों में; रूक्ष, क्लेश को सहने वाले; अति प्रबल अग्नि; वायु से शरीर के स्रोतों के रुकने पर-वसा और मज्जा को बरते।

—वसा तु सन्ध्यस्थिमर्मकोष्ठरुजासु च।
तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि ॥ ११ ॥

वसा—सन्धि-अस्थि-मर्म और कोष्ठ के रोगों में; अग्नि से-जलने से-चोट लगने पर; स्थानच्युत योनि; कर्णरोग और शिरोरोग में वसा को बरतना चाहिये।

तैलादि स्नेह द्रव्यों का काल—

तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे।

प्रावृट् काल में तैल; वर्षा की समाप्ति-शरद् में घृत; और वसन्त में मज्जा एवं वसा को बरतना चाहिये।

दिन में स्नेह की श्रेष्ठता—

ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्नि विमले रवौ ॥१२॥

साधारण ऋतु में—दिन में-सूर्य के निर्मल होने पर (बादल से ढंपा न होने पर) स्नेह का प्रयोग करना चाहिये।

विशेषावस्था में रात्रि में भी स्नेहन—

तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि।

यदि कोई आत्ययिक-शीघ्र स्थिति हो तो शीतकाल में

तैलप्रयोग कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु हो, कोई आत्ययिक स्थिति हो तो रात्रि में भी बरत सकते हैं।

निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि ॥ १३ ॥

पित्त के कुपित होने पर; वायु के कुपित होने पर तथा पित्ताधिक्य संसर्ग में-वातपित्त में वा श्लेष्मपित्त में, ग्रीष्म काल होने पर रात्रि में भी घृतपान करा सकते हैं।

निश्यन्यथा वातकफाद्रोगाः स्युः पित्ततो दिवा ।

इस उपर्युक्त नियम का पालन न करने से-अर्थात्-शीत काल में रात्रि के समय घी पिलाने से; वात-कफजन्य रोग होते हैं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय तैल पिलाने से पित्तजन्य रोग होते हैं।

स्नेहोपयोग की विधि—

युक्त्याऽवचारयेत्स्नेहं भक्ष्याद्यन्नेन बस्तिभिः ॥ १४ ॥
नस्याभ्यञ्जनगण्डूषमूर्धकर्णाक्षितर्पणैः ।

स्नेह को-भक्ष्यादि अन्न के साथ, बस्ति से, नस्य, अभ्यंग, अञ्जन, गण्डूष, शिर-कान और आंख का तर्पण करके युक्तिपूर्वक बरते।

[ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयो दधि । यवागूः सूपशाके च यूषः काम्बलिकः खडः । सक्तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहास्तथैव च । भक्ष्यमभ्यञ्जनं बस्ति तथैवोत्तरबस्तयः ॥
चरक-सू-अ-१३।२३]

स्नेह की चौंसठ विचारणा—

रसभेदैककत्वाभ्यां चतुःषष्टिर्विचारणाः ॥ १५ ॥
स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च क्रमात्स्मृताः ।

एक एक रस के भेद से स्नेह का मिश्रण करने पर चौंसठ विचारणायें बनती हैं। इनमें तिरसठ भेद तो रसों के साथ मिलने से होते हैं। अकेले-दूसरे भक्ष्य पदार्थों के साथ मिलने पर-अल्पवीर्य बनने से, तिरसठ; और बस्ति आदि में-तर्पण आदि में-थोड़ा बरतने के कारण-एक भेद-इस प्रकार क्रम से चौंसठ विचारणायें हैं।

अर्थात् रसादि भेद से तिरसठ और अल्पत्वप्रयोग से एक; इस प्रकार चौंसठ कल्पनायें स्नेह की हैं।

अच्छपेय स्नेह—

यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेयो विचारणा ॥ १६ ॥

केवल शुद्ध रूप में स्नेह का जो पान है; उसको विचारणा नहीं कहते; क्योंकि इसमें किसी से न मिलने के कारण यह उद्भूत शक्ति वाला होता है; मात्रा में बहुत होने से प्रभूत वीर्यशाली होता है।

स्नेहस्य कल्पः स श्रेष्ठः स्नेहकर्माशुसाधनात् ।

यह अच्छपेय स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है; क्योंकि इससे स्नेह के कर्म (तर्पण-मार्दव आदि) शीघ्र हो जाते हैं।

स्नेह की त्रिविध मात्रा का लक्षण—

द्वाभ्यां चतुर्भिरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात् ॥१७॥
ह्रस्वमध्योत्तमाः मात्रास्तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् ।
कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ॥१८॥
ह्रस्वतने जीर्णे पवनो स्नेहोऽच्छः शुद्धये बहुः ।

दो याम में, चार याम में और आठ याम में जीर्ण होने वाली स्नेह की मात्रा क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम है। इनमें अज्ञात कोष्ठ वाले व्यक्ति में दोष-भेषज-काल-देश-बल-शरीर-आहार-सत्त्व, सात्म्य-प्रकृति की विवेचना करके प्रारम्भ में ह्रस्व मात्रा से भी छोटी अर्थात् दो याम से भी जल्दी जीर्ण होने वाली मात्रा को वैद्य देवे।

शोधन के लिये-सायंकाल के अन्न के जीर्ण हो जाने पर बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध स्नेह पिलाना चाहिये।

बुभुक्षित के लिये स्नेहोपयोग—

शमनः क्षुद्वतोऽनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ॥ १९ ॥

शमन के लिये-भूख लगने पर-बिना भोजन किये मध्यम मात्रा में शुद्ध स्नेह पिलाना चाहिये।

रसादि के साथ स्नेहोपयोग—

बृंहणो रसमद्याद्यैः सभक्तोऽल्पः —

बृंहण के लिये स्नेह को मांस, मद्य आदि भक्ष्य पदार्थों के साथ, भोजन के साथ मिलाकर मात्रा में थोड़ा लेना चाहिये।

—हितः स च ।
बालवृद्धपिपासार्तस्नेहद्विण्मद्यशीलिषु ॥ २० ॥
स्त्रीस्नेहनित्यमन्दाग्निसुखितक्लेशभीरुषु ।
मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च ॥ २१ ॥

यह स्नेह-बालक, वृद्ध, प्यास से पीड़ित, स्नेह से द्वेष करने वाले, मद्यपी; स्त्रीसेवी, स्नेहसेवी, मन्दाग्नि, सुखी जीवन व्यतीत करने वाले, क्लेश से डरने वाले, मृदुकोष्ठ, अल्प दोष वाले, ग्रीष्मकाल में तथा कृश व्यक्तियों के लिये श्रेष्ठ है।

उक्त स्नेहोपयोग का फल—

प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसावधोमध्योर्ध्वदेहजान् ।
व्याधीञ्जयेद्बलं कुर्यादङ्गानां च यथाक्रमम् ॥ २२ ॥

भोजन से पूर्व पिया स्नेह-शरीर के अधोभाग के रोगों को; भोजन के मध्यभाग में पिया स्नेह-शरीर के मध्यभाग के रोगों को; और भोजन के उपरान्त पिया स्नेह-शरीर के ऊर्ध्वभाग के रोगों को नष्ट करता है; और अंगों को बलवान् बनाता है।

गर्म जल पीने की विधि—

वार्युष्णमच्छेऽनु पिबेत् स्नेहे तत्सुखपक्तये ।
आस्योपलेपशुद्ध्यै च, तौवरारुष्करे न तु ॥ २३ ॥
जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् ।
तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात्ततश्च लघुता रुचिः ॥ २४ ॥

शुद्ध स्नेह के पीने के उपरान्त गरम पानी पिये; इससे स्नेह भली प्रकार जीर्ण होता है; तथा स्नेह से लिप्त मुख का शोधन होता है। तुवरतैल और भिलावे के तैल में शीतल पानी पिये; गरम नहीं। स्नेह जीर्ण हो गया वा नहीं जीर्ण हुआ-इस सन्देह में फिर गरम पानी पिये। गरम पानी पीने से उद्गार की शुद्धि; फिर शरीर में हल्कापन और भोजन में रुचि होती है।

स्नेह पीनेवाले के लिये भोजनविधि—

भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यन् श्वः पिबन् पीतवानपि ।

द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्करम् ॥ २५ ॥

भोजन का नियम—जिसको कल-अगले दिन-स्नेह पीना हो; उसी दिन पीना हो; वा जिसने स्नेहपान किया हो, वह द्रव-एवं उष्ण (द्रव भोजन के साथ उष्ण अन्न); जो कफ-वर्धक न हो; थोड़ा स्निग्ध हो तथा पथ्य-अपथ्य से अमिश्रित (बहुत मिलावट का) अन्न को खावे। [हेमाद्रि के अभिप्राय से जितने दिन स्नेह पिया हो-या पीना हो-उतने दिन तक ऐसा भोजन करे]।

स्नेह पीनेवाले के कर्तव्य—

उष्णोदकोपचारी स्याद्ब्रह्मचारी क्षपाशयः ।
न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकहिमातपान् ॥ २६ ॥
प्रवातयानयानाध्वभाष्यात्यासनसंस्थितीः ।
नीचात्युच्चोपधानाहःस्वप्नधूमरजांसि च ॥ २७ ॥
यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् ।

विहार नियम—स्नान-पान आदि में गरम पानी बरते; ब्रह्मचारी रहे; रात्रि में ही सोवे; उपस्थित वेगों को न रोके; व्यायाम-क्रोध-शोक-ठण्डी और धूप से अपने को बचावे; सामने की वायु-सवारी पर मुसाफिरी-पैरों से मुसाफिरी-बहुत बोलना-बहुत देर बैठना-बहुत देर खड़े रहना-सिर को (तकिये को) बहुत नीचे रखना या बहुत ऊंचा रखना-दिन में सोना-धुवां और धूल-इनको छोड़ देवे-इनसे बचे। जितने दिन स्नेह-पान किया है; उतने ही और अधिक इन वस्तुओं के परहेज का नियम पालन करे।

सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेषु च क्रमः ॥ २८ ॥

प्रायः करके वमन-विरेचनादि सब कर्मों में तथा रोग से क्षीण पुरुषों में यही उपर्युक्त नियम है।

उपचारस्तु शमने कार्यः स्नेहे विरिक्तवत् ।

शमन स्नेह में भोजनादि उपचार,विरेचन की भांति करना चाहिये; अर्थात् पेया-विलेपी क्रम का पालन करना चाहिये।

स्नेहपान की अवधि—

त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् ॥ २९ ॥
सम्यक्स्निग्धोऽथवा यावदतः सात्म्यी भवेत्परम् ।

मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति तीन दिन शुद्ध स्नेह पिये; क्रूर कोष्ठ वाला सात दिन पिये। अथवा जबतक भली प्रकार स्निग्ध हो तब तक स्नेह पिये। इसके आगे स्नेह सात्म्य हो जाता है, [सात्म्य होने से गुण नहीं करता]।

वक्तव्य—मध्यकोष्ठ में चार या पांच दिन स्नेह पीये। सात्म्य होने पर गुण नहीं होता—"सात्म्यीभूतो हि कुरुते न मलानामुदीरणम्। अतियोगेन वा व्याधीन् यथाऽन्नोचोऽति-योजनात्॥ संग्रह। श्लीपद आदि रोगों में जहां एक मास तक स्नेहपान (ऐरण्डतैल का) है; वह रोगी के हित होने से विधेय है—"मासमेरण्डजं तैलं पिबेन्मूत्रेण संयुतम् ॥"

सम्यक् स्निग्ध आदि के लक्षण—

वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम् ॥ ३० ॥
स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक्स्निग्धे, रूक्षे विपर्ययः ।
अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राणवक्त्रगुदस्रवाः ॥ ३१ ॥

सम्यक् स्निग्ध के लक्षण—वायु का अनुलोमन होना; अग्नि की दीप्ति; मल का स्निग्ध एवं ढीला होना; स्नेह के प्रति घृणा; थकान;ये सम्यक् स्निग्ध के लक्षण हैं। रूक्ष-अस्निग्ध में इससे विपरीत लक्षण होते हैं। अतिशय स्निग्ध होने पर-पाण्डुत्व; नाक-मुख और गुदा से स्राव (कफ का) होता है।

मात्राविरुद्ध स्नेहपान का फल—

अमात्रयाऽहितोऽकाले मिथ्याहारविहारतः ।
स्नेहः करोति शोफार्शस्तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः ॥ ३२ ॥
कण्डूकुष्ठज्वरोत्क्लेशशूलानाहभ्रमादिकान् ।

मिथ्या स्निग्ध के लक्षण—अनुचित मात्रा से; अनुचित स्नेह; अयोग्य काल में तथा आहार-विहार को ठीक प्रकार न पालने से-पिया हुआ स्नेह-शोफ, अर्श, तन्द्रा, जड़ता, संज्ञा-नाश कण्डू, कुष्ठ, ज्वर; जी मिचलाना, शूल, आनाह, भ्रम आदि रोगों को करता है।

स्नेहविधि की प्रतिकूलता में कर्तव्य—

क्षुत्तृष्णोल्लेखनस्वेदरूक्षपानान्नभेषजम् ॥ ३३ ॥
तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामककोद्रवम् ।
पिप्पलीत्रिफलाक्षौद्रपथ्यागोमूत्रगुग्गुलु ॥ ३४ ॥
यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् ।

चिकित्सा—स्नेह विधि के विभ्रंश में-भूख-प्यास को रोकना वमन; स्वेदन; रूक्ष-खानपान रूक्ष औषध, तक्रारिष्ट; खल (व्यञ्जन विशेष), उद्दालक, जौ, सांवां, कोदो, पिप्पली, त्रिफला, मधु, गोमूत्र, हरड़, गुग्गुलु, इनको दोष के अनुसार तथा प्रत्येक रोग की दृष्टि से स्नेहव्यापद् में चिकित्सा करे।

विरूक्षण के कृताकृत लक्षण—

विरूक्षणे लङ्घनवत्कृतातिकृतलक्षणम् ॥ ३५ ॥

लंघन के सम्यक्योग के जो लक्षण (विमलेन्द्रियता आदि) तथा लंघन के अतियोग के जो लक्षण (अतिकार्श्य आदि) हैं, वे विरूक्षण में जानने चाहिये।

स्निग्धादि के पश्चात् कर्तव्य—

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक् स्वेदमाचरेत् ।
स्निग्धस्त्र्यहं स्थितः कुर्याद्विरेकं, वमनं पुनः ॥ ३६ ॥
एकाहं दिनमन्यच्च कफमुत्क्लेश्य तत्करैः ।

स्निग्ध-द्रव-उष्ण-जांगल पशु पक्षियों का मांस रस खाने वाले को स्वेद देवे। स्निग्ध हुआ व्यक्ति तीन दिन पीछे विरेचन लेवे। स्निग्ध व्यक्ति एक दिन विश्राम लेकर दूसरे दिन माष दूध आदि कफकारक द्रव्यों से कफ को उत्क्लेशितबाहर आने की प्रवृत्ति वाला करके तीसरे-दिन वमन करे।

मांसल स्नेहनीयों के लक्षण—

मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नयः ॥ ३७ ॥
स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान् पूर्वं रूक्षयेत्ततः ।
संस्नेह्य शोधयेदेवं स्नेहव्यापन्न जायते ॥ ३८ ॥

जो व्यक्ति अतिशय मांस वाले, मेदवाले, बहुत कफ वाले,

विषम अग्निवाले हैं और जिनको स्नेह सात्म्य हो; इनका यदि शोधन के लिये स्नेहन करना अभीष्ट हो तो प्रथम इनको रूक्ष बनाये। फिर स्नेह करके इनका शोधन करे—इस प्रकार करने से स्नेहजन्य रोग नहीं होते।

अलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः।

जो स्नेह सात्म्य नहीं हुआ है; वह स्नेह मलों को प्रेरित करने में पर्याप्त है—वह मलों को प्रेरित कर सकेगा।

बालक वृद्धादि का शीघ्र स्नेहकरण—

बालवृद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुषु ॥ ३९ ॥
योगानिमाननुद्वेगान् सद्यःस्नेहान् प्रयोजयेत्।

बालक, वृद्ध आदि जो कि स्नेह सम्बन्धी परहेज़ का पालन कर सकते, उनके लिये तुरन्त स्नेह करने वाले तथा उद्वेग पैदा न करने वाले निम्न योगों को वरते।

अनुद्वेगकर सात योग—

प्राज्यमांसरसास्तेषु, पेया वा स्नेहभर्जिता ॥ ४० ॥
तिलचूर्णश्च सस्नेहफाणितः, कृशरा तथा।
क्षीरपेया घृताढ्योष्णा, दध्नो वा सगुडः सरः ॥४१॥
पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमैः।
सप्तैते स्नेहनाः सद्यः, स्नेहाश्च लवणोल्बणाः ॥४२॥

सात योग—(१) प्रचुर मांस से बनाये मांसरस;(२) स्नेह में भूनी पेया; (३) घी आदि स्नेह, राब के साथ तिलों का चूर्ण; (४) घी और राब के साथ कृशरा-तिल और तण्डुल की यवागू (५) प्रचुर घृत डाली दूध में बनाई उष्ण पेया, (६) दही की मलाई गुड़ के साथ, (७) पंच प्रसृति पेया-घी, तैल, वसा, और मज्जा-इन चार स्नेहों की एक एक प्रसृति-दो दो पल, और चावलों की कणियां एक प्रसृति। ये सात योग तुरन्त स्नेहन करने वाले हैं। और लवणप्रचुर अपक्व स्नेह भी सद्यः स्नेहन करते हैं।

तद्ध्यभिष्यन्द्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च।

क्योंकि लवण अभिष्यन्दि स्रोतों का स्रावक,अरूक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायी-विचरणशील है।

कुष्ठादि में गुडादि की त्याज्यता—

गुडानूपामिषक्षीरतिलमाषसुरादधि ॥ ४३ ॥
कुष्ठशोफप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत्।

कुष्ठ-शोफ और प्रमेह में स्नेहन के लिये-गुड़, आनूप मांस, दूध, तिल, उड़द; सुरा और दही इनको नहीं बरते।

कुष्ठादि में स्नेहनविधि—

त्रिफलापिप्पलीपथ्यागुग्गुल्वादिविपाचितान् ॥ ४४ ॥
स्नेहान् यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिणः।

इन कुष्ठादि रोगों में-त्रिफला, पिप्पली, हरड़, गुग्गुलु आदि से सिद्ध किये-विकार न करने वाले-स्नेहों को दोषों के अनुसार वरतना चाहिये।

क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणक्षमान् ॥ ४५ ॥

रोग से जो क्षीण हो गये हों-उनके लिये अग्नि तथा शरीर को बढ़ाने वाले स्नेह वरते।

वक्तव्य—"तैलं सुराया मण्डेन वसां मज्जानमेव वा। पिबेत्सफाणितं क्षीरं नरः स्निह्यति वातिकः॥ धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सशर्करं पयः। नरः स्निह्यति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितम्॥ चरक० सू० अ० १३।८७

स्नेहोपसेवन का सुपरिणाम—

दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः
प्रत्यग्रधातुर्बलवर्णयुक्तः।
दृढेन्द्रियो मन्दजरः शतायुः
स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने स्नेहविधिर्नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

स्नेह सेवन का फल—स्नेह का सेवन करने वाले पुरुष की अग्नि प्रदीप्त रहती है; कोष्ठ शुद्ध होता है; रसादि धातु नूतन बने रहते हैं; बल एवं वर्ण से युक्त होता है; इन्द्रियां दृढ़ होती हैं, बुढ़ापा देर में आता है; एक सौ वर्ष की आयु होती है;सद्वैद्य स्नेह के सेवन के ये गुण कहते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में स्नेहविधि नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ॥ १६॥

सप्तदशोऽध्यायः।

अथातः स्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब इसके आगे स्वेद विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था,

स्वेद के चार प्रकार—

स्वेदस्तापोपनाहोष्मद्रवभेदाच्चतुर्विधः।

स्वेद चार प्रकार के हैं-ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्मा स्वेद और द्रव स्वेद।

तापस्वेद का लक्षण—

तापोऽग्नितप्तवसनफालहस्ततलादिभिः ॥ १ ॥

इनमें-तापस्वेद- अग्नि से गरम किये वस्त्र, फाल—लोहा, हाथ की हथेली, रेती, पात्र आदि से किया जाता है।

उपनाह स्वेद का लक्षण—

उपनाहो वचाकिण्वशताह्वादेवदारुभिः।
धान्यैः समस्तैर्गन्धैश्च रास्नैरण्डजटामिषैः ॥ २ ॥
उद्रिक्तलवणैः स्नेहचुक्रतक्रपयः प्लुतैः।
केवले पवने, श्लेष्मसंसृष्टे सुरसादिभिः ॥ ३ ॥
पित्तेन पद्मकाद्यैस्तु साल्वणाख्यैः पुनः पुनः।

उपनाह स्वेद-वच, किण्व (मद्यसन्धान में बचा पदार्थ) सौंफ, देवदारु, जौ-मूंग-कुलथी आदि धान्य; सम्पूर्ण गन्ध

द्रव्य, रास्ना, एरण्डमूल, मांस-इनमें प्रचुर सैन्धव आदि लवण मिलाकर, तैलादि स्नेह, शुक्त (अम्ल), तक्र, दूध आदि से मिलाकर इन द्रव्यों से शुद्ध वायुजन्य रोगों में उपनाह करे। कफ से मिश्रित वायु में सुरसादि गण से मिलाकर इन द्रव्यों से स्नेह करे। पित्त के साथ वायु का मेल होने पर पद्मकादि गण से इन द्रव्यों को मिलाकर स्वेद देवे। इनका नाम साल्वण स्वेद है-इनको बार-बार करना चाहिये। [सुगन्धित द्रव्य-कुष्ठआदि]

वक्तव्य—'साल्वण' संज्ञा सुश्रुत में दी गई है यथा-"काकोल्यादिः सवातघ्नः सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः। सानूपौदकमांसस्तु सर्वस्नेहसमन्वितः॥ सुखोष्णः स्पृष्टलवणः साल्वणः परिकीर्त्तितः॥"सु. चि. अ ३।१४। चरक में तेरह प्रकार के स्वेद हैं-यथा-संकरः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽवगाहनम्। जेन्ताकोऽश्मघन कर्षूः कुटी भूः कुम्भिकैव च। कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश॥ इन सबका इनमें ही समावेश सुश्रुत ने किया है। उपनाह का अर्थ-बन्धन-चर्म या पट्टी से बांधे जाने से उपनाह है।

स्वेदोपायभूत चर्मपट्टादि—

स्निग्धोष्णवीर्यैर्मृदुभिश्चर्मपट्टैरपूतिभिः॥ ४॥
अलाभे वातजित्पत्रकौशेयाविकशाटकैः।
बद्धं रात्रौ दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवाकृतम्॥ ५॥

उपनाह द्रव्य—स्निग्ध-उष्ण वीर्य एवं मृदु तथा दुर्गन्धिरहित चमड़े की पट्टियों से उपनाह के द्रव्यों से किये स्वेद को बांधे। चर्मपट्टियां न मिलें तब एरण्ड आदि वातनाशक पत्तों से, रेशम से, या कम्बल से अथवा रूई के कपड़े से बांध देवे। रात्रि में किये उपनाह को दिन में खोल देना चाहिये; दिन में बांधे हुए को रात्रि में खोल देना चाहिये।

ऊष्मा स्वेद—

ऊष्मा तूत्कारिकालोष्टकपालोपलपांसुभिः।
पत्रभङ्गेन धान्येन करीषसिकतातुषैः॥ ६॥
अनेकोपायसन्तप्तैः प्रयोज्यो देशकालतः।

ऊष्म स्वेद—उत्कारिका (रोटी), मिट्टी का ढेला; कपाल (मिट्टी का ठीकरा), उपल (पत्थर), धूलीः पत्रभङ्ग (वात नाशक-एरण्ड आदि पत्तों); गेहूं आदि धान्य; करीष (सूखा गोबर); सिकता (रेती), तुष-इनको अनेक विधियों से गरम करके-देश-एवं काल के अनुसार स्वेद देना चाहिये।

वक्तव्य—ऊष्मा स्वेद आठ प्रकार का है-पिण्ड, संस्तर, नाडी, घनाश्मा, कुम्भी, कुटी, कूपः जेन्ताक। इनमें ढेला-पत्थर आदि को अग्नि में गरम करके-पानी, कांजी-तक्र आदि में डूबो दें-तब इसके वाष्प से स्वेद देना चाहिये। अथवा तुष-धान्य को पीसकर-पानी में मिलाकर उसको गरम करके स्वेद देना चाहिये।

द्रव स्वेद—

शिग्रुवारणकैरण्डकरञ्जसुरसार्जकात्॥ ७॥
शिरीषवासावंशार्कमालतीदीर्घवृन्ततः।
पत्रभङ्गैर्वचाद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः॥ ८॥
दशमूलेन च पृथक सहितैर्वा यथामलम्।
स्नेहवद्भिः सुराशुक्तवारिक्षीरादिसाधितैः॥ ९॥
कुम्भीर्गलन्तीर्नाडीर्वा पूरयित्वा रुजार्दितम्।
वाससाऽऽच्छादितं गात्रं स्निग्धं सिञ्चेद्यथासुखम्॥ १०॥

द्रवस्वेद—सहजना; वारणक (वरणा; अथवा कण्टकि-करंज); एरण्ड, करंज, तुलसी, अर्जक, शिरस, अडूसा, बांस, आक, चमेली, श्योनाक; इनके पत्रसमूहों से, वचादि गण से; आनूप मांस, तथा वारिज मांस से; और दशमूल से-अलग या मिलाकर दोष के अनुसार घृत आदि स्नेहों से स्निग्ध बनाकर सुरा, शुक्त; पानी, दूध, आदि से सिद्ध करके इनसे घड़िया को भर कर अथवा जिससे वाष्प निकल सके ऐसी नलिका वाले पात्र में भर कर-रुग्ण अंग को वस्त्र से स्निग्ध करके, ढांप करके, सुख के अनुसार सेक करे।

वक्तव्य—सहजना आदि को घृत आदि से स्निग्ध करके-सुरा आदि द्रव्यों से पकाकर एक घड़िया में भर देना चाहिये। इस घड़िया के ऊपर छिद्रदार ढक्कन लगा देना चाहिये। अथवा इसमें नाली लगा दे-जिससे वाष्प फव्वारे के रूप में निकले। जिसे अंग पर सेक करना हो उस पर स्नेह लगाकर-वस्त्र से ढांप कर-तेज या हल्का गरम से ककरना चाहिये।

अवगाह स्वेद—

तैरेव वा द्रवैः पूर्णं कुण्डं सर्वाङ्गगेऽनिले।
अवगाह्यातुरस्तिष्ठेदर्शःकृच्छ्रादिरुक्षु च॥ ११॥

सम्पूर्ण अंगों में वायु का प्रकोप होने पर अथवा अर्श आदि कष्टसाध्य रोगों में इन्हीं सहजना आदि स्वेदन द्रव्यों से कुण्ड को भरकर उसमें गोता मार कर रोगी बैठे। [सहजने आदि का क्वाथ करे]।

स्वेदविधि—

निवातेऽन्तर्बहिः स्निग्धो जीर्णान्नः स्वेदमाचरेत्।

स्वेदविधि—वायुरहित स्थान में-खानपान से अन्तः और अभ्यंग से बाह्य स्नेहन हो जाने पर-पहली रात के किये भोजन के जीर्ण हो जाने पर मनुष्य स्वेद लेवे।

व्याधिव्याधितदेशर्तुवशान्मध्यवरावरम्॥ १२॥
कफार्तो रूक्षणं रूक्षो, रूक्षः स्निग्धं कफानिले।

रोग की अपेक्षा से, रोगी की अपेक्षा से, देश-ऋतु की अपेक्षा से मध्यम, हीन या उत्कृष्ट स्वेद करना चाहिये। कफ से पीड़ित व्यक्ति-अन्तः और बाह्य स्नेहन न करके रूक्ष स्वेद (रूक्ष द्रव्यों से) करे। कफ मिश्रित वायु में-पहले रूक्ष और फिर स्निग्ध अथवा कुछ अंश में रूक्ष और कुछ अंश में स्निग्ध स्वेद करें।

स्थानभेद से स्वेदविधि—

आमाशयगते वायौ कफे पक्वाशयाश्रिते॥ १३॥
रूक्षपूर्वं तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधतः।

वायु आमाशय में पहुंची हो तो प्रथम रूक्ष स्वेद करे और पीछे स्निग्ध स्वेद देवे। कफ पक्वाशय में हो तब पहले स्निग्ध सेक करना चाहिये और पीछे रूक्ष स्वेद करना

चाहिये। यह नियम स्थान के विचार से है। आमाशय कफ का स्थान है; इसलिये पहले वहां रूक्ष स्वेद तथा पक्वाशय वायु का स्थान है; इसलिये पहले वहां स्निग्ध स्वेद करना चाहिये।

अवयवभेद से स्वेदविधि—

अल्पं वङ्क्षणयोः स्वल्पं दृङ्मुष्कहृदये न वा ॥१४॥

वंक्षण भाग पर थोड़ा स्वेद करना चाहिये। आंख, वृषण और हृदय पर बहुत ही थोड़ा अथवा बिलकुल नहीं स्वेद करना चाहिये। [वृषण और आंख में वसा का भाग नहीं]।

स्वेदित पुरुष का कर्त्तव्य—

शीतशूलक्षये स्विन्नो जातेऽङ्गानां च मार्दवे ।
स्याच्छनैर्मृदितः स्नातस्ततः स्नेहविधिं भजेत् ॥१५॥

सम्यक् स्विन्न का लक्षण—शीत और शूल का नाश हो जाने पर, पसीना आने पर तथा अंगों में कोमलता उत्पन्न हो जाने पर, शनैः शनैः अंगों का मर्दन करके, स्नान करके [गरम पानी से—'उष्णोदकोपचारी स्यात्']-स्नेह विधि में कहे नियमों का पालन करे।

अतिस्वेद से उपद्रव तथा उसमें कर्तव्य—

पित्तास्रकोपतृण्मूर्च्छास्वराङ्गसदनभ्रमाः ।
सन्धिपीडा ज्वरः श्यावरक्तमण्डलदर्शनम् ॥१६॥
स्वेदातियोगाच्छर्दिश्च तत्र स्तम्भनमौषधम् ।
विषक्षाराग्न्यतीसारच्छर्दिमोहातुरेषु च ॥ १७ ॥

अतिस्विन्न के लक्षण-अतिस्वेदन से पित्त एवं रक्त का कुपित होना; प्यास, मूर्च्छा, स्वर का बैठना; अंगों में शिथिलता, चक्कर आना, सन्धिपीडा, ज्वर, काले-लाल चकत्तों का दिखाई देना; और वमन होता है। इसमें स्तम्भन औषध देनी चाहिये। विष-क्षार-अग्नि-अतिसार-वमन और मोह के रोगियों में भी स्तम्भन औषध देनी चाहिये।

स्वेदन तथा स्तम्भन औषधियां—

स्वेदनं गुरु तीक्ष्णोष्णं प्रायः, स्तम्भनमन्यथा ।
द्रवस्थिरसरस्निग्धरूक्षसूक्ष्मं च भेषजम् ॥ १८ ॥
स्वेदनं, स्तम्भनं श्लक्ष्णं रूक्षसूक्ष्मसरद्रवम् ।
प्रायस्तिक्तं कषायं च मधुरं च समासतः ॥ १९ ॥

प्रायः करके गुरु-तीक्ष्ण और उष्ण औषध स्वेदन होती है। इससे विपरीत—लघु-मन्द-शीत औषध स्तम्भन होती है। द्रव-स्थिर-सर-स्निग्ध-रूक्ष और सूक्ष्म औषध स्वेदन होती है। श्लक्ष्ण-रूक्ष-सूक्ष्म-सर-द्रव-तिक्त-कषाय और मधुर औषध साधारणतः प्रायः करके स्तम्भन होती है।

स्तम्भित के लक्षण—

स्तम्भितः स्याद्बले लब्धे यथोक्तामयसंक्षयात् ।

स्तम्भित का लक्षण—बल-शक्ति उत्पन्न हो जाने पर तथा कहे हुए रोगों के नाश होने से—स्तम्भन हुआ जानना चाहिये।

अतिस्तम्भित के लक्षण—

स्तम्भत्वक्स्नायुसङ्कोचकम्पहृद्वाग्घनुग्रहैः ॥ २० ॥
पादौष्ठत्वक्करैः श्यावैरतिस्तम्भितमादिशेत् ।

अतिस्तम्भित के लक्षण—शरीर में जकड़ा, त्वचा और स्नायु का संकोच; कम्पन, हृदय, वाणी और हनु का पकड़ा जाना; पैर ओठ-त्वचा और हाथों का काला पड़ जाना—ये अतिस्तम्भित के लक्षण हैं।

अस्वेद्य रोगी—

न स्वेदयेदतिस्थूलरूक्षदुर्बलमूर्च्छितान् ॥ २१ ॥
स्तम्भनीयक्षतक्षीणक्षाममद्यविकारिणः ।
तिमिरोदरवीसर्पकुष्ठशोषाढ्यरोगिणः ॥ २२ ॥
पीतदुग्धदधिस्नेहमधून् कृतविरेचनान् ।
भ्रष्टदग्धगुदग्लानिक्रोधशोकभयार्दितान् ॥ २३ ॥
क्षुत्तृष्णाकामलापाण्डुमेहिनः पित्तपीडितान् ।
गर्भिणीं पुष्पितां सूतां मृदु चात्ययिके गदे ॥२४॥

स्वेदन के अयोग्य—अतिस्थूल, अतिरूक्ष, अतिदुर्बल; मूर्छित; स्तम्भन के योग्य, क्षतक्षीण; कृश, मद्य के विकार वाले, तिमिर उदर-वीसर्प-कुष्ठ-शोष-आढ्यवात रोगियों को; दूध-दही-स्नेह या मधु जिन्होंने पिया हो; जिन्होंने विरेचन किया हो; गुदा स्थानच्युत या जल गई हो; ग्लानि-शोक-क्रोध-भय से पीड़ित, भूख-प्यास कामला-पाण्डु-प्रमेह तथा पित्त से पीड़ित, गर्भवती, ऋतुमती और प्रसूता को स्वेद नहीं देना चाहिये। यदि इनमें आत्ययिक रोग में स्वेद अनिवार्य हो तो मृदु—कोमल स्वेद देवे।

स्वेद से साध्य रोग—

श्वासकासप्रतिश्यायहिध्माध्मानविबन्धिषु ।
स्वरभेदानिलव्याधिश्लेष्मामस्तम्भगौरवे ॥ २५ ॥
अङ्गमर्दकटीपार्श्वपृष्ठकुक्षिहनुग्रहे ।
महत्त्वे मुष्कयोः खल्यामायामे वातकण्टके ॥ २६ ॥
मूत्रकृच्छ्रार्बुदग्रन्थिशुक्राघाताढ्यमारुते ।
स्वेदं यथायथं कुर्यात्तदौषधविभागतः ॥ २७ ॥

स्वेद साध्य रोग—श्वास-कास-प्रतिश्याय-आध्मान-विबन्ध स्वरभेद-वातव्याधि कफ रोग, आम रोग, स्तम्भ (जड़ता), भारीपन-अंगमर्द-कटिग्रह-पृष्ठग्रह-पार्श्व-कुक्षिग्रह-हनुग्रह-वृषणों के बड़ा होने पर; खल्लि में; आयाम में-वातकण्टक में; मूत्रकृच्छ्र में; अर्बुद-ग्रन्थि-शुक्राघात और आढ्यवात रोग में-इन रोगों की औषध की दृष्टि से जैसा योग्य हो वैसा साथ स्वेद-उष्मास्वेद या द्रवस्वेद-जो उचित हो-वह करना चाहिये।

अग्निरहित स्वेद—

स्वेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते मेदःकफावृते ।
निवातं गृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम् ॥ २८ ॥
उपनाहाहवक्रोधा भूरिपानं क्षुधाऽऽतपः ॥ २८½ ॥

वायु के मेद और कफ से आवृत होने पर अनाग्नेय (अग्नि-रहित) स्वेद उत्तम है। इसके लिये-वायुरहित घर में रहना, परिश्रम करना, भारी ओढ़ना, भय उत्पन्न करना; उपनाह (गरम चमड़े से बांधना आदि) कुश्ती आदि युद्ध; क्रोध, अतिमद्यपान; भूख और प्यास उत्पन्न करना-ये अग्नि-रहित स्वेद हैं।

स्वेदन का प्रधान कार्य—

स्नेहक्लिन्नाः कोष्ठगा धातुगा वा
स्रोतोलीना ये च शाखास्थिसंस्थाः ।
दोषाः स्वेदैस्ते द्रवीकृत्य कोष्ठं
नीताः सम्यक् शुद्धिभिर्निर्ह्रियन्ते ॥ २९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने स्वेदविधिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

स्नेह से क्लिन्न हुए, कोष्ठ में या धातु में पहुंचे; अथवा स्रोतों में छिपे या शाखा एवं अस्थि में आश्रित जो दोष होते हैं वे दोष स्वेदन क्रिया से द्रवीभूत बनकर कोष्ठ में आ पहुंचते हैं। कोष्ठ में से-शोधन क्रिया से भली प्रकार बाहर निकाले जा सकते हैं।

वक्तव्य—स्वेदन का फल-"अग्नेर्दीप्तिः मार्दवं त्वक्प्रसादं भक्तश्रद्धां स्रोतसां निर्मलत्वम्। कुर्यात्स्वेदो जाड्यतन्द्रापहारं स्तब्धान् सन्धीन्चेष्टयत्याशु चास्य ॥" संग्रह

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में स्वेदविधिनामक सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अथातो वमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे वमन-विरेचन विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वमन—विरेचनकाल तथा वमनीय रोगी—

कफे विदध्याद्वमनं संयोगे वा कफोल्बणे ।
तद्वद्विरेचनं पित्ते विशेषेण तु वामयेत् ॥ १ ॥
नवज्वरातिसाराधःपित्तासृग्राजयक्ष्मिणः ।
कुष्ठमेहापचीग्रन्थिश्लीपदोन्मादकासिनः ॥ २ ॥
श्वासहृल्लासवीसर्पस्तन्यदोषोर्ध्वरोगिणः ।

कफ में या कफप्रधान संयोग में वमन करे। पित्त में या पित्त प्रधान संयोग में विरेचन करे। वमन के विषय-विशेष करके-नवज्वर में-अतिसार में अधोगामी रक्तपित्त में, राजयक्ष्मा में; कुष्ठ-प्रमेह-अपची-ग्रन्थि-श्लीपद-उन्माद-कास-श्वास-हृल्लास-वीसर्प-स्तन्यदोष- जत्रु से ऊपर के रोगों में वमन करे।

क्योंकि ये रोग वमन से ही नष्ट होते हैं-यथा-"एते हि परं वमनेन नाशमुपयान्ति सलिलापगमादिव्याज्य केदारादि वत् ॥" संग्रह

वमन के अयोग्य रोगी—

अवाम्या गर्भिणी रूक्षः क्षुधितो नित्यदुःखितः ॥ ३ ॥
बालवृद्धकृशस्थूलहृद्रोगिक्षतदुर्बलाः ।
प्रसक्तवमथुप्लीहतिमिरक्रिमिकोष्ठिनः ॥ ४ ॥
ऊर्ध्वप्रवृत्तवाय्वस्रदत्तबस्तिहतस्वराः ।
मूत्राघात्युदरी गुल्मी दुर्वमोऽत्यग्निरर्शसः ॥ ५ ॥
उदावर्तभ्रमाष्ठीलापार्श्वरुग्वातरोगिणः ।
ऋते विषगराजीर्णविरुद्धाभ्यवहारतः ॥ ६ ॥

वमन के अयोग्य—गर्भवती, रूक्ष, भूखा, सदा दुःखी, बालक-वृद्ध-कृश-स्थूल; हृद्रोगी, उरःक्षत से दुर्बल, निरन्तर जिसे वमन रहती हो; प्लीहा-तिमिर-क्रिमी-कोष्ठ-रोगी; मुख से जिसे वायु या रक्त आता हो; जिसको बस्ति दी हो; स्वर बैठ गया हो; मूत्राघात रोगी, उदर रोगी, गुल्म रोगी, ठीक प्रकार जिसको वमन न हुआ हो; अत्यग्नि; अर्श रोगी; उदावर्त-भ्रम-अष्ठीला-पार्श्वशूल-वात रोगी इनको वमन नहीं देना चाहिये। अपवाद—विषपान-गर विष, अजीर्ण में, विरुद्ध भोजन की अवस्था में इनको भी वमन कराना चाहिये।

वमनादि के अयोग्य रोगी—

प्रसक्तवमथोः पूर्वं प्रायेणामज्वरोऽपि च ।
धूमान्ताः कर्मभिर्वर्ज्याः, सर्वैरेव त्वजीर्णिनः ॥ ७ ॥

गर्भवती से लेकर प्रसक्त वमथु तक गिने हुए ग्यारह व्यक्तियों में तथा आमज्वरी में भी-विरेचन, बस्ति, नस्य, और धूम-ये कर्म प्रायः करके नहीं करने चाहिये। अजीर्ण रोगी में-सभी कार्यों का-विरेचन, बस्ति, नस्य, धूम, गण्डूष, अञ्जन का निषेध है।

वक्तव्य—प्रायः शब्द से आठ मास वाली गर्भवती को निरूह दे सकते हैं-यथा-नवमे तु खल्वेनां मासे मधुरौषधसिद्धेन तैलेनानुवासयेत् ॥" चरक-शा. अ. ८।३२। इसी प्रकार सद्यो शुक्र ज्वर में वमन विधेय है। अजीर्ण रोगी को भी वमन नहीं करवाना चाहिये-यह अरुण दत्त का मत है; यथा-अजीर्णिनः पुरुषाः सर्वैरेव वमनादिभिः गण्डूषादिभिश्च वर्ज्याः ॥" परन्तु हेमाद्रि का मत अजीर्णों को विरेचन से लेकर गण्डूष तक के कार्य निषिद्ध हैं-वमन विधेय है-इसके लिये संग्रह का प्रमाण है—"अजीर्णे तु सर्वैरेववमन वर्ज्यैरामदोषभयात्; नवज्वरेऽ दोषस्तम्भभयात् ।" यह पाठ दिया है।

विरेचन से साध्य रोग—

विरेकसाध्या गुल्मार्शोविस्फोटव्यङ्गकामलाः ।
जीर्णज्वरोदरगरच्छर्दिप्लीहहलीमकाः ॥ ८ ॥
विद्रधिस्तिमिरं काचः स्यन्दः पक्वाशयव्यथा ।
योनिशुक्राश्रया रोगाः कोष्ठगाः क्रिमयो व्रणाः ॥ ९ ॥
वातास्रमूर्ध्वगं रक्तं मूत्राघातः शकृद्ग्रहः ।
वाम्याश्च कुष्ठमेहाद्याः—

विरेचन के विषय—गुल्म-अर्श-विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर, उदर, गर-वमन-प्लीहा-हलीमक, विद्रधि, तिमिर-काच (नेत्र रोग), अभिष्यन्द, पक्वाशय रोग; योनि रोग, शुक्र रोग; कोष्ठ गत रोग; कृमि रोग, व्रण; वात-रक्त; ऊर्ध्वगामी रक्त-पित्त; मूत्राघात, शकृद्ग्रह; तथा कुष्ठमेह से लेकर ऊर्ध्व रोगिणः शब्द तक जितने वमन के योग्य गिने हैं; वे सब-विरेचन के योग्य हैं। इनके रोग विरेचन साध्य हैं-क्योंकि-

"एते हि परं विरेचनेन [illegible] तापयन्ति ॥ संग्रह

विरेचन के अयोग्य रोगी—

—न तु रेच्या नवज्वरी ॥ १० ॥

अल्पाग्न्यधोगपित्तास्रक्षतपाय्वतिसारिणः ।
सशल्यास्थापितक्रूरकोष्ठातिस्निग्धशोषिणः ॥ ११ ॥

विरेचन के अयोग्य—नव ज्वर रोगी, अल्पाग्नि, अधोगामि-रक्तपित्तरोगी, क्षत गुदा; अतिसार रोगी; सशल्य पुरुष; जिसे निरूह दिया हो, क्रूरकोष्ठ; अतिस्निग्ध एवं राजयक्ष्मा रोगी—इनको विरेचन नहीं देवे।

वक्तव्य—राजयक्ष्मा एवं अतिसार में मृदु विरेचन अवस्था भेद से विधेय है—यथा—"कृच्छ्रं वा वहतां दद्यादभयां सप्रवर्त्तनीम्—" अतिसार में—चरक चि.अ. १९।१७।

वमन की विधि—

अथ साधारणे काले स्निग्धस्विन्नं यथाविधि ।
श्वोवम्यमुत्क्लिष्टकफं मत्स्यमाषतिलादिभिः ॥ १२ ॥
निशां सुप्तं सुजीर्णान्नं पूर्वाह्णे कृतमङ्गलम् ।
निरन्नमीषत्स्निग्धं वा पेयया पीतसर्पिषम् ॥ १३ ॥
वृद्धबालाबलक्लीबभीरून् रोगानुरोधतः ।
आकण्ठं पायितान्मद्यं क्षीरमिक्षुरसं रसम् ॥ १४ ॥
यथाविकारविहितां मधुसैन्धवसंयुताम् ।
कोष्ठं विभज्य भैषज्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रिताम् ॥ १५ ॥
"ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानलाः ।
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु वः ॥ १६ ॥
रसायनमिवर्षीणाममराणामिवामृतम् ।
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ १७ ॥
ॐ नमो भगवते भैषज्यगुरवे वैडूर्यप्रभराजाय ।
तथागतायार्हते सम्यक्सम्बुद्धाय । तद्यथा ।
ॐ भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्ये समुद्गते स्वाहा ॥"
प्राङ्मुखं पाययेत्—

वमन विधि—श्रावण आदि साधारण ऋतु में विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करके कल इसको वमन कराऊँगा ऐसा निश्चय करके, उससे पहले दिन मछली, उड़द, तिल आदि कफ को उत्क्लिष्ट करने वाले पदार्थ खिलाये। फिर सारी रात आराम से सोने पर तथा अन्न को भली प्रकार जीर्ण हुआ जानकर—प्रातःकाल में स्वस्ति पाठ कराये। भोजन दिये बिना, थोड़ा स्निग्ध, अथवा पेया के साथ घी पिलाये। वृद्ध—बालक—निर्बल—नपुंसक और डरपोक को रोग के अनुसार मद्य, दूध, गन्ने का रस अथवा मांस रस को गले तक पिलाये। फिर रोग के अनुसार बनाई औषध मात्रा में—मधु एवं सैन्धानमक मिलाकर, नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके—मृदु—मध्य—क्रूर कोष्ठ को लक्ष्य कर—पिलाये।

मंत्रार्थ—ब्रह्मा—दक्ष—अश्विनी—रुद्र—इन्द्र—पृथ्वी—चन्द्रमा—सूर्य—वायु—अग्नि, ऋषि—सम्पूर्ण औषधि समूह और भूत समूह तुम्हारी रक्षा करें। ऋषियों के लिये जैसे रसायन, देवताओं के लिये जैसे अमृत, नागों के लिये जैसे सुधा उत्तम है; वैसे तुम्हारे लिये यह औषध हो। औषध के गुरु वैडूर्य के समान कान्ति वाले, भगवान के लिये, तथा आये हुए अर्हत के लिये जो भली प्रकार ज्ञान वाला है, उसके लिये ॐ नमः—नमस्कार है।

ॐ भैषज्ये—भैषज्ये—औषध के लिये—महाभैषज्य के लिये—भली प्रकार बनी हुई औषध के लिये स्वाहा।

इस मंत्र से अभिमंत्रित करके औषध को—पिलावे, पिलाते समय रोगी का मुख पूर्व दिशा में रक्खे।

—पीतो मुहूर्तमनुपालयेत् ।
तन्मनाः जातहृल्लासप्रसेकश्छर्दयेत्ततः ॥ १८ ॥
अङ्गुलिभ्यामनायस्तो नालेन मृदुनाऽथवा ।
गलताल्वरुजन् वेगानप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् ॥ १९ ॥
प्रवर्तयन् प्रवृत्तांश्च जानुतुल्यासने स्थितः ।
उभे पार्श्वे ललाटं च वमतश्चास्य धारयेत् ॥ २० ॥
प्रपीडयेत्तथा नाभिं पृष्ठं च प्रतिलोमतः ।

औषध की मात्रा पीकर रोगी वमन में मन को लगाकर कुछ देर प्रतीक्षा करे।

जी मचलाना, मुख से कफ स्राव होने पर, पीछे वमन करे। बिना किसी मेहनत के दो अंगुलियों से, एरण्ड या कमल आदि कोमल नाल से गले और तालु में किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाये—अप्रवृत्त होने वाले वेगों को प्रवृत्त करे। और जो प्रवृत्त हो रहे हैं उनको भी प्रवृत्त करता हुआ—घुटनों के बराबर ऊँचे आसन पर स्थिर होकर बैठ जाये। दूसरा सहायक—इसके वमन करते हुए दोनों पार्श्व और माथे को पकड़े रहे। नाभि को तथा पीठ को प्रतिलोम रूप से—(नीचे से ऊपर)—दबाये।

वमन के दोषानुसार द्रव्य—

कफे तीक्ष्णोष्णकटुकैः पित्ते स्वादुहिमैरिति ॥ २१ ॥
वमेत् स्निग्धाम्ललवणैः संसृष्टे मरुता कफे ।
पित्तस्य दर्शनं यावच्छेदो वा श्लेष्मणो भवेत् ॥ २२ ॥

दोष भेद से वमन द्रव्य—तीक्ष्ण-उष्ण और कटु द्रव्यों से कफ में; मधुर—शीतल द्रव्यों से पित्त में, स्निग्ध, अम्ल और लवण द्रव्यों से—वायु मिश्रित कफ में वमन करावे।

जब तक पित्त का आना आरम्भ हो जावे अथवा कफ की समाप्ति दीखे—तब तक वमन कराये।

वेगहीन वमन में कर्तव्य—

हीनवेगः कणाधात्रीसिद्धार्थलवणोदकैः ।
वमेत्पुनः पुनः—

जिस रोगी को वमन पूरी तरह न हुआ हो, वह पिप्पली, आंवला, सरसों और नमक के पानी से—बार-बार वमन करे।

अयोग का लक्षण—

—तत्र वेगानामप्रवर्तनम् ॥ २३ ॥
प्रवृत्तिः सविबन्धा वा केवलस्यौषधस्य वा ।
अयोगस्तेन निष्ठीवकण्डूकोठज्वरादयः ॥ २४ ॥

वेगों के ठीक प्रकार प्रवृत्त न होने का नाम अयोग है, अथवा

रुकावट के साथ वेगों की प्रवृत्ति होना, वा अकेली औषध का ही बाहर आना अयोग है। इस अयोग से थूक का आना, कण्डु, कोठ-ज्वर आदि होते हैं।

सम्यग्योग का लक्षण—

निर्विघ्नं प्रवर्तन्ते कफपित्तानिलाः क्रमात् ।

(मनःप्रसादः स्वास्थ्यं चावस्थानं च स्वयं भवेत् ।

वैपरीत्यमयोगानां न चातिमहती व्यथा ॥ १ ॥)

सम्यग्योगे—

वमन के ठीक प्रकार होने से क्रमशः कफ-पित्त और वायु विना रुकावट के प्रवृत्त होते हैं। (मन की प्रसन्नता, स्वस्थता और वेगों का स्वयं बन्द हो जाना; यह सम्यग् योग का लक्षण है। अयोग में इससे विपरीत लक्षण होते हैं; साथ में बहुत पीड़ा नहीं होती।)

अतियोग का लक्षण—

—अतियोगे तु फेनचन्द्रकरक्तवत् ॥ २५ ॥

वमितं क्षामता दाहः कण्ठशोषस्तमो भ्रमः ।

घोरा वाय्वामया मृत्युर्जीवशोणितनिर्गमात् ॥ २६ ॥

वमन के अतियोग में—वमन द्रव्य में झाग, चन्द्रिकायें (मोर की पांख का रंग) और रक्त होता है। रोगी को कृशता, दाह, गले में शोष, अन्धकार, चक्कर आना; भयानक वातरोग; तथा जीव रक्त (शुद्ध रक्त) के निकलने से मृत्यु भी हो जाती है।

सम्यग्वमन के बाद कर्तव्य—

सम्यग्योगेन वमितं क्षणमाश्वास्य पाययेत् ।

धूमत्रयस्यान्यतमं स्नेहाचारमथादिशेत् ॥ २७ ॥

भली प्रकार वमन होने पर थोड़ी देर आश्वासन-आराम देकर स्निग्ध-मध्य-तीक्ष्ण इनमें से कोई एक धूम पिलावे। तथा स्नेह विधि में बताया आहार-विहार (उष्णोदकोपचारी स्यात्-आदि) पालन करे।

वमन किये व्यक्ति के पथ्य—

ततः सायं प्रभाते वा क्षुद्वान् स्नातः सुखाम्बुना ।

भुञ्जानो रक्तशाल्यन्नं भजेत्पेयादिकं क्रमम् ॥ २८ ॥

फिर सायंकाल या प्रातःकाल में भूख लगने पर गरम पानी से स्नान करके-पेयादि क्रम के अनुसार लाल चावलों को खाये।

पेयादि का क्रम—

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च

यूषं रसं त्रीनुभयं तथैकम् ।

क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्

प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ २९ ॥

पेयादि क्रम—प्रधान, मध्य और अवर (हीन) शुद्धियों से शुद्ध हुआ मनुष्य पेया, विलेपी, अकृत यूष एवं कृत यूष, अकृतमांसरस, कृतमांसरस, इनको तीन भोजन समयों में; दो भोजन समयों में और एक भोजन समय में क्रमशः वरते।

अर्थात्—जिस मनुष्य की शुद्धि प्रधान रूप में हुई है, वह प्रथम दिन प्रातः सायं दोनो समय, तथा दूसरे दिन प्रातःकाल (तीन समय कुल) पेया को लेवे। दूसरे दिन सायं काल विलेपी तथा तीसरे दिन दोनो समय विलेपी ले। चौथे दिन अकृत यूष दोनो समय, पांचवें दिन प्रातः भी यही ले। पांचवे दिन सायं काल कृतयूष और छठे दिन दोनो समय कृतयूष ले। इसी प्रकार मांसरस खाने वाला यूष के स्थान पर मांसरस लेवे। अर्थात् सातवें दिन भोजन पर आजावे।

अकृत यूष सुण्ठी-लवण आदि कटु द्रव्यों से नहीं बनाया। कृत यूष—सोंठ आदि कटु द्रव्यों से बनाया। चरक सूत्रस्थान अ० १५ में—भोजन विधि में "पुराणानां लोहितशालितण्डुलानां स्ववक्लिन्नां मण्डपूर्वां सुखोष्णां यवागूं पाययेदग्निबलमभिसमीक्ष्य। एवं द्वितीये तृतीये चान्नकाले। चतुर्थे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालीनां सुस्विन्नां विलेपीमुष्णोदकद्वितीयामस्नेहलवणामल्पस्नेहलवणां वा भोजयेत्। एवं पंचमे षष्ठे चान्नकाले। सप्तमे त्वन्न काले...............इत्यादि।" इस प्रकार सातवें दिन प्रकृति आहार का विधान किया है—"सप्ताहात् प्रकृतिभोजनमागच्छेत् ॥"

पेयादि-क्रम का फल—

यथाऽणुरग्निस्तृणगोमयाद्यैः

सन्धुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण ।

महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव

शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्निः ॥ ३० ॥

पेयादि क्रम का फल—जिस प्रकार बाह्य थोड़ी-सी अग्नि तिनका गोबर आदि से उद्दीप्त बनकर धीरे धीरे महान, स्थिर तथा सब को पचाने वाली हो जाती है; उसी प्रकार वमनादि से शुद्ध मनुष्य की अन्तरग्नि-पेया विलेपी आदि क्रम से महान, स्थिर और सब कुछ पचाने वाली हो जाती है। "विरेके वमने चैव पेयादीनां क्रिया क्रमः। त्रिशो, द्विशो, मध्यमे स्यादेकशस्तु कनीयसि ॥"

वमनादि के वेग का नियम—

अथ जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा-

श्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ ।

दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके

प्रस्थस्तथा स्याद्द्विचतुर्गुणश्च ॥ ३१ ॥

वमन में जघन्य वेग में चार; मध्यवेग में छः और प्रवर वेग में आठ वेग होते हैं। विरेचन के जघन्य वेग में दस; मध्य वेग में बीस और प्रवर वेग में तीस वेग होते हैं। परिमाण में—विरेचन के जघन्य वेग में एक प्रस्थ; मध्य वेग में दो प्रस्थ और प्रवर वेग में चार प्रस्थ होते हैं। [प्रस्थ का मान यहां पर साढ़े तेरह पल है—यथा—वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। सार्धत्रयोदश पलं प्रस्थमाहुः मनीषिणः॥"]

वमनादि का अन्त—

पित्तावसानं वमनं विरेका-

दर्द्धं, कफान्तं च विरेकमाहुः ।

पित्त के आने तक वमन, तथा विरेचन से आधे परिमाण-हीन वेग में आधा प्रस्थ, मध्य वेग में एक प्रस्थ और उत्तम

वेग में दो प्रस्थ मात्रा होती है। विरेचन कफ के आने तक समझना चाहिये।

वमनादि का परिमाण—

द्वित्रान् सविट्कानपनीय वेगान्
मेयं विरेके, वमने तु पीतम् ॥ ३२ ॥

विरेचन में—मल मिश्रित दो, तीन वेगों को छोड़कर गिनना चाहिये; वमन में—पी हुई औषध को छोड़कर गिनना चाहिये।

वामित को विरेचन—

अथैनं वामितं भूयः स्नेहस्वेदोपपादितम्।
श्लेष्मकाले गते ज्ञात्वा कोष्ठं सम्यग्विरेचयेत् ॥३३॥

विरेचन विधि—वमन किये हुए व्यक्ति को फिर से स्नेहन और स्वेदन देकर—कफ का समय बीत जाने पर मृदु, मध्य, क्रूर कोष्ठ का विचार करके विरेचन देवे।

मृदुकोष्ठ को विरेचन—

बहुपित्तो मृदुः कोष्ठः क्षीरेणापि विरिच्यते।

बहुत पित्त वाला कोष्ठ मृदु होता है; इसको दूध से भी विरेचन होता है।

क्रूरकोष्ठ को विरेचन—

प्रभूतमारुतः क्रूरः कृच्छ्राच्छ्यामादिकैरपि ॥ ३४ ॥

प्रचुर वायु वाला कोष्ठ क्रूर होता है; इसे निशोथ आदि से भी कठिनाई से विरेचन होता है।

पित्तादि दोषों में विरेचक द्रव्य—

कषायमधुरैः पित्ते विरेकः, कटुकैः कफे।
स्निग्धोष्णलवणैर्वायौ—

पित्त में कषाय और मधुर द्रव्यों से; कफ में कटु द्रव्यों से और वायु में स्निग्ध-उष्ण-लवण द्रव्यों से (एरण्डतैल आदि से) विरेचन देना चाहिये। आरग्वधादि से पित्त में, कुटकी आदि से कफ में विरेचन दे।

विरेचन की अप्रवृत्ति में कर्तव्य—

—अप्रवृत्तौ तु पाययेत् ॥ ३५ ॥
उष्णाम्बु, स्वेदयेदस्य पाणितापेन चोदरम्।

विरेचन प्रवृत्त न हो तो गरम पानी पिलावे। हाथ को अग्नि पर गरम करके इस रोगी के उदर पर सेक करे।

उत्थानेऽल्पे दिने तस्मिन्भुक्त्वाऽन्येद्युः पुनः पिबेत्॥
अदृढस्नेहकोष्ठस्तु पिबेदूर्ध्वं दशाहतः।
भूयोऽप्युपस्कृततनुः स्नेहस्वेदैर्विरेचनम् ॥ ३७ ॥
यौगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पूर्वमतिक्रमम्।

विरेचन के दिन विरेचन थोड़ा प्रवृत्त हो तो—उस दिन भोजन करके दूसरे दिन फिर विरेचक औषध पिवे। निर्बल स्निग्ध कोष्ठ का व्यक्ति दस दिन के उपरान्त—शरीर का स्नेहन और स्वेदन द्वारा संशोधन करके—प्रथम अतिक्रम (भूल) को ध्यान में रखते हुए—यौगिक (उचित) योग्य विरेचन को भली प्रकार विचार करके पिवे।

अयोगादि के लक्षण—

हृत्कुक्ष्यशुद्धिररुचिरुत्क्लेशः श्लेष्मपित्तयोः ॥ ३८ ॥
कण्डूर्विदाहः पिटिकाः पीनसो वातविड्ग्रहः।
अयोगलक्षणम्—

अयोग के लक्षण—हृदय की अशुद्धि, उदर की अशुद्धता, अरुचि, कफ और पित्त का उत्क्लेश; कण्डू, जलन, पिटिका, पीनस; वात एवं मल का अवरोध—ये विरेचन के अयोग के लक्षण हैं।

—योगो वैपरीत्ये यथोदितात् ॥ ३९ ॥

विरेचन के सम्यग् योग में—हृदय की अशुद्धि आदि उपर्युक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण होते हैं।

विट्पित्तकफवातेषु निःसृतेषु क्रमात्स्रवेत्।
निःश्लेष्मपित्तमुदकं श्वेतं कृष्णं सलोहितम् ॥ ४० ॥
मांसधावनतुल्यं वा मेदःखण्डाभमेव वा।
गुदनिःसरणं तृष्णा भ्रमो नेत्रप्रवेशनम् ॥ ४१ ॥
भवन्त्यतिविरिक्तस्य तथाऽतिवमनामयाः।

अतियोग के लक्षण—मल, पित्त, कफ और वायु के क्रमशः निकल चुकने पर—कफ और पित्त से रहित, श्वेत, काला या रक्त-मिश्रित पानी बाहर आता है। इस पानी का रङ्ग—मांस के धोवन के समान अथवा मेद के टुकड़े के समान झाँई वाला होता है। रोगी की गुदा बाहर आती है, प्यास, भ्रम, आँखों का अन्दर धंसना, तथा अतिवमन में कहे लक्षण—विरेचन के अतियोग में होते हैं।

विरेचन के बाद कर्तव्य—

सम्यग्विरिक्तमेनं च वमनोक्तेन योजयेत् ॥ ४२ ॥
धूमवर्ज्येन विधिना—

भली प्रकार विरेचन होने पर रोगी को वमन में कहे उपचार देवे—परन्तु इसमें धूम को न देवे।

—ततो वमितवानिव।
क्रमेणान्नानि भुञ्जानो भजेत्प्रकृतिभोजनम् ॥ ४३ ॥

इसके उपरान्त वमन किये हुए की भांति—क्रमशः पेया आदि अन्न को खाता हुआ—स्वाभाविक भोजन पर आ जावे (सातवें दिन स्वाभाविक भोजन करे)।

औषधसेवन के बाद उपवास—

मन्दवह्निमसंशुद्धमक्षामं दोषदुर्बलम्।
अदृष्टजीर्णलिङ्गं च लङ्घयेत्पीतभेषजम् ॥ ४४ ॥

औषध पीने से—अग्निमन्द हो, जिसका भली प्रकार शोधन न हुआ हो; औषध पीने से जो निर्बल हो गया हो, दोष वृद्धि से निर्बल हो, तथा जिसमें औषध के जीर्ण होने के लक्षण न दीखते हों—इन पांच अवस्थाओं में लंघन करावे।

वक्तव्य—जीर्ण औषध के लक्षण—"अनुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्षुत्तृष्णा सुमनस्कता। लघुत्वमिन्द्रियोद्गारशुद्धिर्जीर्णौषधाकृतिः॥" अजीर्णौषध के लक्षण—"क्लमो दाहोऽङ्गसदनं भ्रमो मूर्च्छा शिरोरुजा। अरतिर्बलहानिश्च सावशेषौषधाकृतिः॥" च. सि. अ. ६।२२

उक्तोपचार से काम—

स्नेहस्वेदौषधोत्क्लेशसङ्गैरिति न बाध्यते ।

स्नेहन, स्वेदन और औषध इनसे उत्पन्न हुए उत्क्लेश (बाहर निकलने की प्रवृत्ति) के रुक जाने से जो मन्दाग्नि आदि विकार होते हैं, वे वमन करने से नहीं होते ।

संशोधनादि के बाद पेयादि—

संशोधनास्रविस्रावस्नेहयोजनलङ्घनैः ॥ ४५ ॥
यात्यग्निर्मन्दतां तस्मात् क्रमं पेयादिमाचरेत् ।

संशोधन, रक्तमोक्षण, स्नेहपान, और लंघन इन कार्यों से अग्नि मन्द हो जाती है; इस लिये पेया-विलेपी विधान पालना चाहिये ।

पेयादि के अयोग्य रोगी—

शुद्धाल्पपित्तश्लेष्माणं मद्यपं वातपैत्तिकम् ॥ ४६ ॥
पेयां न पाययेत्तेषां तर्पणादिक्रमो हितः ।

जिस रोगी के पित्त और कफ कम बाहर आये हों, या जो मद्यपी हो, अथवा वात-पित्त वाला हो; इन तीनों में पेया-विधान न वरत कर तर्पण आदि विधान (लाजसत्तू का मन्थ) देवे

वामक औषध का पाक अनावश्यक—

अपक्वं वमनं दोषान् पच्यमानं विरेचनम् ॥ ४७ ॥
निर्हरेद्वमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत् ।

वमन विना पचे ही दोषों को बाहर करता है, विरेचन पच्यमानावस्था में बाहर निकालता है । इसलिये वमन के पचने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये (विरेचन के पचने की प्रतीक्षा करनी चाहिये) ।

स्वतः विरेचनीय का उपचार—

दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यः स्वयम् ॥ ४८ ॥
विरिच्यते भेदनीयैर्भोज्यैस्तमुपपादयेत् ।

जिस दुर्बल एवं बहुत दोष वाले व्यक्ति को दोषों के पचने से स्वयं ही विरेचन होता है; उसे भेदनीय भक्ष्य पदार्थों से (यवक्षार आदि) से विरेचन देवे । [ऐसे व्यक्ति को विरेचक औषध न देवे] ।

दुर्बल का उपचार तथा उसके विना हानि—

दुर्बलः शोधितः पूर्वमल्पदोषः कृशो नरः ॥ ४९ ॥
अपरिज्ञातकोष्ठश्च पिबेन्मृद्वल्पमौषधम् ।
वरं तदसकृत्पीतमन्यथा संशयावहम् ॥ ५० ॥
हरेद्बहूंश्चलान् दोषानल्पानल्पान् पुनः पुनः ।
दुर्बलस्य मृदुद्रव्यैरल्पान् संशमयेत्तु तान् ॥ ५१ ॥
क्लेशयन्ति चिरं ते हि हन्युर्वैनमनिर्हृताः ।

दुर्बल, पहले जिसका शोधन हो गया है; थोड़ा दोष वाला, निर्बल मनुष्य तथा जिसके कोष्ठ का ज्ञान नहीं—इन पांच व्यक्तियों को मृदु और अल्प औषध पिलानी चाहिये । कोमल और अल्प औषध को बार-बार पीलाना उत्तम है; एक साथ तीक्ष्ण औषध पिलाने से प्राणों का भय होता है । बार-बार दी हुई औषध-बहुत,एवं चलायमान दोषों को थोड़ा थोड़ा करके बार-बार निकालती है । दुर्बल व्यक्ति में वे दोष थोड़े हों तो उनको मृदुद्रव्यों से शमन कर देवे (शोधन न देवे) ।

क्यों कि वे बहुत अधिक दोष-शरीर से बाहर न करने पर रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं या मार देते हैं ।

मन्दाग्नि तथा क्रूर कोष्ठ का शोधन—

मन्दाग्निं क्रूरकोष्ठं च सक्षारलवणैर्घृतैः ॥ ५२ ॥
सन्धुक्षिताग्निं विजितकफवातं च शोधयेत् ।

मन्द अग्नि वाले और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति की अग्नि को यवक्षार आदि क्षार एवं लवणमिश्रित घृतों से प्रदीप्त करके कफ और वायु की शान्ति हो जाने पर शोधन करे ।

रूक्षादि का विरेचन—

रूक्षबह्वनिलक्रूरकोष्ठव्यायामशीलिनाम् ॥ ५३ ॥
दीप्ताग्नीनां च भैषज्यमविरेच्यैव जीर्यति ।
तेभ्यो बस्तिं पुरा दद्यात्ततः स्निग्धं विरेचनम् ॥५४॥
शकृन्निर्हृत्य वा किञ्चित्तीक्ष्णाभिः फलवर्तिभिः ।
प्रवृत्तं हि मलं स्निग्धो विरेको निर्हरेत्सुखम् ॥५५॥

रूक्ष, बहुत वायु वाले, क्रूरकोष्ठ, व्यायाम करने वाले और प्रदीप्त अग्नि वाले—इन पांच प्रकार के व्यक्तियों में विरेचन औषध विना विरेचन किये ही जीर्ण हो जाती है । इनके लिये प्रथम निरूहबस्ति देवे, फिर एरण्डतैल या तिल्वकघृत आदि स्निग्ध विरेचन देवे। अथवा तीक्ष्ण फलवर्त्तियों से मल को थोड़ा बाहर निकाल कर विरेचन देवे । क्यों कि प्रवृत्त हुए मल को स्निग्ध विरेचन सुख पूर्वक निकाल देता है ।

विषादि से पीड़ित का विरेचन—

विषाभिघातपिटिकाकुष्ठशोफविसर्पिणः ।
कामलापाण्डुमेहार्तान्नातिस्निग्धान् विशोधयेत् ॥५६॥

विषपीड़ित, अभिघातपीड़ित; पिटिका, कुष्ठ-शोफ-विसर्प, कामला-पाण्डु और प्रमेह इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा-सा स्निग्ध करके शोधन देवे ।

सर्वान् स्नेहविरेकैश्च, रूक्षैस्तु स्नेहभावितान् ।

सब को स्निग्ध विरेचन देना चाहिये; स्निग्ध पुरुषों को रूक्ष विरेचन देना चाहिये ।

स्नेहादि का बार २ प्रयोग—

कर्मणां वमनादीनां पुनरप्यन्तरेऽन्तरे ॥ ५७ ॥
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत, स्नेहमन्ते बलाय च ।

वमन आदि कर्मों के बीच-बीच में बार-बार स्नेहन स्वेदन वरतना चाहिये । कर्मों के अन्त में शरीर में बल लाने के लिये स्नेहन करे ।

उक्त विधि से मल निकालने में दृष्टान्त—

मलो हि देहादुत्क्लेश्य ह्रियते वाससो यथा ॥ ५८ ॥
स्नेहस्वेदैस्तथोत्क्लिष्टः शोध्यते शोधनैर्मलः ।

जिस प्रकार कपड़े को धोने में मलना और पानी से धोना बार-बार बीच में करना पड़ता है; उसी प्रकार शरीर के मलों को स्नेहन-स्वेदन से बहुबोन्मुख बना कर शोधनों द्वारा निकालना चाहिये ।

स्नेहस्वेदन के विना मलशोधन से हानि—

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात् संशोधनं तु यः ॥ ५९ ॥
दारुशुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीर्यते ॥ ५९½ ॥

जो मनुष्य स्नेहन एवं स्वेदन न करके संशोधन करता है, वह नष्ट हो जाता है; जिस प्रकार कि सूखी लकड़ी झुकाने में टूट जाती है [स्नेहन और स्वेदन करके मोड़ने पर नहीं टूटती]।

सम्यक् शोधन का फल—

बुद्धिप्रसादं बलमिन्द्रियाणां
धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दीप्तिम् ।
चिराच्च पाकं वयसः करोति
संशोधनं सम्यगुपास्यमानम् ॥ ६०½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने वमनविरे-
चनविधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

शोधन का फल—भली प्रकार किया हुआ शोधन—बुद्धि की निर्मलता; इन्द्रियों में बल; धातुओं की स्थिरता, अग्नि की दीप्ति और बुढ़ापे का देर में आना इन पांच कार्यों को करता है।

इस प्रकार विद्योतिनीटीका में वमनविरेचनविधि नामक अट्ठारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

एकोनविंशोऽध्यायः ।

अथातो बस्तिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे बस्तिविधि का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

बस्ति के भेद—

वातोल्बणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिष्यते ।
उपक्रमाणां सर्वेषां सोऽग्रणीस्त्रिविधस्तु सः ॥ १ ॥
निरूहोऽन्वासनं बस्तिरुत्तरः—

वातप्रधान दोषों में अथवा केवल वायु में ही बस्ति दी जाती है । वमनादि सब साधनों में यह बस्ति ही सबसे श्रेष्ठ है । यह बस्ति तीन प्रकार की है-निरूहबस्ति, अनुवासनबस्ति और उत्तरबस्ति । (बस्तिना दीयते) ।

बस्ति के योग्य रोगी—

—तेन साधयेत् ।
गुल्मानाहखुडप्लीहशुद्धातीसारशूलिनः ॥ २ ॥
जीर्णज्वरप्रतिश्यायशुक्रानिलमलग्रहान् ।
वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलामयान् ॥ ३ ॥

निरूह बस्ति से—गुल्म, आनाह, खुड (वातरक्त), प्लीहा, निरामातीसार, शूल, जीर्णज्वर, प्रतिश्याय, शुक्रग्रह, वातग्रह, मलग्रह, वर्ध्म, अश्मरी, रजोनाश तथा दारुण वातरोगियों की चिकित्सा करे ।

निरूह बस्ति के अयोग्य व्यक्ति—

अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः ।
आमातिसारी वमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः ॥ ४ ॥
श्वासकासप्रसेकार्शोहिध्माध्मानाल्पवह्नयः ।
शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी ॥ ५ ॥
कुष्ठी च मधुमेही च मासान् सप्त च गर्भिणी ।

निरूह (आस्थापन) के अयोग्य—अतिस्निग्ध; उरःक्षत, अतिकृश, आमातीसारी, निरन्तर वमन रोगी, वमन-विरेचनादि से शुद्ध; नस्य दिया; श्वास-कास-मुख से लालास्राव, अर्श हिक्का-आध्मान-मन्दाग्नि रोगी; जिसकी गुदा सूजी हो; भोजन किया हुआ; बद्धोदरी, छिद्रोदरी, दकोदरी; कुष्ठी, मधुमेह रोगी तथा सात मास की गर्भवती इनको निरूह नहीं देना चाहिये ।

अनुवासन के योग्य रोगी—

आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः ॥ ६ ॥
रूक्षाः केवलवातार्ताः—

अनुवासन बस्ति के योग्य—गुल्मी आदि जो रोगी निरूह के योग्य हैं; वे ही अनुवासन के योग्य हैं; विशेष करके अति अग्नि वाले; रूक्ष, शुद्ध वायु से पीड़ित अनुवासन के योग्य हैं ।

अनुवासन के अयोग्य रोगी—

—अनुवास्यास्त एव च ।
येऽनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेहपीनसाः ॥ ७ ॥
निरन्नप्लीहविड्भेदिगुरुकोष्ठकफोदराः ।
अभिष्यन्दिभृशस्थूलकृमिकोष्ठाढ्यमारुताः ॥ ८ ॥
पीते विषे गरेऽपच्यां श्लीपदी गलगण्डवान् ।

और जो निरूह के अयोग्य हैं वे ही अनुवासन के अयोग्य हैं; उनके सिवाय—पाण्डु—कामला—प्रमेह—पीनस रोगी, बिना भोजन किया; प्लीहा रोगी, अतिसार रोगी, भारी-उदर वाला; कफोदर रोगी, अभिष्यन्दी (नेत्र रोगी), अतिस्थूल, कृमिकोष्ठ; आढ्यवातरोगी को, विष पीने पर, गर विष में, अपची में, श्लीपद में और गलगण्ड रोग में अनुवासन नहीं देना चाहिये ।

निरूह तथा अनुवासन यन्त्र के लक्षण—

तयोस्तु नेत्रं हेमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम् ॥ ९ ॥
गोपुच्छाकारमच्छिद्रं श्लक्ष्णर्जु गुलिकामुखम् ।

निरूह और अनुवासन यंत्र का नेत्र—स्वर्णादि धातु का; लकड़ी का; अस्थि का वा बांस का बना होना चाहिये । इसका आकार गाय के पूंछ की भांति क्रमशः आगे को पतला होता हुआ होना चाहिये । इसकी दिवार में कोई छेद नहीं होना चाहिये; यह नेत्र चिकना, सीधा तथा मुख पर गोल (धार रहित) होना चाहिये ।

उक्त यन्त्र की लम्बाई आदि—

ऊनेऽब्दे पञ्च, पूर्णेऽस्मिन्नासप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् ॥ १० ॥
सप्तमे सप्त, तान्यष्टौ द्वादशे, षोडशे नव ।

द्वादशैव परं विंशाद्वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च ॥ ११ ॥
वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्द्धयेत् ।

नेत्र प्रमाण—एक वर्ष से कम बच्चे के लिये पांच अंगुल; दो वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक ६ अंगुल, सातवें वर्ष में सात अंगुल, बारह वर्ष के लिये आठ अंगुल, सोलह साल के लिये नौ अंगुल; बीस के आगे बारह अंगुल नेत्र होना चाहिये। बीच के वर्षों के लिये वय-बल और शरीर को देखकर बस्तिनेत्र का प्रमाण बढ़ाना चाहिये।

स्वाङ्गुष्ठेन समं मूले स्थौल्येनाग्रे कनिष्ठया ॥ १२ ॥

अपने अंगूठे के समान मूल में और आगे में कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटा होना चाहिये।

पूर्णेऽब्देऽङ्गुलमादाय तदर्द्धार्द्धप्रवर्द्धितम् ।
त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽग्रे वहते तु यत् ॥ १३ ॥
मुद्गं माषं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् ।

यंत्र छिद्र—एक साल के बच्चे के लिये ६ अंगुल लम्बे यंत्र का छिद्र मूल में एक अंगुल होना चाहिये, इस प्रकार इसको आधा आधा अंगुल बढ़ाते हुए तीन अंगुल परिमाण तक ही छेद को बढ़ाये। अगला छेद मूंग, उड़द, और कलाय (मटर वाही) क्लिन्न कलाय वाही और बेर के बराबर क्रमशः होना चाहिये।

वक्तव्य—प्रथम वर्ष में छेद अंगुलमात्र-जब तक आयु ६ साल; छिद्र मूंग के जाने योग्य। सात से लेकर ग्यारह वर्ष तक $1\frac{1}{2}$ अंगुल-छेद उड़द के जाने योग्य। बारह से सोलह वर्ष तक $1\frac{1}{2}$ अंगुल; छेद मटर के जाने योग्य। सोलहवें में $1\frac{3}{4}$ अंगुल नेत्र, सत्रहवें में दो अंगुल; अट्ठारहवें में $2\frac{1}{4}$ अंगुल; उन्नीसवें में $2\frac{1}{2}$ अंगुल-बीसवें में $2\frac{3}{4}$ अंगुल नेत्र-छेद गीले मटर के जाने योग्य। इक्कीसवें तीन अंगुल लम्बा नेत्र-छेद बेर के बराबर होना चाहिये।

उक्त यंत्र में कर्णिकादि का जोड़ना—

मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् ॥ १४ ॥
वर्त्याऽग्रे पिहितं, मूले यथास्वं द्व्यङ्गुलान्तरम् ।
कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कुर्यात्—

मूलछिद्र के प्रमाण से किनारे पर एक कर्णिका बनाये [जिससे नलिका आगे गुदा में अधिक न जाये]। इस नेत्र का अगला भाग रुई की बत्ती से बन्द रखे (कोई वस्तु न बन्द करदे)। मूल में अपनी दो अंगुलियों के अन्तर से दूसरी कर्णिका नेत्र में करे (बस्ति को बांधने के लिये)।

—तत्र च योजयेत् ॥ १५ ॥
अजाविमहिषादीनां बस्तिं सुमृदितं दृढम् ।
कषायरक्तं निश्छिद्रग्रन्थिगन्धसिरं तनुम् ॥ १६ ॥
ग्रथितं साधु सूत्रेण सुसंस्थाप्यसमौषधम् ।

इस दूसरी कर्णिका में बकरी-भेड़-भैंस आदि की मजबूत अच्छी प्रकार मली हुई बस्ति को बांध देना चाहिये। बस्ति-कषाय या कीकर से रंगने के कारण लाल; छिद्ररहित, गांठरहित, गन्ध एवं सिराओं से रहित, पतली, धागा बांधने से अच्छी प्रकार बंधी, भली प्रकार सुगमता से जिसमें औषध रखी जा सके, ऐसी होनी चाहिये।

बस्ति के अभाव में कर्तव्य—

—बस्त्यभावेऽङ्कपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् ॥१७॥

बस्ति के अभाव में पिलपिलाहट का चर्म, या मजबूत वस्त्र को काम में ले आना चाहिये।

वक्तव्य—हेमाद्रि ने अंकपाद का अर्थ—उरचर्म या पादचर्म किया है। अरुणदत्त ने चरणादि अवयवविशेष किया है।

निरूह बस्ति की मात्रा—

निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् ।
प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्षट्प्रसृतास्ततः ॥ १८ ॥
प्रसृतं वर्द्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु ।
आसप्ततेरिदं मानं, दशैव प्रसृताः परम् ॥ १९ ॥

प्रथम वर्ष में निरूह की मात्रा एक प्रकुञ्च (पल प्रमाण) है; इसके आगे प्रत्येक वर्ष के लिये एक प्रकुञ्च मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये, जब तक कि यह मात्रा ६ प्रसृत न हो जाये, इसके आगे प्रतिवर्ष एक प्रसृत मान को बढ़ाये। अट्ठारह वर्ष की आयु के लिये बारह प्रसृत (२४ पल) देवे। सत्तर वर्ष की आयु तक यह प्रमाण है। सत्तर वर्ष के आगे दस प्रसृत ही प्रमाण है-इससे अधिक नहीं।

अनुवासन बस्ति की मात्रा—

यथायथं निरूहस्य पादो मात्राऽनुवासने ।

अनुवासन की मात्रा—निरूह के अनुसार प्रतिवर्ष निरूह की मात्रा का $\frac{1}{4}$ चौथाई अर्थात् कर्ष परिमाण में है। अर्थात् एक पल के स्थान में एक कर्ष, दो पल के स्थान में दो कर्ष समझना।

अनुवासन की विधि—

आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः ॥ २० ॥
अन्वासनार्हं विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् ।
शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा ॥२१॥
अभ्यक्तस्नातमुचितात्पादहीनं हितं लघु ।
अस्निग्धरूक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च ॥ २२ ॥
कृतचङ्क्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे ।
नात्युच्छ्रिते न चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः ॥ २३ ॥
सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततोऽपरम् ।

आस्थापन बस्ति देने के योग्य मनुष्य का स्नेहन-स्वेदन करके वमन, विरेचन से शुद्ध होने पर फिर से शरीर में बल आ जाने पर अनुवासन के योग्य जान कर निरूह देने से पूर्व अनुवासन बस्ति दे। शीत ऋतु में और वसन्त में दिन के समय और शेष ग्रीष्म-शरद्-वर्षा में रात्रि में बस्ति देनी चाहिये। अन्य कई इससे विपरीत कहते हैं। प्रतिदिन की जो भोजन की मात्रा हो उसमें से चौथाई मात्रा कम करके, हितकारी एवं लघु, तथा ईषत् स्निग्ध-रूक्ष-भोजन को द्रव आदि अनुपान के साथ खाकर, स्नान करके, थोड़ा-घूमना-फिरना करके, मल-मूत्र को त्याग करके आरामदायिनी शय्या पर लेट जाये।

शय्या पर सिर न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा रक्खें; वामपार्श्व से लेटकर-दक्षिण टांग को मोड़कर (जिससे पेट पर दबाव पड़े) और वाम टांग को पसार कर रक्खे।

वक्तव्य— सुश्रुत ने रात्रि में बस्ति देना निषिद्ध कहा है— यथा—"न रात्रौ प्रणयेद् बस्तिं दोषोत्क्लेशो हि रात्रिजः। स्नेहवीर्ययुतः कुर्यादाध्मानं गौरवज्वरम् ॥" सु० अ० ३८। संग्रह में तो दोषादि के विचार से निर्णय करने को कहा है। इसी से "अल्पपित्तकफं रूक्षं भृशं वातरुजार्दितम्। भुक्तं जीर्णान्नं कामं रात्रावप्यनुवासयेत् ॥ केवलानिलातिपीडितं त्वशुद्धमप्यनिरूपितवेलमप्यनुवासयेद्दोषाल्पत्वात् ॥ सं० सू० अ० २८।

बस्ति-प्रयोग-विधि—

अथास्य नेत्रं प्रणयेत्स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे ॥ २४ ॥
उत्क्षिप्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तमकम्पयन्।
पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् ॥ २५ ॥
नातिवेगं न वा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत्।
सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ २६ ॥

इसके उपरान्त स्निग्ध गुदा में स्निग्धमुख किया नेत्र प्रविष्ट करे। बस्ति के शरीर को दबाकर वायु निकाल देवें। फिर नेत्र में बस्ति को बांधकर पृष्ठवंश के साथ साथ-नेत्र को प्रविष्ट करे। हाथ को न हिलाते हुए, न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे; न बहुत जोर से, और न बहुत मन्द रूप में-अपितु एक क्रम से बस्ति को दबाना चाहिये। बस्ति में बस्ति द्रव्य थो। बचा ले; क्योंकि सम्पूर्ण खाली हो जाने पर बस्ति में वायु रह जाती है।

बस्ति देने के बाद कर्तव्य और स्नेहनिवृत्ति—

दत्ते तूत्तानदेहस्य पाणिना ताडयेत्स्फिचौ।
तत्पार्ष्णिभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुत्क्षिपेत् ॥२७॥
ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपधानस्य पार्ष्णिके।
आहन्यान्मुष्टिनाऽङ्गं च स्नेहेनाभ्यज्य मर्दयेत् ॥ २८।
वेदनार्तमिति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते।
योज्यः शीघ्रं निवृत्तेऽन्यः स्नेहोऽतिष्ठन्नकार्यकृत्॥२९॥

बस्ति देने के उपरान्त रोगी को चित्त-पीठ के भार लेटाकर उसके नितम्बों पर हाथों से थपथपावे। फिर रोगी की ऐड़ियों से उसके नितम्बों को थपथपावे। पश्चात् से रोगी की शय्या को तीन बार ऊपर उठा उठा कर नीचे छोड़े। [जिससे औषध द्रव्य ठीक तरह आंत्र में पहुंच जाये]। फिर शरीर को फैला कर ऐड़ियों में तकिया लगा देवें। मुट्ठियों से अङ्गों पर चोट करे; शरीर पर स्नेह का अभ्यंग करके मर्दन करे। रोग से पीड़ित व्यक्ति में स्नेह क्योंकि शीघ्र वापिस नहीं आता। यदि स्नेह शीघ्र वापिस आ जाये तो दूसरी बार फिर स्नेह देनी चाहिये-क्योंकि शरीर में न रहा स्नेह कार्य करने में असमर्थ होता है।

स्नेहनिवृत्ति के बाद कर्तव्य—

दीप्ताग्निं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु।

अग्नि प्रदीप्त हो-भूख लग गई हो; स्नेह बाहर आ गया हो तो सायंकाल में लघु भोजन देवे।

स्नेहनिवृत्ति का समय—

निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् ॥ ३० ॥
अहोरात्रमुपेक्षेत, फलतः फलवर्तिभिः।
तीक्ष्णैर्वा बस्तिभिः कुर्याद्यत्नं स्नेहनिवृत्तये ॥ ३१ ॥

स्नेह के लौटने का उत्तम समय तीन प्रहर है। इतने समय में वापिस न आवे दिन-रात अर्थात् चौबीस घण्टे तक उपेक्षा करे। इतने समय में भी वापिस न आवे तो तीक्ष्ण फलवर्तियों से या तीक्ष्ण बस्तियों द्वारा उसको वापिस लाने का यत्न करना चाहिये।

स्नेहनिवृत्ति के अभाव में कर्तव्य—

अतिरौक्ष्यादनागच्छन् न चेज्जाड्यादिदोषकृत्।
उपेक्षेतैव हि ततोऽध्युषितश्च निशां पिबेत् ॥ ३२ ॥
प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं, केवलमेव वा।

अतिरूक्षता के कारण यदि स्नेह वापिस न आता हुआ-जड़ता (अग्निमान्द्य) आदि दोष उत्पन्न न करे, तो इसकी उपेक्षा कर देवे-इसको बाहर न निकाले। रात्रि बीत जावे तब प्रातः सोंठ-धनिये का गुनगुना पानी अथवा केवल गरम पानी पिये।

अनुवासन का समय—

अन्वासयेत्तृतीयेऽह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् ॥ ३३ ॥
यथा वा स्नेहपक्तिः स्यादतोऽत्युल्बणमारुतान्।
व्यायामनित्यान्दीप्ताग्नीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् ॥३४॥

इस रोगी को तीसरे दिन अथवा पांचवें दिन फिर अनुवासन देना चाहिये। अथवा जितने समय में स्नेह का पाचन हो; उतनी अग्नि की अपेक्षा से अनुवासन देवे [अधिक से अधिक सात दिन, कम से कम तीन दिन] जिनमें वायु की प्रधानता हो; जो नित्य व्यायाम करते हों, जिनकी अग्नि दीप्त और रूक्ष हों-उसे प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिये।

निरूह का समय—

इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतोविशुद्धये।
निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः ॥ ३५ ॥

इस प्रकार से तीन या चार स्नेहों से स्निग्ध हो जाने पर स्रोतों के शोधन के लिये शोधन निरूह देना चाहिये। शरीर के अस्निग्ध होने पर स्नेहन देना चाहिये; निरूह नहीं।

निरूहण बस्ति की विधि—

पञ्चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे।
मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले ॥ ३६ ॥
अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम्।
अवेक्ष्य पुरुषं दोषभेषजादीनि चादरात् ॥ ३७ ॥
बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्यस्तद्विद्यैर्बहुभिः सह।

निरूह विधि-पांचवें या तीसरे दिन-ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से शुभ दिन, निश्चित करके मध्याह्न के कुछ बीत जाने पर बलि एवं मंगलाचार करके, शरीर पर तैल का अभ्यंग करके, स्वेदन लेकर, मल का त्याग करके, थोड़ी भूख का अनुभव होने पर-

दोष-औषध आदि की दृष्टि से पुरुष को देख कर-वस्ति को जानने वाले बहुत से वैद्यों से समझ कर वैद्य वस्ति देवे। [तद्वि॰ः बस्तिकुशलैः; वैद्यकशास्त्रज्ञैः" ।]

निरूह कल्पना, दोषानुसार स्नेहप्रमाण—

क्वाथयेद्विंशतिपलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ॥ ३८ ॥
ततः क्वाथाच्चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत्।
पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशमष्टमांशं कफेऽधिके ॥ ३९ ॥
सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा।
नात्यच्छसान्द्रता बस्तेः पलमात्रं गुडस्य च ॥४०॥
मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या—

निरूहकल्प—द्रव्य (बस्तिकल्पोक्त दशमूल आदि) के बीस पल; मदनफल के आठ फल; (इन आठ फलों की मात्रा एक पल होती है) इनमें सोलहगुणा जल मिला कर चौथाई क्वाथ करना चाहिये। इस क्वाथ से चौथाई स्नेह वातदोष में मिलाये। पित्तदोष में और स्वस्थ अवस्था में क्वाथ का षष्ठांश; कफ की अधिकता में अष्टमांश स्नेह मिलाये। अथवा सब स्थानों पर कल्क का अष्टमांश स्नेह मिलाना चाहिये। जिससे बस्ति में न तो बहुत निर्मलता (द्रवता) हो और न बहुत घट्ट पन हो, ऐसा करे, इसमें गुड़ एक पल मिलाये; मधु और नमक आदि शेष द्रव्य युक्ति से मिलाने चाहिये।

वक्तव्य-वृन्द में-"मधुस्नेहलवणकल्कक्वथकषायावापतः क्रमात्। त्रीणि षड् द्वे दश त्रीणि पलान्यनिलरोगिणाम् ॥" आदि शब्द से-मूत्र, फल, दूध मांसरस आदि लेने चाहिये।

—सर्वं तदेकतः।
उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण तप्तं खजसमाहतम् ॥ ४१ ॥
प्रक्षिप्य बस्तौ प्रणयेत्पायौ नात्युष्णशीतलम्।
नातिस्निग्धं न वा रूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु ॥ ४२ ॥
नात्यच्छसान्द्रं नोनातिमात्रं नापटु नाति च।
लवणं तद्वदम्लं च—

सब वस्तुओं को मिलाकर गरम पानी से भरे पात्र के बाष्पों से गरम करते हुए मथानी से खूब मथे। इस द्रव्य को बस्ति में डालकर न तो बहुत गरम, न बहुत ठण्डा गुदा में देवे। यह द्रव्य न तो बहुत स्निग्ध, बहुत रूक्ष; न बहुत तीक्ष्ण न बहुत मृदु, न बहुत निर्मल-पतला और न बहुत घट्ट, न मात्रा में कम और न मात्रा में अधिक; न नमकरहित और न बहुत नमक वाला; न बहुत अम्ल और न बहुत थोड़े अम्ल का होना चाहिये।

वक्तव्य— "दत्वाऽऽदौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतद्वयम्। विनिर्मथ्य ततो दद्यात् स्नेहस्य प्रसृतत्रयम् ॥ एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृतं क्षिपेत्। सम्मूर्च्छिते कषायं तु चतुष्प्रसृतसम्मितम् ॥ वितरेच्च तदा वापमन्ते द्विप्रसृतोन्मितम्। एवं प्रकल्पितो बस्तिः द्वादशप्रसृतो भवेत् ॥" (सु-चि-अ. ३८)।

अन्य मत—

—पठन्त्यन्ये तु तद्विदः ॥ ४३ ॥

मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात्स्नेहमाक्षिकयोः पृथक्।
कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् ॥ ४४ ॥
सर्वद्रवाणां शेषाणां पलानि दश कल्पयेत्।

बस्ति को जानने वाले दूसरी प्रकार से पढ़ते हैं-स्वस्थ अवस्था में-स्नेह और मधु की पृथक् पृथक् मात्रा तीन पल; सेन्धानमक आधा कर्ष; कल्क दो पल; शेष सब द्रव्य दस पल लेकर बस्ति बनाये।

माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् ॥४५॥
आवपेत निरूहाणामेष संयोजने विधिः।

मधु, नमक, स्नेह और कल्क इनका क्रमशः प्रक्षेप देवे। निरूहों के मिश्रण में यह नियम है।

निरूहण के पश्चात् कर्तव्य—

उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् ॥ ४६ ॥
कृतोपधानः सञ्जातवेगश्चोत्कटकः सृजेत्।

निरूह लेलेने पर रोगी पीठ के भार उत्तान लेटकर निरूह में मन को लगाये। लेटते हुए शिर के नीचे तकिया रखे। मल प्रवृत्ति होने पर ऊकड़ू बैठकर मलत्याग करे।

निरूहण की अवधि—

आगतौ परमः कालो मुहूर्तो मृत्यवे परम् ॥ ४७ ॥
तत्रानुलोमिकं स्नेहक्षारमूत्राम्लकल्पितम्।
त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत् ॥४८॥
विदध्यात्फलवर्तिं वा स्वेदनोत्रासनादि च।

निरूह बस्ति के लौटने का अधिक समय एक मुहूर्त (दो घटिका) है। इससे अधिक समय लगे तो समझना कि मृत्यु के लिये है-घातक है। इस अवस्था में अनुलोम कारक-स्नेह-एरण्ड तैलादि; क्षार-यवक्षार आदि; मूत्र-गोमूत्रादि; अम्ल-कांजी आदि से बनाई, स्निग्ध, तीक्ष्ण और उष्ण-दूसरी बस्ति रोगी को जल्दी से देवे। अथवा फलवर्त्ति वरते और स्वेद तथा भय उत्पन्न करे।

स्वयं निरूहण होनेपर कर्तव्य—

स्वयमेव निवृत्तं तु द्वितीयो बस्तिरिष्यते ॥ ४९ ॥
तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता।

यदि वस्ति अपने आप भी वापिस निकल आये तो भी दूसरी वस्ति देनी चाहिये; तीसरी और चौथी भी वस्ति देवे, जब तक भली प्रकार निरूह के लक्षण न दिखाई दें- तब तक वस्ति देनी चाहिये।

सम्यक् निरूढ के लक्षण तथा पथ्यादि—

विरिक्तवच्च योगादीन्विद्यात्—

निरूह में सम्यक् योग, अयोग और अतियोग के लक्षण विरेचन की भांति जानने चाहिये।

—योगे तु भोजयेत् ॥ ५० ॥
कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम्।

सम्यक् प्रकार निरूढ होने पर-गुनगुने पानी से स्नान कराके जांगल मांसरस को पतला बनाकर उसके साथ चावल देवे।

[वातविकार के लिये निरूह है; वात की शान्ति के लिये, जांगल मांसरस श्रेष्ठ है। वमन-विरेचन में अग्निमान्द्य होता है; परन्तु निरूह के ऊपर न आने से अग्निमान्द्य नहीं होता; इसलिये पेयादि क्रम यहाँ पर नहीं कहा]।

पथ्य देने से लाभ—

विकारा ये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ॥ ५१ ॥
ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् ।

निरूह दिये हुए व्यक्ति में-अतिशय चलायमान हुए दोषों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं; वे गरम पानी से स्नान करके भोजन करने से शान्त हो जाते हैं।

अनुवासन देने का समय—

अथ वातार्दितं भूयः सद्य एवानुवासयेत् ॥ ५२ ॥

निरूह के पीछे—वातपीडित मनुष्य को तुरन्त फिर अनुवासन देवे।

अनुवासित का लक्षण—

सम्यग्घेनातियोगाश्च तस्य स्युः स्नेहपीतवत् ।

इस अनुवासन के सम्यग् योग, अयोग और अतियोग के लक्षणों को स्नेहपान के लक्षणों की भाँति समझना चाहिये।

अनुवासन के सम्यक् योग का लक्षण—

किञ्चित्कालं स्थितो यश्च सपुरीषो निवर्तते ॥५३॥
सानुलोमानिलः स्नेहस्तत्सिद्धमनुवासनम् ।

जो अनुवासन शरीर में कुछ समय रहकर मल के साथ तथा आनुलोमिक अपान वायु को साथ में लेकर आता है; उसे सफल स्नेह-अनुवासन वस्ति समझना चाहिये।

अनुवासन की दोषानुसार संख्या—

एकं त्रीन् वा बलासे तु स्नेहवस्तीन् प्रकल्पयेत् ॥५४॥
पञ्च वा सप्त वा पित्ते, नवैकादश वाऽनिले ।
पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः ॥ ५५ ॥

कफ दोष में—एक या तीन अनुवासन वस्ति देवे; पित्त में पाँच या सात और वायु में नौ या ग्यारह स्नेह वस्ति देवे। इसके आगे यदि जरूरत हो तो भी अयुग्म-विषम अनुवासन देवे। पीछे से फिर आस्थापन वस्ति देवे [अर्थात् सदा अन्तिम वस्ति आस्थापन वस्ति देवे-यह दोषों को स्थानपर रखती है]।

अनुवासित का भोजन—

कफपित्तानिलेष्वन्नं यूषक्षीररसैः क्रमात् ।

आस्थापन देने के पीछे कफ में यूष; पित्त में दूध और वायु में मांसरस का भोजन देवे।

वात रोग में वस्ति—

वातघ्नौषधनिष्क्वाथत्रिवृतासैन्धवैर्युतः ॥ ५६ ॥
वस्तिरेकोऽनिले स्निग्धः स्वाद्वम्लोष्णो रसान्वितः ।

वायु में निरूह—वात विकार में-दशमूलादि वातघ्न औषधियों के क्वाथ में निशोथ, सैन्धव मिलाकर-स्निग्ध-मधुर-अम्ल एवं उष्ण रसों से युक्त एक वस्ति देनी चाहिये।

पित्त रोग में वस्ति—

न्यग्रोधादिगणक्वाथपद्मकादिसितायुतौ ॥ ५७ ॥
पित्ते स्वादुहिमौ साज्यक्षीरेक्षुरसमाक्षिकौ ।

पित्त में—न्यग्रोधादि एवं पद्मकादि दोनों गणों में शर्करा मिलाकर तथा-घी-दूध-ईखरस, मधु के साथ-मधुर एवं शीत दो वस्तियाँ उत्तम हैं।

कफ रोग में वस्ति—

आरग्वधादिनिष्क्वाथवत्सकादियुतास्त्रयः ॥ ५८ ॥
रूक्षाः सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे ।

कफ में—आरग्वधादि, वत्सकादि ये दोनों गण मिलाकर-मधु-गोमूत्र के साथ-रूक्ष, तीक्ष्ण-कटु-और उष्ण गुणवाली तीन वस्तियाँ देनी चाहिये।

सन्निपात में वस्ति—

त्रयस्ते सन्निपातेऽपि दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् ॥५९॥

सन्निपात में भी—तीन ही वस्तियाँ देवे-क्योंकि ये क्रमशः तीनों दोषों को नष्ट करती हैं। [संसर्ग में दो ही वस्ति देवे]।

चौथी वस्ति का निषेध—

त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः ।
न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्दीयेत यं प्रति ॥ ६० ॥

दूसरे चिकित्सक—तीन से अधिक वस्ति देना उत्तम नहीं मानते; क्योंकि चौथा कोई दोष नहीं, जिसके लिये चौथी वस्ति दी जाये।

अन्य हेतु—

उत्क्लेशनं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् ।
त्रिधैव कल्पयेद्वस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते ॥ ६१ ॥

दूसरे चिकित्सक भी तीन ही तरह की वस्ति मानते हैं—पहली वस्ति-दोषों का उत्क्लेश करती है; दूसरी वस्ति-इनका शोधन करती है और तीसरी दोषों का शमन करती है, इस क्रम से तीन ही वस्तियाँ हैं।

दोनों पक्षों की प्रामाण्यता—

दोषौषधादिबलतः सर्वमेतत्प्रमाणयेत् ।

दोष-एवं औषध बल का विचार करके सब को स्वीकार करना चाहिये [अर्थात् दोषाधिक्य होने पर तथा बल की अधिकता में औषध मृदु हो तो अधिक वस्तियाँ देनी चाहिये]।

उक्त विषय में स्वमत—

सम्यङ्निरूढलिङ्गं तु नासम्प्राप्य निवर्तयेत् ॥६२॥

जब तक सम्यक् निरूह के लक्षण न हों तब तक वस्ति देनी चाहिये [यह सिद्धान्त है]।

कर्मादि वस्तियों की संख्या—

प्राक्स्नेह एकः पञ्चान्ते द्वादशास्थापनानि च ।
सान्वासनानि कर्मैवं वस्तयस्त्रिंशदीरिताः ॥ ६३ ॥

कर्म वस्तियाँ तीस हैं-यथा-प्रथम स्नेह वस्ति-एक; सबसे अन्त में स्नेह वस्ति-पाँच, तथा बारह निरूह वस्तियाँ, बारह अनुवस्तियों के साथ [एक निरूह, एक अनुवासन-इस प्रकार] मिलाकर देवे।

कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक् स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा ।
षट् पञ्चवस्त्यन्तरिताः—

काल बस्तियां पन्द्रह हैं—यथा-प्रथम में एक स्नेह बस्ति और अन्त में तीन स्नेह वस्ति, और छे अनुवासन वस्तियों को पांच निरूह बस्तियों को बीच में करके [एक स्नेह वस्ति, दूसरी निरूह वस्ति] देवे ।

—योगोऽष्टौ वस्तयोऽत्र तु ॥ ६४ ॥
त्रयो निरूहाः स्नेहाश्च स्नेहावाद्यन्तयोरुभौ ।

योग वस्तियां आठ हैं—यथा-प्रथम स्नेह वस्ति; और अन्त में स्नेह वस्ति ये दो; और तीन निरूह वस्ति; और तीन अनुवासन वस्ति; इनको बीच में करके (एक निरूह वस्ति, एक स्नेह वस्ति) देवे ।

एक वस्ति के अतिशीलन का निषेध—

स्नेहवस्तिं निरूहं वा नैकमेवाति शीलयेत् ॥ ६५ ॥
उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान्निरूहान्मरुतो भयम् ।

अकेली स्नेह वस्ति या अकेली निरूह वस्ति का ही अधिक व्यवहार न करें । अधिक स्नेह वस्तियों से-उत्क्लेश एवं अग्निमान्द्य होता है; और अधिक निरूह वस्तियों से-वायु के प्रकोप का भय रहता है ।

उपसंहार—

तस्मान्निरूढः स्नेह्यः स्यान्निरूह्यश्चानुवासितः ॥६६॥

इसलिये जिसे निरूह दिया गया है उसको स्नेह वस्ति देवे, और जिसको स्नेह वस्ति दी हो उसे निरूह वस्ति देवे ।

स्नेहशोधनयुक्त्यैवं बस्तिकर्म त्रिदोषजित् ।

स्नेहन—शोधन की युक्ति से ही वस्तिकर्म त्रिदोष नाशक होता है; अर्थात् स्निग्ध का शोधन; शुद्ध का स्नेहन; स्निग्ध का पुनः शोधन यह नियम ही त्रिदोष नाशक है ।

मात्रा वस्ति के लक्षणादि—

ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः ॥ ६७ ॥
मात्रावस्तिः स्मृतः स्नेहः—

मात्रा वस्ति—स्नेह पान की ह्रस्वमात्रा (दो याम में जीर्ण होने वाली) के बराबर स्नेह की मात्रा जिस वस्ति में दी जाती है उसको मात्रा वस्ति कहते हैं ।

वक्तव्य—कई आचार्य "षट्पला तु भवेज्ज्येष्ठा, त्रिपला मध्यमा भवेत् । कनीयस्यर्ध्दपला त्रिधा मात्राऽनुवासने ॥" ऐसा मानते हैं ।

—शीलनीयः सदा च सः ।
बालवृद्धाध्वभारस्त्रीव्यायामासक्तचिन्तकैः ॥ ६८ ॥
वातभग्नाबलाल्पाग्निनृपेश्वरसुखात्मभिः ।
दोषघ्नो निष्परीहारो बल्यः सृष्टमलः सुखः ॥ ६९ ॥

और यह मात्रा वस्ति-बालक-वृद्ध-मुसाफिरी-भार उठाना-स्त्रीसेवन और व्यायाम में आसक्त; चिन्ता करने वाले; वात-प्रकृति; अस्थिभग्न; निर्बल-मन्दाग्नि; राजा; ऐश्वर्य्यवान्-सुखी व्यक्तियों को सदा सेवन करनी चाहिये । क्योंकि यह मात्रा-वस्ति दोषनाशक; इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं; बलकारक; मल को निकालने वाली और सुखकर है ।

उत्तर वस्ति का विधान—

बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च ।
द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् ॥ ७० ॥

उत्तर वस्ति—मूत्राशय के रोगों में (पुरुषों को); योनि, गर्भाशय के रोगों में स्त्रियों को (मूत्राशय के रोगों में भी स्त्रियों को)—दो या तीन आस्थापन वस्तियों से शोधन करके पीछे से उत्तर वस्ति देनी चाहिये ।

उत्तर वस्ति के यंत्र का प्रमाण—

आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् ।
वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् ॥ ७१ ॥
सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् ।
कुन्दाश्वमारसुमनःपुष्पवृन्तोपमं दृढम् ॥ ७२ ॥

नेत्र का परिमाण—रोगी की अपनी अंगुलियों के माप से इस वस्ति का नेत्र बारह अंगुल लम्बा, गोलः गाय के पूंछ के समान-जड़ में मोटा और आगे से क्रमशः पतला होना चाहिये । इसके मूल में तथा मध्य में दो गुलिकायें (कर्णिका) बनानी चाहिये । अगला छेद सरसों के जाने योग्य होना चाहिये । नेत्र चिकना, तथा स्वर्ण आदि धातु का बनाना चाहिये । इसकी उपमा-कुन्द-कनेर या चमेली के पुष्प की डंडी से ही जा सके, यह मजबूत होना चाहिये ।

उत्तर वस्ति की मात्रा—

तस्य वस्तिर्मृदुर्लघुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा ।

उत्तर वस्ति के लिये वस्ति पुट—कोमल और छोटा होना चाहिये, इसमें द्रव की मात्रा दो कर्ष अथवा दोष की दृष्टि से कम या अधिक भरनी चाहिये ।

उत्तर वस्ति की प्रयोगविधि—

अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः ॥ ७३ ॥
ऋजोः सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ ।
हृष्टे मेढ्रे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतोविशुद्धये ॥ ७४ ॥
सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत्तया शुद्धेऽनुसेवनि ।
आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः ॥ ७५ ॥
पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः ।

विधि—रोगी को स्नान कराके तथा स्नेह वस्ति के अनुसार भोजन विधि पूरी कराके रोगी को घुटनों के बराबर ऊँचे कोमल आसन पर सीधा एवं सुखपूर्वक आराम से बिठा दे । फिर मेहन को स्तब्ध एवं सीधा करके स्रोतों की शुद्धि के लिये सूक्ष्म पतली शलाका को धीरे से शिश्न में प्रविष्ट करे । इस शलाका से मार्ग का शोधन हो जाने पर सेवनी के साथ साथ मेहन के अन्ततक, गुदा की भांति हाथ को न हिलाते हुए नेत्र को पहुंचाये । स्नेह के अन्दर पहुंच जाने पर-स्नेह वस्ति क्रम को वरतना हितकारी है ।

उत्तर वस्ति की संख्या—

वस्तीननेन विधिना दद्यात्त्रींश्चतुरोऽपि वा ॥ ७६ ॥
अनुवासनवच्छेषं सर्वमेवास्य चिन्तयेत् ।

इस विधि से तीन या चार उत्तर वस्ति देवे । शेष सब अनुवासन वस्ति की भांति रोगी में वरतना चाहिये ।

वक्तव्य—यदि वस्ति वापिस न आये तो इसके लिये भी

वर्ति रखने की प्रथा है। यथा "—(१) पिप्पल्यागारधूमवत्सकसैन्धवैः। मूत्राम्लपिष्टैः गुलिका सर्षपामाप्ससन्निमाः॥ छायासु शुष्कास्ताः शिश्ने दद्यात् सर्षपसन्निमाः॥ पूर्व; माषोपमा पञ्चाभिः स्नेहं समानयेत्॥" (२) "मूत्रे विबद्ध कर्पूरचूर्णलिङ्गे प्रवेशयेत्॥"

स्त्रियों को उत्तर बस्ति—

स्त्रीणामार्तवकाले तु योनिर्गृह्णात्यपावृतेः ॥ ७७ ॥
विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्यये।
योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्यसृग्दरे ॥ ७८ ॥

स्त्रियों के लिये उत्तर बस्ति—स्त्रियों के ऋतुकाल में योनि खुली होने से बस्ति को लेती है; इसलिये ऋतु काल में बस्ति देनी चाहिये। आत्ययिक अवस्था में, योनि भ्रंश में; शूल में, योनि रोगों में या रक्तप्रदर में विना ऋतु काल के भी उत्तर बस्ति देनी चाहिये। [ऋतु—गर्भधारण का समय; बारह दिन या आर्त्तव काल को गिन कर सोलह दिन]।

स्त्रियों के उत्तर बस्ति यन्त्र का प्रमाण—

नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्गप्रवेशं चतुरङ्गुलम्।
अपत्यमार्गे योज्यं स्याद् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि ॥ ७९ ॥
मूत्रकृच्छ्रविकारेषु, बालानां त्वेकमङ्गुलम्।

स्त्रियों की उत्तर बस्ति का नेत्र दस अंगुल लम्बा तथा मूंग के जाने योग्य छेद का होना चाहिये। योनिमार्ग में इसको चार अंगुल तक प्रविष्ट करना चाहिये। मूत्रकृच्छ्र आदि रोगों में—मूत्रमार्ग के अन्दर दो अंगुल प्रविष्ट करना चाहिये। बालाओं जो गर्भ धारण के अयोग्य हैं; उनके मूत्रमार्ग में एक अंगुल प्रविष्ट करना चाहिये।

स्त्रियों के उत्तर बस्ति का प्रमाण—

प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा, बालानां शुक्तिरेव तु ॥ ८० ॥

स्त्रियों की उत्तर बस्ति में स्नेह की मध्यम मात्रा एक प्रकुञ्च (एक पल) ही बरतनी चाहिये; बालाओं में शुक्ति (दो कर्ष—आधा पल)—मध्यम मात्रा यही बरतनी चाहिये।

स्त्रियों के उत्तर बस्ति की विधि—

उत्तानायाः शयानायाः सम्यक् सङ्कोच्य सक्थिनी।
ऊर्ध्वजान्वास्त्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत् ॥ ८१ ॥
बस्तींस्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्द्धयन्।
त्र्यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनस्त्र्यहम् ॥ ८२ ॥

स्त्री को पीठ के भार उत्तान लेटाकर, टांगों को भली प्रकार संकुचित करके; घुटनों को खड़ा रखते हुए—दिन-रात में तीन या चार स्नेहबस्ति देवे। फिर तीन दिन तक बस्ति देवे। प्रत्येक बस्ति में स्नेह की मात्रा को बढाते जाना चाहिये। फिर तीन दिन आराम लेकर फिर तीन दिन बस्ति देवे। [अनुवासन में चौबीस घन्टे में एक बार स्नेह बस्ति देते हैं, तथा—अनुवासन बस्ति तीसरे या पांचवे दिन दी जाती है; इसमें बस्ति चौबीस घन्टे में तीन चार बार; तथा तीन दिन लगातार देकर फिर तीन दिन छोड़ना पड़ता है]।

बस्ति देने का नियम—

पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षान्निरूहणम्।
सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः ॥ ८३ ॥

वमन के पन्द्रह दिन पीछे विरेचन; विरेचन के पन्द्रह दिन पीछे निरूह बस्ति; निरूह के तुरन्त पीछे अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। विरेचन के सात दिन पीछे अनुवासन बस्ति देनी चाहिये।

बस्ति की आवश्यकता में दृष्टान्त—

यथा कुसुम्भादियुतात्तोयाद्रागं हरेत्पटः।
तथा द्रवीकृताद्देहाद्बस्तिर्निर्हरते मलान् ॥ ८४ ॥

जिस प्रकार कुसुम्भ आदि से मिले जल में से वस्त्र केवल रंग को ही ग्रहण करता है; इसी प्रकार द्रवीभूत शरीर में से बस्ति मलों को ही ले लेती है; (दूसरी वस्तु को नहीं लेती)।

वायु की प्रधानता तथा बस्ति की वायुशामकता—

शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च।
ये संति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति॥
विट्श्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां
विक्षेपसंहारकरः स यस्मात्।
तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्य-
द्बस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥ ८६ ॥
तस्माच्चिकित्सार्द्ध इति प्रदिष्टः
कृत्स्ना चिकित्साऽपि च बस्तिरेकैः।

हाथ-पैर-में होने वाले; कोष्ठ में होने वाले, मर्म स्थानों में; जत्रु से ऊपर के भाग में; सम्पूर्ण अवयवों में, एक अंग में होने वाले—जो भी कोई रोग हैं; उनमें वायु के सिवाय और कोई दूसरा मुख्य उत्पादक कारण नहीं है। क्योंकि यही वायु—मल, कफ, पित्त आदि (मूत्र, स्वेद आदि) मलों का संचय, विक्षेप और संहार करने वाली है। अतिशय बढ़ी इस वायु की शान्ति के लिये बस्ति के सिवाय और कोई दूसरी ओषधि नहीं है। इसलिये चिकित्सा का आधा भाग बस्ति है; और कइयों के विचार से तो बस्ति ही सम्पूर्ण चिकित्सा है।

वक्तव्य—वातजन्य रोग अस्सी, पित्तजन्य चालीस और कफजन्य बीस हैं;। इस दृष्टि से वात चिकित्सा बस्ति आधी चिकित्सा है। वायु ही कफ और पित्त को शरीर में ले जाने वाला है; वायु ही कफ के साथ मिलकर शीताधिक्य, पित्त के साथ मिलकर उष्णताधिक्य करता है; इस दृष्टि से वायु को—"तंत्रयन्त्रधरः" मुनि ने कहा है। उसकी शान्ति ही सम्पूर्ण चिकित्सा है; नेता के नाश होने से सेना का नाश हो जाता है।

तथा निजागन्तुविकारकारि-
रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि ॥ ८७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने बस्तिवि-
धिर्नामैकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

वायु की भांति-निज एवं आगन्तुज रोगों को उत्पन्न करने वाले रक्त की औषध होने से शिरावेध भी वस्ति की भांति सम्पूर्ण चिकित्सा है ।

वक्तव्य—सुश्रुत में रक्त को भी शरीर का धारक मुख्य माना है-यथा-"नर्ते देहाःकफादस्ति, न पित्ताच्च च मारुतात् । शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥"-रक्त दोष के लिये शिरावेध ही उत्तम है-यथा विषरोग में-(१)"रक्ते निर्ह्रियमाणे तु कृत्स्नं निर्ह्रियते विषम्" (२)यानीह कर्माण्युक्तानि विसर्पविनिवृत्तये । एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥"

चरक. चि. अ. २१।१४०।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में वस्तिविधि नामक उन्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

विंशोऽध्यायः ।

अथातो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे नस्य विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नस्यसाध्य विकार—

ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु विशेषान्नस्यमिष्यते ।
नासा हि शिरसो द्वारं तेन तद्व्याप्य हन्ति तान् ॥१॥

जत्रु से ऊपर के रोगों में विशेष कर नस्य बरता जाता है; क्योंकि शिर का द्वार नासा है; इस नासामार्ग से नस्य शिर में फैलकर उन रोगों को नष्ट करती है ।

नस्य के भेद—

विरेचनं बृंहणं च शमनं च त्रिधाऽपि तत् ।

यह नस्य तीन प्रकार का है-विरेचन, बृंहण और शमन भेद से तीन प्रकार का है । इनमें-

शिरःशूलादि में विरेचन नस्य—

विरेचनं शिरःशूलजाड्यस्यन्दगलामये ॥ २ ॥
शोफगण्डकृमिग्रन्थिकुष्ठापस्मारपीनसे ।

विरेचन नस्य—शिर के शूल में, शिर की जड़ता में; अभिष्यन्दे-नेत्र रोग में; गल रोग में; शोफ, गण्ड, कृमि, ग्रन्थि, कुष्ठ, अपस्मार और पीनस में वरतना चाहिये ।

वातज शूल में बृंहण नस्य—

बृंहणं वातजे शूले सूर्यावर्त स्वरक्षये ॥ ३ ॥
नासास्यशोषे वाक्सङ्गे कृच्छ्रबोधेऽवबाहुके ।

बृंहण नस्य—वातजन्य शिरःशूल में, सूर्यावर्त्त में, स्वरक्षय में, नासाशोष-आस्यशोष में, वाणी के जड़ होने पर, कठिनाई से बोलने में तथा अवबाहुक रोग में वरते । (कृच्छ्रबोधे का अर्थ—अरुणदत्त ने कठिनाई से आंख का खोलना किया है)।

नीलिकादि में शमन नस्य—

शमनं नीलिकाव्यङ्गकेशदोषाक्षिराजिषु ॥ ४ ॥

शमन नस्य—नीलिका, व्यंग, केश रोग; अक्षिरोगों में (अथवा आंखों में रेखा होने पर) बरतना चाहिये ।

विरेचन नस्य की औषधें—

यथास्वं यौगिकैः स्नेहैर्यथास्वं च प्रसाधितैः ।
कल्कक्काथादिभिश्चाद्यं मधुषड्वासवैरपि ॥ ५ ॥

जो जो स्नेह जिन जिन दोषों के लिये यौगिक-उचित हों-उनसे-मरिच-सोंठ आदि से संस्कृत स्नेहों से; कल्क-क्वाथ आदि से, मधु-सेंधानमक, आसव से भी विरेचन नस्य देना चाहिये ।

बृंहण और शमन नस्य के औषध—

बृंहणं धन्वमांसोत्थरसासृक्खपुरैरपि ।
शमनं योजयेत्पूर्वैः क्षीरेण सलिलेन वा ॥ ६ ॥

बृंहण नस्य—जांगल मांस से बनाये रस से, रक्त से तथा गोंद से भी देवे । शमन नस्य-जांगल मांस रस आदि से, या अतीक्ष्ण घी-तैल आदि से, एवं दूध या पानी से देना चाहिये।

अन्य नस्य-विशेष—

मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्विधा स्नेहोऽत्र मात्रया ।
कल्काद्यैरवपीडस्तु स तीक्ष्णैर्मूर्द्धरेचनः ॥ ७ ॥
ध्मानं विरेचनश्चूर्णो—

मात्रा के विचार से स्नेह मर्श और प्रतिमर्श भेद से दो प्रकार का है । मरिच आदि तीक्ष्ण द्रव्यों को कल्कादि द्वारा [निचोड़ कर देना] अवपीडक नस्य है; यह शिरोरेचक है । मरिचादि के चूर्ण को विरेचन के लिये फूत्कार से देना ध्मान-प्रधमन नस्य है ।

नस्य की प्रयोग-विधि और फल—

—युञ्ज्यात्तं मुखवायुना ।
षडङ्गुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया ॥ ८ ॥
स हि भूरितरं दोषं चूर्णत्वादपकर्षति ।

प्रधमन नस्य में चूर्ण को मुख की वायु से नासा में प्रविष्ट करे । इसके लिये ६ अंगुल लम्बी-दोनो ओर मुखवाली नाड़ी बनाकर उसमें औषध भरकर फूंक से नासा में देवे । क्योंकि यह औषध चूर्ण होने से दोष को अधिक मात्रा में खींचती है।

मर्शस्नेह का परिमाण—

प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्वयान्मग्नसमुद्धृतात् ॥ ९ ॥
यावत्पतत्यसौ बिन्दुर्दशाष्टौ षट् क्रमेण ते ।
मर्शस्योत्कृष्टमध्योना मात्रास्ता एव च क्रमात् ॥१०॥
बिन्दुर्द्वयोनाः कल्कादेः—

तर्जनी अंगुली के दो पर्वों को द्रव में डुबोकर निकाल लेने से जो बूँद गिरती है; उसका नाम बिन्दु है । मर्श नस्य में दस बिन्दु उत्कृष्ट मात्रा; आठ बिन्दु मध्यम मात्रा और ६ बिन्दु ह्रस्व मात्रा है। अवपीडक नस्य में कल्कादि की आठ बिन्दु उत्तम मात्रा, ६ बिन्दु मध्यम मात्रा और चार बिन्दु ह्रस्व मात्रा है।

नस्य के अयोग्य व्यक्ति—

—योजयेन्न तु नावनम् ।
तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम् ॥ ११ ॥

मुक्तभक्तशिरःस्नातस्नातुकामसृतासृजाम् ।
नवपीनसवेगार्तसूतिकाश्वासकासिनाम् ॥ १२ ॥
शुद्धानां दत्तबस्तीनां तथाऽनार्तवदुर्दिने ।
अन्यत्रात्ययिकाद्व्याधेः—

नस्य का निषेध—जिन्होंने पानी, मद्य, गरविष या स्नेह पिया हो अथवा जिनको पीने की इच्छा हो; जिन्होंने भोजन किया हो; शिर सहित स्नान किया हो, या स्नान की जिनको इच्छा हो; जिनका रक्तस्राव किया गया हो; नूतन पीनस रोग से पीड़ित, सूतिका, श्वास, कास से पीड़ित; वमन-विरेचन से शुद्ध; जिनको वस्ति दी हो; ऋतु के बिना जिस दिन बादल आये हों; इनको आत्ययिक रोग के बिना नस्य नहीं देना चाहिये ।

नस्य के योग्य काल तथा दोष—

—अथ नस्यं प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥
प्रातः श्लेष्मणि, मध्याह्ने पित्ते, सायं निशोश्चले ।
स्वस्थवृत्ते तु पूर्वाह्णे शरत्कालवसन्तयोः ॥ १४ ॥
शीते मध्यंदिने, ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे ।
वाताभिभूते शिरसि हिध्मायामपतानके ॥ १५ ॥
मन्यास्तम्भे स्वरभ्रंशे सायंप्रातर्दिनेदिने ।
एकाहान्तरमन्यत्र—

कफ रोग में प्रातः, पित्त में मध्याह्न में, वायु में सायंकाल और रात्रि में नस्य देवे । स्वस्थ अवस्था में, शरत् काल में और बसन्त में पूर्वाह्ण में देना चाहिये । शीत काल में मध्याह्न समय में; ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा में जब सूर्य दीखता हो तब सायंकाल में नस्य देना चाहिये । वात से आक्रान्त शिर में, हिक्का में, अपतानक में; मन्यास्तम्भ में, स्वरभ्रंश में, प्रतिदिन सायं काल और प्रातः देवे । अन्य अवस्थाओं में एक दिन छोड़कर नस्य देना चाहिये ।

सप्ताहं च तदाचरेत् ॥ १६ ॥

नस्य को सात दिन तक करना चाहिये ।

नस्य की विधि—

स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य प्राक्कृतावश्यकस्य च ।
निवातशयनस्थस्य जत्रूर्ध्वं स्वेदयेत् पुनः ॥ १७ ॥
अथोत्तानर्जुदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते ।
किञ्चिदुन्नतपादस्य किञ्चिन्मूर्द्धनि नामिते ॥ १८ ॥
नासापुटं पिधायैकं पर्यायेण निषेचयेत् ।
उष्णाम्बुतप्तं भेषज्यं प्रणाड्या पिचुनाऽथवा ॥ १९ ॥
दत्ते पादतलस्कन्धहस्तकर्णादि मर्दयेत् ।
शनैरुच्छिङ्घ्य निष्ठीवेत्पार्श्वयोरुभयोस्ततः ॥ २० ॥
आभेषजक्षयादेवं द्विस्त्रिर्वा नस्यमाचरेत् ।

विधि—शिर का स्नेहन और स्वेदन करके; मलत्याग-दन्तधावन आदि आवश्यक कार्य पहले निपटाकर; वायु रहित स्थान में रोगी को बिठाकर जत्रु से ऊपर पुनः स्वेद देवे । उत्तान-चित्त-पीठ के भार-सीधा शरीर को रख कर हाथ और पांव को फैलाकर; पांव को कुछ ऊँचा रखकर और शिर को कुछ थोड़ा सा नीचा करे । फिर गरम पानी में रखने से या उसके वाष्प से औषध को गरम करके; औषध को नलिका या पिचु से-एक नासापुट को बन्द करके अदल-बदल कर नासाछिद्र में निचोड़े या डाले । नस्य देकर पैर के तलुवे, स्कन्ध, हाथ-कान आदि का मर्दन करे । फिर धीमे से नासा द्वारा श्वास को ऊपर खींच कर दोनों पार्श्वों में थूक देवे । इस प्रकार सम्पूर्ण औषध निकलने तक करे । दो या तीन बार नस्य लेवे ।

नस्य से मूर्च्छा आनेपर कर्तव्य—

मूर्च्छायां शीततोयेन सिञ्चेत्परिहरन् शिरः ॥ २१ ॥

मूर्च्छा में—शिर को छोड़कर शीतल जल से परिषेक करे ।

विरेचन नस्य के पश्चात् कर्तव्य—

स्नेहं विरेचनस्यान्ते दद्याद्दोषाद्यपेक्षया ।

विरेचन के पीछे - दोष आदि की अपेक्षा से स्नेह देना चाहिये । स्नेह नस्य से विरेचन नस्य की तीक्ष्णता कम हो जाती है ।

नस्यान्ते वाक्शतं तिष्ठेदुत्तानः—

नस्य लेने के उपरान्त उत्तान स्थिति में एक से सौ तक गिनने के समय तक रहे (सोये नहीं) ।

—धारयेत्ततः ॥ २२ ॥
धूमं पीत्वा कवोष्णाम्बुकवलान् कण्ठशुद्धये ।

फिर धूमपान करके—गुनगुनाते पानी के कवलों को कण्ठ-शुद्धि के लिये धारण करना चाहिये ।

नस्य के सम्यक् योग आदि का लक्षण—

सम्यक् स्निग्धे सुखोच्छ्वासस्वप्नबोधाक्षपाटवम् ॥२३॥

सम्यक् पाक स्नेहन होने पर सुखपूर्वक उच्छ्वास, सुख-पूर्वक नींद आना और जागना; इन्द्रियों में निर्मलता-होशियारी आती है ।

रूक्षेऽक्षिस्तब्धता शोषो नासास्ये मूर्द्धशून्यता ।

स्नेहन नस्य के हीन योग में—आंखों में जड़ता; नासा और मुख में शुष्कता; शिर में शून्यता होती है ।

स्निग्धेऽतिकण्डूगुरुताप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २४ ॥

स्नेहन नस्य के अतिस्निग्ध होने पर—कण्डू, भारीपन; मुख-नासा से लालास्राव, अरुचि और पीनस होते हैं ।

सुविरिक्त और दुर्विरिक्त का लक्षण—

सुविरिक्तेऽक्षिलघुतावक्त्रस्वरविशुद्धयः ।

भली प्रकार विरेचन नस्य होने पर—आंखों में लघुता, मुख और स्वर की शुद्धि होती है ।

दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः, क्षामताऽतिविरेचिते ॥ २५ ॥

भली प्रकार विरेचन न होने पर—रोग का बढ़ना होता है । अतिविरेचन से-कृशता हो जाती है ।

प्रतिमर्श का विषय—

प्रतिमर्शः क्षतक्षामबालवृद्धसुखात्मसु ।
प्रयोज्योऽकालवर्षेऽपि—

प्रतिमर्श नस्य—उरःक्षत, निर्बल; बालक, वृद्ध तथा सुखी जीवन व्यतीत करने वालों में तथा अनार्तव-दुर्दिन में भी देना चाहिये ।

दुष्ट पीनस में उसका निषेध—

—न त्विष्टो दुष्टपीनसे ॥ २६ ॥

मद्यपीतेऽबलश्रोत्रे कृमिदूषितमूर्द्धनि ।

उत्कृष्टोत्क्लिष्टदोषे च, हीनमात्रतया हि सः ॥ २७ ॥

दुष्ट पीनस में नहीं देना चाहिये । मद्यपान किये; बहरे में, शिर में कृमि होने पर; बढ़े हुए तथा चलायमान हुए दोष की अवस्था में-प्रतिमर्श नस्य हीन मात्रा होने से नहीं देना चाहिये। [हीन मात्रा के कारण रोग बढ़ने की सम्भावना है] ।

प्रतिमर्श का काल तथा मात्रा—

निशाहर्भुक्तवान्ताहः स्वप्नाध्वश्रमरेतसाम् ।

शिरोभ्यञ्जनगण्डूषप्रस्रावाञ्जनवर्चसाम् ॥ २८ ॥

दन्तकाष्ठस्य हासस्य योज्योऽन्तेऽसौ द्विबिन्दुकः ।

प्रतिमर्श के समय—रात्रि, दिन; भोजन करके; वमन करके, दिन में सोकर, मुसाफिरी, थकान, स्त्रीसंग करने पर; शिरोभ्यंग में; गण्डूष, मूत्रत्याग; अंजन, मलत्याग; दातुन करके, हास्य के उपरान्त इन पन्द्रह अवस्थाओं में प्रतिमर्श नस्य दो बिन्दु मात्रा में बरतना चाहिये ।

प्रतिमर्श का फल—

पञ्चसु स्रोतसां शुद्धिः, क्लमनाशस्त्रिषु क्रमात् ॥२९॥

दृग्बलं पञ्चसु, ततो दन्तदार्ढ्यं मरुच्छमः ।

प्रथम गिने पांच कालों में प्रतिमर्श नस्य देने से स्रोतों का शोधन होता है; अगले तीन कालों में नस्य देने से थकान मिटती है । अगले पांच कालों में बरतने से आंखों की दीप्ति बढ़ती है; आगे दांतों में दृढ़ता होती है; और वायु की शान्ति होती है (क्रमशः) ।

अवस्थानुसार नस्यादि का विधान—

न नस्यमूनसप्ताब्दे नातीताशीतिवत्सरे ॥ ३० ॥

न चोनाष्टादशे धूमः, कवलो नोनपञ्चमे ।

न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्ततौ ॥ ३१ ॥

सात वर्ष से कम तथा अस्सी वर्ष के उपरान्त आयु में नस्य नहीं देना चाहिये । अट्ठारह साल से कम आयु वाले को धूम नहीं देना चाहिये । पांच साल से कम आयु में कवल नहीं देना चाहिये । दस साल से कम और सत्तर साल के उपरान्त आयु में वमन विरेचन द्वारा शोधन नहीं करना चाहिये ।

प्रतिमर्श का सर्वदा प्रयोग—

आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत् ।

मर्शवच्च गुणान् कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात् ॥३२॥

न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्भ्यो मर्शवद्भयम् ।

प्रतिमर्श नस्य वस्ति की भांति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त उत्तम है । क्योंकि यह प्रतिमर्श नित्य सेवन करने से मर्श नस्य की भांति गुणकारी है । इसमें न तो किसी प्रकार का कोई परहेज है; और न मर्श के समान अक्षिस्तब्धता आदि किसी रोग का भय है ।

नस्य में तैल की श्रेष्ठता—

तैलमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते ॥ ३३ ॥

शिरसः श्लेष्मधामत्वात्स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे ।

नित्य प्रति बरतने के लिये नस्य में तैल ही उत्तम है । स्वस्थ पुरुष का शिर ही कफ का स्थान होता है; दूसरे स्नेह इतने गुणकारी नहीं; जितना तैल गुणकारी है ।

मर्श तथा प्रतिमर्श के भेद—

आशुकृच्चिरकारित्वं गुणोत्कर्षापकृष्टता ॥ ३४ ॥

मर्शे च प्रतिमर्शे च विशेषो न भवेद्यदि ।

को मर्शं सपरीहारं सापदं च भजेत्ततः ॥ ३५ ॥

अच्छपानविचाराख्यौ कुटीवातातपस्थिती ।

अन्वासमात्राबस्ती च तद्वदेव विनिर्दिशेत् ॥ ३६ ॥

यदि मर्श और प्रतिमर्श में कोई भेद न हो तो कौन मनुष्य परहेज वाले एवं आपत्तियुक्त मर्श नस्य का सेवन करे । क्योंकि मर्श नस्य शीघ्रकारी एवं गुणों में उत्कृष्ट है; प्रतिमर्श देर में काम करने वाला और गुणों में हीन है । जिस प्रकार कि अच्छ-स्नेह पेय, और विचारणा स्नेह पानः या कुटीप्रवेशस्थिति और वातातपस्थितिः अथवा अनुवासन वस्ति और मात्रावस्ति में शीघ्रकारित्व और चिरकारित्व, गुणों की श्रेष्ठता और हीनता रहती है; इसी प्रकार मर्श एवं प्रतिमर्श में भी भेद रहता है ।

अणुतैल—

जीवन्तीजलदेवदारुजलदत्वक्सेव्यगोपीहिमं

दार्वीत्वङ्मधुकप्लवागुरुवरीपुण्ड्राह्वबिल्वोत्पलम् ।

धावन्या सुरभिं स्थिरे कृमिहरं पत्रं त्रुटिं रेणुकां

किञ्जल्कं कमलाद्बलां शतगुणे दिव्येऽम्भसि क्वाथयेत्॥

तैलाद्रसं दशगुणं परिशेष्य तेन

तैलं पचेत सलिलेन दशैव वारान् ।

पाके क्षिपेच्च दशमे सममाजदुग्धं

नस्यं महागुणमुशन्त्यणुतैलमेतत् ॥ ३८ ॥

अणु तैल—जीवन्ती, जल (ह्रीवेर); देवदारु; मुस्ता, दालचीनी, खस, सारिवा, चन्दन, दारुहल्दी की छाल, मुलहठी, केवटीमोथा, अगरु, शतावरी, पुण्डरीक काष्ठ, बिल्व, कमल, कटेरी, बड़ी कटेरी, सल्लकी (या रास्ना), शालपर्णी, पृश्नपर्णी, वायविडंग, तेजपत्र, नागकेसर, हरेणु, कमल का केशर और बला इनको परस्पर समान भाग लेकर एक सौ गुणे वर्षा जल में क्वाथ करे । जब तैल से दसगुना क्वाथ शेष रह जाये तब उतार कर छान लेवे । इस क्वाथ के दस भाग करे । एक एक भाग के साथ तैल को पकाये । इस प्रकार नौ बार तैल पकाकर दसवीं बार तैल के बराबर बकरी का दूध मिलाये । फिर पाक करे । इस अणु तैल का नस्य अतिशय गुणकारी कहा जाता है।

नस्य के गुण—

घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्कन्धग्रीवास्यवक्षसः ।

दृढेन्द्रियास्त्वपलिता भवेयुर्नस्यशीलिनः ॥ ३९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-

यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने नस्य-

विधिर्नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

नस्य सेवन का फल—नस्य सेवन करने वाले की त्वचा मोटी-उभरी और निर्मल होती है, कन्धे-ग्रीवा-मुख और छाती-दृढ़-भरे हुए और निर्मल रहते हैं, इन्द्रियाँ मजबूत तथा बुढ़ापे से रहित हो जाती हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में नस्यविधि नामक बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २० ॥

एकविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो धूमपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे धूमपान विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

धूमपान की आवश्यकता—

जत्रूर्ध्वकफवातोत्थविकाराणामजन्मने ।
उच्छेदाय च जातानां पिबेद्धूमं सदाऽऽत्मवान् ॥१॥

जितेन्द्रिय मनुष्य को चाहिये कि जत्रु से ऊपर कफ-वात-जन्यरोग उत्पन्न न होने अथवा जत्रु से ऊपर उत्पन्न कफ-वातजन्य रोगों की शान्ति के लिये धूम पिये।

धूमपान के भेद तथा दोषानुसार प्रयोग—

स्निग्धो मध्यः स तीक्ष्णश्च, वाते वातकफे कफे ।
योज्यः—

यह धूम तीन प्रकार का है; इसको क्रमशः प्रयोग करे। वात में स्निग्ध धूम; वात कफ में मध्यम और कफ में तीक्ष्ण धूम वरते।

धूमपान के अयोग्य रोगी—

—न रक्तपित्तार्तिविरिक्तोदरमेहिषु ॥ २ ॥
तिमिरोर्ध्वानिलाध्मानरोहिणीदत्तबस्तिषु ।
मत्स्यमद्यदधिक्षीरक्षौद्रस्नेहविषाशिषु ॥ ३ ॥
शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ।

धूम का निषेध—रक्त-पित्त रोगी को; विरेचन लिये या उदर रोगी को धूम नहीं देना चाहिये। तिमिर-ऊर्ध्ववात-आध्मान, रोहिणी, वस्ति देने पर; मछली-मद्य-दही-दूध-मधु-स्नेह या विष खाने पर; शिर पर चोट लगने पर, पाण्डुरोग में; रात में जागने पर धूम नहीं देना चाहिये।

धूमपान के उपद्रव तथा उनकी चिकित्सा—

रक्तपित्तान्ध्यबाधिर्यतृण्मूर्च्छामदमोहकृत् ॥ ४ ॥
धूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिर्हितः ।

अकाल में अथवा अधिक मात्रा में धूम पान करने से रक्त-पित्त; अन्धता, बहरापन; प्यास, मूर्च्छा, मद और मोह होता है। इस अवस्था में शीतल उपचार करना चाहिये।

त्रिविध धूमपान के पृथक् २ काल—

क्षुतजृम्भितविण्मूत्रस्त्रीसेवाशस्त्रकर्मणाम् ॥ ५ ॥
हासस्य दन्तकाष्ठस्य धूममन्ते पिबेन्मृदुम् ।
कालेष्वेषु निशाहारनावनान्ते च मध्यमम् ॥ ६ ॥
निद्रानस्याञ्जनस्नानच्छर्दितान्ते विरेचनम् ।

धूम के समय-मूत्र, जम्भाई; मलत्याग, मूत्रत्याग, स्त्री-संग, शस्त्रकर्म-हास्य और दातुन इन आठ कार्यों के अन्त में मृदु धूम (स्निग्ध धूम) पिये। उपर्युक्त कालों में तथा रात्रि में भोजन के उपरान्त और नस्य के पीछे मध्यम धूम पिये। निद्रा-नस्य-अंजन-स्नान और वमन करने के पीछे तीक्ष्ण विरेचन धूम पिये।

धूमपान-नलिका का स्वरूप—

बस्तिनेत्रसमद्रव्यं त्रिकोशं कारयेदृजु ॥ ७ ॥
मूलाग्रेऽङ्गुष्ठकोलास्थिप्रवेशं धूमनेत्रकम् ।

धूमनेत्र को वस्तिनेत्र बनाने वाले द्रव्यों से बनाये; इस को सीधा तथा तीन कोषवाला, तथा मूल में अंगूठा जाने योग्य और आगे में बेर के जाने योग्य बनाये।

धूमपान-नलिका की लम्बाई—

तीक्ष्णस्नेहनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पञ्च च ॥ ८ ॥
अङ्गुलीनां क्रमात्पातुः प्रमाणेनाष्टकानि तत् ।

धूमपान करने वाले मनुष्य की अंगुलियों के प्रमाण से तीक्ष्ण धूम के लिये चौबीस; स्नेहन धूम के लिये बत्तीस और मध्यम धूम के लिये चालीस अंगुल लम्बाई का धूमनेत्र होना चाहिये।

[इसका फल—दूराद्विनिर्गतः पर्वच्छिन्नो नाडीतनूकृतः । नेन्द्रियं बाधते धूमः ॥" चरक.सू.अ. ५।४८.]

धूमपान की विधि तथा क्रम—

ऋजूपविष्टस्तच्चेता विवृतास्यस्त्रिपर्ययम् ॥ ९ ॥
पिधाय छिद्रमेकैकं धूमं नासिकया पिबेत् ।

धूम पीते समय-सीधा बैठकर, धूमपान में मन को लगा कर-मुख को खोलकर-तीन घूंट भरे। इसमें नासा के एक-एक छिद्र को बन्द करके धूम को नासा से पिये।

प्राक् पिबेन्नासयोत्क्लिष्टे दोषे घ्राणशिरोगते ॥१०॥
उत्क्लेशनार्थं वक्त्रेण, विपरीतं तु कण्ठगे ।

नासिका और शिर में स्वयं उत्क्लिष्ट हुए दोष में पहले नासिका से पिये, फिर मुख से धूम पिये। और यदि नासा एवं शिर में दोष उत्क्लेशित न हुआ हो तो उसको उत्क्लेशित करने के लिये पहले मुख से पिये और फिर नासा से पिये। कण्ठगत दोष के स्वयं उत्क्लेशित होने पर पहले मुख से, फिर नाक से धूमपान करे। कण्ठगत दोष के स्वयं उत्क्लेशित न होने पर पहले नासिका से और फिर मुख से पिये।

मुखेनैवोद्वमेद्धूमं नासया दृग्विघातकृत् ॥ ११ ॥

नासा या मुख से पिये धूम को मुख से ही निकालना चाहिये। नासा से निकालने पर आंखों को नुकसान होता है।

आक्षेपमोक्षैः पातव्यो धूमस्तु त्रींस्त्रिभिस्त्रिभिः ।

धूम को पीने और छोड़ने में तीन तीन घूंट करके पीना चाहिये।

दिन में धूमपानकी संख्या—

अह्नः पिबेत्सकृत् स्निग्धं, द्विर्मध्यं, शोधनं परम् ॥
त्रिश्चतुर्वा—

दिन में एक बार स्निग्ध धूम पान करे; मध्यम धूम को दो बार; और शोधन (तीक्ष्ण) धूम को दिन में तीन या चार बार पिये।

मृदु धूमपान के द्रव्य—

मृदौ तत्र द्रव्याण्यगुरुगुग्गुलु ।
मुस्तस्थौणेयशैलेयनलदोशीरवालकम् ॥ १३ ॥
वराङ्गकौन्तीमधुकबिल्वमज्जैलवालुकम् ।
श्रीवेष्टकं सर्जरसो ध्यामकं मदनं प्लवम् ॥ १४ ॥
शल्लकी कुङ्कुमं माषा यवाः कुन्दुरुकस्तिलाः ।
स्नेहः फलानां साराणां मेदो मज्जा वसा घृतम् ॥ १५ ॥

स्निग्ध धूम के द्रव्य—(प्रायोगिक धूम)—अगरु, गुग्गुलु; मुस्ता, स्थौणेय; शिलारस; ह्रीबेर; खस, वालक, दालचीनी; रेणुका; मुलहठी, बिल्व की मज्जा, ऐलवालुक; राल; सर्जरस, कत्तृण; मदन (मोम), प्लव (गोपाल मदनक या केवटी मोथा), शल्लकी, केसर, उड़द, जौ, कुन्दरु, तिल; फलों के स्नेह-ऐरण्डतैल, बादाम का तेल आदि; सारों के तेल-देवदारु आदिका तेल; मेद, वसा, मज्जा और घृत-ये स्नेहन धूम के द्रव्य हैं।

शमन धूमपान के द्रव्य—

शमने शल्लकी लाक्षा पृथ्वीका कमलोत्पलम् ।
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षरोध्रत्वचः सिता ॥ १६ ॥
यष्टीमधु सुवर्णत्वक् पद्मकं रक्तयष्टिका ।
गन्धाश्चाकुष्ठतगराः—

शमन धूम के द्रव्य—शल्लकी, लाख, बड़ी इलायची; कमल, उत्पल; बड़गद, गूलर, पीपल, पिलखन और लोध की छाल; शर्करा; मुलहठी, अमलतास, पद्माख, मंजीठ, कूठ और तगर को छोड़ कर दूसरे सब गन्ध द्रव्य शमन धूम में उपयोगी हैं।

तीक्ष्ण मा ा न के द्रव्य—

—तीक्ष्णे ज्योतिष्मती निशा ॥ १७ ॥
दशमूलमनोह्वालं लाक्षा श्वेता फलत्रयम् ।
गन्धद्रव्याणि तीक्ष्णानि गणो मूर्द्धविरेचनः ॥ १८ ॥

तीक्ष्ण धूम के द्रव्य—मालकंगनी, हल्दी, दशमूल, मैनसिल, हरताल; लाख, कोयल; त्रिफला; तीक्ष्ण गंध द्रव्य और शिरोविरेचनगण (वेल्लापामार्ग इत्यादि)-ये तीक्ष्ण धूम के द्रव्य हैं।

धूमवर्ति का विधान—

जले स्थितामहोरात्रमिषीकां द्वादशाङ्गुलाम् ।
पिष्टैर्धूमौषधैरेवं पञ्चकृत्वः प्रलेपयेत् ॥ १९ ॥
वर्तिरङ्गुष्ठकस्थूला यवमध्या यथा भवेत् ।
छायाशुष्कां विगर्भां तां स्नेहाभ्यक्तां यथायथम् ॥२०॥
धूमनेत्रार्पितां पातुमग्निप्लुष्टां प्रयोजयेत् ।

धूम वर्त्ति—बारह अंगुल लम्बा सरकण्डा लेकर चौबीस घण्टे पानी में भिगा रहने दे [जिससे फूल जाये]। फिर धूम औषधि के द्रव्यों को पीस कर इस पर पांच बार (पांच तह) लेप करे। लेपने में वर्ति की मोटाई अंगूठे के बराबर तथा आकार में जौ के समान अर्थात् बीच में से मोटी और किनारों पर पतली बनाये। इसको छाया में सुखाकर-बीच में से सरकण्डा निकालने से खोखली करके; घी आदि स्नेह से स्निग्ध करके; योग्य धूमनेत्र में रखकर-अग्नि से जलाकर-पीने वाले को पीने के लिये देवे।

धूमपान का दूसरा प्रकार—

शरावसम्पुटच्छिद्रे नाडीं न्यस्य दशाङ्गुलाम् ॥ २१ ॥
अष्टाङ्गुलां वा वक्त्रेण कासवान् धूममापिबेत् ॥ २१½ ॥

दो शरावों के सम्पुट में दस अंगुल लम्बी नाड़ी अथवा आठ अंगुल लम्बी नलिका लगा कर कासरोगी धूम को मुख से पिये।

धूमपान का फल—

कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं
पूतिर्गन्धः पाण्डुता केशदोषः ।
कर्णास्याक्षिस्रावकण्ड्वर्तिजाड्यं
तन्द्रा हिध्मा धूमपं न स्पृशन्ति ॥ २२½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने धूमपाना-
विधिर्नामैकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

धूम पान का फल—कास, श्वास, पीनस, स्वरभेद; पूतिगन्धता; पाण्डुरोग; बालों के रोग; कान-मुख-आंख-का स्राव; कण्डू का दुःख, जड़ता, तन्द्रा, हिक्का-ये रोग धूम पीने वाले को छूते नहीं-ये रोग उसको नहीं होते।

इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान में धूमपान विधि नामक इक्कीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो गण्डूषादिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे गण्डूषादि विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

गण्डूष के भेद एवं विधि—

चतुष्प्रकारो गण्डूषः स्निग्धः शमनशोधनौ ।
रोपणश्च त्रयस्तत्र त्रिषु योज्याश्चलादिषु ॥ १ ॥
अन्त्यो व्रणघ्नः—

गण्डूष चार प्रकार का है; यथा—स्निग्ध, शमन, शोधन और रोपण करनेवाला। इनमें स्निग्ध गण्डूष वायु में; शमन

गण्डूष पित्त में; शोधन गण्डूष कफ में और चौथा रोपण गण्डूष व्रण नाशक है।

—स्निग्धोऽत्र स्वाद्वम्ललपटुसाधितैः।
स्नेहैः संशमनस्तिक्तकषायमधुरौषधैः ॥ २ ॥
शोधनस्तिक्तकट्वम्लपटूष्णैः रोपणः पुनः।
कषायतिक्तकैः—

इनमें स्निग्ध गण्डूष मधुर-अम्ल और नमक से सिद्ध किये हुए स्नेहों से किया जाता है। शमन गण्डूष तिक्त-कषाय तथा मधुर औषधि से किया जाता है। शोधन गण्डूष तिक्त-कटु-अम्ल-नमक और उष्ण द्रव्यों से किया जाता है। रोपण गण्डूष कषाय एवं तिक्त द्रव्यों किया जाता है।

—तत्र स्नेहः क्षीरं मधूदकम् ॥ ३ ॥
शुक्तं मद्यं रसो मूत्रं धान्याम्लं च यथायथम्।
कल्कैर्युक्तं विपक्वं वा यथास्पर्शं प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥

इनमें स्नेह, दूध, मधु का पानी, शुक्त, मद्य, मांसरस, मूत्र, धान्याम्ल इनको दोषादि के अनुसार कल्कों से मिलाकर सिद्ध करके अथवा बिना सिद्ध किये ही-शीतल या उष्ण जैसा योग्य हो; वैसा वरते।

दन्तहर्षादि में गण्डूष—

दन्तहर्षे दन्तचाले मुखरोगे च वातिके।
सुखोष्णमथवा शीतं तिलकल्कोदकं हितम् ॥ ५ ॥
गण्डूषधारणे—

दन्तहर्ष या दन्त के हिलने पर और वातजन्य मुखरोग में-थोड़ा गरम अथवा शीतल-तिलकल्क का पानी-गण्डूष धारण में उत्तम है।

सामान्य गण्डूष—

नित्यं तैलं मांसरसोऽथवा।

नित्य गण्डूष धारण में तिल का तैल या मांसरस उत्तम है।

ऊषादाहादि में गण्डूष—

ऊषादाहान्विते पाके क्षते चागन्तुसम्भवे ॥ ६ ॥
विषे क्षाराग्निदग्धे च सर्पिर्धार्यं पयोऽथवा।

जिस पाक में ऊषा (उष्णिमायुक्त जलन) और दाह हो, जो व्रण आगन्तुज हो; विषपान में; क्षार या अग्नि से जलने पर घी या दूध मुख में धारण करना चाहिये।

मधु गण्डूष से लाभ—

वैशद्यं जनयत्याशु सन्दधाति मुखे व्रणान् ॥ ७ ॥
दाहतृष्णाप्रशमनं मधुगण्डूषधारणम्।

मधु का गण्डूष धारण करने से मुख में विशदता (निर्मलता) शीघ्र उत्पन्न होती है, मुख में व्रण जुड़ते हैं-भरते हैं। प्यास और दाह मधु के गण्डूष से शान्त होती है।

धान्याम्लादि के गण्डूष का फल—

धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदौर्गन्ध्यनाशनम् ॥ ८ ॥
तदेवालवणं शीतं मुखशोषहरं परम्।
आशु क्षाराम्बुगण्डूषो भिनत्ति श्लेष्मणश्चयम् ॥९॥
सुखोष्णोदकगण्डूषैर्जायते वक्त्रलाघवम्।

कांजी का गण्डूष-मुख की विरसता, मुख के मल-दुर्गन्धिता को नष्ट करता है।

यही कांजी का गण्डूष नमक के बिना और शीतल धारण करने पर अतिशय मुखशोषनाशक है।

क्षार (सर्जक्षार) आदि के पानी का गण्डूष-तुरन्त कफ के संचय को तोड़ देता है।

गुनगुनाते गरम पानी से गण्डूष करने पर मुख में लघुता उत्पन्न होती है।

गण्डूषधारण-विधि तथा समय—

निवाते सातपे स्विन्नमृदितस्कन्धकन्धरः ॥ १० ॥
गण्डूषमपिबन् किञ्चिदुन्नतास्यो विधारयेत्।
कफपूर्णास्यता यावत्स्रवद्घ्राणाक्षता अथवा ॥ ११ ॥

वात रहित स्थान में-धूप में रोगी को बैठा कर उसके कन्धे और ग्रीवा पर पहले स्वेदन करके मर्दन करे। फिर गण्डूष को बिना पिये ही-मुख को कुछ ऊंचा करके गण्डूष को मुख में रक्खे रहे। ऐसा तब तक करे-जब तक कि मुख कफ से न भर जाये अथवा नासिका और आंखों से कफ न बहने लगे।

गण्डूष और कवल के भेद—

असञ्चार्यो मुखे पूर्णे गण्डूषः, कवलोऽन्यथा।

मुख के भरने पर जो हिलाया डुलाया नहीं जा सकता; वह गण्डूष कहाता है। मुख के भरने पर जो हिलाया डुलाया जा सके, वह कवल है।

मन्यादि रोग में कवलधारण—

मन्याशिरःकर्णमुखाक्षिरोगाः
प्रसेककण्ठामयवक्त्रशोषाः।
हृल्लासतन्द्रारुचिपीनसाश्च
साध्या विशेषात्कवलग्रहेण ॥ १२ ॥

मन्या-शिर-कान-मुख और आंख के रोग, लाला प्रसेक, कण्ठरोग; मुखशोष; हृल्लास-तन्द्रा-अरुचि और पीनस ये रोग विशेषतः कवल ग्रह से अच्छे होते हैं।

प्रतिसारण का भेद तथा प्रयोग—

कल्को रसक्रिया चूर्णस्त्रिविधं प्रतिसारणम् ॥१३॥
युञ्ज्यात्तत् कफरोगेषु गण्डूषविहितौषधैः।

प्रतिसारण तीन प्रकार का है—कल्क, रसक्रिया और चूर्ण भेद से तीन प्रकार का है।

इस प्रतिसारण को कफजन्य रोगों में-गण्डूष के लिये कही हुई औषधियों से (शोधन गण्डूष की) करना चाहिये।

मुखलेप के भेद तथा प्रयोग—

मुखलेपस्त्रिधा दोषविषहा वर्णकृच्च सः ॥ १४ ॥
उष्णो वातकफे शस्तः, शेषेष्वत्यर्थशीतलः।

मुख का आलेप तीन प्रकार का है—दोष नाशक, विषनाशक और वर्णकारक। यह मुख का लेप-वात-कफ में गरम लगाना चाहिये-शेष पित्त और विष में या वर्ण के लिये अतिशय शीतल लगाना चाहिये।

मुखलेप के प्रमाण आदि—

त्रिप्रमाणश्चतुर्भागत्रिभागार्द्धाङ्गुलोन्नतिः ॥ १५ ॥

लेप की मोटाई तीन प्रकार की है; अंगुलि का ¼ चौथाई भाग जितना मोटा, अंगुलि के ⅓ भाग जितना मोटा और अंगुलि के ½ भाग जितना मोटा लेप करना चाहिये।

अशुष्कस्य स्थितिस्तस्य, शुष्को दूषयतिच्छविम् ।
तमार्द्रयित्वाऽपनयेत्तदन्तेऽभ्यङ्गमाचरेत् ॥ १६ ॥

मुख का आलेप गीला ही स्थित रहता है। सूखा हो जाने पर कान्ति को दूषित करता है। सूखे लेप को गीला करके हटायें। लेप को हटाने के पीछे अभ्यंग करे। [मुख पर लेप तब तक लगे रहने देना चाहिये, जब तक वह गीला रहे]।

मुखलेप के अयोग्य कार्य तथा व्यक्ति—

विवर्जयेद्दिवास्वप्नभाष्याग्न्यातपशुक्क्रुधः ।

मुख पर लेप करके दिन में सोना; बोलना, अग्नि-धूप-चिन्ता और क्रोध का परित्याग करना चाहिये।

न योज्यः पीनसेऽजीर्णे दत्तनस्ये हनुग्रहे ॥ १७ ॥
अरोचके जागरिते—

पीनस में अजीर्ण में, नस्य देने पर, हनुग्रह में, अरोचक में तथा रात्रिजागरण में—मुख पर लेप न करे।

मुखलेप से लाभ—

—स तु हन्ति सुयोजितः ।
अकालपलितव्यङ्गवलीतिमिरनीलिकाः ॥ १८ ॥

अच्छी प्रकार लगाने से मुख का आलेप-असमय में वृद्धावस्था; व्यंग, वली, तिमिर और नीलिका को नष्ट करता है।

ऋतु के अनुसार मुखलेप—

कोलमज्जा वृषान्मूलं शाबरं गौरसर्षपाः ।
सिंहीमूलं तिलाः कृष्णा दार्वीत्वङ्निस्तुषा यवाः १९
दर्भमूलहिमोशीरशिरीषमिशितण्डुलाः ।
कुमुदोत्पलकह्लारदूर्वामधुकचन्दनम् ॥ २० ॥
कालीयकतिलोशीरमांसीतगरपद्मकम् ।
तालीसगुन्द्रापुण्ड्राह्वयष्टीकाशनतागुरु ॥ २१ ॥
इत्यर्द्धार्द्धोदिता लेपा हेमन्तादिषु षट् स्मृताः ।

छैः लेप—(१) बेर की गुठली; अडूसे का मूल; शावरलोध, श्वेत (पीली) सरसों; (२) कटेरी की जड़, काले तिल; दारुहल्दी की छाल; तुष रहित जौ; (३) दाभ की जड़; चन्दन, खस, शिरिस; सौंफ; चावल की कणियां; (४) कुमुद, उत्पल; कह्लार; दूब, मुलहठी, चन्दन; (५) कालीयक; तिल, खस, जटामांसी; तगर और पद्माख; (६) तालीस; ईस्कट; पुण्डरीक, मुलहठी, कास, तगर और अगरु; ये आधे श्लोक में कहे ६ लेप हेमन्त आदि ६ ऋतुओं में क्रमशः लगाने चाहिये।

नित्य मुखलेप से सौन्दर्यादि—

मुखालेपनशीलानां दृढं भवति दर्शनम् ॥ २२ ॥
वदनं चापरिम्लानं श्लक्ष्णं तामरसोपमम् ।

जो लोग मुख पर नित्य आलेप करते हैं, उनकी दृष्टि-बलवती होती है; मुख खिला हुआ तथा कोमल, एवं कमल के समान होता है।

मस्तक में तेल मालिश के भेद—

अभ्यङ्गसेकपिचवो बस्तिश्चेति चतुर्विधम् ॥ २३ ॥
मूर्द्धतैलं बहुगुणं तद्विद्यादुत्तरोत्तरम् ।

शिर पर तेल लगाना—अभ्यंग; परिषेक, पिचु और वस्ति के भेद से चार प्रकार का है। इनमें उत्तरोत्तर अधिक गुण समझना चाहिये।

दोषानुसार अभ्यङ्गादि का प्रयोग—

तत्राभ्यङ्गः प्रयोक्तव्यो रौक्ष्यकण्डूमलादिषु ॥ २४ ॥

इनमें से—अभ्यंग—शिरोऽभ्यंग रूक्षता, कण्डू और मल आदि में वरतना चाहिये।

अरूंषिकाशिरस्तोददाहपाकव्रणेषु तु ।
परिषेकः—

परिषेक—अरूंषिका, शिर में दर्द; दाह, पाक, व्रण में परिषेक वरतना चाहिये।

—पिचुः केशशातस्फुटनधूपने ॥ २५ ॥
नेत्रस्तम्भे च—

पिचु—बालों के गिरने में; शिर की त्वचा के फटने में, धूपन में; और नेत्र स्तम्भ में पिचु वरतना चाहिये।

—बस्तिस्तु प्रसुप्त्यर्दितजागरे ।
नासास्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे ॥ २६ ॥

वस्ति—स्पर्शाज्ञान में, अर्दित में, रात्रि जागरण में; नासाशोष में, मुखशोष में; तिमिर में; तीव्र शिरोरोग में वस्ति वरतनी चाहिये।

शिरोबस्ति की विधि—

विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे मृदौ ।
शुद्धाक्तस्विन्नदेहस्य दिनान्ते गव्यमाहिषम् ॥ २७ ॥
द्वादशाङ्गुलविस्तीर्णं चर्मपट्टं शिरःसमम् ।
आकर्णबन्धनस्थानं ललाटे वस्त्रवेष्टिते ॥ २८ ॥
चैलवेणिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत् ।
ततो यथाऽव्याधि शृतं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत् ॥२९॥
ऊर्ध्वं केशभुवो यावदङ्गुलम्—

शिरो वस्ति की विधि—घुटनों के बराबर ऊंचे, कोमल आसन पर रोगी को बिठाये। वमनादि से शुद्ध करके, तैल का अभ्यंग किये हुए-स्वेदन कराके, सायकाल में वस्ति देवे। वस्ति के लिये शिर के बराबर बारह अंगुल चौड़ा गाय या भैंस का चमड़ा लेकर इसको वस्त्र से ढंपे हुए माथे पर कानों तक फैलाकर—कपड़े की बनी रस्सी से बांध देवे। इस पर माष का कल्क लगा देवे। फिर रोग के अनुकूल सिद्ध किये हुए गुनगुनाते स्नेह को शिर पर इतना डाले कि यह स्नेह बालों की भूमि से एक अंगुल ऊपर आ जाये।

वक्तव्य—चमड़े के ऊपर उड़द के दाल से चारों ओर आलवाल बना लेना चाहिये, अथवा चमड़े में ही एक दिवार चारों ओर

सिलवा लेनी चाहिये—जिससे तेल बहे नहीं। उड़द की पिट्ठी को वस्त्र पर लगाकर बांधना चाहिये।

—धारयेच्च तम्।
आवक्त्रनासिकोत्क्लेदाद्दशाष्टौ षट् चलादिषु ॥ ३० ॥
मात्रासहस्राण्यरुजे त्वेकं—

इस स्नेह को तब तक धारण करे, जब तक मुख और नासिका से स्राव न हो। वायु रोग में दस हज़ार मात्रा तक; पित्त में आठ हज़ार मात्रा तक; और कफ में ६ हज़ार मात्रा तक स्नेह को धारण करना चाहिये। स्वस्थ अवस्था में एक हज़ार मात्रा तक स्नेह को धारण करना चाहिये।

—स्कन्धादि मर्दयेत्।
मुक्तस्नेहस्य परमं सप्ताहं तस्य सेवनम् ॥ ३१ ॥

शिरो वस्ति के हटा लेने पर स्कन्ध-ग्रीवा आदि का मर्दन करे। इस स्नेह वस्ति को सात दिन तक ही सेवन करना चाहिये। [इस प्रकार-तीन दिन, पांच दिन या सात दिन ही वस्ति देनी चाहिये]।

कान में तैल धारणविधि तथा उस की मात्रा—

धारयेत्पूरणं कर्णे कर्णमूलं विमर्दयन्।
रुजः स्यान्मार्दवं यावन्मात्राशतमवेदने ॥ ३२ ॥

कान को तैल से भरने में—कान की जड़ को मलते हुए कान में भरे तैल को तब तक धारण करना चाहिये, जब तक कि दर्द कम न हो। स्वस्थ अवस्था में एक सौ मात्रा तक कान में तैल धारण करना चाहिये।

यावत्पर्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमण्डलम्।
निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा तु सा स्मृता ॥ ३३ ॥

मात्रा का लक्षण—दक्षिण हाथ का अग्रभाग दक्षिण घुटने पर जितने समय में पहुंचता है; आंख के बन्द करने और खोलने के बराबर उतने समय को 'मात्रा' कहा है।

मस्तकतैल का गुण—

कचसदनसितत्वपिञ्जरत्वं
परिफुटनं शिरसः समीररोगान्।
जयति, जनयतीन्द्रियप्रसादं
स्वरहनुमूर्द्धबलं च मूर्द्धतैलम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने गण्डूषा-
दिविधिर्नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

शिर पर तैल लगाने का फल—शिर पर तैल लगाने से बालों का गिरना; बालों का सफेद या भूरा होना; शिर की त्वचा का फटना; वातजन्य रोग नष्ट होते हैं। इन्द्रियों की निर्मलता; स्वर-हनु और शिर में बल आता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का गण्डूषादि-विधिनामक बाईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

त्रयोविंशोऽध्यायः।

अथात आश्च्योतनाञ्जनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे आश्च्योतन अंजन विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नेत्ररोगों में आश्चोतन—

सर्वेषामक्षिरोगाणामादावाश्चोतनं हितम्।
रुक्तोदकण्डूघर्षाश्रुदाहरागनिबर्हणम् ॥ १ ॥

आंख के सब रोगों में सबसे प्रथम 'आश्च्योतन' करना हितकारी है। इससे पीड़ा, पानी का आना; कण्डू, रगड़; आंसू आना, दाह, लालिमा नष्ट होती है।

वक्तव्य—आश्च्योतन-परिषेक। पलकों को बचाकर जो आलेप किया जाता है; उसका नाम बिडालक है; यथा-अभ्यक्तेष्वेव रुजादिषु तुल्यगुणं पक्ष्मपरिहारेणाश्चोतनेनैवाक्षिकोशालेपनम्। तच्च बिडालकसंज्ञम् ॥ संग्रह. सू. अ. ३२।

उष्णं वाते, कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः।

यह आश्च्योतन वायु में उष्ण; कफ में थोड़ा गरम; पित्त और रक्त में शीतल करना चाहिये।

आश्चोतन की विधि—

निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्य लोचनम् ॥ २ ॥
शुक्तौ प्रलम्बयाऽन्येन पिचुवर्त्त्या कनीनिके।
दश द्वादश वा बिन्दून् द्व्यङ्गुलादवसेचयेत् ॥ ३ ॥
ततः प्रमृज्य मृदुना चैलेन, कफवातयोः।
अन्येन कोष्णपानीयप्लुतेन स्वेदयेन्मृदु ॥ ४ ॥

विधि—रोगी को वायु रहित स्थान में बैठाकर वैद्य अपने बायें हाथ से रोगी की आंख को खोले। फिर दूसरे-दक्षिण हाथ से सिप्पी में रखी हुई-तथा लटकती हुई रूई की बत्ती से कनीनीका पर दस या बारह बिन्दुओं को दो अंगुलि की दूरी से परिषेक करे। फिर कोमल वस्त्र के टुकड़े से (या रूई से)-पोंछ देवे। कफ और वायु में-सुहाते हुए गरम पानी के दूसरे फोये से-मृदु स्वेदन देवे।

अत्युष्ण-तीक्ष्ण आश्चोतन से रोगोत्पत्ति—

अत्युष्णतीक्ष्णं रुग्रागदृङ्नाशायाक्षिसेचनम्।
अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः ॥ ५ ॥
कषायवर्त्मतां घर्षं कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु।
विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिस्रुतम् ॥ ६ ॥

आश्च्योतन अति उष्ण या तीक्ष्ण हो तो वह आंख में पीड़ा, लालिमा और दृष्टिनाश करता है। अति शीतल आश्च्योतन-चुभने की सी दर्द, स्तम्भ और वेदना करता है। मात्रा में बहुत आश्च्योतन से आंखों में रूक्षता, रगड़, तथा कठिनाई से खोलना होता है। मात्रा में थोड़ा आश्च्योतन-रोग में वृद्धि; नेत्र में क्षोभ उत्पन्न करता है।

नेत्र में प्रयुक्त औषध से लाभ—

गत्वा सन्धिशिरोघ्राणमुखस्रोतांसि भेषजम्।

ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तमपवर्तयते मलान्॥ ७॥

आंखों में डाली हुई औषध—अक्षिकोशसम्बन्धी स्रोत; सिरास्रोत, नासिकास्रोत; मुखस्रोतों में जाकर ऊपर के मलों को बाहर निकालती है।

अञ्जनप्रयोग—

अथाञ्जनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले।
पक्वलिङ्गेऽल्पशोफातिकण्डूपैच्छिल्यलक्षिते॥ ८॥
मन्दघर्षाश्रुरागेऽक्ष्णि प्रयोज्यं घनदूषिके।
आर्ते पित्तकफासृग्भिर्मारुतेन विशेषतः॥ ९॥

अंजन—शुद्ध शरीर वाले पुरुष में आश्च्योतन के पीछे अञ्जन बरतना चाहिये। यह अंजन-केवल नेत्र में ही मल आश्रित होने पर; दोषों के पक्व लक्षणों में; थोड़ी शोफ, अति कण्डू तथा पिच्छिलता होने पर; थोड़ी रगड़, थोड़े आंसू, थोड़ी लालिमा होने पर; नेत्र मल के बद्ध होने पर बरतना चाहिये। पित्त, कफ, रक्त और वायु से पीड़ित रोगी में विशेष करके अंजन बरतना चाहिये।

अञ्जन के भेद और प्रत्येक के द्रव्य—

लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा।
अञ्जनम्—

यह अञ्जन लेखन, रोपण और दृष्टिप्रसादन भेद से तीन प्रकार का है।

—लेखनं तत्र कषायाम्लपटूषणैः॥ १०॥
रोपणं तिक्तकैर्द्रव्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम्।
तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तप्ते नयने तत्प्रसादनम्॥ ११॥
प्रयुज्यमानं लभते प्रत्यञ्जनसमाह्वयम्।

इनमें-लेखन अंजन—कषाय-अम्ल-लवण और उष्ण द्रव्यों से करना चाहिये। रोपण अंजन-तिक्त द्रव्यों से करना चाहिये। प्रसादन अंजन—स्वादु (मधुर) एवं शीतल द्रव्यों से-तीक्ष्ण अंजन से अभिसन्तप्त आंख में प्रसादन अंजन करना चाहिये। इस अवस्था में प्रयोग करने पर इसकी प्रत्यञ्जन संज्ञा हो जाती है।

अञ्जन की शलाका—

दशाङ्गुला तनुर्मध्ये शलाका मुकुलानना॥ १२॥
प्रशस्ता, लेखने ताम्री, रोपणे काललोहजा।
अङ्गुली च, सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने॥ १३॥

शलाका—दस अंगुल लम्बी; बीच में पतली; सिरों पर गोल (डोडी के आकार की) शलाका उत्तम है। लेखन कार्य में ताम्र की बनी; रोपण में काललोह (तीक्ष्ण लोह) की बनी; और अंगुलि; रोपण में स्वर्ण की बनी या चांदी की बनी शलाका उत्तम है।

अञ्जन की त्रिविध कल्पना—

पिण्डो रसक्रिया चूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पना।
गुरौ मध्ये लघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत्॥ १४॥

अंजन की कल्पना—पिण्ड, रसक्रिया और चूर्ण भेद से तीन प्रकार की है। इनमें गुरु दोष में पिण्ड; मध्यम दोष में रसक्रिया और लघु दोष में चूर्ण बरतना चाहिये।

तीक्ष्णादि चूर्ण का प्रमाण—

हरेणुमात्रा पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया।
तीक्ष्णस्य, द्विगुणं तस्य मृदुनः—

तीक्ष्ण पिण्ड द्रव्य की मात्रा हरेणु (मेंहदी के बीज) के समान है; मृदु द्रव्य में पिण्ड की मात्रा दुगनी है। तीक्ष्ण रसक्रिया की मात्रा वेल्ल (विडंग) के बराबर है; मृदु रसक्रिया की मात्रा दुगनी है।

—चूर्णितस्य च॥ १५॥
द्वे शलाके तु तीक्ष्णस्य, तिस्रस्तदितरस्य च।

चूर्ण में—तीक्ष्ण चूर्ण की मात्रा दो शलाका है; और मृदु चूर्ण की मात्रा तीन शलाका है।

रात्रि आदि में अञ्जन करने का निषेध—

निशि स्वप्ने न मध्याह्ने म्लाने नोष्णगभस्तिभिः॥ १६॥
अक्षिरोगाय दोषाः स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः।
प्रातः सायं च तच्छान्त्यै व्यभ्रेऽर्केऽतोऽञ्जयेत्सदा १७

रात्रि में, सोने के समय, मध्याह्न में, आंखों के मैला होने पर अंजन नहीं लगाना चाहिये। क्यों कि सूर्य की उष्ण किरणों से बढ़ाये हुए तथा उत्पीड़ित एवं द्रुत-(द्रवीभूत) बने दोष आंख के रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी शान्ति के लिये प्रातःकाल, और सांयकाल में, आकाश में बादलों से रहित सूर्य होने पर सदा अंजन करना चाहिये।

अन्याचार्यों के मत—

वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम्।
विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति॥ १८॥

दूसरे (चरक आदि) दिन में तीक्ष्ण अंजन करने का निषेध करते हैं। क्योंकि तीक्ष्ण अजन से आंख का विरेचन होने के कारण दुर्बल हुई दृष्टि-सूर्य के प्रकाश से शिथिल बन जाती है।

स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता।
शीतसात्म्या दृगाग्नेया स्थिरतां लभते पुनः॥ १९॥

रात्रि में सोने से और समय के सौम्य होने के कारण तर्पित हुई-आग्नेयी तथा शीतसात्म्य वाली दृष्टि रात्रि में प्रयुक्त किये अंजन से पुनः स्थिरता प्राप्त करती है।

वक्तव्य—चरक में "दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम्। विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति। तस्मात् स्राव्यं निशायां तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते॥ चरक.सू.अ.५।१७॥

अन्य मत का अपवाद—

अत्युद्रिक्ते बलासे तु लेखनीयेऽथवा गदे।
काममह्न्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमक्ष्णि प्रयोजयेत्॥ २०॥

कफ के अत्यधिक बढ़ा होने पर; अथवा शुक्र अर्म आदि लेखनीय रोगों में, अधिक उष्ण काल न होने पर आंखों में तीक्ष्ण अंजन की भी इच्छानुसार प्रयोग करे।

उक्त विषय में दृष्टान्त—

अश्मनो जन्म लोहस्य तत एव च तीक्ष्णता ।
उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः ॥ २१ ॥

शस्त्र की उत्पत्ति पत्थर से ही होती है, और शस्त्र की तीक्ष्णता भी उसी पत्थर से है। और शस्त्र का कुण्ठित होना भी पत्थर से ही होता है; इसी प्रकार आंख भी तेज से उत्पन्न होती है; तीक्ष्ण अंजन से ही तीव्र बनती है, और तेज से दूषित होती है।

रात को भी अतिशीत में तीक्ष्णाञ्जननिषेध—

न रात्रावपि शीतेऽति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् ।
दोषमस्त्रावयेत्स्तब्धं कण्डूजाड्यादिकारि तत् ॥ २२ ॥

रात्रि में भी अतिशीत होने पर तीक्ष्ण अञ्जन आंख में नहीं लगाना चाहिये क्योंकि काल का शीत होने से दोष रुक जाता है; अञ्जन स्तब्धता, कण्डू, जड़ता आदि उत्पन्न करता है।

अञ्जन के अयोग्य व्यक्ति—

नाञ्जयेद्भीतवमितविरिक्ताशितवेगिते ।
क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्शोकजागरे ॥ २३ ॥
अदृष्टेऽर्के शिरःस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः ।
अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तप्ते दिवासुप्ते पिपासिते ॥ २४ ॥

अञ्जन निषेध—डरे हुए, वमन किये; विरेचन लिये; भोजन करने पर, मलमूत्र के उपस्थित वेग पर; क्रुद्ध, ज्वर, तान्त—सूक्ष्म—चमकते आदि रूपों के दर्शन से थकी या चकित दृष्टि; शिरोरुक; शोक में, रात्रि जागरण में, सूर्य के छिपे होने पर; शिर समेत स्नान करने पर, मद्य या धूम के पीने पर; अजीर्ण में; अग्नि या सूर्य से सन्तप्त होने पर; दिन में सोने पर, प्यास लगी होने पर अञ्जन नहीं करना चाहिये।

प्रयोग के अयोग्य अञ्जन—

अतितीक्ष्णमृदुस्तोकबह्वच्छघनकर्कशम् ।
अत्यर्थशीतलं तप्तमञ्जनं नावचारयेत् ॥ २५ ॥

अतितीक्ष्ण, अतिमृदु, अत्यल्प, अतिमात्रा में; अति पतला, अतिघट्ट, कर्कश, अतिशीतल, अति उष्ण अञ्जन आंखों में नहीं करना चाहिये।

वक्तव्य—अञ्जनविधि—"सुखोपविष्टस्यातुरस्य सुखोपविष्टो वैद्यो वामाङ्गुष्ठेनोत्तरं वर्त्मोत्क्षिप्य कृष्णभागस्याधः कनीनिकापाङ्गं यावदञ्जनं नयेत् ॥"

अञ्जन के पश्चात् कर्तव्य—

अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सञ्चारयेच्छनैः ।
अञ्जिते वर्त्मनी किञ्चिच्चालयेच्चैवमञ्जनम् ॥ २६ ॥
तीक्ष्णं व्याप्नोति सहसा, न चोन्मेषनिमेषणम् ।
निष्पीडनं च वर्त्मभ्यां क्षालनं वा समाचरेत् ॥२७॥

अञ्जन लगाने के उपरान्त आंखो को बन्द रख कर ही धीमे से आंख के अन्दर चलाये। पलकों को थोड़ा चलाये; इस प्रकार करने से तीक्ष्ण अञ्जन सहसा फैल जाता है। आंखों को खोलना—बन्द करना; पलकों को दबाना; अथवा आंखों को धोना नहीं चाहिये।

नेत्र धोने की विधि—

अपेतौषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा ।
व्याधिदोषर्तुयोग्याभिरद्भिः प्रक्षालयेत्तदा ॥ २८ ॥

जब आंख में औषध की बेचैनी कम हो जाये, तब रोग-दोष तथा ऋतु के अनुसार जल से इसको धोये।

नेत्रशोधन की विधि—

दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ।
ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत् ॥ २९ ॥

दक्षिण हाथ के अङ्गुठे को वस्त्र में लपेट कर—वाम आंख को ऊपर के पलक से पकड़ कर साफ करना चाहिये। दक्षिण आंख को ऊपर के पलक से पकड़ कर वाम हाथ के अङ्गुठे पर वस्त्र लपेट कर उससे साफ करना चाहिये।

नेत्र शोधन नहीं करने से हानि—

वर्त्मप्राप्तोऽञ्जनाद्दोषो रोगान् कुर्यादतोऽन्यथा ।

आंखों का शोधन न करने से पलकों में लगा हुआ यह अञ्जन रोगों को उत्पन्न करता है।

कण्डू आदि रोगो में तीक्ष्णाञ्जन प्रयोग—

कण्डूजाड्येऽञ्जनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः ॥३०॥

आंख में कण्डू या जडता होने पर तीक्ष्ण अञ्जन या धूम फिर बरतना चाहिये।

तीक्ष्णाञ्जनाभितप्ते तु चूर्णं प्रत्यञ्जनं हिमम् ॥ ३०½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थान आश्चोतनाञ्जनविधिर्नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

तीक्ष्ण अञ्जन से अभितप्त आंख में जो शीतल चूर्ण बरता जाता है; उसे प्रत्यंजन कहते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का आश्चोतनांजन विधि नामक तेईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २३ ॥

चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातस्तर्पणपुटपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे तर्पणपुटपाकविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

तर्पण के विषय, देश तथा काल—

नयने ताम्यति स्तब्धे शुष्के रूक्षेऽभिघातिते ।
वातपित्तातुरे जिह्मे शीर्णपक्ष्माविलेक्षणे ॥ १ ॥
कृच्छ्रोन्मीलशिराहर्षशिरोत्पाततमोऽर्जुनैः ।
स्यन्दमन्थान्यतोवातवातपर्यायशुक्रकैः ॥ २ ॥
आतुरे शान्तरागाश्रुशूलसंरम्भदूषिके ।
निवाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मूर्द्धकाययोः ॥ ३ ॥

काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः ।

तर्पण का विषय—आंख के म्लान होने पर (देखने में अशक्त होने पर) स्तब्ध-शुष्क-रूक्ष-या चोट लगाने पर; वायु-पित्त से पीड़ित होने पर; कुटिल होनेपर; पलकों के गिरने पर; साफ न दीखने पर [देखने से जब आंखों में पानी आ जाये]; कठिनाई से आंख खुलने पर; शिराहर्ष में; शिरोत्पात में; अन्धकार में, अर्जुन रोग में; अभिष्यन्द में, अधिमन्थ में; वातविपर्यय में, शुक्र रोगी में तर्पण वरतना चाहिये। इस तर्पण का समय—जब आंख में लालिमा, अश्रु, शोथ (या रगड़) तथा आंख की मैल शान्त हो जाये तब तर्पण वरते। रोगी का वमन-विरेचन और नस्य से शरीर एवं शिर का शोधन करके वायु रहित स्थान में बिठाकर, साधारण ऋतु काल में-प्रातः या सायंकाल; रोगी को चित्त उत्तान लिटाकर तर्पण देना चाहिये।

तर्पण की विधि—

यवमाषमयीं पालीं नेत्रकोशाद्बहिः समाम् ॥ ४ ॥
द्व्यङ्गुलोच्चां दृढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत् ।
सर्पिर्निमीलिते नेत्रे तप्ताम्बुप्रविलायितम् ॥ ५ ॥
नक्तान्ध्यवाततिमिरकृच्छ्रबोधादिके वसाम् ।
आपक्ष्माग्रात्—

विधि—नेत्रकोशों के बाहर में जौ और उड़द के आटे से समान पाली बनाये। यह पाली दो अंगुल ऊंची और मजबूत बनानी चाहिये। दोष-दूष्य के अनुसार सिद्ध किये घृत को-गरम पानी में रखकर-पिघला कर इसको नेत्र पर पाली में डाल देवे। रात्रि अन्ध में, वातजन्य तिमिर में; कठिनाई से आंख खुलने आदि में वसा को घी के स्थान पर वरते। घी या वसा को पलकों के अगले भाग डूबने तक भरे।

दोषानुसार औषधधारण का समय—

—अथोन्मेषं शनकैस्तस्य कुर्वतः ॥ ६ ॥
मात्रा विगणयेत्तत्र वर्त्मसन्ध्यसितासिते ।
दृष्टौ च क्रमशो व्यधौ शतं त्रीणि च पञ्च च ॥ ७ ॥
शतानि सप्त चाष्टौ च, दश मन्थे दशानिले ।
पित्ते षट्, स्वस्थवृत्ते च बलासे पञ्च धारयेत् ॥ ८ ॥

घृत का आवाप करने के उपरान्त रोगी धीमे धीमे आंखों को खोलता रहे। रोगी के इस प्रकार करने में मात्रा को वैद्य गिने। यथा—वर्त्म रोगों में-एक सौ मात्रा; सन्धिरोग में तीन सौ; सित रोग में पांच सौ, असित रोग में सात सौ; और दृष्टि रोग में आठ सौ मात्रा तक धारण करे। अधिमन्थ और वात रोग में एक हजार मात्रा तक; पित्त में ६ सौ; स्वस्थ वृत्त में भी ६ सौ; और कफ में पांच सौ मात्रा तक धारण करे।

अपाङ्गदेश में द्वारविधानादि—

कृत्वाऽपाङ्गे ततो द्वारं स्नेहं पात्रे निगालयेत् ।
पिबेच्च धूमं, नेक्षेत व्योम रूपं च भास्वरम् ॥ ९ ॥

इसके पीछे अपांग प्रदेश (कान की तरफ का भाग) में छेद करके स्नेह को दूसरे पात्र में निकाल देवे और धूम पिये, आकाश एवं चमकीले रूपों को न देखे।

वायु आदि में तर्पणप्रयोगकाल—

इत्थं प्रतिदिनं वायौ, पित्ते त्वेकान्तरं, कफे ।
स्वस्थे च द्व्यन्तरं दद्यादातृप्तेरिति योजयेत् ॥ १० ॥

इस प्रकार से वायु रोग में प्रतिदिन; पित्त रोगों में एक दिन छोड़ कर; स्वस्थवृत्त तथा कफ रोगों में दो दिन छोड़ कर करे। यह तर्पण तबतक करे जब तक आंख की तृप्ति न हो।

तृप्त अतृप्त का लक्षण—

प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम् ।
तृप्ते. विपर्ययोऽतृप्तेऽतितृप्ते श्लेष्मजा रुजः ॥ ११ ॥

तृप्ति का लक्षण—प्रकाश की सहिष्णुता, स्वस्थता, निर्मलता, और आंख का हल्कापन-तृप्ति में हो जाता है। अतृप्ति में इससे विपरीत लक्षण होते हैं। अतितृप्ति में कफजन्य रोग होते हैं।

पुटपाकविधान—

स्नेहपीता तनुरिव क्लान्ता दृष्टिर्हि सीदति ।
तर्पणानन्तरं तस्माद्दृग्बलाधानकारिणम् ॥ १२ ॥
पुटपाकं प्रयुञ्जीत पूर्वोक्तेष्वेव यक्ष्मसु ।

स्नेह पी हुई दृष्टि थक कर शिथिल बन जाती है; जिस प्रकार कि स्नेहपान से शरीर शिथिल बन जाता है। इसलिये तर्पण के पीछे दृष्टि के बल को बढ़ाने वाला-पुटपाक बरतना चाहिये। यह पुटपाक पूर्वोक्त तर्पण रोगों में बरतना चाहिये।

वातादि में स्नेहादि पुटपाक—

स वाते स्नेहनः, श्लेष्मसहिते लेखनो हितः ॥ १३ ॥
दृग्दौर्बल्येऽनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः ।

[यह पुटपाक तीन प्रकार का है; स्नेहन, लेखन और प्रसादन।] इनमें स्नेहन पुटपाक वात रोगों में; लेखन पुटपाक कफ मिश्रित वायु में; और प्रसादन पुटपाक-दृष्टिदुर्बलता में, वात में, पित्त में, रक्त में और स्वस्थ अवस्था में बरतना चाहिये।

स्नेहन पुटपाक की कल्पना—

भूशयप्रसहानूपमेदोमज्जवसामिषैः ॥ १४ ॥
स्नेहनं पयसा पिष्टैर्जीवनीयैश्च कल्पयेत् ।

बिलेशय (मेंढक-गोह आदि), प्रसह (गाय-गधा आदि), आनूप (महामृग-वारिचर आदि) इनके मेद, मज्जा, वसा और मांस से; तथा जीवनीय गण की औषधियों को दूध के साथ पीस कर स्नेहन पुटपाक वैद्य बनाये।

लेखन पुटपाक की कल्पना—

मृगपक्षियकृन्मांसमुक्तायस्ताम्रसैन्धवैः ॥ १५ ॥
स्रोतोजशङ्खफेनालैर्लेखनं मस्तुकल्कितैः ।

जांगल मृग-पक्षियों के यकृत्-मांस से, मुक्ता-लोह-ताम्र और सैन्धव से; स्रोतोंजन; शंख, समुद्रफेन, हरताल इनको मस्तु के साथ पीसकर कल्क बनाकर लेखन पुटपाक वैद्य बनाये।

प्रसादन पुटपाक की कल्पना—

मृगपक्षियकृन्मज्जवसान्त्रहृदयामिषैः ॥ १६ ॥

मधुरैः सघृतैः स्तन्यक्षीरपिष्टैः प्रसादनम् ।

मृग-पक्षियों के यकृन्मज्जा-वसा-हृदय और मांस से; तथा मधुर (काकोल्यादिगण) की ओषधियों को घी के साथ, स्त्री तथा गाय आदि के दूध के साथ पीस कर प्रसादन पुटपाक वैद्य बनावे ।

पुटपाक की कल्पना—

बिल्वमात्रं पृथक पिण्डं मांसभेषजकल्कयोः ॥ १७ ॥
उरुबूकवटाम्भोजपत्रैः स्नेहादिषु क्रमात् ।
वेष्टयित्वा मृदा लिप्तं धवधन्वनगोमयैः ॥ १८ ॥
पचेत्प्रदीप्तैरग्न्याभं पक्वं निष्पीड्य तद्रसम् ।
नेत्रे तर्पणवद्युञ्ज्यात्—

पुटपाक विधि-मांस और औषध के कल्क की अलग २ एक एक पल मात्रा पिण्ड रूप में लेकर इसको स्नेहन पुटपाक के लिये एरण्ड के पत्तों से; लेखन पुटपाक में बरगद के पत्तों से; प्रसादन पुटपाक में कमल के पत्तों से लपेटे। इसके ऊपर काली मिट्टी का लेप दो अंगुल मोटा चढ़ाये। फिर पुटपाक को प्रदीप्त धव की लकड़ी से; जांगल गोमयों से पकाये। जब पिण्ड लाल अंगारे जैसा हो जाये तब निकाल लेवे। निचोड़ कर इसका रस आंखों में तर्पण की भांति लगाये।

[अरुण दत्त का मत है कि-स्नेहन पुटपाक में धवसे; लेखन में धन्वन से और प्रसादन में गोमय से पकाये, परन्तु हेमाद्रि को तथा संग्रह को यह मान्य नहीं]।

—शतं द्वे त्रीणि धारयेत् ॥१९॥
लेखनस्नेहनान्त्येषु—

लेखन पुटपाक में एक सौ मात्रा; स्नेहन पुटपाक में दो सौ मात्रा; प्रसादन पुटपाक में तीन सौ मात्रा तक धारण करना चाहिये।

—कोष्णौ पूर्वौ, हिमोऽपरः ।

स्नेहन और लेखन पुटपाक को सुहाता हुआ गरम वरतना चाहिये; प्रसादन को ठण्डा वरतना चाहिये।

स्नेहन लेखन पुटपाक के बाद कर्तव्यादि —

धूमपोऽन्ते तयोरेव योगास्तत्र च तृप्तिवत् ॥ २० ॥
तर्पणं पुटपाकं च नस्यानर्हे न योजयेत् ।
यावन्त्यहानि युञ्जीत द्विस्ततो हितभाग्भवेत् ॥ २१ ॥
मालतीमल्लिकापुष्पैर्बद्धाक्षो निवसेन्निशाम् ॥ २१½ ॥

स्नेहन और लेखन पुटपाक के पीछे धूमपान करना चाहिये।

पुटपाक में सम्यग् योग, अतियोग और अयोग के लक्षण तर्पण की भांति समझने चाहिये।

नस्य के लिये जो अयोग्य हैं-उनमें तर्पण और पुटपाक नहीं वरतना चाहिये।

जितने दिनों तक तर्पण और पुटपाक को वरते-उनसे दुगुने दिनों तक हितसेवी रहे। तर्पण और पुटपाक करके आंखों पर चमेली; मल्लिका के फूल बांध कर रात्रि में रहे।

नेत्रबल के लिये नस्यादि की आवश्यकता—

सर्वात्मना नेत्रबलाय यत्नं
कुर्वीत नस्याञ्जनतर्पणाद्यैः ॥
दृष्टिश्च नष्टा विविधं जगच्च
तमोमयं जायत एकरूपम् ॥ २२½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने तर्पणपुटपाकविधिर्नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

सम्पूर्ण प्रयत्न से—नस्य अञ्जन, तर्पण आदि के द्वारा नेत्रों के बल के लिये यत्न करना चाहिये। क्योंकि दृष्टि के नष्ट होने से यह नाना प्रकार का जगत्-अन्धकारमय-एक जैसा हो जाता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का तर्पण पुटपाकविधि नामक चौबीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे यंत्रविधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय महर्षियों ने कहा था।

यन्त्रों का स्पष्टीकरण—

नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रबाधिनाम् ।
आहर्तुमभ्युपायो यस्तद्यन्त्रं यच्च दर्शने ॥ १ ॥
अर्शोभगन्दरादीनां शस्त्रक्षाराग्नियोजने ।
शेषाङ्गपरिरक्षायां तथा बस्त्यादिकर्मणि ॥ २ ॥
घटिकालाबुशृङ्गं च जाम्बवौष्ठादिकानि च ।

नाना प्रकार के एवं नाना स्थानों को पीड़ित करने वाले शल्यों को बाहर निकालने का जो उपाय-साधन है; उसको यंत्र कहते हैं; और जो साधन-दर्शन कार्य में उपयुक्त होता है वह भी यंत्र है। यह दूसरे प्रकार के यंत्र-अर्श-भगन्दर आदि रोगों के देखने में तथा शस्त्र, क्षार एवं अग्निकर्म में बरते जाते हैं। इसके अतिरिक्त शस्त्रादिच्छेदन में, शेष अंग की रक्षा में तथा वस्ति आदि कर्मों में भी यंत्र वरते जाते हैं। घटिका, अलाबू, सींग, जाम्बौष्ठ आदि भी यंत्र ही हैं।

वक्तव्य—उपायविशेष का नाम यंत्र है। जिस से रोग या रोगी यंत्रित-नियंत्रित किया जाता है।

रूप एवं कार्य के अनुसार यन्त्रों की अनेकता—

अनेकरूपकार्याणि यन्त्राणि विविधान्यतः ॥ ३ ॥
विकल्प्य कल्पयेद्बुद्ध्या यथास्थूलं तु वक्ष्यते ।

कार्य अनेक प्रकार के हैं, अतः भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों की कल्पना को अपनी बुद्धि से करे। सामान्यतः संक्षेप रूप में यंत्रों का निर्देश करते हैं—

स्वस्तिक यन्त्रों के स्वरूप तथा कार्य—

तुल्यानि कङ्कसिंहर्क्षकाकादिमृगपक्षिणाम् ॥ ४ ॥
मुखैर्मुखानि यन्त्राणां कुर्यात्तत्संज्ञकानि च ।

अष्टादशाङ्गुलायामान्यायसानि च भूरिशः ॥ ५ ॥
मसूराकारपर्यन्तैः कण्ठे बद्धानि कीलकैः ।
विद्यात्स्वस्तिकयन्त्राणि मूलेऽङ्कुशनतानि च ॥ ६ ॥
तैर्दृढैरस्थिसंलग्नशल्याहरणमिष्यते ।

स्वस्तिक यंत्र—कंक, सिंह, ऋक्ष (रीछ), काक आदि मृग-पक्षियों के मुखों के समान मुख वाले यंत्रों को उन्हीं (पशु-पक्षी) के नाम के अनुसार बनाये। इनकी लम्बाई अट्ठारह अंगुल, और ये प्रायः लोहे के बने होते हैं। कण्ठ प्रदेश पर मसूर की आकार वाली कीलों से जुड़े हुए होते हैं। और ये स्वस्तिक यंत्र पकड़ने के स्थान पर अंकुश के समान होते हैं। इन मजबूत यंत्रों से अस्थि में लगे हुए शल्य को निकालना चाहिये।

सन्दंश यन्त्रों के स्वरूप तथा कार्य—

कीलबद्धविमुक्ताग्रौ सन्दंशौ षोडशाङ्गुलौ ॥ ७ ॥
त्वक्शिरास्नायुपिशितलग्नशल्यापकर्षणे ।

दो सन्दंश-मसूर के समान कील से जुड़े; आगे से खुले, और सोलह अंगुल लम्बे होते हैं। इसका उपयोग-त्वचा, सिरा, स्नायु और मांस में फँसे शल्य को खींचने में होता है।

षडङ्गुलोऽन्यो हरणे सूक्ष्मशल्योपपक्ष्मणाम् ॥ ८ ॥

दूसरा ६ अंगुल वाला सन्दंश सूक्ष्म शल्यों को निकालने में तथा पलकों के दूसरे बालों को (जो आंख में पैदा हो जाते हैं) निकालने के काम में आता है।

मुचुण्डी यन्त्र का स्वरूप तथा कार्य—

मुचुण्डी सूक्ष्मदन्तर्जुर्मूले रुचकभूषणा ।
गम्भीरव्रणमांसानामर्मणः शेषितस्य च ॥ ९ ॥

मुचुण्डी (मोचना)-सूक्ष्म दांतो वाला, और सीधा होता है। जड़ में-पकड़ने के स्थान में एक गोल छल्ले वाला होता है। इसका उपयोग गहरे व्रणों में मांस को निकालने में, अर्म रोग में तथा छिन्न शेष वस्तु को निकालने में है। [हेमाद्रि की मान्यता है कि काटने पर शेष बचे अर्म को निकालने में है]।

तालयन्त्रों के स्वरूप तथा कार्य—

द्वे द्वादशाङ्गुले मत्स्यतालवत् द्व्येकतालके ।
तालयन्त्रे स्मृते कर्णनाडीशल्यापहारिणी ॥ १० ॥

ताल यंत्र दो हैं—इन की लम्बाई बारह अंगुल होती है। इनमें एक ताल यंत्र-इसमें एक ताल-मछली के गले के समान दोनों पार्श्वों में होता है। दूसरे में एक पार्श्व में मछली के गले के ताल के समान होता है। इनका उपयोग-कर्ण नाड़ी के शल्य को निकालने में है।

नाडीयन्त्रों के स्वरूप तथा कार्य—

नाडीयन्त्राणि सुषिराण्येकानेकमुखानि च ।
स्रोतोगतानां शल्यानामामयानां च दर्शने ॥ ११ ॥
क्रियाणां सुकरत्वाय कुर्यादाचूषणाय च ।
तद्विस्तारपरीणाहदैर्घ्यं स्रोतोनुरोधतः ॥ १२ ॥

नाडी यंत्र-बीच से खोखले एक और अनेक मुख वाले होते हैं। इनका उपयोग-स्रोतों में स्थित शल्य को देखने में; आमय-आशयों को देखने में; क्रियाओं (शस्त्र-क्षार-आदि प्रयोग) की सरलता के लिये और आचूषण के लिये; होता है। इनका विस्तार (विवर); परिणाह (मोटाई) और लम्बाई स्रोतों के अनुसार होती है।

अन्य नाडीयन्त्रों के स्वरूप तथा कार्य—

दशाङ्गुलाऽर्धनाहाऽन्तःकण्ठशल्यावलोकिनी ।
नाडी—

कण्ठ के अन्दर के शल्य को देखने लिये दश अंगुल लम्बी नाड़ी होती है; इसकी मोटाई पांच अंगुल होती है।

—पञ्चमुखच्छिद्रा चतुष्कर्णास्य सङ्ग्रहे ॥ १३ ॥
वारङ्गस्य, द्विकर्णस्य त्रिच्छिद्रा तत्प्रमाणतः ।

वारङ्ग—पांच मुख वाले छिद्रों का; चार कानों वाला (फलकों का) यंत्र वारङ्ग है। इसका उपयोग संग्रह करने में है। दो कान वाले वारङ्ग में तीन छेद होते हैं; इसका प्रमाण-वारङ्ग के प्रमाण से है।

वक्तव्य—वारङ्ग—शरादिदण्डप्रवेशः शिखाकारः कीलको वारङ्ग उच्यते ॥

शल्य देखने के लिये अन्य नाडी—

वारङ्गकर्णसंस्थानानाहदैर्घ्यानुरोधतः ॥ १४ ॥
नाडीरेवंविधाश्चान्या द्रष्टुं शल्यानि कारयेत् ।

वारङ्ग के कान (फलक); संस्थान, आनाह (मोटाई) और लम्बाई के अनुसार दूसरे भी नाडीयंत्र शल्यों को देखने के लिये बनाये।

शल्यनिर्घातिनी नाडी का स्वरूप—

पद्मकर्णिकया मूर्ध्नि सदृशी द्वादशाङ्गुला ॥ १५ ॥
चतुर्थसुषिरा नाडी शल्यनिर्घातिनी मता।

शल्यनिर्घातनी—शिर पर कमलकर्णिका के समान बारह अंगुल लम्बी; तथा चौथाई भाग से खोखली नाड़ी को शल्यनिर्घातनी कहा जाता है।

अर्शोयन्त्र—

अर्शसां गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरङ्गुलम् ॥ १६ ॥
नाहे पञ्चाङ्गुलं पुंसां प्रमदानां षडङ्गुलम् ।
द्विच्छिद्रं दर्शने व्याधेरेकच्छिद्रं तु कर्मणि ॥ १७ ॥
मध्येऽस्य त्र्यङ्गुलं छिद्रमङ्गुष्ठोदरविस्तृतम् ।
अर्धाङ्गुलोच्छ्रितोद्वृत्तकर्णिकं च तदूर्ध्वतः ॥ १८ ॥

अर्श यंत्र—गौ के स्तन के आकार के, चार अंगुल लम्बे, मोटाई में पांच अङ्गुल, पुरुषों के लिये और स्त्रियों के लिये छः अङ्गुल होता है। इसके दो छेद होते हैं-एक छेद रोग को देखने के लिये और दूसरा छेद कर्म करने के लिये होता है। इस यन्त्र के मध्य में तीन अङ्गुल का एक छेद होता है—यह छेद अङ्गूठे के मध्य भाग के समान विस्तृत होता है। इसके ऊपर में आधा अङ्गुल ऊंची उठी हुई कर्णिका होती है।

शमीयन्त्र—

शम्याख्यं तादृगच्छिद्रं यन्त्रमर्शःप्रपीडनम् ।

शमी यन्त्र—यह यन्त्र अर्श यंत्र के समान होता है; परन्तु

यन्त्रेष्वतः कङ्कमुखं प्रधानं
स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि यच्च ॥ ४२½ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधि-
र्नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥

सब यंत्रों में कंकमुख यंत्र प्रधान है—क्योंकि-कंकमुख विवर्त्तन करता है; अच्छी प्रकार गहराई तक पहुंचता है; पकड़ने वाली वस्तु को पकड़ कर बाहर कर देता है। और सब स्थानों पर यह वरता जा सकता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का यंत्र विधि नामक पच्चीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २५ ॥

षड्विंशोऽध्यायः ।

अथातः शस्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शस्त्रविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

छब्बीस प्रकार के शस्त्र—

षड्विंशतिः सुकर्मारैर्घटितानि यथाविधि ।
शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट् ॥ १ ॥
सुरूपाणि सुधाराणि सुग्रहाणि च कारयेत् ।
अकरालानि सुध्मातसुतीक्ष्णावर्तितेऽयसि ॥ २ ॥
समाहितमुखाग्राणि नीलाम्भोजच्छवीनि च ।
नामानुगतरूपाणि सदा सन्निहितानि च ॥ ३ ॥
स्वोन्मानार्धचतुर्थांशफलान्येककशोऽपि च ।
प्रायो द्वित्राणि युञ्जीत तानि स्थानविशेषतः ॥ ४ ॥

उत्तम लोहकारों से विधिपूर्वक बनाये, रोम को काटने वाले छब्बीस शस्त्र हैं, ये प्रायः करके ६ अङ्गुल होते हैं। ये यंत्र देखने में उत्तम रूप वाले, अच्छी धार के; पकड़ने में सुन्दर, देखने में भयानक नहीं (सरल-सीधे); अच्छी प्रकार फूंके गये (आध्मात); अतितीक्ष्ण लोहे से बनाये हुए, अच्छी प्रकार आगे से मुख मिलने वाले; नीले कमल की झांई वाले; नाम के अनुकूल रूप वाले, और सदा पास में रक्खे हुए होने चाहिये। अपने परिमाण से अष्टमांश फलक वाले होने चाहिये। इन को अकेले अकेले-पृथक् पृथक् रूप में, या दो अथवा तीन को मिला कर स्थान की भिन्नता के अनुसार वरते।

(मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रमुत्पलाध्यर्धधारके ।
सर्पैषण्यौ वेतसाख्यं शरार्यास्यत्रिकूर्चके ॥ १ ॥
कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्त्रार्धचन्द्रके (कम्) ।
व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके ॥ २ ॥
बडिशं करपत्राख्यं कर्तरी नखशस्त्रकम् ।
दन्तलेखनकं सूच्यः कूर्चो नाम खजाह्वयम् ॥ ३ ॥
आरा चतुर्विधाकारा तथा स्यात्कर्णवेधनी(नम्) ॥)

मण्डलाग्र, वृद्धिपत्र, उत्पल, अध्यर्धधारक, सर्पफण, एषणी, वेतस, शरारीमुख, त्रिकूर्चक, कुशामुख, साटवदन, अन्तर्वक्त्रार्धचन्द्र, व्रीहिमुख, कुठारी, शलाका, अंगुलिशस्त्रक, बडिश, करपत्र, कर्त्तरी, नखशस्त्र, दन्तलेखन, सूची, कूर्च, खज; चार -प्रकार की आरा, और कर्णवेधनी—ये छब्बीस शस्त्र हैं।

मण्डलाग्र शस्त्र—

मण्डलाग्रं फले तेषां तर्जन्यन्तर्नखाकृति ।
लेखने छेदने योज्यं पोथकीशुण्डिकादिषु ॥ ५ ॥

इन शस्त्रों के मध्य में मण्डलाग्र शस्त्र, तर्जनी के अन्तर्नख के समान आकार वाला होता है। पोथकी, शुण्डिका आदि के लेखन और छेदन में यह वरता जाता है।

वृद्धिपत्र शस्त्र—

वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ।
ऋज्वग्रमुन्नते शोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥
नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् ।

वृद्धिपत्र-छुरे के आकार का; छेदन, भेदन और पाटन कार्य में इसका व्यवहार होता है। वृद्धिपत्र उन्नत और गम्भीर शोफ-आगे से सीधा; नीचे तथा कम गहरे शोफ में पीछे से आगे को झुका होना चाहिये। स्थान के अनुसार लम्बा या छोटा होना चाहिये।

उत्पल और अध्यर्धधार शस्त्र—

उत्पलाध्यर्धधाराख्ये भेदने छेदने तथा ॥ ७ ॥

उत्पल और अर्धधारा नामक शस्त्र भेदन एवं छेदन कार्य में प्रयुक्त होते हैं। [अरुणदत्त ने उत्पलपत्र को दीर्घमुख, अर्धधारा को ह्रस्वमुख कहा है]।

सर्पास्य शस्त्र—

सर्पास्यं घ्राणकर्णार्शश्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले ।

सर्पवक्त्र—का उपयोग-नाक एवं कान के अर्श को काटने में होता है। इसका फलक आधा अंगुल होता है।

एषणी शस्त्र—

गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी ॥ ८ ॥

एषणी नामक शस्त्र गति व्रण को ढूंढने में वरती जाती है; यह चिकनी, तथा गण्डूपद (केंचुए) के मुख के आकार की होती है।

द्वितीय एषणी शस्त्र—

भेदनार्थेऽपरा सूचीमुखा मूलनिविष्टखा ।

दूसरी एषणी-सूई के मुख की और जड़ में छेद वाली होती है। [इसका उपयोग क्षार सूत्र के प्रवेश के लिये है]

वेतसपत्र तथा शरार्यास्य शस्त्र—

वेतसं व्यधने ह्याव्ये शरार्यास्यत्रिकूर्चके ॥ ९ ॥

वेतस पत्राकार शस्त्र वेधन में वरता जाता है।

कुशपत्र तथा आटीमुख शस्त्र—

कुशाटास्यमुखे स्राव्ये द्व्यङ्गुलं स्यात्तयोः फलम् ।

[illegible] और त्रिकूर्चक शस्त्र रक्तस्रावण में (पाछने में) वरते जाते हैं।

कुशपत्र और आटीमुख ये दो शस्त्र स्रावक—रक्तस्राव में वरते जाते हैं, इनका फल दो अंगुल होता है।

अन्तर्मुख शस्त्र—

तद्वदन्तर्मुखं तस्य फलमध्यर्धमङ्गुलम् ॥ १० ॥
अर्धचन्द्राननं चैतत्—

अन्तर्मुख शस्त्र कुशपत्र या आटीमुख के समान होता है। इसका फलक डेढ़ अंगुल होता है; इसको अर्धचन्द्रानन कहते हैं।

व्रीहिवक्त्र शस्त्र—

—तथाऽध्यर्धाङ्गुलं फले।
व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधे ॥ ११ ॥

व्रीहिमुख भी फलक में डेढ़ अंगुल होता है। इसका उपयोग सिर एवं उदर के वेधन में होता है।

कुठारी शस्त्र—

पृथुः कुठारी गोदन्तसदृशार्धाङ्गुलानना।
तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थ्नां स्थितां शिराम् १२

कुठारी—चौड़ी, गाय के दांत के समान, मुख पर आधा अंगुल होती है। इसको ऊपर-सीधा दण्डाकार पकड़कर अस्थियों के ऊपर स्थित सिरा का वेधन करे।

ताम्रमयी द्विमुखी शलाका—

ताम्री शलाका द्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः।
लिङ्गनाशं तया विध्येत्—

ताम्र की बनी शलाका दो मुख वाली, मुख पर कुरुबक (बेला) के आकार की होती है; इससे लिंगनाश का वेधन करे [कुरुबक—रक्तसहचरपुष्पमुकुलाकारा, अरुणदत्तः, कुरण्टकमुकुलम्, हेमाद्रिः]।

अङ्गुलिशस्त्र—

—कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् ॥ १३ ॥
मुद्रिकानिर्गतमुखं फले त्वर्धाङ्गुलायतम्।
योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् ॥ १४ ॥
तत्प्रदेशिन्यग्रपर्वप्रमाणार्पणमुद्रिकम्।
सूत्रबद्धं गलस्रोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १५ ॥

अंगुलिशस्त्र—मुद्रिका (छल्ले) में से मुख निकले—तथा फलक आधा अंगुल बड़ा होना चाहिये। प्रमाण में या रूप में मण्डलाग्र अथवा वृद्धिपत्र के समान होना चाहिये। वैद्य की तर्जनी अंगुली के अग्रिम पर्व में पहनने योग्य मुद्रिका होनी चाहिये। इसको सूत्र-धागे से बांध कर-मणिबन्ध में बांध रखे। इसका उपयोग गले के स्रोतों के रोगों के छेदन एवं भेदन में होता है।

बडिश शस्त्र—

ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननम्।

बडिश शस्त्र—आगे से भली प्रकार झुका (अंकुश के आकार का); इसका उपयोग शुण्डिका, अर्म आदि को पकड़ने में है।

करपत्र शस्त्र—

छेदेऽस्थ्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलम् ॥ १६ ॥
विस्तारे द्व्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनम्।

करपत्र—अस्थियों के छेदन में वरती जाती है। इसकी धारा खर-कर्कश; होती है; लम्बाई दस अंगुल और चौड़ाई दो अंगुल; बारीक दांतों वाली; उत्तम मुट्ठी से जुड़ी होती है।

कर्तरी शस्त्र—

स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी कर्तरीनिभा ॥ १७ ॥

कर्तरि—स्नायु, सूत्र और बालों को काटने में—कर्तरी के समान कर्तरी (कैंची) होती है।

नख शस्त्र—

वक्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलम्।
सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेदभेदप्रच्छानलेखने ॥ १८ ॥

नखशस्त्र—वक्र (टेढ़ा); सीधी धारा का; दो मुख वाला; नौ अंगुल लम्बा; कांटे आदि सूक्ष्म शल्य को निकालने में, छेदन, भेदन प्रच्छन्न (पाछना) और लेखन में बरता जाता है। [एक तरफ टेढ़े मुख का, दूसरी ओर सीधे मुख का]।

दन्तलेखनशस्त्र—

एकधारं चतुष्कोणं प्रबद्धाकृति चैकतः।
दन्तलेखनकं तेन शोधयेद्दन्तशर्कराम् ॥ १९ ॥

दन्तलेखन शस्त्र—एक धार का, चार कोने (पार्श्व) वाला, एक पार्श्व में बढ़ने वाला (बढ़ाया जा सके); होता है। इससे दन्तशर्करा का शोधन करे।

सूची शस्त्र—

वृत्ता गूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने।

सूइयां—सीने के लिये तीन सूइयां; ये गोल एवं धागा डालने के स्थान पर गूढ़ एवं दृढ़ होनी चाहिये।

स्थानविशेष से इनका विशेष उपयोग—

मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रा त्र्यङ्गुलमायता ॥ २० ॥
अल्पमांसास्थिसन्धिस्थव्रणानां द्व्यङ्गुलायता।
व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु ॥ २१ ॥
सा सार्द्धद्व्यङ्गुला—

मांसल प्रदेशों को सीने के लिये तीन मुख वाली और तीन अङ्गुल लम्बी सूई चाहिये।

थोड़े मांस-अस्थि-सन्धि के व्रणों के लिये दो अङ्गुल लम्बी सूई चाहिये।

तीसरी सूई व्रीही (धान) के समान टेढ़ी; धनुष के समान झुकी-पक्वाशय, आमाशय और मर्मों में सीने के काम आती है। यह डेढ़ अंगुल लम्बी होती है।

कूर्च शस्त्र—

—सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः।
कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः ॥२२॥
स योज्यो नीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने।

ये सब सूइयां गोल, चार अंगुल लम्बी-कूर्च नाम से कही

यन्त्रेष्वतः कङ्कमुखं प्रधानं
स्थानेषु सर्वष्वधिकारि यच्च ॥ ४२½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधि-
र्नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥

सब यंत्रों में कंकमुख यंत्र प्रधान है—क्योंकि-कंकमुख विवर्त्तन करता है; अच्छी प्रकार गहराई तक पहुंचता है; पकड़ने वाली वस्तु को पकड़ कर बाहर कर देता है। और सब स्थानों पर यह वरता जा सकता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का यंत्र विधि नामक पच्चीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २५ ॥

षड्विंशोऽध्यायः ।

अथातः शस्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शस्त्रविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

छब्बीस प्रकार के शस्त्र—

षड्विंशतिः सुकर्मारैर्घटितानि यथाविधि ।
शस्त्राणि रोमवाहीनि बाहुल्येनाङ्गुलानि षट् ॥ १ ॥
सुरूपाणि सुधाराणि सुग्रहाणि च कारयेत् ।
अकरालानि सुध्मातसुतीक्ष्णायसि ॥ २ ॥
समाहितमुखाग्राणि नीलाम्भोजच्छवीनि च ।
नामानुगतरूपाणि सदा सन्निहितानि च ॥ ३ ॥
स्वोन्मानार्धचतुर्थांशफलान्येककशोऽपि च ।
प्रायो द्वित्राणि युञ्जीत तानि स्थानविशेषतः ॥ ४ ॥

उत्तम लोहकारों से विधिपूर्वक बनाये, रोम को काटने वाले छब्बीस शस्त्र हैं, ये प्रायः करके ६ अङ्गुल होते हैं। ये यंत्र देखने में उत्तम रूप वाले, अच्छी धार के; पकड़ने में सुन्दर, देखने में भयानक नहीं (सरल-सीधे); अच्छी प्रकार फूंके गये (आध्मात); अतितीक्ष्ण लोहे से बनाये हुए, अच्छी प्रकार आगे से मुख मिलने वाले; नीले कमल की झांई वाले; नाम के अनुकूल रूप वाले, और सदा पास में रक्खे हुए होने चाहिये। अपने परिमाण से अष्टमांश फलक वाले होने चाहियें। इन को अकेले अकेले-पृथक् पृथक् रूप में, या दो अथवा तीन को मिला कर स्थान की भिन्नता के अनुसार वरते।

(मण्डलाग्रं वृद्धिपत्रमुत्पलाध्यर्धधारके ।
सर्पैषण्यौ वेतसाख्यं शरार्यास्यत्रिकूर्चके ॥ १ ॥
कुशास्यं साटवदनमन्तर्वक्त्रार्धचन्द्रके (कम्) ।
व्रीहिमुखं कुठारी च शलाकाङ्गुलिशस्त्रके ॥ २ ॥
बडिशं करपत्राख्यं कर्तरी नखशस्त्रकम् ।
दन्तलेखनकं सूच्यः कूर्चो नाम खजाह्वयम् ॥ ३ ॥
आरा चतुर्विधाकारा तथा स्यात्कर्णवेधनी(नम्) ॥)

मण्डलाग्र, वृद्धिपत्र, उत्पल, अध्यर्द्धधारक, सर्पफण, एषणी, वेतस, शरारीमुख, त्रिकूर्चक, कुशामुख, साटवदन, अन्तर्वक्त्रार्धचन्द्र, व्रीहिमुख, कुठारी, शलाका, अंगुलिशस्त्रक, बडिश, करपत्र, कर्त्तरी, नखशस्त्र, दन्तलेखन, सूची, कूर्च, खज; चार -प्रकार की आरा, और कर्ण वेधनी—ये छब्बीस शस्त्र हैं।

मण्डलाग्र शस्त्र—

मण्डलाग्रं फले तेषां तर्जन्यन्तर्नखाकृति ।
लेखने छेदने योज्यं पोथकीशुण्डिकादिषु ॥ ५ ॥

इन शस्त्रों के मध्य में मण्डलाग्र शस्त्र, तर्जनी के अन्तर्नख के समान आकार वाला होता है। पोथकी, शुण्डिका आदि के लेखन और छेदन में यह वरता जाता है।

वृद्धिपत्र शस्त्र—

वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ।
ऋज्वग्रमुन्नते शोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥
नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्ववक्त्रं यथाश्रयम् ।

वृद्धिपत्र-छुरे के आकार का; छेदन, भेदन और पाटन कार्य में इसका व्यवहार होता है। वृद्धिपत्र उन्नत और गम्भीर शोफ-आगे से सीधा; नीचे तथा कम गहरे शोफ में पीछे से आगे को झुका होना चाहिये। स्थान के अनुसार लम्बा या छोटा होना चाहिये।

उत्पल और अध्यर्द्धधार शस्त्र—

उत्पलाध्यर्धधाराख्ये भेदने छेदने तथा ॥ ७ ॥

उत्पल और अर्धधारा नामक शस्त्र भेदन एवं छेदन कार्य में प्रयुक्त होते हैं। [अरुणदत्त ने उत्पलपत्र को दीर्घमुख, अर्धधारा को ह्रस्वमुख कहा है]।

सर्पास्य शस्त्र—

सर्पास्यं घ्राणकर्णार्शश्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले ।

सर्पवक्त्र—का उपयोग-नाक एवं कान के अर्श को काटने में होता है। इसका फलक आधा अंगुल होता है।

एषणी शस्त्र—

गतेरन्वेषणे श्लक्ष्णा गण्डूपदमुखैषणी ॥ ८ ॥

एषणी नामक शस्त्र गति व्रण को ढूंढने में वरती जाती है; यह चिकनी, तथा गण्डूपद (केंचुए) के मुख के आकार की होती है।

द्वितीय एषणी शस्त्र—

भेदनार्थेऽपरा सूचीमुखा मूलनिविष्टखा ।

दूसरी एषणी-सूई के मुख की ओर जड़ में छेद वाली होती है। [इसका उपयोग क्षार सूत्र के प्रवेश के लिये है]

वेतसपत्र तथा शरार्यास्य शस्त्र—

वेतसं व्यधने स्राव्ये शरार्यास्यत्रिकूर्चके ॥ ९ ॥

वेतस पत्राकार शस्त्र वेधन में वरता जाता है।

कुशपत्र तथा आटीमुख शस्त्र—

कुशाटास्यमुखे स्राव्ये द्व्यङ्गुलं स्यात्तयोः फलम् ।

शरारिमुख और त्रिकूर्चक शस्त्र रक्तस्रावण में (पाछने में) वरते जाते हैं।

कुशपत्र और आटीमुख ये दो शस्त्र स्रावण—रक्तस्राव में वरते जाते हैं, इनका फल दो अंगुल होता है।

अन्तर्मुख शस्त्र—

तद्वदन्तर्मुखं तस्य फलमध्यर्धमङ्गुलम् ॥ १० ॥
अर्धचन्द्राननं चैतत्—

अन्तर्मुख शस्त्र कुशपत्र या आटीमुख के समान होता है। इसका फलक डेढ़ अंगुल होता है; इसको अर्धचन्द्रानन कहते हैं।

व्रीहिवक्त्र शस्त्र—

—तथाऽध्यर्धाङ्गुलं फले।
व्रीहिवक्त्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्व्यधे ॥ ११ ॥

व्रीहिमुख भी फलक में डेढ़ अंगुल होता है। इसका उपयोग शिर एवं उदर के वेधन में होता है।

कुठारी शस्त्र—

पृथुः कुठारी गोदन्तसदृशार्धाङ्गुलानना।
तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थ्नां स्थितां शिराम् १२

कुठारी—चौड़ी, गाय के दांत के समान, मुख पर आधा अंगुल होती है। इसको ऊपर-सीधा दण्डाकार पकड़कर अस्थियों के ऊपर स्थित शिरा का वेधन करे।

ताम्रमयी द्विमुखी शलाका—

ताम्री शलाका द्विमुखी मुखे कुरुबकाकृतिः।
लिङ्गनाशं तया विध्येत्—

ताम्र की बनी शलाका दो मुख वाली, मुख पर कुरुबक (बेला) के आकार की होती है; इससे लिंगनाश का वेधन करे [कुरुबक—रक्तसहचरपुष्पमुकुलाकारा, अरुणदत्तः, कुरण्टकमुकुलम्, हेमाद्रिः]।

अङ्गुलिशस्त्र—

—कुर्यादङ्गुलिशस्त्रकम् ॥ १३ ॥
मुद्रिकानिर्गतमुखं फले त्वर्धाङ्गुलायतम्।
योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् ॥ १४ ॥
तत्प्रदेशिन्यग्रपर्वप्रमाणार्पणमुद्रिकम्।
सूत्रबद्धं गलस्रोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १५ ॥

अंगुलिशस्त्र—मुद्रिका (छल्ले) में से मुख निकले-तथा फलक आधा अंगुल बड़ा होना चाहिये। प्रमाण में या रूप में मण्डलाग्र अथवा वृद्धिपत्र के समान होना चाहिये। वैद्य की तर्जनी अंगुली के अग्रिम पर्व में पहनने योग्य मुद्रिका होनी चाहिये। इसको सूत्र-धागे से बांध कर-मणिबन्ध में बांध रखे। इसका उपयोग गले के स्रोतों के रोगों के छेदन एवं भेदन में होता है।

बडिश शस्त्र—

ग्रहणे शुण्डिकार्मादेर्बडिशं सुनताननम्।

बडिश शस्त्र—आगे से भली प्रकार झुका (अंकुश के आकार का); इसका उपयोग शुण्डिका; अर्म आदि को पकड़ने में है।

करपत्र शस्त्र—

छेदेऽस्थ्नां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलम् ॥ १६ ॥
विस्तारे द्वयङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सरुबन्धनम्।

करपत्र—अस्थियों के छेदन में वरती जाती है। इसकी धारा खर-कर्कश; होती है; लम्बाई दस अंगुल और चौड़ाई दो अंगुल; बारीक दांतों वाली; उत्तम मुट्ठी से जुड़ी होती है।

कर्तरी शस्त्र—

स्नायुसूत्रकचच्छेदे कर्तरी कर्तरीनिभा ॥ १७ ॥

कर्तरि—स्नायु, सूत्र और वालों को काटने में—कर्तरी के समान कर्तरी (कैंची) होती है।

नख शस्त्र—

वक्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलम्।
सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेदभेदप्रच्छानलेखने ॥ १८ ॥

नखशस्त्र—वक्र (टेढ़ा); सीधी धारा का; दो मुख वाला; नौ अंगुल लम्बा; कांटे आदि सूक्ष्म शल्य को निकालने में, छेदन, भेदन प्रच्छन्न (पाछना) और लेखन में वरता जाता है। [एक तरफ टेढ़े मुख का, दूसरी ओर सीधे मुख का]।

दन्तलेखनशस्त्र—

एकधारं चतुष्कोणं प्रबद्धाकृति चैकतः।
दन्तलेखनकं तेन शोधयेद्दन्तशर्कराम् ॥ १९ ॥

दन्तलेखन शस्त्र—एक धार का, चार कोने (पार्श्व) वाला, एक पार्श्व में बढ़ने वाला (बढ़ाया जा सके); होता है। इससे दन्तशर्करा का शोधन करे।

सूची शस्त्र—

वृत्ता गूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने।

सूइयां—सीने के लिये तीन सूइयां; ये गोल एवं धागा डालने के स्थान पर गूढ एवं दृढ होनी चाहिये।

स्थानविशेष से इनका विशेष उपयोग—

मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्रा त्र्यङ्गुलमायता ॥ २० ॥
अल्पमांसास्थिसन्धिस्थव्रणानां द्व्यङ्गुलायता।
व्रीहिवक्त्रा धनुर्वक्त्रा पक्वामाशयमर्मसु ॥ २१ ॥
सा सार्द्धद्व्यङ्गुला—

मांसल प्रदेशों को सीने के लिये तीन मुख वाली और तीन अङ्गुल लम्बी सूई चाहिये।

थोड़े मांस-अस्थि-सन्धि के व्रणों के लिये दो अङ्गुल लम्बी सूई चाहिये।

तीसरी सूई व्रीही (धान) के समान टेढ़ी; धनुष के समान झुकी-पक्वाशय, आमाशय और मर्मों में सीने के काम आती है। यह डेढ़ अंगुल लम्बी होती है।

कूर्च शस्त्र—

—सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः।
कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः ॥२२॥
स योज्यो नीलिकाव्यङ्गकेशशातेषु कुट्टने।

ये सब सूईयां गोल, चार अंगुल लम्बी-कूर्च नाम से कही

जाती हैं। ये सब एक गोल हत्थे में सात या आठ संख्या में भली प्रकार बंधी होती हैं। इनका उपयोग नीलिका, व्यंग, केशों के उखाड़ने में, कुट्टन (गोदने) कार्य में है।

खज शस्त्र—

अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तैरष्टाभिः कण्टकैः खजः ॥ २३ ॥
पाणिभ्यां मथ्यमानेन घ्राणात्तेन हरेदसृक् ।

खज—आधा अंगुल लम्बा और गोल-आठ कण्टकों से खज बनता है। हाथों से नासिका को मथकर इससे रक्त निकाला जाता है।

यूथिका शस्त्र—

व्यधनं कर्णपालीनां यूथिकामुकुलाननम् ॥ २४ ॥

कर्णपाली का वेधन करने के लिये यूथिका शस्त्र है; इसका मुख कली-मुकुल के समान होता है।

आरा शस्त्र—

आराऽर्धाङ्गुलवृत्तास्या तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः ।
चतुरस्रा, तया विध्येच्छोफं पक्वामसंशये ॥ २५ ॥
कर्णपालीं च बहलाम्—

आरा—आधा अंगुल लम्बा; गोल मुख का; आधा अंगुल प्रविष्ट करना चाहिये। यह ऊपर में (आधा अंगुल से ऊपर) चौकोर होता है। कच्चे एवं पके शोथ के सन्देह में इससे वेधन करे। घट्ट-मोटी कर्णपाली का वेधन इससे करे।

कर्णवेधनी सूची शस्त्र—

—बहलायाश्च शस्यते ।
सूची त्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुला कर्णवेधनी ॥ २६ ॥

बहल-मोटी कर्णपाली के वेधन में सूई उत्तम है। इस सूई का ⅓ भाग खोखला; सूई तीन अंगुल लम्बी होनी चाहिये-इसको कर्णवेधनी कहते हैं।

जलौका आदि अनुशस्त्र—

जलौकःक्षारदहनकाचोपलनखादयः ।
अलौहान्यनुशस्त्राणि, तान्येवं च विकल्पयेत् ॥२७॥
अपराण्यपि यन्त्रादीन्युपयोगं च यौगिकम् ।

जोंक; क्षार, अग्नि, काच, पत्थर, नख आदि (शेफालिका आदि के पत्र); और लोहरहित अन्य वस्तुएँ अनुशस्त्र हैं। उनको इसी प्रकार तथा दूसरों का बुद्धिपूर्वक उत्तम रूप में व्यवहार करे।

उक्त शस्त्रों के कार्य—

उत्पाट्यपाट्यसीव्यैष्यलेख्यप्रच्छानकुट्टनम् ॥ २८ ॥
छेद्यं भेद्यं व्यधो मन्थो ग्रहो दाहश्च तत्क्रियाः ।

शस्त्रकार्य—उत्पाटन; पाटन, सीना, ऐषण, लेखन, पाछना, कूट्टन, छेदन, भेदन, वेधन, मन्थन, पकड़ना तथा जलाना ये सब कार्य-शस्त्रों के कार्य हैं।

शस्त्रों के दोष—

कुण्ठखण्डतनुस्थूलह्रस्वदीर्घत्ववक्रताः ॥ २९ ॥
शस्त्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः ।

शस्त्रदोष—कुण्ठित होना; टूटा होना, पतला, मोटा, छोटा या लम्बा होना, टेढ़ा होना और धार का खुरदरा होना—ये आठ दोष शस्त्रों के हैं।

शस्त्रों के पकड़ने की विधि—

छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे ॥ ३० ॥
तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात्सुसमाहितः ।
विस्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च ॥ ३१ ॥
तलप्रच्छन्नवृन्ताग्रं ग्राह्यं व्रीहिमुखं मुखे ।
मूलेऽवाहरणार्थानि क्रियासौकर्यतोऽपरम् ॥ ३२ ॥

छेदन-भेदन तथा लेखन कार्य में शस्त्र को फलक और बेंट (हत्थे) के बीच में से तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ द्वारा सावधानीपूर्वक पकड़ना चाहिये। विस्रावण शस्त्रों को तर्जनी और अंगूठे से फलक के अग्रभाग से पकड़े। हथेली से वृन्त के अगले भाग को ढांप कर व्रीहिमुख को मुख पर से पकड़े। आहरण के लिये शस्त्रों को जड़ से पकड़े। दूसरों को चिकित्सा की सरलता के लिये जहां सुभीता हो, वहां से पकड़े।

शस्त्र कोष—

स्यान्नवाङ्गुलविस्तारः सुघनो द्वादशाङ्गुलः ।
क्षौमपत्रोर्णकौशेयदुकूलमृदुचर्मजः ॥ ३३ ॥
विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तरोर्णास्थशस्त्रकः ।
शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशः सुसञ्चयः ॥३४॥

शस्त्र कोष—नौ अंगुल चौड़ा, अच्छा मजबूत; बारह अंगुल लम्बा, क्षौमपत्र, ऊन, कौशेय (रेशम), दुकूल एवं कोमल चमड़े से बना; जिसमें डोरा डला हो; भली प्रकार सिया हुआ, अन्दर में ऊन का अस्तर लगाकर शस्त्र रखे हुए; मुख को शलाका से बन्द किये, उत्तम संचय वाला, शस्त्र कोश उत्तम है। [इसका रूप नाई के औजार रखने की तरह होता है]।

जोंक का प्रयोग—

जलौकसस्तु सुखिनां रक्तस्रावाय योजयेत् ।

सुखी—नाजुक प्रकृति वाले लोगों में रक्तस्राव के लिये जोंक का उपयोग करे।

सविष जोंकों के लक्षण तथा उनका निषेध—

दुष्टाम्बुमत्स्यभेकाहिशवकोथमलोद्भवाः ॥ ३५ ॥
रक्ताः श्वेता भृशं कृष्णाश्चपलाः स्थूलपिच्छिलाः ।
इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयो रोमशाश्च ताः ॥ ३६ ॥
सविषा वर्जयेत्—

सविष जोंक—दूषित जल, मछली, मेंढक, सांप के शवों के सड़ने से, मल से उत्पन्न; लाल, श्वेत; अतिकाली, चंचल, स्थूल, पिच्छल, इन्द्र धनुष के समान विचित्र, ऊपर की ओर रेखा वाली और लोम वाली जलौकायें विषैली हैं,-इनको छोड़ देना चाहिये।

सविष जोंक के प्रयोग से हानि तथा चिकित्सा—

—ताभिः कण्डूपाकज्वरभ्रमाः ।
विषपित्तास्रनुत्कार्यं तत्र—

इनके कारण कण्डू, पाक, ज्वर, भ्रम होता है। इनके लिये

विषनाशक, रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करे।

निर्विष जोंकों के लक्षण—

—शुद्धाम्बुजाः पुनः ॥ ३७ ॥
निर्विषाः शैवलश्यावा वृत्ता नीलोर्ध्वराजयः।
कषायपृष्ठास्तन्वङ्ग्यः किञ्चित्पीतोदराश्च याः ॥ ३८ ॥

शुद्ध जल से उत्पन्न जलौका-विषरहित होती हैं। शैवाल के समान श्याववर्ण, गोल, नीली में ऊपर रेखा वाली, बरगद आदि की छाल के समान रंग की पीठवाली, कोमल अंगों की तथा कुछ पीले उदरवाली जलौका निर्विष हैं।

निर्विषों में भी त्याज्य जोंक—

ता अप्यसम्यग्वमनात् प्रततं च निपातनात्।
सीदन्तीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ॥३९॥

ये निर्विष जोंक भी ठीक प्रकार वमन न करने से, और निरन्तर लगाते रहने से, जल में पड़कर शिथिल बन जाती हैं। रक्त से मत्त हुई—इनको छोड़ दे।

जोंक लगाने की विधि—

अथेतरा निशाकल्कयुक्तेऽम्भसि परिप्लुताः।
अवन्तिसोमे तक्रे वा पुनश्चाश्वासिता जले ॥ ४० ॥
लागयेद्धृतमृत्स्तन्यरक्तशस्त्रनिपातनैः।
पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्मृदुवाससा ॥ ४१ ॥

परीक्षा के उपरान्त दूसरी (निर्दुष्ट) जोंक लगाये। इसके लिये जोंक को हल्दीकल्क घुले पानी में, कांजी में या तक्र में डुबोकर (रखकर)-फिर शुद्ध जल में सान्त्वना देकर स्थान पर लगाये। यदि न लगे तब घी, मिट्टी, दूध, रक्त, एवं शस्त्र से पाछ कर लगा दे। जब वह कन्धों को ऊँचा करके रक्त पी रही हो उस समय उसे कोमल वस्त्र से ढांप देवें।

जोंक द्वारा दूषित रक्त का पहले ग्रहण—

सम्पृक्ताद् दुष्टशुद्धास्राज्जलौका दुष्टशोणितम्।
आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरं क्षीरोदकादिव ॥ ४२ ॥
(गुल्मार्शोविद्रधीन् कुष्ठवातरक्तगलामयान्।
नेत्ररुग्विषवीसर्पान् शमयन्ति जलौकसः ॥ १ ॥)

जिस प्रकार दूध मिले जल में से हंस दूध को अलग कर लेता है; उसी प्रकार दूषित और शुद्ध रक्त के मिश्रण में से जोंक पहले दूषित रक्त को ग्रहण करती है।

[गुल्म, अर्श, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गलरोग, नेत्ररोग, विष, विसर्प ये रोग जोंक से अच्छे होते हैं]।

जोंक को छुड़ाना और वमन कराना—

दंशस्य तोदे कण्ड्वां वा मोक्षयेत् वामयेच्च ताम्।
पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्डनरूषिताम् ॥ ४३ ॥

दंश में चुभने की दर्द या कण्डू होने पर इनको अलग करले। उतारने पर इसको वमन कराये। इसके लिये नमक और तैल से मुख को मले। अथवा चावल की भूसी से इसको रगड़े। [कण्डनम्-तुषः; रूषिताम्-चर्चिताम्]।

वक्तव्य—यदि जोंक स्वयं न उतरे तो उसके मुख पर नमक का पानी छोड़ देवें। खींच कर न उतारे।

रक्तपान के बाद पुनः रक्तपान का निषेध—

रक्षन् रक्तमदाद्भूयः सप्ताहं ता न पातयेत्।

वमन कराके रक्तमद से रक्षा करने के लिये इसको सात दिन तक न लगाये।

जोंक को सम्यग्वमन कराने से लाभ—

पूर्ववत् पटुता दार्ढ्यं सम्यग्वान्ते जलौकसाम् ॥४४॥

भली प्रकार वमन होने पर जोंक में पहले की भांति चंचलता और दृढ़ता आ जाती है।

अतिवमनादि से जोंक की क्षति—

क्लमोऽतियोगान्मृत्युर्वा दुर्वान्ते स्तब्धता मदः।

वमन के अतियोग से थकान या मृत्यु होती है। भली प्रकार वमन न होने से जड़ता या मद होता है।

जोंकों को अलग २ पालन का विधान—

अन्यत्रान्यत्र ताः स्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगर्भिणि ॥४५॥
लालादिकोथनाशार्थं, सविषाः स्युस्तदन्वयात्।

पालनविधि—लाला-मूत्र-मल की सड़न से बचाने के लिये इनको सातवें या पांचवें दिन उत्तम मिट्टी युक्त जल वाले घड़े में बदलते रहना चाहिये। क्योंकि लाला आदि के मिलने से ये विषैली हो जाती हैं।

अशुद्ध रक्त निकलने पर कर्तव्य—

अशुद्धा स्रावयेद्दंशान् हरिद्रागुडमाक्षिकैः ॥ ४६ ॥
शतधौताज्यपिचवस्ततो लेपाश्च शीतलाः।

अशुद्ध रक्त में हल्दी, गुड और मधु से दंश को स्रावित करे।

पीछे से शतधौत (अनेक बार धोये) घृत में मिलाये पिचु लगाये। अथवा मुलहठी, चन्दन, खस, शीतल वस्तुओं का लेप करे।

दुष्ट रक्त निकलने पर पीड़ाहीनता—

दुष्टरक्तापगमनात्सद्यो रागरुजां शमः ॥ ४७ ॥

दूषित रक्त के निकलने से रक्तिमा और वेदना तुरन्त शान्त हो जाती हैं।

शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकालना आवश्यक—

अशुद्धं चलितं स्थानात्स्थितं रक्तं व्रणाशये।
व्यम्लीभवेत्पर्युषितं तस्मात्तत्स्रावयेत्पुनः ॥ ४८ ॥

अपने स्थान से चलायमान हुआ अशुद्ध रक्त व्रणस्थान में रुकने से पर्युषित होने पर अतिशय रूप से अम्ल बन जाता है। इसलिये अगले दिन पुनः इसको निकाले।

दूषित रक्त में आलाबु घटी शस्त्र का निषेध तथा प्रयोग—

युञ्ज्यान्नालाबुघटिका रक्ते पित्तेन दूषिते।
तासामनलसंयोगात् युञ्ज्यात्तु कफवायुना ॥ ४९ ॥

पित्त से दूषित रक्त में अलाबु या घटीयन्त्र नहीं बरतना चाहिये। इनमें अग्नि का सम्बन्ध होता है। कफ-वायु से दूषित रक्त में तुम्बी या घटीयन्त्र बरते।

दूषित रक्त में शृङ्ग शस्त्र का निषेध तथा प्रयोग—

कफेन दुष्टं रुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत्।

स्कन्नत्वात् वातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् ॥५०॥

कफ से दूषित रक्त को सींग से नहीं निकालना चाहिये; क्योंकि यह जमा हुआ होता है। वायु-पित्त से दूषित रक्त को सींग से निकाले।

प्रच्छानविधि—

गात्रं बद्ध्वोपरि दृढं रज्ज्वा पट्टेन वा समम्।
स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत्॥५१॥
अधोदेशप्रविसृतैः पदरुपरिगामिभिः।
न गाढघनतिर्यग्भिर्न पदे पदमाचरन् ॥ ५२ ॥
प्रच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः।
हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तमसृग्व्यापि शिराव्यधैः ॥५३॥

विधि—पाछने के स्थान से ऊपर अंग को रस्सी या पट्टी से दृढ़तापूर्वक समान रूप में बांध कर स्नायु-सन्धि-अस्थि और मर्म को बचाते हुए पाछना करे। ये रेखायें निचले भाग से आरम्भ करके ऊपर की ओर जाती हुई होनी चाहिये। और ये न तो बहुत गहरी, न पास पास, न तिरछी होनी चाहिये। एक निशान पर दूसरा निशान नहीं करना चाहिये। एक देश में स्थित रक्त को पाछने से बाहर करे। जमे हुए रक्त को जोंक से निकाले। सुप्त-निश्चेतन रक्त को सींग आदि से बाहर करे। सम्पूर्ण शरीर में फैले रक्त (दूषित) को शिरा वेध से निकाले।

प्रच्छान आदि के अन्य प्रयोग—

प्रच्छानं पिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः।
त्वक्स्थेऽलाबुघटीशृङ्गं शिरैव व्यापकेऽसृजि ॥५४॥
वातादिधाम वा शृङ्गजलौकोलाबुभिः क्रमात्।

पिण्डित—(घट्ट) बने रक्त में पाछना चाहिये। अवगाढ़ (गहरे) रक्त में जोंक लगानी चाहिये। त्वचा में स्थित दूषित रक्त में तुम्बी, घटी या सींग बरतना चाहिये। सर्व शरीर में फैले दूषित रक्त में सिरावेध करना चाहिये।

अथवा—वात से दूषित रक्त को सींग से, पित्त से दूषित रक्त को जोंक से; कफ से दूषित रक्त को तुम्बी से निकाले।

उष्ण घृत का सेचन—

स्रुतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः ॥ ५५ ॥
सतोदकण्डुः शोफस्तं सर्पिषोष्णेन सेचयेत् ॥५५½॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शस्त्रवि-
धिर्नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

रक्त निकलने से शीतल प्रदेह आदि के कारण वायु का प्रकोप होने से तोद एवं कण्डूयुक्त शोफ हो जाता है; उस पर गरम घी को लगाये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शस्त्रविधि नामक छब्बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २६ ॥

सप्तविंशोऽध्यायः।

अथातः सिराव्यधविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे सिराव्यधविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

शुद्ध रक्त का लक्षण—

मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम्।
पद्मेन्द्रगोपहेमाविशशलोहितलोहितम् ॥ १ ॥
लोहितं प्रभवः शुद्धं, तनोस्तेनैव च स्थितिः।

शुद्ध रक्त का लक्षण—शरीर का रक्त-मधुर, कुछ लवण रस; अशीतोष्ण (थोड़ा शीत-थोड़ा उष्ण), तथा द्रवरूप होता है। इसका रंग-कमल (लाल)-बीरबहूटी-स्वर्ण-भेड़-खरगोश इनके रक्त के समान लाल होता है। यह रक्त शरीर का उत्पत्ति-कारण है; रक्त से शरीर की स्थिति रहती है।

वक्तव्य—सुश्रुत में रक्त को अनुष्णशीत कहा है; यथा—"अनुष्णशीतं मधुरं स्निग्धं रक्तं च वर्णतः। शोणितं गुरु विद्यं स्याद् विदाहश्चास्य पित्तवत् ॥" सु. सू. अ. २१।१७। यहां पर कमल-स्वर्ण-बीरबहूटी की जो उपमा दी है, वह भिन्न भिन्न रक्त की है; सब मनुष्यों के रक्त में एक समान लाली नहीं होती।

पित्तादि से रक्त का दूषित होना—

तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते—

यह रक्त पित्तकारक (क्षार-उष्ण-तीक्ष्ण आदि) तथा कफकारक (उड़द-तिल आदि से) वस्तुओं से दूषित होता है।

दूषित रक्त से हानि—

—कुरुते ततः ॥ २ ॥
विसर्पविद्रधिप्लीहगुल्माग्निसदनज्वरान्।
मुखनेत्रशिरोरोगमदतृड्लवणास्यताः ॥ ३ ॥
कुष्ठवातास्रपित्तास्रकट्वम्लोद्गिरणभ्रमान्।
शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः ॥ ४ ॥
सम्यक्साध्या न सिध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः।

दूषित होने से—रक्त विसर्प, विद्रधि, प्लीहा, गुल्म, अग्निमान्द्य, ज्वर, मुखरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, मद, प्यास, मुख में लवण रस, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, कटु एवं अम्ल उद्गार, भ्रम; तथा शीत-उष्ण-स्निग्ध-आदि (स्तम्भन, स्वेदन आदि) से भली प्रकार चिकित्सा करने पर भी जो रोग अच्छे नहीं होते, वे भी रक्तप्रकोपजन्य हैं।

विसर्पादि में सिराव्यध—

तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिक्तं व्यधयेत्सिराम् ॥ ५ ॥

इन रोगों में उल्बण रक्त को निकालने के लिये सिरा का वेधन करना चाहिये।

सिरावेध के अयोग्य रोगी—

न तूनषोडशातीतसप्तत्यब्दस्रुतासृजाम्।
अस्निग्धास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् ॥ ६ ॥
गर्भिणीसूतिकाजीर्णपित्तास्रश्वासकासिनाम्।

अतीसारोदरच्छर्दिपाण्डुसर्वाङ्गशोफिनाम् ॥ ७ ॥
स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु।
नायन्त्रितां सिरां विध्येन्न तिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् ॥८॥
नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्गदात्।

सिरावेध का निषेध—सोलह वर्ष से कम की आयु में और सत्तर वर्ष की आयु, जिनका रक्त निकल गया हो; जिनका स्नेहन न किया हो, जिनका स्वेदन न हुआ हो, जिनको बहुत स्वेद किया हो, वातरोगियों को, गर्भवती, सूतिका, अजीर्ण रोगी, रक्तपित्त रोगी, श्वास-कास रोगी, अतिसार; उदर-वमन, पाण्डु रोग, सर्वाङ्गरोग, शोफ, स्नेह पान करने पर, वमन-विरेचनादि पञ्च कर्म किये जाने पर सिरावेध नहीं करना चाहिये। विना बांधे सिरा का-वेधन नहीं करे; तिरछी उठी; जो सिरा उठी न हो, उसका वेधन न करे। अतिशीत या अति उष्ण काल में, अति वायु के चलने में, बादलों के आने पर-विना आत्ययिक रोग के (रोहिणी आदि आत्ययिक रोगों को छोड़ कर) सिरावेध न करे। [आत्ययिक रोगों में-शीत उष्ण, वृष्टि का योग्य प्रतिकार करके सिरा वेधन करे]

रोगानुसार सिरावेध के स्थान—

शिरोनेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेत्सिराम् ॥ ९ ॥
अपाङ्ग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु कर्णजाम्।
नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः ॥१०॥
पीनसे—

शिरोरोग, नेत्ररोगों में ललाट की सिरा का वेधन करे, अथवा अपांग प्रदेश की या नासा के समीप की सिरा का वेधन करे। कर्ण रोगों में कर्ण के समीप की सिरा का वेधन करे।

नासा रोगों में नासा के अग्रभाग में स्थित सिरा का वेधन करे। पीनस में नासा और ललाट के मध्य की सिरा का वेधन करना चाहिये।

—मुखरोगेषु जिह्वौष्ठहनुतालुगाः।
जत्रूर्ध्वग्रन्थिषु ग्रीवाकर्णशङ्खशिरःश्रिताः ॥ ११ ॥
उरोपाङ्गललाटस्था उन्मादे—

मुख रोगों में - जिह्वा, ओष्ठ, हनु और तालु में जाने वाली सिरा का वेधन करना चाहिये। जत्रु से ऊपर जो ग्रन्थियाँ हों उनमें ग्रीवा, कान, शंख और शिर में आश्रित सिराओं का वेधन करना चाहिये।

उन्माद रोग में—उरस्, अपाङ्ग और ललाट में स्थित सिरा का वेधन करना चाहिये।

—ऽपस्मृतौ पुनः।
हनुसन्धौ समस्ते वा शिरां भ्रूमध्यगामिनीम् ॥१२॥
विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे।
तृतीयकेंऽसयोर्मध्ये—
—स्कन्धस्याधश्चतुर्थके ॥ १३ ॥
प्रवाहिकायां शूलिन्यां श्रोणितो द्व्यङ्गुले स्थिताम्।
शुक्रमेढ्रामये मेढ्रे ऊरुगां गलगण्डयोः ॥ १४ ॥

अपस्मार में—हनुसन्धि में स्थित; अथवा सम्पूर्ण हनु की सिरा को, या भ्रुवों के मध्य में जाने वाली सिरा का वेधन करे।

विद्रधि (उरो विद्रधि) में और पार्श्वशूल में—पार्श्वस्थ, या कक्षा में स्थित और स्तनान्तरों में स्थित सिरा का वेधन करे।

तृतीयक ज्वर में स्कन्धों के बीच में स्थित सिरा का वेधन करे। चतुर्थक ज्वर में स्कन्धों के नीचे (किसी एक पार्श्व की) सिरा का वेधन करे।

शूलयुक्त प्रवाहिका में - कटि से दो अंगुल दूर स्थित सिरा का वेधन करना चाहिये।

शुक्र और मेहन के रोगों में—मेहन की सिरा का वेधन करे। गलगण्डरोग में ऊरु की सिरा का वेधन करे।

गृध्रस्यां जानुनोऽधस्तादूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले।
इन्द्रबस्तेरधोऽपच्यां द्व्यङ्गुले—
—चतुरङ्गुले ॥ १५ ॥
ऊर्ध्वं गुल्फस्य सक्थ्यर्तौ, तथा क्रोष्टुकशीर्षके।
पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्टके ॥ १६ ॥
चिप्पे च द्व्यङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः।
गृध्रस्यामिव विश्वाच्याम्—

गृध्रसी रोग में घुटने के नीचे अथवा घुटने से चार अंगुल ऊपर स्थित सिरा का वेधन करे।

अपचीरोग में—इन्द्रबस्तिमर्म के दो अंगुल नीचे में सिरा का वेधन करे।

सक्थि (टांग) की पीड़ा में तथा क्रोष्टुक शीर्षक रोग में गुल्फ के चार अंगुल उपर में सिरा का वेधन करे।

पाददाह में, खुड् (वात रक्त) में, पादहर्ष में, विपादिका में, वातकण्टक में, चिप्परोग में, क्षिप्र मर्म के दो अंगुल ऊपर में सिरा का वेधन करे।

विश्वाची रोग में—गृध्रसी की भाँति सिरा का वेधन करे।

वक्तव्य—अरुणदत्त की मान्यता है कि "गृध्रसीप्रोक्तां सिरां विध्येत्"—अर्थात् गृध्रसी में कही सिरा का वेधन करे। परन्तु यहां पर विश्वाची रोग हाथ का है; इस लिये गृध्रसी की भांति बाहु की सिरा का वेधन करे-यह अर्थ संगत है।

सिरादर्शन के अभाव में मर्महीन सिरा का वेधन—

—यथोक्तानामदर्शने ॥ १७ ॥
मर्महीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत् सिराम्।

कही हुई सिरा (यदि रोग या अन्य कारण से) दिखाई न दे, तब मर्मरहित, उसके समीपस्थ स्थान में दूसरी सिरा का वेधन करे।

सिरावेध के प्रथम कर्तव्य—

अथ स्निग्धतनुः सज्जसर्वोपकरणो बली ॥ १८ ॥
कृतस्वस्त्ययनः स्निग्धरसान्नप्रतिभोजितः।
अग्नितापातपस्विन्नो जान्वासनसंस्थितः ॥ १९ ॥
मृदुपट्टात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः।

मुष्टिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत् ॥२०॥
दन्तप्रपीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत् ।
पृष्ठतो यन्त्रयेच्चैनं वस्त्रमावेष्टयन्नरः ॥ २१ ॥
कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तर्वामतर्जनीम् ।
एषोऽन्तर्मुखवर्ज्यानां सिराणां यन्त्रणे विधिः ॥२२॥

सिराव्यध विधि—रोगी के शरीर का स्नेहन कराके; वस्त्र खण्ड, पानी स्नेह आदि सब साधनों को तैयार करके, वैद्य, बलवान रोगी को स्वस्ति वाचन कराके; स्निग्ध रस युक्त अन्न के साथ प्रति भोजन (यवागू-पेया आदि) दे कर अग्नि और धूप से पसीना आने पर-घुटनों के बराबर ऊँचे आसन पर बिठा देवे। फिर रोगी के सिर को कोमल वस्त्र में बालों के प्रान्त से पकड़ाये। रोगी की कोहनी को घुटने पर रखवा दे। वस्त्रों को मुट्ठी में दबा कर उससे रोगी की मन्याओं को जोरसे वैद्य दबाये। रोगी को दांतों को दबाना, खांसना, गाल फुलाना, आध्मान (पेटफूलाना) आदि करे। दूसरा मनुष्य वस्त्र को लपेट कर पीठ से रोगी को बांध ले। इसके लिए ग्रीवा में वस्त्र को डाल कर दोनों कक्षाओं में से निकालकर पीठ में ले जाकर वाम अंगुली को बीच में रख कर पकड़े। यह यन्त्रण विधि मुख के अन्दर की सिराओं को छोड़ कर शेष अन्य सिराओं के लिये यंत्रण विधि है।

सिरा की उत्थापन विधि—

ततो मध्यमयाऽङ्गुल्या वैद्योऽङ्गुष्ठविमुक्तया ।
ताडयेत्—

फिर वैद्य अंगुष्ठ रहित वाम हाथ की मध्यमांगुलि से सिरा पर चोट करे।

सिरा का लक्षीकरण मोक्षणविधि—

—उत्थितां ज्ञात्वा स्पर्शाद्वाऽङ्गुष्ठपीडनैः ॥२३॥
कुठार्या लक्षयेन्मध्ये वामहस्तगृहीतया ।
फलोद्देशे सुनिष्कम्पं सिरां, तद्वच्च मोक्षयेत् ॥२४॥
ताडयन् पीडयंश्चैनां—

स्पर्श द्वारा या अंगूठे से दबाकर उठी हुई सिरा को जानकर-वाम हाथ से दृढतापूर्वक पकड़ी हुई कुठारिका से-सिरा के मध्य भाग में-जहां पर वेधन करने का निश्चय हो, वहां पर सिरा पर निशान करे-और इसी प्रकार (हाथ को न हिलाते हुए ही) सिरा का मोक्षण करे। इस सिरा पर कुठरिका से या मध्यमांगुलि से चोट करता रहे और अंगूठे से सिरा को दबाता रहे-जिससे रक्त भली प्रकार बहे। सिरा का वेधन व्रीहिमुख से करना चाहिये।

उपनासिकाका व्रीहिमुख से वेधन—

—विध्येद्व्रीहिमुखेन तु ।
अङ्गुष्ठेनोन्नमय्याग्रे नासिकामुपनासिकाम् ॥ २५ ॥

नासिका की सिरा के वेधन में—नासिका को अग्र भाग में अंगूठे से ऊँचा उठाकर नासिका के समीप प्रदेश में सिरा का वेधन करे।

जिह्वास्थ सिरा का वेधन—

अभ्युन्नतविदष्टाग्रजिह्वास्याधस्तदाश्रयाम् ।

जिह्वा के नीचे सिरा वेध करने में—जिह्वा को तालुदेश में ऊपर लगवाकर तथा दांतों से विशेष रूप में जीभ को कटवाकर (जिससे रक्त आजाये)-जिह्वा के नीचे की सिरा का वेधन करे।

ग्रीवास्थ सिरा का वेधन—

यन्त्रयेत्स्तनयोरूर्ध्वं ग्रीवाश्रितसिराव्यधे ॥ २६ ॥

ग्रीवा में आश्रित सिराओं के वेधन में स्तनों के ऊपर में वस्त्र से रोगी को यंत्रित करे।

ग्रीवा की सिरा का वेधन—

पाषाणगर्भहस्तस्य जानुस्थे प्रसृते भुजे ।
कुक्षेरारभ्य मृदिते विध्येद्बाहोर्ध्वपट्टके ॥ २७ ॥

रोगी के हाथ में पत्थर को पकड़वा कर हाथ को घुटने पर रख कर लम्बा कर देवे। फिर कुक्षि से आरम्भ करके ग्रीवा-हाथ तक मले-रोगी को ऊपर की तरफ छाती से बांधकर भुजा की सिरा का वेधन करे।

हस्तसिरा का वेधन—

विध्येद्धस्तशिरां बाहावनाकुञ्चितकूर्परे ।
बद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गुष्ठगर्भिणम् ॥ २८ ॥
ऊर्ध्वं वेध्यप्रदेशाच्च पट्टिकां चतुरङ्गुले ।

हाथ की सिरा के वेध में—रोगी को सुखपूर्वक बिठाकर; कोहनी को विना सिकोड़े अर्थात् फैलाये हुए, तथा अंगूठे को अन्दर रखकर मुट्ठी बन्द करवा कर; सिरा का वेधन करे। वेधन करने से पूर्व-वेधन स्थान से चार अंगुल ऊपर एक पट्टी बांध देनी चाहिये।

पार्श्वसिरा का वेधन—

विध्येदालम्बमानस्य बाहुभ्यां पार्श्वयोः सिराम् ॥२९॥

पार्श्व की सिराओं के वेधन में—दोनो हाथों को लम्बा लटकवा कर पार्श्व में सिराओं का वेधन करे।

मेढ्रस्थ तथा जङ्घा की सिरा का वेधन—

प्रहृष्टे मेहने जङ्घासिरां जानुन्यकुञ्चिते ।

मेढ्र के स्तब्ध होने पर उसके आश्रित सिरा का वेधन करे तथा घुटनों को विना संकुचित किये जंघा सिरा का वेधन करे।

पादसिरा का वेधन—

पादे तु सुस्थितेऽधस्ताज्जानुसन्धेर्निपीडिते ॥ ३० ॥
गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि ।
द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः ॥ ३१ ॥
बद्ध्वा विध्येत्सिराम्—

पैर की सिरा के वेधन में—पैर को सुखपूर्वक भूमि आदि पर रखवा कर-जानुसन्धि के नीचे से लेकर गुल्फ तक-बीच के भाग को जोर से दबाकर; रुग्ण पैर के ऊपर दूसरा पैर कुछ संकुचित कर रखवाये जिससे कि पहला रुग्ण पैर कुछ दब जाये। फिर हाथ की भांति वेधन स्थान से चार अंगुल ऊपर वस्त्र बांध कर सिरा का वेधन करे।

अनुक्त स्थानों में स्वबुद्धि से कल्पना—

—इत्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत्।

तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् ॥ ३२ ॥

इस प्रकार न कही हुई सिराओं में भी—उपायज्ञ वैद्य क्रियासौकर्य के लिये उन उन शरीरावयवों में भी अपनी बुद्धि से उन उन यंत्रों को यथायोग वरते।

मांसल आदि स्थानों में व्रीहिमुखादि से वेधन—

मांसले निक्षिपेद्देशे व्रीह्यास्यं व्रीहिमात्रकम्।

यवार्धमस्थ्नामुपरि सिरां विध्यन् कुठारिकाम् ॥३३॥

मांस वाले स्थानों में व्रीहिमुख को व्रीहि (धान्य) के बराबर गहरा ले जाये। अस्थियों के ऊपर कुठारिका को सिराओं का वेधन करते हुए आधा जौ ले जाना चाहिये।

वक्तव्य—सिरावेध में—(२३ वें २४ वें श्लोक में) अष्टाङ्गहृदय ने कुठारिका से ही सिरावेध माना है; परन्तु सामान्यतः सिराओं का वेधन व्रीहिमुख से ही है; केवल अस्थियों के ऊपर की सिराओं के वेधन में कुठारिका का उपयोग होता है।

सम्यग्विद्ध अल्पविद्धादि सिरा का लक्षण—

सम्यग्विद्धा स्रवेद्धारां यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत्।

अल्पकालं वहत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः ॥ ३४ ॥

सशब्दमतिविद्धा तु स्रवेद्दुःखेन धार्यते।

भली प्रकार वेधन होने पर—धारा के रूप में रक्त बहता है; और यंत्र को छोड़ देने पर रक्त बहना बन्द हो जाता है। दुर्विद्ध होने पर—अल्प वेधन होने पर थोड़ी देर रक्त बहता है। इस अवस्था में—तैल एवं चूर्णों से रक्त को बहाये। अतिशय वेधन होने पर शब्द के साथ रक्त बहता है; यह रक्त कठिनाई से बन्द होता है।

रक्तस्राव न होने के कारण—

भीमूर्च्छायन्त्रशैथिल्यकुण्ठशस्त्रातितृप्तयः ॥ ३५ ॥

क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्यास्रुतिहेतवः।

रक्त के न बहने के कारण—भय—मूर्च्छा—यंत्र की शिथिलता (ठीक प्रकार से न दबाना); शस्त्र का कुण्ठित होना; अतिसौहित्य; निर्बलता, मल—मूत्र का उपस्थित वेग; स्वेद का न होना; ये रक्त के न बहने में कारण हैं। इस अवस्था में—

असम्यक् और सम्यक् स्राव में कर्तव्य—

असम्यगस्रे स्रवति वेल्लव्योषनिशानतैः ॥ ३६ ॥

सागारधूमलवणतैलैर्दिह्याच्छिरामुखम्।

सम्यक्प्रवृत्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च ॥ ३७ ॥

रक्त के ठीक प्रकार न बहने पर—त्रिकटु, वेल्ल (वायविडंग), हल्दी, तगर, घर का धुंवासा, नमक; और तैल इनसे सिरा के मुख पर लेप करे। भली प्रकार रक्त बहने पर सिरामुख पर सुहाते हुए गरम तैल में नमक मिलाकर लेप करे।

दूषित रक्त का प्रथम स्राव—

अग्रे स्रवति दुष्टास्रं कुसुम्भादिव पीतिका।

रक्तस्राव में—पहले दूषित रक्त आता है; और फिर शुद्ध रक्त आता है; जिस प्रकार कुसुम्भ में से पहले पीला रंग आता है; फिर लाल रंग आता है।

शुद्ध रक्त स्राव का निषेध—

सम्यक्स्रुत्वा स्वयं तिष्ठेच्छुद्धं तदिति नाहरेत् ॥ ३८॥

भली प्रकार बहकर जो रक्त स्वयं रुक जाये, उसे फिर न निकाले; (क्योंकि वह जीवशोणित है)।

मूर्च्छा में कर्तव्य—

यन्त्रं विमुच्य मूर्च्छायां वीजिते व्यजनैः पुनः।

स्रावयेन्मूर्च्छति पुनस्त्वपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा ॥ ३९ ॥

रक्तस्राव में रोगी को मूर्च्छा आ जाये तो यन्त्र का छोड़ कर पंखों से हवा करे। फिर भी यदि मूर्च्छा आ जाये तो उस दिन पुनः रक्तस्राव न करे; अपि तु दूसरे दिन या तीसरे दिन करे।

वातादि दूषित रक्तों के लक्षण—

वाताच्छ्यावारुणं रूक्षं वेगस्राव्यच्छफेनिलम्।

पित्तात् पीतासितं विस्रमस्कन्द्यौष्ण्यात्सचन्द्रिकम् ४०

कफात् स्निग्धमसृक्पाण्डु तन्तुमत्पिच्छिलं घनम्।

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिदोषं मलिनाविलम् ॥ ४१ ॥

वायु के कारण रक्त—श्याव-अरुण वर्ण; रूक्ष, वेग से बहने वाला; निर्मल और झागदार होता है।

पित्त के कारण रक्त—पीला—काला, आमगन्धि; न जमने वाला, गरम और चन्द्रिका युक्त होता है।

कफ के कारण रक्त—स्निग्ध; पाण्डुवर्ण—रेशेदार; पिच्छिल और घट्ट होता है।

दो दोषों के मिलने से दो दोषों के लक्षणों वाला और तीनों दोषों के मिलने से मैला और घट्ट होता है।

अशुद्ध रक्तस्राव का प्रमाण—

अशुद्धौ बलिनोऽप्यस्रं न प्रस्थात्स्रावयेत्परम्।

अतिस्रुतौ हि मृत्युः स्याद्दारुणा वा चलामयाः ॥४२॥

बलवान मनुष्य में भी अशुद्ध रक्त एक प्रस्थ (रक्त मोक्षण में—१३॥ साढे तेरह पल) से अधिक नहीं निकालना चाहिये। क्योंकि अधिक रक्तस्राव से मृत्यु होती है; या भयानक वात रोग होते हैं।

अधिक रक्तस्राव में कर्तव्य—

तत्राभ्यङ्गरसक्षीररक्तपानानि भेषजम्।

अतिशय रक्तस्राव में—अभ्यंग, मांसरस, दूध और रक्तपान ये औषध हैं।

रक्तस्राव के पश्चात् कर्तव्य—

स्रुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना ॥ ४३ ॥

प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम्।

पश्चात् कर्म—रक्त के निकल जाने पर धीरे से यन्त्र को हटा कर बर्फ-जैसे शीतल जल से धोकर; सिरामुख पर तैल का भीगा वस्त्र रखकर बांध देना चाहिये।

अशुद्ध रक्त का पुनः स्रावण—

अशुद्धं स्रावयेद्भूयः सायमह्न्यपरेऽपि वा ॥ ४४ ॥

स्नेहोपस्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् ।

यदि रक्त फिर भी अशुद्ध रहा हो तो सायंकाल में या दूसरे दिन पुनः रक्त निकाले । यदि रक्त बहुत दूषित हो तो पुनः स्नेह से शरीर को भावित करके पन्द्रह दिन पीछे रक्त-मोक्षण करे ।

अधिक रक्तस्राव का निषेध—

किञ्चिद्धि शेषे दुष्टास्रे नैव रोगोऽतिवर्तते ॥ ४५ ॥
सशेषमप्यतो धार्य न चातिस्रुतिमाचरेत् ।

क्योंकि थोड़ा-सा अशुद्ध रक्त रह जाये तो भी रोग चिकित्सा विधि से छूटता नहीं – अर्थात् चिकित्सा से साध्य हो जाता है । इसलिये थोड़े दोष वाले रक्त को रोक देना उत्तम है, परन्तु रक्त का अतिस्राव उत्तम नहीं ।

शेष दूषित रक्त में कर्तव्य—

हरेच्छृङ्गादिभिः शेषं प्रसादमथवा नयेत् ॥ ४६ ॥
शीतोपचारपित्तास्रक्रियाशुद्धिविशोषणैः ।
दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् ॥ ४७ ॥

सिरा वेध से बचे दूषित रक्त को सींग-तुम्बी-प्रच्छन्न आदि से निकाल दे ।

अथवा शीतोपचार से; रक्तपित्त चिकित्सा से; वमन-विरेचनादि शुद्धि से, लंघन आदि शोषण उपाय से दूषित रक्त को निर्मल करे । इसी प्रकार अप्रवृद्ध (मात्रा में न बढ़े) रक्त को भी निर्मल करे ।

रक्तस्राव नहीं रुकनेपर स्तम्भनी क्रिया का विधान—

रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्रं स्तम्भनीमाचरेत्क्रियाम् ।
रोध्रप्रियङ्गुपत्तङ्गमाषयष्ट्याह्वगैरिकैः ॥ ४८ ॥
मृत्कपालाञ्जनक्षौममषोक्षीरित्वगङ्कुरैः ।
विचूर्णयेद्व्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् ॥ ४९ ॥
तामेव वा सिरां विध्येद्व्यधात्तस्मादनन्तरम् ।
सिरामुखं वा त्वरितं दहेत्तप्तशलाकया ॥ ५० ॥

बहता हुआ रक्त बन्द न हो तो तुरन्त स्तम्भन चिकित्सा आरम्भ करे । इसके लिये—

लोध, प्रियंगु, पत्तंग, मुलहठी, उड़द, गेरू, मिट्टी, ठीकरा, सुरमा, अलसी या सन की राख; बरगद आदि की छाल एवं कोपल इनके चूर्णों को व्रण के मुख पर छिड़क देवे और पद्मकादि गण का क्वाथ (शीत) पीने को देवे । पहले वेधन के ऊपर-फिर उसी सिरा का वेधन करे; अथवा गरम की हुई शलाका से सिरामुख को तुरन्त जला देवे ।

वक्तव्य—रक्त के अतिस्राव से वायु का प्रकोप होता है; उसकी चिकित्सा आवश्यक है, यथा-"धातुक्षयात् स्रुते रक्ते मन्दः संजायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपं याति तस्मात् प्रयत्नतः॥ तं नातिशीतैर्लघुभिः स्निग्धैः शोणितवर्धनैः । ईषदम्लैरनम्लैर्वा भोजनैः समुपाचरेत् ॥" सु. सू. अ. १४ । ३७-३८ । रक्त पीने के लिये एण-हरिण-शश-महिष-वराह का देना चाहिये ।

रक्तस्राव के पश्चात् कर्तव्य—

उन्मार्गगा यन्त्रनिपीडनेन
स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् ।
दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपन्ना-
स्तावद्धिताहारविहारभाक् स्यात् ॥ ५१ ॥

यंत्र के दबाव के कारण अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में पहुंचे हुए, तथा दूषित एवं रक्त में आये दोष जब तक अपने स्वाभाविक स्थान पर न आजाये तब तक हितकारी आहार एवं विहार का सेवन करे ।

अग्निरक्षा की आवश्यकता—

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम् ।
तदा शरीरं ह्यनवस्थितास्-
गग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः ॥ ५२ ॥

पथ्य—रक्त के निकालने के पीछे न तो बहुत उष्ण, न बहुत शीतल खान-पान उत्तम है; खान-पान लघु और अग्निदीपक होना चाहिये । क्योंकि इस समय शरीर के धातु-दोष अस्थिर (चलायमान) होते हैं, इस समय रक्त तथा अग्नि की विशेष रूप में रक्षा करनी चाहिये ।

विशुद्धरक्त वाले पुरुष के लक्षण—

प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्था-
निच्छन्तमव्याहतपक्तृवेगम् ।
सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं
विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ ५३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शिराव्यध-
विधिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

विशुद्धरक्त का लक्षण—जिसके वर्ण और इन्द्रियां निर्मल हों, इन्द्रियों के विषयों में जिसे कामना हो, जाठराग्नि की शक्ति अव्याहत हो; आरोग्य से युक्त; पुष्टि एवं बल से सम्पन्न पुरुष को विशुद्ध रक्त वाला कहते हैं ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शिराव्यध-विधि नामक सत्ताईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२७॥

अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः शल्याहरणविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शल्य आहरण विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

शल्यों की पांच गतियां—

वक्रर्जुतिर्यगूर्ध्वाधः शल्यानां पञ्चधा गतिः ।

शल्यों की गति पाँच प्रकार की है—वक्र, ऋजु, तिर्यक्, ऊर्ध्व, और अधः-नीचे। [शल्य का लक्षण—"सर्वशरीराबाधकरं शल्यम्।" सुश्रुत, सू. अ. २६]

अन्तःशल्यज्ञान विधि—

श्यामं शोफरुजावन्तं स्रवन्तं शोणितं मुहुः ॥ १ ॥
अभ्युन्नतं बुद्बुदवत्पिटिकोपचितं व्रणम्।
मृदुमांसं च जानीयादन्तःशल्यं समासतः ॥ २ ॥

अन्तःशल्य के लक्षण—श्याम वर्ण, शोफ-पीड़ा युक्त; बार बार रक्त को बहाने वाले; चारों ओर से ऊपर को उठा; बुलबुले के समान छोटी छोटी पिटिकाओं से भरे व्रण को; तथा कोमल मांस वाले व्रण को संक्षेप में शल्ययुक्त समझना चाहिये।

त्वग्गत तथा मांसगत शल्य का लक्षण—

विशेषात्त्वग्गते शल्ये विवर्णः कठिनायतः।
शोफो भवति—
—मांसस्थे चोषः शोफो विवर्द्धते ॥ ३ ॥
पीडनाक्षमता पाकः शल्यमार्गो न रोहति।

विशेष करके त्वग्गत शल्य में विवर्णता रहती है; शोफ-कठिन एवं लम्बे आकार का होता है। मांस स्थित शल्य में चोष होता है और शोफ बढ़ता है; दबाने पर असहिष्णुता; पाक; और शल्यमार्ग नहीं भरता। [चोष-सब अंगों में होने वाला-बेचैनी करनेवाला-तीव्र दाह चोष कहलाता है]।

पेशी-स्नायु-सिरागत शल्य का लक्षण—

पेश्यन्तरगते मांसप्राप्तवच्छ्वयथुं विना ॥ ४ ॥
आक्षेपः स्नायुजालस्य संरम्भस्तम्भवेदनाः।
स्नायुगे दुर्हरं चैतत् सिराध्मानं सिराश्रिते ॥ ५ ॥

शल्य के पेशी में होने पर—मांसस्थ शल्य की भांति सब लक्षण होते हैं; परन्तु सूजन नहीं होती। स्नायु में शल्य होने पर-आक्षेप; स्नायुजाल में क्षोभ, जड़ता और वेदना होती है; यह शल्य कठिनाई से निकलता है। सिरा में आश्रित शल्य में सिरा में आध्मान-वायु से भरना होता है।

स्रोतोगत शल्य का लक्षण—

स्वकर्मगुणहानिः स्यात्स्रोतसां स्रोतसि स्थिते।

स्रोत में शल्य होने पर स्रोत के अपने कर्म एवं अपने गुणों की हानि होती है।

धमनीगत शल्य का लक्षण—

धमनीस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमुदीरयेत् ॥ ६ ॥
निर्याति शब्दवान् स्याच्च हृल्लासः साङ्गवेदनः।

धमनी में शल्य होने पर वायु झागदार रक्त को बाहर प्रेरित करती है; शब्द के साथ वायु बाहर आती है; रोगी को हृल्लास तथा अंगों में वेदना होती है।

अस्थिसन्धिगत शल्य का लक्षण—

सङ्घर्षो बलवानस्थिसन्धिप्राप्तेऽस्थिपूर्णता ॥ ७ ॥
नैकरूपा रुजोऽस्थिस्थे शोफः—

अस्थिसन्धि में शल्य होने पर बलवान क्षोभ होता है और अस्थि भरी अनुभव होती है। अस्थि में शल्य होने पर नाना प्रकार की (भग्न-रुग्ण-मृदित-पिच्चित-पीड़ित आदि) वेदनायें होती हैं और सूजन होती है।

सन्धिगत शल्य का लक्षण—

—तद्वच्च सन्धिगे।
चेष्टानिवृत्तिश्च भवेत्—

सन्धिगत शल्य में (अस्थिसन्धि से अन्यत्र सन्धियों में)-अस्थिगत शल्य के लक्षण तथा चेष्टा का न होना होता है।

कोष्ठगत शल्य का लक्षण—

—आटोपः कोष्ठसंश्रिते ॥ ८ ॥
आनाहोऽन्नशकृन्मूत्रदर्शनं च व्रणानने।

कोष्ठ में आश्रित शल्य में—आटोप, आनाह; तथा व्रण के मुख से अन्न, मल और मूत्र का दर्शन (निकलना) होता है।

मर्मगत शल्य का लक्षण—

विद्यान्मर्मगतं शल्यं मर्मविद्धोपलक्षणैः ॥ ९ ॥

मर्मगत शल्य को मर्म के विद्ध होने के लक्षणों से पहचानना चाहिये। [मर्म के विद्ध होने के लक्षण-देहप्रसुप्ति-र्गुरुता सम्मोहः शीतकामिता। स्वेदो मूर्च्छा वमिः श्वासो मर्मविद्धस्य लक्षणम् ॥]

त्वगादिस्थ शल्यज्ञान के अन्य उपाय—

यथास्वं च परिस्रावैस्त्वगादिषु विभावयेत्।

त्वचा आदि में स्थित शल्य को उनके अपने अपने स्रावों से पहचाने [यथा-त्वग्गत में लसीका; सिरादिगत में रक्त, अस्थिगत में मज्जा का स्राव होता है]।

शल्य का रोहणादि—

रुह्यते शुद्धदेहानामनुलोमस्थितं तु तत् ॥ १० ॥

वमन-विरेचादि से शुद्ध शरीर वाले पुरुषों में अनुलोम रूप में स्थित शल्य स्वयमेव भरा हुआ प्रतीत होता है (वास्तव में भरता नहीं)। इसलिये-

रूढ भी अन्तःशल्य से पुनः पीडा—

दोषकोपाभिघातादिक्षोभाद् भूयोऽपि बाधते।

दोष के प्रकोप से या चोट आदि के लगने से उत्पन्न विक्षोभ के कारण वह शल्य पुनः पीडा करने लगता है।

त्वङ्नष्ट शल्य का ज्ञान—

त्वङ्नष्टे यत्र तत्र स्युरभ्यङ्गस्वेदमर्दनैः ॥ ११ ॥
रागरुग्दाहसंरम्भा यत्र चाज्यं विलीयते।
आशु शुष्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्वदेत् ॥ १२ ॥

त्वचा आदि में शल्य नष्ट हो (छिपा हो) तो अभ्यंग, स्वेदन या मर्दन करने से जहां पर लालिमा, वेदना, दाह या सूजन का अनुभव हो; और जहां पर लगाया हुआ घी पिघल जाये; अथवा जहां का लेप जल्दी सूख जाये; उस स्थान को शल्य से युक्त कहना चाहिये।

मांस में नष्ट शल्य का ज्ञान—

मांसप्रणष्टं संशुद्ध्या कर्शनाच्छ्लथतां गतम्।

क्षोभाद्रागादिभिः शल्यं लक्षयेत्—

मांस में नष्ट हुए शल्य को वमन आदि शुद्धि के द्वारा रोगी के कृश हो जाने से ढीले हुए शल्य को-विक्षोभ, रक्तिमा आदि से जाने।

पेश्यादि में नष्ट शल्य का ज्ञान—

—तद्वदेव च ॥ १३ ॥

पेश्यस्थिसन्धिकोष्ठेषु नष्टम्—

पेशी, अस्थि, सन्धि और कोष्ठ में छिपे शल्य को मांस में छिपे शल्य की भांति पहचाने।

अस्थियों में नष्ट शल्य का ज्ञान—

—अस्थिषु लक्षयेत्।

अस्थ्नामभ्यञ्जनस्वेदबन्धपीडनमर्दनैः ॥ १४ ॥

अस्थि में छिपे शल्य को अस्थियों के अभ्यंग, स्वेदन, बन्धन, पीड़न और मर्दन से पहचाने।

सन्धियों में नष्ट शल्य का ज्ञान—

प्रसारणाकुञ्चनतः सन्धिनष्टं तथाऽस्थिवत्।

सन्धि में नष्टशल्य को प्रसारण एवं संकोचन तथा अभ्यंग-स्वेदन आदि से अस्थि की भांति पहचाने।

स्नायु सिरादि में नष्ट शल्य का ज्ञान—

नष्टे स्नायुशिरास्रोतोधमनीष्वसमे पथि ॥ १५ ॥

अश्वयुक्तं रथं खण्डचक्रमारोप्य रोगिणम्।

शीघ्रं नयेत्ततस्तस्य संरम्भाच्छल्यमादिशेत् ॥ १६ ॥

स्नायु, शिरा, स्रोत एवं धमनी में छिपे शल्य को पहचानने के लिये रोगी को टूटे पहिये वाले रथ पर बिठाकर विषम मार्ग से घोड़ों द्वारा तेजी से जाये। इस प्रकार ले जाने से उसे जहां पर शोथ; या विक्षोभ हो, वहां शल्य समझे।

मर्मों में नष्ट शल्य के पृथक् अनुक्ति का हेतु—

मर्मनष्टं पृथङ्नोक्तं तेषां मांसादिसंश्रयात्।

मर्मों में नष्ट शल्य के लक्षण अलग नहीं कहे; क्योंकि मर्म मांस-सिरा-स्नायु से पृथक् नहीं हैं; इसलिये इन से ही मर्म के लक्षण समझना।

नष्ट शल्य का सामान्य ज्ञान—

सामान्येन सशल्यं तु क्षोभिण्या क्रियया सरुक् ॥१७॥

सामान्यतः शल्ययुक्त स्थान में विक्षोभ वाली क्रिया से जिस स्थान पर वेदना हो, उस स्थान को शल्ययुक्त समझना चाहिये।

व्रणाकृति से शल्याकृति का ज्ञान—

वृत्तं पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः।

अदृश्यशल्यसंस्थानं व्रणाकृत्या विभावयेत् ॥ १८ ॥

संक्षेप से शल्य-गोल, लम्बा, चौकोर या त्रिकोण होता है। अदृश्य शल्य के आकार को व्रण की आकृति से जाने।

शल्याकर्षण के उपाय—

तेषामाहरणोपायौ प्रतिलोमानुलोमकौ।

अर्वाचीनपराचीने निर्हरेत्तद्विपर्ययात् ॥ १९ ॥

सुखाहार्यं यतश्छित्त्वा ततस्तिर्यग्गतं हरेत्।

शल्य को निकालने के उपाय—प्रतिलोम लाना और अनुलोम लाना है। [शरीर में जाने के मार्ग से विपरीत मार्ग से लाना प्रतिलोम और शरीर में अन्दर जाने के मार्ग से ही निकालना अनुलोम है]

अर्वाचीन रूप से गया हो उसे प्रतिलोम गति से बाहर निकाले, प्रतिलोम को अर्वाचीन गति से निकाले। [हेमाद्रि के अनुसार-अर्वाचीन-अधोगत;-इससे विपरीत ऊर्ध्वगति से निकाले। पराचीन ऊर्ध्व गति-इससे विपरीत अधोगति से निकाले। ऊर्ध्व निहरण का नाम प्रतिलोम; अधोमार्ग का नाम अनुलोम है]।

तिर्यग्—तिरछा गये शल्य को सुखपूर्वक निकालने के लिये मांस आदि का छेदन जैसा योग्य हो; वैसा करके उसे निकाले।

अनिर्घातनीय शल्य—

शल्यं न निर्घात्यमुरःकक्षावङ्क्षणपार्श्वगम् ॥ २० ॥

प्रतिलोममनुत्तुण्डं छेद्यं पृथुमुखं च यत्।

छाती—कक्षा-वंक्षण-पार्श्व प्रतिलोमगत; और अनुतुण्ड (पानी के बुलबुले की भांति उन्नत अथवा जिसका मुख दिखाई न देवे) छेदन योग्य; विस्तीर्ण मुख वाले शल्य को नहीं निकालना चाहिये; अथवा उस पर चोट नहीं करनी चाहिये।

निकालने के अयोग्य शल्य—

नैवाहरेद्विशल्यघ्नं नष्टं वा निरुपद्रवम् ॥ २१ ॥

विशल्यघ्न मर्म में स्थित, वा जो शल्य अदृश्य हो; अथवा जो शल्य उपद्रव रहित हो उसे भी न निकाले। [विशल्यघ्न मर्म—शल्य रहने पर रोगी जीता है; और शल्य निकालने से रोगी मर जाता है]।

हस्तप्राप्यादि दृश्यशल्यों का निकालना—

अथाहरेत्करप्राप्यं करेणैवेतरत्पुनः।

दृश्यं सिंहाहिमकरदर्विकर्कटकाननैः ॥ २२ ॥

हाथ से पकड़े जाने योग्य शल्य को हाथ से ही पकड़कर निकाले। दूसरी प्रकार का जो शल्य हाथ से न पकड़ा जा सके परन्तु आंख से दीखता हो उसे सिंह-अहि-मकर-दर्वि-और कर्कटक मुख वाले यंत्रों से पकड़कर निकाले।

अदृश्य शल्यों का निकालना—

अदृश्यं व्रणसंस्थानाद्ग्रहीतुं शक्यते यतः।

कङ्कभृङ्गाह्वकुररशरारीवायसाननैः ॥ २३ ॥

अदृश्यशल्य को कंक-भृंग-कुरर-शरारी-वायस मुख के यंत्रों से व्रण मुख में से पकड़ कर निकाल सकते हैं-अतः इनसे पकड़कर निकाले।

त्वक् आदि में स्थित शल्यों का निकालना—

सन्दंशाभ्यां त्वगादिस्थं तालाभ्यां सुषिरं हरेत्।

सुषिरस्थं तु नलकैः शेषं शेषैर्यथाययम् ॥ २४ ॥

त्वचा आदि में स्थित शल्य को संदंशों से पकड़कर निकाले। छिद्र वाले शल्य को तालादि से निकाले। खोखले शल्य को

नाडी यंत्रों से निकाले। शेष शल्यों को शेष यंत्रों से यथा योग्य रूप में निकाले।

शस्त्रद्वारा छेदन—

शस्त्रेण वा विशस्यादौ ततो निर्लोहितं व्रणम् ।
कृत्वा घृतेन संस्वेद्य बध्वाऽऽचारिकमादिशेत् ॥२५॥

अथवा प्रथम शस्त्र से मांस आदि को काटकर पीछे रक्त को साफ करके, व्रण को स्वच्छ बनाकर, घी से व्रण पर स्वेद देवे। स्वेद देकर व्रण पर घी-मधु लगाकर पट्टी बांध दे। पीछे से आचार नियम (भोजनं तु यथासात्म्यं इत्यादि) को कहे।

सिरा-स्नायुगत शल्य का निकालना—

सिरास्नायुविलग्नं तु चालयित्वा शलाकया ।

सिरा-स्नायु में फंसे शल्य को शलाका से हिलाडुला करके-ढीला करके निकाले।

हृदयगत शल्य का निकालना—

हृदये संस्थितं शल्यं त्रासितस्य हिमाम्बुना ॥ २६ ॥
ततः स्थानान्तरं प्राप्तमाहरेत्तद्यथायथम् ।
यथामार्गं दुराकर्षमन्यतोऽप्येवमाहरेत् ॥ २७ ॥

हृदय में आश्रित कठिनाई से खींचने योग्य शल्य में, रोगी को शीतल जल से भयभीत बनाकर जब शल्य दूसरे स्थान पर पहुंच जाये तब यथायोग्य यंत्रों से-मार्गानुरूप शोधन से निकाले। कठिनाई से खींचने योग्य अन्य शल्यों को भी इसी प्रकार अपने मार्ग में लाकर निकाले।

अस्थ्यादिगत शल्यों का निकालना—

अस्थिदष्टे नरं पद्भ्यां पीडयित्वा विनिर्हरेत् ।
इत्यशक्ये सुबलिभिः सुगृहीतस्य किङ्करैः ॥ २८ ॥

अस्थि में लगे शल्य में-पांव से मनुष्य को दबाकर शल्य खींचे। यदि इस प्रकार से भी शल्य न निकले तो बलवान नौकरों से रोगी को पकड़वाकर तब खींचकर निकाले।

धनुष की डोरी आदि में बांधकर शल्य का निकालना—

तथाऽप्यशक्ये वारङ्गं वक्रीकृत्य धनुर्ज्यया ।
सुबद्धं वक्त्रकटके बध्नीयात्सुसमाहितः ॥ २९ ॥
सुसंयतस्य पञ्चाङ्ग्या वाजिनः कशयाऽथ तम् ।
ताडयेदिति मूर्धानं वेगेनोन्नमयन् यथा ॥ ३० ॥
उद्धरेच्छल्यम्—

इससे भी यदि शल्य न निकले तब लोहे आदि के बने हत्थे की टेढ़ा करके धनुष की ज्या के साथ भली प्रकार बांध दे। अब इसको घोड़े की लगाम में वैद्य भली प्रकार सावधानी से बांध देवे। घोड़े के चारों पैर और मुख इन पांचों को पंचांगी बन्धन से भली प्रकार बांधकर-वैद्य इस घोड़े को चाबुक मारे। जिससे घोड़ा वेग से मुख को ऊँचा उठाये। इस प्रकार करने से शल्य बाहर निकल आयेगा।

—एवं वा शाखायां कल्पयेत्तरोः ।
बद्ध्वा दुर्बलवारङ्गं कुशाभिः शल्यमाहरेत् ॥ ३१ ॥
श्वयथुग्रस्तवारङ्गं शोफमुत्पीड्य युक्तितः ।

यही क्रिया वृक्ष की शाखा में करे। अर्थात् शाखा को झुकाकर-उसको रस्सी द्वारा शल्य के हत्थे में बांध देवे। अच्छी प्रकार बंध जाने पर शाखा को छोड़ दे। शाखा झटके से जब ऊपर जायेगी, तो शल्य भी निकल आयेगा। निर्बल हत्थे वाले शल्य को बांस की खप्पच आदि से बांधकर शल्य को निकाले। सूजन से छिपे हुए—हत्थे वाले शल्य को; युक्तिपूर्वक सूजन को दबाकर निकाले।

फूले हुए शल्यों का निकालना—

मुद्गराहतया नाड्या निर्घात्योत्तुण्डितं हरेत् ॥ ३२ ॥
तेनैव चानयेन्मार्गममार्गोत्तुण्डितं तु यत् ।

ऊपर को मुख निकाले हुए शल्य को मुद्गर-पत्थर आदि द्वारा नाड़ी से हिलाकर निकाले। बिना मार्ग के मुख निकाले हुए शल्य को मुद्गर-पत्थर आदि से आघात करके मार्ग में ले आये।

अन्य प्रकार—

मृदित्वा कर्णिनां कर्णं नाड्यास्येन निगृह्य वा ॥३३॥
अयस्कान्तेन निष्कर्णं विवृतास्यमृजुस्थितम् ।

जिन शल्यों में नोक हो (जैसे भाला आदि) उनकी नोक को तोड़कर (घिसकर)-नाड़ीमुख से पकड़कर उनको निकाले। बिना नोक वाले शल्यों को चुम्बक द्वारा-मुख को चौड़ा करके, तथा शल्य को सीधा करके खींचे।

पक्वाशयगत शल्य का निकालना—

पक्वाशयगतं शल्यं विरेकेण विनिर्हरेत् ॥ ३४ ॥
दुष्टवातविषस्तन्यरक्ततोयादिचूषणैः ।

पक्वाशय में पहुंचे शल्य को विरेचन से निकाले।

दूषित वायु; विष, दूषित स्तन्य; दूषित रक्त, पानी आदि को सींग आदि से चूस कर निकाले।

कण्ठादिगत शल्य का निकालना—

कण्ठस्रोतोगते शल्ये सूत्रं कण्ठे प्रवेशयेत् ॥ ३५ ॥
बिसेनाक्ते ततः शल्ये बिसं सूत्रं समं हरेत् ।

गले में फंसे शल्य में-रूई आदि के धागे को बिस के साथ (बिस-मृणाल) बांधकर गले में डाले। जब शल्य धागे में फंस जाये तब सूत्र को बिस के साथ खींच ले।

लाक्षामयादि शल्य का निकालना—

नाड्याऽग्नितापितां क्षिप्त्वा शलाकामस्थिरीकृताम् ।
आनयेज्जातुषं कण्ठाज्जतुदिग्धामजातुषम् ॥ ३६ ॥

लाख के बने या लाख-जैसी वस्तु (मोम आदि) का कोई शल्य गले में फंसा हो तो-अग्नि से तप्त की शलाका को नलिका के अन्दर रखते हुए पहुंचाये। जब शल्य उसमें फंस जाये तब जल से उसे स्थिर करके खींच ले। यदि लाख आदि का शल्य न हो तो शलाका में लाख-मोम आदि लगाकर गले में ले जाये; शल्य जब उसमें चिपक जाये तब शलाका को खींच ले।

कण्ठगत मत्स्यकण्टकादि शल्य का निकालना—

केशोण्डुकेन पीतेन द्रवैः कण्टकमाक्षिपेत् ॥ ३७ ॥

सहसा सूत्रबद्धेन वमतः, तेन चेतरत् ।

मछली आदि का कोई कांटा खाने में अन्दर चला गया हो तो बालों की गुच्छी को एक लम्बे धागे में बांधकर पानी के साथ निगला देना चाहिये। फिर एकदम से वमन होने पर बालों की गुच्छी को खींचने से शल्य निकल जायेगा। [पानी के स्थान पर वमन द्रव्यों से संस्कृत द्रव बरतना श्रेष्ठ है]।

इस कांटे से कंशोन्दुक (बालों की गुच्छी आदि) को निकाले।

[यदि गले में क्षत हो जाये तो त्रिफला को मधु, घी, चीनी के साथ मिलाकर गले के साथ साथ निगलते हुए चाटे]।

मुख-नासागत शल्य का निकालना—

अशक्यं मुखनासाभ्यामाहर्तुं परतो नुदेत् ॥ ३८ ॥

मुख या नासा का शल्य जो मुख या नासा से खींचा न जा सके, उसे आगे धकेल दे।

कण्ठगत ग्रासशल्य का निकालना—

अप्पानस्कन्धघाताभ्यां ग्रासशल्यं प्रवेशयेत् ।

भोजन का शल्य गले में फंसा हो तो उसे पानी पिलाकर या स्कन्ध आदि पर मुक्के से मारकर अन्दर प्रविष्ट करे।

नेत्र-व्रणादिगत सूक्ष्म शल्य का निकालना—

सूक्ष्माक्षिव्रणशल्यानि क्षौमवालजलैर्हरेत् ॥ ३९ ॥

आंख में या व्रण में कोई सूक्ष्म शल्य हो तो उसे या तो रेशम से, वाल से अथवा जल से पोंछकर या साफ करके निकाले।

नद्यादिमें डूबने से उदरगत जलशल्य का निकालना—

अपां पूर्णं विधुनुयादवाक्शिरसमायतम् ।

वामयेद्वामुखं भस्मराशौ वा निखनेन्नरम् ॥ ४० ॥

पानी पीये हुए (डूबने से या अन्य रूप में) मनुष्य का शिर नीचा करके उसे खूब हिलाये, तथा लम्बा खींचे। इस मनुष्य को वैद्य वमन कराये; मुख को बाहर रखकर मुख तक राख के ढेर में गाड़ देवे-दबा दे।

कर्णगत जलरूप शल्य का निकालना—

कर्णेऽम्बुपूर्णे हस्तेन मथित्वा तैलवारिणी ।

क्षिपेदधोमुखं कर्णं हन्याद्वाऽऽचूषयेत वा ॥ ४१ ॥

कान में पानी भर जाने पर—तेल और पानी को हाथ से मथ कर कान में डाल देवे। मुख को नीचा करके कान पर हल्की चोट करे। अथवा सींग आदि से पानी को चूस ले।

कान से कीड़ा निकालना—

कीटे स्रोतोगते कर्णं पूरयेल्लवणाम्बुना ।

सुक्तेन वा सुखोष्णेन मृते क्लेदहरो विधिः ॥ ४२ ॥

चिउंटी आदि कीट यदि कान के स्रोत में पहुंच जाये तो कान को नमक के पानी से; या शुक्त से अथवा गरम पानी से भर देवे। कीड़े के मर जाने पर मैल निकालने का उपचार करना चाहिये।

जातुषादि शल्य का शरीर की गर्मी से नाश—

जातुषं हेमरूप्यादिधातुजं च चिरस्थितम् ।

ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते ॥ ४३ ॥

लाख—स्वर्ण-चांदी आदि धातु के शल्य देर तक शरीर में रहने पर शरीर की गरमी से प्रायः घुल जाते हैं।

मिट्टी बांस आदि शल्य का स्वयं निकलना—

मृद्वेणुदारुश्रृङ्गास्थिदन्तवालोपलानि न ।

विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि ॥ ४४ ॥

प्रायो निर्भुज्यते तद्धि पचत्याशु पलासृजी ।

मिट्टी, बांस, लकड़ी, सींग, अस्थि, दांत, बाल, पत्थर, इनके शल्य शरीर में विलीन नहीं होते। सींग, बांस, लोह, ताड़, लकड़ी, इनके शल्य देर तक रहने से प्रायः करके पृथक् हो जाते हैं [या टेढ़े हो जाते हैं]; क्योंकि ये मांस और रक्त को शीघ्र पका देते हैं। [मांस और रक्त के पकने से शल्य बाहर आ जाता है]।

मांस में छिपे शल्य का निकालना—

शल्ये मांसावगाढे चेत्स देशो न विदह्यते ॥ ४५ ॥

ततस्तं मर्दनस्वेदशुद्धिकर्षणबृंहणैः ।

तीक्ष्णोपनाहपानान्नघनशस्त्रपदाङ्कनैः ॥ ४६ ॥

पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैषणभेदनैः ।

यदि मांस के अन्दर गहरा छिपा होने से शल्य का स्थान न पके तो उस के लिये मर्दन, स्वेदन; वमनादि क्रम; कृशता करना, बृंहण करना; तीक्ष्ण उपनाह; तीक्ष्ण खान पान; पास पास में गहरा पाछना; आदि कर्म करके उसे पकाये। पकने पर पाटन, ऐषण और भेदन क्रिया से शल्य को निकाले।

शल्य निकालने में ज्ञान—

शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेक्ष्य बहुरूपताम् ॥ ४७ ॥

तैस्तैरुपायैर्मतिमान् शल्यं विद्यात्तथाऽऽहरेत् ४७ ।

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शल्याहर-
णविधिर्नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

शल्य की, स्थान की, तथा यन्त्रों की अनेक रूपता को देख कर बुद्धिमान वैद्य उन उन कहे या न कहे साधनों से शल्य को जाने और निकाले।

वक्तव्य— निःशल्य का लक्षण-"व्रणे प्रसन्ने प्रान्तेषु नातिस्पर्शासहिष्णुषु। अल्पे शोफे च तापे च निःशल्यमिति निर्दिशेत् ॥" संग्रह सू. अ. ३७।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शल्याहरणविधि नामक अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातः शस्त्रकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शस्त्रकर्मविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

सूजन की चिकित्सा—

व्रणः सञ्जायते प्रायः पाकाच्छ्वयथुपूर्वकात्।
तमेवोपचरेत्तस्माद्रक्षन् पाकं प्रयत्नतः॥ १॥
सुशीतलेपसेकास्रमोक्षसंशोधनादिभिः।

प्रायः करके व्रण पाक से उत्पन्न होता है; इसमें पाक में पहले सूजन होती है; फिर पाक होती है। इस लिये पहले शोथ की ही रक्षा करे-जिससे कि पाक न हो, जहां तक सम्भव हो वहां तक पाक से बचाये। इसके लिये अतिशीतल लेप, शीतल परिषेक; रक्तमोक्षण, वमन-विरेचन आदि (कषायपान, घृतपान आदि) बरते।

आम शोफ का लक्षण—

शोफोऽल्पोऽल्पोष्मरुक्सामः सवर्णः कठिनः स्थिरः २

अपक्व शोथ—प्रमाण में थोड़ा, थोड़ी उष्णिमा वाला; थोड़ी वेदना युक्त; त्वचा के समान वर्ण वाला; कठिन और स्थिर, (धीरे से बढ़ने वाला), होता है।

पच्यमान शोफ का लक्षण—

पच्यमानो विवर्णस्तु रागी बस्तिरिवाततः।
स्फुटतीव सनिस्तोदः साङ्गमर्दविजृम्भिकः॥ ३॥
संरम्भारुचिदाहोषातृड्ज्वरानिद्रतान्वितः।
स्त्यानं विष्यन्दयत्याज्यं व्रणवत्स्पर्शनासहः॥ ४॥

पच्यमान शोथ—वही अपक्व शोथ जब पक रहा होता है, तब विवर्ण; रक्तवर्ण; भरी वस्ति के समान फैला होता है। इसमें फटने के समान, चुभने के समान वेदना रहती है। रोगी को अंगमर्द; जम्भाई का आना; अनेक प्रकार की (पीडन-विघट्टन-छेदन-भेदन प्रकार की) वेदनाओं का उत्पन्न होना; अरुचि, दाह, व्योष, प्यास, ज्वर होता है। इस शोथ पर यदि जमा घृत रखें तो वह पिघले जाता है; व्रण की भांति वह स्पर्श का सहन नहीं करता।

[निस्तोद-वेदना का लगातार बना रहना; शूल-रह रह कर दर्द होना]।

पके हुए शोफ का लक्षण—

पक्वेऽल्पवेगता म्लानिः पाण्डुता वलिसम्भवः।
नामोऽन्तेषून्नतिर्मध्ये कण्डुशोफादिमार्दवम्॥ ५॥
स्पृष्टे पूयस्य सञ्चारो भवेद्बस्ताविवाम्भसः।

शोथ के पक जाने पर-उपद्रवों की कमी, म्लानि (म्लान-मुरझाना—लाली में कालस आना); पाण्डुता; झुर्रियों का उत्पन्न होना; किनारों पर से दबना और मध्य में से ऊपर को उठना; कण्डु-सूजन आदि का कम हो जाना; छूने पर पूय की गति वस्ति में भरे पानी की भांति दीखती है अर्थात् एक तरफ दबाने से दूसरी ओर बढ़ती होती है।

वायु आदि के अभाव में शूलादि का अभाव—

शूलं नर्तेऽनिलाद्दाहः पित्ताच्छोफः कफोदयात्॥६॥
रागो रक्ताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोणितैः।

वायु के विना शूल नहीं; पित्त के विना दाह नहीं; कफ की अधिकता के विना सूजन नहीं, रक्त के विना लालिमा नहीं। इस लिये रक्त युक्त सब दोषों के योग से पाक होता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में इसको दो मतों से कहा है-यथा—
"कालान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं, कृत्वा वशे वातकफौ प्रसह्य।
पचत्यतः शोणितमेव पाको मतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः॥"
सु. सू. अ १७।८।

अत्यन्त पाक में छिद्रादि होना—

पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तनुत्वग्दोषभक्षितः॥ ७॥
वलीभिराचितः श्यावः शीर्यमाणतनूरुहः।

अतिशय पाक होने पर—शोथ का उदर भाग खोखला हो जाता है; त्वचा पतली हो जाती है; मांस आदि पूय से खाये जाते हैं; झुर्रियों से भर जाता है; रङ्ग काला हो जाता है; रोम गिरने लगते हैं।

रक्तपाक का लक्षण—

कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसृक्॥ ८॥
पक्वलिङ्गं ततोऽस्पष्टं यत्र स्याच्छीतशोफता।
त्वक्सावर्ण्यं रुजोऽल्पत्वं घनस्पर्शत्वमश्मवत्॥९॥
रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः।

रक्त पाक-कफजन्य शोफों में (त्वचा-मांस आदि का पाक नहीं होता-अपितु) रक्त का गहराई में पाक होता है; इस लिये इस शोफ में पकने के लक्षण अस्पष्ट रहते हैं। इस लिये जहां पर शोफ में शीतलता; त्वचा के समान वर्ण; वेदना की न्यूनता; निविडस्पर्श-पत्थर के समान कठोर स्पर्श अनुभव हो, उस शोथ को बुद्धिमान वैद्य विना सन्देह के रक्तपाकजन्य शोथ कहे।

निर्बलादि के पाक का दारणादि—

अल्पसत्त्वेऽबले बाले पाकाद्वाऽत्यर्थमुद्धते॥ १०॥
दारणं मर्मसन्ध्यादिस्थिते चान्यत्र पाटनम्।

निर्बल मन (छोटे दिल), निर्बल, बालक, अथवा अतिशय पाक हो जाने पर या मर्म-सन्धि आदि में शोफ होने पर (जहां शस्त्र लगाना युक्तिपूर्वक न हो) क्षार आदि से दारण (मुख बनाना) करना चाहिये; अन्य अवस्थाओं शस्त्र से पाटन (चीरा देकर मुख बनाना) करे।

अपक्व शोफ के छेदन से उपद्रव—

आमच्छेदे सिरास्नायुव्यापदोऽसृगतिस्रुतिः॥ ११॥
रुजोऽतिवृद्धिर्दरणं विसर्पो वा क्षतोद्भवः।

आम—अपक्व शोथ के काटने से सिरा-स्नायु का नाश; रक्त का अधिक बहना; दर्द का बढ़ना; त्वचा-मांस आदि का फटना, तथा क्षतजन्य विसर्प उत्पन्न होता है।

भीतर बचे हुए पीब से हानि—

तिष्ठन्नन्तः पुनः पूयः सिरास्नाय्वसृगामिषम्॥१२॥
विवृद्धो दहति क्षिप्रं तृणोलपमिवानलः।

शोफ के अन्दर रही पूय बढ़ कर सिरा-स्नायु-रक्त और मांस को जल्दी से जला देती है, जिस प्रकार तिनकों के ढेर के अन्दर की अग्नि तिनकों को जला देती है

अपक्व में छेदन तथा पक्व में उपेक्षा करनेवाले वैद्य की निन्दा—

यश्छिनत्त्यामममज्ञानाद्यश्च पक्वमुपेक्षते ॥ १३ ॥
श्वपचाविव विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणौ ।

अज्ञान के कारण जो अपक्व को काटता है; अथवा पक्व की उपेक्षा करता है; ये दोनों ही-सोच कर काम न करने के कारण चाण्डाल की भांति समझने चाहिये—इन से दूर से ही बचना चाहिये ।

शस्त्रप्रयोग के पहले कर्तव्य—

प्राक् शस्त्रकर्मणश्चेष्टं भोजयेदन्नमातुरम् ॥ १४ ॥
पानपं पाययेन्मद्यं तीक्ष्णं यो वेदनाक्षमः ।
न मूर्च्छत्यन्नसंयोगान्मत्तः शस्त्रं न बुध्यते ॥ १५ ॥

शस्त्र कर्म करने से पूर्व रोगी को अन्न खिलाना चाहिये। मद्य पीने वाला जो वेदना का सहन न कर सके उसे मद्य पिलाये। अन्न के उपयोग से रोगी को मूर्च्छा नहीं आती, मत्त होने से शस्त्र का अनुभव नहीं करता ।

मूढगर्भादि में उक्त कर्म का निषेध—

अन्यत्र मूढगर्भाश्ममुखरोगोदरातुरात् ।

अपवाद—मूढगर्भ, अश्मरी, मुखरोग और उदर रोग के शस्त्रकर्म में रोगी को मद्य या अन्न नहीं देना चाहिये ।

शस्त्र कर्म की विधि—

अथाहृतोपकरणं वैद्यः प्राङ्मुखमातुरम् ॥ १६ ॥
सम्मुखो यन्त्रयित्वाऽऽशु न्यस्येन्मर्मादि वर्जयन् ।
अनुलोमं सुनिशितं शस्त्रमापूयदर्शनात् ॥ १७ ॥
सकृदेवाहरेत्तच्च—

शस्त्र कर्म विधि—शस्त्र कर्म के लिये उपयोगी सब साधनों को लाकर वैद्य रोगी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाये और अपने आप उसके सामने पश्चिम की ओर मुख करके रोगी को भली प्रकार नियंत्रण करके मर्म आदि को बचाते हुए जल्दी से-अनुलोम रूप में अतिशय तीक्ष्ण शस्त्र को एक ही बार में-पूय के दीखने की गहराई तक लगाये ।

—पाके तु सुमहत्यपि ।
पाटयेत् द्व्यङ्गुलं सम्यग्द्व्यङ्गुलत्र्यङ्गुलान्तरम् ॥ १८ ॥
एषित्वा सम्यगेषिण्या परितः सुनिरूपितम् ।
अङ्गुलीनालवालैर्वा यथादेशं यथाशयम् ॥ १९ ॥
यतो गतां गतिं विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च ।
तत्र तत्र व्रणं कुर्यात्सुविभक्तं निराशयम् ॥ २० ॥
आयतं च विशालं च यथा दोषो न तिष्ठति ।

पाटन प्रमाण—बहुत बड़ा पाक होने पर भी दो अंगुल से अधिक लम्बा चीरा नहीं देना चाहिये। ऐसी अवस्था में दो या तीन अंगुल के अन्तर से दूसरा व्रण (चीरा) कर लेना चाहिये (समीप में व्रण न करे)। एषणी के द्वारा भली प्रकार ढूंढकर चारों ओर भली प्रकार देखकर अथवा अंगुली या नाल अथवा बाल से जैसा स्थान हो और जैसा आशय हो-उसके अनुसार अंगुली आदि से भली प्रकार देखकर-जहां जहां भी गति (मार्ग) दिखाई देवे और जहां जहां पर उभार दीखता हो वहां वहां पर अच्छी प्रकार विभक्त हुआ तथा पूयादि आशय से रहित व्रण को बनाये। व्रण-लम्बा और फैला हुआ करे; जिससे कि व्रण में पूय रूपी दोष न रहे ।

शस्त्रकर्म में वैद्य के शौर्यादि की प्रशंसा—

शौर्यमाशुक्रिया तीक्ष्णं शस्त्रमस्वेदवेपथू ॥ २१ ॥
असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ।

शस्त्रकर्म में वैद्य में शौर्य, शीघ्रकारिता (चतुर हाथ), शस्त्र का तीक्ष्ण होना, पसीना और कम्पन का न होना तथा घबराहट का न होना उत्तम है। [शस्त्रकर्म के लिये वैद्य में उपर्युक्त गुण होने आवश्यक हैं]

छेदन करने योग्य स्थान—

तिर्यक्छिन्द्याल्ललाटभ्रूदन्तवेष्टकजत्रुणि ॥ २२ ॥
कुक्षिकक्षाक्षिकूटौष्ठकपोलगलवङ्क्षणे ।

ललाट-भ्रू-मसूड़े-जत्रु-कुक्षि-कक्षा-आंख का कूट प्रदेश; ओठ; कपोल, गला और वंक्षण में तिरछा छेदन करना चाहिये ।

अन्यत्र तिर्यक् छेदन से हानि—

अन्यत्र छेदनात्तिर्यक् सिरास्नायुविपाटनम् ॥ २३ ॥

इन स्थानों के सिवाय दूसरे स्थानों पर तिरछा छेदन करने से सिरा-स्नायु को नुकसान पहुंचता है ।

शस्त्रकर्म में रोगी को आश्वासनादि कर्तव्य—

शस्त्रेऽवचारिते वाग्भिः शीताम्भोभिश्च रोगिणम् ।
आश्वास्य परितोऽङ्गुल्या परिपीड्य व्रणं ततः ॥२४॥
क्षालयित्वा कषायेण प्लोतेनाम्भोऽपनीय च ।
गुग्गुल्वगुरुसिद्धार्थहिङ्गुसर्जरसान्वितैः ॥ २५ ॥
धूपयेत्पटुषड्ग्रन्थानिम्बपत्रैर्घृतप्लुतैः ।
तिलकल्काज्यमधुभिर्यथास्वं भेषजेन च ॥ २६ ॥
दिग्धां वर्तिं ततो दद्यात्तैरेवाच्छादयेच्च ताम् ।
घृताक्तैः सक्तुभिश्चोर्ध्वं घनां कवलिकां ततः ॥२७॥
निधाय युक्त्या बध्नीयात्पट्टेन सुसमाहितम् ।
पार्श्वे सव्येऽपसव्ये वा नाधस्तान्नैव चोपरि ॥ २८ ॥

शस्त्रकर्म करने के उपरान्त शीतल जल से और वचनों से रोगी को आश्वासन देकर पीछे से व्रण को अंगुली द्वारा चारों ओर से दबाये; फिर कषाय से धोकर रूई के फोये से पानी को सुखा देवे। फिर-गुग्गुलु-अगरु; सरसों, हींग, राल, नमक, वच, नीम के पत्ते इनको घी में मिलाकर व्रण पर धूप देवे। इसके उपरान्त तिलकल्क (वातज व्रण में); घी (पित्त व्रण में); और मधु से (कफ व्रण में) अथवा दोषों के अनुसार उनकी अपनी औषध से लिप्त वर्ति को व्रण में रख देवे और उन्हीं औषधियों से वर्त्ति को ढांप देवे। इसके ऊपर घृत मिश्रित सत्तू को रखकर ऊपर एक मोटी गद्दी रखकर सावधानी से तथा युक्तिपूर्वक पट्टी से वाम पार्श्व में या दक्षिण पार्श्व में गांठ बांध दे। व्रण के नीचे या व्रण के ऊपर गांठ न बांधे ।

घाव में पतली आदि पट्टी की श्रेष्ठता—

शुचिसूक्ष्मदृढाः पट्टाः कवल्यः सविकेशिकाः ।

धूपिता मृदवः श्लक्ष्णा निर्वलीका व्रणे हिताः ॥२९॥

व्रण के लिये-पवित्र, पतली और मजबूत पट्टियां; कवलिकायें और विकेशिकायें (वर्त्तियां) उत्तम हैं। ये धूप दी हुई; कोमल; चिकनी और बली (सिकुड़न) रहित होनी चाहिये।

शस्त्र कर्म के बाद व्रण रक्षार्थ कार्य—

कुर्वीतानन्तरं तस्य रक्षां रक्षोनिषिद्धये।
बलिं चोपहरेत्तेभ्यः—

इसके पीछे-पिशिताशन-मांस खाने वाले राक्षसों से रोगी की रक्षा करे और राक्षसों के लिये बलि को देवे।

—सदा मूर्ध्ना च धारयेत् ॥ ३० ॥
लक्ष्मीं गुहामतिगुहां जटिलां ब्रह्मचारिणीम्।
वचां छत्रामतिच्छत्रां दूर्वां सिद्धार्थकानपि ॥ ३१ ॥
ततः स्नेहदिनेहोक्तं तस्याचारं समादिशेत्।

सब समय-लक्ष्मी, पृश्नपर्णी, शालपर्णी, जटामांसी, ब्रह्मयष्टिका, वच, सौंफ, अजवायन, दूब और सरसों-इन औषधियों को सिर पर धारण करे।

इसके उपरान्त स्नेह विधि में कही आचार विधि को (उष्णोदकोपचारी स्यात् इत्यादि) बरतने के लिये कहे।

शस्त्रकर्म के बाद त्याज्य कर्म—

दिवास्वप्नो व्रणे कण्डूरागरुक्शोफपूयकृत् ॥ ३२ ॥
स्त्रीणां तु स्मृतिसंस्पर्शदर्शनैश्चलितस्रुते।
शुक्रे व्यवायजान् दोषानसंसर्गेऽप्यवाप्नुयात् ॥३३॥
(व्रणे श्वयथुरायासात् स च रागश्च जागरात्।
तौ च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् १)

दिन में सोने से व्रण में कण्डू, लालिमा, वेदना, शोफ और पूय उत्पन्न होता है।

स्त्रियों के स्मरण से—स्पर्श से या देखने से शुक्र के क्षरण हो जाने पर-सम्भोग के बिना भी-सम्भोगजन्य दोष होते हैं [मेहनत से व्रण में शोथ होती है; रात्रि में जागरण से लालिमा होती है; दिन में सोने से शोथ, लालिमा और दर्द होता है, और मैथुन से शोथ, लालिमा, दर्द के साथ मृत्यु भी होती है]।

भोजन द्रव्य—

भोजनं च यथासात्म्यं यवगोधूमषष्टिकाः।
मसूरमुद्गतुवरीजीवन्तीसुनिषण्णकाः ॥ ३४ ॥
बालमूलकवार्ताकतण्डुलीयकवास्तुकम्।
कारवेल्लककर्कोटपटोलकटुकाफलम् ॥ ३५ ॥
सैन्धवं दाडिमं धात्री घृतं तप्तहिमं जलम्।
जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णोदकोत्तरम् ॥ ३६ ॥
भुञ्जानो जाङ्गलैर्मांसैः शीघ्रं व्रणमपोहति।

भोजन—रोगी को जो भोजन अनुकूल हो-वह-जौ, गेहूं, साठी, मसूर, मूंग, तुवर, जीवन्ती, चौलाई, कच्ची मूली, बैंगन; तण्डुलीयक, बथुआ; करेला, ककोड़ा; पटोल, इन्द्रायण का फल (गोल नहीं, अपितु कचरी जो कि मारवाड़ में बहुत खाते हैं), सैन्धव, अनार, आंवला, घी, गरम करके ठण्डा किया पानी पथ्य है। पुरातन शालियों के भात को घृत से स्निग्ध करके थोड़ी मात्रा में जांगल मांसरस के साथ खाकर पीछे से गरम पानी पिये। इस प्रकार करने से व्रण शीघ्र भर जाता है।

पथ्य भोजन से लाभ तथा अजीर्ण से हानि—

अशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम् ॥३७॥
अजीर्णात्त्वनिलादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत्।
ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्नुयात् ॥ ३८ ॥

समय पर मात्रा में खाया भोजन पथ्य होता है और सुख से जीर्ण हो जाता है। अजीर्ण के कारण वात आदि दोषों का क्षोभ बलवान होता है। इस क्षोभ से शोफ-वेदना-पाक-दाह-आनाह उत्पन्न हो जाते हैं।

व्रण में नये धान्यादि का त्याग—

नवं धान्यं तिलान् माषान् मद्यं मांसमजाङ्गलम्।
क्षीरेक्षुविकृतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत् ॥ ३९ ॥
यच्चान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम्।
वर्गोऽयं नवधान्यादिर्व्रणिनः सर्वदोषकृत् ॥ ४० ॥
मद्यं तीक्ष्णोष्णरूक्षाम्लमाशु व्यापादयेद्व्रणम्।

अपथ्य—नूतन धान्य (एक वर्ष से कम के), तिल, उड़द, मद्य; आनूप मांस, दूध, गन्ने की विकृति, अम्ल, लवण, और कटु रस इनको छोड़ देवे। इसके सिवाय जो भी पदार्थ विष्टम्भ करने वाले, विदाही, गुरु और शीतल हों-उनको छोड़ दे। यह नव धान्यादि वर्ग व्रण रोगियों के लिये सब दोष-कोपक होता है।

जो मद्य तीक्ष्ण-उष्ण-रूक्ष और अम्ल होता है, वह मद्य व्रण को विकृत कर देता है।

वक्तव्य—इसलिये "सस्नेहं मधुरप्रायं नातितीक्ष्णमकर्कशम्। तनु यत्सुखपेयं च मार्द्विकेषु तदुत्तमम्" ऐसा मद्य पीने में दोष नहीं।

व्रणयुक्त की शुश्रूषा—

वालोशीरैश्च वीज्येत न चैनं परिघट्टयेत् ॥ ४१ ॥
न तुदेन्न च कण्डूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्।
स्निग्धवृद्धद्विजातीनां कथाः शृण्वन्मनःप्रियाः ॥४२॥
आशावान् व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं व्रणमपोहति।

बाल या खस की बनी चौरी अथवा पंखी से व्रण पर हवा करें; इस व्रण को खुजाये नहीं। न रगड़े, न खुजाये; काम करते हुए व्रण की रक्षा करे। स्नेही वृद्ध ब्राह्मणों की मन की अनुकूल कथाओं को सुनते हुए तथा रोग शान्ति के लिये आशा रखने से व्रण शीघ्र भर जाता है।

व्रण धोने का विधान—

तृतीयेऽह्नि पुनः कुर्याद् व्रणकर्म च पूर्ववत् ॥ ४३ ॥
प्रक्षालनादि, दिवसे द्वितीये नाचरेत्तथा।
तीव्रव्यथो विग्रथितश्चिरात्संरोहति व्रणः ॥ ४४ ॥

तीसरे दिन फिर इसमें-कषाय से धोना आदि व्रणकर्म (पट्टी बदलना) करे। इस कर्म को दूसरे दिन न करे क्योंकि

दूसरे दिन (जल्दी) करने से व्रण में तीव्र व्यथा; ग्रन्थियों का पैदा होना; तथा व्रण देर से भरना होता है।

व्रण में अतिस्निग्धादि वर्तियों का निषेध—

स्निग्धां रूक्षां श्लथां गाढां दुर्न्यस्तां च विकेशिकाम्।
व्रणे न दद्यात्कल्कं वा—

व्रण में अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष, ढीली, कठिन और बुरी तरह रक्खी वर्त्ति प्रविष्ट नहीं करनी चाहिये। अथवा इस प्रकार का कल्क (पीसी हुई औषध-पानी से भीगी) व्रण पर नहीं रक्खे। क्योंकि—

अतिस्नेह से हानि—

—स्नेहात्क्लेदो विवर्द्धते ॥ ४५ ॥
मांसच्छेदोऽतिरुक्षौदयाद्दरणं शोणितागमः।
श्लथातिगाढदुर्न्यासैर्व्रणवर्त्माविघर्षणम् ॥ ४६ ॥

स्निग्धता से क्लेद बढ़ता है; अतिरूक्षता से मांस का कटना और बहुत दर्द होता है एवं विदीर्णता तथा रक्त आता है। अति ढीला, या अति कठिन अथवा बुरी तरह रक्खी वर्त्ति से व्रणों के किनारों पर रगड़ पड़ती है।

व्रण में वर्तिप्रवेश का कारण—

सपूतिमांसं सोत्सङ्गं सगतिं पूयगर्भिणम्।
व्रणं विशोधयेच्छीघ्रं स्थिता ह्यन्तर्विकेशिका ॥४७॥

व्रण के अन्दर रक्खी वर्त्ति—पूति युक्त मांस (सड़े मांस) को; व्रण के अन्दर के खोखलेपन को (उभार को); गति (मार्ग) को, भरी हुई पूय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है।

कच्चे व्रण में शस्त्रच्छेदन करनेपर कर्तव्य—

व्यम्लं तु पाटितं शोफं पाचनैः समुपाचरेत्।
भोजनैरुपनाहैश्च नातिव्रणविरोधिभिः ॥ ४८ ॥

जो विदग्ध (पक्व अपक्व कच्चा पका) शोथ—अज्ञान से चीरा गया हो, उस शोथ की पाचन भोजनों से तथा पाचन उपनाहों से (साल्वण-किण्व आदि) चिकित्सा करे। ये पाचन द्रव्य व्रण के लिये अतिशय विरोधी नहीं होने चाहिये; [अर्थात् अम्ल-कटु-तीक्ष्ण, उष्ण-लवण;-इस प्रकार के भोजन या द्रव्य नहीं बरतने चाहिये]।

चौड़े मुखवाले व्रणों को सीना—

सद्यः सद्योव्रणान् सीव्येद्विवृतानभिघातजान्।
मेदोजांल्लिखितान् ग्रन्थीन्ह्रस्वाः पालीश्च कर्णयोः ४९
शिरोऽक्षिकूटनासौष्ठगण्डकर्णोरुबाहुषु।
ग्रीवाललाटमुष्कस्फिङ्मेढ्रपायूदरादिषु ॥ ५० ॥
गम्भीरेषु प्रदेशेषु मांसलेष्वचलेषु च।

सीवन विधि—चोट लगने से मुख खुले हुए तुरन्त के व्रणों को तुरन्त सीना चाहिये। मेदजन्य ग्रन्थियों में लेखन करके सीना चाहिये। कानों की छोटी पालियों को सीना चाहिये। शिर-अक्षिकूट-नासिका-ओष्ठ-गण्ड-कर्ण-ऊरु-बाहु-ग्रीवा-मस्तक-मुष्क-नितम्ब मेहन-पायु-उदर आदि में तथा गहरे भागों में एवं मांसल स्थानों में और जो स्थान गति नहीं करते (यथा पीठ के उपर का भाग) उनमें व्रण को सीना चाहिये।

वङ्क्षणादिगत व्रणों को सीने का निषेध—

न तु वङ्क्षणकक्षादावल्पमांसे चले व्रणान् ॥ ५१ ॥
वायुनिर्वाहिणः शल्यगर्भान् क्षारविषाग्निजान्।

अपवाद—वंक्षण-कक्षा आदि में; थोड़े मांस वाले स्थानों में, गतिशील स्थानों के व्रणों को नहीं सीना चाहिये। जिन व्रणों में से वायु निकलती हो; जिनमें शल्य हो या जो व्रण क्षार, विष अथवा अग्नि से पैदा हुए हों—उनको भी नहीं सीना चाहिये।

व्रणों को सीने के पूर्व कर्तव्य—

सीव्येच्चलास्थिशुष्कास्रतृणरोमापनीय तु ॥ ५२ ॥
प्रलम्बि मांसं विच्छिन्नं निवेश्य स्वनिवेशने।
सन्ध्यस्थि च स्थिते रक्ते स्नाय्वा सूत्रेण वल्कलैः॥५३॥
सीव्येन्न दूरे नासन्ने गृह्णन्नाल्पं न वा बहु।

सीवन विधि—स्थान से खिसकी अस्थि को हटा कर; शुष्क रक्त, तिनके, रोम को दूर करके; कट जाने से लटकते हुए मांस को उसके स्थान पर रख कर, सन्धि-अस्थि को स्थान पर बिठा कर, रक्त को रुक जाने पर व्रण को स्नायु, सूत्र या वल्कल के रेशे से सीना चाहिये। सीते समय न तो व्रण के बहुत दूर और न बहुत समीप में सूई से सीना चाहिये। न तो बहुत अधिक और न बहुत कम मांस पकड़ना चाहिये।

[सीवन विधि—गोफणिका, तुन्नसेवनी; वेल्लितिक और ऋजुग्रन्थि (राजग्रन्थि) भेद से चार प्रकार की है]।

व्रण को सीने के बाद कर्तव्य—

सान्त्वयित्वा ततश्चार्तं व्रणे मधुघृतद्रुतैः ॥ ५४ ॥
अञ्जनक्षौमजमषीफलिनीशल्लकफलैः।
सरोध्रमधुकैर्दिग्धे युञ्ज्याद्बन्धादि पूर्ववत् ॥ ५५ ॥

सीवन के उपरान्त रोगी को सान्त्वना देकर व्रण में—अञ्जनः अलसी की राख; प्रियंगु; शल्लकी फल, लोध, मुलहठी इनके चूर्ण को मधु और घृत में मिला कर व्रण पर लगाये; फिर पूर्व की भांति पट्टी बांधे।

रक्तहीन व्रण को सीने की विधि—

व्रणो निःशोणितौष्ठो यः किञ्चिदेवावलिख्य तम्।
सञ्जातरुधिरं सीव्येत्सन्धानं ह्यस्य शोणितम् ॥५६॥

जिस व्रण के ओष्ठों से रक्त न आता हो, उस व्रण के किनारों में थोड़ा सा-लेखन करके रक्त निकलने पर सीना चाहिये; इस व्रण का सन्धान रक्त ही है; रक्त से ही व्रण जुड़ता है।

व्रण को बांधने के पदार्थ—

बन्धनानि तु देशादीन् वीक्ष्य युञ्जीत तेषु च।
आविकाजिनकौशेयमुष्णं, क्षौमं तु शीतलम् ॥ ५७ ॥
शीतोष्णं तूलसन्तानकार्पासस्नायुवल्कजम्।
ताम्रायस्त्रपुसीसानि व्रणे मेदःकफाधिके ॥ ५८ ॥
भङ्गे च युञ्ज्यात्फलकं चर्मवल्ककुशादि च।

बन्धन विधि—देश आदि का विचार करके बन्धन द्रव्यों को बरतना चाहिये। इनमें-भेड़, हरिण और रेशम की पट्टियां

उष्ण हैं। क्षौम-अलसी की पट्टी शीतल है। रूई के सूत्र से बना सेमल की रूई से बना, स्नायु या वल्कल का वस्त्र शीत-उष्ण दोनों प्रकार के हैं [तूल-सेमल की रूई गरम; कार्पास-रूई-शीतल]। मेद-कफ की अधिकता वाले व्रणों में ताम्र—लोह-रांगा या सीसा इनको बन्धन के लिये वरते। अस्थि भङ्ग होने पर फलक (पट्टिका), चर्म, वल्कल, कुशादि (बांस आदि की खप्पच) को बांधने के लिये वरते।

व्रण को बांधने के प्रकार –

स्वनामानुगताकारा बन्धास्तु दश पञ्च च ॥ ५९ ॥
कोशस्वस्तिकमुत्तोलीचीनदामानुवेल्लितम्।
खट्वाविबन्धस्थगिकावितानोत्सङ्गगोष्फणाः ॥६०॥
यमकं मण्डलाख्यं च पञ्चाङ्गी चेति योजयेत्।
(विदध्यात्तेषु तेष्वेव कोशमङ्गुलिपर्वसु।
स्वस्तिकं कर्णकक्षादिस्तनेषूक्तं च सन्धिषु ॥ १ ॥
मुत्तोलीं मेढ्रग्रीवादौ युञ्ज्याच्चीनमपाङ्गयोः।
सम्बाधेऽङ्गे तथा दाम, शाखास्वेवानुवेल्लितम् ॥ २ ॥
खट्वां गण्डे हनौ शङ्खे, विबन्धं पृष्ठकोदरे।
अङ्गुष्ठाङ्गुलिमेढ्राग्रे स्थगिकामन्त्रवृद्धिषु ॥ ३ ॥
वितानं पृथुलाङ्गादौ तथा शिरसि चेरयेत्।
विलम्बिनि तथोत्सङ्गं, नासौष्ठचिबुकादिषु ॥ ४ ॥
गोष्फणं सन्धिषु तथा यमकं यमिके व्रणे।
वृत्तेऽङ्गे मण्डलाख्यं च पञ्चाङ्गी चोर्ध्वजत्रुषु ॥५॥)
यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्तं तेषां तत्र बुद्धिमान् ॥६१॥

बन्धन के भेद—बन्ध (पट्टियां) पन्द्रह प्रकार के हैं; इन का आकार इनके अपने नाम से ही स्पष्ट है। यथा—कोश [तलवार आदि के रखने का खोल]; स्वस्तिक [स्वस्तिक चिह्न के अनुसार]; उत्तोली, चीन, दाम (मोटी माला के आकार का), अनुवेल्लित [वेल के समान ऊपर को लपेटा हुआ]; खट्वा [चारपाई के समान-चार पैर की पट्टी], विबन्ध, स्थगिका; वितान [तम्बू के आकार का]; उत्संग, गोफण [गोफना की भांति] यमक, मण्डल और पंचांगी-ये पन्द्रह बन्ध हैं, इनको स्थान के अनुसार वरतें।

[इनमें से कोश बन्ध को अंगुली के पर्वों में], स्वस्तिक को कान-कक्षा आदि, स्तनों में और सन्धियों में; उत्तोली को मेहन और ग्रीवा आदि में; चीन को अपांग भागों में; दाम को सम्बद्ध अङ्ग (वंक्षण आदि) में; अनुवेल्लित को शाखाओं में; खट्वा को हनु-गण्ड और शङ्ख में; विबन्ध को पीठ और उदर में, स्थगिका को, अङ्गुष्ठ-अङ्गुलि और मेहन के अग्रभाग में तथा अंत्रवृद्धि में; वितान को चौड़े अङ्ग आदि में; शिर पर; उत्संग को लटकनेवाले बाहु आदि में; गोफण का नासिका-ओठ-चिबुक और सन्धि में; यमक बन्ध को यमक व्रणों में; मण्डल बन्ध को गोल अङ्ग पर; और पंचांगी को जत्रु के ऊपर के भाग में बांधना चाहिये]। जो बन्ध जिस स्थान पर ठीक तरह बैठे, बुद्धिमान वैद्य उसको वहीं पर लगाये।

यथादेश व्रणों को ढीला या कसकर बांधना—

बध्नीयाद्गाढमूरुस्फिक्कक्षावङ्क्षणमूर्धसु।
शाखावदनकर्णोरःपृष्ठपार्श्वगलोदरे ॥ ६२ ॥
समं मेहनमुष्के च नेत्रे सन्धिषु च श्लथम्।
बध्नीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेष्मोद्भवे समम् ॥६३॥
गाढमेव समस्थाने, भृशं गाढं तदाशये।
शीते वसन्तेऽपि च तौ मोक्तव्यौ त्र्यहात्त्र्यहात् ६४
पित्तरक्तोत्थयोर्बन्धो गाढस्थाने समो मतः।
समस्थाने श्लथो, नैव शिथिलस्याशये तथा ॥ ६५ ॥
सायंप्रातस्तयोर्मोक्षो ग्रीष्मे शरदि चेष्यते।

गाढ़ बन्धन—ऊरु, स्फिक्-कक्षा-वंक्षण और शिर पर खींचकर पट्टी बांधनी चाहिये। हाथ-पैर; मुख, कान, छाती, पीठ, पार्श्व, गला, उदर, मेहन और मुष्क पर समान; और नेत्र तथा सन्धियों में ढीली बांधनी चाहिये। शिथिल स्थान में यदि वात कफ का व्रण हो तो सम बन्ध बांधे। और सम स्थान में वात-कफजन्य व्रण हो तो गाढ़ बन्ध बांधे; और गाढ़ स्थान पर वात-कफज व्रण हो तो अतिशय गाढ़ बन्ध बांधे। वात-कफजन्य व्रणों को शीतकाल में और वसन्त में तीन तीन दिन के अन्तर से पट्टी बदलनी चाहिये। पित्त-रक्तजन्य व्रणों में-गाढ़ बन्ध के स्थान में सम; समबन्ध के स्थान पर शिथिल, और शिथिल बन्ध के स्थान पर नहीं बांधना चाहिये। पित्त-रक्तजन्य व्रणों में सायं, प्रातः दोनों समय, तथा ग्रीष्म और शरद् में अन्य व्रणों में भी दोनों समय पट्टी बदलनी चाहिये।

व्रण को नहीं बांधने से हानि—

अबद्धो दंशमशकशीतवातादिपीडितः ॥ ६६ ॥
दुष्टीभवेच्चिरं चात्र न तिष्ठेत्स्नेहभेषजम्।
कृच्छ्रेण शुद्धिं रूढिं वा याति रूढो विवर्णताम् ॥६७॥

पट्टी न बांधने से-दंश, मच्छर, शीतल वायु आदि से पीड़ित होने के कारण दूषित हो जाता है; वहां पर स्नेह औषध देर तक नहीं टिकती। बन्धन के विना व्रण कठिनाई से शुद्ध होता है; या कठिनाई से भरता है; अथवा भर कर विकृत रंग का होता है।

व्रण को बांधने से लाभ तथा अच्छे होने वाले व्रण—

बद्धस्तु चूर्णितो भग्नो विश्लिष्टः पाटितोऽपि वा।
छिन्नस्नायुसिरोऽप्याशु सुखं संरोहति व्रणः ॥ ६८ ॥
उत्थानशयनाद्यासु सर्वेहासु न पीड्यते।
उद्वृत्तौष्ठः समुत्सन्नो विषमः कठिनोऽतिरुक् ॥६९॥
समो मृदुररुक् शीघ्रं व्रणः शुध्यति रोहति।

बन्धन के गुण – अस्थि के चूर्णित होने से, या टूटने से अथवा विश्लेष से हुआ व्रण; विदीर्ण हुआ; सिरा-स्नायु के छिन्न हो जाने पर भी व्रण बन्धन से सुखपूर्वक भरता है। उठने-सोने आदि सब चेष्टाओं में पीड़ित नहीं होता। ऊपर को निकले किनारों का, सम्पूर्ण रूप में ऊपर को उठा; विषम,

कठिन; अतिशय वेदना वाला; इन पांचों प्रकार का अशुद्ध व्रण; तथा समान कोमल-वेदनारहित (शुद्ध) व्रण बन्धन से शीघ्र भर जाता है और शीघ्र शुद्ध होता है।

स्थिरादि व्रणौषधों पर पत्राच्छादन—

स्थिराणामल्पमांसानां रौक्ष्यादनुपरोहताम् ॥ ७० ॥
प्रच्छाद्यमौषधं पत्रैर्यथादोषं यथर्तु च ।
अजीर्णतरुणाच्छिद्रैः समन्तात्सुनिवेशितैः ॥ ७१ ॥
धौतैरकर्कशैः क्षीरिभूर्जार्जुनकदम्बजैः ।

पत्रदान—जो व्रण स्थिर (चिर काल तक बने रहने वाले) एवं थोड़े मांस वाले, तथा रूक्षता के कारण जो नहीं भरते; उनमें औषध को दोष एवं ऋतु के अनुसार पत्रों से ढांप देना चाहिये। ये पत्ते-अजर्जरित; नूतन, छेदरहित होने चाहिये; इनको चारों ओर से भली प्रकार रखना चाहिये। ये पत्ते जलादि से धोकर निर्मल करने चाहिये, तथा इनमें खुरदरापन नहीं होना चाहिये। ये पत्ते-बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के, भोजपत्र, अर्जुन और कदम्ब के लेने चाहिये।

[वात व्रण में—शीत ऋतु में, स्निग्ध, उष्ण पत्र। पित्त व्रण में-ग्रीष्म में शीतस्वभाव के। कफ व्रण में-उष्ण काल में रूक्ष-उष्ण पत्र। प्रावृट् काल में और मिश्र दोष में साधारण पत्र वरतने चाहिये]।

नहीं बांधने योग्य व्रण—

कुष्ठिनामग्निदग्धानां पिटिकामधुमेहिनाम् ॥ ७२ ॥
कर्णिकाश्चोन्दुरुविषे क्षारदग्धा विषान्विताः ।
बन्धनीया न मांसपाके गुदपाके च दारुणे ॥ ७३ ॥
शीर्यमाणाः सरुग्दाहाः शोफावस्थाविसर्पिणः ।

बन्धन निषेध—कुष्ठ रोगियों के, अग्नि से जले, मधुमेह रोगियों की पिटकायें, चूहे के विष में कर्णिका; क्षार से जले; विष से युक्त; मांस के पाकजन्य व्रण; दारुण गुदपाक व्रण में, जो व्रण ढीले हों (जिन से मांस गिरता हो), वेदना तथा दाहयुक्त एवं शोफ की अवस्था में ही जो व्रण फैलते हों—उन पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिये।

अरक्षा से कृमियुक्त व्रणों की चिकित्सा—

अरक्षया व्रणे यस्मिन् मक्षिका निक्षिपेत्कृमीन्॥७४॥
ते भक्षयन्तः कुर्वन्ति रुजाशोफास्रसंस्रवान् ।
सुरसादिं प्रयुञ्जीत तत्र धावनपूरणे ॥ ७५ ॥
सप्तपर्णकरञ्जार्कनिम्बराजादनत्वचः ।
गोमूत्रकल्कितो लेपः सेकः क्षाराम्बुना हितः ॥७६॥
प्रच्छाद्य मांसपेश्या वा व्रणं तानाशु निर्हरेत् ।

जिस व्रण में रक्षा न करने से मक्खियां कृमियों को उत्पन्न कर देती हैं; वे कृमि मांस आदि को खाते हुए वेदना, शोफ और रक्तस्राव को उत्पन्न कर देते हैं। इन व्रणों को धोने और भरने के लिये सुरसादि गण को वरते। सप्तपर्ण, करञ्ज, आक, नीम, और राजादन (खिरनी)—इन की छाल को गोमूत्र के साथ पीस कर कल्क बनाये। इस कल्क से लेप करे। क्षार के जल से परिषेक करना हितकारी है। अथवा व्रण को मांस पेशी से ढांप कर इन कृमियों को शीघ्र निकाल देवे।

भीतर दूषित व्रणों में शीघ्रता से रोहणनिषेध—

न चैनं त्वरमाणोऽन्तः सदोषमुपरोहयेत् ॥ ७७ ॥
सोऽल्पेनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यतः ।

जल्दी में दोष युक्त व्रण का रोहण नहीं करना चाहिये। क्योंकि यह व्रण थोड़े से भी अपचार से फिर (भरने पर भी) विकृत हो जाता है।

रोपित व्रणों में त्याज्य कर्म—

रूढेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् ॥ ७८ ॥
हर्षं क्रोधं भयं चापि यावदास्थैर्यसम्भवात् ।
आदरेणानुवर्त्योऽयं मासान् षट् सप्त वा विधिः॥७९॥

व्रण के भर जाने पर भी अजीर्ण, व्यायाम, व्यवाय(मैथुन) आदि छोड़ देवे। तथा प्रसन्नता, क्रोध, भय भी छोड़ दे, जब तक व्रण में स्थिरता उत्पन्न न हो। यह नियम आग्रहपूर्वक छे या सात महीने तक वरतना चाहिये।

शेष अवस्थाओं में वैद्य का कर्तव्य—

उत्पद्यमानासु च तासु तासु
वार्तासु दोषादिबलानुसारी ।
तैस्तैरुपायैः प्रयतश्चिकित्से-
दालोचयन् विस्तरमुत्तरोक्तम् ॥ ८० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शस्त्रकर्म-
विधिर्नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

उन उन अनुक्त शिकायतों के उत्पन्न होने पर वैद्य दोष आदि के बल के अनुसार उन उन उपायों द्वारा प्रयत्नपूर्वक उत्तर स्थान में विस्तार रूप में कहे साधनों का विचार कर चिकित्सा करे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में सूत्रस्थान का शस्त्रकर्मविधि नामक उन्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २९ ॥

त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातः क्षाराग्निकर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे क्षार-अग्निकर्म-विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे; जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

क्षार कर्म की श्रेष्ठता—

सर्वशस्त्रानुशस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहूनि यत् ।
छेद्यभेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥ १ ॥
दुःखावचार्यशस्त्रेषु तेन सिद्धिमयात्सु च ।
अतिकृच्छ्रेषु रोगेषु यच्च पानेऽपि युज्यते ॥ २ ॥

सब शस्त्र एवं अनुशस्त्रों में क्षार श्रेष्ठ है; जो कि छेदन-भेदन आदि बहुत से कर्म करता है; विषम देह तथा विषम रोगों में, जहां पर कठिनाईसे शस्त्र चलाया जाता है उनमें, (यथा-नासार्श-अर्बुद आदि में), तथा शस्त्र से जो रोग साध्य नहीं होते उनमें; और अतिदुःखसाध्य रोगों में यह क्षार अन्दर पिलाने के लिये भी (बाहर तो बरता ही जाता है) बरता जाता है।

अर्श आदि में क्षारपान—

स पेयोऽर्शोऽग्निसादाश्मगुल्मोदरगरादिषु ।

यह क्षार—अर्श रोग, अग्निमान्द्य, अश्मरि, गुल्म, उदर, गर आदि में पीने योग्य होता है।

मस्से आदि में क्षार का लेप करना—

योज्यः सात्तान्मषश्वित्रबाह्यार्शःकुष्ठसुप्तिषु ॥ ३ ॥
भगन्दरार्बुदग्रन्थिदुष्टनाडीव्रणादिषु ।

मस्सा, श्वित्र, बाह्यार्श, कुष्ठ, संज्ञानाश, भगन्दर, अर्बुद; ग्रन्थि, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण आदि रोगों में सीधा बाहर में (क्षार) लगाना चाहिये।

द्विविध क्षार प्रयोग का निषेध—

न तूभयोऽपि योक्तव्यः पित्ते रक्ते चलेऽबले ॥ ४ ॥
ज्वरेऽतिसारे हृन्मूर्धरोगे पाण्डवामयेऽरुचौ ।
तिमिरे कृतसंशुद्धौ श्वयथौ सर्वगात्रगे ॥ ५ ॥
भीरुगर्भिण्यृतुमतीप्रोद्वृत्तफलयोनिषु ।
अजीर्णेऽन्ने शिशौ वृद्धे धमनीसन्धिमर्मसु ॥ ६ ॥
तरुणास्थिसिरास्नायुसेवनीगलनाभिषु ।
देशेऽल्पमांसे वृषणमेढ्स्रोतोनखान्तरे ॥ ७ ॥
वर्त्मरोगादृतेऽक्ष्णोश्च शीतवर्षोष्णदुर्दिने ।

निषेध—पित्त में, रक्त में, वायु में, निर्बल मनुष्यों में, ज्वर में, अतिसार में; हृदय रोग, शिरोरोग, पाण्डु रोग, अरुचि, तिमिर, वमन-विरेचन से शोधन करने पर; सर्वाङ्ग शोथ में; तथा डरपोक, गर्भवती, ऋतुमती, गर्भाशय या योनि बाहर निकली हो; अन्न के अजीर्ण में, बालक में, वृद्ध में, धमनी-सन्धि और मर्म में, तरुणास्थि, सिरा, स्नायु, सेवनी, गला, नाभि में, थोड़े मांस वाले देश में, वृषण-मेहन के स्रोत में, नखों के अन्दर, वर्त्म रोग को छोड़ कर आंख के रोगों में, शीत काल में, वर्षा काल में, ग्रीष्म काल में, बादल आने के दिन, इन रोगों में, इन अवस्थाओं में, इन स्थानों पर, इन समयों में क्षार कर्म नहीं करना चाहिये।

[उद्वृत्तफल योनि—इनमें फल-अण्ड, योनि-गर्भाशय, स्थान से ऊपर को उठा अण्ड, अपवृत्तफल-स्थान से खिसका अण्ड, उद्वृत्त योनि-स्थान से ऊपर को खिसकी योनि; अपवृत्त योनि-स्थान से खिसकी योनि। फलयोनि शब्द से कई गर्भाशय लेते हैं; दूसरे-फल शब्द से रज को लेते हैं; यथा—"रज एवं फलं गर्भाव्यफलसाधनोपायत्वात् ।" इससे उद्वृत्त योनि अर्थ करते हैं। हारायणचन्द्र जी ने फल शब्द से आन्त्र ली है]।

क्षारक्रिया—

कालमुष्ककशम्याककदलीपारिभद्रकान् ॥ ८ ॥
अश्वकर्णमहावृक्षपलाशास्फोतवृक्षकान् ।
इन्द्रवृक्षार्कपूतीकनक्तमालाश्वमारकान् ॥ ९ ॥
काकजङ्घामपामार्गमग्निमन्थाग्नितिल्वकान् ।
सार्द्रान् समूलशाखादीन् खण्डशः परिकल्पितान् १०
कोशातकीश्चतस्रश्च शूकं नालं यवस्य च ।
निवाते निचयीकृत्य पृथक तानि शिलातले ॥ ११ ॥
प्रक्षिप्य मुष्ककचये सुधाश्मानि च दीपयेत् ।

क्षार विधान—कालमुष्कक (मोखा), शम्याक (अमलतास), केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नुही, ढाक, आस्फोता (गिरीकर्णिका), कूड़ा, इन्द्रवृक्ष (अर्जुन अथवा कुड़ा-जिसका इन्द्रजौ मीठा होता है), आक; पूतीकरञ्ज, नाटा करञ्ज, कनेर, काकजंघा, चिरचिटा, अग्निमन्थ, चित्रक, तिल्वक्, इनको गीला ही मूल और शाखाओं के साथ लाकर टुकड़े टुकड़े बनाले। चारों कोशातकी (क्ष्वेड, धामार्गव, पटोली और देवदाली) जौ के शूक (बाल) और नाल, इनको वायु रहित स्थान पर एकत्रित करके तथा मुष्कक आदि को शिलापृष्ठ पर एकत्रित करके तिलों के कुतलों से (मूल एवं नाल समेत शुष्क तिल-तिल काण्डों से) अलग अलग जलाये। जलाते समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल देवे।

ततस्तिलानां कुतलैर्दग्ध्वाऽग्नौ विगते पृथक् ॥१२॥
कृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोणं स्वितरभस्मनः ।
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः ॥ १३ ॥
गालयेदर्धभारेण महता वाससा च तत् ।
यावत्पिच्छिलरक्ताच्छस्तीक्ष्णो जातस्तदा च तम्॥१४॥
गृहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पचेल्लौह्यां विघट्टयन् ।
पच्यमाने ततस्तस्मिंस्ताः सुधाभस्मशर्कराः ॥ १५ ॥
शुक्तीः क्षीरपकं शङ्खनाभीश्चायसभाजने ।
कृत्वाऽग्निवर्णान्बहुशः क्षारोत्थे कुडवोन्मिते ॥ १६ ॥
निर्वाप्य पिष्ट्वा तेनैव प्रतीवापं विनिक्षिपेत् ।
श्लक्ष्णं शकृद्दन्तशिखिगृध्रकङ्ककपोतजम् ॥ १७ ॥
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनोह्वालवणानि च ।
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्टयेत् ॥ १८ ॥
सबाष्पैश्च यदोत्तिष्ठेद्बुद्बुदैर्लेहवद्घनः ।
अवतार्य तदा शीतो यवराशावयोमये ॥ १९ ॥
स्थाप्योऽयं मध्यमः क्षारः—

गालन विधि—अग्नि के शान्त हो जाने पर चूने के पत्थरों की भस्म को अलग कर ले। अब अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिक [शम्याक आदि की मिलित भस्म चार आढक; मुष्कक की अकेले की एक आढक भस्म] लेवे। इनके आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल इन दोनों को मिला कर इस में घोल कर मोटे वस्त्र से छाने।

इस प्रकार तब तक छानता रहे जब तक कि इस जल में पिच्छलता, लालिमा निर्मलता और तीक्ष्णता आये। फिर इस छने पानी को लोहे के पात्र में डाल कर कलछी से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपंक (कौड़ी), शंखनाभि, इनको लोहपात्र में अग्नि पर लाल वर्ण करके इसी क्षारजल से बुझाये, तथा इसी क्षारजल से इनको पीस कर एक कुडव की मात्रा में पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप देवे। इनके सिवाय-मुर्गा, मोर, गीध, कंक और कबूतर की बीट तथा गौ आदि पशुओं तथा पक्षियों के पित्त को; हरताल, मैनसिल, लवण-इनको बारीक पीस कर पीछे से सारे में कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिये। और जब इसमें भाप निकलने लगे, बुलबुले हो जायें और लेह के समान गाढ़ बन जाये, तब इस आग पर से उतार लें। तब ठण्डा होने पर लोह के पात्र में रख कर जौ के ढेर में इस पात्र को रख देवे। यह मध्यम क्षार है।

[प्रतिवाप-द्रव द्रव्य में-बारीक पिसा दूसरा द्रव्य मिलाना प्रतिवाप कहा जाता है]।

मृदु और तीक्ष्ण क्षार—

—न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मृदौ।
निर्वाप्यापनयेत्तीक्ष्णे पूर्ववत् प्रतिवापनम् ॥ २० ॥
तथा लाङ्गलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः।
स्वर्जिकाकनकक्षीरीहिङ्गुपूतीकपल्लवाः ॥ २१ ॥
तालपत्री बिडं चेति, सप्तरात्रात्परं तु सः।
योज्यः—

मृदु क्षार में—पीस कर डालने वाले-चूने के पत्थरों को भस्म, सीप, कौड़ी आदि का प्रतीवाप नहीं दिया जाता। अपि तु इन द्रव्यों को क्षार में बुझा कर निकाल लिया जाता है। तीक्ष्ण क्षार में—पूर्वोक्त द्रव्यों का प्रतिवापन करने के साथ २ कलिहारी, दन्ती, चित्रक, अतीस, वच, सर्जक्षार, स्वर्णक्षीरी, हींग, कण्टक करञ्ज के पत्ते; तालपत्री और विड नमक इनका भी निक्षेप करे—इनको भी पीस कर मिलाये। सात दिन के पीछे इस क्षार का उपयोग करे।

त्रिविध क्षार का रोगानुसार प्रयोग—

—तीक्ष्णोऽनिलश्लेष्ममेदोजेष्वर्बुदादिषु ॥२२॥
मध्येष्वेष्वेव मध्योऽन्यः पित्तासृग्गुदजन्मसु।
बलार्थं क्षीणपानीये क्षाराम्बु पुनराक्षिपेत् ॥ २३ ॥

तीक्ष्ण क्षार—वात-कफ या मेदजन्य अर्बुद आदि में तीक्ष्ण क्षार वरते। अर्बुद आदि मध्यम हों तो मध्यम क्षार वरते। पित्त-रक्तजन्य अर्शों में मृदु क्षार वरतना चाहिये। पानीय क्षार जो बल में क्षीण हो गया हो उस में बल-शक्ति लाने के लिये क्षार का जल फिर से डालना चाहिये।

क्षार के गुण—

नातितीक्ष्णमृदुः श्लक्ष्णः पिच्छिलः शीघ्रगः सितः।
शिखरी सुखनिर्वाप्यो न विष्यन्दी न चातिरुक् ॥२४॥
क्षारो दशगुणः शस्त्रतेजसोरपि कर्मकृत्।
आचूषन्निव संरम्भाद्गात्रमापीडयन्निव ॥ २५ ॥
सर्वतोऽनुसरन् दोषानुन्मूलयति मूलतः।
कर्म कृत्वा गतरुजः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ २६ ॥

क्षार के दस गुण—क्षार न तो बहुत तीक्ष्ण, न बहुत मृदु, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, शीघ्रगामी, श्वेत, शिखरी [द्रव्य के उपर रखने से पिंडकाकार बनता है]; सुखपूर्वक शान्त किया जाये; क्लेद को उत्पन्न न करे; अति पीड़ा न करे-क्षार के ये दस गुण हैं। क्षार-शस्त्र और अग्नि के भी कार्य को कर देता है। चूसने के भांति चारों ओर से, वेग के साथ शरीर के अंग को दबाता हुआ-सा; सब ओर फैलता हुआ दोषों को जड़ से उखाड़ देता है। कर्म करके वेदना के शान्त होने पर अपने आप ही शान्त हो जाता है।

[क्षार में दस दोष भी हैं, यथा-अत्युष्णोऽतिशीतोऽतितीक्ष्णोऽतिमृदुरतितनुरतिघनोऽतिपिच्छिलोऽतिविसर्पी हीनौषधो हीनपाकश्चेति ॥ संग्रह॰ सू॰ अ॰ ३१]।

क्षारप्रयोग विधि—

क्षारसाध्ये गदे छिन्ने लिखिते स्राविते ऽथवा।
क्षारं शलाकया दत्त्वा प्लोतप्रावृतदेहया ॥ २७ ॥
मात्राशतमुपेक्षेत, तत्रार्शःस्वावृताननम्।
हस्तेन यन्त्रं कुर्वीत—

क्षारसाध्य रोग में छेदन करके या शस्त्र से लेखन करके अथवा रक्त का स्राव करके शलाका से क्षार प्रयुक्त करे। शलाका को कपड़े से ढांप कर क्षार बरते। इस क्षार की एक सौ मात्रा तक उपेक्षा करे। [इसके पीछे इस पर कांजी आदि बरते]।

अर्श रोग में क्षारप्रयोग करके एक सौ मात्रा तक यंत्र के मुख को हाथ से ढांप कर रखे।

—वर्त्मरोगेषु वर्त्मनी ॥ २८ ॥
निर्भुज्य पिचुनाऽऽच्छाद्य कृष्णभागं विनिक्षिपेत्।
पद्मपत्रतनुः क्षारलेपो, घ्राणार्बुदेषु च ॥ २९ ॥
प्रत्यादित्यं निषण्णस्य समुन्नम्याग्रनासिकाम्।
मात्रा विधार्यः पञ्चाशत् तद्वदर्शसि कर्णजे ॥ ३० ॥

वर्त्म के रोगों में—पलकों को उल्टा करके रूई के फोये से काले भाग को ढांपकर कमल के पत्र के बराबर पतला लेप क्षार का करे। नासार्बुद में भी कमल के पत्र के समान पतला लेप करना चाहिये। इसके लिये रोगी को सूर्य के सामने बिठा कर नासिका के अग्र भाग को ऊंचा उठाकर क्षार प्रयोग करे और पचास मात्रा तक प्रतीक्षा करे। कान के अर्श में भी पचास मात्रा तक प्रतीक्षा करे। [लेप भी नासार्बुद की भांति करे]।

क्षारप्रयोग के बाद कर्तव्य—

क्षारं प्रमार्जनेनानु परिमृज्यावगम्य च।
सुदग्धं घृतमध्वक्तं तत्पयोमस्तुकाञ्जिकैः ॥ ३१ ॥
निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतैः प्रदेहयेत्।
अभिष्यन्दीनि भोज्यानि भोज्यानि क्लेदनाय च ॥३२॥

पीछे से, क्षार को साफ करने वाले वस्त्र आदि से क्षार को साफ करके स्थान को भली प्रकार जला हुआ समझकर जले हुए स्थान पर घी और मधु का लेप करे; फिर दूध, मस्तु-कांजी से क्षार को शान्त करे। फिर मुलहठी आदि मधुर-शीतल द्रव्यों को घी में मिलाकर लेप करवे। अभिष्यन्दी खानपान (उड़द, दही आदि)-क्लेदन के लिये खाने के लिये देवे।

क्षारदग्ध स्थान पर लेप—

यदि च स्थिरमूलत्वात्क्षारदग्धं न शीर्यते।
धान्याम्लबीजयष्ट्याह्वतिलैरालेपयेत्ततः॥ ३३॥
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो व्रणरोपणः।

यदि अभिष्यन्दी भोजनों से भी क्षारदग्ध स्थान दृढ़ मूल होने के कारण नहीं गिरे; तब कांजी के तलस्थ बीज (किण्व) को मुलहठी और तिल में मिलाकर लेप करे। तिल का कल्क मुलहठी के साथ घी में मिलाकर लगाने से व्रणरोपक है।

सम्यक् दग्ध का लक्षण—

पक्वजम्ब्वसितं सन्नं सम्यग्दग्धम्—

सुदग्ध का लक्षण—भली प्रकार जलने पर स्थान पके हुए जामुन के समान काला, निम्न हो जाता है।

दुर्दग्ध का लक्षण तथा उसमें कर्तव्य—

—विपर्यये॥ ३४॥
ताम्रतातोदकण्ड्वाद्यैर्दुर्दग्धं तं पुनर्दहेत्।

दुर्दग्ध का लक्षण—भली प्रकार न जलने पर स्थान-ताम्रवर्ण तथा इसमें तोद-कण्डू आदि (शोफ-विस्फोट आदि) होते हैं। इसको पुनः जलावे।

अतिदग्ध का लक्षण—

अतिदग्धे स्रवेद्रक्तं मूर्च्छादाहज्वरादयः॥ ३५॥

अतिदग्ध में—रक्त बहता है; रोगी को मूर्च्छा, दाह, ज्वर आदि हो जाते हैं।

गुदादि के अतिदग्ध का लक्षण—

गुदे विशेषाद्विण्मूत्रसंरोधोऽतिप्रवर्तनम्।
पुंस्त्वोपघातो मृत्युर्वा गुदस्य शातनाद्ध्रुवम्॥३६॥
नासायां नासिकावंशदरणाकुञ्चनोद्भवः।
भवेच्च विषयाज्ञानं तद्वच्छ्रोत्रादिकेष्वपि॥ ३७॥

गुदा में अतिदग्ध होने पर—मुख्यतः मल-मूत्र का अवरोध अथवा मल-मूत्र की अतिशय प्रवृत्ति, क्लीबता होती है; अथवा गुदा के विदीर्ण होने से अवश्य मृत्यु हो जाती है।

नासा में अतिदग्ध होने पर नासा का वंश फट जाता है, या सिकुड़ जाता है; गन्ध का ज्ञान रोगी को नहीं होता। यही लक्षण श्रोत्र, चक्षु, जिह्वा आदि के अतिशय जलने में होते हैं।

अतिदग्ध में कर्तव्य—

विशेषादत्र सेकोऽम्लैर्लेपो मधु घृतं तिलाः।
वातपित्तहरा चेष्टा सर्वैव शिशिरा क्रिया॥ ३८॥
अम्लो हि शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः।
यात्याशु स्वादुतां तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम्॥३९॥

अतिदग्ध की चिकित्सा—इस अतिदग्ध की अवस्था में विशेष कर कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से परिषेक करना चाहिये; मधु, घी और तिल का लेप करे। वात-पित्तनाशक उपचार बरते; सम्पूर्ण रूप में शीतल उपचार करना चाहिये। क्योंकि अम्ल स्पर्श में शीतल है; इस अम्ल से मिला हुआ क्षार तुरन्त ही मधुर (उदासीन-अक्रिय) बन जाता है; इसलिये विशेषतः अम्ल द्रव्यों से क्षार को शान्त करे।

वक्तव्य— पानीय क्षार के अतिदाह में—"पाययेताऽतियोगेऽत्र तं शीघ्रं सघृतं दधि। सगुडं वा दधिसरं तैलं वा ससितोपलम्॥" संग्रह० सू० अ० ३९।

(विषाग्निशस्त्राशनिमृत्युतुल्यः
क्षारो भवेदल्पमतिप्रयुक्तः।
स धीमता सम्यगनुप्रयुक्तो
रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान्॥ १॥)

(थोड़ी बुद्धि वाले से प्रयुक्त क्षार विष-अग्नि-शस्त्र और बिजली की मृत्यु के समान (तात्कालिक) मृत्यु का कारण होता है। वही क्षार बुद्धिमान से भली प्रकार प्रयुक्त किये जाने पर जल्दी ही भयंकर रोगों को नष्ट करता है।)

क्षारसे अग्निकर्म की श्रेष्ठता—

अग्निः क्षारादपि श्रेष्ठस्तद्दग्धानामसम्भवात्।
भेषजक्षारशस्त्रैश्च न सिद्धानां प्रसाधनात्॥ ४०॥

अग्निकर्म विधि—अग्नि क्षार से भी अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि अग्नि से जलाये रोगों का फिर उत्पन्न होना असम्भव होता है और जो रोग औषध, क्षार एवं शस्त्रों से सिद्ध नहीं होते; वे अग्नि से अच्छे हो जाते हैं।

त्वचादि में अग्निदाह—

त्वचि मांसे सिरास्नायुसन्ध्यस्थिषु स युज्यते।

यह अग्निकर्म त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि में बरता जाता है।

मषादि रोग में वर्ति आदि से त्वग्दाह—

मषाङ्गग्लानिमूर्धार्तिमन्थकीलतिलादिषु॥ ४१॥
त्वग्दाहो वर्तिगोदन्तसूर्यकान्तशरादिभिः।

मषक, अंगग्लानि; शिरःपीडा; अधिमन्थ, चर्मकील तिलादि रोगों में त्वचा में दाह करना चाहिये। इसमें वर्ति-(गुग्गुलु आदि की बनाई),—गाय का दांत; सूर्यकान्तमणि अथवा शर आदि से त्वचा में दाह करना चाहिये।

अर्श आदि में मधु आदि से मांसदाह—

अर्शोभगन्दरग्रन्थिनाडीदुष्टव्रणादिषु॥ ४२॥
मांसदाहो मधुस्नेहजाम्बवौष्ठगुडादिभिः।

अर्श, भगन्दर, ग्रन्थि, नाड़ीव्रण, दुष्ट व्रण आदि में, मधु-स्नेह; जाम्बवौष्ठ-गुड़ आदि से मांस में दाह करना चाहिये।

श्लिष्टादि रोग में मध्वादि से ही सिरा दाह—

श्लिष्टवर्त्मन्यसृक्स्रावनील्यसम्यग्व्यधादिषु॥ ४३॥
सिरादिदाहस्तैरेव—

श्लिष्टवर्त्म में; रक्त बहाने वाले, असम्यग् वेधन में-मधु-

स्नेह-माक्षीक-गुड़ आदि से सिरा-स्नायु में दाह करना चाहिये।

अग्निदाह के अयोग्य स्थान—

—न दहेत्क्षारवारितान् ।

अन्तःशल्यासृजो भिन्नकोष्ठान् भूरिव्रणातुरान् ॥४४॥

निषेध—जो व्यक्ति क्षार के लिये अयोग्य हैं—उनमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिये। जिनके अन्दर शल्य हो, वा जहां पर रक्त अन्दर हो; जिनका कोष्ठ विदीर्ण हो गया हो, जिनमें बहुत-से व्रण हों, उनमें दाह नहीं करना चाहिये।

सम्यग्दग्ध में कर्तव्य—

सुदग्धं घृतमध्वक्तं स्निग्धशीतैः प्रदेहयेत् ।

भली प्रकार दाह हो जाने पर घी और मधु का लेप करके मुलैहठी-शालीमूल आदि स्निग्ध एवं शीतल द्रव्यों का लेप कर देना चाहिये।

सम्यग्दग्ध के लक्षण—

तस्य लिङ्गं स्थिते रक्ते शब्दवल्लसिकान्वितम् ॥४५॥
पक्वतालकपोताभं सुरोहं नातिवेदनम् ।

सुदग्ध का लक्षण—भली प्रकार जलने पर रक्त के बन्द हो जाने पर स्थान बुद् बुद् शब्द की भांति तथा लसीका युक्त हो जाता है; पके हुए लाल तालफल के समान अथवा कबूतर के रंगका स्थान हो जाता है। सुगमता से भरता है; इसमें अतिशय वेदना नहीं होती।

दुर्दग्ध तथा अतिदग्ध के लक्षण और भेदादि—

प्रमाददग्धवत्सर्वं दुर्दग्धात्यर्थदग्धयोः ॥ ४६ ॥
चतुर्धा तत्तु तुच्छेन सह—
—तुच्छस्य लक्षणम् ।
त्वग्विवर्णोष्यतेऽत्यर्थं नच स्फोटसमुद्भवः ॥ ४७ ॥
सस्फोटदाहतीव्रोषं दुर्दग्धम्—
—अतिदाहतः ।
मांसलम्बनसङ्कोचदाहधूपनवेदनाः ॥ ४८ ॥
सिरादिनाशस्तृण्मूर्च्छाव्रणगाम्भीर्यमृत्यवः ।

दुर्दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण प्रमाद से किये दग्ध की भांति होते हैं। यह प्रमाद दग्ध तुच्छ के साथ मिलाकर चार प्रकार का है; यथा—तुच्छ, दुर्दग्ध, अतिदग्ध, कमी सम्यग् दग्ध।

तुच्छ का लक्षण—त्वचा में विवर्णता, अतिशय जलन, और छाले उत्पन्न नहीं होते, यह तुच्छ दग्ध है।

दुर्दग्ध में छालों का उत्पन्न होना, दाह और तीव्र जलन होती है।

अतिदग्ध में मांस का लटकना, सिरा आदि का संकोच; दाह, धूम दर्शन, वेदना; सिरा आदि का नष्ट होना, प्यास, मूर्च्छा, गम्भीर व्रण और मृत्यु हो जाती है। [सम्यक् दग्ध के लक्षण पहले कह दिये हैं]।

तुच्छदग्ध की चिकित्सा—

तुच्छस्याग्निप्रतपनं कार्यमुष्णं च भेषजम् ॥ ४९ ॥
स्त्यानेऽस्रे वेदनाऽत्यर्थं विलीने मन्दता रुजः ।

चिकित्सा—तुच्छ दाह में अग्नि से सेकना चाहिये और उष्ण औषध लगानी चाहिये। रक्त के जम जाने से अतिशय वेदना होती है, और रक्त के पिघलने से वेदना कम हो जाती है

दुर्दग्ध की चिकित्सा—

दुर्दग्धे शीतमुष्णं च युञ्ज्यादादौ ततो हिमम् ॥५०॥

दुर्दग्ध में शीत और उष्ण औषध को वारा फिरती-बदल कर लगाये। पहले शीतल औषध बरते, फिर गरम औषध लगाये।

सम्यग्दग्ध की चिकित्सा—

सम्यग्दग्धे तवक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिकैः ।
लिम्पेत्साज्यामृतैरूर्ध्वं पित्तविद्रधिवत्क्रिया ॥ ५१ ॥

भली प्रकार दाह होने पर प्रथम वंशलोचन, पिलखन, चन्दन, गेरू, इनको गिलोय और घी में मिलाकर लेप करे; पीछे से पित्त विद्रधि की भांति चिकित्सा करे।

अतिदग्ध की चिकित्सा—

अतिदग्धे द्रुतं कुर्यात्सर्वं पित्तविसर्पवत् ।

अतिदग्ध में—तुरन्त पित्तविसर्प की भांति चिकित्सा करे।

[संग्रह में—"स्त्याने रक्ते हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो बहिः । वेदना वर्धते तेन रुधिरं च विदह्यते ॥ उष्णं निष्क्रामयत् कुर्यात् उष्माणं मन्दतां रुजः ॥]

स्नेहदग्ध की चिकित्सा—

स्नेहदग्धे भृशतरं रूक्षं तत्र तु योजयेत् ॥ ५२ ॥

स्नेह से जलने पर अतिशय रूक्ष उपचार करना चाहिये।

(शस्त्रक्षाराग्नयो यस्मान्मृत्योः परममायुधम् ।
अप्रमत्तो भिषक् तस्मात्तान् सम्यगवचारयेत् ॥१॥)

(क्योंकि शस्त्र, क्षार और अग्नि मृत्यु के श्रेष्ठ साधन हैं; इसलिये वैद्य सावधान होकर इनको भली प्रकार प्रयोग में लाये)।

सूत्रस्थान की समाप्ति—

समाप्यते स्थानमिदं हृदयस्य रहस्यवत् ।
अत्रार्थाः सूत्रिताः सूक्ष्माः प्रतन्यन्ते हि सर्वतः ॥५३॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने क्षाराग्निकर्मविधिर्नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥


रहस्य (गोप्य) युक्त अष्टांगहृदय का यह स्थान समाप्त किया जाता है। इस स्थान में सूक्ष्म विषय सूत्रित (गूंथे) किये गये हैं; वे ही विषय सारे तन्त्र में फैलाये जायेंगे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में क्षार-अग्निकर्मविधि नामक तीसवां अध्याय समाप्त हुआ है ॥३०॥


इति सूत्रस्थानं समाप्तम् ॥

सूत्रस्थानोक्त यंत्र-शस्त्रों का संक्षिप्त परिचय

(१) ऋक्षमुखयन्त्र




(२) कङ्कमुखयन्त्र (क)



(३) कङ्कमुखयन्त्र (ख)




(४) भृङ्गमुखयन्त्र



(१-४) ऋक्षमुख, कङ्कमुख और भृङ्गमुख नामक ये यन्त्र स्वस्तिक यन्त्र के अन्तर्गत हैं। इनका उपयोग अस्थि-निमग्न शल्यों का उद्धरण करने में होता था।

आधुनिक शल्यचिकित्सा में हड्डी पकड़ने, बन्दूक की गोली निकालने, दाँत निकालने, कर्णनासागत शल्य निकालने तथा अन्य कामों के लिये अनेक पशु-पक्षियों के मुखानुकारी स्वस्तिक यन्त्र प्रयुक्त होते हैं। इनके नाम कहीं अन्वेषकानुसार अधिकतर स्थानिककार्यानुसार रक्खे गये हैं। यथा—Ferguson's Forceps; Tarabeuf's Forceps; Bedfords Forceps इत्यादि नाम अन्वेषकानुसार रक्खे हैं। Aural Forceps Dental Forceps; Bone Forceps इत्यादि नाम स्थानिककार्यानुसार रक्खे गये हैं। कतिपय नाम प्राणियों के अङ्गसादृश्यानुसार रक्खे गये हैं। यथा-सिंहमुख Lion Forceps, श्येनवातोमुख Dental Hawk Bill Forceps, मूषिकमुख Mouse teeth Forceps, मकरमुख Crocodile Forceps, श्वामुख Bull dog Volsalla etc.

(५) सन्दंशयन्त्र




(५) सन्दंश-यन्त्र दो प्रकार का होता है। इनका उपयोग त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु-गत शल्यों का उद्धरण करने में था।

(६) मुचुण्डीयन्त्र



(६) मुचुण्डीयन्त्र अष्टाङ्गसंग्रह के अनुसार संदंशयन्त्र का भेद है। 'तद्वच्च मुचुण्डी, सा तु ऋजुश्लक्ष्णा सूक्ष्मदन्ता सक्तद्विभुजा मूले रुचकनद्धा वलयपीडनाच्छिद्रमर्मशेषगम्भीरव्रणाधिमांसहरणे—"

(७) नाडीयन्त्र



(७) नाडीयन्त्र अनेक प्रकार के होते थे। इनकी संख्या २० थी। इनका उपयोग-स्रोतों में फँसे हुये शल्य को देखने एवं निकालने में; आशयों का निरीक्षण करने में, कार्य में सुगमता प्राप्ति के लिये, आशय में भरे द्रव्य के आचूषण करने में होता था। ये यन्त्र स्रोतज्ञों के आदेशानुसार बनाये जाते थे। इसी से इनकी लम्बाई और चौड़ाई निश्चित नहीं थी।

आधुनिक शल्यचिकित्सा में बहुत नाडीयन्त्र व्यवहृत होते हैं। इनको डायरेक्टर Director, कहते हैं। यथा—Probe director, Hernia director, Lithotomy director; Fistula director इत्यादि।

दूषित दूध निकालने के लिये (ब्रेस्ट पम्प' Breast Pump) नामक नाडीयन्त्र का उपयोग होता है। छाती में जब जलसंचय (Pleurisy with, effusion) होता है, तब जल निकालने के लिये (पोटेन्स अस्पिरेटर, Potains Aspirator) नामक नाडीयन्त्र और पथरी फोड़ने के पश्चात् उसमें कण निकालने के लिये (इवैक्युएटर Evacuator,) नाडीयन्त्र संप्रति व्यवहृत होते हैं।

(८) अर्शोयन्त्र



(८) अर्शोयन्त्र नाडीयन्त्रान्तर्गत है। यह लोहे, हाथीदाँत, सींग या लकड़ी से निर्मित किया जाता था। आकार गौ के स्तन के समान होता था, एवं बीच में खोखला रहता था। पुरुषों के लिये इनका आकार ४ अङ्गुल एवं परिधि ५ अङ्गुल की होती थी। स्त्रियों के लिये अधिक चौड़े और ६ अङ्गुल परिधि के बनाये जाते थे। इनमें दो छिद्र होते थे। पहला छिद्र रोग के


निरीक्षणार्थ और दूसरा कार्यार्थ होता था। यह कार्य प्रायः क्षार और दाह द्वारा होता था। छिद्र की लम्बाई ३ अङ्गुल और परिधि अङ्गुष्ठ के समान होती थी। छिद्र से आध अङ्गुल की दूरीपर आधा अङ्गुलभर ऊंचा एक गोल उभार होता था।

वाग्भट ने उपर्युक्त दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिये भिन्न २ यन्त्रों का उपयोग बताया है। इनकी लम्बाई एवं परिधि एक समान होती थी। ये दोनों इकट्ठे प्रयुक्त किये जाते थे। एक से रोगपरीक्षण और दूसरे से क्रियासम्पादन होता था।

(९) बस्तियन्त्र (क)



(१०) बस्तियन्त्र (ख)



(९-१०) बस्तियन्त्र में एक थैली और एक नली होती थी। यह नली किसी धातु या लकड़ी की बनाई जाती थी; जो कि चिकनी, साफ, दृढ और गौ की पूँछ की भाँति जड़ से मोटी और आगे से पतली होती थी। इसके सिरे पर गोल मुख होता था। इनकी आकृति, लंबाई और परिधि में अवस्थानुसार भेद होता था।

बस्ति पशुओं के मूत्राशय से बनाई जाती थी। दुर्गन्ध को दूर करनेके लिये चूने और पानी से अच्छीतरह साफ करके उसे खूब सुखा लेते थे। बस्ति स्वच्छ और चिकनी होती थी। यदि मूत्राशय नहीं मिलता था, तो मेंढक की त्वचा अथवा उदर-झिल्ली की बनाई जाती थी। सबके अभाव में वस्त्र या चर्म की बनाते थे।

(११) जलोदरयन्त्र




(११) जलोदरयन्त्र नाडीयन्त्रान्तर्गत है। यह किसी धातु अथवा मोर के पंख के समान खोखली वस्तु से बनाया जाता था। इसके दोनों ओर मुख होता था।

(१२) अङ्गुलीयन्त्र




(१२) अंगुलीयन्त्र हाथीदांत या लकड़ी से बनाया जाता था। लम्बाई ४ अङ्गुल की होती थी। इसका उपयोग रोगी का मुख खोलने और अङ्गुलियों की रक्षा करने में होता था।

(१३) दर्व्याकृतिशलाका



(१३) शलाकायन्त्र नाना प्रकार के हैं। इनकी संख्या अट्ठाइस है। पर यह संख्या अनिश्चित है। कार्य, कारण और अवस्था से इनकी लम्बाई एवं परिधि में भी भेद होता था। इनका उपयोग एषण, व्यूहन (अटकी हुई पूय को खींचने) चालन, आहरण और स्रोतोगत शल्य के उद्धरण आदि में किया जाता था।

(१४) गर्भशङ्कुयन्त्र



(१४) गर्भशङ्कुयन्त्र का अग्रभाग अङ्कुश के समान टेढ़ा होता था। इसका उपयोग मूढ़गर्भ में किया जाता था। यह शङ्कु मण्डलाग्र से शिरोविदारण करने के पश्चात् आहरण करने के लिये प्रयुक्त होता था। अंग्रेजी में इस यन्त्र को (ब्लन्ट हुक एण्ड क्रोचेट Blunt hook and Crotchet) कहते हैं।

(१५) अश्मरीहरयन्त्र




(१५) अश्मरीहरयन्त्र का उपयोग अश्मरी के शस्त्रकर्म में और अश्मरी को मूत्राशय से निकालने में किया जाता था।

(१६) मण्डलाग्रशस्त्र



(१६) मण्डलाग्रशस्त्र का एक सिरा गोल तथा दूसरा सिरा उस्तरे के समान होता था। वाग्भट के अनुसार इसका आकार तर्जनी के नख की तरह होता था। इसका उपयोग—गलशुण्डिकारोग में, मूढगर्भ में और आंख के रोग आदि में, तथा आंख की वृद्धि (अर्श) में एवं जिह्वा के अधिजिह्वारोग में छेदन लेखन के लिये था।

(१७) करपत्रशस्त्र



(१७) करपत्रशस्त्र के शब्दार्थ से विदित होता है कि यह हाथ की अङ्गुलियों के समान होता था और इससे छेदन और लेखन का कार्य किया जाता था। कोई आचार्य इसे बढ़ई की आरी के समान स्वीकार करते हैं। इसका उपयोग हड्डियों के

काटने में होता था । अंग्रजी में इसे ('बोन सा' Bone sow) कहते हैं ।

(१८) वृद्धिपत्रशस्त्र




(१८) वृद्धिपत्रशस्त्र का आकार 'वृद्धि' वृक्ष के पत्ते की तरह होता था । इसके दो स्वरूप थे । सीधा, जिससे त्वचा की विद्रधियां खोली जाती थीं । वक्र, जिससे गम्भीर विद्रधियां खोली जाती थीं । इसका उपयोग—व्रण के पास से बालों को हटाने में, छेदन या लेखन करने में, वृद्धिरोग के शल्यकर्म में और सिर में काकपद करने में होता था ।

(१९) नखशस्त्र



(१९) नखशस्त्र दो प्रकार का होता था । वक्रधार और ऋजुधार । इसका उपयोग—छेदन, भेदन, लेखन और विशेषतः आचूषण क्रिया में किया जाता था । अंग्रेजी में इसे (नेलपेरर Nail Parer) कहते हैं ।

(२०) मुद्रिकाशस्त्र



(२०) मुद्रिका शस्त्र का आकार तर्जनी के प्रथम पर्व की भांति होता था । वाग्भट के अनुसार इसका दूसरा नाम 'अङ्गुलिशस्त्र' था । इसका उपयोग—गलरोग और मूढगर्भ (विषकुम्भक) में छेदन-भेदन के लिये होता था । अंग्रेजी में इसे (फिंगर नाइफ Finger Knife) कह सकते हैं ।

(२१) उत्पलपत्रशस्त्र




(२१) उत्पलपत्रशस्त्र का आकार कमल के पत्ते की भांति होता था । इसका अग्रभाग नोकदार एवं तेज होता था । इसका उपयोग—काटने, छेदने और मुख्यतः सिरावेध में होता था । अंग्रेजी में इसको (लान्सेट Lancet) कह सकते हैं ।

(२२) अर्द्धधारशस्त्र



(२२) अर्द्धधारशस्त्र को कई आचार्य एक धारवाला मानते हैं । डल्हण ने इसे लम्बाई में आधी धारवाला कहा है । इसका उपयोग शरीर को विभक्त करने में होता था ।

(२३) सूचीशस्त्र




(२३) सूचीशस्त्र के तीन भेद थे । पहला तीन अङ्गुल लम्बा; जो मांसल स्थानों को सीने में प्रयुक्त किया जाता था । दूसरा ढाई अङ्गुल लम्बा; जिसका उपयोग जोड़ों के पास जहां कि मांसल-पेशियां कम हैं, वहां होता था । तीसरा दो अंगुल लम्बा; जिसका उपयोग आमाशय, आंत, अण्डकोष आदि स्थानों को सीने के लिये होता था । सीने के अतिरिक्त इनका उपयोग कोष्ठ से द्रव निकालने में, गतिव्रण तथा अर्बुदों की चिकित्सा में होता था । इससे चिकित्सा में क्षारसूत्र प्रविष्ट करते थे । अथवा बन्ध देकर रक्तस्राव रोका जाता था । ये सब सूचीशस्त्र धनुष के समान अर्द्ध-गोल होते थे ।

(२४) कुशपत्रशस्त्र




(२४) कुशपत्रशस्त्र कुश के पत्ते के समान बारीक, नोकदार पतला और तेज धार का होता था । इसका उपयोग विद्रधि से पूय निकालने के लिये था । इसे प्रायः कोमल स्थानों पर व्यवहार करते थे । अंग्रेजी शल्यचिकित्सा में इसका सादृश्य ('पेजेट का नाइफ या बिस्तुरी' Paget's Knife or Bistoury) के साथ होता है ।

(२५) आटीमुखशस्त्र




(२५) आटीमुखशस्त्र की आकृति 'आटी' पक्षी के समान होती थी । इसका भी उपयोग पूय निकालने के लिये था । आटीमुख को ('हाकबिलसीज़र्स' Hawk Bill Scissors) कहते हैं ।

(२६) शरारीमुखशस्त्र




(२६) शरारीमुखशस्त्र का आकार शरारीपक्षी के समान होता था। यह पक्षी धवलस्कन्ध और रक्तशीर्षक भेद से दो प्रकार का होता है। दोनों में से प्रथम को शरारी कहते हैं। शरारीमुखी सुश्रुत में कैंची कही गई है। वाग्भट में 'शरार्यास्य' और 'कर्तरी' ये दोनों शस्त्र पृथक् २ कहे गये हैं। इसका भी उपयोग विस्रावण में होता था।

(२७) अन्तर्मुखकर्तरिकाशस्त्र



(२७) अन्तर्मुखशस्त्र भी एक प्रकार की कर्तरी का ही भेद है। वाग्भट में इसका आकार अर्धचन्द्राकार लिखा है और इसका उपयोग विद्रधियों में से पूय निकालने को बताया है। 'अथवा अर्धचन्द्रेण शस्त्रेणैव मृतगर्भस्य बाहुयुगलं सञ्छिद्य बाहू निस्सारयेत्' हारीत की इस उक्ति से इस शस्त्र का उपयोग मूढगर्भ में बाहुच्छेदन करने का भी है। अंग्रेजी में कर्तरी को (पेयर औफ सीज़र्स Pair of Scissors) कहते हैं।


(२८) त्रिकूर्चकशस्त्र



(२८) त्रिकूर्चकशस्त्र लकड़ी या धातु की मूठ में तीन कूर्चक (नोकदार कूचियां) लगाकर बनाया जाता था। इन कूर्चकों के बीच का अन्तर एक यवक का रहता था। इसका उपयोग कुष्ठरोग में और नासार्शस् में लेखनकर्म से रक्त निकालने में होता था।

वाग्भट में इसी प्रकार के दो अन्य शस्त्रों का वर्णन है। पहला 'कूर्च' है। एक लकड़ी की मूठ में सात या आठ सूइयां लगाकर इसका निर्माण किया जाता था। इसका उपयोग उपरि त्वचा के लेखन करने में होता था। दूसरे का नाम 'खज' है। इस में डेढ़ अङ्गुल लम्बी आठ तेज सूइयां लगी रहती थीं। इसका उपयोग नासार्शस् में रक्त निकालने का था।

(२९) कुठारिकाशस्त्र




(२९) कुठारिकाशस्त्र के लकड़ी के बने हत्थे की लंबाई साढ़े सात अङ्गुल की होती थी। इसका फलक गौ के दांत के आकार का एक अङ्गुल लंबा होता था और उपयोग अस्थिस्थित सिराओं के वेध में किया जाता था। अंग्रेजी में कुठारिका को (एक्सशेप्डनाइफ Axe-shapeb Knife) कहते हैं।

(३०) व्रीहिमुखशस्त्र




(३०) व्रीहिमुखशस्त्र का मुख व्रीहि के समान आगे से तेज होता था। इसका उपयोग—मांसल प्रदेशीय सिराओं के वेध करने में, वृद्धि, जलोदर, गुल्म और विद्रधि आदि के वेधन एवं भेदन करने में किया जाता था। इसका प्रयोग करते समय शस्त्र को इस प्रकार पकड़ा जाता था कि इस की मूठ करतल के मध्य में और नोक अंगुष्ठ तथा तर्जनी अंगुलियों के मध्य में आ जाय। अंग्रेजो में इसे (ट्रोकार Trocar) कहते हैं।

(३१) आराशस्त्र



(३१) आराशस्त्र लकड़ी की मूठ में मोटी सूई लगाकर बनाया जाता था। मूठ गौ के पूँछ के समान पीछे से मोटी होती थी। इसका सिरा तेज नोकदार रहता था। आकृति चमारों के सूये-जैसी मिलती थी। इसका उपयोग—शोथ के पकापक का निश्चय करने में, कर्णपाली रोग में, वेधन करने में तथा अस्थि आदि के वेधन करने में किया जाता था। अंग्रेजी में आरा को (आल Awl) कहते हैं।

(३२) वेतसपत्रशस्त्र



(३२) वेतसपत्रशस्त्र वेत के पत्ते की भांति तेज शस्त्र था। इसकी मूठ और शस्त्र दोनों चार चार अंगुल का होता था और चौड़ाई एक अंगुल की होती थी। इसका उपयोग वेधन करने में किया जाता था। अंग्रेजी में इसको (नैरो क्लेडेडनाइफ या स्कालपैल Narrow Claded Knife or Scalpel) कह सकते हैं।

(३३) बडिशशस्त्र




(३३) बडिशशस्त्र 'वंसी' (मछली को पकड़नेवाले हुक) के समान सिरे पर मुड़ा हुआ आधे चन्द्रमा की भांति बनाया जाता था और जौ के पत्ते की भांति तेज रहता था। इसका उपयोग—मूत्रमार्ग में फँसी अश्मरी को खींचने में, अक्षिरोगों में और गलशुण्डिका में किया जाता था।

(३४) दन्तशङ्कुशस्त्र



(३४) दन्तशङ्कुशस्त्र चौखूँटा एवं जौ के पत्ते की भांति तेज किनारों वाला शस्त्र था। इसका उपयोग—कपालिका, दन्तशर्करा आदि दोषों को दूर करने में होता था।

(३५) एषणीशस्त्र



(३५) एषणी शस्त्र का सिरा गण्डूपद के समान होता था। यह शस्त्र दो प्रकार का था। पहला कठिन, जो लोहे आदि कठिन वस्तु से बनाया जाता था और इसका उपयोग गम्भीर व्रणों की परीक्षा में किया जाता था। दूसरा मृदु, जो नाल आदि मृदु वस्तु से बनाया जाता था और इसका उपयोग—ऊपरी त्वचा के व्रणों की परीक्षा में था। अन्वेषण, भेदन और अनुलोमन ये तीन कार्य एषणी के थे। अंग्रेजी में (शार्प प्रोब Sharp Probe) या (नीडल शेप्ड प्रोब Needle Shaped probe) कह सकते हैं।

वाग्भट में एक ऐसी एषणी का वर्णन है, जिसमें छिद्र होता था। उसमें सूत्र डालकर भगन्दर आदि में प्रयुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त वाग्भट में 'कुरव' के समान आकारवाली एषणी का वर्णन है। जिसका उपयोग 'लिङ्गनाश'में होता था। लिंगनाशवेधनी शलाका को अंग्रेजी में (क्याटाराक्ट नीडल, Cataract Needle) कहते हैं।

इति यन्त्र-शस्त्र संक्षिप्त परिचय

अथ शारीरस्थानम्।

प्रथमोऽध्यायः।

अथातो गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे गर्भावक्रान्ति शारीर का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वक्तव्य—अवक्रान्ति अवक्रमण-आना; जिस प्रकार से अगर्भ गर्भत्व को प्राप्त होता है।

गर्भस्थिति का परिचय—

शुद्धे शुक्रार्तवे सत्वः स्वकर्मक्लेशचोदितः।
गर्भः सम्पद्यते युक्तिवशादग्निरिवारणौ॥ १॥

शुक्र और आर्त्तव के शुद्ध होने पर अपने कर्मों के क्लेश से प्रेरित हुआ सत्त्व (मन) युक्ति (सामर्थ्य) के अधीन बनकर गर्भरूप हो जाता है, जिस प्रकार कि अरणी में अग्नि (युक्ति से) बन जाती है।

वक्तव्य—क्लेश-"अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः"-इनसे बंधा हुआ ही मन जन्म के बन्धन में बंधता है। कर्मक्लेश से रहित-वीतराग पुरुषों का जन्म नहीं होता। इसी से कहा है:—"चित्तमेव हि संसारि रागादिक्लेशदूषितम्। तदेव तैः विनिर्मुक्तं मुक्तमित्यभिधीयते॥" युक्तिवशात् जिस प्रकार मथ्य-मन्थन-मथक आदि सम्पूर्ण सामग्री के बिना आग नहीं बनती; उसी प्रकार गर्भ भी नहीं बनता, सम्पूर्ण साधन होने पर ही गर्भ बनता है। इसी से चरक में कहा है-एषामयं नानाविधानामेषां गर्भकराणां भावानां समुदायादभिनिवर्तते गर्भः; यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायात्; यथावा रथो नानारथाङ्गसमुदायात्; तस्मा देतदवोचाम-मातृजश्चायं गर्भः; पितृजश्च, आत्मजश्च, सात्म्यजश्च, रसजश्च, अस्ति च सत्त्वमौपपादुकमिति (होवाच भगवानात्रेयः)-चरक शा. अ. ३।१४।

गर्भ की वृद्धि—

बीजात्मकैर्महाभूतैः सूक्ष्मैः सत्वानुगैश्च सः।
मातुश्चाहाररसजैः क्रमात्कुक्षौ विवर्द्धते॥ २॥

शुक्र आर्त्तव रूप में परिणत-गर्भजनन स्वभाव वाले, सत्त्व-रज और तमोमय, सूक्ष्म आकाशादि महाभूतों से और माता के आहार रसजन्यों से गर्भ क्रमशः कुक्षि में बढ़ता है।

वक्तव्य—महाभूत इस गर्भ को बनाते हैं-यथा-(१)"भूतैश्चतुर्भिः सहितः सुतकर राजवो देहमुपैति देहात्॥ चरक, (२) अतीन्द्रियैस्तैरतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूपः। न कर्मणा नैव मनोमतिभ्यां न चाप्यहङ्कारविकारदोषैः॥ चरक. शा. अ. २।३७

गर्भस्य अदृश्य जीव का निदान—

तेजो यथाऽर्करश्मीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्।
नेन्धनं दृश्यते गच्छत्सत्त्वो गर्भाशयं तथा॥ ३॥

जिस प्रकार कि सूर्य की किरणों का तेज स्फटिक के बीच में होने पर इन्धन में जाता हुआ (आंख से) दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार सत्त्व गर्भाशय में जाता हुआ दिखाई नहीं देता।

वक्तव्य—लैन्स में से गुजरती हुई सूर्य की किरणें नहीं दीखतीं, परन्तु रूई या तिनको को जलते देखकर किरणों का आना प्रतीत होता है; उसी प्रकार गर्भाशय में सत्त्व का आना कार्य से देखा जाता है।

गर्भस्थ में ही आत्मागमता—

कारणानुविधायित्वात्कार्याणां तत्स्वभावता।
नानायोन्याकृतीः सत्वो धत्तेऽतो द्रुतलोहवत्॥ ४॥

सब कार्य कारण के समान ही होते हैं; इसलिये कार्यों में कारणों की समानता रहती है। जिस प्रकार कि पिघलाया सीसा या लोह धातु जैसे भी सांचे में डाला जाता है; वैसे ही आकार का बन जाता है, उसी प्रकार मन भी नाना प्रकार की जाति एवं आकृति को धारण करता है।

वक्तव्य—चरक में—यथा-कनकरजतताम्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविग्रहेषु, तानि यदा मनुष्यबिम्बमापद्यन्ते, तदा मनुष्यविग्रहेण जायते।" चरक.शा.अ.३।१६

गर्भ में स्त्री-पुंसादि का निदान—

अत एव च शुक्रस्य बाहुल्याज्जायते पुमान्।
रक्तस्य स्त्री, तयोः साम्ये क्लीबः—

इसीलिये शुक्र की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है; और रक्त (आर्त्तव) की अधिकता से स्त्री और दोनों की समानता से नपुंसक उत्पन्न होता है।

वक्तव्य—पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति के विषय में कई विचार हैं-आयुर्वेद में सौम्य-शुक्र की अधिकता से पुत्र और स्त्रियां आग्नेय-रक्त की अधिकता से उत्पन्न होती हैं-यह कल्पना है। स्त्री में स्त्रीबीज अन्दर रहने से वे आग्नेय हैं; पुरुष में पुंबीज शरीर के बाहर रहने से वे सौम्य हैं। आग्नेय और सौम्य तत्त्व ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसी के आधार पर दूसरा बाहिने हका है-(१) "स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगे यद्यादौ सृजेत् पुमान्। शुक्रं; ततः पुमान् वीरो जायते बलवान् दृढः॥ अथ चेद् वनिता पूर्वं विसृजेद् रक्तसंयुतम्। ततो रूपान्विता कन्या जायते दृढसंहता॥" (२) स्त्री और पुरुष दोनों में पुंबीज और स्त्रीबीज होते हैं। जिसमें जिस बीज की अधिकता होती है; उसीसे वह पुरुष या स्त्री यह संज्ञा होती है। स्त्रियों में भी शुक्र है-परन्तु उनमें पुंशुक्र (पुंबीज) का अभाव रहता है; इसीसे बाधि-

तोऽपि स्रवत्येव शुक्रं पुंसां समागमे। न गर्भस्य तत्किञ्चित् करोतीति न चिन्त्यते॥" यह शुक्र धातु-पुरुष-बीज का न होने पर भी स्त्रीशरीर की पुष्टि के लिये आवश्यक है। कई विद्वानों की मान्यता है कि स्त्रियों में होने वाला सोमरोग इसी शुक्र की दुष्टि का परिणाम है और इसकी चिकित्सा से वह ठीक भी होता है।

एक काल में अनेक गर्भ का निदान—

—शुक्रार्तवे पुनः॥ ५॥

वायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं बह्वपत्यता।

वायु के कारण शुक्र और आर्त्तव के बहुत-से विभाग होने पर एक से अधिक बहुत संतान उत्पन्न होती हैं[जैसे-कुन्ती में]।

विकृत गर्भ का कारण—

वियोनिविकृताकारा जायन्ते विकृतैर्मलैः॥ ६॥

वातादि मलों के विकृत (दूषित या उन्मार्ग गामी) होने से विकृत योनि और विकृत आकार का गर्भ उत्पन्न होता है।

मासिक धर्म का प्रारम्भ और अवसान—

मासि मासि रजः स्त्रीणां रसजं स्रवति त्र्यहम्।
वत्सराद्द्वादशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम्॥ ७॥

प्रतिमास स्त्रियों का रस जन्य रज तीन दिन तक बहता है, यह रजःस्राव बारह वर्ष से आरम्भ होता है; और पचास वर्ष की आयु में नष्ट हो जाता है।

वक्तव्य— यह रज आहार रस से उत्पन्न होता है; न कि रस धातु से उत्पन्न होता है। देश एवं अवस्था भेद से यह रजःस्राव बारह साल से आगे-पीछे भी देखा गया है। इसी प्रकार तीन दिन से अधिक भी चार या पांच दिन अथवा एक-दो दिन भी स्वस्थ रूप में मिलता है।

मेधावी सन्तानोत्पत्ति का कारण—

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन सङ्गता।
शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्रेऽनिले हृदि॥ ८॥
वीर्यवन्तं सुतं सूते—

जिस स्त्री के सोलह वर्ष पूर्ण हो गये हैं; वह बीस वर्ष पूरे हुये पुरुष के साथ-गर्भाशय और अपत्यमार्ग एवं रक्त, शुक्र और हृदय के वायु आदि से दूषित या अनावृत्त होने पर जब मैथुन करती है, तब वीर्यशाली पुत्र को उत्पन्न करती है।

वक्तव्य—पुत्रोत्पत्ति के लिये सबसे उत्तम वय स्त्री के लिये सोलह से इक्कीस; और पुरुष के लिये बीस से अट्ठाईस है। संग्रह में तो "षोडशवर्षायां पञ्चविंशतिवर्षः पुत्रार्थं प्रयतेत।" पाठ है। सुश्रुत में भी "अथास्मै पंचविंशतिवर्षाय षोडशवर्षां पत्नीमावहेत। ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम्। यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते॥ जातो वा न चिरं जीवेद् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः। तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्॥" सु. शा. अ. १०।५३ ५४।

अस्थिर अल्पायु गर्भ का कारण—

—ततो न्यूनाब्दयोः पुनः।
रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा॥ ९॥

इससे छोटी आयु में मैथुन करने से संतान रोगी, अल्पायु, अभाग्यशाली होती है; अथवा होती ही नहीं।

गर्भ न होने का कारण—

वातादिकुणपग्रन्थिपूयक्षीणमलाह्वयम्।
बीजासमर्थं रेतोस्रम्—

वीर्य और आर्त्तव बीज, वायु आदि दोषों से, कुणप, ग्रन्थि, पूय, क्षीण, मल शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार का वीर्य और आर्त्तव बीज के लिये असमर्थ होता है।

वक्तव्य— वातशुक्र, पित्तशुक्र, कफशुक्र, कुणपशुक्र, ग्रन्थिशुक्र, पूयशुक्र, क्षीणशुक्र, मूत्रशुक्र, मलशुक्र। आर्त्तव भी इसी प्रकार के नामों का होता है।

वातादि दोषज शुक्र का लक्षण—

— स्वलिङ्गैर्दोषजं वदेत्॥ १०॥

रक्तेन कुणपं, श्लेष्मवाताभ्यां ग्रन्थिसन्निभम्।
पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां, क्षीणं मारुतपित्ततः॥ ११॥

वातादि के अपने दोषों के लक्षणों से इस दूषित शुक्र को कहे। रक्तदोष से कुणप, कफ और वात से ग्रन्थि के समान; रक्त-पित्त से पूय की भांति, वात-पित्त से क्षीण शुक्र होता है।

वक्तव्य— रूक्ष-श्यावारुण आदि से वायु से दूषित; विस्रगन्धि उष्णिमा आदि से पित्त से दूषित; स्निग्ध-पाण्डु पिच्छल आदि से कफदूषित जानना चाहिये। चरक में-"फेनिलं तनु रूक्षं च विवर्णं पूति पिच्छिलम्। अन्यधातूपसंसृष्टमवसादि तथाष्टमम्"॥ चरक चि अ. ३०। क्षीणशु पित्तवायु से; मूत्र-पुरीष गन्धी सन्निपात से होता है। क्षीणशुक्र का लक्षण—शुक्रक्षये मेढ्रवृषणवेदनाऽशक्तिर्मैथुने, चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चाल्परक्तशुक्रदर्शनम्॥ आर्त्तव को भी दोष के वर्ण एवं लक्षणों से पहचानना चाहिये।

शुक्रार्त्तव की साध्यासाध्यता—

कृच्छ्राण्येतान्यसाध्यं तु त्रिदोषं मूत्रविट्प्रभम्।

इनमें कुणप-ग्रन्थि-पूति-पूय-क्षीणरेतस कष्टसाध्य हैं। मूत्र-मलजन्य शुक्र सन्निपातज होने से असाध्य है।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने वातादि शुक्रार्त्तव से लेकर क्षीणशुक्रार्त्तव तक सब को कष्टसाध्य माना है। परन्तु सुश्रुत ने वातादि दोष को कष्टसाध्य नहीं कहा। अपितु आर्त्तव के सम्बन्ध में "तेषु कुणपग्रन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्यम्। साध्यमन्यच्चेति॥ सु. शा. अ. २।९।

दूषित शुक्रार्त्तव की चिकित्सा—

कुर्याद्वातादिभिर्दुष्टे स्वौषधम्—

वायु आदि दोष से दूषित होने पर इनकी अपनी अपनी औषध करे।

वक्तव्य—वातदोष में-स्निग्धोष्णाम्ललवणादि; पित्त में-मधुर शीत कषाय; कफ में-कटुक रूक्ष कषाय आदि देवे। सुश्रुत में—तेष्वाद्याञ् शुक्रदोषांस्त्रीन् स्नेहस्वेदादिभिर्जयेत्। क्रियाविशेषैः मतिमान् तथा चोत्तरवस्तिभिः॥ चरक में—वातान्विते हिताः शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः। अभयामलकीयं च पैत्ते शस्तं रसायनम्॥ मागध्यमृतलोहानां त्रिफलाया

रसायनम्। कफोत्थितं शुक्रदोषं हन्याद् भल्लातकस्य च॥ चरक चि. अ. ३०। १४९-१५०।

—कुणपे पुनः ॥ १२ ॥

धातकीपुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधितम्।
पाययेत्सर्पिरथवा विपक्कमसनादिभिः ॥ १३ ॥
पलाशभस्माश्मभिदा ग्रन्थ्यामे—

—पूयरेतसि।

परूषकवटादिभ्याम्—

—क्षीणे शुक्रकरी क्रिया ॥ १४ ॥

संशुद्धो विट्प्रभे सर्पिर्हिङ्गुसेव्यादि(ग्नि)साधितम्।
पिबेत्—

कुणप शुक्र में—धाय के फूल, खैर, अनार और अर्जुन से सिद्ध किये घी को पिलाये, अथवा असनादि गण से सिद्ध किये घी को पिलाये।

ग्रन्थि सदृश शुक्र में—ढाक की राख और पाषाणभेद से सिद्ध किये घी को पिलाये।

पूयरेतस में—परुषकादि और वटादि गण से सिद्ध घी पिलाये।

क्षीण शुक्र में—शुक्रल-शुक्रवर्धक चिकित्सा करे।

मल-मूत्र के समान शुक्र में—मनुष्य वमन-विरेचन से शुद्ध होकर हींग; उशीर और चित्रक से सिद्ध घृत पीये।

वक्तव्य— विट् शब्द मल-मूत्र दोनों का वाचक है; यथा—विट्प्रभे मूत्रपुरीषप्रकाशे रेतसि। विड्ग्रहणेन पुरीषं मूत्रं च गृह्यते, मलमूत्रमात्रवाचकत्वाद् विट्शब्दस्य॥

—ग्रन्थ्यार्तवे पाठाव्योषवृक्षकजं जलम् ॥ १५ ॥
पेयं कुणपपूयास्रे चन्दनं वक्ष्यते तु यत्।
गुह्यरोगे च तत्सर्वं कार्यं सोत्तरबस्तिकम् ॥ १६ ॥

ग्रन्थि आर्त्तव में—पाठा, त्रिकटु (सोंठ, मरिच और पिप्पली) और कुटज इनका क्वाथ पिये।

कुणप आर्त्तव में—चन्दन को (घिसकर पानी में) पीना चाहिये। गुह्यरोग में जो चिकित्सा कहेंगे-(वमनादि, योनि में पिचुधारण आदि) इसको तथा उत्तर बस्ति को वरते।

शुद्ध शुक्रार्तव के लक्षण—

शुक्रं शुक्लं गुरु स्निग्धं मधुरं बहलं बहु।
घृतमाक्षिकतैलाभं सद्गर्भाय—

शुद्धशुक्र—श्वेतवर्ण, गुरु, स्निग्ध, मधुर (प्रतिक्रिया में उदासीन), बहल-घट्ट और मात्रा में बहुत होता है। इसकी झांई घृत, मधु या तैल के समान होती है; ऐसा शुक्र गर्भ के लिये ठीक है।

वक्तव्य— मधुर शब्द यहां मधुर रस के लिये नहीं, परन्तु प्रतिक्रिया का द्योतक है, यथा—"क्षारो हि याति माधुर्यं शीघ्रमम्लोपसंहितः।" चरक चि. अ. २४।११४ इस लिये शुक्र न और अम्ल न क्षारीय होता है। घृत की झांई होने से गौर वर्ण गर्भ का; माक्षिक-मधु झांई से श्याम वर्ण, तैल की आभा से गर्भ कृष्ण वर्ण होता है।

—आर्तवं पुनः ॥ १७ ॥

लाक्षारसशशास्राभं धौतं यच्च विरज्यते।

आर्त्तव—शुद्ध आर्त्तव लाख के रस या शशक के रक्त के समान; तथा धोने पर कपड़े से रङ्ग चला जाता है।

गर्भ धारण के पूर्व कर्तव्य—

शुद्धशुक्रार्तवं स्वस्थं संरक्तं मिथुनं मिथः ॥ १८ ॥
स्नेहैः पुंसवनैः स्निग्धं शुद्धं शीलितबस्तिकम्।

गर्भाधान से पूर्व कर्त्तव्य—शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्त्तव, निरोगी; एक दूसरे में अनुराग-प्रीति वाले; स्त्री-पुरुष-परस्पर गर्भग्रहण में प्रभाव वाले; जीवनीय-महाकल्याण-फलघृत आदि स्नेहों से स्निग्ध बने; शुद्ध-मन के रज-तम दोष दूर करके अथवा वमनादि करने से शुद्ध हुए, तथा बस्तियों के अभ्यास-सेवन करने से चिकित्सा करे।

पुरुष तथा स्त्री का उपक्रम—

नरं विशेषात्क्षीराज्यैर्मधुरौषधसंस्कृतैः ॥ १९ ॥
नारीं तैलेन माषैश्च पित्तलैः समुपाचरेत्।

विशेष करके पुरुष की मधुर औषध (काकोल्यादि या जीवन्त्यादि) से संस्कृत घी और दूध से चिकित्सा करे। स्त्री की तेल से, उड़दों से और पित्त कारक (मछली का मांस, तिल आदि) वस्तुओं से चिकित्सा करे।

ऋतुमती स्त्री का लक्षण—

क्षामप्रसन्नवदनां स्फुरच्छ्रोणिपयोधराम् ॥ २० ॥
स्रस्ताक्षिकुक्षिं पुंस्कामां विद्यादृतुमतीं स्त्रियम्।

ऋतुमती– कार्य कारण के विना क्षाम-कृश; निर्मल मुख वाली; श्रोणी और स्तनों में कम्पन अनुभव करती हुई; आंखें और उदर के ढीला होने पर, पुरुष को कामना-चाह करने वाली स्त्री को ऋतुमती जानना चाहिये।

ऋतुकाल के अतिक्रमण का लक्षण—

पद्मं सङ्कोचमायाति दिनेऽतीते यथा, तथा ॥ २१ ॥
ऋतावतीते योनिः, सा शुक्रं नातः प्रतीच्छति।

जिस प्रकार दिन के छिपने पर कमल सिकुड़ जाता है; उसी प्रकार ऋतु बीतने पर योनि संकुचित हो जाती है; इस लिये बन्द हुई योनि शुक्र की कामना नहीं करती–नहीं ग्रहण करती।

रजःस्राव का हेतु—

मासेनोपचितं रक्तं धमनीभ्यामृतौ पुनः ॥ २२ ॥
ईषत्कृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुखान्नुदेत्।

एक महीने भर-आहार रस से बढ़ा हुआ थोड़ा कृष्ण; सड़ी गन्ध रहित रक्त ऋतुकाल में धमनीयों से-वायु के द्वारा योनि मुख से प्रेरित होता है; इस लिये ऋतुकाल में योनि का मुख खुला रहता है।

रजस्वला का कर्तव्य—

ततः पुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी त्र्यहम् ॥ २३ ॥
मृजालङ्काररहिता दर्भसंस्तरशायिनी।

दैरेयं यावकं स्तोकं कोष्ठशोधनकर्षणम् ॥ २४ ॥
पर्णे शरावे हस्ते वा भुञ्जीत ब्रह्मचारिणी ।

ऋतुदर्शन होने पर स्त्री शुभ बातों का चिन्तन करती हुई; शरीर की शुद्धि—वेश-भूषा-सजावट से रहित; कुशा के विस्तर पर सोने वाली; दूध के बने जौ के बने भोजन को थोड़ी मात्रा में कोष्ठ की शुद्धि एव शरीर कृश करने के लिये पत्ते, मिट्टी के शराव या हाथ में लेकर खाये; ब्रह्मचारिणी रहे; यह नियम तीन दिन तक पाले ।

वक्तव्य—कोष्ठ के शोधन—महास्रोत के शोधन तथा अङ्गों में कर्षण करने वाले भोजन को करे । त्रिवृतादि से विरेचन न लेवे ।

चतुर्थेऽह्नि ततः स्नाता शुक्लमाल्याम्बरा शुचिः ॥२५॥
इच्छन्ती भर्तृसदृशं पुत्रं पश्येत्पुरः पतिम् ।

चौथे दिन के पीछे स्नान करके, श्वेत माला एवं वस्त्र धारण करके; अन्दर और बाहर से पवित्र बनकर पति के समान पुत्र की चाह रखती हुई सब से प्रथम पति को देखे ।

वक्तव्य—"तदा हि यादृशं पश्यति, चिन्तयति वा तादृशमेव प्रसूत इति ।" संग्रह...

ऋतुकाल का निर्णय—

ऋतुस्तु द्वादश निशाः पूर्वास्तिस्रोऽत्र निन्दिताः॥२६॥
एकादशी च, युग्मासु स्यात्पुत्रोऽन्यासु कन्यका ।

ऋतु (ऋतुकाल) बारह रात्रियां है; इनमें पहले की तीन निन्दित हैं; एकादशी भी निन्दित है; युग्म रात्रियों में पुत्र होता है; और विषम रात्रियों में कन्या होती है ।

वक्तव्य—ऋतु काल से अभिप्राय अंकुरित होने के समय से है । जैसे कि अब यव को बोने का समय है; या आमों का ऋतुकाल है । यह ऋतुकाल बारह, सोलह गिना है; यथा- ऋतुस्तु द्वादश रात्रं भवति दृष्टार्तवः । द्वादशरात्रमिति षोडशदिनेषु मध्ये; आद्यं दिनत्रयमन्तिमं च षोडशं योनिसंकोचदिनं न गणनीयम् ॥ षोडशर्तुं निशास्त्रीणाम् ॥" निशा-रात्रि शब्द से स्पष्ट है कि गर्भाधान रात में ही करना चाहिये; क्यों कि "प्राण एव प्रस्कन्दन्ते ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ।" जिस प्रकार से चन्द्रमा के पानी का समुद्र पर प्रभाव पड़ता है; इसी प्रकार चन्द्रमा का प्रभाव स्त्री और पुरुष के शुक्र-आर्त्तव पर भी पड़ता है । इसी लिए कामशास्त्र में चन्द्रमा की कलाओं की भांति पुरुष में भी सोलह कलायें-सोलह स्थान काम के माने हैं । इनमें कृष्णपक्ष में सिर से पैर की उतरती हैं; और शुक्लपक्ष में पैर से सिर की ओर चढ़ती है (१) । इसलिए शुक्र की अधिकता-युग्म रात्रियों में और अयुग्म रात्रियों में रक्त की अधिकता सम्भावनीय है ।

पुत्रेष्टियज्ञ—

उपाध्यायोऽथ पुत्रीयं कुर्वीत विधिवद्विधिम् ॥ २७ ॥
नमस्कारपरायास्तु शूद्राया मन्त्रवर्जितम् ।

इसके उपरान्त—ऋतु काल के उपरान्त, अथर्ववेदवित् पुरोहित विधिपूर्वक पुत्रीय-पुत्रके लिये, उत्तम विधि को करे । शूद्र स्त्री के लिये मंत्र भाग को छोड़कर शेष विधि को वरते; शूद्र स्त्री-नमस्कार ही करे ।

सन्तानोत्पत्ति में एकान्त संभोग प्रधान कारण—

अवन्ध्य एवं संयोगः स्यादपत्यं च कामतः ॥ २८ ॥
सन्तो ह्याहुरपत्यार्थं दम्पत्योः सङ्गतिं रहः ।
दुरपत्यं कुलाङ्गारो गोत्रे जातं महत्यपि ॥ २९ ॥

इस प्रकार किया संयोग निष्फल नहीं होता; अपितु सफल होता है । इतना ही नहीं अपितु इच्छानुकूल पुत्रहो ता है ।

साधु पुरुषों का वचन है कि—सन्तान की इच्छा से ही (ग्राम्य सुख के लिये नहीं) स्त्री-पुरुष एकान्त में सहवास करें । बड़े कुल में उत्पन्न भी बुरी संतान कुलाङ्गार-(समस्त कुल का विनाश करने से) कही जाती है ।

इच्छानुरूप पुत्रोत्पत्ति—

इच्छेतां यादृशं पुत्रं तद्रूपचरितांश्च तौ ।
चिन्तयेतां जनपदांस्तदाचारपरिच्छदौ ॥ ३० ॥

स्त्री और पुरुष जैसी संतान चाह रखते हों; उसी रूप और आचार के अनुकूल-(वर्ण-संस्थान-आकृति में) चरित (श्रद्धा-श्रुत-सत्य-आर्जव-नृंशस्य-दान-दया-दाक्षिण्य स्वभावादि) वाले जनपदों का चिन्तन करें; और वैसे ही आचरण पालें; और उसी जैसी वेश भूषा धारण करें ।

वक्तव्य- "या या येषां येषां जनपदानां मनुष्याणामनुरूपं पुत्रमाशासीत, सा सा, तेषां तेषां जनपदानामाहारविहारोपचारपरिच्छदानुविधस्वेति वाच्या ॥" यह सब स्त्री को ही करना है; यथा; यादृशं च पुत्रमाशासीत, तद्रूपवर्णचरितान् जनपदाननुचिन्तयेति स्त्री वाच्या ॥ संग्रह । हृदय और सुश्रुत में स्त्री और पुरुष दोनोंको इस विधि का पालन करना कहा है।

पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरान्त कर्म—

कर्मान्ते च पुमान् सर्पिःक्षीरशाल्योदनाशितः ।
प्राग्दक्षिणेन पादेन शय्यां मौहूर्तिकाज्ञया ॥ ३१ ॥
आरोहेत् स्त्री तु वामेन तस्य दक्षिणपार्श्वतः ।
तैलमाषोत्तराहारा तत्र मन्त्रं प्रयोजयेत् ॥ ३२ ॥

पुत्रविधि विधान के पीछे पुत्र—घी मिश्रित दूध चावल को खाकर-ज्योतिष शास्त्र की आज्ञानुसार-दक्षिण पैर से स्त्री से पहले शय्या पर आरोहण करे । और स्त्री वाम पैर से पति के दक्षिण पार्श्व में चढ़े । स्त्री तैल और उड़द प्रधान भोजन को करे । इस समय मंत्र पढ़े—

मंत्र पाठ—

ॐ अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वां

---

(१) सीमान्ताक्ष्यधरे कपोलगलके कक्षाकुचौरःस्थले ।
नाभिश्रोणिवरांगजानुविषये गुल्फपादाऽङ्गुष्ठके ॥
कृष्णा कृष्णविभागतो मनसिजस्तिष्ठेत् क्रमाद्योषितः।
वामाङ्गेष्वथ ऊर्ध्वतोऽभिगमनात्मासस्य पक्षद्वयोः ॥
अङ्गुष्ठे पादगुल्फजानुजघने नाभौ च वक्षःस्थले ।
कक्षे कण्ठकपोलदन्तवसने नेत्रालके मूर्धनि ॥
शुक्लाशुक्लविभागतो मृगदृशामङ्गेष्वनङ्गस्थितिः ।
ऊर्ध्वाधो गमनेन वामपदतः पक्षद्वयं लक्ष्यते ॥ अनंगरंग.

दधातु विधाता त्वां दधातु ब्रह्मवर्चसा भवेति ।
ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूर्यस्तथाऽश्विनौ ।
भगोऽथ मित्रावरुणौ वीरं ददतु मे सुतम् ॥ ३३ ॥

मंत्र—अहिरसि; आयुरसि; सर्वतः प्रतिष्ठासि; तुमको धाता धारण करे; विधाता तुमको धारण करे; ब्रह्मवर्च से युक्त हो; ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु; साम, सूर्य, अश्विनौ; भग, मित्र वरुण; तुझको वीर पुत्र देवें ।

मंत्रपाठानन्तर कर्म—

सान्त्वयित्वा ततोऽन्योन्यं संविशेतां मुदान्वितौ ।
उत्ताना तन्मना योषित्तिष्ठेदङ्गैः सुसंस्थितैः ॥३४॥

मंत्र पाठ के उपरान्त परस्पर प्रियवचनादि से प्रीति उत्पन्न करके—हर्ष से युक्त होकर सम्भोग करे । सम्भोग के समय स्त्री उत्तान-चित्त तथा अंगों को भली प्रकार स्थित रखकर-गर्भ विषय में मन लगाकर रहे ।

तथा हि बीजं गृह्णाति दोषैः स्वस्थानमास्थितैः ।

इस प्रकार करने से दोषों के अपने स्थान में रहने से वह बीज को ग्रहण करती है ।

वक्तव्य—संग्रह में-"न चासावधस्तिष्ठेत् । तथाहि स्त्रीचेष्टः पुमान् जायते पुचेष्टा वा स्त्री। न च न्युब्जां पार्श्वगतां वा सेवेत। न्युब्जाया वातो बलवान् स योनिं पीडयति" संग्रह. शा. अ. १.

तत्काल गर्भधारण का लक्षण—

लिङ्गं तु सद्योगर्भाया योन्या बीजस्य सङ्ग्रहः॥३५॥
तृप्तिर्गुरुत्वं स्फुरणं शुक्रास्रानुबन्धनम् ।
हृदयस्पन्दनं तन्द्रा तृड्ग्लानिर्लोमहर्षणम् ॥ ३६ ॥

सद्योगर्भ गृहीता के लक्षण—योनि में बीज-शुक्र का भली प्रकार ग्रहण होना; सम्भोग से तृप्ति; योनि या गर्भाशय में भारीपन या स्फुरण; शुक्र और आर्त्तव (रक्त) की अप्रवृत्ति; हृदय का स्पन्दन, तन्द्रा, प्यास, ग्लानि; रोमांचता होती है ।

पुंसवन करने का समय—

अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्कललीभवेत् ।
गर्भः पुंसवनान्यत्र पूर्वं व्यक्तेः प्रयोजयेत् ॥ ३७ ॥
बली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवर्तते ।

प्रथम मास में—एक सप्ताह तक तो कलल-सिंघाणक (नाक का मल) की भांति रहता है; फिर मास तक अव्यक्त-अस्पष्ट रूप में रहता है । इसमें स्पष्टता आने से पहले ही पुंसवन विधि के उपचार वरते । क्योंकि बलवान पुरुषकार दैव को भी लांघ जाता है ।

वक्तव्य—चरक में-दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं ह्युपहन्यते । दैवेन चेतरत्कर्म प्रकृष्टेनोपहन्यते ॥" बलवान कर्म—दूसरे निर्बल कर्म को व्यर्थ कर देता है ।

पुंसवन प्रयोग—

पुष्ये पुरुषकं हैमं राजतं वाऽथवाऽऽयसम् ॥ ३८ ॥
कृत्वाऽग्निवर्णं निर्वाप्य क्षीरे तस्याञ्जलिं पिबेत् ।

पुष्य नक्षत्र में- स्वर्ण, चांदी अथवा लोहे की पुरुष प्रतिमा बनाकर इसको अग्नि में लाल वर्ण करके दूध में बुझाकर—इस दूध की एक अंजलि मात्रा स्त्री पिये ।

गौरदण्डमपामार्गं जीवकर्षभसैर्यकान् ॥ ३९ ॥
पिबेत्पुष्ये जले पिष्टानेकद्वित्रिसमस्तशः ।

श्वेत दण्डे के अपामार्ग को; जीवक, ऋषभक; सैर्यक (झिण्टी) इन चार द्रव्यों को पुष्य नक्षत्र में पानी के साथ-अलग अलग—या दो दो, अथवा तीन तीन या चारों को एक साथ पीसकर पीये ।

क्षीरेण श्वेतबृहतीमूलं नासापुटे स्वयम् ॥ ४० ॥
पुत्रार्थं दक्षिणे सिञ्चेद्वामे दुहितृवाञ्छया ।

श्वेत कटेरी के मूल को दूध के साथ पीसकर स्त्री स्वयं ही पुत्र की कामना से अपनी दक्षिण नासा में; और कन्या की इच्छा से अपनी वाम नासिका में डालें ।

पुत्रोत्पादन में विशेष प्रयोग—

पयसा लक्ष्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रदम् ॥ ४१ ॥
नासयाऽऽस्येन वा पीतं वटशुङ्गाष्टकं तथा ।
ओषधीर्जीवनीयाश्च बाह्यान्तरुपयोजयेत् ॥ ४२ ॥

लक्ष्मणा के मूल को दूध के साथ पीसकर कभी तो मुख से और कभी नासा से पीने पर-पुत्र की उत्पत्ति, एवं पुत्र की स्थिति होती है । इसी प्रकार बरगद के आठ अंकुरों को दूध के साथ पीसकर नासा या मुख से पिये । जीवनीय आदि इस औषधियों का स्नान आदि में बाह्योपचार में; आहार आदि में अन्तःप्रयोग करना चाहिये ।

गर्भिणी का उपचार—

उपचारः प्रियहितैर्भर्त्रा भृत्यैश्च गर्भधृक् ।
नवनीतघृतक्षीरैः सदा चैनामुपाचरेत् ॥ ४३ ॥

पति या भृत्यों से किया हुआ प्रिय एवं हितकारी उपचार गर्भ को धारण कराने वाला है । मक्खन, घी और दूध सदा-(सात्म्य के अनुसार) खाने को देवे ।

गर्भिणी का वर्ज्य कर्म—

अतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुरु ।
अकालजागरस्वप्नं कठिनोत्कटकासनम् ॥ ४४ ॥
शोकक्रोधभयोद्वेगवेगश्रद्धाविधारणम् ।
उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णगुरुविष्टम्भिभोजनम् ॥ ४५ ॥
रक्तं निवसनं श्वभ्रकूपेक्षां मद्यमामिषम् ।
उत्तानशयनं यच्च स्त्रियो नेच्छन्ति तत्त्यजेत् ॥ ४६ ॥
तथा रक्तस्रुतिं शुद्धिं बस्तिमामासतोऽष्टमात् ।
एभिर्गर्भः स्रवेदामः कुक्षौ शुष्येन्म्रियेत वा ॥ ४७ ॥

गर्भवती स्त्री—अति मैथुन; अति परिश्रम; भार उठाना, भारी ओढ़ना, असमय में जागना या सोना; कठिन या उत्कट आसन; शोक-क्रोध-भय-उद्वेग-उपस्थित वेग का रोकना; श्रद्धा का रोकना; उपवास-मुसाफिरी, तीक्ष्ण-उष्ण-गुरु-विष्टम्भि-भोजन; लाल वस्त्र; गड्ढे या कुएं का देखना, मद्य-मांस, चित्त लेटना, और जिसको स्त्री पसन्द न करती हो; उसको

छोड़ देवे। रक्त निकलवाना; वमन-विरेचनादि; आठवें मास तक आस्थापन-अनुवासन वस्ति को भी छोड़ देवे। इन कार्यों के करने से आमगर्भ (तीन मास तक का) वह जाता है; कुक्षि में सूख जाता है; अथवा मर जाता है।

वक्तव्य—श्रद्धाविधारणम्—किसी वस्तु में अधिक चाह—जैसे खाने के वस्तु में अधिक रुचि उसे भी रोके।

वातलश्च भवेद्गर्भः कुब्जान्धजडवामनः।
पित्तलैः खलतिः पिङ्गः, श्वित्री पाण्डुः कफात्मभिः ४८

वातकारक वस्तुवों के अति सेवन से गर्भ-कुबड़ा; अन्धा; जड़ या बावना हो जाता है; पित्तकारक वस्तुवों से गंजा या पिंग (पिंगल वर्ण वालों का) हो जाता है; कफकारक भोजनों से-श्वित्र रोग और पाण्डु होता है।

गर्भिणी का औषध सेवन—

व्याधींश्चास्या मृदुसुखैरतीक्ष्णैरौषधैर्जयेत्।

इसके रोगों को मृदु-सुखदायक-अतीक्ष्ण ओषधियों द्वारा चिकित्सा करे।

वक्तव्य—संग्रह में—"इत्यनात्यायिके व्याधौ विधिरात्यायिके पुनः। तीक्ष्णैरपि क्रियायोगैः स्त्रियं यत्नेन पालयेत्॥"

दो महीने का गर्भ लक्षण—

द्वितीये मासि कललाद्घनः पेश्यथवाऽर्बुदम् ॥४६॥
पुंस्त्रीक्लीबाः क्रमात्तेभ्यः—

दूसरे मास में—कलल से घन, पेशी अथवा अर्बुद होता है। इनसे क्रमशः पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक होता है।

व्यक्त गर्भ के लक्षण—

—तत्र व्यक्तस्य लक्षणम्।
क्षामता गरिमा कुक्षेर्मूर्च्छा च्छर्दिररोचकः ॥ ५० ॥
जृम्भा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम्।
अम्लेष्टता स्तनौ पीनौ सस्तन्यौ कृष्णचूचुकौ॥५१॥
पादशोफो विदाहोऽन्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिकाः।

गर्भ के व्यक्त होने पर लक्षण—कृशता; उदर में भारीपन; मूर्च्छा; वमन, अरोचक; जम्भाई, मुख से लालास्राव, शिथिलता; रोमांच का उत्पन्न होना; खटाई की चाह; स्तनों में मोटाई, स्तनों में दूध; चूचुकों में कृष्णवर्ण; पैरों में शोफ; विदाह (अन्न का विदाह), नाना प्रकार की पथ्य अपथ्य सम्बन्धि श्रद्धा होती है।

वक्तव्य—"तस्याश्च रजोवाहिनी स्रोतसां वर्त्मान्युपरुध्यन्ते गर्भेण। तस्मात्ततः परमार्त्तवं न दृश्यते। ततस्तदधः प्रतिहतमपरमपरं चोपचीयमानमपरेत्याहुः॥" संग्रह।

गर्भिणी का हिताहित पथ्य—

मातृजं ह्यस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तत् ॥ ५२ ॥
सम्बद्धं तेन गर्भिण्या नेष्टं श्रद्धाविमाननम्।
देयमप्यहितं तस्यै हितोपहितमल्पकम् ॥ ५३ ॥
श्रद्धाविघाताद्गर्भस्य विकृतिश्च्युतिरेव वा।

यस्मात् इस गर्भ का हृदय मातृजन्य है; और यह हृदय माता के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए गर्भवती की इच्छा का पूरा न करना इच्छित नहीं है।

इस गर्भवती को पथ्य वस्तु के साथ मिली अपथ्य वस्तु भी-अतिशय थोड़ी मात्रा में देनी चाहिये।

श्रद्धा के पूर्ण न होने से गर्भ में विरूपता आजाती है अथवा गर्भ की च्युति-विनाश हो जाता है [इसीसे-लब्धदौहृदा तु वीर्यवन्तं चिरायुषं च सुतं सूते]।

तृतीय मास में गर्भ का लक्षण—

व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृतीये गात्रपञ्चकम् ॥ ५४ ॥
मूर्द्धा द्वे सक्थिनी बाहू सर्वसूक्ष्माङ्गजन्म च।
सममेव हि मूर्द्धाद्यैर्ज्ञानं च सुखदुःखयोः ॥ ५५ ॥

तीसरे महीने में इस गर्भ के पांच अंग स्पष्ट हो जाते हैं; एक शिर, दो टागें और दो बाहु-और सब सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि तुल्य समय में ही शिर आदि से सुख दुःख का ज्ञान गर्भ को होता है।

वक्तव्य— सुश्रुत में सुख दुःख का ज्ञान चौथे मास में कहा है, यथा—"चतुर्थे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्तो भवति कस्मात्? तत्स्थानत्वात्-तस्माद् गर्भः चतुर्थे मासि अभिप्रायमिन्द्रियार्थेषु करोति, द्विहृदयां च नारीं दौहृदिनीमित्याचक्षते॥ चरक में "तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि सतिष्ठन्ते तत्कालमेव चेतसि वेदनानिर्बन्धं प्राप्नोति; तस्मात् तदा प्रभृति गर्भः स्पन्दते, प्रार्थयते च जन्मान्तरानुभूतं यत् किंचित्-तद् द्वैहृद्यमाचक्षते वृद्धाः॥"

गर्भ को पुष्ट करने का प्रकार—

गर्भस्य नाभौ मातुश्च हृदि नाडी निबध्यते।
यया स पुष्टिमाप्नोति केदार इव कुल्यया ॥ ५६ ॥

गर्भ की नाभि में और माता के हृदय में एक नाड़ी लगी रहती है; जिस नाड़ी से गर्भ पोषण प्राप्त करता है; जिस प्रकार खेत-पानी के कुलसरे से पोषण-पानी प्राप्त करता है।

चतुर्थ मास से सप्तम मास तक गर्भ की अवस्था—

चतुर्थे व्यक्तताऽङ्गानां, चेतनायाश्च पञ्चमे।
षष्ठे स्नायुसिरारोमबलवर्णनखत्वचाम् ॥ ५७ ॥
सर्वैः सर्वाङ्गसम्पूर्णो भावैः पुष्यति सप्तमे।

चौथे महीने में अंग स्पष्ट हो जाते हैं। पांचवें मास में चेतना-मन स्पष्ट हो जाता है।

छठे महीने में—स्नायु-सिरा-रोम-बल-वर्ण-नख और त्वचा बन जाती है।

सातवें मास में गर्भ सम्पूर्ण—सब अंगों को सम्पूर्ण करने वाली वस्तुओं से पुष्ट हो जाता है।

गर्भिणी का प्राकृतिक रोग—

गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन् हृदयमाश्रिताः।
कण्डूं विदाहं कुर्वन्ति गर्भिण्याः किक्किसानि च ॥५८॥

गर्भ के द्वारा ऊपर की ओर पीड़ित हुए वातादि दोष गर्भकाल में हृदय में आश्रित होकर गर्भवती में कण्डू और विदाह को करते हैं; इससे किक्किस उत्पन्न होते हैं।

वक्तव्य— किक्किस—ऊरु-स्तन और उदर पर विशेष प्रकार की रेखायें-झुर्रियां। सन्ताप-हाथ-पैर और कन्धे में विविध दाह।

गर्भिणी-रोग का उपचार—

नवनीतं हितं तत्र कोलाम्बुमधुरौषधैः।
सिद्धमल्पपटुस्नेहं लघु स्वादु च भोजनम्॥ ५६॥
चन्दनोशीरकल्केन लिम्पेदूरुस्तनोदरम्।
श्रेष्ठया वैणहरिणशशशोणितयुक्तया॥ ६०॥
अश्वघ्नपत्रसिद्धेन तैलेनाभ्यज्य मर्दयेत्।
पटोलनिम्बमञ्जिष्ठासुरसैः सेचयेत्पुनः॥ ६१॥
दार्वीमधुकतोयेन मृजां च परिशीलयेत्।

इस कण्डू आदि में—बेर के पानी; द्राक्षादि मधुर औषध के कल्क के साथ मक्खन को पकाकर लगाये। थोड़े नमक, थोड़े स्नेहवाला, लघु और मधुर भोजन करे। चन्दन और खस के कल्क से ऊरु, स्तन और उदर पर लेप करे। हरिण-ऐण-खरगोश इनके रक्त में त्रिफला को पीस कर लेप करे। कनेर के पत्तों से सिद्ध किये तैल का अभ्यंग करके परवल, नीम, मंजीठ और तुलसी इनसे मर्दन करे। दारुहल्दी और मुलहठी इनके क्वाथ से परिषेक करे। और नित्य स्नान शुद्धि करे।

वक्तव्य—बेर के पत्तों को पानी में घोल कर क्वाथ करे अथवा सूखे बेरों का क्वाथ करे। उसमें द्राक्षादि का कल्क मिला कर नवनीत का पाक करे।

अष्टम मास में तेज का संचार—

ओजोऽष्टमे सञ्चरति मातापुत्रौ मुहुः क्रमात्॥६२॥
तेन तौ म्लानमुदितौ तत्र जातो न जीवति।
शिशुरोजोनवस्थानान्नारी संशयिता भवेत्॥ ६३॥

आठवें मास में ओज क्रमशः माता से पुत्र में और पुत्र से माता में गति करता है। इससे जिसमें ओज होता है वह प्रसन्न और दूसरा उदास रहता है। इस अवस्था में ओज के स्थिर न होने से उत्पन्न हुआ गर्भ नहीं जीता। इसलिये नारी को संशय रहता है कि बच्चा जियेगा वा नहीं। [गर्भ में तो ओज सम्पूर्णरूप में अस्थिर रहता है; माता में संपूर्ण रूप में अस्थिर नहीं होता]।

अष्टम मास में गर्भिणी का उपचार—

क्षीरपेया च पेयाऽत्र सघृताऽन्वासनं घृतम्।
मधुरैः साधितं शुद्ध्यै पुराणशकृतस्तथा॥ ६४॥
शुष्कमूलककोलाम्लकषायेण प्रशस्यते।
शताह्वाकल्कितो बस्तिः सतैलघृतसैन्धवः॥ ६५॥

आठवें मास में दूध से बनाई पेया पिलानी चाहिये। इस पेया में घी मिलाना चाहिये। द्राक्षादि मधुर ओषधियों से सिद्ध घृत का अन्वासन देना चाहिये। पुराने मल के शोधन के लिये निरूह दे। इसमें कषाय के लिए—सूखी मूली-खट्टे बेर के कषाय से सौंफ के कल्क द्वारा-तैल-घृत को सिद्ध करके थोड़ा सा सैन्धव मिलाकर बस्ति देना चाहिये।

वक्तव्य— अनुवासन में घृत के स्थान पर तैल का उपयोग उत्तम है; यथा—"मधुरकादिमधुरौषधसिद्धेन च तैलेन अनुवासयेत्। पयोमधुरकषायसिद्धेन तैलेनानुवासयेत्॥ संग्रह० शा० अ ३.। घृतम् के स्थान पर हितम् पाठ है।

प्रसव का समय—

तस्मिंस्त्वेकाहयातेऽपि कालः सूतेरतः परम्।
वर्षाद्विकारकारी स्यात्कुक्षौ वातेन धारितः॥ ६६॥

आठवें मास के पश्चात् एक दिन भी अधिक होने पर प्रसव काल समझना चाहिये। [एक वर्ष तक प्रसव काल है]।

एक वर्ष के पीछे गर्भ उदर में वायु से रुका रहने से विकार करने वाला होता है।

वक्तव्य—"गर्भस्तु मातृपृष्ठाभिमुखो ललाटे कृताञ्जलिः संकुचिताङ्गो गर्भकोष्ठे दक्षिणं पार्श्वमाश्रित्यावतिष्ठते।"

नवम मास में उपचार—

शस्तश्च नवमे मासि स्निग्धो मांसरसौदनः।
बहुस्नेहा यवागूर्वा पूर्वोक्तं चानुवासनम्॥ ६७॥
तत एव पिचुं चास्या योनौ नित्यं निधापयेत्।
वातघ्नपत्रभङ्गाम्भः शीतं स्नानेऽन्वहं हितम्॥ ६८॥
निःस्नेहाङ्गीं न नवमान्मासात्प्रभृति वासयेत्।

नवें मास में—स्निग्ध मांस रस और भात प्रशस्त है; अथवा प्रचुर स्नेह वाली यवागू उत्तम है। पूर्वोक्त अनुवासन श्रेष्ठ है।

इसी अनुवासन घृत का पिचु नित्यप्रति इस गर्भवती की योनि में रक्खे। एरण्ड आदि वातनाशक पत्तों के क्वाथ को ठण्डा करके प्रतिदिन स्नान करना उत्तम है। [वात की शान्ति के लिये]।

नवें मास से आरम्भ करके [जब तक प्रसव न हो तबतक] स्निग्ध अंगोंवाली स्त्री को अनुवासन देते रहना चाहिये।

गर्भ में पुत्र वा कन्या होने का लक्षण—

प्राग्दक्षिणस्तनस्तन्या पूर्वं तत्पार्श्वचेष्टिनी॥६९॥
पुन्नामदौर्हृदप्रश्नरता पुंस्वप्नदर्शिनी।
उन्नते दक्षिणे कुक्षौ गर्भे च परिमण्डले॥ ७०॥
पुत्रं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति नृसङ्गतिम्।
नृत्यवादित्रगान्धर्वगन्धमाल्यप्रिया च या॥ ७१॥

जिस स्त्री के दक्षिण स्तन में प्रथम दूध आता है; दक्षिण पार्श्व से गमन-चेष्टा आदि करती है; पुंल्लिंगवाची प्रश्नों में, पुंल्लिंग वाले दोहद में रुचिवाली; पुल्लिंग वाले स्वप्नों को देखने वाली (घोड़ा, हाथी, पुरुष आदि को देखने वाली); दक्षिण उदर के बढ़ने पर और गर्भ के गोल होने पर स्त्री पुत्र को उत्पन्न करती है। इससे विपरीत लक्षणों वाली स्त्री कन्या को उत्पन्न करती है; तथा पुरुष के साथ सहवास की इच्छा करने वाली स्त्री, तथा नृत्य-बजाना-गान्धर्वरुचि; गन्ध-माला में प्रीति रखने वाली स्त्री कन्या को उत्पन्न करती है।

नपुंसक तथा यमज सन्तान होने का लक्षण—

क्लीबं तत्सङ्करे, तत्र मध्यं कुक्षेः समुन्नतम्।

यमौ पार्श्वद्वयोन्नामात्कुक्षौ द्रोण्यामिव स्थिते ॥७२॥

पुत्र और कन्या के लक्षण मिले होने पर नपुंसक को उत्पन्न करती है; इसमें उदर बीच में से उन्नत होता है। दोनों पार्श्वों के उन्नत हो जाने से-जिससे कि उदर नौका की भांति हो जाता है; उसमें जोड़िया संतान होती है।

सूतिका का गृह—

प्राक् चैव नवमान्मासात् सा सूतिगृहमाश्रयेत्।
देशे प्रशस्ते सम्भारैः सम्पन्नं साधकेऽहनि ॥ ७३ ॥

नवें महीने से पहले गर्भवती स्त्री सूतिका घर में आश्रय लेवे। यह घर प्रशस्त देश में सब साधनों से सम्पन्न होना चाहिये। इस घर में शुभपुंनक्षत्र में प्रवेश करे।

वक्तव्य—"प्राक् चैवास्या नवमान्मासात् सूतिकागारं कारयेदपहतास्थिशर्कराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ प्राग्द्वारमुदग्द्वारं वा बैल्वानां काष्ठानां .... वसनालेपनाच्छादनापिधानसंपदुपेतं वास्तुविद्याहृदयाग्निसलिलोदूखलवर्चःस्थानस्नानभूमिमहानसमृतुसुखं च ॥" विशेष के लिये देखिये चरक० शा० अ० ८।३३. ३४. ३५.

तत्रोदीक्षेत सा सूतिं सूतिकापरिवारिता।

वहां पर सूतिकाओं से घिरी हुई गर्भवती स्त्री प्रसव की प्रतीक्षा करे।

सूतिका—अनेकवारं प्रसवानुभूततत्कालोचितव्यवहारकुशलाभिः। संग्रह में—बहुशः प्रसूताभिरनुरक्ताभिरविषादिनीभिरविसंवादिनीभिः क्लेशसहाभिः परिवृत्ता स्वस्त्ययनपराऽनुलोमनैराहारविहारैः अनुलोमितवातमूत्रपुरीषा प्रसवकालमुदीक्षेत। स्वल्पेऽपि च विण्मूत्रविबन्धे फलवर्त्तिः प्रयोजयेत्। संग्रह० शा० अ. ३.

आसन्नप्रसवा के लक्षण—

अद्यश्वःप्रसवे ग्लानिः कुक्ष्यक्षिश्लथता क्लमः ॥ ७४ ॥
अधोगुरुत्वमरुचिः प्रसेको बहुमूत्रता।
वेदनोरूदरकटीपृष्ठहृद्बस्तिवङ्क्षणे ॥ ७५ ॥
योनिभेदरुजातोदस्फुरणस्रवणानि च।

आसन्नप्रसवा का लक्षण—आज या कल प्रसव होना हो तो ग्लानि (हर्षक्षय); कुक्षि और आंख में ढीलापन; थकान; नीचे में भार; अरुचि; मुख से पानी आना; मूत्र का बार बार आना; उदर-ऊरु-कटि-पीठ-हृदय और वंक्षण में वेदनायें; योनि का विस्तृत होना, योनि में पीड़ा-तोद-स्फुरण और योनि में से स्राव होता है।

आवीनामनु जन्मातस्ततो गर्भोदकस्रुतिः ॥ ७६ ॥

इसके पीछे आवि की उत्पत्ति और इसके उपरान्त गर्भोदक का स्राव होता है।

आवि—गर्भनिष्क्रमणकालीन विशेष शूल। गर्भोदक-प्रसवकालीन योनि से जलस्राव।

उपस्थित गर्भोत्पत्ति के समय कर्तव्य—

अथोपस्थितगर्भा तां कृतकौतुकमङ्गलाम्।
हस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णाम्बुसेचिताम् ७७
पाययेत्सघृतां पेयां—

गर्भोदक निकलने के उपरान्त उस गर्भवती में गर्भ आता हुआ-उपस्थित हुआ जानकर कौतुक और मंगल कराकर; हाथ में अनार आदि पुंल्लिंग फल लेकर, अच्छी प्रकार से अभ्यंग-तैलाभ्यंग कराके, गरम जल से स्नान कराये। पीछे से घृत युक्त पेया को पिलाये। [कौतुक—विशेष काल में रक्षा के लिये बाहु आदि में जो बन्ध बांधा जाता है; जिसे अनन्त कहते हैं-जिसके नाम से अनन्तचौदस एक तिथि नियत है-उसे कौतुक कहते हैं]।

भूमिपर स्थितगर्भवती का अभ्यङ्गादि—

—तनौ भूशयने स्थिताम्।
आभुग्नसक्थिमुत्तानामभ्यक्ताङ्गीं पुनः पुनः ॥ ७८ ॥
अधो नाभेर्विमृद्नीयात्कारयेज्जृम्भचङ्क्रमम्।

इसके अनन्तर स्त्री को कोमल भूमिशय्या पर टांगों को घुटनों से मोड़कर चित्त-उत्तान लेटाकर बार-बार तैल का अभ्यंग करते हुए नाभि के नीचे मलना चाहिये। जम्भाई और जल्दी चलना आदि करे।

भूमिशयन—"सुरक्तार्षभचर्मप्रच्छदे मृदुनि भूशयने शयानाम्।" संग्रह०।

प्रसवोपचार से लाभ—

गर्भः प्रयात्यवागेवं तल्लिङ्गं हृद्विमोक्षतः ॥ ७९ ॥
आविश्य जठरं गर्भो बस्तेरुपरि तिष्ठति।

इस प्रकार करने से गर्भ नीचे का आता है; इसके लक्षण—हृदय के छुटने के कारण गर्भ जठर (उदर) में प्रविष्ट होकर वस्ति के ऊपर ठहरता है।

वक्तव्य—"दद्यात् कुष्ठलांगलीकीवचाचव्यचित्रकचिरबिल्वचूर्णमुपघ्रातुं मुहुर्मुहुः। पार्श्वपृष्ठकटिसक्थिदेशान् कोष्णेन तैलेनाभ्यज्यानुसुखमस्या विमृद्नीयात्। एवमवाक् परिवर्त्तते गर्भः॥

प्रसव काल का उपचार—

आव्योऽभित्वरयन्त्येनां खट्वामारोपयेत्ततः ॥ ८० ॥
अथ सम्पीडिते गर्भे योनिमस्याः प्रसारयेत्।
मृदु पूर्वं प्रवाहेत बाढमाप्रसवाच्च सा ॥ ८१ ॥

जब आवि जल्दी जल्दी आरही हों, तब इस स्त्री को शय्या पर लेटा देवे।

अब जब वायु के कारण गर्भ चारों ओर से दबा रहा हो-उस समय अभ्यंग आदि से योनि को विस्तृत करे।

जब तक गर्भ योनिमुख में न आये तब तक मृदु रूप में प्रवाहण करे। फिर प्रसव पर्यन्त जोर से प्रसव करे।

वक्तव्य—"शनैः शनैश्च पूर्वं प्रवाहिष्टाः; निर्गमे वाढं गर्भस्य योनिमुखप्रतिपत्तौ वाढतरमाप्रसवादिति ॥" संग्रह०

हर्षयेत्तां मुहुः पुत्रजन्मशब्दजलानिलैः।

इस स्त्री को बार-बार पुत्र जन्म के शब्द से, पानी से और वायु से प्रसन्न करते रहना चाहिये।

वक्तव्य—"एनां ब्रूयाच्च सुभगे शनैः शनैः प्रवाहयस्व-शोभनस्ते मुखवर्णः पुत्रं जनयिष्यसि। तथाऽन्या तु वामकर्णेऽस्या मन्त्रमिमं जपेत् ॥" 'क्षितिर्जलं वियत्तेजो वायुर्विष्णुः प्रजा-

पतिः । सगर्भो त्वां सदा पातु वैशल्यं चादधात्विति ॥ प्रसूष्व त्वमविक्लिष्टमविक्लिष्टा शुभानने । कार्तिकेयद्युतिं पुत्रं कार्तिकेयाभिरक्षितम् ॥' इति । तथा, 'इहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ इदममृतमपां समुद्धृतं वै तव लघु गर्भमिमं प्रमुञ्चतु स्त्रि । तदनलपवनार्कवासवास्ते सह लवणाम्बुधरैर्दिशन्तु शान्तिम् ॥' इति । अथापरा स्त्री गर्भिणीमनुशिष्यात्-अनागतायां वेदनायां मा प्रवाहिष्ठाः । अकालं प्रवाहणं हि विण्मूत्रादिवेगानामिवोदीरणमनर्थकरमहितं च । गर्भस्य श्वासकासशोफकुब्जतादिकरत्वात्" ॥ संग्रह ।

प्रत्यायान्ति तथा प्राणाः सूतिक्लेशावसादिताः ॥८२॥

प्रसव के दुःख के कारण थके हुए प्राण इस प्रकार करने से फिर से नये हो जाते हैं।

गर्भ-वेदना (अवरुद्ध गर्भ) में उपचार—

धूपयेद्गर्भसङ्गे तु योनिं कृष्णाहिकञ्चुकैः ।
हिरण्यपुष्पीमूलं च पाणिपादेन धारयेत् ॥ ८३ ॥
सुवर्चलां विशल्यां वा जराय्वपतनेऽपि च ।
कार्यमेतत्तथोत्क्षिप्य बाह्वोरेनां विकम्पयेत् ॥ ८४ ॥
कटीमाकोटयेत्पाष्र्ण्या स्फिजौ गाढं निपीडयेत् ।
तालुकण्ठं स्पृशेद्वेण्या मूर्ध्नि दद्यात्स्नुहीपयः ॥८५॥
भूर्जलाङ्गलिकीतुम्बीसर्पत्वक्कुष्ठसर्षपैः ॥
पृथग्द्वाभ्यां समस्तैर्वा योनिलेपनधूपनम् ॥ ८६ ॥
कुष्ठतालीसकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत् ।
यूषेण वा कुलत्थानां बाल्बजेनासवेन वा ॥ ८७ ॥

गर्भ के रुक जाने पर योनि में धूपन करे। इसके लिये—काले सांप के केंचुली से धुंवा देवे। स्वर्णपुष्पी (सत्यानाशी) के मूल को या सुवर्चला अथवा कलिहारी को हाथ-पैरों पर बांधे। यही चिकित्सा अपरा के बाहर न आने पर भी बरते। इस स्त्री को बाहुओं पर उठाकर हिलाये-झकोले ऐडी से कटि पर आघात करे। नितम्बों को जोर से दबाये। बालों की वेणी से तालु-कण्ठ को छुए। शिर पर थूहर का दूध लगाये।

भोजपत्र, कलिहारि, कड़ुई तुम्बी, सांप की केंचुली, कूठ सरसों, इनसे अलग अलग; दो-दो को मिलाकर या सब से योनि में लेप करे और योनि में धुंआ देवे। अथवा कूठ और तालीस के कल्क को सुरामण्ड से पिलाये; अथवा कुलत्थ के यूष से; या बाल्वज आसव के साथ पिलाये।

वक्तव्य—बाल्वज को पानी में भिगोकर रातभर रखकर उसका शीतकषाय आसव कहा जाता है।

शताह्वासर्षपाजाजीशिग्रुतीक्ष्णकचित्रकैः ।
सहिङ्गुकुष्ठमदनैर्मूत्रे क्षीरे च सार्षपम् ॥ ८८ ॥
तैलं सिद्धं हितं पायौ योन्यां वाऽप्यनुवासनम् ।
शतपुष्पावचाकुष्ठकणासर्षपकल्कितः ॥ ८९ ॥
निरूहः पातयत्याशु सस्नेहलवणोऽपराम् ।
तत्सङ्गे ह्यनिलो हेतुः सा निर्यात्याशु तज्जयात् ॥ ९० ॥

सौंफ, सरसों, जीरा, पिप्पली, चीता, हींग, कूठ, मैनफल इनके कल्क से गोमूत्र और दूध में सिद्ध किये सरसों के तैल की अनुवासन बस्ति गुदा में और योनि में देवे। सौंफ, वच, कूठ, पिप्पली और सरसों का कल्क, स्नेह(तैल) और लवण के साथ दिया हुआ निरूह अपरा को शीघ्र बाहर निकाल देता है। अपरा के रोकने में वायु कारण है; वायु का जय होने से वह अपरा शीघ्र निकल आती है।

वक्तव्य—"गर्भिणीं तु न्युब्जामास्थापयेदनुवासयेच्च । तथाऽस्या विवृतमार्गतया सम्यगौषधमनुप्रविशति ।"

कुशला पाणिनाऽक्तेन हरेत्कॢप्तनखेन वा ।

कुशल स्त्री घी आदि से चिकना हाथ करके नखों को कटवाकर अपरा को बाहर निकाल दे।

वक्तव्य—"शाल्मलीपिच्छया वा सघृतया योनिं पूरयित्वा विधुनुयात् ॥" संग्रह

मुक्तगर्भापरां योनिं तैलेनाङ्गं च मर्दयेत् ॥ ९१ ॥
मक्कल्लाख्ये शिरोबस्तिकोष्ठशूले तु पाययेत् ।
सुचूर्णितं यवक्षारं घृतेनोष्णजलेन वा ॥ ९२ ॥
धान्याम्बु वा गुडव्योषत्रिजातकरजोऽन्वितम् ।

गर्भ और अपरा के निकल जाने पर योनि और शरीर पर तैल का अभ्यंग करे।

शिर, बस्ति और कोष्ठ में शूल होने वाले मकल्ल रोगों में-भली प्रकार चूर्ण किये यवक्षार चूर्ण को घृत से या गरम जल से पिलाये। अथवा—गुड़ (पुराना गुड़), त्रिकटु, त्रिजातक इनके चूर्ण को धान्य कांजी के साथ पिलाये।

प्रसूति का उपचार—

अथ बालोपचारेण बालं योषिदुपाचरेत् ॥ ९३ ॥
सूतिका क्षुद्वती तैलाद्घृताद्वा महतीं पिबेत् ।
पञ्चकोलकिनीं मात्रामनु चोष्णं गुडोदकम् ॥ ९४ ॥
वातघ्नौषधतोयं वा, तथा वायुर्न कुप्यति ।
विशुध्यति च दुष्टास्रं द्वित्रिरात्रमयं क्रमः ॥ ९५ ॥
स्नेहायोग्या तु निःस्नेहममुमेव विधिं भजेत् ।
पीतवत्याश्च जठरं यमकाक्तं विवेष्टयेत् ॥ ९६ ॥

इसके उपरान्त प्रसूता स्त्री बालोपचरणीय अध्याय में कही विधि से उत्पन्न बालक की परिचर्या करे।

प्रसूता स्त्री भूख लगने पर पंचकोल युक्त घृत या तैल की बड़ी मात्रा को [जो स्नेह मात्रा आठ याम में जीर्ण होती है] पीकर पीछे से गुड़ का गरम शरबत पिये। अथवा वातहर द्रव्यों का (पंचमूल या दशमूल का) क्वाथ पिये। इस प्रकार करने से वायु कुपित नहीं होती। दूषित रक्त शुद्ध हो जाता है; यह विधि दो-तीन दिन तक बरते।

जिस प्रसूता को स्नेह अनुकूल न हो वह स्नेह रहित इसी विधि को बरते। और पीये हुए इसके उदर को तैल और घी से अभ्यंग करे और वस्त्र से लपेट देवे।

जीर्णे स्नाता पिबेत्पेयां पूर्वोक्तौषधसाधिताम् ।
त्र्यहाद्दूर्ध्वं विदार्यादिवर्गक्वाथेन साधिता ॥ ९७ ॥

हिता यवागूः स्नेहाढ्या सात्म्यतः पयसाऽथवा।
सप्तरात्रात्परं चास्यै क्रमशो बृंहणं हितम् ॥ ९८ ॥
द्वादशाहेऽनतिक्रान्ते पिशितं नोपयोजयेत्।

स्नेह की मात्रा के जीर्ण होने पर स्नान करके पूर्वोक्त औषधियों से साधित (पंचकोल कृत) पेया को पिये। तीन दिन के उपरान्त विदार्यादि गण के क्वाथ से सिद्ध प्रचुर स्नेह युक्त यवागू हितकारी है। अथवा सात्म्य के कारण दूध में साधित यवागू उत्तम है। सात दिन के उपरान्त इस स्त्री का क्रमशः बृंहण करना उत्तम है।

बारह दिन के बीतने तक इसको मांस नहीं देना चाहिये।

वक्तव्य— स्कन्दादि बारह ग्रहों का अभिषंग न हो जाये- इसलिये मांसभोजन नहीं देना चाहिये। क्योंकि इनको मांस-रक्त अधिक प्रिय है।

प्रसूति की शुश्रूषा—

यत्नेनोपचरेत्सूतां, दुःसाध्यो हि तदामयः ॥ ९९ ॥
गर्भवृद्धिप्रसवरुक्क्लेदास्रस्रुतिपीडनैः।

प्रसूता की चिकित्सा प्रयत्नपूर्वक करे; क्योंकि उसका रोग कष्टसाध्य होता है। गर्भ की वृद्धि, प्रसव की वेदना, क्लेद-रक्त-स्रुति और दबाव के कारण इनके रोग कष्टसाध्य होते हैं।

एवं च मासादध्यर्धान्मुक्ताहारादियन्त्रणा ॥ १०० ॥
गतसूताभिधाना स्यात्पुनरार्तवदर्शनात् ॥ १००½ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने
गर्भावक्रान्तिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इस प्रकार डेढ़ मास के पीछे आहार-विहार आदि परहेज पालने से रहित होती है। पुनः आर्त्तवदर्शन होने पर 'प्रसूता' इस नाम से रहित होती है। [डेढ़ मास उपरान्त प्रसूता नाम नहीं रहता; इसके उपरान्त परहेज पालना जरूरी नहीं रहता]। इस प्रकार विद्योतिनीटीका में दूसरे शारीर स्थान का गर्भावक्रान्ति नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥१॥

द्वितीयोऽध्यायः।

अथातो गर्भव्यापदं शारीरं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे गर्भव्यापद शारीर का व्याख्यान करेंगे— जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

गर्भावस्था में रजःस्राव होने पर कर्तव्य—

गर्भिण्याः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽथ वा।
पुष्पे दृष्टेऽथवा शूले बाह्यान्तः स्निग्धशीतलम् ॥१॥
सेव्याम्भोजहिमक्षीरिवल्ककल्काज्यलेपितान्।
धारयेद्योनिबस्तिभ्यामार्द्रार्द्रान् पिचुनक्तकान् ॥ २ ॥

गर्भवती के लिये बताये परहेज (आहार-विहार रूपी) को न पालने से; अथवा रोग के कारण रक्त (योनि से) दिखाई देने पर अथवा शूल अनुभव होने पर बाह्य और अन्तः रूप में स्निग्ध तथा शीतल उपचार करे। इसके लिये खस-कमल-चन्दन-बरगद आदि क्षीरी वृक्ष; इनके कल्क को घी में मिला कर योनि में धारण करे; अथवा इनसे सिद्ध घृत की बस्ति योनि में देवे। अथवा वस्त्र के गीले कपड़ों को (पिचु को) योनि में धारण करे।

शतधौतघृताक्तां स्त्रीं तदम्भस्यवगाहयेत्।
ससिताक्षौद्रकुमुदकमलोत्पलकेसरम् ॥ ३ ॥
लिह्यात् क्षीरघृतं खादेच्छृङ्गाटककसेरुकम्।
पिबेत्काग्ताब्जशालूकबालोदुम्बरवत्पयः ॥ ४ ॥
शृतेन शालिकाकोलीद्विबलामधुकेक्षुभिः।
पयसा रक्तशाल्यन्नमद्यात्समधुशार्करम् ॥ ५ ॥
रसैर्वा जाङ्गलैः—

शतधौत (बहुत बार धोये) घृत का नाभि से नीचे लेप करके खस-कमल आदि के पानी में बैठे। घी और दूध को चीनी, मधु, कुमुद, कमल, उत्पल इनके केसर के साथ खाये। सिंघाड़े और कसेरु को खाये। प्रियंगु-कमल-कमलमूल-कच्चा गूलर इनसे सिद्ध दूध पिये। शालिधान्य, काकोली, बला, अतिबला, मुलहठी और ईख इनसे सिद्ध दूध पिये। लाल चावल के भात को मधु, शर्करा मिलाकर दूध से खाये अथवा जांगल मांसरस से खाये।

वक्तव्य— क्षीरसर्पि का अर्थ दूध से निकाला घी भी है। दूध को सिद्ध करने की विधि—"द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम्। क्षीरावशेषः कर्त्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥" चरक में—"पुष्पदर्शनादेवैनां ब्रूयात् शयनं तावन्मृदु सुख-शिशिरास्तरणसंस्तीर्णमीषदवनतशिरस्कं प्रतिपद्यस्वेति। ततो यष्टीमधुकसर्पिभ्यां परमशिशिरवारिणि संस्थिताभ्यां पिचुमाप्लाव्योपस्थसमीपे स्थापयेत्॥" चरक० शा० अ० ८.२४.

—शुद्धिवर्ज्यं चास्रोक्तमाचरेत्।

शोधन को छोड़ कर रक्तपित्त की चिकित्सा को बाह्य और अन्तः बरते।

तृतीय मास के पहले रक्तस्राव होनेपर उपचार—

असम्पूर्णत्रिमासायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् ॥ ६ ॥
आमान्वये च—

तीन मास पूरे होने पर यदि पुष्पदर्शन हो तो असाध्य कह कर चिकित्सा करे। और तीन मास के पीछे यदि रक्त में आम सम्बद्ध हो तो भी असाध्य कह कर चिकित्सा करे।

वक्तव्य— तीन मास तक सार गर्भ में नहीं आता, इसलिए असाध्य है। आम का सम्बन्ध होने पर चिकित्सा विरोधी है, क्योंकि गर्भवतो के लिये रूक्ष-तीक्ष्ण-उष्ण-कटुप्राय आमघ्न चिकित्सा विरोधी है; शीत-स्निग्धबहुल चिकित्सा आम के लिये विरोधी है।

—तत्रेष्टं शीतं रूक्षोपसंहितम्।
उपवासो घनोशीरगुडूच्यरलुधान्यकाः ॥ ७ ॥

दुरालभापर्पटकचन्दनातिविषाबलाः ।
क्वथिताः सलिले पानं तृणधान्यानि भोजनम् ॥ ८ ॥
मुद्गादियूषैरामे तु जिते स्निग्धादि पूर्ववत् ।

ऐसी अवस्था में शीतल अन्नपानादि, रूक्ष (तिक्त कषाय) से मिला खानपान उत्तम है। उपवास उत्तम है; मुस्ता, खस, गिलोय, श्योनाक, धनिया, धमासा, पित्तपापड़ा, चन्दन, अतीस, बला इनका क्वाथ पीने में उत्तम है। भोजन में—तृण-धान्य-कोदो, सांवक, थई, फाफरा को मूंग आदि के यूष से देवे। आम के शान्त हो जाने पर स्निग्धादि भोजन पूर्व की भाँति देवे [आमयुक्त रक्त की यह चिकित्सा है]।

योग—(१)—मधुना छागदुग्धेन कुलालकरकर्दमः । अवश्यं स्थापयेद्गर्भं चलितं पानयोगतः ॥ (२) सक्षौद्रे ग्रथिते रक्ते लिह्यात् पारावतं शकृत्। (३) सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारु च। एवमाप्यायते गर्भः तीव्रा रुक् चोपशाम्यति ॥ (४) कुशकाशोरुबुकानां मूलैः गोक्षुरकस्य च। श्रृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शूलनुत् परम् ॥ (५) पारावतशकृत्पीतं शालितण्डुलवारिणा । गर्भपातोऽन्तरोत्थे तु रक्तस्रावनिवारणम् ॥ (६) मालिश के लिए गर्भविलास तैल—"विदारी दाडिमं पत्रं रजनी च फलत्रयम्। श्रृंगाटकस्य पत्रं च जातीकुसुममेव च। वरी नीलोत्पलं पद्मं तैलमेतैः पचेत् सुधीः ॥

अकस्मात् गर्भपात होने पर उपचार—

गर्भे निपतिते तीक्ष्णं मद्यं सामर्थ्यतः पिबेत् ॥ ९ ॥
गर्भकोष्ठविशुद्ध्यर्थमर्तिविस्मरणाय च ।
लघुना पञ्चमूलेन रूक्षां पेयां ततः पिबेत् ॥ १० ॥
पेयाममद्यपा कल्के साधितां पाञ्चकौलिके ।
बिल्वादिपञ्चकक्काथे तिलोद्दालकतण्डुलैः ॥ ११ ॥
मासतुल्यदिनान्येवं पेयादिः पतिते क्रमः ।
लघुरस्नेहलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२ ॥

इतना होने पर भी यदि गर्भ सम्पूर्ण रूप में गिर जाये तब गर्भकोष्ठ की शुद्धि के लिये और वेदना को भुलाने के लिये सामर्थ्यानुसार मद्य को पिये। लघुपञ्चमूल से सिद्ध रूक्ष पेया को पीछे से पिये। जो मद्य नहीं पीता हो वह पंचकोल के कल्क से सिद्ध पेया को पिये। बिल्वादि पंचमूल के क्वाथ में तिल और उद्दालक चावलों से बनाई पेया को पिये। जितने मास का गर्भ गिरा हो उतने दिनों तक पेयादि की यह विधि वरते। इस समय में लघु एवं लवण तथा स्नेहरहित मरिच आदि दीपनीय द्रव्यों से युक्त भोजन हितकारी है।

दोषधातुपरिक्लेदशोषार्थं विधिरित्ययम् ।
स्नेहान्नबस्तयश्चोर्ध्वं बल्यदीपनजीवनाः ॥ १३ ॥

यह उपचार दोष (पित्त और कफ) धातु के क्लेद को सुखाने के लिये है।

इसके पीछे बलकारक; अग्निदीपक; ओज वृद्धि कारक; स्नेह, अन्न और बस्तियां (स्निग्ध अन्न, स्निग्ध बस्ति) उत्तम हैं; रूक्ष उपचार नहीं बरते। *

उपविष्टक गर्भ के लक्षण—

सञ्जातसारे महति गर्भे योनिपरिस्रवात् ।
वृद्धिमप्राप्नुवन् गर्भः कोष्ठे तिष्ठति सस्फुरः ॥ १४ ॥
उपविष्टकमाहुस्तं, वर्द्धते तेन नोदरम् ।

उपविष्टक—सार-बल के उत्पन्न हो जाने पर बढ़ा हुआ गर्भ योनि से रक्त के जाने पर न बढ़ने के कारण कोष्ठ-गर्भाशय में ही गति करता हुआ रुक जाता है। इस अवस्था को उपविष्टक कहते हैं; इसमें उदर नहीं बढ़ता।

वक्तव्य—जिस प्रकार पानी की नाली के तिनके और पत्तों से रुक जाने पर खेत में पूरा पानी नहीं पहुंचता; उसी प्रकार योनिस्राव से कुपित वायु पित्त-कफ को लेकर गर्भ की रस-वहा नाड़ी को दबाती है; इससे गर्भ पूरा नहीं होता।

नागोदर गर्भ के लक्षण—

शोकोपवासरूक्षाद्यैरथवा योन्यतिस्रवात् ॥ १५ ॥
वाते क्रुद्धे कृशः शुष्येद्गर्भो नागोदरं तु तम् ।
उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात् ॥ १६ ॥

नागोदर—शोक, उपवास या रूक्ष आदि भोजनों से अथवा योनि से अतिस्राव होने के कारण वायु के कुपित होने पर गर्भ सूख जाता है; कृश हो जाता है; इसको नागोदर कहते हैं। इसमें बढ़ा हुआ उदर भी घट जाता है। गति-चलन देर में होता है।

उक्त गर्भों में उपचार—

तयोर्बृंहणवातघ्नमधुरद्रव्यसंस्कृतः ।
घृतक्षीररसैस्तृप्तिरामगर्भांश्च खादयेत् ॥ १७ ॥
तैरेव च सुभिक्षायाः क्षोभणं यानवाहनैः ।

इनमें बृंहण-वातघ्न और मधुर द्रव्यों से संस्कृत घृत-दूध-मांसरसों को पेट भर के खिलाये। अपूर्ण गर्भ (अण्डे आदि) को खाये। इनको तृप्तिपूर्वक खाकर रथ आदि सवारी से वेगपूर्वक गमन करे।

वक्तव्य—बृंहण-वातघ्न और मधुर-द्राक्षा-शर्करादि। न कि केवल बृंहण यथा—प्रियंगु आदि; न केवल वातघ्न और बृंहण यथा-सोंठ आदि; मधुर और वातघ्न नहीं; न बृंहण यथा-चावल मसूर आदि; ये न देवे। संग्रह में—"तयोर्जीवनीयबृंहणीय-मधुरौषधसिद्धानां सर्पिषामुपयोगः ॥"

लीन गर्भ की चिकित्सा—

लीनाख्ये निस्फुरे श्येनगोमत्स्योत्क्रोशबर्हिजाः ॥ १८ ॥
रसा बहुघृता देया माषमूलकजा अपि ।
बालबिल्वं तिलान्माषान्सक्तूंश्च पयसा पिबेत् ॥ १९ ॥
समेद्यमांसं मधु वा कट्यभ्यङ्गं च शीलयेत् ।

गर्भ में जब चलन-गति न हो तब इस लीन गर्भ के लिये श्येन-बाज, गाय, मछली, उत्क्रोश और मोर इनके मांसरस

* विस्तार के लिये देखिये चरक शा० अ० ८। ३२। सु० शा० अ० १०। ५८ से ६५।

को प्रभूत घृत के साथ देवे। उड़द और मूली के रस को भी प्रचुर घी से देवे। कच्चा बिल्व, तिल, उड़द और सत्तू को दूध से पिये। मेदुर मांस के साथ मधु (मधु मद्य-माद्धिक) को पिये, और कटिप्रदेश पर अभ्यंग करे।

वक्तव्य—"यस्याः पुनर्वातोपसृष्टस्रोतसो लीनो गर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते तं लीनमित्याहुः॥" मधु-यहां पर मद्य के लिये है, यथा-चरक में-मद्यवर्ग में—रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च। विबन्धघ्नं कफघ्नं च मधु लघ्वल्पमारुतम्॥ चरक सू० अ० २७, १८९

हर्षयेत्सततं चैनामेवं गर्भः प्रवर्द्धते ॥ २० ॥

इस गर्भवती को सदा प्रसन्न रक्खे, इस प्रकार करने से गर्भ बढ़ता है।

विपरीत आचरण का कुपरिणाम—

पुष्टोऽन्यथा वर्षगणैः कृच्छ्राज्जायेत, नैव वा।

अन्यथा (रूक्षादि आहार के सेवन से) बहुत वर्षों तक चेतनामात्र रहने पर कठिनाई से उत्पन्न होता है, अथवा नहीं उत्पन्न होता।

वक्तव्य—जिस प्रकार कि गन्धारी का गर्भ बहुत समय रह गया था उसको भगवान् व्यास ने फिर घड़ों में रखकर निकाला। उसमें युधिष्ठिर के प्रथम उत्पन्न हो जाने से गान्धारी को, जो शोक हुआ था उसके कारण वह गर्भपुष्ट नहीं हुआ। और जब बहुत समय तक बाहर नहीं आया तो उसने पेट पर क्रोध में आघात किया, इससे गर्भपात हो गया था। उस गर्भ को भगवान् ने घृत के घड़ों में रख कर नियत समय तक रक्खा था। विस्तार के लिये महाभारत आदिपर्व देखें।

योग—(१) गर्भे शुष्के तु वातेन बालानाञ्चापि शुष्यताम्। (२)सितामधुककाश्मर्यैर्हितमुत्थापने पयः॥ गर्भशोषे त्वामगर्भं प्रसहाश्च सदा हितः। [आमगर्भो-हंसकूर्मादीनामण्डानि।]

उदावर्त का उपाय—

उदावर्तं तु गर्भिण्याः स्नेहैराशुतरां जयेत् ॥ २१ ॥
योग्यैश्च बस्तिभिर्हन्यात्सगर्भा स हि गर्भिणीम्।

गर्भवती के उदावर्त्त को स्नेहों से (योग्य ओषधि से सिद्ध किये) शीघ्र शान्त करे। तत्कालोचित वस्तियों से इसको दूर करे। क्योंकि यह उदावर्त्त गर्भ के साथ गर्भवती को मार देता है।

योग—(१) फलवर्त्ति—हिंगुमाचिकसिन्धूत्थैः पिष्टैः वर्त्ति विनिर्मिताम्। घृताभ्यक्तां गुदे न्यस्येदुदावर्त्तविनाशनीम्॥ (२) मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः। गुडक्षारसमायुक्ताः फलवर्तिरिहोच्यते॥ (३) हिंग्वादिचूर्ण या लवङ्गादिचूर्ण अथवा गर्भविनोदरस वरते।

मृत गर्भ का लक्षण—

गर्भेऽतिदोषोपचयादपथ्यैर्दैवतोऽपि वा ॥ २२ ॥
मृतेऽन्तरुदरं शीतं स्तब्धं ध्मातं भृशव्यथम्।
गर्भास्पन्दो भ्रमस्तृष्णा कृच्छ्रादुच्छ्वसनं क्लमः॥२३॥
अरतिः स्रस्तनेत्रत्वमावीनामसमुद्भवः।

मृतगर्भ—वातादि दोषों के अतिशय बढ़ने से अपथ्य सेवन से अथवा प्राक्तन कर्मविपाक के कारण गर्भ के गर्भाशय में मर जाने पर उदर शीतल, स्तब्ध-जड़, वायु से भरी मशक के समान फूला; अतिशय पीड़ा वाला होता है। गर्भ में स्पन्दन नहीं होता; गर्भवती को चक्कर, प्यास, कठिनाई से ऊपर को श्वास लेना; थकान, बेचैनी, आंखों में ढीलापन और आवी उत्पन्न नहीं होती।

मृत गर्भ की चिकित्सा—

तस्याः कोष्णाम्बुसिक्तायाः पिष्ट्वा योनिं प्रलेपयेत् ॥
गुडं किण्वं सलवणं तथाऽन्तः पूरयेन्मुहुः।
घृतेन कल्कीकृतया शाल्मल्यतसिपिच्छया ॥ २५ ॥
मन्त्रैर्योगैर्जरायूक्तैर्मूढगर्भो न चेत्पतेत्।
अथापृच्छ्येश्वरं वैद्यो यत्नेनाशु तमाहरेत् ॥ २६ ॥
हस्तमभ्यज्य योनिं च साज्यशाल्मलिपिच्छया।
हस्तेन शक्यं तेनैव—

इसकी योनि को गुनगुने पानी से धोकर गुड़, किण्व और नमक इनसे योनि में लेप करे। सिम्बल, अलसी इनकी पिच्छा (गोंद-चिकास) को घी के साथ कल्क करके इससे योनि के अन्दर लेप करे। अथर्ववेदोक्त मन्त्रों से; तथा जरायु को निकालने के लिये कहे उपायों से इसको बाहर निकाले। इतने से भी यदि मृतगर्भ बाहर न आये तब वैद्य स्वामी को पूछ कर प्रयत्नपूर्वक इस मृत गर्भ को शीघ्र निकाले। इसके लिये हाथ और योनि को घृत मिश्रित सिम्बल की पिच्छा से चिकना करके हाथ से खींचना सम्भव हो तो हाथ से खींचे।

—गात्रं च विषमं स्थितम् ॥ २७ ॥
आञ्छनोत्पीडसम्पीडविक्षेपोत्क्षेपणादिभिः।
आनुलोम्य समाकर्षेद्योनिं प्रत्यार्जवागतम् ॥ २८ ॥

गर्भ का शरीर विषम रूप में स्थित हो तो इसको आंछन-सीधा खींचकर; उत्पीड़न-दबाकर; सम्पीडन, विक्षेप, उत्क्षेप आदि क्रियाओं से सीधा करके-योनि की ओर सीधा आजाने पर खींच लेवे।

मूढ़ गर्भ का शस्त्रोपचार—

हस्तपादशिरोभिर्यो योनिं भुग्नः प्रपद्यते।
पादेन योनिमेकेन भुग्नोऽन्येन गुदं च यः ॥ २९ ॥
विष्कम्भौ नाम तौ मूढौ शस्त्रदारणमर्हतः।

कोई गर्भ जब कभी हाथ से, कभी पैर से अथवा कभी शिर से वक्र बनकर योनि में पहुंच जाता है; वह विष्कम्भ है। दूसरा विष्कम्भ गर्भ—एक पैर योनि में और दूसरा वक्र होकर जब गुदा में आता है, वह विष्कम्भ है। ये दोनों मूढगर्भ शस्त्रक्रिया के योग्य हैं।

वक्तव्य—दूसरा विष्कम्भ-गुदा में गर्भका पैर आना-विचारणीय है; यह स्थिति ऐसी है, जिसमें माता का जीना सम्भव नहीं।

मण्डलाङ्गुलिशस्त्राभ्यां तत्र कर्म प्रशस्यते ॥ ३० ॥

वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णाग्रं न योनाववचारयेत् ।

मूढ गर्भ में मण्डल और अंगुलीशस्त्र से कार्य करना चाहिये क्योंकि वृद्धिपत्र आगे से तीक्ष्ण होता है; (अतः) उसका योनि में उपयोग न करे।

गर्भच्छेदन विधि—

पूर्वं शिरःकपालानि दारयित्वा विशोधयेत् ॥३१॥
कक्षोरस्तालुचिबुकप्रदेशेऽन्यतमे ततः ।
समालम्ब्य दृढं कर्षेत्कुशलो गर्भशङ्कुना ॥ ३२ ॥
अभिन्नशिरसं त्वक्षिकूटयोर्गण्डयोरपि ।

शस्त्रकर्म—प्रथम शिर की अस्थियों को विदीर्ण करके मस्तिष्क का शोधन कर देवे-उसे निकाल देवे। फिर कक्षा, छाती, तालु, चिबुक इनमें से किसी प्रदेश में गर्भशंकु से दृढता-पूर्वक पकड़ कर वैद्य गर्भ को खींच ले। यदि शिर विदीर्ण नहीं हुआ तो अक्षिकूटों में या गण्डप्रदेशों में गर्भशंकु से पकड़ कर गर्भ को खींचे।

बाहुं छित्त्वांऽससक्तस्य वाताध्मातोदरस्य तु ॥३३॥
विदार्य कोष्ठमन्त्राणि बहिर्वा सन्निरस्य च ।
कटीसक्तस्य तद्वच्च तत्कपालानि दारयेत् ॥ ३४ ॥

जो गर्भ कन्धे से फंसा हुआ हो; उसमें बाहु को काट कर बाहर निकालना चाहिये। जिस गर्भ का उदर वायु से फूल गया हो, उसमें कोष्ठ को विदीर्ण करके आंतों को बाहर निकाल कर गर्भ को खींच लेना चाहिये।

जो गर्भ कटि से फंसा हो, उसमें वायु से फूले उदर की भांति शस्त्रकर्म करके कटि की अस्थियों को विदीर्ण करके गर्भ को निकाल लेना चाहिये।

मूढ गर्भ की सामान्य चिकित्सा—

यद्यद्वायुवशादङ्गं सज्जेद्गर्भस्य खण्डशः ।
तत्तच्छित्त्वाऽऽहरेत्सम्यग्रक्षेन्नारीं च यत्नतः ॥३५॥
गर्भस्य हि गतिं चित्रां करोति विगुणोऽनिलः ।
तत्रानल्पमतिस्तस्मादवस्थापेक्षमाचरेत् ॥ ३६ ॥
छिन्द्याद्गर्भं न जीवन्तं मातरं स हि मारयेत् ।
सहात्मना, न चोपेक्ष्यः क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ ३७॥

वायु के कारण गर्भ का जो जो अंग फंसता हो, उसी उसी अंग को टुकड़ों में काटकर गर्भ को खींच लेना चाहिये; यत्न-पूर्वक माता की रक्षा करनी चाहिये। नारी की सब अवस्थाओं में रक्षा करने का प्रयत्न करे।

प्रकुपित वायु गर्भ की नानाप्रकार की गति उत्पन्न कर देती है। इसमें महाबुद्धि वैद्य अवस्था के अनुसार उपचार करे।

जीते हुए गर्भ को कभी भी नहीं काटे; क्योंकि वह गर्भ माता को अपने साथ मार देता है। मृत गर्भ की थोड़े समय के लिये भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

असाध्य (उपेक्षा के योग्य) मूढगर्भा—

योनिसंवरणभ्रंशमक्कल्लश्वासपीडिताम् ।
पूत्युद्गारां हिमाङ्गीं च मूढगर्भां परित्यजेत् ॥ ३८ ॥

जिसकी योनि बन्द हो; योनिभ्रंश हो; मक्कल शूल हो; श्वास से पीड़ित हो; दुर्गन्ध उद्गार युक्त; शीत अंगों वाली, मूढगर्भा स्त्री को असाध्य समझे।

अपरा के नहीं निकलने पर उपचार—

अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववद्भिषक् ।
एवं निर्हृतशल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा ॥ ३९ ॥
दद्यादभ्यक्तदेहायै योनौ स्नेहपिचुं ततः ।
योनिर्मृदुर्भवेत्तेन शूलं चास्याः प्रशाम्यति ॥ ४० ॥

मूढ गर्भ के पीछे अपरा बाहर न आती हो तो उसे पूर्व की भांति बाहर निकाले। इस प्रकार गर्भ और जरायुरूपी शल्य के निकल जाने पर गरम पानी से परिषेक करे। स्नान के पीछे शरीर पर तैल का अभ्यंग करके योनि में स्नेह का पिचु रक्खे। इस पिचु से योनि कोमल होती है, और शूल शान्त हो जाता है।

स्नानोत्तर चूर्णादि का प्रयोग—

दीप्यकातिविषारास्नाहिङ्ग्वेलापञ्चकोलकात् ।
चूर्णं स्नेहेन कल्कं वा क्वाथं वा(तां)पाययेत्ततः॥४१॥
कटुकातिविषापाठाशाकत्वग्हिङ्गुतेजिनीः ।
तद्वच्च दोषस्यन्दार्थं वेदनोपशमाय च ॥ ४२ ॥
त्रिरात्रमेवं, सप्ताहं स्नेहमेव ततः पिबेत् ।
सायं पिबेदरिष्टं च तथा सुकृतमासवम् ॥ ४३ ॥
शिरीषककुभक्वाथपिचून् योनौ विनिक्षिपेत् ।
उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्तान् यथास्वमुपाचरेत्॥४४॥

दीप्यक (अजवायन), अतीस, रास्ना, हींग, इलायची, पंचकोल इनके चूर्ण को, या कल्क को अथवा क्वाथ को घृत आदि स्नेह से स्नान के उपरान्त पिये। कुटकी, अतीस, पाठा, सागौन की छाल, हींग, तेजबल इनके चूर्ण या कल्क को स्नेह के साथ दोष के बहाने के लिये और वेदना की शान्ति के लिये पिये। इस प्रकार तीन रात पिये। फिर सात दिन तक स्नेह को ही पिये। सायंकाल में अरिष्ट अथवा भली प्रकार बनाये आसवों को पिये। शिरीष अर्जुन इनके क्वाथ का फोया योनि में रखे। अन्य जो उपद्रव हों, उनकी यथायोग्य चिकित्सा करे।

वक्तव्य—योग-(१) गृहाम्बुना गेहधूमपानं गर्भापकर्षणम्। (गृहाम्बु-कांजी)। (२) मक्कल शूल के लिये-शालपर्णी पृश्निपर्णी बृहती द्वयगोक्षुरम्। दासी प्रसारणी विश्वा गुडूची मुस्तकं तथा॥

मूढ गर्भ का कर्तव्य—

पयो वातहरैः सिद्धं दशाहं भोजने हितम् ।
रसो दशाहं च परं लघुपथ्याल्पभोजना ॥ ४५ ॥
स्वेदाभ्यङ्गपरा स्नेहान् बलातैलादिकान् भजेत् ।
ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः सा क्रमेण सुखानि च ॥४६॥

दशमूल—रास्ना आदि वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध दस दिन तक भोजन में उत्तम है। अगले दस दिन तक मांसरस (अभाव में यूष) का भोजन करे। बीस दिन के उपरान्त लघु-

पथ्य और थोड़ा भोजन करे। स्वेदन और अभ्यंग का सेवन करती हुई बलातैल आदि स्नेहों का सेवन करे। इसके आगे चार मास के उपरान्त क्रमशः धीरे धीरे (अन्न-पान-विहार रूपी) सुख का सेवन करे।

बलातैलनिरूपण—

बलामूलकषायस्य भागाः षट् पयसस्तथा।
यवकोलकुलत्थानां दशमूलस्य चैकतः॥ ४७॥
निष्काथभागो भागश्च तैलस्य तु चतुर्दशः।
द्विमेदादारुमञ्जिष्ठाकाकोलीद्वयचन्दनैः॥ ४८॥
सारिवाकुष्ठतगरजीवकर्षभसैन्धवैः।
कालानुसार्याशैलेयवचागुरुपुनर्नवैः॥ ४९॥
अश्वगन्धावरीक्षीरशुक्लायष्टीवरारसैः।
शताह्वाशूर्पपर्ण्येलात्वक्पत्रैः श्लक्ष्णकल्कितैः॥ ५०॥
पक्वं मृद्वग्निना तैलं सर्ववातविकारजित्।
सूतिकाबालमर्मास्थिहतक्षीणेषु पूजितम्॥ ५१॥
ज्वरगुल्मग्रहोन्मादमूत्राघातान्त्रवृद्धिजित्।
धन्वन्तरेरभिमतं योनिरोगक्षयापहम्॥ ५२॥

बलातैल—बलामूल के क्वाथ के छः भाग (तैल एक भाग); दूध छः भाग; जौ, बेर, कुलत्थी और दशमूल इन सबका मिलित क्वाथ एक भाग (तैल के बराबर); ये सब तेरह भाग; तैल का चौदहवां भाग; मेदा, महामेदा, दारूहल्दी, मंजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन-सारिवा, कूठ, तगर, जीवक, ऋषभक; सैन्धव, कालानुसार्या (उत्पल सारिवा); शैलेय, वच, अगरु, पुनर्नवा; अश्वगन्धा, शतावरी, विदारी; मुलहठी, त्रिफला, रस (बोल); सौंफ; माषपर्णी; मुद्गपर्णी; इलायची; दालचीनी, तेजपत्र; इनका बारीक चूर्ण कल्करूप में डालकर मृदु अग्नि पर तैलपाक करे। यह तैल सब वात रोगों को नष्ट करता है। सूतिका, बाल रोग, मर्महत, अस्थिहत और क्षीण पुरुषों में प्रशस्त है। ज्वर-गुल्म-ग्रह-उन्माद-मूत्राघात-आंत्रवृद्धि-नाशक है। धन्वन्तरि भगवान् से प्रशंसित है; योनिरोग और क्षयरोग का नाशक है।

वक्तव्य—तैल १६ पल; बलामूल २४ पल; पानी ३८४ पल; शेष ९६ पल; दूध ९६ पल; जौ आदि ४ पल-पानी ६४ पल, शेष १६ पल। कल्क द्रव्य-मेदा आदि आधा कर्ष लेना चाहिये।

मृतगर्भिणी के उदर से जीवित संतान का निकालना—

वस्तिद्वारे विपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि।
जन्मकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वोद्धरेच्छिशुम्॥ ५३॥

मृतगर्भिणी की कुक्षि गर्भप्रसवोन्मुख काल में यदि बस्ति-द्वार के समीप हिलती हो; तब कुशल वैद्य तुरन्त कुक्षि को चीर कर शिशु को निकाल लेवे।

प्रथम सात मास में गर्भ-स्राव में सात योग—

मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च।
अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवल्ली शतावरी॥ ५४॥
वृक्षादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा।
अनन्ता सारिवा रास्ना पद्मा च मधुयष्टिका॥ ५५॥
बृहतीद्वयकाश्मर्यक्षीरिशुङ्गत्वचा घृतम्।
पृश्निपर्णी बला शिग्रुः श्वदंष्ट्रा मधुपर्णिका॥ ५६॥
शृङ्गाटकं बिसं द्राक्षा कसेरु मधुकं सिता।
सप्तैतान् पयसा योगानर्धश्लोकसमापनान्॥ ५७॥
क्रमात्सप्तसु मासेषु गर्भे स्रवति योजयेत्।

गर्भस्राव में सात योग—(१) मुलहठी, सागौन के बीज; विदारी और देवदारु (२) पाषाणभेद, काले तिल मंजीठ और शतावरी (३) वन्दाक, विदारी, प्रियंगु-(४) अनन्तमूल कृष्ण सारिवा, श्वेत सारिवा, रास्ना, भार्गी, मुलहठी, (५) कटेरी, बड़ी कटेरी, गम्भारी, बरगद आदि क्षीरी वृक्षों के कोपल और त्वचा, घी; (६) पृश्निपर्णी, बला, शोभांजन, गोखरू, गिलोय, (७) सिंघाड़ा, भिस, द्राक्षा, कसेरु, मुलहठी, शर्करा। आधे २ श्लोक में समाप्त होने वाले इन सात योगों को क्रमशः सात मासों में दूध के साथ गर्भस्राव में बरते।

आठवें, नौवें या दशवें मास में रक्तस्राव होनेपर उपचार—

कपित्थबिल्वबृहतीपटोलेक्षुनिदिग्धिकात्॥ ५८॥
मूलैः शृतं प्रयुञ्जीत क्षीरं मासे तथाऽष्टमे।
नवमे सारिवानन्तापयस्यामधुयष्टिभिः॥ ५९॥
योजयेद्दशमे मासि सिद्धं क्षीरं पयस्यया।
अथवा यष्टिमधुकनागरामरदारुभिः॥ ६०॥

आठवें मास में—कैथ, बिल्व, बड़ी कटेरी, पटोल, ईख, छोटी कटेरी इनके मूल से सिद्ध किया दूध देवे।

नवम मास में—सारिवा, काली सारिवा, विदारी, मुलहठी से सिद्ध दूध देवे। दसवें मास में—पयस्या (विदारी या काकोली) से सिद्ध अथवा मुलहठी, सोंठ और देवदारु से सिद्ध किया दूध देवे।

अवस्थितं लोहितमङ्गनाया वातेन गर्भं ब्रुवतेऽनभिज्ञाः।
गर्भाकृतित्वात्कटुकोष्णतीक्ष्णैः स्रुते पुनः केवल एव रक्ते॥
गर्भं जडा भूतहृतं वदन्ति मूर्तैर्न दृष्टं हरणं यतस्तैः।
ओजोशनत्वादथवाऽव्यवस्थैर्भूतैरुपेक्ष्येत न गर्भमाता॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने गर्भव्यापन्नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

स्त्री का रक्त वायु के कारण जब रुक जाता है, तब मूर्ख उसे गर्भ कहते हैं; क्योंकि इसके रुकने से गर्भ के लक्षण (ऋतु न आना आदि) उत्पन्न हो जाते हैं। कटु-उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों से फिर केवल रक्त के ही बहने पर मूर्ख 'गर्भ को भूतों ने हर लिया' ऐसा कहते हैं। क्योंकि शरीर का हरण भूतों से होता हुआ नहीं देखा गया; [इसलिए ऐसा कहने वाले मूर्ख ही हैं]। यदि वे भूत ओज को ही खाने वाले हैं अथवा

अनिश्चित मर्यादा वाले हैं तो वे भूत गर्भ की माता की उपेक्षा नहीं करेंगे? अर्थात् इसे क्यों नहीं खा लेते?

वक्तव्य—चरक में—ओजोशनानां रजनीचराणामाहार· हेतोर्न शरीरमिष्टम्। गर्भं हरेयुर्यदि ते न मातुर्लब्धावकाशा न हरेयुरोजः॥ चरक० शा० अ० २।१०।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में गर्भव्यापन्ना· मक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

तृतीयोऽध्यायः।

अथातोऽङ्गविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे अङ्गविभाग नामक शारीर का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अंग विभाग—

शिरोऽन्तराधिर्द्वौ बाहू सक्थिनी च समासतः।
षडङ्गमङ्गं प्रत्यङ्गं तस्याक्षिहृदयादिकम्॥ १॥

इस शरीर के छः अवयव हैं, यथा—शिर, अन्तराधि, दो बाहु और दो टांगें—ये संक्षेप में हैं। इस छः अवयव वाले शरीर के आंख, हृदय आदि प्रत्यंग हैं।

वक्तव्य—अन्तराधि—मध्यभाग। प्रत्यंग-अवयवमवयवं· प्रति योऽवयवः तत्प्रत्यंगमुच्यते।

पञ्चमहाभूतों के गुण—

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धः क्रमाद्गुणाः।
खानिलाग्न्यब्भुवामेकगुणवृद्ध्यन्वयः परे॥ २॥

आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं।

दूसरे महाभूत में एक गुण की वृद्धि का सम्बन्ध है। अर्थात् आकाश में शब्द एक गुण, वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण; अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुण; जल में शब्द, स्पर्श, रूप, और रस चार गुण; पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण हैं। इस प्रकार पंचभूतों में एक, दो, तीन, चार और पांच गुण क्रमशः हैं।

पञ्चमहाभूतों से देहोत्पत्ति—

तत्र खात् खानि देहेऽस्मिन् श्रोत्रं शब्दो विविक्तता।
वातात्स्पर्शत्वगुच्छ्वासा वह्नेर्दृग्रूपपक्तयः॥ ३॥
आप्या जिह्वारसक्लेदा घ्राणगन्धास्थि पार्थिवम्।

इनमें से आकाशतत्त्व से मनुष्य के शरीर में, छिद्र; श्रोत्र, शब्द, शून्यता (रिक्तता) होती है। वायु से स्पर्श, त्वचा और उच्छ्वास होता है। अग्नि से आंख, रूप, पक्ति (तेज, पित्त, मेधा, वर्ण, शौर्यादि) होते हैं। जल से जिह्वा, रस एवं क्लेद होता है। पृथ्वी से नासिका, गन्ध और अस्थिभाव (संहत होने का) होता है।

शरीर में मातृज पितृज भाग—

मृद्वत्र मातृजं रक्तमांसमज्जगुदादिकम्॥ ४॥
पैतृकं तु स्थिरं शुक्रधमन्यस्थिकचादिकम्।
चैतनं चित्तमक्षाणि नानायोनिषु जन्म च॥ ५॥

इस शरीर में माता से उत्पन्न होने वाला भाग-शरीर का कोमलभाग; रक्त, मांस, मज्जा, गुदा आदि हैं। पिता से उत्पन्न होने वाला भाग-स्थिर (कठिन) शुक्र, धमनी, अस्थि, बाल आदि हैं। आत्मा से उत्पन्न होने वाला भाग-चित्त, इन्द्रियां और नाना प्रकार की योनियों में जन्म होना है।

सात्म्यज तथा रसज भाग—

सात्म्यजं त्वायुरारोग्यमनालस्यं प्रभा बलम्।
रसजं वपुषो जन्म वृत्तिर्वृद्धिरलोलता॥ ६॥

सात्म्य से उत्पन्न होने वाला भाग—आयु, आरोग्य, आलस्य का न होना (उत्साह), प्रभा और बल है। रस से उत्पन्न होने वाला भाग—सम्पूर्ण शरीर की उत्पत्ति; वृत्ति (जीवित रहना); बढ़ना और अलौल्य है।

सात्त्विकादि वर्णन—

सात्त्विकं शौचमास्तिक्यं शुक्लधर्मरुचिर्मतिः।
राजसं बहुभाषित्वं मानक्रुद्दम्भमत्सरम्॥ ७॥
तामसं भयमज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विषादिता।
इति भूतमयो देहः—

सात्त्विक मन से—वाणी, शरीर और मन की शुद्धता, परलोक में मति (आस्तिकता), छल रहित धर्म में भक्ति एवं बुद्धि होती है। राजस मन से—बहुत बोलना, अभिमान, क्रोध, दम्भ, मत्सरता होती है। तामस मन से—भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य और विषादिता होती है।

इस प्रकार यह पंचमहाभूत के बने शरीर का विचार हुआ।

रक्त से त्वचा की उत्पत्ति—

—तत्र सप्त त्वचोऽसृजः॥ ८॥
पच्यमानात्प्रजायन्ते क्षीरात्सन्तानिका इव।

इस महाभूतमय शरीर में रक्त का धातूष्मा से परिपाक होने पर सात त्वचायें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार दूध को अग्नि पर गरम करने से ऊपर मलाई आती है।

वक्तव्य—तत्र "भासिनी लोहिनी श्वेता ताम्रा त्वग्वेदिनी तथा। स्याद् रोहिणी मांसधरा सप्तमी परिकीर्तिता॥" सुश्रुत में—अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, और मांसधरा है।

सात कलाओं का वर्णन—

धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्वः स्वं स्वमूष्मणा॥ ९॥
श्लेष्मस्नाय्वपराच्छन्नः कलाख्यः काष्ठसारवत्।
ताः सप्त—

धातु—रसादि का आशय (आधार)—इनके अन्दर का जो क्लेद है वह धातुओं की अपनी अपनी उष्णिमा से परिपक्व होकर श्लेष्मा, स्नायु और जरायु से आच्छादित होने पर लकड़ी के सार की भांति 'कला' कही जाती हैं; ये सात हैं।

वक्तव्य—सुश्रुत में—धात्वाशयान्तरमर्यादाः। धात्वाशया· न्तरेऽभ्यस्य यः क्लेदस्तवधितिष्ठति। देहोष्मणा विपक्वस्तु सा

कलेत्यभिधीयते ॥ स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् सन्ततांश्च जरायुणा। श्लेष्मणा वेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तु तान् विदुः ॥ सात कलायें-मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरीषधरा, पित्तधरा और सातवीं शुक्रधरा ॥ सु० चि० अ० ४.

सात आधारों का वर्णन—

—सप्त चाधारा रक्तस्याद्यः क्रमात् परे ॥ १० ॥
कफामपित्तपक्वानां वायोर्मूत्रस्य च स्मृताः।
गर्भाशयोऽष्टमः स्त्रीणां पित्तपक्वाशयान्तरे ॥ ११ ॥
कोष्ठाङ्गानि स्थितान्येषु हृदयं क्लोम फुप्फुसम्।
यकृत्प्लीहोण्डुकं वृक्कौ नाभिडिम्भान्त्रबस्तयः॥१२॥

आशय—आधार (आशय) सात हैं; रक्त का आशय-आधार एक है। अन्य जो आधार हैं वे यथाक्रम से कफाशय, आमाशय, पित्ताधार, पक्वाधार, मूत्राधार । पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में स्त्रियों में आठवां गर्भाशय है।

इन आशयों में कोष्ठ के अंग-हृदय, क्लोम, फेफड़े, यकृत्, प्लीहा, उण्डुक, वृक्क (दो), नाभि, डिम्भ, आंत्र और बस्ति हैं।

जीवन के दश स्थान—

दश जीवितधामानि शिरोरसनबन्धनम्।
कण्ठोऽस्त्रं हृदयं नाभिर्बस्तिः शुक्रौजसी गुदम्॥१३॥

जीवित (शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व और आत्मा का संयोग) के दस स्थान हैं, यथा-शिरोबन्धन, रसना-जीभ के बन्धन; कण्ठ, रक्त, हृदय, नाभि, बस्ति, शुक्र, ओज और गुदा-ये दस जीवन के स्थान हैं।

वक्तव्य— चरक में-"शंखौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रौजसी गुदम् । दश प्राणायतनानि-तद्यथा-मूर्धा, कण्ठः, हृदयम्, नाभिः, गुदम् , बस्तिः, ओजः, शुक्रम् , शोणितम् , मांसमिति। चरक चि. शा. अ. ७।९

शरीरस्थ जालादि की संख्या—

जालानि कण्डराश्चाङ्गे पृथक् षोडश निर्दिशेत्।
षट् कूर्चाः सप्त सेवन्यो मेढ्रजिह्वाशिरोगताः॥१४॥
शस्त्रेण ताः परिहरेच्चतस्रो मांसरज्जवः।
चतुर्दशास्थिसङ्घाताः, सीमन्ता द्विगुणा नव ॥ १५ ॥
अस्थ्नां शतानि षष्टिश्च त्रीणि दन्तनखैः सह ।

शरीर में जाल की भांति जाल सोलह हैं; कण्डरायें भी पृथक् सोलह ही हैं। छः कूर्च हैं; सात सेवनियां हैं; जो कि मेहन जिह्वा और सिर में हैं; इनको शस्त्र से बचाना चाहिये। चार मांस रज्जु हैं; अस्थियों के संघात चौदह हैं; सीमन्त अठारह हैं (सुश्रुत में चौदह बताये हैं)। दांत और नखों को मिला कर तीन सौ साठ अस्थियां हैं।

धन्वन्तरि का मत—

धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह, सन्धीनां च शतद्वयम्॥१६॥
दशोत्तरं—

धन्वन्तरि—सुश्रुत के विचार से तीन सौ अस्थियां हैं। दो सौ दस सन्धियां हैं ।

वक्तव्य— वेदवादियों की दृष्टि से तीन सौ साठ अस्थियां हैं। अर्थात् इनको छूकर प्रायश्चित्त या अन्य काम करना जरूरी है। शल्य तंत्र में तीन सौ अस्थियों से ही काम रहता है-यह केवल दृष्टि-विचार भेद है। अस्थियां, कपाल, तरुण, वलय, रुचक, और नलक भेद से पांच प्रकार की हैं। सन्धियां कोर, ऊदूखल, तुन्नसेवनी, प्रतर, सामुद्र, शंखावर्त; मण्डल, वायसतुण्ड भेद से आठ प्रकार की हैं।

आत्रेय का मत—

—सहस्रे द्वे निजगादात्रिनन्दनः।
स्नान्नां नवशती—

आत्रेय सन्धियों को दो हजार कहते हैं। स्नायु नौ सौ हैं।

वक्तव्य— स्नायु-सुषिर, प्रतानवती, पृथु और वृत्त भेद से चार प्रकार के हैं। स्नायुओं के कारण ही मनुष्य की सन्धियां भार को उठाती हैं।

पुरुषों तथा स्त्रियों की पेशियों की संख्या—

—पञ्च पुंसां पेशीशतानि तु ॥१७॥
अधिका विंशतिः स्त्रीणां योनिस्तनसमाश्रिताः।

पुरुषों में पेशियां पांच सौ हैं; स्त्रियों में—योनि-स्तन के अन्दर की बीस पेशियां अधिक हैं।

वक्तव्य—"तासां बहलपेलवस्थूलाणुपृथुवृत्तह्रस्वदीर्घस्थिर-मृदुश्लक्ष्णकर्कशभावाः यथाप्रदेशं स्वभावत एव भवन्ति। पेशियों का काम-सन्धि, अस्थि, सिरा और स्नायु को ढांपना।

शिराओं की संख्या—

दश मूलसिरा हृत्स्थास्ताः सर्वं सर्वतो वपुः ॥१८॥
रसात्मकं वहन्त्योजस्तन्निबद्धं हि चेष्टितम्।

सिराओं की संख्या—हृदय में रहने वाली दस मूल सिरायें हैं। ये सिरायें सम्पूर्ण शरीर में सब ओर रसरूप ओज को ले जाती हैं; इस ओजके कारण ही सब चेष्टायें-व्यापार होती हैं। [अरुणदत्त के विचार से इन दस सिराओं में-वाक्, काय, मन का व्यापार निश्चित रूप से स्थित है]।

शिराओं के संस्थान—

स्थूलमूलाः सुसूक्ष्माग्राः पत्ररेखाप्रतानवत् ॥१९॥
भिद्यन्ते तास्ततः सप्तशतान्यासां भवन्ति तु।

ये सिरायें मूल में स्थूल और आगे में अतिसूक्ष्म हैं, और वृक्ष के पत्ते की रेखा के प्रतान की भांति इनका विभाग होता जाता है। इस प्रकार से ये सिरायें सात सौ हो जाती हैं। [प्रतानाः कुटिलाः सूक्ष्मतन्तवः]।

अवेध्य शिराएं—

तत्रैकैकं च शाखायां शतं, तस्मिन्न वेधयेत् ॥२०॥
सिरां जालन्धरां नाम तिस्रश्चाभ्यन्तराश्रिताः।
षोडशद्विगुणाः श्रोण्यां, तासां द्वे द्वे तु वङ्क्षणे ॥२१॥
द्वे द्वे कटिकतरुणे शस्त्रेणाष्टौ स्पृशेन्न ताः।
पार्श्वयोः षोडशैकैकामूर्ध्वगां वर्जयेत्तयोः ॥ २२ ॥
द्वादशद्विगुणाः पृष्ठे पृष्ठवंशस्य पार्श्वयोः।
द्वे द्वे तत्रोर्ध्वगामिन्यौ न शस्त्रेण परामृशेत् ॥२३॥
पृष्ठवज्जठरे तासां मेहनस्योपरि स्थिते।

रोमराजीमुभयतो द्वे द्वे शस्त्रेण न स्पृशेत् ॥ २४ ॥
चत्वारिंशदुरस्यासां चतुर्दश न वेधयेत्।
स्तनरोहिततन्मूलहृदये तु पृथग्द्वयम् ॥ २५ ॥
अपस्तम्भाख्ययोरेकां तथाऽपालापयोरपि।
ग्रीवायां पृष्ठवत्तासां नीले मन्ये कृकाटिके ॥ २६ ॥
विधुरे मातृकाश्चाष्टौ षोडशेति परित्यजेत्।
हन्वोः षोडश, तासां द्वे सन्धिबन्धनकर्मणी ॥ २७ ॥
जिह्वायां हनुवत्तासामधो द्वे रसबोधने।
द्वे च वाचःप्रवर्तिन्यौ—

प्रत्येक शाखा में एक सौ सिरायें हैं। इसमें जालन्धरा नामक सिरा का, तथा अन्दर में आश्रित तीन सिराओं का–कुल चार सिराओं का–वेधन नहीं करना चाहिये। (हाथ–और पैर में इस प्रकार से सोलह सिरायें अवेध्य हैं।

श्रोणि में बत्तीस सिरायें हैं। इनमें से प्रत्येक वंक्षण में दो दो सिरायें; कटिकतरुण में दो दो सिरायें-कुल आठ सिरायें अवेध्य हैं।

पार्श्वों में सोलह सिराये हैं, इनमें शिर में जाने वाली एक एक सिरा को दोनों पार्श्वों में छोड़ देवे।

पीठ में पृष्ठवंश के पार्श्वों में चौबीस सिरायें हैं। इनमें दो दो सिरायें ऊपर जाती हैं इनको शस्त्र से न छूए।

पीठ की भांति उदर में चौबीस सिरायें हैं इनमें से मेहन के ऊपर रोमराजी की दोनों ओर दो दो सिरायें हैं; इन सिराओं को शस्त्र से नहीं छूना चाहिये।

छाती में चालीस सिरायें हैं; इनमें से चौदह का वेधन न करे। इनमें स्तनरोहित, स्तन्मूल और हृदय में पृथक् पृथक् दो दो सिरायें हैं; इनका वेधन न करे। अपस्तम्भ में तथा अपलाप में एक एक सिरा है; उसका भी वेधन नहीं करना चाहिये।

ग्रीवा में पीठ की भांति चौबीस सिरायें हैं; इनमें से दो नीला, दो मन्या, दो कृकाटिका; दो विधुर; और आठ मातृकायें–इसप्रकार से सोलह सिराओं का वेधन नहीं करना चाहिये।

हनु में सोलह सिरायें हैं, इनमें से दो हनु का सन्धिबन्ध करती हैं।

जिह्वा में हनु के समान सोलह सिराये हैं; इनमें से जिह्वा के नीचे दो रसज्ञान के लिये, और दो वाणी को प्रवृत्त करने वाली हैं।

—नासायां चतुरुत्तरा ॥ २८ ॥
विंशतिर्गन्धवेदिन्यौ तासामेकां च तालुगाम्।
षट्पञ्चाशन्नयनयोर्निमेषोन्मेषकर्मणी ॥ २९ ॥
द्वे द्वे, अपाङ्गयोर्द्वे च तासां षडिति वर्जयेत्।
नासानेत्राश्रिताः षष्टिर्ललाटे, स्थपनीश्रिताम् ॥३०॥
तत्रैकां, द्वे तथाऽऽवर्तौ, चतस्रश्च कचान्तगाः।
सप्तैवं वर्जयेत्तासां कर्णयोः षोडशात्र तु ॥ ३१ ॥
द्वे शब्दबोधने शङ्खौ सिरास्ता एव चाश्रिताः।
द्वे शङ्खसन्धिगे तासां मूर्ध्नि द्वादश तत्र तु ॥ ३२ ॥
एकैकां पृथगुत्क्षेपसीमन्ताधिपतिस्थिताम्।
इत्यवेध्यविभागार्थं प्रत्यङ्गं वर्णिताः सिराः ॥ ३३ ॥

नासा में चौबीस सिराये हैं; इनमें से दो गन्ध का ज्ञान करने वाली और एक तालु में जाने वाली है। [इन तीनों का वेध नहीं करना चाहिये]।

आंखों में छप्पन सिरायें हैं; इनमें से दो दो सिरायें निमेष और उन्मेष करती हैं; दो अपांगों में हैं, इस प्रकार से छः सिराओं को शस्त्रकर्म में बचाये।

नासा और नेत्र में जाने वाली जो सिरायें कही हैं, उनमें से साठ सिरायें ललाट में जाती हैं। इन में से स्थपनी मर्म में स्थित एक सिरा का वेधन न करे। आवर्तों में दो सिरायें हैं; केशों के अन्त में स्थित चार सिरायें हैं; इन सात सिराओं का भी वेधन न करे।

कानों में सोलह सिरायें हैं, इनमें से दो शब्द का ज्ञान कराती हैं। शङ्खों में नौ सिरा हैं; वे ही कान में आश्रित हैं। इनमें से दो शंखसन्धि में जाने वाली हैं।

शिर में बारह सिराये हैं; इनमें से एक एक उत्क्षेपों में एक एक; पांच सीमन्तों में एक एक और अधिपति मर्म में एक इस प्रकार से आठ सिराये हैं।

इस प्रकार अवेध्यसिराविभाग के ज्ञान के लिये प्रत्येक की अंग की सिराओं का व्याख्यान कर दिया।

अवेध्य सिराओं का संक्षिप्त वर्णन—

अवेध्यास्तत्र कार्त्स्न्येन देहेऽष्टानवतिस्तथा।
सङ्कीर्णा ग्रथिताः क्षुद्रा वक्राः सन्धिषु चाश्रिताः॥३४॥

इस सम्पूर्ण शरीर में कुल अट्ठानवे सिरायें अवेध्य हैं। इसके सिवाय संकीर्ण (एक दूसरे से मिली); ग्रथित (गूंथी हुई); क्षुद्र (छोटी), वक्र (टेढ़ी); और जो सिरायें सन्धियों में आश्रित हैं, वे भी अवेध्य हैं।

सिराओं से रक्तप्रवाह—

तासां शतानां सप्तानां पादोऽस्रं वहते पृथक्।
वातपित्तकफैर्जुष्टं शुद्धं चैवं स्थिता मलाः ॥ ३५ ॥
शरीरमनुगृह्णन्ति पीडयन्त्यन्यथा पुनः।

इन सात सौ सिराओं में से चतुर्थांश अर्थात् एक सौ पचहत्तर सिरायें रक्त को ले जाती हैं। यह रक्त वायु, पित्त, कफ से युक्त-शुद्ध रहता है। इस प्रकार से मल–वातादि दोष शरीर में स्थित होकर शरीर का उपकार करते हैं; और विपरीत रूप में स्थित होकर शरीर को पीड़ित करते हैं।

वक्तव्य—एक सौ पचहत्तर सिरायें–वायु मिश्रित रक्त को; इतनी ही पित्त मिश्रित रक्त को; इतनी ही कफ मिश्रित रक्त को और इतनी ही शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। इस प्रकार से सात सौ सिरायें हैं।

वातादि रक्तवाहिनी सिराएं—

तत्र श्यावारुणाः सूक्ष्माः पूर्णरिक्ताः क्षणात्सिराः॥३६॥
प्रस्पन्दिन्यश्च वातास्रं वहन्ते—

—पित्तशोणितम्।
स्पर्शोष्णाः शीघ्रवाहिन्यो नीलपीताः—
कफं पुनः ॥३७॥
गौर्यः स्निग्धाः स्थिराः शीताः—
—संसृष्टं लिङ्गसङ्करे।

इनमें वातवाही सिरायें—श्याव-अरुणवर्ण; सूक्ष्म, क्षण भर में भरने वाली और क्षण भर में खाली होने वाली; तथा अतिशय स्पन्दन करने वाली वातरक्तवाही सिरायें हैं।

पित्तरक्त को बहाने वाली-स्पर्श में उष्ण; शीघ्रवाही, नीली और पीली सिरायें हैं।

कफरक्त को बहाने वाली सिरायें-गौरवर्ण, स्निग्ध, स्थिर और शीतल होती हैं।

लक्षणों के मिश्रित होने पर संसृष्ट-कफ वात युक्त; पित्त-कफयुक्त; वातपित्तयुक्त; रक्त को ले जाने वाली सिरायें हैं।

शुद्ध रक्तवाहिनी सिराएं—

गूढाः समस्थिताः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धशोणितम् ॥३८॥

रक्त को ले जाने वाली सिरायें—अन्दर छिपी; समान रूप में स्थित; स्निग्ध, लोहित वर्ण वाली शुद्धरक्तवाहिनी सिरायें हैं।

नाभिसम्बद्ध सिराओं का वर्णन—

धमन्यो नाभिसम्बद्धा विंशतिश्चतुरुत्तरा।
ताभिः परिवृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः ॥ ३९ ॥
ताभिश्चोर्ध्वमधस्तिर्यग्देहोऽयमनुगृह्यते।

चौबीस धमनियां नाभि से सम्बन्धित हैं। इन धमनियों से नाभि इस प्रकार घिरी हुई है कि जिस प्रकार कि पहिये की नाभि अरों से घिरी रहती है। इन धमनियों से शरीर ऊपर में, नीचे में और तिर्यक् रूप में पाला जाता है। [दस धमनी ऊपर जाती हैं, दस नीचे और चार तिरछी जाती हैं]।

दृश्य तथा अदृश्य स्रोत का वर्णन—

स्रोतांसि नासिके कर्णौ नेत्रे पाय्वास्यमेहनम् ॥४०॥
स्तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं त्रयम्।
जीवितायतनान्यन्तः स्रोतांस्याहुस्त्रयोदश ॥ ४१ ॥
प्राणधातुमलाम्भोऽन्नवाहीनि—

पुरुषों में नौ स्रोत हैं; यथा-दो नासिका; दो कान; दो नेत्र, एक गुदा, एक मेहन और एक मेहन। स्त्रियों में तीन स्रोत अधिक हैं; दो स्तन और एक योनि। [स्रोत-स्रवणात् स्रोतांसि]। ये दृश्य स्रोत हैं।

शरीर के अदृश्य स्रोत—शरीर के अन्दर के स्रोत जीवन के आधार विशेष करके हैं। ये संख्या में तेरह हैं; यथा-प्राणवह एक; धातुवह सात; मलवह तीन, अन्नवह एक और उदकवह एक।

दूषित तथा शुद्ध स्रोतों से दुःखसुखोत्पत्ति—

—अहितसेवनात्।
तानि दुष्टानि रोगाय, विशुद्धानि सुखाय च ॥४२॥

अहित आहारविहार के सेवन से ये स्रोत दूषित होकर रोग को उत्पन्न करते हैं। और शुद्ध हुए आरोग्यता के कारण होते हैं।

स्रोतों की आकृति—

स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च।
स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥४३॥

इन स्रोतों का वर्ण अपने अन्दर बहने वाले धातु के समान होता है, कोई स्रोत गोल, कोई मोटा और कोई सूक्ष्म होता है। स्रोत आकृति में लम्बे और पत्र की रेखा के समान-शाखा प्रशाखा से अनेक प्रकार में दूर तक फैले होते हैं।

स्रोतों के दूषित होने के कारण—

आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः।
धातुभिर्विगुणो यश्च स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ ४४ ॥

जो भी कोई आहार या विहार वातादि दोषों के गुणों के समान होता है; वह स्रोतों को दूषित करता है। जो भी आहार विहार रसादि धातुओं के विपरीत होता है; वह भी स्रोतों को दूषित करता है।

दूषित स्रोतों का लक्षण—

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि वा।
विमार्गतो वा गमनं स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ॥ ४५ ॥

स्रोतों की दुष्टि के लक्षण-स्रोतों में अतिप्रवृत्ति अथवा संग-अवरोध का होना; सिरास्रोतों में गांठ पड़ना; स्वाभाविक मार्ग को छोड़ कर दूसरे मार्ग से रसादि का जाना; स्रोतों के दूषित होने का लक्षण है।

स्रोतों के द्वार—

बिसानामिव सूक्ष्माणि दूरं प्रविसृतानि च।
द्वाराणि स्रोतसां देहे रसो यैरुपचीयते ॥ ४६ ॥

शरीर में स्रोतों के मुख बिसों के (भिसों के) सूक्ष्म मार्गों की भांति दूर तक फैले हुए हैं; जिन द्वारों से रस शरीर में बढ़ता है।

वक्तव्य—"यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः। सर्वे हि भावा पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते, क्षये वाऽप्यभिगच्छति। स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्ति-अयनार्थेन॥ (२) वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्रोतांसि अयनभूतानि; तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च। तदेतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम् ॥चरक.वि अ.।

स्रोतों के वेध से हानि—

व्यधे तु स्रोतसां मोहकम्पाध्मानवमिज्वराः।
प्रलापशूलविण्मूत्ररोधा मरणमेव वा ॥ ४७ ॥
स्रोतोविद्धमतो वैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्।
उद्धृत्य शल्यं यत्नेन सद्यःक्षतविधानतः ॥ ४८ ॥

स्रोतों का वेधन होने पर—मूर्छा, कम्प, आध्मान, वमन, ज्वर, प्रलाप, शूल, मलरोध, मूत्ररोध, अथवा मृत्यु होती है। इसलिए स्रोतविद्ध पुरुष की चिकित्सा असाध्य कहकर करे। शल्य को निकाल कर सद्यःक्षत विधि से तुरन्त चिकित्सा करे।

अन्न की पाचकता में मतद्वय—

अन्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकाख्यं पुरेरितम् ।
दोषधातुमलादीनामूष्मेत्यात्रेयशासनम् ॥ ४९ ॥

पहले कह दिया है कि अन्न को पकाने वाला पाचक पित्त है । [यह सुश्रुत का मत है] । दोष-वातादि; धातु-रसादि, मल आदि की उष्मा-अग्नि अन्न का पाचक है; यह अत्रिपुत्र का कहना है ।

वक्तव्य—पाचक पित्त भोजन को पकता है एक मतः अग्नि-(दोष-धातु की) भोजन को पकाती है, यह दूसरा मत है । ये दोनों मत पहले भी थे, इसीसे सुश्रुत में कहना पड़ा-"तत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः ? आहोस्वित् पित्तमेवाग्निरिति । अत्रोच्यते—न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेयत्वात् । पित्ते दहनपाचनादिषु अभिप्रवर्त्तमानेऽग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तराग्निरिति ॥ सु० सू० अ.६४ २१।१ ।

ग्रहणी का वर्णन—

तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता ।
सैव धन्वन्तरिमते कला पित्तधराह्वया ॥ ५० ॥
आयुरारोग्यवीर्यौजोभूतधात्वग्निपुष्टये ।
स्थिता पक्वाशयद्वारि भुक्तमार्गार्गलेव सा ॥ ५१ ॥

यह अग्नि अन्न का आधार है; अन्न का ग्रहण करने से इसी अग्नि को ग्रहणी करते हैं । यही अग्नि या ग्रहणी धन्वन्तरि के मत से पित्तधरा कला है । यही अग्नि आयु की, आरोग्य की, वीर्यशक्ति की; ओज की; पंचमहाभूताग्नि की तथा धातु अग्नि की पुष्टि के लिए होती है—आयु आदि इसी अग्नि से पुष्ट होते हैं । भोजन के मार्ग में पक्वाशय द्वार पर अर्गल की भांति स्थित है ।

वक्तव्य—आमाशय कफ और पित्त दो का स्थान है । आमाशय का ऊपर का भाग (हृदय के पास का) कफ का स्थान है आमाशय रस को उत्पन्न करने वाली (ग्रन्थि) यहां पर हैं । आमाशय का निचला भाग (पायलोरिक) पित्त अर्थात् अग्नि का स्थान है । बस, यहां से ड्योडिनम का भाग-जहां की यकृत में से आया पित्त तथा पैंक्रियास से आया रस मिलता है—यह सब ग्रहणी है—क्योंकि ये सब रस पाचन कार्य करते हैं । पाचनक्रिया से इन को अग्नि कहा है—यथा—"आग्नेयत्वात् पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवर्त्तमाने अग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तराग्निरिति, क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात् । अतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगात् ॥" सु. सू. अ. २१।१. यह अग्नि अर्गल रूप में है—अर्थात् अपक्व भोजन को यह आगे जाने से रोकती है ।

पचे हुए अन्न के गुण—

भुक्तमामाशये रुध्वा सा विपाच्य नयत्यधः ।
बलवत्यबला त्वन्नमाममेव विमुञ्चति ॥ ५२ ॥

यह अग्नि खाये हुए भोजन को आमाशय में रोक कर-पकाकर नीचे को ओर ले जाती है । बलवती होने पर ही यह अन्न को रोकती है, और पचाती है; निर्बल होने पर अपक्व भोजन को ही छोड़ देती है ।

ग्रहणी और अग्नि का परस्पर सम्बन्ध—

ग्रहण्या बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीबलः ।
दूषितेऽग्नावतो दुष्टा ग्रहणी रोगकारिणी ॥ ५३ ॥

क्योंकि ग्रहणी का जो बल है; वह अग्नि ही है । और यह अग्नि भी ग्रहणी का ही बल है । इसलिए अग्नि के दूषित होने पर दूषित हुई ग्रहणी रोगों को करने वाली होती है ।

अन्नपाक में अग्नि की हेतुता—

यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषणम् ।
तत्राग्निर्हेतुराहारान्न ह्यपक्वाद्रसादयः ॥ ५४ ॥

जो अन्न-आहार देहधातु (शरीर के धातु); ओज-बल-वर्ण आदि का पोषक है; उसमें भी कारण अग्नि ही है; क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातु नहीं बनते ।

भुक्तान्न के पाक का प्रकार—

अन्नं कालेऽभ्यवहृतं कोष्ठं प्राणानिलाहृतम् ।
द्रवैर्विभिन्नसङ्घातं नीतं स्नेहेन मार्दवम् ॥ ५५ ॥
सन्धुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम् ।
औदर्योऽग्निर्यथा बाह्यः स्थालीस्थं तोयतण्डुलम् ॥ ५६ ॥

जिस प्रकार कि बाह्य-लोकाग्नि पात्र में रक्खे पानी और चावल में चावल को पकाती है; उसी प्रकार उदर की अग्नि अन्न को पकती है । समय पर खाया हुआ अन्न कोष्ठ में प्राण वायु से प्रेरित हो कर जलीय गुण वाले (मद्य, दूध, पानी आदि) द्रवों से टुकड़ों में विभक्त होकर तथा घृत तैल आदि स्नेहों से कोमल बन कर आमाशय में स्थित समान नामक वायु से तीक्ष्ण बनी उदराग्नि से पकता है; जिस प्रकार पात्र में स्थित पानी और चवल बाह्य अग्नि से पकता है ।

अग्नि के समीपस्थ भुक्तान्न की अवस्था—

आदौ षड्रसमप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत् ।
फेनीभूतं कफं, यातं विदाहादम्लतां ततः ॥ ५७ ॥
पित्तमामाशयात्कुर्याच्च्यवमानं, च्युतं पुनः ।
अग्निना शोषितं पक्वं पिण्डितं कटु मारुतम् ॥ ५८ ॥

सबसे प्रथम छैः रस वाले अन्न से भी मधुरत्व उत्पन्न होने पर झाग रूप कफ उत्पन्न होता है । फिर विदाह होने से इसमें अम्लता आती है । यह अम्लता आमाशय से निकले हुए पित्त के कारण होती है । फिर आगे चलकर अग्नि से शुष्क होने पर पका एवं पिण्डाकार बनने पर यह कटु हो जाता है; इससे वायु होती है ।

वक्तव्य—पानी को गरम करें तो उसमें भी झाग उत्पन्न होती है; और यह गरम पानी स्वाद में मधुर-शीतल जल जैसा नहीं रहता । स्वाद बदल जाता है । गरम करके ठण्डा किया पानी एक दिन के उपरान्त वायु करता है यह लोक में धारणा है ।

दूसरी अग्नियों के कार्य—

भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः ।
पञ्चाहारगुणान्स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्त्यनु ॥ ५९ ॥

भूमि की, जल की, अग्नि की, वायु की और आकाश की पांच

अग्नियां-हैं। ये अग्नियां आहार के पार्थिव आदि-अपने अपने पांच गुणों का परिपाक करती हैं।

पञ्चमहाभूतगुणों का पोषण—

यथास्वं ते च पुष्णन्ति पक्वा भूतगुणान् पृथक्।
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च देहगान् ॥ ६० ॥

और पंचमहाभूतों के अपने अपने गुण अपनी अपनी अग्नि से पृथक् पृथक् परिपाक पाकर पुष्ट होते हैं। पार्थिव-महाभूत गुण पृथ्वीसम्बन्धी महाभूत के गुणों को शरीर में पुष्ट करते हैं; और शेष गुण शरीर में शेष गुणों को (अपने अपने गुण को) पुष्ट बनाते हैं।

पक्वान्न के दो भेद—

किट्टं सारश्च तत्पक्वमन्नं सम्भवति द्विधा।

यह पका हुआ अन्न—किट्ट और सार—दो भेदों में विभक्त होता है।

अन्नकिट्ट के दो भेद—

तत्राच्छं किट्टमन्नस्य मूत्रं विद्याद्घनं शकृत् ॥ ६१ ॥

इनमें अन्न के निर्मल-स्वच्छ किट्ट को मूत्र; और घनीभूत किट्ट को मल कहते हैं।

अन्नसार का सप्ताग्नियों द्वारा पुनः पाक—

सारस्तु सप्तभिर्भूयो यथास्वं पच्यतेऽग्निभिः।

अन्न का सार भाग पुनः अपनी अपनी सात अग्नियों से परिपक्व होता है।

वक्तव्य—सार शब्द से रसादि यहां लेना है; ये सार सात हैं। इसी से चरक में कहा है—"सारतः परीक्षेत्"। यद्यपि सत्त्व को सार वहां पर गिना है; परन्तु यहां पर अग्निपाक के विचार में उसको छोड़ दिया है।

रसादि का उत्पत्तिक्रम—

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च ॥६२॥
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्राद्गर्भः प्रजायते।

सात सार—आहार रस से रक्त बनता है; फिर रक्त से मांस; मास से मेद; फिर मेद से अस्थि; अस्थि से मज्जा; फिर मज्जा से शुक्र और शुक्र से गर्भ बनता है।

वक्तव्य—आहार रस-जिस धातु में पहुंचता है; उस धातु की अग्नि से उसका पाक होता है। इस पाक के विषय में तीन कल्पनायें आयुर्वेद में हैं; यथा-(१) जिस प्रकार दूध में दही की बूंद डालने पर सम्पूर्ण दूध दही के रूप में बदल जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण आहाररस-रक्ताग्नि से पकने पर रक्त बन जाता है। इस रक्त के बनने पर मांसाग्नि से पाक होने पर मांस बन जाता है। जिस प्रकार दूध से दही, दही से घी, और घी से घृतमण्ड आगे आगे बनते जाते हैं। इसको क्षीरदधि न्याय कहते हैं। इसमें दोष यह है कि यदि मनुष्य आठ दस दिन का उपवास करे तो शरीर को नीरस हो जाना चाहिये। एक मास के उपवास से तो शरीर शुक्रमय ही रहना चाहिये।

(२) केदारकुल्या न्याय—जिस प्रकार कि खेत में कुलसरे-नाली में बहता हुआ पानी-क्रमशः सब वृक्षों को सींचता जाता है, उसी प्रकार आहाररस भी क्रमशः रस, रक्त, मांस आदि का पोषण करता हुआ शुक्र में पहुंच कर समाप्त हो जाता है। इसलिये ही इसमें क्रमशः श्वेत, कपोत, हरित, हारिद्र, पद्म, किंशुक, आलक्तक परिवर्त्तन होता हुआ रक्त बनता है। इसमें जो पास का है, उसका पोषण जल्दी होता है; और जो दूर का होता है; उसका पोषण देर में होता है। सुश्रुत में इसी पक्ष को मानकर—"स खलु त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि पञ्चदश च कला एकैकस्मिन् धातवतिष्ठते; एवं मासेन रसः शुक्रं, स्त्रीणां चार्त्तवं भवति॥" यक्ष्मा रोग में यही सिद्धान्त काम करता है। रोगी में मल भाग अधिक और सार भाग कम होने से रक्त के अगले धातु पुष्ट नहीं होते। मांस घटता जाता है इसी लिये शुक्र और भी कम हो जाता है। अतः इस रोगी में विड्-पुरीष ही बल होता है; "सर्वधातुक्षयार्त्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम्॥" चरक।

(३) खले कपोतन्याय—जिस प्रकार कि कबूतरों के बैठने के स्थान पर दाना गेर देते हैं तो दूर, दूर से कबूतर दाने पर आते हैं, और दाना लेकर फिर अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं; इसी प्रकार आहाररस को व्यान वायु स्रोतों के मार्ग से सब धातुओं में पहुंचा देती है; इसीसे कहा है—"विण्मूत्र-माहारमलसारः प्रागीरितो रसः। स तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान् धातून् प्रतर्पयेत्॥" इसमें जो पास का कबूतर होता है, वह जल्दी पहुँचता है, और दूर का देर में पहुंचता है। इसी प्रकार आहार रस रक्त में शीघ्र आता है, और शुक्र में देर से पहुंचता है। चरक में—"व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा। युगपत् सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा॥" चरक. चि. अ. १५।३३। इसमें वृष्य के प्रभाव से शुक्र जल्दी भी बन सकता है। जिस प्रकार कि द्वितीय पक्ष में शुक्र जल्दी बनता है। यथा—"वृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु हि। षड्भिः केचिदहोरात्रैः इच्छन्ति परिवर्त्तनम्। संतत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्॥" चरक. चि. अ. १५।२०-२१।

दूसरा और तीसरा पक्ष अधिक मान्य है; इसमें भी दूसरा पक्ष-केदारकुल्या न्याय अधिक मान्य है।

एक पक्ष और भी है कि—अन्नरस से ही सम्पूर्ण धातुओं का पोषण साक्षात् रूप में होता है। यथा-संग्रह में-"अभ्यवहृतमात्रस्याहारस्य कण्ठनाडीप्रलुठितस्य महानिम्नवतीर्णस्य यो य एवांशः कायाग्निनावलीढः पाकमुपनीयते; तस्य तस्यैव प्रसादाख्यो रसलेशोऽभिनिर्वृत्तिसमनन्तरं समं समस्तधातुषु संवृत्तासंवृत्तैः प्रविसृतो विवृतमुखेष्वासन्नेषु स्रोतःसु भूयान् प्रथमतरं चान्वेति; पर्यायेणेतरेष्वपि। एवमन्नरस एव साक्षात्सर्वधातून् केनचिदेव कालभेदेन पुष्णाति; न पुनः धातवो धात्वन्तरतां स्वरूपोपमर्देन प्रतिपद्यन्ते।"

रसादि धातुओं के मल—

कफः पित्तं मलाः खेषु प्रस्वेदो नखरोम च ॥ ६३ ॥
स्नेहोऽक्षित्वग्विशामोजो धातूनां क्रमशो मलाः।

धातुओं के मल—रस का कफ मल; रक्त का पित्त; मांस का नासिका आदि छिद्रों में होने वाला मल; मेद का पसीना; अस्थि का नख और रोम; मज्जा का मल आंख, त्वचा और मल का स्नेह तथा शुक्र का मल ओज है।

रसादि धातुओं का द्वैविध्य—

प्रसादकिट्टौ धातूनां पाकादेवं द्विधर्च्छतः ॥ ६४ ॥
परस्परोपसंस्तम्भाद्धातुस्नेहपरम्परा ।

धातुओं के परिपाक से प्रसाद और किट्ट दो भाग बनते हैं। धातुओं की स्नेह (सार) परम्परा एक दूसरे के संश्लेष से उत्पन्न होती है। [इस लिये रक्त आदि धातुओं का उत्तरोत्तर स्नेहोत्कर्ष रहता है]।

आहार के परिणाम का काल—

केचिदाहुरहोरात्रात्षडहादपरे, परे ॥ ६५ ॥
मासेन याति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिभिः ।

कई आचार्य कहते हैं कि रस से शुक्र तक धातुओं का क्रम दिनरात अर्थात् चौबीस घण्टे में पूरा होता है। दूसरे आचार्य छः दिन में; तीसरे एक मास में अन्न को शुक्र बनने में-जाठराग्नि से धात्वग्नि से पाक होने में समय मानते हैं।

वक्तव्य—आहार रस का जाठराग्नि से पाक होकर फिर धात्वग्नि से पाक होने पर शुक्र बनने तक जो समय लगता है, उसे कोई आचार्य २४ घण्टे का, कोई छः दिन का और दूसरे एक मास का मानते हैं।

भोज्यधातुओं की परिवृत्ति—

सन्तता भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत् ॥६६॥

जिस धातु की जिस से उत्पत्ति होती है; वह उसका आहार है; आहार धातु की परिवर्तन(भ्रमण)गति चक्र की भांति निरन्तर-विना व्यवधान के चलने से-आहार रस से सदा बनी रहती है। अर्थात् जिस प्रकार पहिया निरन्तर घूमता रहता है, इसी प्रकार आहार रस से प्रारम्भ हुआ यह चक्र निरन्तर-विना व्यवधान के चलता रहता है। इसी से चरक में— "धातवो हि धात्वाहाराः"। चरक सू. अ. २८।३।

वृष्यादि से तत्काल शुक्रोत्पत्ति—

वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादि कुर्वते ।

वृष्य आदि प्रयोगों के प्रभाव से तुरन्त शुक्र आदि को करते हैं।

वक्तव्य—वृष्य द्रव्य-दूध, हंसादि के अण्डे आदि शीघ्र शुक्र बढ़ाते हैं। विष शरीर पर बिना जीर्ण हुए भी तुरन्त कार्य करता है; इसी प्रकार जरायु या गर्भ निष्क्रमण के औषध भी शीघ्र कार्य अपने प्रभाव से करते हैं।

दिन-रात में अन्य भेषजों की कार्यकारिता—

प्रायः करोत्यहोरात्रात्कर्मान्यदपि भेषजम् ॥ ६७ ॥

वृष्य आदि के अतिरिक्त अन्य औषधि भी चौबीस घण्टे में प्रायः अपना काम करती है।

जठराग्निद्वारा आहाररस की प्रेरणा—

व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा ।
युगपत्सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ६८ ॥
क्षिप्यमाणः खवैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र सः ।
तस्मिन्विकारं कुरुते खे वर्षमिव तोयदः ॥ ६९ ॥

क्योंकि रस धातु (आहार रस के जाठराग्नि पाक से बना)—सदा सम्पूर्ण शरीर में फेंकना ही जिसका उचित कार्य है; ऐसी व्यान वायु से निरन्तर-एक साथ फेंका जाता है। फेंका हुआ यह रस स्रोतों के दोष के कारण जहां पर रुक जाता है; वहां पर रोग करता है, जिस प्रकार कि बादल आकाश में जहाँ रुक जाता है, वहाँ बरसता है; सब स्थानों में नहीं बरसता।

एक देश में दोषादि का भी प्रकोपन—

दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम् ।
अन्नभौतिकधात्वग्निकर्मेति परिभाषितम् ॥ ७० ॥

इस न्याय से वातादि दोषों का एक स्थान में प्रकोप होता है, । [इस लिये सिध्म, श्वित्र, दद्रु आदि रोग एक भाग में होते हैं]।

अन्न, भौतिक और धातु इनकी अग्नि के कर्म को इस प्रकार से निश्चय किया है।

जठराग्नि की श्रेष्ठता तथा पालनादि—

अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिको मतः ।
तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः ॥ ७१ ॥
तस्मात्तं विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धनैर्हितैः ।
पालयेत्प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्बलस्थितिः ॥७२॥

सब अग्नियों के मध्य में जो अन्न का पाचक जाठराग्नि है; वह सबसे अधिक बलवान् है। क्योंकि यह जाठराग्नि ही भौतिक आदि अग्नियों का मूल है। जाठराग्नि के ही बढ़ने या घटने से ये दूसरी भौतिक आदि अग्नियां बढ़ती या घटती हैं। इसलिये इस जाठराग्नि को विधिपूर्वक योग्य इन्धन-रूपी हितकारी खानपान से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे। इस अग्नि के स्थित रहने से आयु और बल की स्थिति होती है।

वक्तव्य – चरक में—"शान्तेऽग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः। रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ अग्निमूलं बलं पुंसां बलमूलं हि जीवितम् ॥ सं. चि. अ.१२।

जाठराग्नि के चार भेद—

समः समाने स्थानस्थे विषमोऽग्निर्विमार्गगे ।
पित्ताभिमूर्च्छिते तीक्ष्णो मन्दोऽस्मिन्कफपीडिते॥७३॥
समोऽग्निर्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चैवं चतुर्विधः ।

समान वायु के स्थान में रहने से अग्नि भी समान रहती है। समान वायु के विमार्गगामी होने से अग्नि भी विषम होती है। समान वायु के पित्त के साथ मिलने से अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। समान वायु के कफ से पीड़ित होने पर अग्नि मन्द होती है।

इस प्रकार से अग्नि चार प्रकार की है सम, विषम, तीक्ष्ण और मन्द।

पूर्वोक्त चतुर्विध जाठराग्नि के लक्षण—

यः पचेत्सम्यगेवान्नं भुक्तं सम्यक् समस्त्वसौ ॥७४॥
विषमोऽसम्यगप्याशु सम्यग्वाऽपि चिरात्पचेत् ।
तीक्ष्णो वह्निः पचेच्छीघ्रमसम्यगपि भोजनम् ॥ ७५ ॥
मन्दस्तु सम्यगप्यन्नमुपयुक्तं चिरात्पचेत् ।

कृत्वाऽऽस्यशोषाटोपान्त्रकूजनाध्मानगौरवम् ॥ ७६॥

जो अग्नि यथाविधि खाये हुए अन्न को भली प्रकार पकाती है; वह सम अग्नि है। जो अग्नि देश-काल-मात्रा-विधि के बिना भी खाये अन्न को शीघ्र पकाती है, अथवा विधिपूर्वक खाये हुए अन्न को देर में पकाती है; वह विषमाग्नि है। अथवा सविधि खाये हुए भोजन को जो शीघ्र पचा देती है; वह तीक्ष्णाग्नि है। जो अग्नि विधिपूर्वक खाये हुए अन्न को देर में पकाती है; वह मन्द अग्नि है। यह मन्द अग्नि मुखशोष, आध्मान, आंतों में गड़गड़ाहट, आटोप तथा भारीपन करके अन्न को पकाती है।

वक्तव्य—संग्रह—"यामैश्चतुर्भिर्द्वाभ्यां च भोज्यभैषज्ययोः समे। पाकोऽग्नौ युक्तयोर्द्राक् च तीक्ष्णे, मन्दे पुनश्चिरात्। समक्रमौषधं तस्मान्मन्दाग्नेरवचारयेत्॥ संग्रह सू. अ. ११।

देहबल के तीन भेद और लक्षण—

सहजं कालजं युक्तिकृतं देहबलं त्रिधा।

तत्र सत्त्वशरीरोत्थं प्राकृतं सहजं बलम्॥ ७७॥

वयस्कृतमृतूत्थं च कालजं, युक्तिजं पुनः।

विहाराहारजनितं तथोर्जस्करयोगजम्॥ ७८॥

मनुष्यों का बल तीन प्रकार का है-सहज, कालजन्य और युक्तिजन्य।

इनमें जो बल सत्त्व (मन) और शरीर के साथ उत्पन्न होता है, प्राकृत होता है, वह सहज बल है। वय, बाल्य-यौवनादिजन्य या ऋतुजन्य जो बल होता है, वह कालजन्य है। जो बल विहार या आहार से उत्पन्न हो, अथवा ऊर्ज (बल) को करने वाले योगों से जो उत्पन्न होता है, वह युक्ति, जन्य बल है। [युक्ति-योजना-इतिकर्त्तव्यता]।

देश के तीन भेद—

देशोऽल्पवारिद्रुनगो जाङ्गलः स्वल्परोगदः।

आनूपो विपरीतोऽस्मात्समः साधारणः स्मृतः॥७९॥

जांगल देश-जिस देश में पानी पहाड़ कम होते हैं, वह जांगल देश है; यह देश थोड़ा रोगोत्पादक है। इस जांगल देश से विपरीत-अर्थात् प्रचुर पानी-वृक्ष या पहाड़ वाला देश आनूप है। जो देश समान-न बहुत वृक्ष-पर्वत या जल का होता है, उसे साधारण कहते हैं।

देह में मज्जादि का परिमाण—

मज्जमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्मशकृन्त्यसृक्।

रसो जलं च देहेऽस्मिन्नेकैकाञ्जलिवर्द्धितम्॥ ८०॥

पृथक् स्वप्रसृतं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम्।

द्वावञ्जली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः स्त्रियाः॥८१॥

समधातोरिदं मानं विद्याद् वृद्धिक्षयावतः॥ ८२॥

मनुष्य के इस शरीर में मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, मल, रक्त, रस और जल ये प्रत्येक एक एक अंजलि बढ़ा कर हैं। अर्थात् मज्जा की एक अंजलि, मेद की दो, वसा की तीन आदि।

ओज, मस्तिष्क और शुक्र की, मनुष्य की अपनी अंजली के समान पृथक् पृथक् मात्रा है। माता के दूध की मात्रा दो अंजलि है; स्त्री के रज की मात्रा चार अंजलि है।

यह परिमाण समधातु वाले शरीर में होता है; इसमें वृद्धि और क्षय के परिमाण को समझ लेना चाहिये।

प्रकृति के सात प्रकार—

शुक्रासृग्गर्भिणीभोज्यचेष्टागर्भाशयर्तुषु।

यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता॥८३॥

शुक्र-आर्त्तव, गर्भवती माता, आहार, विहार, गर्भाशय और ऋतु में जो दोष अधिक होता है; उस दोष के कारण सात प्रकार की प्रकृति होती है; यह पहले सूत्रस्थान में कह दिया है।

वात की प्राधान्यता—

विभुत्वादाशुकारित्वाद्बलित्वादन्यकोपनात्।

स्वातन्त्र्याद्बहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रबलोऽनिलः॥ ८४॥

व्यापक होने से, शीघ्रकारी होने से, बलवान होने से, दूसरों को कुपित करने से, स्वतन्त्र होने से और बहुत रोगों वाला होने से (वात रोग अस्सी हैं) वायु प्रबल है।

वातप्रकृति के लक्षण—

प्रायोऽत एव पवनाध्युषिता मनुष्या

दोषात्मकाः स्फुटितधूसरकेशगात्राः।

शीतद्विषश्चलधृतिस्मृतिबुद्धिचेष्टा-

सौहार्ददृष्टिगतयोऽतिबहुप्रलापाः॥ ८५॥

अल्पवित्तबलजीवितनिद्राः

सन्नसक्तचलजर्जरवाचः।

नास्तिका बहुभुजः सविलासा

गीतहासमृगयाकलिलोलाः॥ ८६॥

मधुराम्लपटूष्णसात्म्यकाङ्क्षाः

कृशदीर्घाकृतयः सशब्दयाताः।

न दृढा न जितेन्द्रिया न चार्या

न च कान्तादयिता बहुप्रजा वा॥ ८७॥

नेत्राणि चैषां खरधूसराणि

वृत्तान्यचारूणि मृतोपमानि।

उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते

शैलद्रुमांस्ते गगनं च यान्ति॥ ८८॥

अधन्या मत्सराध्माताः स्तेनाः प्रोद्बद्धपिण्डिकाः।

श्वशृगालोष्ट्रगृध्राखुकाकानूकाश्च वातिकाः॥८९॥

वात प्रकृति—इसलिये प्रायः करके वायु की अधिकता वाले मनुष्य वात दोष वाले; फटे हुए धूसर बाल एवं शरीर वाले, शीत से द्वेष रखने वाले; अस्थिर-धृति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा के अस्थिर-मित्रता, दृष्टि, गति वाले, बहुत बोलने वाले, थोड़े धन, बल, जीवन एवं निद्रा वाले, रुकी हुई, अटकने वाली, चंचल, फटी हुई वाणी वाले; नास्तिक, बहुत खाने वाले; विला-सी; गीत, हास्य, मृगया और झगड़े में रुचि वाले; मधुर, अम्ल, लवण, उष्ण की चाह वाले, ये इनको सात्म्य होते हैं; इनमें-

पतले शरीर वाले; चलते हुए शब्द वाले; न तो दृढ़, न जितेन्द्रिय, और न सन्त, स्त्रियों के प्रिय नहीं; बहुत संतति वाले नहीं होते। इनके नेत्र कठोर धूल से भरे हुए, गोल, देखने में सुन्दर नहीं, मृत के समान सोते हुए खुले रहते हैं; स्वप्न में ये पहाड़, वृक्ष और आकाश में घूमते हैं। वातप्रकृति मनुष्य अधन्य (अभाग्यशाली); द्वेष से भरे; चोर; जंघा का पिछला भाग इनका अधिक उन्नत; कुत्ता, गीदड़, ऊंट, गीध, चूहा, कौआ इनके स्वभाव के होते हैं।

पित्तप्रकृति के लक्षण—

पित्तं वह्निर्वह्निजं वा यदस्मा-
त्पित्तोद्रिक्तस्तीक्ष्णतृष्णाबुभुक्षः ।
गौरोष्णाङ्गस्ताम्रहस्ताङ्घ्रिवक्त्रः
शूरो मानी पिङ्गकेशोऽल्परोमा ॥ ९० ॥
दयितमाल्यविलेपनमण्डनः
सुचरितः शुचिराश्रितवत्सलः ।
विभवसाहसबुद्धिबलान्वितो
भवति भीषु गतिर्द्विषतामपि ॥ ९१ ॥
मेधावी प्रशिथिलसन्धिबन्धमांसो
नारीणामनभिमतोऽल्पशुक्रकामः ।
आवासः पलिततरङ्गनीलिकानां
भुङ्क्तेऽन्नं मधुरकषायतिक्तशीतम् ॥ ९२ ॥
घर्मद्वेषी स्वेदनः पूतिगन्धि-
र्भूर्युच्चारक्रोधपानाशनेर्ष्यः ।
सुप्तः पश्येत्कर्णिकारान्पलाशान्
दिग्दाहोल्काविद्युदर्कानलांश्च ॥ ९३ ॥
तनूनि पिङ्गानि चलानि चैषां
तन्वल्पपक्ष्माणि हिमप्रियाणि ।
क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासा
रागं व्रजन्त्याशु विलोचनानि ॥ ९४ ॥
मध्यायुषो मध्यबलाः पण्डिताः क्लेशभीरवः ।
व्याघ्रर्क्षकपिमार्जारयक्षानूकाश्च पैत्तिकाः ॥ ९५ ॥

पित्तप्रकृति मनुष्य—पित्त ही अग्नि है; अथवा पित्त अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिये पित्त की अधिकता वाले; तीक्ष्ण प्यास एवं भूख वाले; गौर वर्ण एवं उष्ण अंगों वाले; ताम्र वर्ण हाथ, पैर और मुख वाले; शूर, अभिमानी, पिंगल केश वाले, थोड़े रोम वाले; माल्य, विलेप की चाह वाले; शोभन चेष्टा वाले; पवित्र, अपने आश्रितों का प्रिय करने वाले; धन, साहस, बुद्धि और बल से युक्त; संकटकाल में दुश्मनों का भी रक्षक होते हैं। बुद्धिशाली, इनकी सन्धिबन्ध और मांस ढीला होता है; स्त्रियों के प्रिय; थोड़े शुक्र एवं थोड़ी इच्छा वाले; पलित (बालों का अकाल में श्वेत होना); तरङ्ग (व्यंग), नीलिका आदि के स्थान; मधुर, कषाय, तिक्त एवं शीतल अन्न को खाते हैं। धूप से द्वेष करने वाले; पसीने वाले; बुरी दुर्गन्ध वाले; इनमें मल-क्रोध, पान, ईर्ष्या बहुत रहती है; सोते हुए स्वप्न में—अमलतास के फूल, ढाक, दिशाओं में आग, उल्का, विद्युत, सूर्य, अग्नि आदि को देखते हैं। इनकी आंखें पतली, पिंगल वर्ण, और चंचल, पतले-थोड़े, पलकों वाली; शीतप्रिय होती हैं। वे क्रोध से, भय से, सूर्य की किरणों से तुरन्त लाल हो जाती हैं। पित्तप्रकृति मध्यम आयु वाले; मध्यम बल, पण्डित, क्लेश से डरने वाले; व्याघ्र, भालू, बन्दर, बिल्ली और यक्ष के स्वभाव वाले होते हैं।

कफप्रकृति के लक्षण—

श्लेष्मा सोमः श्लेष्मलस्तेन सौम्यो
गूढस्निग्धश्लिष्टसन्ध्यस्थिमांसः ।
क्षुत्तृड्दुःखक्लेशघर्मैरतप्तो
बुद्ध्या युक्तः सात्त्विकः सत्यसन्धः ॥९६॥
प्रियङ्गुदूर्वाशरकाण्डशस्त्रगोरोचनापद्मसुवर्णवर्णः ।
प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षा महाललाटो घननीलकेशः ९७
मृद्वङ्गः समसुविभक्तचारुदेहो
बह्वोजोरतिरसशुक्रपुत्रभृत्यः ।
धर्मात्मा वदति न निष्ठुरं च जातु
प्रच्छन्नं वहति दृढं चिरं च वैरम् ॥ ९८ ॥
समदद्विरदेन्द्रतुल्ययातो
जलदाम्भोधिमृदङ्गसिंहघोषः ।
स्मृतिमानभियोगवान् विनीतो
न च बाल्येऽप्यतिरोदनो न लोलः ॥९९॥
तिक्तं कषायं कटुकोष्णरूक्ष-
मल्पं स भुङ्क्ते बलवांस्तथाऽपि ।
रक्तान्तसुस्निग्धविशालदीर्घ-
सुव्यक्तशुक्लासितपक्ष्मलाक्षः ॥ १०० ॥
अल्पव्याहारक्रोधपानाशनेहः
प्राज्यायुर्वित्तो दीर्घदर्शी वदान्यः ।
श्राद्धो गम्भीरः स्थूललक्षः क्षमावा-
नार्यो निद्रालुर्दीर्घसूत्रः कृतज्ञः ॥ १०१ ॥
ऋजुर्विपश्चित्सुभगः सुलज्जो
भक्तो गुरूणां स्थिरसौहृदश्च ।
स्वप्ने सपद्मान्सविहङ्गमालां-
स्तोयाशयान् पश्यति तोयदांश्च ॥ १०२ ॥
ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणतार्क्ष्यहंसगजाधिपैः ।
श्लेष्मप्रकृतयस्तुल्यास्तथा सिंहाश्वगोवृषैः ॥ १०३ ॥

कफप्रकृति मनुष्य—कफ सोम है; इसलिये कफ प्रकृति के मनुष्य भी सौम्य हैं। इनकी सन्धि, अस्थि और मांस, गूढ-स्निग्ध और खूब श्लिष्ट होती हैं। भूख, प्यास, दुःख, मानसिक क्लेश, घर्म (धूप) से गरम न होने वाले; बुद्धि से युक्त; प्रशस्त सत्त्व, और सत्य प्रतिज्ञा वाले; इनका रंग प्रियंगु, दूर्वा, शरकाण्ड, शस्त्र, गोरोचन, कमल एवं सुवर्ण के समान; लम्बी बाहु

वाले; विस्तृत और भरी हुई छाती वाले; विशाल ललाट के; घने एवं नील वर्ण बालों वाले; कोमल अंगों के; समान एवं भली प्रकार विभक्त सुन्दर शरीर के; ओज, रति, रस, शुक्र, पुत्र, एवं भृत्य की अधिकता वाले; धर्मात्मा, कभी भी कठोर न बोलने वाले; छिपे हुए, दृढ़ और देर तक वैर को रखते हैं। मद वाले गजपति के समान गति वाले; बादल, समुद्र, मृदंग या सिंह के समान शब्द वाले; प्रशस्त स्मृति; शोभन अभियोगी; विनयी; बाल्यावस्था में भी न बहुत रोने वाले, और न बहुत (जिद्दी); तिक्त, काषय, कटु, उष्ण, रूक्ष और थोड़ा खाने पर भी वह बलवान रहते हैं; आंख के किनारों से लाल; चिकनी; विशाल, लम्बी-अतिस्पष्ट श्वेत एवं कृष्ण भाग तथा पलकों के बाल वाली होती हैं। बोलना, भोजन, क्रोध, पान थोड़ा होता है; प्रभूत आयु एवं वित्त वाले, दूरदर्शी; मीठा बोलने वाले, दान आदि में श्रद्धाशील; गम्भीर; भूरि दाता; क्षमाशील; आर्य, निद्रा की अधिकता वाला; देर में काम करने वाला; कृतज्ञ; अकुटिल चित्त; पण्डित, भाग्यवान् लज्जाशील, गुरुओं की दृढ मित्रता वाला; स्वप्न में-कमल एवं पक्षियों की माला से भरे जलाशयों को और बादलों को देखता है। ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, वरुण, तार्क्ष्य, हंस, गजेन्द्र, सिंह, घोड़ा, गाय और बैल इनके समान स्वभाव का कफप्रकृति का मनुष्य होता है। [तार्क्ष्य-गरुड; गजाधिप-ऐरावत]।

द्वन्द्वप्रकृति के लक्षण—

प्रकृतोर्द्वयसर्गे तथा द्वन्द्वसर्वगुणोदये।

दो दोषों के मिलने से तीन प्रकृतियां होती हैं। सब दोषों के मिलने से एक प्रकृति होती है। इनमें दो दोषों की प्रकृति में दोनों दोषों के धर्म लक्षण उत्पन्न होते हैं। और सब दोषों के प्रकृति में सब दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं।

वक्तव्य—(१) "तत्राद्यास्त्रयो नित्यातुरा दोषानुशयितशरीरत्वात्। विशेषतश्च द्वन्द्वप्रकृतयः। तेषु हि गुणमिश्रविकारकारिषु क्षुत्पिपासादिष्विवारोग्यव्यपदेशः॥ संग्रह।

चरक में—(२) त्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यातुराः, ते त्वनातुरास्तन्त्रान्तरीयाणां भिषजाम्। तद्यथा- वातलः, पित्तलः, श्लेष्मलश्चेति।

सत्त्वादिप्रकृति का निरूपण—

शौचास्तिक्यादिभिश्चैवं गुणैर्गुणमयीर्वदेत्॥ १०४॥

इन प्रकृतियों को शौच, आस्तिकता आदि गुणों के कारण सत्त्वादि गुण वाली प्रकृति को कहे।

वक्तव्य—प्रकृति-सत्त्व-मन, उसके गुणों के कारण मनुष्य की प्रकृति सात प्रकार की हो जाती है। यथा सत्त्वादिप्रकृति सात-जातिप्रसक्ता; कुलप्रसक्ता; देशप्रसक्ता; कालप्रसक्ता; वयप्रसक्ता; बलप्रसक्ता; प्रत्यात्मसंश्रिता। एक जाति में एक प्रकार के गुण रहते हैं; दूसरे जाति में वे गुण नहीं रहते; इसी प्रकार एक कुल में जो गुण रहते हैं; वह दूसरे में नहीं रहते। इसीसे चरक में—"जातिकुलदेशकालवयःप्रत्यात्मनियता हि तेषां तेषां पुरुषाणां ते ते भावविशेषा भवन्ति॥" चरक. शा. अ. १। इसके सिवाय सात्त्विक, राजस और तामस भेद से भी प्रकृति के भेद हो जाते हैं।

वय के अनुसार वीर्य की वृद्ध्यादि—

वयस्त्वाषोडशाद्बालं तत्र धात्विन्द्रियौजसाम्।
वृद्धिरासप्ततेर्मध्यं तत्रावृद्धिः परं क्षयः॥ १०५॥

वय—सोलह साल की आयु तक बाल्यावस्था में है; इस में धातु-इन्द्रिय और ओज की वृद्धि होती है। सोलह से सत्तर वर्ष तक मध्यम वय है; इनमें वृद्धि नहीं होती; इसके आगे इन में क्षय आरम्भ होता है; वह वृद्धावस्था है—यह जीर्णावस्था है।

वक्तव्य—चरक में—"वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन् काले, सन्ति च पुनरधिकोनवर्षशतजीविनोऽपि मनुष्याः; तेषां विकृतिवर्ज्यैः प्रकृत्यादिबलविशेषैरायुषो लक्षणतश्च प्रमाणमुपलभ्य वयसस्त्रित्वं विभजेत्॥ बाल्य वय तीन प्रकार का है—क्षीराद, क्षीरान्नाद, अन्नवृत्ति। मध्यमवय भी तीन प्रकार का है—यौवन, सम्पूर्णत्व, अपरिहानि; इसमें पित्त की अधिकता रहती है। जीर्ण वय में धातुओं में ह्रास आरम्भ होता है; वायु बलवान् रहती है।

शरीर का प्रमाण तथा सुखादिपात्रता—

स्वं स्वं हस्तत्रयं सार्द्धं वपुः पात्रं सुखायुषोः।
न च यद्यक्तमुद्रिक्तैरष्टाभिर्निन्दितैर्निजैः॥ १०६॥
अरोमशासितस्थूलदीर्घत्वैः सविपर्ययैः।

प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने साढ़े तीन हाथ प्रमाण का शरीर सुख एवं आयु का पात्र होता है। इस प्रकार का भी जो शरीर अधिक निमित्तजन्य, अप्रशस्त एवं सहजन्य आठ दोषों से युक्त न हो, तभी वह सुख और आयु का पात्र होता है। ये आठ निन्दित शरीर-रोम का न होना, अथवा बहुत होना, अतिकृष्ण अथवा अतिगौर, अतिस्थूल अथवा अतिकृश, अतिदीर्घ अथवा अतिह्रस्व ये आठ शरीर सहजन्य रूप में निन्दित हैं।

वक्तव्य—चरक में—इह खलु शरीरमधिकृत्याष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति; तद्यथा—अतिदीर्घश्च, अतिह्रस्वश्च, अतिलोमा च, अलोमा च, अतिकृष्णश्च, अतिगौरश्च, अतिस्थूलश्च, अतिकृशश्चेति॥ चरक. सू. अ. २१।३।

शुभ केशादि के लक्षण—

सुस्निग्धा मृदवः सूक्ष्मा नैकमूलाः स्थिराः कचाः॥१०७॥
ललाटमुन्नतं श्लिष्टशङ्खमर्धेन्दुसन्निभम्।
कर्णौ नीचोन्नतौ पश्चान्महान्तौ श्लिष्टमांसलौ॥१०८॥
नेत्रे व्यक्तासितसिते सुबद्धे घनपक्ष्मणी।
उन्नताग्रा महोच्छ्वासा पीनर्ज्वीनासिका समा॥१०९॥
ओष्ठौ रक्तावनुद्वृत्तौ, महत्यौ नोल्बणे हनू।
महदास्यं, घना दन्ताः स्निग्धाः श्लक्ष्णाः सिताः समाः॥
जिह्वा रक्ताऽऽयता तन्वी, मांसलं चिबुकं महत्।
ग्रीवा ह्रस्वा घना वृत्ता, स्कन्धावुन्नतपीवरौ॥१११॥
उदरं दक्षिणावर्तगूढनाभि समुन्नतम्।
तनुरक्तोन्नतनखं स्निग्धमाताम्रमांसलम्॥ ११२॥
दीर्घाच्छिद्राङ्गुलि महत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम्।

गूढवंशं बृहत्पृष्ठं निगूढाः सन्धयो दृढाः ॥ ११३ ॥
धीरः स्वरोऽनुनादी च, वर्णः स्निग्धः स्थिरप्रभः ।

बाल—अतिस्निग्ध, मृदु, सूक्ष्म, पृथक् पृथक् मूल वाले, और दृढ़ होने चाहियें । ललाट—उन्नत; बाहर को उभरा हुआ नहीं; अर्धचन्द्राकार प्रशस्त है । कान—नीचे में छोटे और ऊपर में बड़े, पीछे से विस्तृत, सुन्दर भरे मांस वाले प्रशस्त हैं । नेत्र—जिनमें श्वेत और काला भाग स्पष्ट रहता हो, उत्तम रूप से बंधे हुए घन पलकों वाले प्रशस्त हैं । नासिका—आगे से उन्नत, बड़े उच्छ्वास की, भरी हुई, सीधी और समान उत्तम है । ओठ लाल, बाहर को न निकले हुए उत्तम हैं । हनु-विस्तृत और बहुत उठे हुए नहीं उत्तम हैं । मुख—बड़ा उत्तम है । दांत—अविरल, स्निग्ध, चिकने, श्वेत और समान उत्तम हैं । जीभ—लाल, बड़ी और पतली प्रशस्त है । ठोडी—बड़ी और मांस से भरी उत्तम है । ग्रीवा—छोटी, निविड़ और गोल उत्तम है । स्कन्ध—उठे हुए और भरे प्रशस्त हैं । उदर—दक्षिणावर्त्त वाली एवं गूढ़ नाभि का, तथा भली प्रकार उन्नत हुआ उत्तम है । हाथ-पैर—पतले, लाल और उठे हुए नख वाले, स्निग्ध, लाल वर्ण और मांस से भरे, लम्बी परस्पर मिली अंगुलियों वाले और बड़े प्रशस्त हैं । पीठ—अदृश्य पृष्ठवंश वाला, उत्तम है । सन्धियां—छिपी हुई और दृढ़ उत्तम हैं । स्वर—धीर एवं घण्टे की भांति झंकार वाला प्रशस्त है । वर्ण—स्निग्ध एवं स्थिर कान्ति वाला उत्तम है ।

स्वभावजं स्थिरं सत्त्वमविकारि विपत्स्वपि ॥११४॥

मन—स्वभावजन्य, स्थिर, एवं विपत्ति में भी विचलित न होने वाला उत्तम है ।

उत्तरोत्तरसुक्षेत्रं वपुर्गर्भादिनीरुजम् ।
आयामज्ञानविज्ञानैर्वर्द्धमानं शनैः शुभम् ॥ ११५ ॥

गर्भ से ही आरम्भ करके रोगरहित; उत्तरोत्तर उत्तम क्षेत्र वाला शरीर आयाम (लम्बाई), ज्ञान-लौकिक व्यवहारज्ञान, विज्ञान-विशिष्ट ज्ञान, शास्त्राभ्यासादि से उत्पन्न; इनसे धीरे धीरे बढ़ता है, वह शुभ है ।

वक्तव्य—उत्तरोत्तर शुभ—यथोक्त प्रमाण के अनुसार जो शरीर होता है, वह शुभ; यथोक्त ललाटादि लक्षणों से युक्त शरीर शुभतर; यथोक्त सत्त्व लक्षणों से युक्त शरीर शुभतम है ।

सर्वगुणयुक्त शरीर में शतायु आदि का होना—

इति सर्वगुणोपेते शरीरे शरदां शतम् ।
आयुरैश्वर्यमिष्टाश्च सर्वे भावाः प्रतिष्ठिताः ॥११६॥

इस प्रकार से सब गुणों से युक्त शरीर में एक सौ शरद् ऋतु (वर्ष) तक की आयु; ऐश्वर्य; तथा जो भी शुभ भाव हैं, वे सब इस शरीर में स्थित हैं ।

बल के प्रमाण का ज्ञान—

त्वग्रक्तादीनि सत्त्वान्तान्यष्टावष्टौ यथोत्तरम् ।
बलप्रमाणज्ञानार्थं साराण्युक्तानि देहिनाम् ॥ ११७ ॥
सारैरुपेतः सर्वैः स्यात्परं गौरवसंयुतः ।
सर्वारम्भेषु चाशावान्सहिष्णुः सन्मतिः स्थिरः ।११८।

त्वचा—रक्त से आरम्भ करके सत्त्व पर्यन्त जो आठ सार हैं; ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । बलप्रमाण के जानने के लिये मनुष्यों के सार कहे हैं । सम्पूर्ण सारों से युक्त मनुष्य अतिशय गौरवता युक्त; सम्पूर्ण इच्छित कार्यों में आशाशील; सहनशील; उत्तम बुद्धि वाला; कार्यों में स्थिरबुद्धि होता है ।

वक्तव्य—आठ सार—त्वग्रक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रसत्त्वानि । कथं नु शरीरमात्रदर्शनादेव भिषग्बुध्येदयमुपचितत्वाद् बलवान्, अयमल्पबलः कृशत्वात्, महाबलोऽयं महाशरीरत्वात्, अयमल्पशरीरत्वादल्पबल इति; दृश्यन्ते ह्यल्पशरीराः कृशाश्चैके बलवन्तः, तत्र पिपीलिकाभारहरणवत् सिद्धिः । अतश्च सारतः परीक्षेतेत्युक्तम् ॥ च. वि. अ. ८।११५। हाथी और शेर में शरीर का भेद होने पर शक्तिभेद है ।

सत्त्वादिप्रकृति वालों को सुखादि का अनुभव—

अनुत्सेकमदैन्यं च सुखं दुःखं च सेवते ।
सत्त्ववांस्तप्यमानस्तु राजसो नैव तामसः ॥ ११६ ॥

अभिमान को छोड़ कर सत्त्ववान् पुरुष सुख का अनुभव करता है । कृपणता को छोड़ कर सत्त्ववान् पुरुष दुःख का अनुभव करता है । राजस प्रकृति का मनुष्य अहंकार भाव से सुख या दुःख का सेवन करता है । तामस मनुष्य न तो सुख अनुभव करता है, और न दुःख अनुभव करता है; अत्यन्त मूढ होने से ।

वक्तव्य—"मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ गीता ।

शरीर का मुख्य फलदायक लक्षण—

दानशीलदयासत्यब्रह्मचर्यकृतज्ञताः ।
रसायनानि मैत्री च पुण्यायुर्वृद्धिकृद्गणः ॥ १२० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थानेऽङ्गविभागो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

दानशीलता, दया, सत्य, ब्रह्मचर्य, कृतज्ञता, रसायनसेवन, मैत्री ये पुण्य (सुकृत) और आयु के बढ़ाने वाले हैं ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में शारीरस्थान का अंगविभाग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥३॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो मर्मविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे मर्मविभाग नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे- जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

मर्मों की संख्या तथा विभागशः वर्णन—

सप्तोत्तरं मर्मशतन्तेषामेकादशादिशेत् ।
पृथक्सक्थ्नोस्तथा बाह्वोस्त्रीणि कोष्ठे नवोरसि ॥ १ ॥
पृष्ठे चतुर्दशोर्ध्वं तु जत्रोस्त्रिंशच्च सप्त च ।

इस शरीर में एक सौ सात मर्म हैं। इनमें से प्रत्येक टांग में और प्रत्येक बाहु में ग्यारह-ग्यारह मर्म हैं; इस प्रकार से दोनों टांगों और बाहुओं में चौवालीस मर्म हैं। कोष्ठ में तीन; छाती में नौ; पीठ में चौदह; जत्रु से ऊपर सैंतीस मर्म हैं।

पादादिस्थ मर्म—

मध्ये पादतलस्याङ्गुरभितो मध्यमाङ्गुलिम् ॥ २ ॥
तलहृन्नाम रुजया तत्र विद्धस्य पञ्चता ।
अङ्गुष्ठाङ्गुलिमध्यस्थं क्षिप्रमाक्षेपमारणम् ॥ ३ ॥
तस्योर्ध्वं द्व्यङ्गुले कूर्चः पादभ्रमणकम्पकृत् ।
गुल्फसन्धेरधः कूर्चशिरः शोफरुजाकरम् ॥ ४ ॥
जङ्घाचरणयोः सन्धौ गुल्फो रुक्स्तम्भमान्द्यकृत् ।
जङ्घान्तरे त्विन्द्रबस्तिर्मारयत्यसृजः क्षयात् ॥ ५ ॥
जङ्घोर्वोः सङ्गमे जानु खञ्जता तत्र जीवतः ।
जानुनस्त्र्यङ्गुलादूर्ध्वमाण्यूरुस्तम्भशोफकृत् ॥ ६ ॥
उर्व्यूरुमध्ये तद्वेधात्सक्थिशोषोऽस्रसङ्क्षयात् ।
ऊरुमूले लोहिताक्षं हन्ति पक्षमसृक्क्षयात् ॥ ७ ॥
मुष्कवङ्क्षणयोर्मध्ये विटपं षण्ढताकरम् ।

पैर के तलुए के बीच में मध्यमांगुलि के सामने तल हृदय नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने पर पीड़ा और मृत्यु होती है।

अंगुष्ठ और अंगुलि के बीच में 'क्षिप्र' नाम का मर्म है; इस के विद्ध होने से आक्षेप और मृत्यु होती है।

क्षिप्र मर्म से दो अंगुल ऊपर में कूर्च नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने से पैर का घूमना और कम्पन होता है।

गुल्फसन्धि के नीचे कूर्चशिर नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने से शोफ और पीड़ा होती है।

जंघा और पैर की सन्धि में 'गुल्फ' नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने पर पीड़ा, स्तब्धता और मान्द्य होता है।

जंघा के बीच में इन्द्रबस्ति नाम का मर्म है, इसके विद्ध होने पर रक्त के क्षय से रोगी मर जाता है।

जंघा और ऊरु की सन्धि में जानु मर्म है; इसके विद्ध होने पर पुरुष मर जाता है; जीता रहे तो लंगड़ा होता है।

जानु से तीन अंगुल ऊपर 'आणी' मर्म है; इसके वेधन से ऊरुस्तम्भ, शोफ होता है।

ऊरु के मध्य में उर्वी नाम का मर्म है; इसके विद्ध होने पर रक्त के क्षय के कारण टांग की शुष्कता होती है।

ऊरु के मूल में लोहिताक्ष मर्म है; इसके विद्ध होने पर रक्त के क्षय से पक्षाघात होता है।

मुष्क और वंक्षण के बीच में विटप नाम का मर्म है; इसके वेधन से षण्ढता-निरपत्यता होती है।

बाहुस्थ मर्म—

इति सक्थ्नोस्तथा बाह्वोर्मणिबन्धोऽत्र गुल्फवत् ॥८॥
कूर्परं जानुवत्कौण्यं तयोर्विटपवत्पुनः ।
कक्षावक्षमध्ये कक्षाधृक् कुणित्वं तत्र जायते ॥ ९ ॥

ये टांगों के मर्म हैं; बाहुओं में भी इसी प्रकार हैं; केवल इतना अन्तर है कि गुल्फ के स्थान पर मणिबन्ध; जानु की भांति कूर्पर है; इनके वेधन से हाथ-अंगुलियों में कुब्जता होती है। कक्षा और अक्ष के मध्य में विटप की भांति कक्षाधृक् नाम का मर्म है; इसके वेधन से बाहु-हाथ और अंगुलि में टेढ़ापन आता है।

स्थूलान्त्रबद्ध मर्म—

स्थूलान्त्रबद्धः सद्योघ्नो विड्वातवमनो गुदः ।

स्थूल अंत्र से सम्बद्ध गुदा नाम का मर्म है, यह मल और वायु को बाहर करता है; यह मर्म सद्यः (तुरन्त) मारक है।

बस्ति मर्म—

मूत्राशयो धनुर्वक्रो बस्तिरल्पास्रमांसगः ॥ १० ॥
एकाधोवदनो मध्ये कट्याः सद्यो निहन्त्यसून् ।
ऋतेऽश्मरीव्रणाद्विद्धस्तत्राप्युभयतश्च सः ॥ ११ ॥
मूत्रस्राव्येकतो भिन्ने व्रणो रोहेच्च यत्नतः ।

बस्ति—मूत्र का आधार मूत्राशय धनुष के समान टेढ़ा है इसी को 'बस्ति' कहते हैं। यह थोड़े रक्त एवं मांस वाली है। एक मुख नीचे में इसके है; कटि के मध्य में रहती है; विद्ध होने पर तुरन्त मार देती है। अश्मरी व्रण को छोड़कर; इस अश्मरी व्रण में भी यदि दोनों ओर से विद्ध हो जाये तो मृत्यु होती है। और मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। एक तरफ से विद्ध होने पर मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है, और वह व्रण प्रयत्न करने से भरता है।

नाभि मर्म—

देहामपक्वस्थानानां मध्ये सर्वसिराश्रयः ॥ १२ ॥
नाभिः, सोऽपि हि सद्योघ्नः—

नाभि—शरीर के मध्य में आमाशय और पक्वाशय के बीच में सब सिराओं को आश्रय नाभि नाम का है; यह मर्म भी विद्ध होने पर तुरन्त मारक है।

हृदय मर्म—

—द्वारमामाशयस्य च ।
सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरःकोष्ठमध्यगम् ॥ १३ ॥

हृदय—हृदय नाम का मर्म आमाशय का द्वार, सत्व आदि गुणों का स्थान, स्तन उर कोष्ठ और इनके मध्य में रहता है। यह मर्म भी तुरन्त मारने वाला होता है।

स्तनरोहित मर्म—

स्तनरोहितमूलाख्ये द्व्यङ्गुले स्तनयोर्वदेत् ।
ऊर्ध्वाधोऽस्रकफापूर्णकोष्ठो नश्येत्तयोः क्रमात् ॥१४॥

स्तनों में दो अंगुल ऊपर स्तनरोहित नाम के दो मर्म हैं। इनके विद्ध होने से कोष्ठ रक्त से भर जाता है। स्तनों में दो अंगुल नीचे स्तनमूल नाम के दो मर्म हैं; इनके विद्ध होने पर कोष्ठ कफ से भर जाता है; ये दोनों मर्म विद्ध होने पर मृत्युकारक हैं।

अपस्तम्भ मर्म—

अपस्तम्भावुरःपार्श्वे नाड्यावनिलवाहिनी ।

रक्तेन पूर्णकोष्ठोऽत्र श्वासात्कासाच्च नश्यति ॥ १५ ॥

छाती के पार्श्व में वात को ले जाने वाली दो नाड़ियां हैं; ये अपस्तम्भ नामक मर्म हैं। इनका वेधन होने पर कोष्ठ रक्त से भर जाता है; रोगी की श्वास और कास होकर मृत्यु होती है।

अपालाप मर्म—

पृष्ठवंशोरसोर्मध्ये तयोरेव च पार्श्वयोः।
अधोऽसकूटयाविद्यादपालापाख्यमर्मणी ॥ १६ ॥
तयोः कोष्ठेऽसृजा पूर्णे नश्येद्घातेन पूयताम्।

पृष्ठवंश और छाती के बीच में, और पृष्ठवंश एवं छाती के पार्श्व में, 'सकूट के नीचे अपालाप नाम का मर्म है; इनका वेधन होने पर कोष्ठ में रक्त भर जाने पर पूय बन जाने से मनुष्य मर जाता है।

पृष्ठगत चार मर्म—

पार्श्वयोः पृष्ठवंशस्य श्रोणीकर्णौ प्रति स्थिते ॥ १७ ॥
वंशाश्रिते स्फिजोरूर्ध्वं कटीकतरुणे स्मृते।
तत्र रक्तक्षयात्पाण्डुर्हीनरूपो विनश्यति ॥ १८ ॥

पृष्ठवंश के पार्श्वों में—प्रत्येक श्रोणि कर्ण की ओर वंश से सम्बद्ध नितम्ब के ऊपर कटीकतरुण नाम के दो मर्म कहे हैं। इनका वेधन होने पर रक्तक्षय के कारण, कान्ति के नष्ट होने से रोगी मर जाता है।

कुकुन्दर मर्म—

पृष्ठवंशं ह्युभयतो यौ सन्धी कटिपार्श्वयोः।
जघनस्य बहिर्भागे मर्मणी तौ कुकुन्दरौ ॥ १९ ॥
चेष्टाहानिरधःकाये स्पर्शाज्ञानं च तद्व्यधात्।

पृष्ठवंश के दोनों ओर कटि-पार्श्वों में जो दो सन्धियां जघन के बहिर्भाग में रहती हैं; वे कुकुन्दर नाम के दो मर्म हैं। इनका वेधन होने पर निचले भाग में चेष्टाओं की हानि, और स्पर्श का अज्ञान होता है।

नितम्ब मर्म—

पार्श्वान्तरनिबद्धौ यावुपरि श्रोणिकर्णयोः ॥ २० ॥
आशयच्छादनौ तौ तु नितम्बौ तरुणास्थिगौ।
अधःशरीरे शोफोऽत्र दौर्बल्यं मरणं ततः ॥ २१ ॥

पार्श्व के मध्य में लगे हुए तथा श्रोणि कर्ण के ऊपर मूत्राशय को ढांपने वाले, नितम्ब नाम के दो मर्म तरुण नामक अस्थि में स्थित हैं। इनके वेधन से निचले भाग में सूजन, दुर्बलता और पीछे से मृत्यु होती है।

पार्श्व-सन्धि मर्म—

पार्श्वान्तरनिबद्धौ च मध्ये जघनपार्श्वयोः।
तिर्यगूर्ध्वं च निर्दिष्टौ पार्श्वसन्धी तयोर्व्यधात् ॥२२॥
रक्तपूर्णकोष्ठस्य शरीरान्तरसम्भवः।

पार्श्वों के मध्य में, और जघनपार्श्वों के बीच में तिरछे और ऊपर की ओर "पार्श्वसन्धि" नामक दो मर्म हैं। इनके वेध होने से कोष्ठ रक्त से भर जाता है और मृत्यु होती है।

बृहती मर्म—

स्तनमूलार्जवे भागे पृष्ठवंशाश्रये सिरे ॥ २३ ॥
बृहत्यौ, तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसङ्क्षयात्।

स्तनमूल की संधि में पृष्ठवंश में आश्रित दो सिरायें हैं; ये बृहती नामक मर्म हैं। इनका वेधन होने पर रक्तक्षय से मृत्यु हो जाती है।

अंसफलक मर्म—

बाहुमूलाभिसम्बद्धे पृष्ठवंशस्य पार्श्वयोः ॥ २४ ॥
अंसयोः फलके बाहुस्वापशोषौ तयोर्व्यधात्।

पृष्ठवंश के पार्श्व में बाहुमूल से सम्बद्ध अंसफलक नाम के दो मर्म हैं। इनके वेधन से बाहु में निश्चेतना और शोष होता है।

अंस मर्म—

ग्रीवामुभयतः स्नाव्नौ ग्रीवाबाहुशिरोऽन्तरे ॥ २५ ॥
स्कन्धांसपीठसम्बन्धावंसौ बाहुक्रियाहरौ।

ग्रीवा के दोनों ओर; ग्रीवा, बाहु और शिर इनके बीच में स्कन्ध, अंसपीठ के प्रयोजन वाले 'अंस' नाम के दो मर्म हैं। इनके वेधन होने से बाहु की क्रिया का नाश हो जाता है।

नीला और मन्या मर्म—

कण्ठनाडीमुभयतः सिरा हनुसमाश्रिताः ॥ २६ ॥
चतस्रस्तासु नीले द्वे मन्ये द्वे मर्मणी स्मृते।
स्वरप्रणाशवैकृत्यं रसाज्ञानं च तद्व्यधे ॥ २७ ॥

कण्ठनाड़ी के दोनो ओर जो चार सिरायें हनु में आश्रित हैं; इनमें से दो सिरा नील नाम के मर्म की, दो सिरा मन्या नाम के मर्म की हैं। इनका वेधन होने पर स्वरहानि, स्वर-विकृति और रस का अज्ञान होता है।

मातृका मर्म—

कण्ठनाडीमुभयतो जिह्वानासागताः सिराः।
पृथक् चतस्रस्ताः सद्यो घ्नन्त्यसून्मातृकाह्वयाः॥२८॥

कण्ठनाड़ी के दोनों ओर जिह्वा एवं नासा में जाने वाली जो पृथक् चार सिरायें हैं इनका नाम मातृका है। इनके वेधन होने पर मनुष्य शीघ्र मर जाता है।

कृकाटिका मर्म—

कृकाटिके शिरोग्रीवासन्धौ, तत्र चलं शिरः।

शिर और ग्रीवा की सन्धि में कृकाटिका नामक दो मर्म हैं; इनके वेधन से शिर में कम्पन होता है।

विधुर मर्म—

अधस्तात्कर्णयोर्निम्ने विधुरे श्रुतिहारिणी ॥ २९ ॥

कर्णपीठ के बीच में दबे हुये विधुर नाम के दो मर्म हैं; इनके वेधन से सुनना नष्ट हो जाता है।

फण मर्म—

फणावुभयतो घ्राणमार्गं श्रोत्रपथानुगौ।
अन्तर्गलस्थितौ वेधाद्गन्धविज्ञानहारिणौ ॥ ३० ॥

नासिकामार्ग के दोनो पार्श्वों में श्रोत्रमार्ग में जाने वाले

फणा नाम के मर्म हैं; ये गले के अन्तःस्थित हैं; इनके वेधन से गन्ध ज्ञान की प्रतीति का नाश हो जाता है। [फणा—फण के आकार के ये मर्म हैं]।

अपाङ्ग मर्म—

नेत्रयोर्बाह्यतोऽपाङ्गौ भ्रुवोः पुच्छान्तयोरधः।
तथोपरि भ्रुवानिम्नावावर्तावान्ध्यमेषु तु ॥ ३१ ॥

नेत्रों के बाहर की ओर—भ्रुवों के सिरे के नीचे अपांग नाम के मर्म हैं। इन भ्रुवों के ऊपर ही दबे हुए आवर्त्त नाम के मर्म हैं। आवर्त्त और अपांग के वेधन से अन्धत्व होता है।

शङ्ख मर्म—

अनुकर्णं ललाटान्ते शङ्खौ सद्योविनाशनौ।

भ्रुवों के सिरे के ऊपर-माथे के सिरे पर-कानों के समीप में शंख नाम के दो मर्म हैं। इनके वेधन से तुरन्त मृत्यु होती है।

उत्क्षेप तथा स्थपनी मर्म—

केशान्ते शङ्खयोरूर्ध्वमुत्क्षेपो, स्थपनी पुनः ॥ ३२ ॥
भ्रुवोर्मध्ये, त्रयेऽप्यत्र शल्ये जीवेदनुद्धृते।
स्वयं वा पतिते पाकात्सद्यो नश्यति तूद्धृते ॥ ३३ ॥

बालों की समाप्ति पर, शंखों के ऊपर उत्क्षेप नाम के दो मर्म हैं; भ्रुवों के मध्य में स्थपनी मर्म है; इन तीनों में वेधन होने से शल्य को न निकालने से रोगी जीता है; अथवा पकने पर स्वयं गिर जाने से भी रोगी जीता है; परन्तु निकालने से रोगी मर जाता है। [शल्य लगे रहने से वायु रुकी रहती है; निकालने से वायु के निकलने से मर जाता है]।

शृङ्गाटक मर्म—

जिह्वाक्षिनासिकाश्रोत्रखचतुष्टयसङ्गमे।
तालुन्यास्यानि चत्वारि स्रोतसां, तेषु मर्मसु ॥३४॥
विद्धः शृङ्गाटकाख्येषु सद्यस्त्यजति जीवितम्।

जिह्वा, आंख, नासिका और श्रोत्र इन चारों के छेद जहां पर मिलते हैं, वहां तालु में जिह्वा आदि को तृप्त करने वाले स्रोतों के जो मुख हैं, उनका नाम शृंगाटक है। इनके वेधन से मनुष्य तुरन्त मर जाता है।

सीमन्त मर्म—

कपाले सन्धयः पञ्च सीमन्तास्तिर्यगूर्ध्वगाः ॥ ३५ ॥
भ्रमोन्मादमनोनाशैस्तेषु विद्धेषु नश्यति।

शिरःकपालों में जो पांच सन्धियां तिरछी ऊपर में स्थित हैं; ये पांच सीमन्त मर्म हैं। इनका वेधन होने पर भ्रम, उन्माद और मन के नाश होने से रोगी मर जाता है।

अधिप मर्म—

आन्तरो मस्तकस्योर्ध्वं सिरासन्धिसमागमः ॥३६॥
रोमावर्तोऽधिपो नाम मर्म सद्यो हरत्यसून्।

मस्तिष्क के अन्दर-मस्तिष्क के ऊपर जहां सिरा एवं सन्धियों का सम्मिलन होता है; वहां पर रोमावर्त (बालों का चक्कर) रूप अधिप नाम का मर्म है। इसके वेधन से तुरन्त मृत्यु होती है। [मर्माणामधिपः=मर्मों का स्वामी. यह मर्म है अथवा सब मर्मों से ऊपर रहता है]।

मर्म का सामान्य लक्षण—

विषमं स्पन्दनं यत्र पीडिते रुक् च मर्म तत् ॥ ३७ ॥

मर्म का लक्षण—शरीर के जिस भाग के दबाने से विषम स्पन्दन एवं पीड़ा होती है; वह मर्म है।

वक्तव्य—मरणकारी होने से मर्म। मरणसदृश दुःखदायी होने से मर्म। मर्म विद्ध के लक्षण-"देहप्रसुप्तिर्गुरुता सम्मोहः शीतकामिता। स्वेदो मूर्च्छा वमिः श्वासो मर्मविद्धस्य लक्षणम् ॥"

मांस आदि मर्म के ६ भेद—

मांसास्थिस्नायुधमनीसिरासन्धिसमागमः।
स्यान्मर्मेति च तेनात्र सुतरां जीवितं स्थितम् ॥३८॥

मर्म का लक्षण—मांस, अस्थि, स्नायु, धमनी, सन्धि-इन सब का जहां मेल होता है ;वह मर्म है। इसलिये वहां पर स्वयं प्राण स्थित रहते हैं।

वक्तव्य—सुश्रुत में पांच के सन्निपात को मर्म कहा है, यथा-"न खलुमांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिव्यतिरेकाणि मर्माणि भवन्ति; यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥" सु. शा. अ. ६।३। वहां पर धमनी का संयोग सिरा में माना है।

मर्मों के षड्विधत्व तथा एकविधत्व—

बाहुल्येन तु निर्देशः षोढैवं मर्मकल्पना।
प्राणायतनसामान्यादैक्यं वा मर्मणां मतम् ॥ ३९ ॥

मर्मों की यह छः प्रकार की कल्पना अधिकता की दृष्टि से कही है। अथवा जीवन का आश्रय होना यही एक मर्मों का लक्षण है; [इनका छः का संयोग यह लक्षण नहीं मानना]।

मांसगत मर्मों की संख्या—

मांसजानि दशेन्द्राख्यतलहृत्स्तनरोहिताः।

मांसजन्य मर्म दस हैं; इन्द्रबस्ति नामक चार; तलहृदय नामक चार; और स्तनरोहित नामक दो इस प्रकार दस हैं।

अस्थिगत मर्म—

शङ्खौ कटीकतरुणे नितम्बावंसयोः फले ॥ ४० ॥
अस्थ्न्यष्टौ—

अस्थि मर्म—आठ हैं; यथा-शङ्ख-दो; कटीकतरुण-दो; नितम्ब-दो; अंसफलक-दो, इस प्रकार आठ हैं।

स्नायुगत मर्म—

—स्नावमर्माणि त्रयोविंशतिराणयः।
कूर्चकूर्चशिरोऽपाङ्गक्षिप्रोत्क्षेपांसबस्तयः ॥ ४१ ॥

स्नायु मर्म—तेईस हैं; यथा-आणि-चार, कूर्च-चार, कूर्च-शिर-चार, अपांग-दो, क्षिप्र-चार, उत्क्षेप-दो, अंस-दो, बस्ति-एक; इस प्रकार से तेईस हैं।

धमनीगत मर्म—

गुदापस्तम्भविधुरशृङ्गाटानि नवादिशेत्।
मर्माणि धमनीस्थानि—

धमनी मर्म—नौ हैं; यथा-गुदा, अपस्तम्भ-दो, विधुर-दो, शृङ्गाटक-चार, इस प्रकार से नौ मर्म हैं।

सिरागत मर्म—

—सप्तत्रिंशत्सिराश्रयाः ॥ ४२ ॥

बृहत्यौ मातृका नीले मन्ये कृकाटिके फणौ ।
विटपे हृदयं नाभिः पार्श्वसन्धी स्तनाधरे ॥ ४३ ॥
अपालापौ स्थपन्युर्व्यश्चतस्रो लोहितानि च ।

सिरा मर्म—सैंतीस हैं; यथा-बृहती-दो, मातृका-आठ, नीला-दो, मन्या-दो, कृकाटिका-दो, फण-दो, विटप-दो, हृदय-एक, नाभि-एक, पार्श्वसन्धि-दो, स्तनमूल-दो, अपालाप-दो, स्थपनी—एक, ऊर्वी-चार, लोहिताक्ष—चार, इस प्रकार से सैंतीस मर्म हैं।

सन्धिगत मर्म—

सन्धौ विंशतिरावर्तौ मणिबन्धौ कुकुन्दरौ ॥ ४४ ॥
सीमन्ताः कूर्परौ गुल्फौ कृकाटयौ जानुनी पतिः ।

सन्धि मर्म—बीस हैं; यथा-आवर्त्त-दो, मणिबन्ध—दो, कुकुन्दर-दो, सीमन्त-पांच, कूर्पर-दो, गुल्फ-दो, कृकाटिका—दो; जानु-दो, अधिपति-एक, इस प्रकार से बीस मर्म हैं।

दूसरे आचार्यों का मत—

मांसमर्म गुदोऽन्येषां, स्नाव्नि कृकाटिके तथा ॥४५॥
विटपौ विधुराख्ये च, शृङ्गाटानि सिरासु तु ।
अपस्तम्भावपाङ्गौ च, धमनीस्थं न तैः स्मृतम्॥४६॥

अन्य आचार्यों के मत से गुदा मांस मर्म है, धमनी मर्म नहीं। कृकाटिका-मर्म उनके मत से स्नायु में आश्रित हैं, सिरा में नहीं। विटप और विधुर भी उनके मत से स्नायु में आश्रित हैं, विटप सिराश्रित और विधुर धमन्याश्रित नहीं है। उनके मत से शृङ्गाटक मर्म सिराओं में आश्रित हैं, धमनी में स्थित नहीं हैं। अपस्तम्भ और अपांग को भी आचार्यों ने सिराश्रित माना है, धमनी में स्थित नहीं माना है।

मांसादि मर्मों का व्यध लक्षण—

विद्धेऽजस्रमसृक्स्रावो मांसधावनवत्तनुः ।
पाण्डुत्वमिन्द्रियाज्ञानं मरणं चाशु मांसजे ॥४७॥

मांसज मर्म के विद्ध होने पर-निरन्तर रक्त का स्राव, मांसोदक के समान तथा निर्मल पतला स्राव, शरीर में पीलापन, चक्षु आदि इन्द्रिय से अपने विषय का ज्ञान न होना, और शीघ्र मृत्यु होती है।

शङ्खादि अस्थिमर्म के विद्ध होने का लक्षण—

मज्जान्वितोऽच्छो विच्छिन्नः स्रावो रुक् चास्थिमर्मणि।

अस्थिमर्म का वेधन होने पर-मज्जा से मिला स्वच्छ स्राव रुक रुक कर होता है; और वेदना होती है।

आण्यादि स्नायुमर्म के विद्ध होने का लक्षण—

आयामाक्षेपकस्तम्भाः स्नावजेऽभ्यधिका रुजा ॥४८॥
यानस्थानासनाशक्तिर्वैकल्यमथवाऽन्तकः ।

स्नायुमर्म का वेधन होने पर—आयाम (खिंचाव), आक्षेपक, जड़ता, अधिक वेदना, सवारी करने में, बैठने में, खड़े होने में असमर्थ; अङ्गों में विकलता (टेढ़ापन-डिफौर्मिटी), अथवा मृत्यु होती है।

धमनीमर्म के विद्ध होने का लक्षण—

रक्तं सशब्दफेनोष्णं धमनीस्थे विचेतसः ॥ ४९ ॥

धमनीमर्म का वेधन होने पर—शब्द के साथ, झाग युक्त और उष्ण रक्त निकलता है; रोगी संज्ञारहित हो जाता है।

सिरामर्म के विद्ध होने का लक्षण—

सिरामर्मव्यधे सान्द्रमजस्रं बह्वसृक्स्रवेत् ।
तत्क्षयात्तृड्भ्रमश्वासमोहहिध्माभिरन्तकः ॥ ५० ॥

सिरामर्म का वेधन होने पर—घट्ट एवं मात्रा में बहुत रक्त निरन्तर बहता है। इस रक्त के क्षय से प्यास, भ्रम, श्वास, मोह, हिक्का होने से मृत्यु हो जाती है।

सन्धिमर्म के विद्ध होने का लक्षण —

वस्तु शूकैरिवाकीर्णं रूढे च कुणिखञ्जता।
बलचेष्टाक्षयः शोषः पर्वशोफश्च सन्धिजे ॥ ५१ ॥

सन्धिमर्म का वेधन होने पर—विद्ध स्थान शूकों से भरा प्रतीत होता है; इसके भर जाने पर कुणिता (लूलापन) या खञ्जता (लंगड़ापन) होता है; बल और चेष्टा का नाश, शोष, और पर्वों में सूजन होती है।

नाभ्यादि मर्मों के विद्ध होने पर जीवितकालप्रमाण—

नाभिशङ्खाधिपापानहृच्छृङ्गाटकबस्तयः ।
अष्टौ च मातृकाः सद्यो निघ्नन्त्येकान्नविंशतिः ॥५२॥
सप्ताहः परमस्तेषां कालः कालस्य कर्षणे ।

सद्यःप्राणहरमर्म—उन्नीस हैं। यथा-नाभि-एक, शंख—दो, अधिपति-एक, अपान-एक, हृदय-एक, शृङ्गाटक-चार, बस्ति-एक, मातृका-आठ, इस प्रकार से उन्नीस मर्मों के वेधन होने पर मृत्युकाल अधिक से अधिक एक सप्ताह है।

अपस्तम्भादि मर्मों के विद्ध होने पर जीवितकालप्रमाण—

त्रयस्त्रिंशदपस्तम्भतलहृत्पार्श्वसन्धयः ॥ ५३ ॥
कटीतरुणसीमन्तस्तनमूलेन्द्रबस्तयः ।
क्षिप्रापालापबृहतीनितम्बस्तनरोहिताः ॥ ५४ ॥
कालान्तरप्राणहरा मासमासार्द्धजीविताः ।

कालान्तर प्राणहर मर्म—तैंतीस हैं। यथा-अपस्तम्भ-दो, तलहृदय-चार, पार्श्वसन्धि-दो, कटीतरुण-दो, सीमन्त-पांच, स्तनमूल-दो, इन्द्रबस्ति-चार, क्षिप्र-चार, अपालाप, बृहती, नितम्ब, स्तनरोहित-दो दो; मर्म कालान्तर में प्राणनाशक है; ये एक मास में अथवा आधे मास में प्राणों का नाश करते हैं। [संग्रह में-सौम्याग्नेयत्वात्तेषां पक्षाभ्यन्तरं कालः]।

विशल्यघ्न मर्म—

उत्क्षेपौ स्थपनी त्रीणि विशल्यघ्नानि, तत्र हि ॥५५॥
वायुर्मांसवसामज्जमस्तुलुङ्गानि शोषयन् ।
शल्यापाये विनिर्गच्छन् श्वासात्कासाच्च हन्त्यसून्॥५६॥

विशल्यघ्न मर्म-तीन हैं। उत्क्षेप-दो और स्थपनी-एक। उनमें वेधन होने पर शल्य के निकालने से वायु के निकल जाने से मांस, वसा, मज्जा, और मस्तुलुङ्ग को सुखाती हुई वायु, श्वास, कास उत्पन्न करके मार देती है।

अङ्गविकलताकर मर्म—

फणावपाङ्गौ विधुरे नीले मन्ये कृकाटिके ।

अंसांसफलकावर्तविटपोर्वीकुकुन्दराः ॥ ५७ ॥
सजानुलोहिताक्षाणिकक्षाधरकूर्चकूर्पराः ।
वैकल्यमिति चत्वारि चत्वारिंशच्च कुर्वते ॥ ५८ ॥
हरन्ति तान्यपि प्राणान् कदाचिदभिघाततः ।

वैकल्यकारक मर्म-चौवालीस हैं। फण-दो, अपांग-दो, विधुर-दो, नीला-दो, मन्या-दो, कृकाटिका-दो, अंस-दो, अंसफलक-दो, आवर्त-दो, विटप-दो, ऊर्वी-दो, कुकुन्दर-दो, जानु-दो, लोहिताक्ष-चार, आणि-चार, कक्षाधर-दो, कूर्च-चार, कूर्पर-दो इस प्रकार से ये चौवालीस मर्म विकलता करते हैं। चोट लगने पर कभी मारक भी ये हो जाते हैं।

कूर्चादि मर्मों के विद्ध होने पर कष्ट—

अष्टौ कूर्चशिरोगुल्फमणिबन्धा रुजाकराः ॥ ५९ ॥

रुजाकर मर्म आठ हैं—कूर्चशिर-चार, गुल्फ-दो, मणिबन्ध-दो इस प्रकार से आठ हैं। [अग्निवायुसोमगुणबाहुल्यात्। अग्निवायू हि विशेषेण शूलकरौ। सोमस्तु प्राणावलम्बकः', संग्रह शा. अ. ७]।

मर्मों के प्रमाण—

तेषां विटपकक्षाधृगुर्व्यः कूर्चशिरांसि च ।
द्वादशाङ्गुलमानानि—

इन मर्मों में—विटप, कक्षाधर, ऊर्वी, और कूर्चशिर-बारह अंगुल परिमाण के हैं।

—द्व्यङ्गुले मणिबन्धने ॥ ६० ॥
गुल्फौ च स्तनमूले च त्र्यङ्गुलं जानुकूर्परम् ।

मणिबन्ध में—मणिबन्ध, गुल्फ और स्तनमूल प्रत्येक दो अंगुल परिमाण के हैं।

जानु और कूर्पर प्रत्येक तीन अंगुल के हैं।

अपानबस्तिहृन्नाभिनीलाः सीमन्तमातृकाः ॥ ६१ ॥
कूर्चशृङ्गाटमन्याश्च त्रिंशदेकेन वर्जिताः ।
आत्मपाणितलोन्मानाः—

अपान, बस्ति, हृदय, नाभि, नीला, सीमन्त, मातृका, कूर्च, शृङ्गाटक और मन्या, ये उन्तीस मर्म अपनी हथेली के परिमाण के हैं।

—शेषाण्यर्द्धाङ्गुलं वदेत् ॥ ६२ ॥
पञ्चाशत्षट् च मर्माणि, तिलव्रीहिसमान्यपि ।
इष्टानि मर्माण्यन्येषाम्—

शेष छप्पन मर्म आधी अंगुलि के बराबर हैं। अन्य आचार्यों मत से तिलपरिमाण या व्रीहि के बराबर दूसरे मर्म माने हैं।

मर्मों के विद्ध होने पर मरण का प्रकार—

—चतुर्द्धोक्ताः सिरास्तु याः ॥ ६३ ॥
तर्पयन्ति वपुः कृत्स्नं ता मर्माण्याश्रितास्ततः ।
तत्क्षतात्क्षतजात्यर्थप्रवृत्तेर्धातुसङ्क्षये ॥ ६४ ॥
वृद्धश्चलो रुजस्तीव्राः प्रतनोति समीरयन् ।
तेजस्तदुद्धृतं धत्ते तृष्णाशोषमदभ्रमान् ॥ ६५ ॥
स्विन्नस्रस्तश्लथतनुं हरत्येनं ततोऽन्तकः ।

वात, पित्त, कफ और रक्त को बहाने वाली जो चार प्रकार की सिरायें कही हैं; वे मर्मों में स्थित रह कर सम्पूर्ण शरीर का पोषण करती हैं। इन सिराओं में चोट लगने से रक्त अधिक मात्रा में बहता है; और फिर धातु का नाश होने से कुपित-बढ़ी हुई वायु पित्त को बढ़ा कर तीव्र वेदना करती है। बढ़े हुए पित्त से प्यास, शोष, मद, भ्रम, पसीना, शरीर में ढीलापन, निर्बलता आ जाती है; फिर मृत्यु हो जाती है।

मर्मों के विद्ध होने पर चिकित्सा—

वर्धयेत्सन्धितो गात्रं मर्मण्यभिहते द्रुतम् ॥ ६६ ॥
छेदनात्सन्धिदेशस्य सङ्कुचन्ति सिरा यतः ।
जीवितं प्राणिनां तत्र रक्ते तिष्ठति तिष्ठति ॥ ६७ ॥

मर्म पर चोट लगने पर शरीर को तुरन्त सन्धि पर से काट देना चाहिये। सन्धिदेश से काटने पर सिरायें संकुचित हो जाती हैं, इसलिये रक्त के रुक जाने से प्राणियों का जीवन भी रुक जाता है। [रक्तं जीव इति स्थितिः, रक्त ही जीवन है]।

मर्म भिन्न स्थान के विद्ध होने पर जीवन—

सुविक्षतोऽप्यतो जीवेदमर्मणि न मर्मणि ।
प्राणघातिनि जीवेत्तु कश्चिद्वैद्यगुणेन चेत् ॥ ६८ ॥
असमग्राभिघाताच्च सोऽपि वैकल्यमश्नुते ।
तस्मात्क्षारविषाग्न्यादीन् यत्नान्मर्मसु वर्जयेत् ॥६९॥

मर्म भिन्न स्थान में बहुत चोट लगने पर भी मनुष्य जीता है; मर्म पर चोट लगने पर-प्राणघाती मर्म पर चोट लगने पर नहीं जीता। प्राणघाती मर्म पर चोट लगने से-वैद्य की कुशलता से या सम्पूर्ण रूप में चोट न लगने से यदि कभी रोगी बच भी जाता है, तो उसमें विकलता आ जाती है। इस लिये मर्मों को क्षार, विष और अग्नि आदि से प्रयत्नपूर्वक बचाना चाहिये।

मर्माहत होने पर सावधानी—

मर्माभिघातः स्वल्पोऽपि प्रायशो बाधतेतराम् ।
रोगा मर्माश्रयास्तद्वत्प्रक्रान्ता यत्नतोऽपि च ॥७०॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने मर्मविभागो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

मर्म पर लगा थोड़ा-सा भी अभिघात बहुत अधिक पीड़ा करता है। इसी प्रकार मर्म में आश्रित रोग भी यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर भी पीड़ा देते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में शारीरस्थान का मर्मविभाग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो विकृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे विकृति विज्ञानीय शारीर का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

मृत्यु से पहले रिष्ट—

पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेर्वर्षस्य जलदोदयः।
तथा भविष्यतो लिङ्गं रिष्टं मृत्योस्तथा ध्रुवम् ॥१॥
(आयुष्मति क्रियाः सर्वाः सफलाः सम्प्रयोजिताः।
भवन्ति भिषजां भूत्यै कृतज्ञ इव भूभुजि ॥ १ ॥
क्षीणायुषि कृतं कर्म व्यर्थं कृतमिवाधमे।
अयशो देहसन्देहं स्वार्थहानिं च यच्छति ॥ २ ॥
तदीदानीं गतासूनां लक्षणं सम्प्रवक्ष्यते।
विकृतिः प्रकृतेः प्राज्ञैः प्रदिष्टा रिष्टसंज्ञया ॥ ३ ॥)

आने वाले फल का जैसे फूल; होने वाली अग्नि का जैसे धुंवा; बरसने वाली वर्षा का जैसे बादलों का घिरना लक्षण होता है; उसी प्रकार होने वाली मृत्यु का रिष्टलक्षण निश्चित है।

वक्तव्य—रिष्ट-अवश्यम्भावी मृत्यु का चिह्न; रिष्ट की छाया रूप-लक्षण, मृत्यु का निश्चित चिह्न नहीं। इसीसे कहा है—"न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणादृते। मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्ट पुरःसरम् ॥ ये रिष्ट नियत और अनियत भेद से दो प्रकार के हैं। चक्रपाणि ने अनियत भेद का खण्डन किया है।

(आयुष्मान् रोगी में भली प्रकार से प्रयुक्त की हुई सब क्रियायें सफल होती हैं। वैद्य के कल्याण के लिये होती हैं, जैसे कि कृतज्ञ राजा के लिये कार्य सफल होते हैं। क्षीण आयु वाले व्यक्ति में किये सब कर्म व्यर्थ होते हैं, जैसे अधम पुरुष में किये कर्म—अपवाद, निन्दा, मृत्यु का भय और स्वार्थ की हानि करते हैं। इसलिये अब मरने वालों के लक्षण कहे जाते हैं। बुद्धिमानों ने प्रकृति की विकृति को 'रिष्ट संज्ञा' से कहा है)।

रिष्ट तथा अरिष्ट का ज्ञान—

अरिष्टं नास्ति मरणं दृष्टरिष्टं च जीवितम्।
अरिष्टे रिष्टविज्ञानं न च रिष्टेऽप्यनैपुणात् ॥ २ ॥

जिस मृत्यु से पूर्व रिष्टलक्षण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसी मृत्यु नहीं देखी जाती। तथा जिसमें रिष्टलक्षण दिखाई देते हैं; उसको जीता भी नहीं देखा जाता। अर्थात् सब मृत्युओं में रिष्टलक्षण होते हैं, और रिष्टलक्षण दीखने से रोगी फिर जीता नहीं रहता।

अकुशलता के कारण अरिष्ट में (जो रिष्ट नहीं है, उसमें) रिष्ट का ज्ञान, और रिष्ट में अरिष्ट का ज्ञान होता है।

वक्तव्य—अधूम बाष्प में धूम का ज्ञान अज्ञान से होता है। सुश्रुत—"ध्रुवं हि रिष्टे मरणं ब्राह्मणैस्तत् किलामलैः। रसायनतपोजानतत्परैर्वा निवार्यते ॥ सु० अ० २८।६।

कृष्णात्रेय के मत से रिष्ट का द्वैविध्य—

केचित्तु तद्द्विधेत्याहुः स्थाय्यस्थायिविभेदतः।

कई आचार्य रिष्टलक्षणों को स्थायी और अस्थायी भेद से दो प्रकार का मानते हैं।

अस्थायी रिष्ट से मरणाभाव—

दोषाणामपि बाहुल्याद्रिष्टाभासः समुद्भवेत् ॥ ३ ॥
स दोषाणां शमे शाम्येत्स्थाय्यवश्यं तु मृत्यवे।

दोषों की अधिकता से रिष्ट का आभास उत्पन्न हो जाता है। यह आभास दोषों के शान्त होने पर शान्त हो जाता है। स्थायी रिष्टलक्षण निश्चित मृत्यु के लिये होते हैं।

रिष्ट का लक्षण—

रूपेन्द्रियस्वरच्छायाप्रतिच्छायाक्रियादिषु ॥ ४ ॥
अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः।
विकृतिर्या समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत् ॥ ५ ॥

रूप, इन्द्रिय, छाया, प्रतिच्छाया और क्रिया आदि में तथा अन्य भी स्वाभाविक भावों में बिना कारण के जो विकृति होती है; उसे संक्षेप में रिष्ट जानना चाहिए।

केशों तथा रोमों में रिष्ट के चिह्न—

केशरोम निरभ्यक्तं यस्याभ्यक्तमिवेक्ष्यते।

जिस व्यक्ति के शिर के बाल और रोम तैल के अभ्यंग के बिना भी तैलभ्यंग किये-से दीखते हैं; यह रूपविकृति है।

नेत्रों में रिष्ट के चिह्न—

यस्यात्यर्थं चले नेत्रे स्तब्धान्तर्गतनिर्गते ॥ ६ ॥
जिह्मे विस्तृतसंक्षिप्ते संक्षिप्तविनतभ्रुणी।
उद्भ्रान्तदर्शने हीनदर्शने नकुलोपमे ॥ ७ ॥
कपोताभे अलाताभे स्रुते लुलितपक्ष्मणी।

जिस रोगी के नेत्र अतिशय इधर-उधर घूमते हों; स्तब्ध हों, या अन्दर को घुसे हों; या बाहर को निकल आये हों; कुटिल हों, फैले हुए हों, या संकुचित हों; जिसके भ्रू अतिशय सिकुड़े और झुके हुए हों, जिसकी दृष्टि विभ्रान्त हो, अल्पदृष्टि या हीनदृष्टि हों; नेवले के समान आंख हों; कबूतर के समान आंख हों; लाल-सुर्ख आंख हों; आंसू जिनसे बहते हों; जिसके आंखों की पलकें कांपती रहती हों—यह नेत्र इन्द्रिय की विकृति है।

वक्तव्य—नकुलान्धदृष्टि, और कपोतदृष्टि, रात्र्यन्ध, दिवान्धरूपी रोग भी हैं।

नासिका में रिष्ट के चिह्न—

नासिकाऽत्यर्थविवृता संवृता पिटिकाचिता ॥ ८ ॥
उच्छूना स्फुटिता म्लाना—

जिसकी नाक विना कारण के ही अतिशय विस्तृत; अतिशय संवृत्त (बन्द); पिडिकाओं से भरी; ऊपर शाथयुक्त; स्फुटित और म्लान हो, यह नासिका की इन्द्रियविकृति है।

ओष्ठ में रिष्ट के चिह्न—

—यस्यौष्ठौ यात्यधोऽधरः।
ऊर्ध्वं द्वितीयः, स्यातां वा पक्वजम्बूनिभावुभौ ॥९॥

जिसका निचला ओठ नीचे लटक जाता है; ऊपर का ओठ ऊपर चला जाता है; अथवा जिसके दोनों ओठ पके हुए जामुन की भांति हो जाते हैं, यह ओष्ठ की विकृति है।

दाँतों में रिष्ट के चिह्न

दन्ताः सशर्कराः श्यावास्ताम्राः पुष्पितपङ्किताः।
सहसैव पतेयुर्वा—

जिसके दाँत शर्करायुक्त, श्याववर्ण, ताम्रवर्ण, पुष्प(श्वेत

दाग)युक्त या कीचड़ (मैल), से भरे हों अथवा अचानक ही गिर पड़ते हैं; यह दाँत की विकृति है।

जीभ में रिष्ट के चिह्न—

—जिह्वा जिह्वा विसर्पिणी ॥ १० ॥

शूना शुष्का गुरुः श्यावा लिप्ता सुप्ता सकण्टका।

जिसकी जिह्वा कुटिल, कारण के बिना ही चपलपाती हो, शोथयुक्त हो, शुष्क हो, भारी हो, श्याव वर्ण हो, मैल से लिप्त, संज्ञा शुन्य या कांटों से व्याप्त हो; यह जिह्वाविकृति है।

ग्रीवा में रिष्ट के चिह्न—

शिरः शिरोधरा वोढुं पृष्ठं वा भारमात्मनः ॥ ११ ॥

हनू वा पिण्डमास्यस्थं शक्नुवन्ति न यस्य च।

जिसकी ग्रीवा शिर का और पीठ अपना भार न उठा सकें; अथवा जिसका हनु मुख में रक्खे ग्रास को निगल न सके; ये तीनों ग्रीवादि की विकृति हैं।

अङ्गों का अकारण भारीपन आदि रिष्ट के चिह्न—

यस्यानिमित्तमङ्गानि गुरूण्यति लघूनि वा ॥ १२ ॥

जिसके अंग विना कारण के ही अतिभारी या अतिशय हल्के हो जाते हैं; यह अङ्गविकृति हैं।

छिद्रों से रक्तनिर्गमन रिष्ट के चिह्न—

विषदोषाद्विना यस्य खेभ्यो रक्तं प्रवर्तते।

विना विषदोष के जिसके रोमकूपों से या छिद्रों से रक्त बहता हो, यह छिद्रविकृति है।

शिश्न तथा अण्डकोशों में रिष्ट के चिह्न—

उत्क्षिप्तं मेहनं यस्य वृषणावतिनिःसृतौ ॥ १३ ॥

अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात् सर्वे ते कालचोदिताः।

जिसका मेहन अतिशय ऊपर चढ़ गया हो, या जिसके वृषण अतिशय बाहर आ गये हों; अथवा इससे विपरीत हों अर्थात् वृषण ऊपर चढ़ गये हों और मेहन बाहर आ गया हो; ये शिश्नादि की विकृति हैं।

ये सब मृत्यु से प्रेरित हैं—मरने वाले हैं। [समय की मर्यादा-एक साल; वर्ष के पीछे जातरिष्ट बचता है।]

ललाटादि में रिष्ट के चिह्न—

यस्यापूर्वाः सिरालेखा बालेन्द्वाकृतयोऽपि वा ॥१४॥

ललाटे बस्तिशीर्षे वा षण्मासान्न स जीवति।

जिस पुरुष के माथे में या बस्ति के शिर पर बिना कारण के नई सिराराजी दिखाई देती है; अथवा दूज के चांद-सा कुटिल आकार दीखता है, वह पुरुष छः मास भी नहीं जीता।

शरीर में रिष्ट का चिह्न—

पद्मिनीपत्रवत्तोयं शरीरे यस्य देहिनः ॥ १५ ॥

प्लवते प्लवमानस्य षण्मासास्तस्य जीवितम्।

जिस पुरुष के स्नान करते समय जल कमलपत्र के समान शरीर का स्पर्श नहीं करता; वह छः मास नहीं जीता।

सिराओं तथा रोमकूपों में रिष्ट के चिह्न—

हरिताभाः सिरा यस्य रोमकूपाश्च संवृताः ॥ १६ ॥

सोऽम्लाभिलाषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्नुते।

जिस रोगी की सिरायें हरी कान्ति की हो गई हों, और रोमकूप बन्द हों; अम्ल को चाहने वाला वह व्यक्ति पित्त से मृत्यु पाता है।

शिर तथा मुख में रिष्ट का चिह्न—

यस्य गोमयचूर्णाभं चूर्णं मूर्ध्नि मुखेऽपि वा ॥ १७ ॥

सस्नेहं, मूर्ध्नि धूमो वा, मासान्तं तस्य जीवितम् ॥

जिस रोगी के सिर पर या मुख पर स्नेह लगाने पर गोबर के चूर्ण की भाँति चूर्ण (रूक्ष) हो जाता है; अथवा शिर पर धूम होता है; वह एक मास तक जीता है।

सिर तथा भ्रूद्वय में रिष्ट का चिह्न—

मूर्ध्नि भ्रुवोर्वा कुर्वन्ति सीमन्तावर्तका नवाः ॥ १८ ॥

मृत्युं स्वस्थस्य षड्रात्रात्त्रिरात्रादातुरस्य तु।

जिस स्वस्थ पुरुष के शिर में या भ्रुवों पर सीमन्त नये आवर्त्त उत्पन्न कर देते हैं; वह छः रात तक जीता है, और रोगी तीन रात जीता है।

जिह्वादि में रिष्ट का चिह्न—

जिह्वा श्यावा मुखं पूति सव्यमक्षि निमज्जति ॥१९॥

खगा वा मूर्ध्नि लीयन्ते यस्य तं परिवर्जयेत्।

जिसकी जीभ काली पड़ गई, मुख से दुर्गन्ध, वाम आंख अन्दर को बैठ गई, अथवा पक्षी शिर पर बैठते हों, वह नहीं बचता; उसकी चिकित्सा न करें।

वक्षःस्थल में रिष्ट का चिह्न—

यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वं शुष्यत्युरो भृशम् ॥२०॥

आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु सोऽर्धमासं न जीवति।

जिस पुरुष के स्नान करके चन्दन आदि का लेपन करने पर सब अङ्गों में सब से प्रथम छाती अधिकतः सूखती है; वह पन्द्रह दिन नहीं जीता।

रिष्ट का आकस्मिक चिह्न—

अकस्माद्युगपद्गात्रे वर्णौ प्राकृतवैकृतौ ॥ २१ ॥

तथैवोपचयग्लानिरौक्ष्यस्नेहादि मृत्यवे।

विना कारण जिसके शरीर पर एक साथ (एक समय में) प्राकृत और वैकृतवर्ण; उपचय और अनुपचय; ग्लानि और हर्ष; रूक्षता और स्नेहता आदि हों, वह मृत्यु के लिये है।

अङ्गुलि आदि में रिष्ट का चिह्न—

यस्य स्फुटेयुरङ्गुल्यो नाकृष्टा न स जीवति ॥ २२ ॥

क्षवकासादिषु तथा यस्यापूर्वो ध्वनिर्भवेत्।

ह्रस्वो दीर्घोऽति वोच्छ्वासः पूतिः सुरभिरेव वा ॥२३॥

खींचने पर या चटकाने पर जिसकी अंगुलियां न चटके वह नहीं बचता। छींक, कास आदि में जिसकी अपूर्व ध्वनि (पहले नहीं सुनी गई) होती है; वह नहीं बचता। या जिसका उच्छ्वास बहुत छोटा अथवा बहुत लम्बा या दुर्गन्धित या सुगन्धित होता है; वह नहीं जीता।

शरीर में गन्ध होना रिष्ट का चिह्न—

आप्लुतानाप्लुते काये यस्य गन्धोऽतिमानुषः।

मलवस्त्रव्रणाद्यो वा वर्षान्तं तस्य जीवितम् ॥ २४ ॥

स्नान करने पर या स्नान न करने पर जिस मनुष्य में कोई दैवी सुगन्ध या दुर्गन्ध रहती है; अथवा मल, वस्त्र और व्रण आदि में कोई अमानुषीय गन्ध रहे, वह एक वर्ष तक ही जीता है।

मक्खी आदि रिष्ट के चिह्न—

भजन्ते ऽस्थङ्गसौरस्याद्यं यूकामक्षिकादयः।
त्यजन्ति वा ऽतिवैरस्यात्सो ऽपि वर्षं न जीवति ॥२५॥

सुन्दर रस के कारण जिसके अङ्गों पर जूँ, मक्खी आदि पहुँचती हैं; अथवा अतिविरसता के कारण जिसके अंगों को छोड़ देती हैं; वह भी एक वर्ष नहीं जीता।

शारीरिक शैत्य आदि रिष्ट के चिह्न—

सततोष्मसु गात्रेषु शैत्यं यस्योपलक्ष्यते।
शीतेषु भृशमौष्ण्यं वा स्वेदः स्तम्भो ऽप्यहेतुकः॥२६॥

निरन्तर उष्ण रहने वाले अंगों में जिसमें शीतलता का अनुभव होता हो; और जो अंग सदा शीत रहते हों, उनमें बिना कारण के अतिशय उष्णिमा रहे, वह भी एक साल नहीं जीता। इसी प्रकार बिना कारण के स्वेद होना, या न होना अथवा स्तम्भ होना, इन लक्षणों में भी एक साल नहीं जीता।

पिटिकादि रिष्ट के चिह्न—

यो जातशीतपिटिकः शीताङ्गो वा विदह्यते।
उष्णद्वेषी च शीतार्तः स प्रेताधिपगोचरः ॥ २७ ॥

कफ के कारण शीतपिटिका से आक्रान्त अथवा शीतल अंग होने पर भी जिसको जलन अनुभव होता है; तथा जो उष्ण से द्वेष करता है; वह शीत से पीड़ित व्यक्ति प्रेत के स्वामी (यम) के पास जाता है।

हृदयादि में दाहादि रिष्ट का चिह्न—

उरस्यूष्मा भवेद्यस्य जठरे चातिशीतता।
भिन्नं पुरीषं तृष्णा च यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ २८ ॥
मूत्रं पुरीषं निष्ठ्यूतं शुक्रं वाऽप्सु निमज्जति।
निष्ठ्यूतं बहुवर्णं वा यस्य मासात्स नश्यति ॥२९॥

जिस मनुष्य की छाती में उष्णता और उदर में अतिशीतलता हो, मल पतला तथा प्यास रहती हो, वह प्रेत अर्थात् मृतक के समान है।

जिसका मूत्र, मल, थूक और शुक्र पानी में डूब जाता है; अथवा थूक बहुत रंगों वाला होता है; वह एक मास में नष्ट हो जाता है।

प्रतिकूल ज्ञान रिष्ट का चिह्न—

घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव यो घनम्।
अमूर्तमिव मूर्तं च मूर्तं चामूर्तवत्स्थितम् ॥ ३० ॥
तेजस्व्यतेजस्तद्वच्च शुक्लं कृष्णमसच्च सत्।
अनेत्ररोगश्चन्द्रं च बहुरूपमलाञ्छनम् ॥ ३१ ॥
जाग्रद्रक्षांसि गन्धर्वान् प्रेतानन्यांश्च तद्विधान्।
रूपं व्याकृति तत्तच्च यः पश्यति स नश्यति ॥ ३२ ॥

जो मनुष्य आकाश को घन रूपवाला और घनवस्तु को आकाश की भांति; अमूर्त को मूर्त की तरह और मूर्त को अमूर्त की भांति; तेज को तेज से रहित, इसी प्रकार अतेजस को तेज से युक्त; श्वेत को काला, काले को श्वेत; असत् को सत्, और सत् को असत्; बिना नेत्ररोग के चन्द्रमा को बहुत रूप वाला और दाग रहित देखता है; जागता हुआ भी राक्षस, गन्धर्व, प्रेत या अन्य इस प्रकार के मनुष्यों को देखता है; तथा जो दूषित आकृति वाले रूप को देखता है; या अनेक रूप देखता है; वह नष्ट हो जाता है।

अरुन्धती आदि को न देखना रिष्ट का चिह्न—

सप्तर्षीणां समोपस्थां यो न पश्यत्यरुन्धतीम्।
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा स न पश्यति तां समाम् ॥ ३३ ॥

सप्तर्षियों के पास में स्थित अरुन्धती को जो नहीं देखता, अथवा आकाशगंगा को और ध्रुव को नहीं देखता; वह एक साल में मर जाता है।

कान में विकार आदि रिष्ट के चिह्न—

मेघतोयौघनिर्घोषवीणापणववेणुजान्।
शृणोत्यन्यांश्च यः शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥३४॥
निष्पीड्य कर्णौ शृणुयान्न यो धुकधुकास्वनम्।
तद्वद्गन्धरसस्पर्शान् मन्यते या विपर्ययात् ॥ ३५ ॥
सर्वशो वा न यो, यश्च दीपगन्धं न जिघ्रति।
विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्यायाविधिना रसाः॥३६॥
यः पांसुनेव कीर्णाङ्गो योऽङ्गे घातं न वेत्ति वा।
अन्तरेण तपस्तीव्रं योगं वा विधिपूर्वकम् ॥ ३७ ॥
जानात्यतीन्द्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत्।

श्रोत्रेन्द्रिय की विकृति—जो मनुष्य बादल, पानी का शब्द; वीणा, पणव, या वेणुजन्य शब्दों को तथा दूसरे शब्दों को न होने पर भी सुनता है; अथवा होने पर भी नहीं सुनता; तथा कानों को बन्द करके जो धुक् धुक् शब्द को नहीं सुनता; इसी प्रकार जो गन्ध, रस और स्पर्श का विपरीत रूप में अनुभव करता है; अथवा बिलकुल अनुभव नहीं करता; और जो दीपक की गन्ध को नहीं सूंघता; तथा विधिपूर्वक दिये रस जिसमें रोग उत्पन्न करते हैं; और अविधिपूर्वक दिये रस स्वास्थ्य देते हैं; जो मनुष्य अंगों को धूल से भरा मानता है; अथवा अंग पर लगी चोट को नहीं जानता; जो मनुष्य बिना तीव्र तप किये या बिना विधिपूर्वक योग किये अतीन्द्रिय विषय को जानता है; उसको मृत्यु जाननी चाहिये।

स्वर में विकारादि रिष्ट के चिह्न—

हीनो दीनः स्वरोऽव्यक्तो यस्य स्याद्गद्गदोऽपि वा ॥३८
सहसा यो विमुह्येद्वा विवक्षुर्न स जीवति।
स्वरस्य दुर्बलीभावं हानिं च बलवर्णयोः ॥ ३९ ॥
रोगवृद्धिमयुक्त्या च दृष्ट्वा मरणमादिशेत्।
अपस्वरं भाषमाणं प्राप्तं मरणमात्मनः ॥ ४० ॥
श्रोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवर्जयेत्।

स्वरविकृति—जिसका स्वर विना कारण के हीन, दीन, अव्यक्त अथवा मर्राया हुआ होता है; अथवा जो बोलने की इच्छा होने पर सहसा बोल नहीं सकता, वह नहीं जीता।

विना कारण के स्वर की निर्बलता; बल एवं वर्ण की हानि और अकारण रोग की वृद्धि देखकर मृत्यु कहनी चाहिये।

स्वाभाविक स्वर से भिन्न अर्थात् हीन स्वर में जो मनुष्य अपनी मृत्यु को कहता है; उसको तथा इस शब्द को सुनने वाले रोगी को वैद्य दूर से छोड़ देवे।

छायाविपर्यय रिष्ट का चिह्न—

संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयाऽपि वा ॥ ४१ ॥
छाया विवर्तते यस्य स्वप्नेऽपि प्रेत एव सः।

आकृति में, परिमाण में, वर्ण में अथवा कान्ति में जिसकी छाया बदल जाती है; वह स्वप्न में भी प्रेत ही है; (जागने पर तो है ही)।

छाया की द्विविधता—

आतपादर्शतोयादौ या संस्थानप्रमाणतः ॥ ४२ ॥
छायाऽङ्गात्सम्भवत्युक्ता प्रतिच्छायेति सा पुनः।
वर्णप्रभाश्रया या तु सा छायैव शरीरगा ॥ ४३ ॥

छाया दो प्रकार की है—धूप, शीशा और जल आदि में आकार एवं परिमाण के अनुकूल अंगों की जो छाया होती है; उसे प्रतिच्छाया कहते हैं। और जो शरीर में ही रहती है, प्रभा और वर्ण जिसके आश्रित रहते हैं; वह छाया है।

प्रतिच्छायाविकार रिष्ट का चिह्न—

भवेद्यस्य प्रतिच्छाया छिन्ना भिन्नाऽधिकाऽऽकुला।
विशिरा द्विशिरा जिह्मा विकृता यदि वाऽन्यथा॥४४॥
तं समाप्तायुषं विद्यान्न चेल्लक्ष्यनिमित्तजा।
प्रतिच्छायामयी यस्य न चाक्ष्णीक्ष्येत कन्यका ॥४५॥

जिस पुरुष की प्रतिच्छाया (प्रतिबिम्ब) छिन्न, भिन्न, अधिक, अनिश्चित-अस्थिर, शिर से रहित, दो शिर वाली, कुटिल, विकृत अथवा अन्यरूप में दिखाई दे, उसकी आयु समाप्त हुई जानना चाहिये; बशर्ते यह प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष कारण से उत्पन्न न हुआ हो। जिस रोगी की आंखों में प्रतिबिम्ब कुमारिका (पुतली दीखने वाला प्रतिबिम्ब) नहीं दिखाई दे, उसकी भी आयु समाप्त हुई जाने।

महाभूतों की छाया का पृथक् २ स्वरूप—

खादीनां पञ्च पञ्चानां छाया विविधलक्षणाः।
नाभसी निर्मलाऽऽनीला सस्नेहा सप्रभेव च ॥४६॥
वातादरजोऽरुणा श्यावा भस्मरूक्षा हतप्रभा।
विशुद्धरक्ता त्वाग्नेयी दीप्ताभा दर्शनप्रिया ॥ ४७ ॥
शुद्धवैदूर्यविमला सुस्निग्धा तोयजा सुखा।
स्थिरा स्निग्धा घना शुद्धा श्यामा श्वेता च पार्थिवी॥४८

आकाश आदि पञ्च महाभूतों की पांच छाया भिन्न भिन्न लक्षणों की होती हैं। यथा—आकाश की छाया—निर्मल, थोड़ी नील वर्ण, ईषत्स्निग्ध, शोभा-प्रभा से युक्त होती है। वायु की छाया—धूलि से लिप्त की भांति, अरुण, श्याव वर्ण, भस्म के समान रूक्ष, नष्टकान्ति होती है। अग्नि की छाया—विशुद्ध रक्त के समान लाल, दीप्तवर्ण, देखने में सुख देने वाली होती है। जल की छाया—निर्मल, वैडूर्य के समान विमल, अतिस्निग्ध, और आरोग्य देने वाली है। पृथ्वी की छाया—स्थिर (अचल), स्निग्ध वर्ण, घन, निर्मल, श्याम और श्वेत होती है।

महाभूतों की छाया के पृथक् २ गुण—

वायवी रोगमरणक्लेशायान्याः सुखोदयाः।

वायु की छाया—रोग, मृत्यु और क्लेश के लिये होती है और शेष चार छाया सुख देने वाली हैं।

प्रभा के सात प्रकार तथा शुभाशुभत्व—

प्रभोक्ता तैजसी सर्वा, सा तु सप्तविधा स्मृता ॥४९॥
रक्ता पीता सिता श्यावा हरिता पाण्डुराऽसिता।
तासां याः स्युर्विकासिन्यः स्निग्धाश्च विमलाश्च याः ५०
ताः शुभाः, मलिना रूक्षाः सङ्क्षिप्ताश्चाशुभोदयाः।

अग्निजन्य सब प्रभा सात प्रकार की गई कही हैं। यथा— लाल, पीली, श्वेत, श्याव, हरित, पाण्डुर और काली।

इनमें से जो प्रभा फैलने वाली, स्निग्ध और विमल होती हैं; वे शुभ हैं और जो मलिन, रूक्ष, छोटी होने वाली होती हैं, वे अशुभ हैं।

छाया तथा प्रभा के भेद तथा लक्षण—

वर्णमाक्रामति च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी ॥ ५१ ॥
आसन्ने लक्ष्यते छाया विकृष्टे भा प्रकाशते।

छाया रक्त आदि वर्णों का उल्लंघन कर जाती है, और प्रभा लाल आदि वर्णों को प्रकाशित करती है।

छाया पास से दिखाई देती है और प्रभा-कान्ति दूर से ही चमकती है।

उन की व्यापकता तथा शुभाशुभत्व—

नाच्छायो नाप्रभः कश्चिद्विशेषाश्चिह्नयन्ति तु ॥५२॥
नृणां शुभाशुभोत्पत्तिं काले छायासमाश्रयाः।

कोई भी मनुष्य विना छाया के या विना प्रभा के नहीं है, परन्तु शुभ अशुभ उत्पन्न होने के समय इनमें छाया के आश्रित विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

रिष्ट के अन्य चिह्न—

निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिसर्पति ॥ ५३ ॥
हीयते बलतः शश्वद्योऽन्नमश्नन् हितं बहु।
योऽल्पाशी बहुविण्मूत्रो बह्वाशी चाल्पमूत्रविट्॥५४॥
यो वाऽल्पाशी कफेनार्तो दीर्घं श्वसिति चेष्टते।
दीर्घमुच्छ्वस्य यो ह्रस्वं निःश्वस्य परिताम्यति ॥५५॥
ह्रस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्धं स्पन्दते भृशम्।
शिरो विक्षिपते कृच्छ्राद्योऽञ्चयित्वा प्रपाणिकौ ॥५६॥
यो ललाटात्स्रुतस्वेदः श्लथसन्धानबन्धनः।
उत्थाप्यमानः सम्मुह्येद्यो बली दुर्बलोऽपि वा ॥५७॥
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ विकरोति च।
शयनासनकुड्यादेर्योऽसदेव जिघृक्षति ॥ ५८ ॥
अहास्यहासी सम्मुह्यन् यो लेढि दशनच्छदौ।

हस्तरोष्ठं परिलिहन् फूत्कारांश्च करोति यः ॥ ५९ ॥
यमभिद्रवति च्छाया कृष्णा पीताऽरुणाऽपि वा ।
भिषग्भेषजपानान्नगुरुमित्रद्विषश्च ये ॥ ६० ॥
वशगाः सर्व एवैते विज्ञेयाः समवर्तिनः ।

जो मनुष्य पैरों को भूमि पर रगड़ता हुआ सा, कन्धों को गिरा कर चलता है, और हितकारी मात्रा में बहुत खाते हुए भी बल में निरन्तर घटता जाता है; थोड़ा खाने पर भी मल-मूत्र बहुत आते हों या बहुत खाने पर भी मलमूत्र थोड़े आते हों; अथवा थोड़ा खाने पर भी कफ से पीड़ित हो कर लम्बा श्वास लेता है, और हाथ पैर (श्वास के लिये) मारता है; जो लम्बा उच्छ्वास निकाल कर पीछे से छोटा निःश्वास अन्दर लेकर दुःख अनुभव करता है; और जो थोड़ी वायु बाहर नाक से निकालता है; विषम रूप में अतिशय से जिसकी नाड़ियों में स्पन्दन होता हो; जो प्रबाहु को सिकोड़ कर कठिनाई से शिर को घुमाता है; जिसके ललाट से पसीना बहता हो, सन्धि, बन्ध शिथिल हों; और जो बलवान् या दुर्बल खड़े करने पर भी मूर्च्छित हो जाता है; जो चित्त-पीठ के बल सोता है और पांवो को विरूप रखता है; बिस्तर-आसन या दिवार पर न होने वाली वस्तु को पकड़ना चाहता है; अस्थान पर हंसने वाला-मूर्च्छित होने पर ओठों को चाटता है; जो ऊपर के ओठ को चाटता हुआ फूत्कार करता है; जिसकी ओर काली, पीली या लाल वर्ण की छाया दौड़ती हो; और जो वैद्य-औषध-पेय-भोजन-गुरु-मित्र से द्वेष करते हों इन सब को यम का वशीभूत हुआ जानना । [समवर्ती-यम, समे वर्त्तते रागद्वेषौ हित्वा—समवर्त्ती] ।

शीतल गर्दन में स्वेदादि रिष्ट का चिह्न—

(ग्रीवाललाटहृदयं यस्य स्विद्यति शीतलम् ॥६१॥
उष्णोऽपरः प्रदेशश्च शरणं तस्य देवताः ।)
[पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरादिष्वतिमात्रया ।
यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्ज्वरपुरःसरः ॥ १ ॥]

(जिसके ग्रीवा, ललाट और हृदय शीतल होनेपर पसीने से युक्त हों और दूसरे अङ्ग गरम हों; उसकी रक्षा देवता ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं)।

[जिस में ज्वर आदि रोगों में सब पूर्वरूप अतिमात्रा में प्रविष्ट होते हैं; इसमें ज्वर को आगे करके मृत्यु घुसती है] ।

दृष्टिमन्दता आदि रिष्ट के चिह्न—

योऽणुज्योतिरनेकाग्रो दुश्छायो दुर्मनाः सदा ॥६२॥
बलिं बलिभृतो यस्य प्रणीतं नोपभुञ्जते ।
निर्निमित्तं च यो मेधां शोभामुपचयं श्रियम् ॥६३॥
प्राप्नोत्यतो वा विभ्रंशं स प्राप्नोति यमक्षयम् ।

जिसकी दृष्टि—प्रकाश स्वल्प (थोड़ा) हो ; व्याकुल मन, विच्छिन्न कान्ति, निरन्तर शोकाक्रान्त मन हो, जिसकी दी हुई बलि को कौएं आदि नहीं खावें; विना कारण के ही जिस में मेधा, शोभा, पुष्टि और लक्ष्मी आ जाती; अथवा मेधा, शोभा आदि बिना कारण के नष्ट हो जाती हों, वह मर जाता है ।

प्रकृतिविपर्यय रिष्ट का चिह्न—

गुणदोषमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ ६४ ॥
यात्यन्यथात्वं प्रकृतिः षण्मासान्न स जीवति ।

जिस स्वस्थ या रोगी पुरुष की सत्त्वादि गुणमयी तथा वातादि दोषमयी प्रकृति बदल जाती है; वह छः मास से अधिक नहीं जीता ।

भक्ति आदि का अभाव रिष्ट का चिह्न—

भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिर्बलमहेतुकम् ॥६५॥
षडेतानि निवर्तन्ते षड्भिर्मासैर्मरिष्यतः ।

छः मास में मरने वाले मनुष्य की भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि और बल विना कारण के ये छः जब नष्ट हो जाते हैं; तब रिष्ट जानना चाहिये । [एक या दो के नष्ट होने से रिष्ट नहीं होता] ।

मत्त के समान गति आदि रिष्ट का चिह्न—

मत्तवद्गतिवाक्कम्पमोहा मासान्मरिष्यतः ॥ ६६ ॥

जिसको एक मास में मरना होता है; उसकी गति, वाणी, कम्प और मोह मत्त की भांति हो जाते हैं ।

केशलुञ्चन का अज्ञानादि रिष्ट का चिह्न—

नश्यत्यजानन् षडहात्केशलुञ्चनवेदनाम् ।
न याति यस्य चाहारः कण्ठं कण्ठामयादृते ॥ ६७ ॥
प्रेष्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीर्यते ।
यस्य निद्रा भवेन्नित्या नैव वा न स जीवति ॥६८॥

बिना कारण के जो केशों के उखाड़ने की वेदना का अनुभव नहीं करता; और गले के रोग के विना भोजन गले के नीचे नहीं जाता, वे दोनों छः दिन में मर जाते हैं

जिसके भृत्य विपरीत हो जाते हैं; उसे प्रेत की आकृति वाला मरा कहते हैं । जिसको निरन्तर निद्रा आती हो, अथवा बिलकुल न आती हो; वह नहीं जीता ।

बाष्पद्वार का बंद होना आदि रिष्ट का लक्षण—

वक्त्रमापूर्यतेऽश्रूणां स्विद्यतश्चरणौ भृशम् ।
चक्षुश्चाकुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः ॥ ६९ ॥

मरने वाले मनुष्य की आंसुओं का मुख भर जाता है; अथवा पैरों पर बहुत पसीना आता है; या आंखों में आकुलता रहती है ।

रुचिपरिवर्तन रिष्ट का चिह्न—

यैः पुरा रमते भावैररतिस्तैर्न जीवति ।

जो पदार्थ पहले सुखकारक अनुभव होते थे, उनसे ही दुःख वैराग हो जावे, तो वह नहीं बचता ।

सहसा विकारोत्पत्ति रिष्ट का चिह्न—

सहसा जायते यस्य विकारः सर्वलक्षणः ॥ ७० ॥
निवर्तते वा सहसा, सहसा स विनश्यति ।

जिस रोगी में रोग एकदम से सम्पूर्ण लक्षणों का हो जाता है; अथवा रोग सहसा हट जाता है; वह एकदम से मर जाता है ।

तीव्र ज्वरादि रिष्ट का लक्षण—

ज्वरो निहन्ति बलवान् गम्भीरो दैर्घरात्रिकः ॥७१॥

सप्रलापभ्रमश्वासः क्षीणं शूनं हतानलम्।
अक्षामं सक्तवचनं रक्ताक्षं हृदि शूलिनम् ॥ ७२ ॥
संशुष्ककासः पूर्वाह्णे योऽपराह्णेऽपि वा भवेत्।
बलमांसविहीनस्य श्लेष्मकाससमन्वितः ॥ ७३ ॥

जिस पुरुष में हेतु आदि लक्षणों से बलवान्, गम्भीर (सब धातुओं के अन्दर छिपा); देर से चला आने वाला; प्रलाप, भ्रम, श्वास से युक्त; धातुक्षययुक्त; शोथयुक्त, ज्वर जिसकी अग्नि नष्ट होगई है, जो बलवान् है, जिसकी आवाज न निकलती हो, जो लाल आंखों वाला और हृदयशूल वाला है, ऐसे रोगी को मार देता है। जिस ज्वर के साथ पूर्वाह्न में या अपराह्न में शुष्क कास होता हो; तथा श्लेष्म-कास युक्त जिस रोगी का बल और मांस नष्ट हो गया हो, उसे भी ज्वर मार देता है। ये तीन रिष्ट हैं।

रक्त-पित्त का विकार रिष्ट का चिह्न—

रक्तपित्तं भृशं रक्तं कृष्णमिन्द्रधनुष्प्रभम्।
ताम्रहारिद्रहरितं रूपं रक्तं प्रदर्शयेत् ॥ ७४ ॥
रोमकूपप्रविसृतं कण्ठास्यहृदये सजत्।
वाससोऽरञ्जनं पूति वेगवच्चाति भूरि च ॥ ७५ ॥
वृद्धं पाण्डुज्वरच्छर्दिकासशोफातिसारिणम्।

रक्तपित्त का रिष्ट—रोगी का जो रक्तपित्त बहुत लाल, काला, इन्द्रधनुष की कान्ति का (नानावर्ण का); जिसमें-ताम्र, हारिद्र या हरित या लाल रूप दिखाई देवे; जो रोमकूपों से बहने वाला रक्त कण्ठ, मुख और हृदय में रुक जाता हो; जिससे वस्त्र रंगा नहीं जाता; जो दुर्गन्ध युक्त; वेग के साथ बहुत मात्रा में बहता है; वह रक्तपित्त पाण्डु, ज्वर, वमन, कास, शोफ और अतिसार वाले रोगी को नष्ट कर देता है।

ज्वरार्त आदि में कासादि रिष्ट के चिह्न—

कासश्वासो ज्वरच्छर्दितृष्णातीसारशोफिनम् ॥ ७६ ॥

ज्वर-वमन-तृष्णा-अतीसार और शोफ से युक्त रोगी को कास-श्वास मार देते हैं।

राजयक्ष्मा रिष्ट का चिह्न—

यक्ष्मा पार्श्वरुजानाहरक्तच्छर्द्यंसतापिनम्।

पार्श्वरुक्, आनाह, रक्तवमन और अंसताप वाले रोगी को यक्ष्मा नष्ट कर देती है।

मूत्रादितुल्य वमन रिष्ट का चिह्न—

छर्दिर्वेगवती मूत्रशकृद्गन्धिः सचन्द्रिका ॥ ७७ ॥
सास्रविट्पूयरुक्कासश्वासवत्यनुषङ्गिणी।

वेगशीला, मूत्र-मल की गन्ध वाली; चन्द्रिका युक्त; रक्त-मल-पूय-दर्द-कास-श्वास के साथ होने वाली, चिरकाल से चलती हुई छर्दि वमन के रोगी को मार देती है।

रोगान्तर पीडित की तृष्णा तथा मदात्यय रिष्ट का चिह्न—

तृष्णाऽन्यरोगक्षपितं बहिर्जिह्वं विचेतनम् ॥ ७८ ॥
मदात्ययोऽतिशीतार्तं क्षीणं तैलप्रभाननम्।

किसी अन्य रोग से कृश हुए, जीभ बाहर आने पर; मूर्च्छायुक्त रोगी को तृष्णा रोग नष्ट कर देता है। अतिशीत से पीड़ित; क्षीण; तैलप्रभा के तुल्य मुख वाले रोगी को मदात्यय मार देता है।

अर्श में पाणि शोफादि रिष्ट का चिह्न—

अर्शांसि पाणिपन्नाभिगुदमुष्कास्यशोफिनम् ॥ ७९ ॥
हृत्पार्श्वाङ्गरुजार्छर्दिपायुपाकज्वरातुरम्।

हाथ-पैर-नाभि-गुदा-मुष्क-मुख में शोफवाले; हृदयपीड़ा, पार्श्वपीड़ा, अंगवेदना से पीड़ित, वमन, गुदापाक और ज्वर वाले रोगी को अर्श रोग मार देता है।

अतीसार-विकार रिष्ट का चिह्न—

अतीसारो यकृत्पिण्डमांसधावनमेचकैः ॥ ८० ॥
तुल्यस्तैलघृतक्षीरदधिमज्जवसासवैः।
मस्तुलुङ्गमषीपूयवेसवाराम्बुमाक्षिकैः ॥ ८१ ॥
अतिरक्तासितस्निग्धपूत्यच्छघनवेदनः।
कर्बुरः प्रस्रवन् धातून् निष्पुरीषोऽथवाऽतिविट् ॥ ८२ ॥
तन्तुमान् मक्षिकाक्रान्तो राजीमांश्चन्द्रकैर्युतः।
शीर्णपायुवलिं मुक्तनालं पर्वास्थिशूलिनम् ॥ ८३ ॥
स्रस्तपायुं बलक्षीणमन्नमेवोपवेशयन्।
सतृट्श्वासज्वरच्छर्दिदाहानाहप्रवाहिकः ॥ ८४ ॥

यकृत्पिण्ड के या मांस के धोने के जल के समान या कृष्ण वर्ण; तैल-घी-दूध-दही-मज्जा-वसा-आसव के समान; मस्तुलुंग-स्याही (काली)-पूय-वेसवार के पानी-मधु के समान; अतिशय लाल या काला; अतिस्निग्ध, अतिदुर्गन्धयुक्त; अतिपतला, अतिघट्ट या वेदनायुक्त; नानावर्ण का; रक्तादि धातु जिसमें बहते हों; मलरहित अथवा अतिशय मलवाला; तन्तु-रेशे वाला, मक्खियों से युक्त, रेखावाला; चन्द्रिका युक्त अतीसार, जिस पुरुष की गुदवलियां ढीली पड़ गई, गुदा बाहर आ गई, पर्वशूल, अस्थिशूल, ढीली गुदावाले; क्षीण बलवाले, अपक्व आहार का मल में त्याग करनेवाले; प्यास-श्वास-ज्वर-वमन-दाह-आनाह-प्रवाहिका युक्त रोगी को मार देता है।

अश्मरी में सूजनादि रिष्ट का चिह्न—

अश्मरी शूनवृषणं बद्धमूत्रं रुजार्दितम्।

जिसके वृषण सूज गये, मूत्र रुक गया, पीड़ा से दुःखी उस मनुष्य को अश्मरी मार देती है।

प्रमेह में प्यास आदि रिष्ट का चिह्न—

मेहस्तृड्दाहपिटिकामांसकोथातिसारिणम् ॥ ८५ ॥
पिटिका मर्महृत्पृष्ठस्तनांसगुदमूर्द्धगाः।
पर्वपादकरस्था वा मन्दोत्साहं प्रमेहिणम् ॥ ८६ ॥
सर्वं च मांससङ्कोथदाहतृष्णामदज्वरैः।
विसर्पमर्मसंरोधहिध्माश्वासभ्रमक्लमैः ॥ ८७ ॥

प्यास-दाह-पिटिका-मांस का सड़ना-अतिसार से पीड़ित मनुष्य को प्रमेह मार देता है।

मर्म-हृदय-पीठ-स्तन-अंस-गुदा शिर में उत्पन्न पिटिका; पर्व या पैर अथवा हाथ में उत्पन्न पिटका मन्द उत्साह वाले प्रमेही को मार देती है। और मांस के सड़ने से, दाह-प्यास-मद-ज्वर-विसर्प-मर्म अवरोध-हिक्का-श्वास-भ्रम और क्लम

से युक्त पिटिका सब मनुष्यों के लिये मारक होती है।

गुल्म में स्थूल परिणाहादि रिष्ट का चिह्न—

गुल्मः पृथुपरीणाहो घनः कूर्म इवोन्नतः।
सिरानद्धो ज्वरच्छर्दिहिध्माध्मानरुजान्वितः ॥८८॥
कासपीनसहृल्लासश्वासातीसारशोफवान्।

विस्तृत मोटाई वाला, घट्ट, कछुए के समान ऊपर को उठा, सिराओं से व्याप्त, ज्वर-वमन-हिक्का-आध्मान और पीड़ायुक्त; कास-पीनस-जीभ चलाना-श्वास-अतीसार तथा शोफवाला गुल्म रोगी को मार देता है।

उदररोग में मलादि का अवरोध रिष्ट चिह्न—

विण्मूत्रसंग्रहश्वासशोफहिध्माज्वरभ्रमैः ॥ ८९ ॥
मूर्च्छाच्छर्द्यतिसारैश्च जठरं हन्ति दुर्बलम्।
शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् ॥ ९० ॥
विरेचनहृतानाहमानह्यन्तं पुनः पुनः।

उदररोग मल मूत्र के अवरोध-श्वास-शोफ-हिक्का-ज्वर-भ्रम-मूर्छा-वमन-अतिसार से निर्बल मनुष्य को मार देता है। जिसकी आँखों पर सूजन आ गई हो; मेहन-वस्ति-वृषण आदि कुटिल हो गये हों; शरीर और त्वचा क्लेद युक्त हों, विरेचन से आनाह हटा देने पर फिर भी बार बार जिसको आनाह होता हो; उसे उदररोग मार देता है।

पाण्डुरोग में शोथ रिष्ट चिह्न—

पाण्डुरोगः श्वयथुमान् पीताक्षिनखदर्शनम् ॥ ९१ ॥

शोथयुक्त पाण्डुरोग आंख-नख और दृष्टि पीली होने पर मार देता है।

शोफ में तन्द्रादि रिष्ट चिह्न—

तन्द्रादाहारुचिच्छर्दिमूर्च्छाध्मानातिसारवान्।
अनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रसृतो नरम् ॥ ९२ ॥
नारीं शोफो मुखाद्धन्ति कुक्षिगुह्यादुभावपि।
राजीचितः स्रवंश्छर्दिज्वरश्वासातिसारिणम्॥९३॥

तन्द्रा-दाह-अरुचि-वमन-मूर्छा-आध्मान-अतिसार से युक्त, अनेक उपद्रवों से युक्त; पुरुष को पैरों से आरम्भ होकर फैला हुआ; स्त्री को मुख से आरम्भ होकर फैला हुआ; स्त्री-पुरुष दोनों को; कुक्षि (उदर) और गुह्य भाग से उत्पन्न हुआ, रेखाओं से व्याप्त; दोषानुसार बहाव वाला शोफ वमन-ज्वर-श्वास-अतिसार के रोगी को मार देता है।

शोफान्त में ज्वरादि रिष्ट चिह्न—

ज्वरातिसारौ शोफान्ते श्वयथुर्वा तयोः क्षये।
दुर्बलस्य विशेषेण जायन्तेऽन्ताय देहिनः ॥ ९४ ॥

शोफ के पीछे ज्वर और अतिसार होना; अथवा ज्वर और अतिसार के नष्ट हो जाने पर सूजन होना; ये दोनों अवस्थायें विशेषकर दुर्बल मनुष्य के अन्त के लिये हैं।

पैर आदि में शोथादि रिष्ट चिह्न—

श्वयथुर्यस्य पादस्थः परिस्रस्ते च पिण्डिके।
सीदतः सक्थिनी चैव तं भिषक् परिवर्जयेत् ॥९५॥
आननं हस्तपादं च विशेषाद्यस्य शुष्यतः।
शूयेते वा विना देहात्स मासाद्याति पञ्चताम्॥९६॥

जिस रोगी के पैरों पर सूजन हो; पिण्डलियां स्थान से खिसकी (ढीली) हों; टांगें शिथिल हों; वैद्य उसकी चिकित्सा न करे।

मुख, हाथ और पैर जिसके विशेष कर सूखते जाते हों; अथवा शरीर के सूजे विना हाथ-पैर-मुख सूजते जाते हों; वह रोगी एक मास में मर जाता है।

कासादि युक्त विसर्प रिष्ट चिह्न—

विसर्पः कासवैवर्ण्यज्वरमूर्च्छाङ्गभङ्गवान्।
भ्रमास्यशोफहृल्लासदेहसादातिसारवान् ॥ ९७ ॥

कास-विवर्णता-ज्वर-मूर्छा-अंगों का टूटना-भ्रम-मुख-शोफ-जी मिचलाना-शरीर की शिथिलता अतिसार युक्त वीसर्प रोग रोगी को मार देता है।

कुष्ठ में अङ्गों का विशीर्ण होना रिष्ट चिह्न—

कुष्ठं विशीर्यमाणाङ्गं रक्तनेत्रं हतस्वरम्।
मन्दाग्निं जन्तुभिर्जुष्टं हन्ति तृष्णातिसारिणम् ॥९८॥

जिसके अंग गिरते हों, आंखें लाल हों, स्वर बैठ गया हो, उसे तथा मन्दाग्नि वाले, जन्तुओं से व्याप्त, तृष्णा-अतिसार वाले रोगी को कुष्ठरोग मार देता है।

वातरोग में त्वक्शून्यतादि रिष्ट चिह्न—

वायुः सुप्तत्वचं भुग्नं कम्पशोफरुजातुरम्।
वातास्रं मोहमूर्च्छायमदास्वप्नज्वरान्वितम् ॥ ९९ ॥
शिरोग्रहारुचिश्वाससङ्कोचस्फोटकोथवत्।

जिसकी त्वचा में संज्ञा नष्ट हो गई; जो कुटिल हो गया है, ऐसे कम्पन-शोफ-पीड़ा युक्त रोगी को वायु मारती है।

मोह-मूर्च्छा-मद-नींद न आना-ज्वर से, तथा शिरोग्रह-अरुचि-श्वास-संकोच-स्फोट और सड़ने से युक्त रोगी को वातरक्त मारता है।

सब रोगों में स्वरक्षयादि रिष्ट चिह्न—

शिरोरोगारुचिश्वासमोहविड्भेदतृड्भ्रमैः ॥ १०० ॥
घ्नन्ति सर्वामयाः क्षीणस्वरधातुबलानलम्।

अरुचि-श्वास-मोह-अतीसार-प्यास-भ्रम-क्षीणस्वर-धातु-बल और अग्नि जिनके क्षीण हो गये हैं, ऐसे पुरुषों को सब शिरोरोग मार देते हैं।

वातरोगादि में क्षीणता रिष्ट चिह्न—

वातव्याधिरपस्मारो कुष्ठी रक्त्युदरी क्षयी ॥ १०१ ॥
गुल्मी मेही च तान् क्षीणान् विकारेऽल्पेऽपि वर्जयेत्।

वातव्याधिरोगी, अपस्माररोगी, कुष्ठरोगी, रक्तपित्तरोगी, उदररोगी, क्षयरोगी, गुल्मरोगी और प्रमेहरोगी; इनमें क्षीणता होने पर थोड़े से भी विकार में चिकित्सा न करे।

बल-मांसादि का क्षय रिष्ट चिह्न—

बलमांसक्षयस्तीव्रो रोगवृद्धिररोचकः ॥ १०२ ॥
यस्यातुरस्य लक्ष्यन्ते त्रीन् पक्षान्न सजीवति।

जिस रोगी में बल और मांस का क्षय प्रधान रूप से हो; रोग बढ़ता हो, अरोचक हो, वह तीन पक्ष-पैंतालीस दिन नहीं जीता।

वाताष्ठीला की अतिवृद्धि रिष्ट चिह्न—

वाताष्ठीलाऽतिसंवृद्धा तिष्ठन्ती दारुणा हृदि ॥१०३॥
तृष्णया नु परीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्।

जिसमें वाताष्ठीला अतिशय बढ़कर हृदय में स्थित रहकर अतिशय पीड़ा करती है, रोगी प्यास से पीड़ित हो; तो वह वाताष्ठीला तुरन्त मारक होती है।

वायु से पिंडलियों में शैथिल्यादि रिष्ट चिह्न—

शैथिल्यं पिण्डिके वायुर्नीत्वा नासां च जिह्मताम् ॥
क्षीणस्यायम्य मन्ये वा सद्यो मुष्णाति जीवितम्।

क्षीण रोगी के पिण्डलियों को शिथिल करके; नासा को टेढ़ा बनाकर, मन्याओं को तानकर वायु रोगी को तुरन्त मार देती है।

नाभ्यादिगत वायु रिष्ट चिह्न—

नाभेर्गुदान्तरं गत्वा वङ्क्षणौ वा समाश्रयन् ॥१०५॥
गृहीत्वा पायुहृदये क्षीणदेहस्य वा बली।
मलान् बस्तिशिरो नाभिं विबद्ध्य जनयन् रुजम्॥१०६॥
कुर्वन् वङ्क्षणयोः शूलं तृष्णां भिन्नपुरीषताम्।
श्वासं वा जनयन् वायुर्गृहीत्वा गुदवङ्क्षणम् ॥१०७॥

वायु—नाभि और गुदा के बीच में जाकर अथवा वंक्षणों में आश्रय लेकर मारक होती है। बलयुक्त वायु गुदा और हृदय को पकड़कर क्षीण व्यक्ति को शीघ्र मार देती है। मलों वस्तिशिर और नाभि को रोककर पीड़ा करती हुई वायु शीघ्र मारक होती है। वंक्षणों में शूल, प्यास तथा अतिसार करती हुई वायु रोगी को मार शीघ्र देती है। गुदा और वंक्षण का आश्रय लेकर श्वास उत्पन्न करती हुई वायु रोगी को तुरन्त मार देती है।

पर्शुकाग्र में प्रविष्ट वायु का हृदय को
जकड़ना आदि रिष्ट चिह्न—

वितत्य पर्शुकाग्राणि गृहीत्वोरश्च मारुतः।
स्तिमितस्याततास्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्१०८

वायु—पसलियों के अग्रभाग को फैला कर; छाती को पकड़कर, रोगी के शरीर पर पसीना या जड़ता आ जाने से; आंखों के बाहर निकलने पर (फैलाने से) वायु तुरन्त मारक होती है।

सहसा ज्वरादि होना रिष्ट चिह्न—

सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्च्छा बलक्षयः।
विश्लेषणं च सन्धीनां मुमूर्षोरुपजायते ॥ १०९ ॥

मरने वाले पुरुष में सहसा ज्वर का सन्ताप; तृष्णा; मूर्च्छा; बल की हानि और सन्धियों का विश्लेष हो जाता है।

कफज्वरी को प्रातः स्वेद आना रिष्ट चिह्न—

गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम्।
लेपज्वरोपतप्तस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ ११० ॥

प्रातः उषाकाल में बहुत पसीना जिस कफज्वर से पीड़ित रोगी के शरीर से आता हो, उसका जीना दुर्लभ है।

मसूरिका की शीघ्र उत्पत्ति तथा नाश रिष्ट चिह्न—

प्रवालगुलिकाभासा यस्य गात्रे मसूरिकाः।
उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात्स विनश्यति ॥१११॥

जिस रोगी के शरीर में प्रवाल की गुटिका के समान मसूरिका (मसूर के आकार वाले दाने) उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट हो जाती है; वह रोगी जल्दी ही मर जाता है।

मसूरद्विदलादि के तुल्य विस्फोट रिष्ट चिह्न—

मसूरविदलप्रख्यास्तथा विद्रुमसन्निभाः।
अन्तर्वक्त्राः किणाभाश्च विस्फोटा देहनाशनाः ११२

मसूरविदल (मसूर की दाल) अथवा प्रवाल के समान, अन्दर में मुखवाले; किण के समान—ये चार प्रकार के विस्फोट मारक होते हैं।

नेत्रगत कामलादि रिष्ट चिह्न—

कामलाऽक्ष्णोर्मुखं पूर्णं शङ्खयोर्मुक्तमांसता।
सन्त्रासश्चोष्णताऽङ्गे च यस्य तं परिवर्जयेत् ॥११३॥

जिस रोगी की आंखो में कामला-(पीलापन); मुख में स्वाभाविकता; शंखों में मांस की न्यूनता; अंगों में त्रास एवं उष्णिमा हों; उसकी वैद्य चिकित्सा न करे।

अकारण घृष्ट व्रण की वृद्धि रिष्ट चिह्न—

अकस्मादनुधावच्च विघृष्टं त्वक्समाश्रयम्।
[चन्दनोशीरमदिराकुणपध्वाङ्क्षगन्धयः।
शैवालकुक्कुटशिखाकुङ्कुमालमषीप्रभाः ॥ १ ॥
अन्तर्दाहा निरूष्माणः प्राणनाशकरा व्रणाः।]

जिसकी त्वचा में स्थित रगड़ बिना कारण के ही फैलती जाये, उसकी भी वैद्य चिकित्सा न करे।

[जो व्रण—चन्दन, खश, मदिरा, शव, कौए की गन्ध वाले; शैवाल, मुर्गे की शिखा, केशर, हरताल, स्याही के समान कान्तिवाले; अन्दर से जलने वाले और बाहर उष्णिमा-रहित हों; वे व्रण प्राणनाशक होते हैं]।

वातजादि व्रण में वेदनाद्यभाव रिष्ट चिह्न—

यो वातजो न शूलाय स्यान्न दाहाय पित्तजः ॥११४॥
कफजो न च पूयाय मर्मजश्च रुजे न यः।
अचूर्णश्चूर्णकीर्णाभो यत्राकस्माच्च दृश्यते ॥ ११५ ॥
रूपं शक्तिध्वजादीनां सर्वांस्तान्वर्जयेद्व्रणान्।

जिस वातजन्य व्रण में शूल न हो, पित्तजन्य में दाह न हो; कफजन्य में पूय न हो, मर्मजन्य में पीड़ा न हो, बिना चूर्ण छिड़के भी चूर्ण बिखेरा प्रतीत हों; बिना कारण के शक्ति, ध्वजा आदि का रूप जिन व्रणों में दिखाई देवे; उन सब व्रणों का असाध्य समझे।

मलमूत्रादि बहनेवाला भगन्दर रिष्ट चिह्न—

विण्मूत्रमारुतवहं कृमिणं च भगन्दरम् ॥ ११६ ॥

जिस भगन्दर में मल, मूत्र, वायु निकलें, जो कृमि युक्त हो; वह भगन्दर असाध्य है।

घुटने से घुटना रगड़कर गमनादि रिष्ट चिह्न—

घट्टयन् जानुना जानु पादावुद्यम्य पातयन्।
योऽपास्यति मुहुर्वक्त्रमातुरो न स जीवति ॥११७॥

जो मनुष्य घुटने को घुटने से रगड़ता हुआ; पैर को ऊपर

उठाकर फेंकने वाला (छप-छप कर चलने वाला), जो बिना कारण के मुख दूसरी ओर ले जाता है, वह नहीं बचता।

दांतों से नखादिच्छेदनादि रिष्ट चिह्न—

दन्तैश्छिन्दन्नखाग्राणि तैश्च केशांस्तृणानि च।
भूमिं काष्ठेन विलिखन् लोष्टं लोष्टेन ताडयन् ॥११८॥
हृष्टरोमा सान्द्रमूत्रः शुष्ककासी ज्वरी च यः।
मुहुर्हसन् मुहुः क्ष्वेडन् शय्यां पादेन हन्ति यः॥११९॥
मुहुश्छिद्राणि विमृशन्नातुरो न स जीवति।

दाँतों से नख के अग्रभागों, केशों या तिनकों को काटने वाला, भूमि को लकड़ी से कुरेदने वाला; ढेले को ढेले से मारने वाला; रोमांचवाला; घट्ट मूत्रवाला, शुष्ककास युक्त, ज्वर रोगी; बार बार हँसने वाला; बार बार शब्द करने वालाः जो पैर से शय्या को मारता है; बार-बार छिद्रों की (दोषों की) विवेचना करने वाला रोगी नहीं जीता।

मुख में सहसा तिल की उत्पत्ति आदि रिष्ट चिह्न—

मृत्यवे सहसाऽऽतस्य तिलकव्यङ्गविप्लवः॥१२०॥
मुखे, दन्तनखे पुष्पं, जठरे विविधाः सिराः।

रोगी के मुख पर अचानक तिलक, व्यंग विप्लव का होना; नखों या दाँतों पर पुष्प (श्वेत चिह्न) बनना; उदर पर नाना प्रकार की सिराओं का होना मृत्यु के लिये होता है।

ऊर्ध्वश्वासादि रिष्ट चिह्न—

ऊर्ध्वश्वासं गतोष्माणं शूलोपहतवङ्क्षणम्॥ १२१ ॥
शर्म चानधिगच्छन्तं बुद्धिमान् परिवर्जयेत्।

ऊर्ध्व श्वास (बाह्यश्वास)-उष्मा रहित; वंक्षण युक्त, शूल युक्त, लज्जा या शान्ति न अनुभव करने वाले रोगी को वैद्य छोड़ देवे।

सहसा विकारवृद्धि आदि रिष्ट चिह्न—

विकारा यस्य वर्धन्ते प्रकृतिः परिहीयते॥ १२२ ॥
सहसा, सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम्।

जिस रोगी के विकार-रोग सहसा बढ़ते हों, और प्रकृति सहसा कम होती जाती हो (शूर डरपोक बने; दाता लालची बने); उसकी मृत्यु सहसा हो जाती है।

औषध तैयार न कर सकना रिष्ट चिह्न—

यमुद्दिश्यातुरं वैद्यः सम्पादयितुमौषधम् ॥ १२३ ॥
यतमानो न शक्नोति दुर्लभं तस्य जीवितम्।

जिसके उद्देश्य से वैद्य यत्नपूर्वक भी औषध तैयार नहीं कर सकता है; उसका जीवन दुर्लभ है।

औषध से रोग का कम न होना रिष्ट चिह्न—

विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावचारितम्॥ १२४ ॥
न सिध्यत्यौषधं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्।

शास्त्रद्वारा सिद्ध तथा विधि पूर्वक बहुत बार दी हुई भी औषध जिस रोगी में सफल नहीं होती; उसके लिये औषध नहीं है-वह मरेगा।

रोगी के औषध या अन्न में परिवर्तन रिष्ट चिह्न—

भवेद्यस्यौषधेऽन्ने वा कल्प्यमाने विपर्ययः॥ १२५ ॥
अकस्माद्वर्णगन्धादेः स्वस्थोऽपि न स जीवति।

जिस के उद्देश्य से औषध या अन्न बनाने में बिना कारण से रस, गन्ध, वर्ण आदि की विपरीतता हो जाती है; वह स्वस्थ होने पर भी नहीं जीता।

रोगी के घर में अग्नि का न जलना आदि रिष्ट चिह्न—

निवाते सेन्धनं यस्य ज्योतिश्चाप्युपशाम्यति ॥१२६॥
आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा।
अतिमात्रममत्राणि दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १२७ ॥

जिस रोगी के हवारहित घर में रक्खी हुई अग्नि इन्धन होने पर भी बुझ जाती है; अथवा वर्त्तन-पात्र जिस के घर में बहुत अधिक मात्रा में टूटते या गिरते हैं; उस रोगी का जीवन दुर्लभ है।

आत्रेय के मत से रिष्ट चिह्न—

यं नरं सहसा रोगो दुर्बलं परिमुञ्चति।
संशयप्राप्तमात्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ॥ १२८ ॥

जिस दुर्बल मनुष्य को रोग सहसा छोड़ देता है; आत्रेय ऋषि उसके जीवन को संशयग्रस्त मानते हैं।

रोगी के बन्धवादि से रिष्ट का कथननिषेध—

कथयेन्न च पृष्टोऽपि दुःश्रवं मरणं भिषक्।
गतासोर्बन्धुमित्राणां न चेच्छेत्तं चिकित्सितुम् १२९

वैद्य को चाहिये कि मरने वाले के सम्बन्धी या मित्रों को पूछने पर भी सुनने में बुरी-मृत्यु की सूचना न दे; और न उसकी चिकित्सा करे।

रिष्टयुक्त रोगी की चिकित्सा का निषेध—

यमदूतपिशाचाद्यैर्यत्परासुरुपास्यते।
घ्नद्भिरौषधवीर्याणि तस्मात्तं परिवर्जयेत्॥ १३० ॥

क्योंकि यमदूत पिशाच आदि औषध की शक्ति को नष्ट कर देते हैं; ये यमादि मरने वाले की सेवा नष्ट करने वाले होते हैं; इसलिये उसकी चिकित्सा न करे।

रिष्ट के आदर का कारण—

आयुर्वेदफलं कृत्स्नं यदायुर्ज्ञे प्रतिष्ठितम्।
रिष्टज्ञानादृतस्तस्मात्सर्वदैव भवेद्भिषक् ॥ १३१ ॥

क्योंकि आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य में आयुर्वेद का फल सम्पूर्ण रूप में स्थित है। इसलिये रिष्टज्ञान को समझने वाला वैद्य सदा हो।

(आयुर्वेद का फल आयु का ज्ञान रिष्टज्ञान से होता है; इसलिये रिष्टज्ञान में आदर रक्खें]।

पुण्यादिक्षय मृत्यु कारण—

मरणं प्राणिनां दृष्टमायुःपुण्योभयक्षयात्।
तयोरप्यक्षयाद्दृष्टं विषमापरिहारिणाम्॥ १३२ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने वि-
कृतिविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

आयु और पुण्य दोनों के क्षय होने से प्राणियों का मरण देखा है। आयु और पुण्य इन दोनों के क्षय न होने पर भी विषम-चण्ड हाथी, गाय, भैंस, शेर, गिरना, सांप आदि जिनसे बचना चाहिये; उनका परिहरण न करने के स्वभाव वालों की भी मृत्यु देखी जाती है।

वक्तव्य—मृत्यु नियत काल और अनियत काल दोनों प्रकार की है। जैसे एक गाड़ी सीधे रास्ते पर चलते चलते अपने समय पर टूटती है, वह नियत काल मृत्यु है; और वही गाड़ी पहाड़ आदि पर चलाने से या वाहक या घोड़े आदि के दोष से असमय में टूट जाती है: यह अकाल मृत्यु है। इसी प्रकार आयु और पुण्य के क्षय से जो मृत्यु होती है, वह काल मृत्यु है और शेर-चीता आदि से या अपथ्यसेवन से जो मृत्यु है, वह अकाल मृत्यु है।

इस प्रकार विद्योतिनीटीका में शारीरस्थान का विकृतिविज्ञानीय नामक पांचवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

अथातो दूतादिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे दूतादि विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

पाखण्डादि दूतों का शुभाशुभ लक्षण—

पाखण्डाश्रमवर्णानां सवर्णाः कर्मसिद्धये ।
त एव विपरीताः स्युर्दूताः कर्मविपत्तये ॥ १ ॥

पाखण्ड, आश्रम, वर्ण-इनमें जो समान वर्ण के-तुल्य जाति के दूत होते हैं; वे कर्मसिद्धि के लिये हैं। और ये यदि विपरीत हों तो कर्म का नाश करने वाले होते हैं।

वक्तव्य—पाखण्ड-व्रात्य विशेष; आश्रम-ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी; वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र। इनमें जो रोगी के समान होते हैं, वे दूत चिकित्सा में सफलता देते हैं, विपरीत असफलता देते हैं।

अशुभ दूतों का लक्षण—

दीनं भीतं द्रुतं त्रस्तं रूक्षामङ्गलवादिनम् ।
शस्त्रिणं दण्डिनं षण्ढं मुण्डश्मश्रुजटाधरम् ॥ २ ॥
अमङ्गलाह्वयं क्रूरकर्माणं मलिनं स्त्रियम् ।
अनेकं व्याधितं व्यङ्गं रक्तमाल्यानुलेपनम् ॥ ३ ॥
तैलपङ्काङ्कितं जीर्णविवर्णार्द्रैकवाससम् ।
खरोष्ट्रमहिषारूढं काष्ठलोष्टादिमर्दिनम् ॥ ४ ॥
नानुगच्छेद्भिषग्दूतमाह्वयन्तं च दूरतः ।

दीन, भीत (डरा हुआ), भागता हुआ, घबराया हुआ, रूक्ष, अशुभ कहने वाला, शस्त्र या दण्डा हाथ में लिये, नपुंसक, मुण्डा हुआ दाढ़ी या जटा धारण किये, अकल्याण नाम वाला, क्रूर कर्म करने वाला, मैला, स्त्री, एक से अधिक, रोगी, हीन अंगवाला, लाल माला या लाल लेप वाला, तैल या कीचड़ चुपड़े, फटे विवर्ण या गीले अथवा एक ही वस्त्र को धारण किया हुआ; गधे, ऊँट या भसें पर सवार, लकड़ी या ढेले को तोड़ता हुआ और दूर से बुलाने वाला; ऐसे दूत के साथ वैद्य न जाये।

वैद्य के लक्षणों से अशुभ सूचना—

अशस्तचिन्तावचने नग्ने छिन्दति भिन्दति ॥ ५ ॥
जुह्वाने पावकं पिण्डान् पितृभ्यो निर्वपत्यपि ।
सुप्ते मुक्तकचेऽभ्यक्ते रुदत्यप्रयते तथा ॥ ६ ॥
वैद्ये दूता मनुष्याणामागच्छन्ति मुमूर्षताम् ।

वैद्य यदि अप्रशस्त चिन्ता में या बोलने में लगा हो, नंगा हो, काट रहा हो, तोड़ रहा हो, अग्नि में हवन करता हो; पितरों को पिण्ड दे रहा हो, सोया हो, बाल खोले हो, अभ्यंग किया हो, रो रहा हो, अपवित्र स्थिति में हो; तब जो दूत आते हैं; वे मरने वालों मनुष्यों के होते हैं।

देश-कालानुसार दूतविचार—

विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽथवा भिषक् ॥ ७ ॥
दूतमभ्यागतं दृष्ट्वा नातुरं तमुपाचरेत् ।

रोग के तुल्यगुण वाले देश या काल के होने पर आये हुए दूत को देखकर वैद्य उस रोगी की चिकित्सा न करे।

वक्तव्य—कफजन्य ज्वर में घृत, पानी आदि द्रव के समीप में हो, आनूप देश हो, प्रातःकाल हो तो वैद्य चिकित्सा न करे।

दूत की अशुभ चेष्टा—

स्पृशन्तो नाभिनासास्यकेशरोमनखद्विजान् ॥ ८ ॥
गुह्यपृष्ठस्तनग्रीवाजठरानामिकाङ्गुलीः ।
कार्पासबुससीसास्थिकपालमुशलोपलम् ॥ ९ ॥
मार्जनीशूर्पचैलान्तभस्माङ्गारदशातुषान् ।
रज्जूपानत्तुलापाशमन्यद्वा भग्नविच्युतम् ॥ १० ॥
तत्पूर्वदर्शने दूता व्याहरन्ति मरिष्यताम् ।

जो दूत प्रथम दर्शन में ही नाभि-नासा-मुख-केश-रोम-नख या दांतो को छूते हुए, गुह्यभाग-पीठ-स्तन-ग्रीवा-उदर-अनामिका अंगुलि-रूई-भूसा-सीसा-अस्थि-मिट्टी का ठीकरा-मुसल-पत्थर-झाड़ू-सूर्प-वस्त्र के किनारे-भस्म-अङ्गारे-कपड़े की वर्त्ती-तुष-रस्सी-जूता-तराजू-पाश अथवा अन्य किसी टूटे या गिरे हुए वस्तु को छूते हैं—वे मरने वाले रोगी की सूचना देते हैं।

दूतागमन के अशुभ समय—

तथाऽर्धरात्रे मध्याह्ने सन्ध्ययोः पर्ववासरे ॥ ११ ॥
षष्ठीचतुर्थीनवमीराहुकेतूदयादिषु ।
भरणीकृत्तिकाऽऽश्लेषापूर्वाऽऽर्द्रापित्र्यनैर्ऋते ॥ १२ ॥

इसी प्रकार आधी रात में, मध्याह्न में, सन्ध्याकाल में, पर्व के दिन, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी, या राहु अथवा केतु के दिन उदया (ग्रहण समय) में, भरणी, कृतिका, अश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, मघा और मूल नक्षत्र में जो दूत आते हैं, वे भी मरने वाले की मृत्यु के सूचक हैं।

दूत के आने पर अशुभ लक्षण—

यस्मिंश्च दूते ब्रुवति वाक्यमातुरसंश्रयम् ।
पश्येन्निमित्तमशुभं तं च नानुव्रजेद्भिषक् ॥ १३ ॥

तद्यथा विकलः प्रेतः प्रेतालङ्कार एव वा ।
छिन्नं दग्धं विनष्टं वा तद्वादीनि वचांसि वा ॥१५॥
रसो वा कटुकस्तीव्रो गन्धो वा कौणपो महान् ।
स्पर्शो वा विपुलः क्रूरो यद्वाऽन्यदपि तादृशम् ॥१५॥
तत्सर्वमभितो वाक्यं वाक्यकालेऽथवा पुनः ।
दूतमभ्यागतं दृष्ट्वा नातुरं तमुपाचरेत् ॥ १६ ॥

जिस दूत के रोगी सम्बन्धी वचन बोलने पर वैद्य अशुभ निमित्त को देखे, उस दूत के साथ वैद्य न जाये ।

अशुभ निमित्त—अङ्गहीन, प्रेत, मृत पुरुष के अलंकारों से शोभित; कटी हुई रस्सी आदि; जला हुआ वस्त्र आदि; नष्ट हुआ घड़ा आदि; अथवा छिन्न दग्ध नष्ट आदि शब्द सुनाई देते हुए; अथवा कटु रस; तीव्र गन्ध या मुर्दे की तीव्र गन्ध; क्रूर-बड़ा स्पर्श; अथवा अन्य इसी प्रकार का कोई अशुभ रोगी के सम्बन्ध में दूत के बोलते रहने पर हो; अथवा दूत के आने के समय ऐसा ही कोई अशुभ निमित्त हो तो उस रोगी की चिकित्सा न करे ।

अन्यान्य अशुभ लक्षण—

हाहाक्रन्दितमुत्क्रुष्टमाकृष्टं स्खलनं क्षुतम् ।
वस्त्रातपत्रपादत्र्यसनं व्यसनीक्षणम् ॥ १७ ॥
चैत्यध्वजानां पात्राणां पूर्णानां च निमज्जनम् ।
हतानिष्टप्रवादाश्च दूषणं भस्मपांसुभिः ॥ १८ ॥
पथः च्छेदोऽहिमार्जारगोधासरटवानरैः ।
दीप्तां प्रति दिशं वाचः क्रूराणां मृगपक्षिणाम् ॥ १९ ॥
कृष्णधान्यगुडोदश्विल्लवणासवचर्मणाम् ।
सर्षपाणां वसातैलतृणपङ्केन्धनस्य च ॥ २० ॥
क्लीबक्रूरश्वपाकानां जालवागुरयोरपि ।
छर्दितस्य पुरीषस्य पूतिदुर्दर्शनस्य च ॥ २१ ॥
निःसारस्य व्यवायस्य कार्पासादेररेरपि ।
शयनासनयानानामुत्तानां तु दर्शनम् ॥ २२ ॥
न्युब्जानामितरेषां च पात्रादीनामशोभनम् ।

हा हा करके रोते हुए, जोर से रोते हुए, या बुलाते हुए, गिरना, छींक का आना, वैद्य को वस्त्र-छाता या जूता का नष्ट होना, दुःखी आदमियों का दिखाई देना, चैत्य-ध्वजा और भरे पात्रों का गिरना और डूबना; मरा-नष्ट हुआ आदि प्रवादों का सुनना, राख या धूल से वस्त्रों का खराब होना (वैद्य के), सांप-बिल्ली-गोह-विषखपरा-बन्दर का रास्ता काट कर जाना; सूर्य जिस दिशा में हो, उस दिशा की ओर मुख करके क्रूर मृग-पक्षी बोलते हों; ये अशुभ हैं । वैद्य को जाते समय रास्ते में या रोगी के घर में घुसते समय काले धान्य, गुड़-तक्र-लवण-आसव-चर्म-सरसों-वसा-तैल-तिनका-कीचड़-इन्धन-नपुंसक-क्रूर व्यक्ति-चाण्डाल-जाल-वागुरा (मृगबन्धनी); वमन, मल, दुर्गन्ध-देखने में बुरे; सार रहित वस्तु का; मैथुन का, रूई आदि का (श्लोक ९में कही) शत्रु का; उत्तान रूप में पड़ी शय्या-आसन-या यान का दर्शन हो; घट-शराव आदि अन्य वस्तुयें उल्टी-मुख नीचे पड़ी हो तो ये अशुभ चिह्न हैं ।

नर और मादा पक्षियों से शुभाशुभज्ञान—

पुंसंज्ञाः पक्षिणो वामाः स्त्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥२३॥
प्रदक्षिणं खगमृगा यान्तो, नैवं श्वजम्बुकाः ।
अयुग्माश्च मृगाः शस्ताः शस्ता नित्यं च दर्शने ॥२४॥
चाषभासभरद्वाजनकुलच्छागबर्हिणः ।

पुल्लिंग पक्षी वाम पार्श्व में, स्त्रीलिंग पक्षी दक्षिण पार्श्व में; वाम से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए पशु-पक्षी प्रशस्त हैं । कुत्ता और गीदड़ दक्षिण से वाम जाते हुए शुभ हैं; [या इनका मिलना ही शुभ नहीं] ।

अयुग्म—पांच या सात आदि मृगों का मिलना शुभ है ।

चाष, भास, भरद्वाज, नेवला, बकरा और मोर का दिखाई देना सदा शुभ है ।

अशुभ पक्षी आदि—

अशुभं सर्वथोलूकबिडालसरटेक्षणम् ॥ २५ ॥

उल्लू, बिल्ली, सरठ, इनका किसी भी रूप में दिखाई देना अशुभ है ।

सूअर आदि का बोलना शुभ—

प्रशस्ताः कीर्तने कोलगोधाहिशशजाहकाः ।
न दर्शने न विरुते, वानरर्क्षावतोऽन्यथा ॥ २६ ॥

कोल (सूअर), गीध, सांप, खरगोश, जाहक, इनकी बोली प्रशस्त है; परन्तु देखने में या रोने में ये प्रशस्त नहीं । बन्दर और भालू (रीछ) देखने में रोने में प्रशस्त हैं; बोलने में प्रशस्त नहीं हैं ।

इन्द्रधनुष आदि से शुभाशुभज्ञान—

धनुरैन्द्रं च लालाटमशुभं, शुभमन्यतः ।
अग्निपूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च ॥२७॥

सामने की ओर इन्द्रधनुष होना अशुभ है; पीठ या पार्श्व में होना शुभ है । अग्नि से भरे, टूटे हुए या अन्दर से खाली पात्रों का रास्ते में मिलना शुभ नहीं है ।

वैद्य को रोगी के घर पहुंचने पर शुभाशुभ निमित्त—

दध्यक्षतादि निर्गच्छद्वृश्यमाणं च मङ्गलम् ।
वैद्यो मरिष्यतां वेश्म प्रविशन्नेव पश्यति ॥ २८ ॥

रोगी घर में घुसता हुआ वैद्य यदि रोगी के घर से निकलते हुए दही-अक्षत आदि कहीं जाने वाली मांगलिक वस्तुओं को देखता हो, तो रोगी को मरने वाला समझे ।

वैद्य को उपदेश—

दूताद्यसाधु दृष्ट्वैवं त्यजेदार्तमतोऽन्यथा ।
करुणाशुद्धसन्तानो यत्नतस्तमुपाचरेत् ॥ २९ ॥

इस प्रकार के दूतादि से रोगी का अशुभ देख कर वैद्य रोगी की चिकित्सा न करे । इस से विपरीत रूप में शुभ देख कर दया से निर्मल चित्त वाला वैद्य यत्नपूर्वक रोगी की चिकित्सा करे ।

रोगी के नीरोग होने के लक्षण—

दध्यक्षतेक्षुनिष्पावप्रियङ्गुमधुसर्पिषाम् ।
यावकाञ्जनभृङ्गारघण्टादीपसरोरुहाम् ॥ ३० ॥

दूर्वार्द्रमत्स्यमांसानां लाजानां फलभक्ष्ययोः।
रत्नेभपूर्णकुम्भानां कन्यायाः स्यन्दनस्य च ॥ ३१ ॥
नरस्य वर्धमानस्य देवतानां नृपस्य च।
शुक्लानां सुमनोबालचामराम्बरवाजिनाम् ॥ ३२ ॥
शङ्खसाधुद्विजोष्णीषतोरणस्वस्तिकस्य च।
भूमेः समुद्धृतायाश्च वह्नेः प्रज्वलितस्य च ॥ ३३ ॥
मनोज्ञस्यान्नपानस्य पूर्णस्य शकटस्य च।
नृभिर्धेन्वाः सवत्सायाः वडवायाः स्त्रिया अपि ॥३४॥
जीवञ्जीवकसारङ्गसारसप्रियवादिनाम्।
हंसानां शतपत्राणां बद्धस्यैकपशोस्तथा ॥ ३५ ॥
रुचकादर्शसिद्धार्थरोचनानां च दर्शनम्।
गन्धः सुसुरभिर्वर्णः सुशुक्लो मधुरो रसः ॥ ३६ ॥
गोपतेरनुकूलस्य स्वनस्तद्वद्गवामपि।
मृगपक्षिनराणां च शोभिनां शोभना गिरः ॥ ३७ ॥
छत्रध्वजपताकानामुत्क्षेपणमभिष्टुतिः।
भेरीमृदङ्गशङ्खानां शब्दाः पुण्याहनिःस्वनाः ॥ ३८ ॥
वेदाध्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिणः।
पथि वेश्मप्रवेशे च विद्यादारोग्यलक्षणम् ॥ ३९ ॥
इत्युक्तं दूतशकुनं—

दही अक्षत आदि शुभ—दही, अक्षत, निष्पाव (सेम), प्रियंगु, मधु, घी, यावक, अञ्जन, भृंगार, घण्टा, दिया, कमल, दूर्वा, गीली–ताजी मछली, गीला–ताजा मांस, लाजा, फल, खाद्य वस्तु, रत्न, हाथी, घड़े, कन्या, रथ, वर्धमान मनुष्य (बढ़ते हुए मनुष्य–बाल्यावस्था से कुमारावस्था में, या कुमारावस्था से यौवनावस्था में जाते हुए), देवता, राजा, श्वेत फूल, बाल, श्वेत वस्त्र, चामर, श्वेत घोड़ा, शङ्ख, साधु, ब्राह्मण, पगड़ी, तोरण, स्वस्तिक, खोदी हुई भूमि, जलती हुई आग, मन के अनुकूल खान–पान, मनुष्यों से भरा रथ, बछड़े के साथ गाय, घोड़ी तथा स्त्री, जीवञ्जीवक, सारङ्ग, सारस, प्रिय बोलने वाले हंस, शतपत्र पक्षी का दर्शन, बंधा हुआ एक पशु, रुचक (कड़ा–वलय), शीशा (दर्पण), सरसों, गोरोचन या सुन्दर–इन का दर्शन, उत्तम सुगन्धित गन्ध, अतिश्वेत वर्ण, मधुर रस, अकुपित सांड़ का शब्द, इसी प्रकार गायों का भी अकुपित शब्द, शुभकारी पुरुष, मृग एवं पक्षियों की सुन्दर वाणी; छाता, ध्वजा, पताका का ऊपर को चढ़ाना–उठाना; यात्रा काल में जय जय शब्द का आशीर्वाद, भेरी, मृदङ्ग और शंख के पुण्य–प्रशस्त शब्दों का सुनना, वेद पाठ के शब्दों का सुनना, अनुकूल सुख देने वाली वायु, इनका रास्ते में या रोगी के घर में प्रवेश करते समय होना रोगी के आरोग्य का लक्षण है।

इस प्रकार से दूतशकुन कह दिये।

वक्तव्य—वर्धमान का अर्थ सन्दिग्ध है। इन्दु—अलङ्कार विशेष मानता है। दूसरे गोद में उठाये हुए बच्चे को वर्धमान कहते हैं। कुछ वर्धमान का शराव अर्थ करते हैं। अन्य विशेष दर्प या चषक को जो कि मङ्गल कार्य के लिये बनाया जाता है, वर्धमान कहते हैं। अरुणदत्त ने शौर्य, त्याग, प्रज्ञा और राजसम्मान आदि से बढ़ते हुए मनुष्य, अर्थ किया है; यह ठीक लगता है।

—स्वप्नानूर्ध्वं प्रवक्ष्यते।

इसके आगे स्वप्नों को कहते हैं।

वक्तव्य—स्वप्न का कारण—"सर्वेन्द्रियव्युपरतौ मनोऽनुपरतं यदा। विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नानारूपं प्रपश्यति" ॥

ज्वर से मृत्यु होने के स्वप्न—

स्वप्ने मद्यं सह प्रेतैर्यः पिबन् कृष्यते शुना ॥ ४० ॥
स मर्त्यो मृत्युना शीघ्रं ज्वररूपेण नीयते।

स्वप्न में प्रेतों के साथ मद्य पीता हुआ जो कुत्तों से खींचा जाता है; वह ज्वर रूप मृत्यु से शीघ्र ही कुछ दिनों में लोकान्तर में ले जाया जाता है।

रक्तपित्त से मृत्यु होने के स्वप्न—

रक्तमाल्यवपुर्वस्त्रो यो हसन् ह्रियते स्त्रिया ॥ ४१ ॥
सोऽस्रपित्तेन—

लाल माला, लाल शरीर या लाल वस्त्र वाला हंसता हुआ जो मनुष्य स्त्री से खींचा जाता है; वह रक्तपित्त से मरता है।

यक्ष्मा से मृत्यु होने के स्वप्न—

—महिषश्ववराहोष्ट्रगर्दभैः।
यः प्रयाति दिशं याम्यां मरणं तस्य यक्ष्मणा ॥४२॥

जो मनुष्य स्वप्न में भैंसा, कुत्ता, सूअर, ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा में जाता है; वह यक्ष्मा रोग से मरता है।

गुल्म से मृत्यु होने के स्वप्न—

लता कण्टकिनी वंशस्तालो वा हृदि जायते।
यस्य तस्याशु गुल्मेन—

जिस रोगी के हृदय में कांटों वाली लता, बांस, ताल स्वप्न में उत्पन्न होते हैं; वह जल्दी गुल्म से मरता है।

कुष्ठ से मृत्यु होने के स्वप्न—

—यस्य वाह्निमनर्चिषम् ॥ ४३ ॥
जुह्वतो घृतसिक्तस्य नग्नस्योरसि जायते।
पद्मं स नश्येत्कुष्ठेन—

स्वप्न में–नगे हो कर तथा घी का अभ्यङ्ग कर ज्वालारहित अग्नि में हवन करते रहने पर जिस मनुष्य का छाती में कमल उत्पन्न होता है; वह कुष्ठ से मरता है।

प्रमेह से मृत्यु होने के स्वप्न—

—चण्डालैः सह यः पिबेत् ॥४४॥
स्नेहं बहुविधं स्वप्ने स प्रमेहेण नश्यति।

जो मनुष्य स्वप्न में चाण्डालों के साथ बहुत प्रकार का स्नेह पीता है; वह प्रमेह से मरता है।

उन्माद से मृत्यु होने के स्वप्न—

उन्मादेन जले मज्जेद्यो नृत्यन् राक्षसैः सह ॥ ४५ ॥

जो मनुष्य स्वप्न में राक्षसों के साथ नाचता हुआ जल में डूबता है, वह उन्माद से मरता है।

अपस्मार से मृत्यु होने के स्वप्न—

अपस्मारेण यो मर्त्यो नृत्यन् प्रेतेन नीयते।

जो मनुष्य स्वप्न में नाचता हुआ प्रेत से ले जाया जाता है, वह अपस्मार से मरता है।

मृत्युसूचक अन्य स्वप्न—

यानं खरोष्ट्रमार्जारकपिशार्दूलसूकरैः ॥ ४६ ॥
यस्य प्रेतैः शृगालैर्वा स मृत्योवर्तते मुखे।
अपूपशष्कुलीर्जग्ध्वा विबुद्धस्तद्विधं वमन् ॥ ४७ ॥
न जीवति—

जिसकी सवारी स्वप्न में गधा, ऊंट, बिल्ली, बन्दर, सिंह, सूअर, प्रेत या श्रृगाल होते हैं; वह शीघ्र मरता है।

स्वप्न में अपूप या कचौड़ी खाता हुआ अपने को देख कर जो प्रातः वैसा ही वमन करता है; वह नहीं जीता।

नेत्ररोग तथा अन्धतासूचक स्वप्न—

—अक्षिरोगाय सूर्येन्दुग्रहणेक्षणम्।
सूर्याचन्द्रमसोः पातदर्शनं दृग्विनाशनम् ॥ ४८ ॥

स्वप्न में सूर्य या चन्द्र का ग्रहण देखना आंख के रोग के लिये होता है, सूर्य या चन्द्रमा का गिरते देखना दृष्टिनाश के लिये होता है।

अन्यान्य अशुभ स्वप्न—

मूर्ध्नि वंशलतादीनां सम्भवो वयसां तथा।
निलयो मुण्डता काकगृध्राद्यैः परिवारणम् ॥ ४९ ॥
तथा प्रेतपिशाचस्त्रीद्रविडान्ध्रगवाशनैः।
सङ्गो वेत्रलतावंशतृणकण्टकसङ्कटे ॥ ५० ॥
श्वभ्रश्मशानशयनं पतनं पांसुभस्मनोः।
मज्जनं जलपङ्कादौ शीघ्रेण स्रोतसा हृतिः ॥ ५१ ॥
नृत्यवादित्रगीतानि रक्तस्रग्वस्त्रधारणम्।
वयोऽङ्गवृद्धिरभ्यङ्गो विवाहः श्मश्रुकर्म च ॥ ५२ ॥
पक्वान्नस्नेहमद्याशः प्रच्छर्दनविरेचने।
हिरण्यलोहयोर्लाभः कलिर्बन्धपराजयौ ॥ ५३ ॥
उपानद्युगनाशश्च प्रपातः पादचर्मणोः।
हर्षो भृशं प्रकुपितैः पितृभिश्चावभर्त्सनम् ॥ ५४ ॥
प्रदीपग्रहनक्षत्रदन्तदैवतचक्षुषाम्।
पतनं वा विनाशो वा, भेदनं पर्वतस्य च ॥ ५५ ॥
कानने रक्तकुसुमे पापकर्मनिवेशने।
चितान्धकारसम्बाधे जनन्यां च प्रवेशनम् ॥ ५६ ॥
पातः प्रासादशैलादेर्मत्स्येन ग्रसनं तथा।
काषायिणामसौम्यानां नग्नानां दण्डधारिणाम् ॥५७॥
रक्ताक्षाणां च कृष्णानां दर्शनं जातु नेष्यते।

सिर पर बांस या लता आदि का उत्पन्न होना; पक्षियों के घोंसलों का सिर में बनना, सिर का मुंडना, कौआ-गीध आदि से घिर जाना; प्रेत, पिशाच, स्त्री, द्रविड, आन्ध्र, गोमांसभक्षक इनका सङ्ग होना; बेंत, लता, बांस, तिनके, कांटों में से रास्ता न मिलना; गड्ढे या श्मशान में सोना, धूल या राख में गिरना, जल या कीचड़ में डूबना, जल्दी से स्रोत द्वारा बह जाना; नाचना, गाना, बजाना; लालमाला या वस्त्र का पहनना; वय या अंग का बढ़ना; अभ्यंग करना; विवाह, हजामत करवाना; पक्वान्न (मण्डक, पूरी, हलवा आदि), स्नेह या मद्य का खाना; वमन या विरेचन करना; स्वर्ण या लौह की प्राप्ति; झगड़ा, बन्धन या पराजय का देखना; दोनों जूतों का नाश; पैर तथा चमड़े का गिरना; अतिशय हर्ष; कुपित पितरों से तिरस्कृत होना; दीपक; नक्षत्रग्रह, दाँत, दैवत, चक्षु (दिव्यचक्षु) का नाश या गिरना, पर्वत का टूटना; लाल फूल वाले जंगल में प्रवेश; पाप कर्म वाले मनुष्यों के घर में जाना; चिता में, अन्धकार के अन्दर या माता में प्रविष्ट होना; महल या पर्वतादि से गिरना, मछली से निगला जाना; गेरुए वस्त्र पहनने वाले, अप्रशस्त, नग्न या दण्ड धारण किये, लाल आंखों वाले और काले वर्ण के पुरुषों का स्वप्न में देखना कभी भी अच्छा नहीं।

स्वप्न में कालरात्रिरूप स्त्री—

कृष्णा पापाननाचारा दीर्घकेशनखस्तनी ॥ ५८ ॥
विरागमाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मता।

काली; पापी मुख एवं आचार वाली; लम्बे बाल, नख एवं स्तनवाली; रागरहित माला और वस्त्रों से युक्त स्त्री को स्वप्न में देखना मृत्यु की रात्रि के समान है।

स्वप्नदर्शन में कारण तथा उससे मृत्यु—

मनोवहानां पूर्णत्वात्स्रोतसां प्रबलैर्मलैः ॥ ५९ ॥
दृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ना रोगी यैर्याति पञ्चताम्।
अरोगः संशयं प्राप्य कश्चिदेव विमुच्यते ॥ ६० ॥

मन-चित्त को वाहन करने वाले स्रोतों के अतिबलवान् मलों द्वारा भर जाने से रोगी को भयानक स्वप्न दीखते हैं; जिन स्वप्नों से रोगी मरता है। जीवन के सन्देह को प्राप्त करके कोई ही नीरोगी मनुष्य (इन स्वप्नों को देखकर) मृत्यु से बचता है।

स्वप्न के सात प्रकार—

दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा।
भाविको दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधो मतः ॥ ६१ ॥

स्वप्न के भेद—स्वप्न सात प्रकार का है—देखा हुआ; सुना हुआ; अनुभव किया हुआ; मांगा हुआ; कल्पना किया; भाविक और दोष जन्य—ये सात प्रकार के स्वप्न हैं।

वक्तव्य—भाविक स्वप्न—देखे-सुने स्वप्न से विलक्षण स्वप्न किसी मनुष्य ने देखा, फिर उसके मुख से सुनकर वैसा स्वप्न दूसरे को स्वप्न में प्रत्यक्ष दीखना भाविक स्वप्न है।

उन स्वप्नों का फलाफलदायकत्व—

तेष्वाद्या निष्फलाः पञ्च यथास्वप्रकृतिर्दिवा।
विस्मृतो दीर्घह्रस्वोऽति—

इनमें प्रारम्भ के पाँच स्वप्न निष्फल होते हैं। मनुष्य की प्रकृति के अनुसार दिखाई दिया वातज स्वप्न; दिन में दीखा स्वप्न, भूला हुआ स्वप्न, बहुत बड़ा या बहुत छोटा स्वप्न भी निरर्थक होता है।

पूर्वरात्रि के स्वप्न का देर से फल—

—पूर्वरात्रे चिरात्फलम् ॥ ६२ ॥

दृष्टः करोति तुच्छं च—

रात्रि के पहले भाग में दीखा स्वप्न देर में और थोड़ा फल करता है।

प्रातःकाल के स्वप्न का निद्रा नहीं आने पर फल—

—गोसर्गे तदहर्महत्।

निद्रया वाऽनुपहतः प्रतीपैर्वचनैस्तथा ॥ ६३ ॥

गायों को खोलने के समय (उषाकाल) में देखा गया स्वप्न अथवा जिस शुभ को देखकर फिर नींद न आये, अथवा विरोधी वचनों से जो नष्ट नहीं हुआ है, वह स्वप्न उसी दिन बहुत-बड़ा फल देता है।

अशुभ स्वप्न में दानादि—

याति पापोऽल्पफलतां दानहोमजपादिभिः।

अशुभ स्वप्न दान, होम, जप आदि से थोड़ा फल देता है।

दुःस्वप्न के बाद सुस्वप्न का शुभ फल—

अकल्याणमपि स्वप्नं दृष्ट्वा तत्रैव यः पुनः ॥ ६४ ॥

पश्येत्सौम्यं शुभं तस्य शुभमेव फलं भवेत्।

अशुभ स्वप्न को भी देखकर जो मनुष्य उसी समय फिर शुभ-सौम्य स्वप्न को देखता है; उस स्वप्न का अच्छा ही फल होता है।

शुभसूचक स्वप्न—

देवान् द्विजान् गोवृषभान् जीवतः सुहृदो नृपान् ६५
साधून् यशस्विनो वह्निमिद्धं स्वच्छान् जलाशयान्।
कन्याः कुमारकान् गौरान् शुक्लवस्त्रान् सुतेजसः॥६६॥
नराशनं दीप्ततनुं समन्ताद्रुधिरोक्षितम्।
यः पश्येल्लभते यो वा छत्रादर्शविषामिषम् ॥ ६७ ॥
शुक्लाः सुमनसो वस्त्रममेध्यालेपनं फलम्।
शैलप्रासादसफलवृक्षसिंहनरद्विपान् ॥ ६८ ॥
आरोहेद्गोऽश्वयानं च, तरेन्नदह्रदोदधीन्।
पूर्वोत्तरेण गमनमगम्यागमनं मृतम् ॥ ६९ ॥
सम्बाधान्निःसृतिर्देवैः पितृभिश्चाभिनन्दनम्।
रोदनं पतितोत्थानं द्विषतां चावमर्दनम् ॥ ७० ॥
यस्य स्यादायुरारोग्यं वित्तं बहु च सोऽश्नुते।

सौम्य स्वप्न—देवताओं को, ब्राह्मणों को, गायों को, बैलों को; जीते हुए मित्र या राजाओं को, साधुओं को, यशस्वी पुरुषों को, जलती आग को, स्वच्छ जलाशयों को, कन्याओं को, गौरवर्ण श्वेत वस्त्र पहने तेजस्वी कुमारों को, चारों ओर रक्त से सिक्त दीप्त देह वाले हुए राक्षसों को जो देखता है; अथवा जिसको स्वप्न में छत्र, दर्पण, विष, मांस; श्वेत पुष्प; श्वेत वस्त्र; पवित्र आलेपन; फल, महल, पर्वत, फल से युक्त वृक्ष, शेर, हाथी, चीता पर चढ़े, गाय या घोड़े की सवारी करे; नदी, तालाब या समुद्र को तैरे; पूर्व-उत्तर से जाना, अगम्य वस्तुओं का आना; मरे हुए को देवों द्वारा संकट से निकालना; पितरों से अभिनन्दन करना; रोना, गिरे हुओं का उठाना; शत्रुओं को पराजित करना; ये शुभ स्वप्न जो देखे, उसको आयु, आरोग्य, तथा बहुत वित्त प्राप्त होते हैं।

नीरोग होने के लक्षण—

मङ्गलाचारसम्पन्नः परिवारस्तथाऽऽतुरः ॥ ७१ ॥
श्रद्दधानोऽनुकूलश्च प्रभूतद्रव्यसङ्ग्रहः।
सत्त्वलक्षणसंयोगो भक्तिर्वैद्यद्विजातिषु ॥ ७२ ॥
चिकित्सायामनिर्वेदस्तदारोग्यस्य लक्षणम्।

मङ्गल करने वाले आचरण से युक्त परिवार, श्रद्धा रखता हुआ रोगी, अनुकूल, प्रचुर द्रव्य-धन का संग्रह, सत्त्व तथा लक्षणों का संयोग वैद्य, ब्राह्मण आदि में भक्ति तथा चिकित्सा में उत्साह; ये आतुर-रोगी के आरोग्य होने के लक्षण हैं।

शारीरस्थान की निरुक्ति—

इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्यगुदाहृतम् ॥ ७३ ॥
शरीरस्य ततः स्थानं शारीरमिदमुच्यते ॥ ७३½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने
दूतादिविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इस स्थान में जिस कारण से शरीर का जन्म और मरण भली प्रकार से कहा गया है; इस लिये इस स्थान को शारीर-स्थान कहा जाता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में शारीरस्थान का दूतादिविज्ञानीय नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

इति शारीरस्थानं समाप्तम्।

अथ निदानस्थानम् ।

प्रथमोऽध्यायः

अथातः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे सर्वरोगनिदान का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वक्तव्य—इस अध्याय में जो निदान-निश्चय करने के साधन कहे जायंगे, वे सब रोगों में सामान्य हैं; इसलिये इस अध्याय का नाम सर्वरोगनिदान रक्खा है ।

रोग के पर्याय—

रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः ।
यक्ष्मातङ्कगदाबाधाः शब्दाः पर्यायवाचिनः ॥ १ ॥

रोग के पर्य्याय-रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुःख, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गद, आबाध, ये सब शब्द आपस में पर्य्याय वाची हैं अर्थात् एक ही अर्थ को कहते हैं ।

रोगविज्ञान के पांच प्रकार—

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।
सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥२॥

रोग का ज्ञान (विशेष रूप में ज्ञान) पांच प्रकार से होता है; यथा-निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति ।

निदान के पर्याय—

निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।
निदानमाहुः पर्यायैः—

निदान के पर्य्याय—निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण-इन छः पर्य्यायों से निदान शब्द कहा जाता है । [निदान का सामान्य अर्थ कारण है] ।

प्राग्रूप का लक्षण—

—प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ३ ॥
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।

प्राग्रूप—जिससे किसी विशेष दोष से अनाश्रित भविष्य में होने वाले (ज्वरादि) रोग का पता लगता है, उस लक्षण को प्राग्रूप-पूर्वरूप कहते हैं ।

वक्तव्य—रोग एक राजा है, राजा की भांति उसका भी बहुत बड़ा परिवार है। उसमें कुछ राजा के आगे चलते हैं, और कुछ राजा के पीछे चलते हैं । जो आगे चलते हैं वे प्राग्रूप और जो पीछे चलते हैं, वे उपद्रव हैं ।

लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद् व्याधीनां तद्यथायथम् ॥ ४ ॥

यह प्राग्रूप रोगों के अल्प होने से अव्यक्त लक्षण वाला होता है; प्रत्येक रोग के अपने अपने अनुसार होता है ।

वक्तव्य—ज्वर रोग में अपने अनुसार (ज्वर रोग के लक्षणों के अनुसार) होता है; गुल्म में अपने अनुसार । प्रत्येक रोग में उस रोग के अनुसार होता है । यह प्राग्रूप शारीरिक, मानसिक और उभयज भेद से तीन प्रकार का है; और सामान्य एवं विशेष भेद से दो प्रकार का है । जिस प्राग्रूप में दोष की भिन्नता स्पष्ट न हो वह सामान्य प्राग्रूप; और जिसमें दोष की विशिष्टता स्पष्ट हो वह विशेष प्राग्रूप है; यथा-"जृम्भाऽत्यर्थंसमीरणात् ।"

रूप के लक्षण और पर्याय--

तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते ।
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ५ ॥

रूप—यही प्राग्रूप जब स्पष्ट हो जाता है, तब इसको रूप कहते हैं । इसी रूप के संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिह्न और आकृति; ये भेद हैं ।

उपशय का लक्षण—

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।
औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥ ६ ॥
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।

उपशय—हेतु के तथा रोग के और हेतु एवं व्याधि दोनों के विपरीत; हेतु विपरीत अर्थकारी; रोग विपरीत अर्थकारी, और हेतु एवं रोग दोनों के विपरीत अर्थकारी-औषध-अन्न और विहार का जो सुखोत्पादक उपयोग * होता है; उसे

---

* उपशय—उपयुज्यन इति उपयोगः । शरीर में जो सुख का उत्पादन करे, उसको उपशय कहते हैं । शरीर में सुख को उत्पन्न करने वाले-औषध, अन्न और विहार है । यथा—

	औषध-	अन्न-	विहार-
१-हेतुविपरीत	शीत कफ ज्वर मे शुण्ठी आदि उष्ण औषध	श्रमादिजन्य ज्वर में मांस रसौदन	दिवास्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण
२-रोगविपरीत	अतीसार में स्तम्भन-पाठा	अतीसार में स्तम्भन-मसूर आदि,	उदावर्त्त में प्रवाहण

रोग का उपशय जाने; क्योंकि उसे ही सात्म्य कहा है ।

अनुपशय का लक्षण—

विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः ॥ ७ ॥

अनुपशय—उपशय से विपरीत का नाम अनुपशय है (जो शरीर के अनुकूल नहीं; सुख नहीं देता)। इसी को 'व्याधि-असात्म्य' कहते हैं ।

संप्राप्ति का लक्षण—

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ।
निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार दूषित दोष से और जिस प्रकार शरीर में गति करता हुआ दोष रोग को उत्पन्न करता है, उसको सम्प्राप्ति कहते हैं; इसी को जाति, आगति कहा है ।

संप्राप्ति के भेद आदि —

सङ्ख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।
सा भिद्यते, यथाऽत्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ९ ॥
दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशांशकल्पना ।
स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १० ॥
हेत्वादिकार्त्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ।
नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ ११ ॥

यह सम्प्राप्ति संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल की भिन्नता से भिन्न हो जाती है। यथा—इसी निदान स्थान में कहेंगे कि ज्वर आठ हैं, श्वास पांच हैं, इत्यादि। विकल्पसम्प्राप्ति—एक ही रोग में सम्मिलित दोषों की प्रत्येक दोष के भाग-भाग से कार्य का अनुमान द्वारा निरूपण करना विकल्पसम्प्राप्ति है; [यथा—इस वात-पित्तज्वर में वात की इतनी मात्रा, पित्त की इतनी मात्रा इसका निश्चय करना] । प्राधान्यसम्प्राप्ति—जो रोग स्वतंत्र रूप में होता है, वह प्रधान है; और जो परतंत्र रूप में होता है, वह अप्रधान (अमुख्य) है। बलाबल-सम्प्राप्ति—हेतु प्राग्रूप आदि की सम्पूर्णता से रोग का बलवान होना; और इनकी असम्पूर्णता से निर्बल होना। काल-सम्प्राप्ति—दोषों के अनुसार रात, दिन, ऋतु और भोजन इनके अंश (अवयवों से) से रोगकाल का बलवान या निर्बल होना। यथा—श्लेष्मज्वर पूर्वाह्न या प्रदोष काल में, वसन्त काल में भुक्तमात्र काल में बलवान् होता है ।

वक्तव्य—चरक में—"सा संख्या प्राधान्यविधिविकल्पबलकालविशेषैः भिद्यते ॥" इस में प्राधान्य शब्द से तर और तम का ग्रहण करने को कहा है। विधिभेद से—निजागन्तुजभेद, त्रिदोषभेद; चारभेद—साध्यासाध्य मृदु दारुण लेने को कहा है। चरक में-बलाबलसम्प्राप्ति के लिये—"इह खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघातभावाभावप्रतिविशेषा भवन्ति। यदा ह्येते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षाद् अबलीयांसोऽथवाऽनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः चिराद्वाऽप्यभिनिवर्तन्ते, तनवो वा भवन्ति, अयथोक्तसर्वलिङ्गा वा, विपर्यये विपरीताः। इति सर्वविकारविघातभावाभावप्रतिविशेषाभिनिर्वृत्तिर्हेतुर्भवेत्युक्तः ॥" चरक.नि. अ. ४।४।

इति प्रोक्तो निदानार्थस्तं व्यासेनोपदेक्ष्यति ।

इस प्रकार निदान का अर्थ संक्षेप में कह दिया है। इसी को विस्तार से ग्रन्थकर्त्ता कहेंगे ।

सर्व रोगोत्पत्ति का कारण—

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १२ ॥
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ।

सब रोगों के कारण कुपित वात, पित्त और कफ हैं। इनके कोप का कारण नाना प्रकार के अहित का सेवन करना है ।

त्रिविध अहित-सेवन—

अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः ॥ १३ ॥

काल, अर्थ और कर्म इन तीनों का, हीन, मिथ्या और अतियोग भेद से योग अहित है; यह सूत्रस्थान में कह दिया है [ह्र. सू. अ. १२।३९] अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् ॥"

वातप्रकोपकारण—

तिक्तोषणकषायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः ।
धारणोदीरणनिशाजागरात्युच्चभाषणैः ॥ १४ ॥
क्रियातियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः ।
ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः ॥ १५ ॥

	औषध-	अन्न-	विहार-
३-हेतु-रोग-दोनों के विपरीत	वातज शोथ में वातहर एवं शोथहर दशमूल;	शीतोत्थ ज्वर में-उष्ण एवं ज्वर-नाशक यवागू	स्निग्ध-दिवास्वप्नजन्य-तन्द्रा में, रूक्ष एवं तन्द्रा-विपरीत रात्रिजागरण
४-हेतुविपरीतार्थकारी	पित्तप्रधान पच्यमान शोथ में पित्त-कारक उष्ण उपनाह	पच्यमान पित्तप्रधान शोथ में विदाही अन्न	वातोन्माद में डराना
५-व्याधिविपरीतार्थकारी	वमन रोग में वमनकारक-मैनफलादि	अतीसार में विरेककारक दूध	वमनरोग में-वमन के लिये प्रवाहण
६-हेतु-रोग-दोनों के विपरीतार्थकारी	अग्नि से जलने पर (प्लुष्ट में) अगरु का लेप	मद्यपानजन्य मदात्यय में मदकारक मद्य का पान;	व्यायामजनित संमूढ वात में जल में तैरना

उपशय का उपयोग—गूढ लक्षणों वाले रोग की परीक्षा उपशय एवं अनुपशय से होती है। यथा—टाईफायिड और मलेरिया ज्वर में, या मलेरिया और कालाजार में क्युनीन की मात्रा रोग का भेद कर देती है। इसी प्रकार क्षय रोग की परीक्षा में दिया गया कौक्स-ट्युबर कलीन टैस्ट उपशय का उदाहरण है। उपशय को सात्म्य कहते हैं—यथा "देशानामामयानां च विपरीतगुणं गुणैः। सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च ॥" यह उपशय रोग के लिये सात्म्य होता है ।

वायु के प्रकोपक कारण—तिक्त (नीम, बावची आदि), ऊषण, कटु (कालशाक, तिलशाक आदि); कषाय (राजमाष, जामुन आदि); अल्प–लघु (सांवां आदि); रूक्षभोजन, प्रमित भोजन (अतीतकाल भोजन या स्तोक भोजन), वायु आदि के उपस्थित वेगों को रोकना या अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करना; रात्रि में जागना; बहुत ऊँचे बोलना; वमन–विरेचनादि तथा अन्य चेष्टाओं का (व्यायाम का) अतियोग, भय, शोक, चिन्ता, व्यायाम, मैथुन इनके सेवन से ग्रीष्म के अन्त में अर्थात् वर्षा में, दिन के अन्त में, रात्रि के अन्त में और भोजन के अन्त में वायु प्रकुपित होती है।

वक्तव्य—अल्प का सम्बन्ध भोजन से करने पर अल्प भोजन। प्रमिताशन—"धान्यं पुलाकनिष्पन्नं ज्ञेयं तत्प्रमिताशनम्। अतीतकालं यद् भुक्तम्॥"

पित्तप्रकोप के कारण—

पित्तं कट्वम्लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोधविदाहिभिः।
शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च॥ १६॥

पित्तप्रकोप के कारण—कटु (सोंठ, पीपल और मरिच), अम्ल (जम्बीर, करौंदा आदि), तीक्ष्ण, उष्ण, नमक, क्रोध एवं विदाही (मछली, कुलथी आदि) से, शरत् काल में, मध्याह्न में, रात्रि के मध्यभाग में, भोजन की विदग्धावस्था में पित्त प्रकुपित होता है।

कफप्रकोप के कारण—

स्वाद्वम्ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्दिशीतलैः।
आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवास्वप्नातिबृंहणैः॥ १७॥
प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः।
पूर्वाह्णे पूर्वरात्रे च श्लेष्मा—
—द्वन्द्वं तु सङ्करात्॥ १८॥

कफप्रकोप के कारण—मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिष्यन्दी, शीतल पदार्थों से; बैठे रहने से, शय्या पर पड़े रहने से, अजीर्ण से, दिन में सोने से, अतिबृंहण उपचार से, वमनादि के अयोग से; भोजन के तुरन्त पीछे, वसन्त में; दिन के पूर्व भाग में और रात्रि के पूर्व भाग में कफ प्रकुपित होता है।

दो के मिलने से संकर होता है; तिक्तादि से वायु और कटु आदि से पित्त एक साथ कुपित होने से वातपित्त कुपित होते हैं। इसी प्रकार वातकफ, और पित्तकफ होते हैं।

सन्निपात के कारण—

मिश्रीभावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः।
सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाध्यशनादिभिः॥ १९॥
व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलकैः।
पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशामिषैः॥ २०॥
दोषत्रयकरैस्तैस्तैस्तथाऽन्नपरिवर्तनात्।
ऋतोर्दुष्टात्पुरोवाताद्ग्रहावेशाद्विषाद्गरात्॥ २१॥
दुष्टान्नात् पर्वताश्लेषाद्ग्रहैर्जन्मर्क्षपीडनात्।
मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानां च निषेवणात्॥२२॥
स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्तथा मिथ्योपचारतः।

सन्निपात—तीनों दोषों के मिलने का नाम सन्निपात है। यह सन्निपात-संकीर्णभोजन (पथ्य-अपथ्य, दुष्ट और मलिन भोजन से), अजीर्ण में भोजन करने से; विषमाशन से (अप्राप्तातीत काल हीन मात्रातिमात्रा में विरुद्ध भोजन से, अध्यशन (भोजन के ऊपर दूसरा भोजन) से, दूषित मद्य, (नष्ट-वर्ण गन्ध, दुर्गन्ध युक्त), दूषित पानी, शुष्क शाक, कच्ची मूली, पिण्याक (तिल खली की), मिट्टी, जौ, सुरा, दुर्गन्धित मांस, शुष्क मांस, कृश पशु का मांस, तीनों दोषों को करने वाले (मन्दक दधि, राब, पाटल, सरसों का शाक आदि) उन उन पदार्थों से; तथा अन्न के परिवर्त्तन से (सात्म्य अन्न के त्याग से); वसन्त आदि ऋतु के दूषित होने से; सामने की वायु से; ग्रहों के आवेश से; विष से, संयोगज विष से; दूषित अन्न से; पहाड़ के पास रहने से; सूर्यादि ग्रहों से; जन्मनक्षत्रादि के पीडन से, रसायन वमन विरेचन आदि अनेक क्रियाओं के मिथ्या योग से; पापों के करने से, स्त्रियों में प्रसव की विषमता से तथा प्रसूता के मिथ्या उपचार से तीनों दोष एक साथ कुपित होते हैं।

दोषों की विकारकारिता—

प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः॥ २३॥
रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते॥ २३½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने
सर्वरोगनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

रोगोत्पत्ति के स्थान (रक्तादि) में जाने वाली नाड़ियों का आश्रय करके कुपित हुए दोष इस प्रकार से प्रत्येक रोग में तुरन्त ही शरीर में विकार को उत्पन्न करते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का सर्वरोग-
निदान नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ॥१॥

द्वितीयोऽध्यायः।

अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे ज्वरनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

ज्वर का विवरण—

ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरोजोशनोऽन्तकः।
क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोर्ध्वनयनोद्भवः॥ १॥
जन्मान्तयोर्मोहमयः सन्तापात्माऽपचारजः।
विविधैर्नामभिः क्रूरो नानायोनिषु वर्तते॥ २॥

ज्वर के नाम—रोगपति; पाप्मा; मृत्यु; ओजोशन (ओज जिसका भोजन है); अन्तक; क्रोध, दक्षाध्वरध्वंसी, महादेव

के ऊर्ध्व नयनोद्भव (तीसरे नेत्र से उत्पन्न); जन्म और मृत्यु काल में मोहमय; सन्ताप; अपने अपचार से उत्पन्न होने वाला; इस प्रकार भिन्न भिन्न नामों से यह क्रूर ज्वर नानायोनियों में रहता है।

वक्तव्य—ज्वर के नामों से उसकी उत्पत्ति, उसके लक्षण और उसके कार्य बता दिये हैं। यह ज्वर हाथी में पाकल; घोड़ों में अभितापक; गायों में गोकर्णक; पक्षियों में मकर, कुत्तों में अलर्क; मछलियों में इन्द्रमद, औषधियों में ज्योतिः धान्यों में चूर्णक; जलो में नीलिका; भूमि में ऊष; मनुष्यों में ज्वर; गदहों में खोरक; ऊंटों में अलसक; बिल्लियों में आक्षिकः बकरियों में प्रलापक; सांपों में कृष्णीष, भैंसो में हारिद्रक, मृगों में मृग रोग; पतंगों में पक्षपात; कोद्रव में लल; शाको में मधुक-इत्यादि रूप से भिन्न भिन्न रूपों में होता है-। परन्तु मनुष्य के विना कोई भी ज्वर का सहन नहीं करता; यथा—ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विषहते तु तम्। शेषाः सर्वे विपद्यन्ते तिर्यग्योन्यो ज्वरार्दिताः॥ कर्मणा लभते जन्तुर्देवत्वं मानुषादपि। पुनश्चैव च्युताः स्वर्गात् मानुष्यमभिपद्यते। तस्मात् स देवभावाच्च सहते मानवो ज्वरम्॥

ज्वर के भेद—

स जायतेऽष्टधा दोषैः पृथङ्मिश्रैः समागतैः।
आगन्तुश्च—

यह ज्वर आठ प्रकार से उत्पन्न होता है; यथा—पृथक् दोषों से; मिश्र दोषों से, सन्निपात दोषों से और आगन्तुज कारण से उत्पन्न। इनमें पृथक् दोषों से तीन; मिश्रदोषों से तीन; सन्निपात और आगन्तुज कारण से एक एक।

ज्वर की सम्प्राप्ति—

—मलास्तत्र स्वैः स्वैर्दुष्टाः प्रदूषणैः॥ ३॥
आमाशयं प्रविश्यामममनुगम्य पिधाय च।
स्रोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः॥ ४॥
सह तेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकलं वपुः।
कुर्वन्तो गात्रमत्युष्णं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते॥ ५॥

सम्प्राप्ति—इनमें निजज्वर-वातादि दोष अपने अपने प्रकोपक कारणों से दूषित होकर; आमाशय में प्रविष्ट होकर; आम के साथ मिलकर-उसको साथ में लेकर; स्रोतों को बन्द करके और पक्तिस्थान से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि के साथ फैलते हुए सम्पूर्ण शरीर को तपाते हुए-शरीर को अति उष्ण बना देते हैं; इस प्रकार से वे दोष ज्वर को उत्पन्न करते हैं।

स्वेद के अभाव का कारण—

स्रोतोविबन्धात्प्रायेण ततः स्वेदो न जायते।

फिर स्रोतों के बन्द हो जाने से प्रायः करके पसीना उत्पन्न नहीं होता।

वक्तव्य—सन्ताप से पसीना होना आवश्यक है; परन्तु स्रोतों के आम से बन्द होने के कारण पसीना नहीं होता। परन्तु पित्तज्वर में पसीना आता है इसलिये प्रायः शब्द कहा है।

ज्वर के पूर्वरूप तथा रूप—

तस्य प्राग्रूपमालस्यमरतिर्गात्रगौरवम्॥ ६॥
आस्यवैरस्यमरुचिर्जृम्भा सास्राकुलाक्षिता।
अङ्गमर्दोऽविपाकोऽल्पप्राणता बहुनिद्रता॥ ७॥
रोमहर्षो विनमनं पिण्डिकोद्वेष्टनं क्लमः।
हितोपदेशेष्वक्षान्तिः प्रीतिरम्लपटूषणे॥ ८॥
द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु तथा बालेषु तृड् भृशम्।
शब्दाग्निशीतवाताम्बुच्छायोष्णेष्वनिमित्ततः॥ ९॥
इच्छा द्वेषश्च—

—तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत्।

पूर्वरूप—ज्वर के पूर्वरूप-आलस्य, बेचैनी; शरीर में भारीपन; मुख की विरसता, अरुचि, जम्भाई; आंखों में आंसू (पानी) तथा आकुलता; अङ्गों का टूटना; भोजन का अविपाक; बल का थोड़ा होना; नींद का आधिक्य; रोमाञ्चता; झुकना, पिण्डलियों का ऐंठन; क्लम; हितकारी वचनों में असहनशीलता; अम्ल, नमकीन और उष्ण रसों में प्रीति; मधुर भक्ष्यों में द्वेष; बालकों में भी अप्रीति, अतिशय प्यास, शब्द-अग्नि-शीत-वायु-पानी-छाया-उष्णिमा-इनमें विना कारण के ही इच्छा और द्वेष होना-ये ज्वर के पूर्वरूप हैं।

रूप—इसके पीछे (ज्वर की चिकित्सा यदि नहीं करते पर) ज्वर की स्पष्टता (लक्षण) होती है।

वातज्वर का लक्षण—

आगमापगमक्षोभमृदुतावेदनोष्मणाम्॥ १०॥
वैषम्यं तत्रतत्राङ्ग तास्ताः स्युर्वेदनाश्चलाः।
पादयोः सुप्तता स्तम्भः पिण्डिकोद्वेष्टनं श्रमः॥ ११॥
विश्लेष इव सन्धीनां साद ऊर्वोः कटीग्रहः।
पृष्ठं क्षोदमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरम्॥ १२॥
छिद्यन्त इव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः।
हृदयस्य ग्रहस्तोदः प्राजनेनेव वक्षसः॥ १३॥
स्कन्धयोर्मथनं बाह्वोर्भेदः पीडनमंसयोः।
अशक्तिर्भक्षणे हन्वोर्जृम्भणं कर्णयोः स्वनः॥ १४॥
निस्तोदः शङ्खयोर्मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता।
कषायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तनम्॥ १५॥
रूक्षारुणत्वगास्याक्षिनखमूत्रपुरीषता।
प्रसेकारोचकाश्रद्धाविपाकास्वेदजागराः॥ १६॥
कण्ठौष्ठशोषस्तृट् शुष्कौ छर्दिकासौ विषादिता।
हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्ग्रहः॥ १७॥
भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विनामश्चानिलज्वरे।

वातिक ज्वर के लक्षण—ज्वर का आना, ज्वर का हटना, क्षोभ (बेचैनी), मृदुता; वेदना और उष्णिमा में विषमता (अनिश्चितता) रहती है। हाथ, पैर, शिर आदि भिन्न भिन्न अङ्गों में आगे कही जाने वाली वेदनायें अस्थिर रूप में होती हैं। यथा—पैरों में जड़ता, स्तब्धता, पिण्डलियोंमें ऐंठन; थकान

सन्धियों का अलग हुआ प्रतीत होना, ऊरुओं में शिथिलता, कटि का जकड़ा जाना; पीठ दबाई हुई प्रतीत होती है; और पेट-भींचा हुवा प्रतीत होता है। अस्थियां; विशेषकर पार्श्व टुकड़े होते प्रतीत होते हैं। हृदय जकड़ा होता है; छाती में शंकु के घुसने के समान शूल होता है। कन्धे मथे हुए, बाहुओं में विदीर्णता; अंस दबे हुए, खाने में अशक्ति; हनुओं में जम्भाई; कानों में गुंजन; शंखों में चुभने का दर्द; शिर में वेदना, मुख में विरसता अथवा कसैलापन; मल स्वेद आदि की अप्रवृत्ति, त्वचा, आंख, मुख, नख, मूत्र और मल का रुक्ष एवं अरुण होना; मुख से लालास्राव, अरोचक, भोजन में अश्रद्धा, भोजन का न पचना; पसीना न आना, नींद न आना; गले और ओठ का सूखना, प्यास; वमन और कास का शुष्क होना (कुछ न निकलना) विषण्णता (उदासी), रोमांच, अंग हर्ष, दन्त हर्ष; कम्पन; छीक का न आना, चक्कर आना, प्रलाप, गरमी की चाह; शरीर का मुर्दे रहना-ये वातज्वर में लक्षण होते हैं।

पित्तज्वर के लक्षण—

युगपद्व्याप्तिरङ्गानां प्रलापः कटुवक्त्रता ॥ १८ ॥
नासास्यपाकः शीतेच्छा भ्रमो मूर्च्छा मदोऽरतिः।
विट्स्रंसः पित्तवमनं रक्तष्ठीवनमम्लकः ॥ १९ ॥
रक्तकोठोद्गमः पीतहरितत्वं त्वगादिषु।
स्वेदो निःश्वासवैगन्ध्यमतितृष्णा च पित्तजे ॥२०॥

पित्तज्वर के लक्षण—सन्ताप एक ही साथ शिर से लेकर पैर तक सब अङ्गों में फैल जाता है; प्रलाप; मुख में कडुआपन; नासा और मुख का पाक; शीत की चाह, चक्कर आना, मूर्च्छा, मद, बेचैनी, मल का पतलापन; वमन में पित्त का आना; थूक में रक्त का आना; खट्टापन; लाल चकत्तों की उत्पत्ति; त्वचा-मुख-आंख-नख-मल-मूत्र का पीला या हरारंग; पसीना आना; निश्वास में दुर्गन्धिता; अतिशय प्यास-ये पित्तज्वर के लक्षण हैं।

कफज्वर के लक्षण—

विशेषादरुचिर्जाड्यं स्रोतोरोधोऽल्पवेगता।
प्रसेको मुखमाधुर्यं हृल्लेपश्वासपीनसाः ॥ २१ ॥
हृल्लासश्छर्दनं कासः स्तम्भः श्वैत्यं त्वगादिषु।
अङ्गेषु शीतपिटिकास्तन्द्रोदर्दः कफोद्भवे ॥ २२ ॥

कफज्वर के लक्षण—विशेष करके अरुचि, जड़ता, स्रोतों का अवरोध, ज्वर का वेग कम होना; मुख से लाला स्राव मुख में मधुरता; हृदय का कफ से भरा होना, श्वास, पीनस; जी मिचलाना; वमन, कास, स्तम्भता, त्वचा-नख-मूत्र-मल में श्वेतिमा, अङ्गों में शीतल पिटकायें, तन्द्रा, उदर्द, कफ-ज्वर में होता है।

वक्तव्य—उदर्द का लक्षण—शीतपानीयसंस्पर्शाच्छीतकाले विशेषतः। श्वयथुः शिशिरार्त्तानामुदर्दः कफसम्भवः॥

उक्त ज्वरों की कालसंप्राप्ति—

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा।

पूर्वाह्ण या वर्षादि जो जिस दोष का काल है, उस अपने अपने काल में इन दोषों का अपना अपना ज्वर उत्पन्न होता है अथवा बढ़ता है। अर्थात् वात के समय में यदि ज्वर वातिक है तो वह उत्पन्न होगा या बढ़ेगा।

अन्य दो भेद—

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता।

निदान में कहे दोषप्रकोप कारण अनुकूल नहीं आते, परन्तु विपरीत (दोषशामक) वस्तुयें सुखकर होती हैं।

संसर्गज ज्वर का लक्षण—

यथास्वं लिङ्गसंसर्गे ज्वरः संसर्गजोऽपि च ॥ २३ ॥

संसर्गज ज्वर में दोषों के मिलने से उन दोषों के अपने अपने लक्षणों वाला संसर्गजज्वर होता है। और भी—

वात-पित्तज्वर का लक्षण—

शिरोर्तिमूर्च्छावमिदाहमोह-
कण्ठास्यशोषारतिपर्वभेदाः।
उन्निद्रतातृड्भ्रमरोमहर्षा
जृम्भातिवाक्त्वं च चलात्सपित्तात् ॥ २४ ॥

वात-पित्तजन्य ज्वर में शिरोवेदना; मूर्च्छा, वमन, दाह, मोह, मुख और गले में शोष; बेचैनी; पर्वों में दर्द; नींद न आना, प्यास, भ्रम, रोमांचता, जम्भाई, अतिप्रलाप होता है।

कफवातज-ज्वर का लक्षण—

तापहान्यरुचिपर्वशिरोरुक्-
पीनसश्वसनकासविबन्धाः।
शीतजाड्यतिमिरभ्रमतन्द्राः
श्लेष्मवातजनितज्वरलिङ्गम् ॥ २५ ॥

कफ-वातज ज्वर में संताप का अभाव (न्यूनता), अरुचि, पर्वों में दर्द, शिरोवेदना, पीनस, श्वासाधिक्य, कास, मलादि का विबन्ध; शीतलता; जाड्य; तिमिर (आंखों के सामने अन्धेरा); चक्कर आना, तन्द्रा; ये कफ-वातजनित ज्वर के लक्षण हैं।

कफ-पित्तज ज्वर का लक्षण—

शीतस्तम्भस्वेददाहाव्यवस्था
तृष्णाकासश्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः।
मोहस्तन्द्रालिप्ततिक्तास्यता च
ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य ॥ २६ ॥

कफ-पित्तज्वर में शीत, स्तम्भ, स्वेद, दाह; इनमें कोई व्यवस्था (नियम) नहीं रहती; रोगी को प्यास, कास; कफ-पित्त की प्रवृत्ति, मोह, तन्द्रा, मुख का लिसलिसापन या कडुआपन; ये कफ-पित्तज्वर के लक्षण हैं।

सन्निपातज ज्वर का लक्षण—

सर्वजो लक्षणैः सर्वैर्दाहोऽत्र च मुहुर्मुहुः।
तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ २७ ॥
सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोऽति नैव वा।
गीतनर्तनहास्यादिविकृतेहाप्रवर्तनम् ॥ २८ ॥
साश्रुणी कलुषे रक्ते भुग्ने लुलितपक्ष्मणी।

अतिशो पिण्डिकापार्श्वमूर्द्धपर्वास्थिरुग्भ्रमः ॥ २९ ॥
सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवाचितः ।
परिदग्धा खरा जिह्वा गुरुः स्रस्ताङ्गसन्धिता ॥३०॥
रक्तपित्तकफष्ठीवो लोलनं शिरसोऽतिरुक् ।
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ ३१ ॥
हृद्व्यथा मलसंसङ्गः प्रवृत्तिर्वाऽल्पशोऽति वा ।
स्निग्धास्यता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापिता ॥ ३२ ॥
दोषपाकश्चिरात्तन्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम् ।

सन्निपातजन्य ज्वर-वात पित्त कफजन्य (सन्निपातजन्य) ज्वर में सब दोषों के लक्षण रहते हैं । इसमें बार बार दाह होती है । इसी प्रकार रोगी को बार बार शीत लगता है; दिन में घोर निद्रा; रात में जागना (दिन में नींद नहीं परन्तु सुध-बुध खोया रहता है); या तो रोगी को रात-दिन नींद आती है; अथवा बिल्कुल नींद नहीं आती । रोगी को अतिशय स्वेद होता है; या नहीं होता । गीत, नाचना, हँसना आदि विकृत चेष्टाओं से प्रवृत्त होते हैं । आँखें में आंसू (पानी) से भरी; मलिन और लाल, तथा कुटिल (टेढ़ी) होती हैं । आँखों के पलकों के बाल चंचल (अस्थिर); पिण्डलियों में, पार्श्वों में, शिर में, पर्वों में तथा अस्थियों में दर्द; भ्रम (चक्कर), कानों में गूंजन तथा वेदना; गले में कांटे खड़े हुए प्रतीत होते हैं; जिह्वा जली हुई काली, तथा खुरदरी, एवं गुरु होती है । अङ्गों की सन्धियां शिथिल हो जाती हैं । थूक में रक्त-पित्त और कफ का आना, शिर का इधर-उधर हिलाना, शिर में अतिशय दर्द; कोठ तथा श्याव एवं लाल चकत्ते दिखाई देते हैं । हृदय में पीड़ा; मल का अवरोध या थोड़ी प्रवृत्ति अथवा अतिशय प्रवृत्ति; देर से दोषों का परिपाक; तन्द्रा; निरन्तर गले से कराहना रहता है ।

सन्निपातज ज्वर के दो और नाम—

सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम् ॥ ३३ ॥

इस सन्निपात को अभिन्यास और हतौजस भी कहते हैं ।

वक्तव्य—सन्निपात के पर्याय-अभिन्यास, और हतौजस (हतमोजो येन सः) है । अथवा-वाताधिकः सन्निपातः, पित्ताधिकोऽभिन्यासः; कफाधिको हतौजः । वंगसेन में—निद्रोपेतमभिन्यासं क्षिप्रं विद्याद्धतौजसम् । आचितामाशयकफे सन्निपातज्वरे दृढे ॥ आमा विबद्धा ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः । जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं महाबलम् ॥ वंगसेन ज्वराधिकारे ४८४ ।

असाध्य तथा साध्य ज्वर का लक्षण—

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः ।
असाध्यः—

—सोऽन्यथा कृच्छ्रो भवेद्वैकल्यदोऽपि वा॥३४॥

असाध्य सन्निपात ज्वर—वातपित्तकफ, मल, मूत्र आदि के अप्रवृत्त होने पर (पच्यमानावस्था आदि न होने से), जाठराग्नि के नष्ट हो जाने पर (भूख न लगने से); सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपात ज्वर असाध्य है । इस से विपरीत यदि असम्पूर्ण लक्षणों का है, तथा भूख भी पूरी नष्ट नहीं हुई, दोष भी कुछ प्रवृत्त होते हों तो सन्निपात ज्वर कष्टसाध्य है । अथवा विकलता (हाथ-पैर में टेढ़ापन या पतलापन-शुष्कता) देने वाला सन्निपात ज्वर भी कष्टसाध्य है । [वैकल्यदः का अर्थ-काय मन और वाणी के अपने कर्मों की हानि भी दिया है]।

सन्निपात ज्वर के अन्य लक्षण—

अन्यश्च सन्निपातोत्थो यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् ।
त्वचि कोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोऽनु वा ॥३५॥
तद्वद्वातकफौ शीतं, दाहादिर्दुस्तरस्तयोः ।

सन्निपात का भेद—सन्निपातजन्य एक अन्य भी ज्वर सन्निपात में है; जिसमें पित्त, कफ एवं वायु से अलग रहता है । यह भिन्न पित्त कभी तो त्वचा में रहता है, और कभी कोष्ठ में रहता है [जब त्वचा में रहता है; तब त्वचा में बाह्य दाह अधिक; अन्तर्दाह कम और जब कोष्ठ में रहता है,तो अन्तःदाह अधिक, त्वचा में कम] । इसी प्रकार वात और कफ में पृथक् रूप में त्वचा और कोष्ठ में स्थित होकर शीत उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार से सन्निपात दो प्रकार का है; दाहपूर्वक और शीतपूर्वक । इनमें दाहपूर्वक सन्निपात कष्टसाध्य है ।

वक्तव्य - आँखों में पीलापन सन्निपात ज्वर में जो होता है; उसके लिये—"वायुना कफरुद्धेन पित्तमन्तःप्रपीडितम् । अथवाचित्वाच्च सूक्ष्मत्वाद् बहिर्मार्गं प्रवर्त्तते ॥ तेन हारिद्रनेत्रत्वं सन्निपातोद्भवे ज्वरे ॥

शीतादि ज्वर—

शीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्यन्दितशोषिते ॥ ३६ ॥
शीते शान्तेऽम्लको मूर्च्छा मदस्तृष्णा च जायते ।

शीतपूर्वक सन्निपात में पित्त के कारण कफ का स्राव एवं शोषण होने से शीत के शान्त होने पर दाह उत्पन्न होता है । इसलिये रोगी को पित्त से अम्लक (खट्टी उद्गार); मूर्च्छा, मद और प्यास होती है ।

वक्तव्य—मलेरिया ज्वर में शीत लगने के उपरान्त जो गरमी लगती है; उसमें यही कारण है ।

दाहादि ज्वर—

दाहादौ पुनरन्ते स्युस्तन्द्राष्ठीववमिक्लमाः ॥ ३७ ॥

दाह पूर्वक सन्निपात में दाह के अन्त में तन्द्रा, थूक आना, वमन और क्लम होता है । इसमें दाहकारक पित्त के कफ द्वारा शमन होने से (कफ के बढ़ने से) कफ की अधिकता के कारण तन्द्रा आदि होते हैं ।

आगन्तुज ज्वर के चार भेद—

आगन्तुरभिघाताभिषङ्गशापाभिचारतः ।
चतुर्धा—

आगन्तुजज्वर चार प्रकार का है-अभिघातजन्य, अभिषङ्गजन्य (काम-क्रोध आदि जन्य या भूतजन्य), अभिशापजन्य, और अभिचारजन्य (सर्षपादि होम से, या यंत्र मंत्रादि पीडन से उत्पन्न)।

अभिघातज ज्वर का लक्षण—

—अत्र क्षतच्छेददाहाद्यैरभिघातजः ॥ ३८ ॥

श्रमाच्च—

—तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्।

सव्यथाशोफवैवर्ण्यं, सरुजं कुरुते ज्वरम् ॥ ३९ ॥

इनमें अभिघातजन्यज्वर क्षत, छेदन, दाह आदि से उत्पन्न होता है; तथा थकान से उत्पन्न होता है।

इस अभिघातजन्य ज्वर में प्रायः करके वायु रक्त को दूषित करके, पीड़ा, शोफ एवं विवर्णता तथा वेदना वाले ज्वर को उत्पन्न करती है।

अभिषङ्गज आदि ज्वर का लक्षण—

ग्रहावेशौषधिविषक्रोधभीशोककामजः।

अभिषङ्गात्—

—ग्रहेणास्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥ ४० ॥

ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमथुः क्षवः।

अभिषंगजन्यज्वर (मन के अभिघात जन्य)-ग्रहों के आवेश से, औषधियों से, विष, क्रोध, भय, शोक एवं कामजन्य ज्वर-अभिषंग ज्वर है। [आजकल का हेफीवर तथा इञ्जैक्शन के पीछे होने वाले ज्वर इसी कोटि के औषधिगन्ध तथा विषजन्य हैं]।

ग्रहजन्य अभिषंगज ज्वर में विना कारण के रोगी हंसता या रोता है।

औषधि की गन्धजन्य ज्वर में विषौषधि के पुष्पों की गन्ध वाली वायु के सूंघने से जो ज्वर होता है, उसमें मूर्च्छा, शिर में दर्द, वमन और छींक आना होता है।

वक्तव्य—वैक्सीन या दूसरे इञ्जैक्शन के कारण जो ज्वर रोगी को कुछ समय के लिये होता है; उसका भी अन्तर्भाव इसी में है। 'हे फीवर' का भी यहीं समावेश हो सकता है।

विषान्मूर्च्छातिसारास्यश्यावतादाहहृद्ग्रहाः ॥ ४१ ॥

क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च—

—प्रलापो भयशोकजे।

कामाद्भ्रमोऽरुचिर्दाहो ह्रीनिद्राधीधृतिक्षयः ॥४२॥

विषजन्य ज्वर में मूर्छा, अतिसार, मुख का कालापन, दाह और हृदय में पीड़ा होती है।

क्रोधजन्य ज्वर में कम्पन, शिर में दर्द होता है। भय और शोक जन्य ज्वर में प्रलाप होता है।

कामजन्य ज्वर में भ्रम, अरुचि, दाह, लज्जा, निद्रा, बुद्धि, धैर्य इनका नाश होता है।

उक्त ग्रहादि ज्वर में सन्निपातादि का कोप—

ग्रहादौ सन्निपातस्य भयादौ मरुतस्त्रये।

कोपः कोपेऽपि पित्तस्य—

ग्रहावेश, औषधि और विषजन्य ज्वर में सन्निपात का प्रकोप होता है। भय, शोक और कामजन्य ज्वर में वायु का प्रकोप होता है। कोपजन्य ज्वर में पित्त का कोप होता है।

शापज तथा अभिचारज ज्वरों की असह्यता—

—यौ तु शापाभिचारजौ ॥४३॥

सन्निपातज्वरौ घोरौ तावसह्यतमौ मतौ।

शापजन्य तथा अभिचारजन्य जो दो ज्वर हैं, वे सन्निपातजन्य हैं, भयानक हैं और दोनों असह्य होते हैं।

अभिचारमन्त्रज ज्वर का लक्षण—

तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हूयमानस्य तप्यते ॥ ४४ ॥

पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृड्भ्रमैः।

सदाहमूर्च्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्वरः ॥ ४५ ॥

इति ज्वरोऽष्टधा दृष्टः—

अभिचारिक ज्वर में अभिचारिक मंत्रों से जिसका नाम लेकर होम किया जाता है; उस रोगी का प्रथम मन (चित्त) दुःखी होता है; पीछे से शरीर तपता है तपने के उपरान्त विस्फोट, प्यास एवं भ्रम होता है। दाह और मूर्च्छा से पीड़ित व्यक्ति में प्रतिदिन ज्वर बढ़ता है।

इस प्रकार से आठ प्रकार का ज्वर मुनियों ने देखा है।

संक्षेप से ज्वर के दो दो भेद—

—समासाद्द्विविधस्तु सः।

शारीरो मानसः सौम्यस्तीक्ष्णोऽन्तर्बहिराश्रयः॥४६॥

प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः।

संक्षेप में यह ज्वर दो प्रकार का है। यथा-शारीरिक और मानसिक; सौम्य और तीक्ष्ण; अन्तराश्रय और बहिराश्रय; प्राकृत और वैकृत; साध्य और असाध्यः साम और निराम। इस प्रकार से यह ज्वर दो-दो प्रकार का है।

शारीरिक तथा मानसिक ज्वरों का लक्षण—

पूर्वं शरीरे शारीरे तापो, मनसि मानसे ॥ ४७ ॥

शारीरिक ज्वर में प्रथम शरीर तपता है; फिर मन तपता है। मानसिक ज्वर में पहले मन तपता है; पीछे से शरीर तपता है।

सौम्य तथा तीक्ष्ण ज्वरों का लक्षण—

पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्।

दाहः पित्तयुते, मिश्रं मिश्रे—

वायु के कफ से मिलने पर वायु के योगवाही होने के कारण शीत होता है; अर्थात् वातकफज्वर सौम्य है। वायु के पित्त से मिलने पर वायु के योगवाही होने से दाह होता है; अर्थात् वातपित्तज्वर आग्नेय (तीक्ष्ण) है। (मिश्र-पित्तकफ युक्त होने पर वायु के योगवाही होने से कभी तो दाह होता है, कभी शीत होता है। बार बार दाह और बार बार शीत होता है [यथा-सन्निपात में "मुहुः दाहः मुहुः शीतम्"]।

वक्तव्य—योगवाही-येन येन युक्तो भवति तस्य तस्य स्वभावं भजते। इस प्रकार से वायु न तो उष्ण है और न शीत है। इसी से कहा है—"योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्। दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात् ॥"

अन्तराश्रित तथा बहिराश्रित ज्वरों का लक्षण—

—अन्तःसंश्रये पुनः ॥ ४८ ॥

ज्वरेऽधिकं विकाराः स्युरन्तःक्षोभो मलग्रहः।

बहिरेव बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता ॥ ४९ ॥

अन्तराश्रय ज्वर में भीतर अधिक विकार होते हैं; बाहर

में कम होते हैं। रोगी को तीव्र दाह एवं अन्दर में बेचैनी होती है; और मल-मूत्र का विबन्ध रहता है।

बहिर्वेग ज्वर में शरीर के बाह्यभाग में ताप अधिक होता है; अन्दर नहीं होता। यह ज्वर सुखसाध्य है।

प्राकृत तथा वैकृत ज्वरों का लक्षण—

वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।
वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात् ५०

प्राकृत ज्वर—वर्षाऋतु में वातिक ज्वर, शरद् में पैत्तिक और वसन्त में कफ ज्वर होना प्राकृत ज्वर है। इससे विपरीत ज्वर होना वैकृत है; अर्थात् वर्षा में पैत्तिक या श्लैष्मिक ज्वर वैकृत है। यह वैकृत ज्वर कष्टसाध्य होता है। प्रायः वातजन्य प्राकृत ज्वर भी कष्टसाध्य है।

वक्तव्य—संग्रह में—"एकमार्गंक्रियारम्भव्यतिवृत्तेर्महात्ययात् ।"—एकमार्गम्-एकक्रियाकारम्भमत्र रोगः सुखसाध्यः। वातजे त्वेषां व्यतिवृत्तिः। वातजन्य ज्वर बहिर्मार्ग होने पर, लंघनसाध्य ज्वर में भी, सौम्य होने से भी, वातजन्य ज्वर-अन्तर्मार्गगामी, बृंहणसाध्य और तीक्ष्ण होता है। क्योंकि वायु अस्थिर है। महान आत्ययिक है-औषधकाल की प्रतिक्षा नहीं करती-वायु के आशुकारी होने से।

वर्षादि ऋतुओं में प्राकृत ज्वर का स्वरूप—

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।
कुर्यात् पित्तं च शरदि तस्य चानुबलं कफः ॥५१॥
तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् ।
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५२ ॥

वर्षाऋतु में कुपित वायु, पित्त, कफयुक्त ज्वर को उत्पन्न करती है। शरद् ऋतु में पित्त कुपित्त होकर ज्वर करता है; इसमें कफ पित्त के साथ अनुसम्बन्धित रहता है। इस शरत्कालीन ज्वर में पित्त, कफ ज्वर में पित्त-कफ की प्रकृति के कारण और शरत्काल के विसर्ग काल होने के करण इस ज्वर में न खाने से कोई भय नहीं है। वसन्त काल में कुपित्त कफ-ज्वर उत्पन्न करता है; इसमें वात और पित्त कफ के साथ अनुबन्धित रहते हैं।

वक्तव्य—पित्त और कफ- ये दोनों द्रव होने से लंघन को सहन कर लेते हैं; यथा-कफपित्ते द्रवत्वाच्च सहेते लङ्घनं महत्। आमक्षयादूर्ध्वमपि वायुर्न सहते क्षणम् ॥ अनुबल-शत्रु पर चढ़ाई करते समय अग्रिम सेना को बल पहुंचाने के लिये जो सहायक टुकड़ी पार्श्व में रक्खी जाती है, वह अनुबल है। इसी प्रकार पित्तज्वर को बल देने वाला कफ अनुबल है। वसन्त काल में काल के आग्नेय होने से; और वर्षाऋतु में वातदोष के होने से अधिक लंघन युक्त नहीं। कुछ समय लंघन कराने से भय नहीं, क्योंकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न हुआ है, इस लिये आम के क्षय होने तक लंघन करवाना चाहिये।

साध्य ज्वर का लक्षण—

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

साध्य—यौवनादि सम्पत्ति से बलवान पुरुष में थोड़े दोषों वाला तथा उपद्रव रहित ज्वर साध्य है।

वक्तव्य—ज्वर के उपद्रव—"श्वासो मूर्च्छाऽरुचिश्छर्दिस्तृष्णातीसारविड्ग्रहाः। हिक्का कासोऽङ्गभेदश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥" सुखसाध्यता-"ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता। रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥"

असाध्य ज्वर का लक्षण—

सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥ ५३ ॥

असाध्य—जिस प्रकार के रोगी में जिस प्रकार का ज्वर असाध्य होता है, वह विकृति विज्ञानीय अध्याय में-"ज्वरो निहन्ति बलवान्" इत्यादि से प्रथम कह दिया है।

वृन्द ने कहा है—"स्वेदो ललाटे हिमवान्नरस्य शीतार्दितस्यैति सुपिच्छिलश्च। कण्ठस्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृहं स मर्त्यः ॥ मृत्युश्च तस्मिन्बहुपिच्छिलत्वात् शीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात् ॥"

साम ज्वर का लक्षण—

ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमग्लानिर्बहुमूत्रता ।
न प्रवृत्तिर्न विड् जीर्णा न क्षुत्सामज्वराकृतिः ॥५४॥

साम ज्वर—प्रलाप आदि ज्वर के उपद्रव, ज्वर की तीव्रता; शरीर में ग्लानि (दीनता) का अभाव, मूत्र की अधिकता; मल का न आना; आया हुआ मल अपक्वरूप में; भूख न लगना ये सामज्वर के लक्षण हैं।

पच्यमान ज्वर का लक्षण—

ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।
मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ५५ ॥

पच्यमान ज्वर के लक्षण—ज्वर का वेग, प्यास, प्रलाप, श्वास-ये अधिक मात्रा में होते हैं; रोगी को चक्कर आना, और मल की प्रवृत्ति, उत्क्लेश-ये पच्यमान ज्वर के लक्षण हैं।

निराम ज्वर का लक्षण—

जीर्णताऽऽमविपर्यासात्सप्तरात्रं च लङ्घनात् ।

निराम ज्वर के लक्षण—आमज्वर के लक्षणों से विपरीत लक्षणों के होने से, तथा सात रात तक लंघन करने से ज्वर निराम होता है।

वक्तव्य—चरक-"क्षुत्क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम्। दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम् ।"-सात दिन के पहले भी कई बार दोषों की कमी से निराम ज्वर होता है; यथा-"अर्वागपि च देयं स्याद् भेषजं दोषपाकतः"। कई बार ज्वर (सन्निपात ज्वर) सात दिन में भी निराम नहीं होता। इसीसे कहा है-"न च निःसप्ततैवेह निरामज्वरकारणम्। चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मलाः। सप्तरात्रातिवृत्तिश्च क्षामतादि च लक्षणम्। तस्मात्तदुभयं दृष्ट्वा निरामं ज्वरमादिशेत् ॥" खरनादसंहिता। सात धातुओं के कारण ज्वर का सात दिन में परिपाक होता है और आठवें दिन निराम कहलाता है-यथा-सप्ताहेन तु पच्यन्ते सप्त धातुगता मलाः। निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥

ज्वर के पांच भेद—

ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात् ॥ ५६ ॥
प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते ।

सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ ५७ ॥

यही ज्वर वातादि मल, काल, बल और अबल के कारण पांच प्रकार का कहा है। ये ज्वर सन्निपातजन्य होते हुए भी -दोष की अधिकता से इनका निर्देश किया जाता है । पांच प्रकार के ये ज्वर सन्तत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक इस प्रकार से पांच प्रकार के हैं।

सुश्रुत में—इन ज्वरों को कफस्थान के विचार से उत्पन्न हुआ माना है; यथा-'कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि-" इसकी टीका में डल्हण—"आमाशयस्थः सततं करोति; उरःस्थो अन्येद्युष्कं; कण्ठस्थः तृतीयकम्; शिरःस्थः चतुर्थकम्, सन्धिस्थः प्रलेपकम् । सर्वेषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः सन्ततं करोति ।"

संतत ज्वर की संप्राप्ति का लक्षण—

धातुमूत्रशकृद्वाहिस्रोतसां व्यापिनो मलाः ।
तापयन्तस्तनुं सर्वां तुल्यदूष्यादिवर्द्धिताः ॥ ५८ ॥
बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः ।
सन्ततं निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरं कुर्युः सुदुःसहम् ॥५९॥

सन्तत ज्वर—रसादि धातु, मूत्र और मल का वाहन करने वाले स्रोतों में फैले हुए वातादि दोष-समान द्रव्य आदि (देह प्रकृति आदि) से बढ़े हुए सम्पूर्ण शरीर को संतापित करते हुए, बलवान, गुरु तथा स्तब्ध (जड़-निश्चल) बने-विशेषतः रस धातु में आश्रित ये दोष प्रतिपक्षी से रहित होने के कारण कठिनाई से सहने योग्य सन्ततज्वर को उत्पन्न करते हैं।

वक्तव्य—तुल्य-समान; दूष्यादिवर्द्धिताः-देश, प्रकृति, रक्त आदि से बढ़े हुए; यथा-पित्तज्वर रक्त से बढ़ा हुआ; अथवा वातज्वर जांगल देश से बढ़ा हुआ । निष्प्रतिद्वन्द्वाः—निष्प्रत्यनीक, विरोधी-प्रतिद्वन्द्वी के न होने से-रास्ते में कोई बाधा न होने से अतिशय कष्ट से सहने योग्य ज्वर को करते हैं। इसी से चरक में कहा है—"कालदूष्यप्रकृतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम् । निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्ज्ञेयः सुदुःसहः ॥ यथा धातूंस्तथा मूत्रपुरीषं चानिलादयः । युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते ज्वरे ॥" चरक. चि. अ. ३।५९।

संतत ज्वर की स्थिति तथा अवधि—

मलं ज्वरोष्मा धातून्वा स शीघ्रं क्षपयेत्ततः ।
सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्याऽशुद्ध्याऽपि वा क्रमात्६०
वातपित्तकफैः सप्त दश द्वादश वासरान् ।
प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥६१॥
इत्यग्निवेशस्य मतं, हारीतस्य पुनः स्मृतिः ।
द्विगुणा सप्तमी यावन्नवम्येकादशी तथा ॥ ६२ ॥
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ।
शुद्ध्यशुद्धौ ज्वरः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते ॥ ६३ ॥

ज्वर की उष्णिमा (अग्नि) मलों को अथवा धातुओं को शीघ्र नष्ट कर देती है । यदि मलों के नष्ट होने से रस आदि सम्पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तो वातजन्य ज्वर का सात दिन, पित्तजन्य ज्वर का दस दिन और कफजन्य ज्वर का बारह दिन मोक्ष होने के लिये मर्यादा काल होता है। यदि ज्वर की उष्णिमा धातुओं का पाक करके रस आदि धातुओं का पूर्णतः शोधन नहीं होता तो वातजन्य ज्वर सात दिन में, पित्तजन्य ज्वर दस दिन में और कफजन्य ज्वर बारह दिन में मृत्यु की मर्यादा को पूरा करता है, यह अग्निवेश ऋषि का मत है। हारीत ऋषि का स्मरण है (कथन है) कि वातज्वर चौदह दिन में, पित्तज्वर अट्ठारह दिन में और कफज्वर बाइस दिन में-यह त्रिदोषमर्यादा ज्वर के मोक्ष के लिये अथवा ज्वर के मृत्युरूप होने की है। शुद्धि से मिश्रित अशुद्धि में सन्तत-ज्वर चिरकाल तक भी बना रहता है।

वक्तव्य—सन्तत ज्वर में कोई भी प्रतिपक्षो (किसी प्रकार की बाधा) न होने से यह वेगशील होता है और देर तक बना रहता है। इस ज्वर में ज्वर की अग्नि धातुओं का तथा मल का नाश करती है; चूंकि अग्नि का स्वभाव ही नष्ट करना है। इसमें यदि रस आदि धातुओं का शोधन होने से मलों का नाश होता है, तब तो ज्वर उतर जाता है और यदि रस आदि धातुओं का शोधन न हो तो धातुओं के नाश होने से यह ज्वर मृत्यु का कारण होता है । और यदि रस आदि धातुओं का शोधन पूरी तरह न हो, थोड़ा शोधन हो और थोड़ा अशोधन रहे तब यह ज्वर देर तक चालू रहता है । इसी से कहा है-"पित्तकफानिलवृद्ध्या दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु ज्वरोष्मणा धातुमलपाकात् ॥" सन्ततज्वर के बारह आश्रय हैं-रसादि सात धातु; वातादि तीन मल; मल और मूत्र ये दो; इस प्रकार बारह हैं।

विषम ज्वर का सामान्य लक्षण—

कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम् ।
अल्पोऽपि दोषो दूष्यादेर्लब्ध्वाऽन्यतमतो बलम् ६४
सविपक्षो ज्वरं कुर्याद्विषमं क्षयवृद्धिभाक् ।

विषमज्वर—रोग से मुक्त, एवं मिथ्या आहार आदि का सेवन करने वाले कृश पुरुषों में थोड़ासा भी दोष-रस, रक्तादि दूष्यादि में से किसी एक का बल पाकर प्रतिद्वन्द्वी से युक्त विषम ज्वर को करता है, यह ज्वर घटता और बढ़ता रहता है।

वक्तव्य—सन्तत ज्वर में कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं होता; सतत आदि विषमज्वरों में प्रतिद्वन्द्वी रहता है, यह दोनों में भेद है। इसी से सुश्रुत में कहा है- "दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥" सु. उ. अ. ३९।६६।

दोष की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—

दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बली ॥ ६५ ॥
निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीकबलाबलः ।

इन कृश व्यक्तियों में बलवान दोष अपने प्रकोपकाल में ज्वर उत्पन्न करता हुआ प्रवृत्त होता है (ज्वर उत्पन्न करता है)। और फिर यही दोष प्रतिपक्षी के बल से निर्बल बनकर वापिस हो जाता (ज्वर उतर जाता) है।

वक्तव्य—जिस प्रकार बरगद का बीज जल आदि का बल

पाकर अंकुरित होता है; और जल आदि के अनुकूल न मिलने से निर्बल बनकर भूमि में पड़ा रहता है; उसी प्रकार ये दोष शरीर में पड़े रहते हैं और समय मिलने पर बढ़ते हैं; इसी से कहा है—"अधिशेते यथाभूमिं बीजं काले च रोहति। अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति ॥" चरक चि. अ. ३।६८।

ज्वर का रसादि में लीन होना—

क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते ॥ ६६ ॥
लीनत्वात्कार्श्यवैवर्ण्यजाड्यादीनादधाति सः ।

ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष के क्षीण हो जाने पर ज्वर सूक्ष्म होकर रस आदि धातुओं में छिप जाता है। यह लीन हुआ (छिपा) ज्वर कृशता, विवर्णता, जड़ता आदि को उत्पन्न करता है; इनसे इसके छिपने का पता लगता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"धात्वन्तरस्थो लीनत्वान्न सौक्ष्म्यादुपलभ्यते। अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्षीणेन्धन इवानलः ॥ ग्लानिगौरवकार्श्येभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते। वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते ॥" सु. उ.। चतुर्थक ज्वर के आगे ज्वर नहीं है, क्योंकि—"अतिलीनोऽतिमन्दत्वाद् भवत्यह्नि न पञ्चमे ॥" दोष के अतिशय लीन होने से तथा अतिमन्द होने से पांचवे दिन ज्वर नहीं होते हैं। संग्रह नि. अ. २।

ज्वर के रसादि में लीन होने की युक्ति—

आसन्नविवृतास्यत्वात्स्रोतसां रसवाहिनाम् ॥६७॥
आशु सर्वस्य वपुषो व्याप्तिर्दोषेण जायते ।
सन्ततः सततस्तेन, विपरीतो विपर्ययात् ॥ ६८ ॥
विषमो विषमारम्भक्रियाकालोऽनुषङ्गवान् ।

जिन रसवाही स्रोतों के मुख समीप में होते हैं तथा खुले होते हैं, उनके द्वारा दोष जल्दी से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है; इससे सन्तत ज्वर सतत-निरन्तर बना रहता है। इसके विपरीत होने से अर्थात् रक्तादिवह स्रोतों के मुख दूर एवं बन्द होने से दोष देर से शरीर में फैलता है, इससे विच्छिन्न (टूटता हुआ) ज्वर उत्पन्न होता है। इस ज्वर का आरम्भ (उत्पत्ति), क्रियाक्रम; तथा काल के विषम होने से इस ज्वर को विषमज्वर कहते हैं, तथा यह ज्वर चिरकाल तक बना रहता है।

वक्तव्य—संग्रह में—"सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च। दोषो रक्तादिमार्गेषु शनैरल्पश्चिरेण यत् ॥ याति देहं च नाशेषं भूयिष्ठं भेषजेऽपि च। क्रमोऽयं तेन विच्छिन्नसन्तापो लक्ष्यते ज्वरः ॥" सुश्रुत में इसका कारण कफस्थान कहा है। यथा—"सततान्येद्युष्कत्र्याख्यचातुर्थान् सप्रलेपकान्। कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥" अर्थात् आमाशयस्थ दोष सतत ज्वर को; छाती में स्थित अन्येद्युष्क को; कण्ठ में रहने वाला तृतीयक को; शिर में रहने वाला चतुर्थक को; सन्धियों में रहने वाला प्रलेपक ज्वर को उत्पन्न करता है।

सतत ज्वर का लक्षण—

दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम् ॥६९॥
अहोरात्रस्य स द्विः स्यात्—

सततज्वर—यह ज्वर प्रायः करके रक्तधातु में आश्रित होता है; यह सततज्वर दिन-रात में (२४ घण्टे में) दो बार आक्रमण करता है।

अन्येद्युष्क ज्वर का लक्षण—

—सकृदन्येद्युराश्रितः ।
तस्मिन्मांसवहा नाडीः—

अन्येद्युष्कज्वर—दिनरात में एकबार अन्येद्युष्क ज्वर आता है। इस ज्वर में दोष मुख्यतः मांसवहा नाड़ी में रहते हैं।

तृतीयक ज्वर का लक्षण—

—मेदोनाडीस्तृतीयके ॥ ७० ॥
ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्नस्त्रिकस्य कफपित्ततः ।
सपृष्ठस्यानिलकफात्स चैकाहान्तरः स्मृतः ॥ ७१ ॥

तृतीयक ज्वर—इस ज्वर में दोष मुख्यतः मेदोवहा नाड़ी में रहते हैं। यह ज्वर तीन प्रकार का है—यथा १-पित्त-वात की अधिकता से इसमें शिर पकड़ा जाता है; २-कफ-पित्त की अधिकता से इसमें त्रिक (कटि) पकड़ी जाती है; ३-वात कफ की अधिकता से इसमें पीठ पकड़ी जाती है। यह तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़ कर आता है।

चतुर्थक ज्वर का लक्षण—

चतुर्थको मले मेदोमज्जास्थ्यन्यतमस्थिते ।
मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभावं स तु दर्शयेत् ॥ ७२ ॥
द्विधा कफेन जंघाभ्यां स पूर्वं शिरसोऽनिलात् ।

चतुर्थक ज्वर—इस में दोष कभी तो मज्जा में, कभी मेद में और कभी अस्थियों में स्थित होता है। कई आचार्य चतुर्थक ज्वर को मज्जा में ही स्थित मानते हैं। इसमें ज्वर एक दिन आता है, फिर दो दिन नहीं आता और फिर तीसरे दिन आता है। चतुर्थक ज्वर दो प्रकार से प्रभाव दीखाता है—इनमें जो ज्वर कफ की अधिकता से उत्पन्न होता है, वह प्रथम जंघाओं से आरम्भ होता है; और जो ज्वर वायु की अधिकता से आरम्भ होता है, वह प्रथम शिर से आरम्भ होता है; और फिर दूसरे अङ्गों में फैलता है।

चतुर्थक विपर्यय के तीन प्रकार—

अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः ॥ ७३ ॥
त्रिधा, द्व्यहं ज्वरयति दिनमेकं तु मुञ्चति ।

चतुर्थक विपर्यय—वातादि जो दोष अस्थि और मज्जा दोनों में पहुंचा हो तो चतुर्थकविपर्यय नाम का ज्वर होता है; यह तीन प्रकार का है—सन्निपातजन्य होने पर कभी वाताधिक्य का; कभी पित्ताधिक्य का और कभी कफाधिक्य का। इस ज्वर में दो दिन ज्वर आता है, फिर एक दिन नहीं आता और फिर दो दिन आता है।

अनुक्त ज्वरों के भेद का संग्रह—

बलाबलेन दोषाणामन्नचेष्टादिजन्मना ॥ ७४ ॥
ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वत्कर्मणश्च तदा तदा ।
दोषदूष्यर्त्वहोरात्रप्रभृतीनां बलाज्ज्वरः ॥ ७५ ॥
मनसो विषयाणां च कालं तं तं प्रपद्यते ।

वातादि दोषों के अन्न (चावल-मांसरस आदि); चेष्टा

(कायिक, मानसिक, व्यापार), आदि कारण बलवान् या निर्बल होने से सततक आदि ज्वर होते हैं। इसी प्रकार मन के कारण, दोषों के बलवान् या निर्बल होने से ज्वर होता है; तथा पूर्वकृत कर्मों के बलवान् या निर्बल होने से ज्वर जब तब आता रहता है। इसी प्रकार वातादि दोषों के, रक्तादि दूष्यों के; दिन-रात आदि (देश-प्रकृति आदि) के कारण ज्वर बलवान् होकर उस उस काल में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन के कारण और विषयों के कारण ज्वर उस उस काल में बलवान् होकर आता है।

वक्तव्य— विषय- शब्द, रूप, रस गन्ध आदि; इनसे होने वाला ज्वर (जैसे रक्त को देखकर कइयों में मूर्च्छा आती है; इसी प्रकार विषौषधि की गन्ध से भी ज्वर) उत्पन्न होता है। मन के बल से ज्वर होता है-उसके लिये कहा है-"ज्वरस्तु वेगं कालं च चिन्तयञ्ज्वर्यते तु यः। तस्येष्टैस्तु विचित्रैस्तु विषयैर्नाशयेत् स्मृतिम् ॥"

ज्वरमोक्षकाल का लक्षण—

धातून् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले विलीयते ॥७६॥
ततो नरः श्वसन् स्विद्यन् कूजन् वमति चेष्टते।
वेपते प्रलपत्युष्णैः शीतैश्चाङ्गैर्हतप्रभः ॥ ७७ ॥
विसंज्ञो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते।
सदोषशब्दं च शकृद्द्रवं सृजति वेगवत् ॥ ७८ ॥

ज्वरमोक्षलक्षण— वातादि दोष ज्वर के मोक्षकाल में रसादि धातुओं को कम्पायमान करता हुआ विलीन होता है। इससे रोगी मनुष्य वेग से श्वास लेता है, उसे पसीना आता है, गले से शब्द करता है; वमन करता है; हाथ-पैर पटकता है (बेचैनी अनुभव करता है); काँपता है, बकवाद करता है; शरीर गरम या ठण्डा होने से नष्टप्रभ हो जाता है। संज्ञा रहित हो जाता है; ज्वर के वेग के कारण रोगी क्रोधी की भाँति देखता है। मल को दोष एवं शब्द के साथ जोर से त्याग करता है, मल द्रव-पतला होता है।

वक्तव्य— ज्वर का मोक्ष दो प्रकार का है-सहसा दारुण मोक्ष; और क्रमशः अदारुण मोक्ष, यथा-"बहुदोषस्य बलवान् प्रायेणाभिनवो ज्वरः। सत्क्रियादोषपक्त्या चेद् विमुञ्चति सुदारुणम् ॥ कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमन्ति ये। तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम् ॥" चरक. चि. अ. ३। ३२७-३२८।

विगत ज्वर के लक्षण—

देहो लघुर्व्यपगतक्लममोहतापः
पाको मुखे करणसौष्ठवमव्यथत्वम्।
स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोऽन्नलिप्सा
कण्डूश्च मूर्ध्नि विगतज्वरलक्षणानि ॥ ७९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने ज्वरनिदानं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

विगतज्वर के लक्षण-शरीर में लघुता; क्लम, मोह और ताप का हट जाना; मुख में पाक; इन्द्रियों में निर्मलता; किसी प्रकार की पीड़ा का न होना; पसीना आना; छींक आना; मन का स्वाभाविक रूप में योग होना; अन्न की चाह; शिर में कण्डू होना; ये विगतज्वर रोगी के लक्षण हैं।

वक्तव्य-प्रलेपक एवं वातबलासक दो अन्य प्रकार के ज्वर कहे हैं; यथा-प्रलेपकं वातबलासकं च कफाधिकत्वेन वदन्ति तज्ज्ञाः। मूर्च्छानुबन्धा विषमज्वरा ये प्रायेण ते द्वन्द्वसमुत्थितास्तु ॥ प्रलेपक के लक्षण-तथा प्रलेपको ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाशनः। दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुशोषकृत् ॥ प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च। मन्दज्वरविलेपी च स शीतः स्यात् प्रलेपकः ॥ मा. नि.। वातबलासक-नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनः कृच्छ्रेण सिध्यति। स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ निदान। वातबलासक रोग-कफ प्रधान रोग है। अश्ववैद्यक में घोड़ों की छाती के रोग को वातबलासक कहा है; यथा-"कफमारुतसम्भूतो स्थूलसन्धिसमाश्रितः। शोथो वातबलासाख्यो मृदुश्चैव सवेदनः ॥ तेनाऽतिखञ्जतोऽश्वस्य स्तब्धं पार्श्वं च जायते। स्थौरस्कां वेधयेत् सम्यक् वसातैलञ्च सर्पिषा" वैद्यकशब्दसिन्धुः।

इसके सिवाय पर्वत के समीप में होने वाले ज्वर को भी सुश्रुत में पित्तज्वर कहा है। सन्निपातज्वर में—"निद्रोपेतमभिन्यासं, क्षीणमेनं हतौजसम्। संन्यस्तगात्रसंन्यासं विद्यात्सर्वात्मके ज्वरे ॥" ये तीन भेद दिये हैं। डल्हण ने तृणपुष्पक ज्वर का लक्षण—"पुष्पेभ्यो गन्धरजसी तेजस्विभ्यो यदाऽनिलः। उपादाय मनुष्यस्य प्राणापानौ नियच्छति ॥ सौक्ष्म्यादनुसृतौ धातून् मर्माण्यपि च तेजसा। कर्म चित्तं बलं ज्ञानं तदाऽस्याभ्येति मारुतः॥ कर्मादिषु निरुद्धेषु स्वपीतीति सुहृज्जनः। मन्यते हतचित्तत्वादोजस्युपरते सति ॥ तस्यादितः शिरोरोगः ससंज्ञस्येव जायते। विगन्धं च सुगन्धं च दृष्ट्वाऽकस्मात् स मूर्च्छति ॥ तृणपुष्पकमित्येवं ज्वरं विद्यात् विचक्षणः ॥ सु. उ अ. ३९। ४२ इसकी टीका।

विषमज्वर—परो हेतुः स्वभावो वा विषमे कैश्चिदीरितः। आगन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे ॥ काश्यपसंहिता में—सन्तज्वर-"अल्पहेतुर्बहिमार्गो वैकृतो निरुपद्रवः। एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाकः समो ज्वरः ॥" विषमज्वर-"विषमस्तद्विपर्यस्तस्तीक्ष्णत्वात् संततो मतः। तद्वत् प्रेतग्रहोत्था ये चत्वारो विषमागमात् ॥ दुर्जयत्वाद् (दुर्ग्रहत्वा) दुग्रग्रहपरिग्रहात्। वैषम्यं संततादीनां दारुणत्वादुदाहृतम् ॥"

विषमज्वर में पुनः पुनः ज्वर—"पुनः पुनर्यथा चैष जायते तन्निबोध मे। निरुद्धमार्गो दोषेण विषमज्वरहेतुना ॥ वायुस्तद्दोषकोपान्ते लब्धमार्गो यथाक्रमम्। दोषशेषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ स दोषशेषः स्वे स्थाने लीनः कालबलाश्रयात्। रसस्थानमुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम् ॥ उपक्रमविशेषेण स्वबलस्य व्ययेन च। क्षयं प्राप्नोति वृद्धिं च समानगुणसंश्रयात् ॥ सोऽयं निवृत्तिं संप्राप्य यथा दीपः स्वभावतः। पुनः पुनः प्रज्वलति क्षीणतैलेन्धनोऽपि सन् ॥ स्वमधिष्ठान-

माश्रित्य शान्तः शान्तस्तथा ज्वरः। काले बलं दर्शयति क्षीण-दोषेन्धनोऽपि सन् ॥

चतुर्थक के आगे क्यों नहीं होता—एकाहाच्च द्व्यहाच्चैव त्र्यहाच्चतुरहात्तथा। पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा कस्मादेष न जायते॥ तस्य स्वामाशयः स्थानमुरः कण्ठः शिरस्तथा। स्थानमन्यत्ततो नास्ति स्थानाभावान्न जायते॥

ज्वरातीसार—माधवनिदान में ज्वरातीसार एक पृथग् रोग माना है। क्योंकि—"अतीसार में जो शीतस्तम्भनचिकित्सा है, वह ज्वर में विरोधी है और ज्वर के लिये जो विरेचन चिकित्सा है, वह इसमें विरुद्ध है। इसी से कहा है—प्रायो ज्वरहरं भेदि स्तम्भनं त्वतिसारनुत्। अतोऽत्यन्तविरुद्धत्वात् वर्द्धनं तत्परस्परम्" ॥ इसलिये इसको पृथक् रोग माना है।

कारण—

"पित्तज्वरे पित्तभवोऽतिसारस्तथातिसारे यदि वा ज्वरः स्यात्। दोषस्य दूष्यस्य समानभावात् ज्वरातिसारःकथितो भिषग्भिः"।

इसलिये इस को अलग रोग माना है। इसमें न तो अकेले ज्वर की ओषधि काम देती है और न केवल अतीसार की ही चिकित्सा सफल होती है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का ज्वरादिनिदान नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः।

अथातो रक्तपित्तकासनिदानं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे रक्तपित्त-कासनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

रक्तपित्त के दूषित होने में हेतु—

भृशोष्णतीक्ष्णकट्वम्ललवणादिविदाहिभिः।
कोद्रवोद्दालकैश्चान्नैस्तद्युक्तैरतिसेवितैः ॥ १ ॥
कुपितं पित्तलैः पित्तं द्रवं रक्तं च मूर्च्छते।
ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य व्याप्नुतस्तनुम् ॥ २ ॥

निदान—उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, लवण और विदाही पदार्थों के अतिसेवन से; कोदो, उद्दालक इन अन्नों से तथा इनसे युक्त भोजनों के अतिसेवन से तथा पित्त कारक वस्तुओं से कुपित द्रवपित्त एवं रक्त परस्पर मिलकर-परस्पर समान रूप होकर शरीर में फैल जाते हैं।

वक्तव्य—पित्त और रक्त समान गुणधर्म के हैं, यथा—"पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च। उष्णं कटुरसं चैव विदग्धं चाम्लमेव च॥" अनुष्णशीतं मधुरं स्निग्धं रक्तं च वर्णतः। शोणितं गुरु विस्रं स्याद् विदाहश्चास्य पित्तवत्॥ "सु. सू. अ २१। रक्त विदग्ध होकर पित्त की भांति हो जाता है; इसलिये दोनों का मिश्रण भली प्रकार हो जाता है; रक्त का अनुष्ण धर्म हटकर उष्ण बन जाता है, मधुरता कटुता में बदल जाती है। पित्त स्वयं द्रव होने पर भी यहां पर उसका अतिशय द्रव होना अभिप्रेत है। हेमाद्रि की मान्यता से द्रव शब्द पाचक पित्त की निवृत्ति के लिये है। परन्तु पित्त विदग्ध होकर जहां अम्ल बनता है वहां द्रव भी अधिक हो जाता है इसी से चरक में अम्ल रस को पित्तवर्धक कहा है, यथा—"पित्तमभिवर्धयति, रक्तं दूषयति" चरक. सू. अ. २६। ४३. २.। इसीलिये "तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापद्यते; लोहितं च स्वप्रमाणमतिवर्तते। तस्मिन् प्रमाणातिवृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसर्पद्यदेव यकृत्प्लीहप्रभवाणां लोहितवहानां च स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुन्ध्यात्, तदेव लोहितं दूषयति॥" चरक. नि. अ. २।४।

रक्त में द्रव की मात्रा के अधिक बढ़ने से रक्त का जहां परिमाण बढ़ता है, वहां रक्त पतला बन जाता है; पतला बनने के कारण रक्त देर में जमता है। साधारणतः रक्त तीन से पांच मिनट में जम जाता है, परन्तु रक्तपित्त रोगी का रक्त देर में जमता है-इसमें द्रवता और उष्णता ही कारण होती है।

रक्त और पित्त की समानता की दृष्टि से ही "तल्लोहितसंसर्गात् लोहितप्रदूषणात् लोहितगन्धवर्णानुविधानाच्च पित्तं लोहितपित्तमित्याचक्षते॥ चरक. नि. अ. २।४।

रक्त की विकृति—

पित्तं रक्तस्य विकृतेः संसर्गाद्दूषणादपि।
गन्धवर्णानुवृत्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥

पित्त को रक्त से कहा जाता है; क्योंकि पित्त रक्त की विकृति है; दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं; रक्त पित्त से शीघ्र दूषित हो जाता है। पित्त की गन्ध एवं वर्ण का रक्त अनुकरण करता है; इसलिये पित्त को रक्त से कहा जाता है।

अधिक रक्त का कारण—

प्रभवत्यसृजः स्थानात्प्लीहतो यकृतश्च तत्।

रक्त की उत्पत्ति के स्थान-यकृत् और प्लीहा से पित्त से मिश्रित वह रक्त अतिशय रूप में उत्पन्न होता है-बढ़ता है।

रक्तपित्त के पूर्वरूप—

शिरोगुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः ॥ ४ ॥
छर्दिश्छर्दितबैभत्स्यं कासः श्वासः भ्रमः क्लमः।
लोहलोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः ॥ ५ ॥
रक्तहारिद्रहरितवर्णता नयनादिषु।
नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम् ॥ ६ ॥
स्वप्ने तद्वर्णदर्शित्वं भवत्यस्मिन् भविष्यति।

रक्त पित्त के पूर्वरूप—शिर में भारीपन; अरुचि, शीत की चाह; धुंवासा; अम्ल उद्गार; वमन; वमन के द्रव्य में घृणा; कास, श्वास, भ्रम, क्लम; लोहे की, रक्त की, मछली की या विस्र गन्ध का मुख से आना; स्वरक्षय; आंख-मूत्र-त्वचा-मल में लाल, हरा या पीला रंग; नीले, लाल या पीले रंगों में अव्यक्ति; स्वप्न में नीला, लाल या पीला रंग दिखाई देना; ये होने वाले रक्तपित्त में लक्षण होते हैं।

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त—

ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्यैर्मेढ्रयोनिगुदैरधः ॥ ७ ॥

कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ।

ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त नासा, आंख, कान और मुखसे होता है; अधोगामी रक्तपित्त मेहन-योनि और गुदा से होता है। और कोई रक्तपित्त कुपित होकर सम्पूर्ण रोमकूपों से प्रवृत्त होता है।

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त का कार्य—

ऊर्ध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम् ॥ ८ ॥
बह्वौषधं च, पित्तस्य विरेको हि वरौषधम् ।
अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्धिकृत् ॥ ९ ॥
कषायाः स्वादवोऽप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिताः ।
किमु तिक्ताः कषाया वा ये निसर्गात्कफापहाः॥१०॥

इनमें ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त साध्य है; क्योंकि यह कफ की अधिकता से होता है और विरेचन से साध्य है। इस ऊर्ध्व गामी रक्तपित्त की औषध बहुत हैं। क्योंकि पित्त के लिये सबसे उत्तम औषध विरेचन है। इस उर्ध्वगामी रक्तपित्त में अनुबन्धी जो कफ है; विरेचन उसका भी शोधन करता है। स्वरस-कल्क-शृत-शीत-फाण्टरूपी कषाय मधुर होने पर भी (रोग के प्रतिपक्षी होने के कारण) शुद्ध श्लेष्मा के लिये उपयोगी होते हैं। फिर तिक्तकषायों की क्या बात, ये तिक्त-कषाय तो स्वभाव से ही कफनाशक हैं; (ये व्याधि एवं दोष दोनों का नाश करते हैं)।

अधोगामी रक्तपित्त का याप्यत्व—

अधो याप्यं चलाद्यस्मात्तत्प्रच्छर्दनसाधनम् ।
अल्पौषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम् ॥ ११ ॥
अनुबन्धी चलो यश्च शान्तयेऽपि न तस्य तत् ।
कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा एव केवलम् ॥ १२ ॥

अधोगामी रक्तपित्त याप्य है; क्योंकि यह वायु के कारण होता है। यह अधोगामी रक्तपित्त वमनसाध्य है। तथा थोड़ी औषध वाला है। पित्त की शान्ति के लिये वमन श्रेष्ठ औषध नहीं है। इस अधोगामी रक्तपित्त में वायु का जो अनुबन्ध है; उसकी शान्ति के लिये भी वमन श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं है। इस अधोगामी रक्तपित्त में (वायु का अनुबन्ध होने से) केवल मधुर रस वाले स्वरस-कल्क-शृत-शीत-फाण्ट आदि कषाय कल्पना ही अकेली हितकारी है। [तिक्त-अम्ल-लवण-कटु; ये वायु या पित्त को बढ़ाते हैं; इसलिये केवल मधुररस ही वायु एवं पित्त दोनों के लिये उत्तम है]।

उभयगामी रक्तपित्त की असाध्यता—

कफमारुतसंसृष्टमसाध्यमुभयायनम् ।
अशक्यप्रातिलोम्यत्वादभावादौषधस्य च ॥ १३ ॥
न हि संशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिलोमगम् ।
शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्तं भिषग्जितम् ॥ १४ ॥
एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते ।
संसृष्टेषु हि दोषेषु सर्वजिच्छमनं हितम् ॥ १५ ॥

उभयगामी रक्तपित्त कफ और वायु दोनों से मिश्रित होने के कारण असाध्य है। क्योंकि इस रक्तपित्त में कोई भी प्रतिलोम चिकित्सा नहीं की जाती, तथा औषधियों का अभाव इसके लिये है। इस उभयगामी रक्तपित्त के लिये कोई भी प्रतिलोमगामी संशोधन नहीं है। और रक्तपित्त रोग में प्रतिलोमगामी शोधन उत्तम चिकित्सा है। इस प्रकार इसके लिये कोई शमन औषध भी पूर्ण रूप में नहीं है। क्योंकि मिश्रित दोषों में सबको शान्त करने वाली शमन औषध हितकारी होती है।

वक्तव्य—शमन औषध संतर्पण और अपतर्पण रूप से दो प्रकार की है। इनमें संतर्पण रूपी शमन औषध से कफ बढ़ता है; और अपतर्पण रूपी शमन औषध से वायु बढ़ती है; इस प्रकार नृसिंह रूपात्मक कोई भी शमन औषध नहीं; जो कि उभयगामी रक्तपित्त में उपयोगी हो।

दोषानुबन्धिज्ञानोपाय तथा कास की शीघ्रकारिता—

तत्र दोषानुगमनं सिरास्र इव लक्षयेत् ।
उपद्रवांश्च विकृतिज्ञानतस्तेषु चाधिकम् ॥ १६ ॥
आशुकारी यतः कासस्तमेवातः प्रवक्ष्यति ।

इस रक्तपित्त में दोष का अनुबन्ध सिरारक्त की भांति समझना चाहिये [सिराव्यधविधि अध्याय में-हृ. सू. अ. २७।४० में कहा है]।

इस रक्तपित्त के उपद्रवों को विकृतिविज्ञानीय अध्याय में देख लेना चाहिये। इन उपद्रवों में अधिक शीघ्रकारी (मारक) चूंकि कास है; अतः इसी कास को कहेंगे।—

वक्तव्य—उपद्रव—"उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्यारोचकाविपाकश्वासकासज्वरातीसारशोफशोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च"। चरक. नि. अ. २।७ साध्यासाध्य—"मांसप्रक्षालनाभं क्वथितमिव च यत् कर्दमाम्भोनिभं वा मेदःपूयास्रकल्पं यकृदिव यदि वा पक्वजम्बूफलाभम्। यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकाराः तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति॥ निदान।

रक्तपित्त की सम्प्राप्ति—तैर्हेतुभिः समुत्क्लिष्टं पित्तं रक्तं प्रपद्यते। तद्योनित्वात् प्रपन्नं च वर्धते तत् प्रदूष्य यत्॥ तस्योष्मणा द्रवो धातुः धातोर्धातोः प्रसिच्यते। स्विद्यतस्तेन संवृद्धिं भूयस्तदधिगच्छति॥ चरक. चि. अ. ४।७-८।

कास के पांच भेद—

पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ॥ १७ ॥

कास पांच प्रकार के हैं-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षतजन्य और क्षयजन्य।

उपेक्षित कासों से हानि तथा उनकी असाध्यता—

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे-
—बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ।

ये सब कास उपेक्षा करनेपर-चिकित्सा न करने से क्षयरोग के लिये होते हैं। जैसा कि-"पञ्चैतेस्युर्नृणां कासाः वर्धमानाः क्षयप्रदाः।" चरक. चि. अ. १८।४।

ये कास उत्तरोत्तर बलवान हैं-अर्थात् वातकास से पित्त-जन्य; पित्तजन्य से कफजन्य; कफजन्य से क्षतजन्य और क्षतजन्य से क्षयजन्य कास बलवान है।

कास के पूर्वरूप—

तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥ १८ ॥
शूकपूर्णाभकण्ठत्वम्—

पूर्वरूप—गले में कण्डू, अरुचि, तथा गला शूकों से (कांटो से) भरा प्रतीत होता है।

सर्वविध कास की सम्प्राप्ति—

—तत्राधो विहतोऽनिलः।
ऊर्ध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तस्मिन् कण्ठे च संसजन्१९
शिरःस्रोतांसि सम्पूर्य ततोऽङ्गान्युत्क्षिपन्निव।
क्षिपन्निवाक्षिणी पृष्ठमुरः पार्श्वे च पीडयन् ॥ २० ॥
प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः।

वायु नीचे की ओर प्रवृत्त न होने से ऊपर की ओर प्रवृत्त होकर छाती में पहुंचती है। फिर छाती और गले में रुकती है। फिर शिर के स्रोतों में भरकर फिर अंगों को ऊपर प्रेरित करती हुई सी; आंखों को शरीर से बाहर निकालने की भांति पीठ, छाती और पार्श्वों को दबाती हुई मुख से प्रवृत्त होती है। इसके निकलने से टूटे हुए कांसों के पात्र के बजने की भांति शब्द होता है।

वक्तव्य—चरक में-"शुष्को वा सकफो वाऽपि कसनात्कास उच्यते।"-इस कास में शब्द की भिन्नता रहती है-यथा-"प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः। वेदना शब्दवैषम्यं कासानामुपजायते।" जिस प्रकार वीणा पर किये गये भिन्न भिन्न आघात से शब्द की विषमता होती है, उसी प्रकार कास रोग में भी शब्द की भिन्नता रहती है; यथा—"पारावत इवाकूजन्" चरक. चि. अ. १८।२३।

कास में शब्दभेद—

हेतुभेदात्प्रतीघातभेदो वायोः संरहसः ॥ २१ ॥
यद्रुजाशब्दवैषम्यं कासानां जायते ततः।

कारण की भिन्नता से वेगवती वायु में आघात की भिन्नता रहती है; इस भिन्नता के कारण कासों में भी पीड़ा एवं शब्द की भिन्नता आ जाती है।

वातकास का निदान—

कुपितो वातलैर्वातः शुष्कोरःकण्ठवक्त्रताम् ॥ २२ ॥
हृत्पार्श्वोरःशिरःशूलं मोहक्षोभस्वरक्षयान्।
करोति शुष्कं कासं च महावेगरुजास्वनम् ॥ २३ ॥
सोऽङ्गहर्षी कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाऽल्पतां व्रजेत्।

वातजकास—वातकारक कारणों से कुपित वायु छाती, कण्ठ और मुख को शुष्क बना देती है; हृदय, पार्श्व, छाती और शिर में शूल उत्पन्न करती है; रोगी में मोह, क्षोभ (बेचैनी) और स्वरक्षय करती है। तथा शुष्क कास एवं अतिशय वेग युक्त, पीड़ा एवं स्वर युक्त कास करती है। वायु अंगहर्ष उत्पन्न करती है। तथा सूखे हुए कफ को कठिनाई से निकाल कर कम हो जाती है।

वक्तव्य—वायुप्रकोपक कारण-"रूक्षशीतकषायाल्पप्रमितानशनं स्त्रियः। वेगधारणमायासो वातकासप्रवर्त्तकः॥" चरक। उपशय-अनुपशय से-"स्निग्धाम्ललवणोष्णैश्च भुक्तपीतैः प्रशाम्यति। ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेऽन्ने वेगवान्मारुतो भवेत् ॥"

पित्तकास का निदान—

पित्तात्पीताक्षिकफता तिक्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः॥२४॥
पित्तासृग्वमनं तृष्णा वैस्वर्यं धूमकोऽम्लकः।
प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम् ॥ २५ ॥

पित्तकास से आंख और कफ पीले पड़ जाते हैं; मुख में तिक्तता आ जाती है; ज्वर एवं भ्रम होता है; रक्तपित्तका वमन-(वमन में रक्त आना); तृष्णा, स्वरभंग; धूमक, खट्टे उद्गार; कास के वेग के निरन्तर होनेसे रोगी को आंखों के सामने तारे दिखाई देते हुए के समान प्रतीत होते हैं।

कफकास का निदान—

कफादुरोऽल्परुङ्मूर्द्धहृदयं स्तिमितं गुरु।
कण्ठोपलेपः सदनं पीनसच्छर्द्यरोचकाः ॥ २६ ॥
रोमहर्षो घनस्निग्धश्वेतश्लेष्मप्रवर्तनम्।

कफ के कारण छाती में थोड़ी दर्द; शिर एवं हृदय जकड़े हुए तथा भारी रहते हैं; गला कफ से भरा; शिथिलता; पीनस, वमन, और अरुचि होती है। रोगी को रोमांच; घट्ट, स्निग्ध, श्वेतवर्ण का कफ आता है।

क्षतकास के निदानादि—

युद्धाद्यैः साहसैस्तैस्तैः सेवितैरयथाबलम् ॥ २७ ॥
उरस्यन्तःक्षते वायुः पित्तेनानुगतो बली।
कुपितः कुरुते कासं कफं तेन सशोणितम् ॥ २८ ॥
पीतं श्यावं च शुष्कं च ग्रथितं कुथितं बहु।
ष्ठीवेत्कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा ॥ २९ ॥
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना।
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यकम्पवान् ॥ ३० ॥
पारावत इवाकूजन् पार्श्वशूली ततोऽस्य च।
क्रमाद्वीर्यं रुचिः पक्ता बलं वर्णश्च हीयते ॥ ३१ ॥
क्षीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं स्याच्च पृष्ठकटीग्रहः।

बाहुयुद्ध आदि (अतिव्यवाय-भार-अध्व-गजाश्वादि-निग्रह) एवं कठिन धनुष का कर्षण आदि साहसिक कार्यों के शक्ति से अधिक मात्रा में सेवन करने से छाती के अन्दर क्षत हो जाता है। इस क्षत के कारण बलवान वायु पित्त के साथ मिलकर-कुपित होकर कासको उत्पन्न करता है। इस कास के कारण रक्त से मिश्रित-पीला, श्याववर्ण, शुष्क; ग्रथित (गूंथा-ढीला नहीं); सड़ी गन्धका, मात्रा में बहुत कफ थूकता है। इस कफ को थूकने में रोगी के गले में पीड़ा होती है, और छाती फटती हुई अनुभव होती है। रोगी को तीक्ष्ण सूइयों के चुभने की शूल छाती में होती है। पर्वों में टूटने की दर्द; ज्वर, श्वास, प्यास, स्वरभंग; कम्पन होता है। रोगी कबूतर की तरह शब्द करता है; पार्श्व में दर्द रहती है। फिर इस रोगी का क्रम से वीर्य, भोजन में रुचि, अग्नि, बल और वर्ण कम होता जाता है। क्षीण होने से मूत्र के साथ रक्त आने लगता है; पृष्ठग्रह और कटिग्रह भी हो जाता है।

वक्तव्य—"अभ्यद्धा किंचिदेवंविधं विषममतिमात्रं वा व्यायामजातमारभते, तस्यातिमात्रेण कर्मणोरः क्षण्यते । तस्योरः क्षतामुपप्लवते वायुः । स तत्रावस्थितः श्लेष्माणमुरःस्थमुपसंसृज्य शोषयन् पित्तं च दूषयन् विहरत्यूर्ध्वमधस्तिर्यक् च । तस्य योंऽशः शरीरसन्धीनाविशति तेनाऽस्य जृम्भाङ्गमर्दौ ज्वरश्चोपजायते, यस्त्वामाशयमभ्येति तेनास्य वर्चो भिद्यते, यस्तु हृदयमाविशति तेन रोगा भवन्ति उरस्याः, यो रसनां तेनास्या अरोचकः । यः कण्ठमभिप्रपद्यते कण्ठस्तेनोद्ध्वस्यते स्वरश्चावसीदति । यः प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति तेन श्वासः प्रतिश्यायश्चोपजायते । यः शिरस्यवतिष्ठते शिरस्तेनोपहन्यते । ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य चोद्ध्वसनात् कासः सततमस्य संजायते । स कासप्रसंगाद् उरसि क्षते शोणितं ष्ठीवति शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते । चरक नि. अ ६।४.

उरःक्षतजन्य क्षय में पहले क्षत होता है, पीछे से कमजोरी होती है, यह आनुलोमिक क्षय है । इसी प्रकार क्षयजन्य कास में रक्त पहले आता है और क्षयजन्य कास में पीछे आता है । दोनों में कफ का ध्यान रखना जरूरी है ।

क्षयकास का लक्षण—

वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्ष्मिणः ॥ ३२ ॥
कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कासं ष्ठीवेत्कफं ततः ।
पूतिपूयोपमं पीतं विस्रं हरितलोहितम् ॥ ३३ ॥
लुच्येत इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च ।
अकस्मादुष्णशीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः ॥ ३४ ॥
स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्दर्शननेत्रता ।
ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ॥३५॥

राजयक्ष्मा के रोगी में बलवान वायु वाले धातु यक्ष्मा के कारणों से कुपित होकर कास को उत्पन्न करते हैं, तब रोगी कफ को थूकता है । यह कफ सड़ी हुई पूय के समान, पीला, दुर्गन्धयुक्त, लाल तथा हरा होता है । इस कास में रोगी पार्श्वों को छिलते हुए अनुभव करता है; हृदय को गिरता हुआ मानता है । विना कारण के ही शीत या गरमी की चाह; बहुत खाने पर भी बल का ह्रास, मुख चिकना और निर्मल, आंखों तथा दांतों में कान्ति होती है; फिर इसमें क्षय के सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ।

वक्तव्य—यक्ष्मा के सब कारणों से प्रथम वायु ही कुपित होती है । यथा—संधारण से-"तस्य संधारणात् वायुः प्रकोपमापद्यते" क्षय से-"तथाऽस्य वायुः व्यायच्छमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य ।" विषमाशन से-"तदा तस्य तेभ्यो वातपित्तश्लेष्माणो वैषम्यमापद्यन्ते ।" साहस से-"तस्योरःक्षतमुपप्लवते वायुः ।" इस कास में कफ की विशेषता मुख्य है; यथा—"पिच्छलं बहलं विस्रं हरितं श्यावपीतकम् । कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवती कफानुगम् ॥ चरक. चि. अ. ८।५। क्षय में रोगी को आंखों में निर्मलता रहती है, इस लिये चरक में-"स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् श्रीमद्दर्शनलोचनः । पाणिपादतलैः श्लक्ष्णैः सततासूयको घृणी ॥ ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पार्श्वरुक्पीनसोऽरुचिः । भिन्नसंहातवर्चस्त्वं स्वरभेदोऽनिमित्ततः ॥ चरक. चि. अ. १८ ।

क्षयज कास का देहनाशकत्वादि—

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।
याप्यो वा बलिनां तद्वत् क्षतजोऽभिनवौ तु तौ ॥३६॥
सिध्येतामपि सानाथ्यात्—

साध्यासाध्य—यह क्षयजन्य कास क्षीण पुरुषों में असाध्य है-मृत्युकारक होता है । बलवान् पुरुषों में याप्य है । इसी प्रकार क्षतज कास भी बलवानों में याप्य है, और क्षीण पुरुषों में असाध्य है । क्षतज और क्षयज कास यदि नूतन हों (एक साल से अधिक के न हों) तो चतुष्पाद (वैद्य, रोगी, परिचारक और औषध) से युक्त होने पर ये कभी२ साध्य रहते हैं; वैसे असाध्य हैं ।

शेष कासों की साध्यता आदि—

—साध्या दोषैः पृथक् त्रयः ।
मिश्रा याप्या द्वयात्सर्वे जरसा स्थविरस्य च ॥३७॥

वातादि दोषों से पृथक् रूप में उत्पन्न तीनों कास साध्य हैं । दो के संसर्ग से उत्पन्न सब कास याप्य हैं । वृद्धावस्था के कारण-वृद्ध पुरुष में सब प्रकार के कास याप्य हैं ।

वक्तव्य—चरक में "वृद्धो याप्यानाम्"-वृद्ध पुरुष याप्य रोगों में मुख्य है । सुश्रुत में-"वृद्धत्वमासाद्य भवेत्तु यो वै याप्यं तमाहुः भिषजस्तु कासम् ॥" सु. चि. अ. ५२।१३.

कास में शीघ्र चिकित्सा—

कासाच्छ्वासक्षयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः ।
भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥ ३८ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने रक्तपित्तकासनिदानं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

कासरोगी की उपेक्षा से श्वास, क्षय, वमन, स्वर की शिथिलता आदि रोग हो जाते हैं; इसलिए इस कास की शीघ्र चिकित्सा करे ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में रक्तपित्तकासनिदान नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातः श्वासहिध्मानिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे श्वास-हिध्मा-निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

श्वास के निदान—

कासवृद्ध्या भवेच्छ्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः ।
आमातिसारवमथुविषपाण्डुज्वरैरपि ॥ १ ॥
रजोधूमानिलैर्मर्मघातादतिहिमाम्बुना ।

कारण—कास के बढ़ने से श्वास रोग होता है । सर्वरोग-

निदान में पहले कहे हुए वातादि दोषों के प्रकोपक कारणों से, आम से, अतीसार से, वमन से, विष से, पाण्डु से, ज्वर से श्वास रोग होता है; एवं धूलि, धूम, वायु, गुदा, हृदय, नाभि आदि मर्म पर आघात लगने से और अतिशीतल जल से श्वास रोग होता है। [अरुणदत्त ने आमातिसार एक शब्द माना है; परन्तु तोडर ने पृथक् माना है, वह ठीक भी है]।

श्वास के पांच भेद—

क्षुद्रकस्तमकश्छिन्नो महानूर्ध्वश्च पञ्चमः ॥ २ ॥

श्वास के भेद—क्षुद्रक, तमक, छिन्न, मन्दान और ऊर्ध्व भेद से श्वास रोग पांच प्रकार का है।

पञ्चविध श्वास की सम्प्राप्ति—

कफोपरुद्धगमनः पवनो विष्वगास्थितः।
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् ॥ ३ ॥
उरस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्भवम्।

सम्प्राप्ति—जब वायु की गति कफ के कारण रुक जाती है, तब वायु तिर्यक् रूप से सम्पूर्ण शरीर में स्थित होकर श्वास रोगों को उत्पन्न करती है। इसमें कुपित वायु छाती में स्थित होकर प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतों को दूषित करती हुई आमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वासों को उत्पन्न करती है।

वक्तव्य—चूंकि वायु श्वास रोग उत्पन्न करती है; इसलिये, वातशामक तथा श्वास आमाशय से उत्पन्न होते हैं इसलिये दीपन पाचन औषध इसमें प्रशस्त है। छाती में वायु विशेष रूप से रहती है।

पञ्चविध श्वास के पूर्वरूप—

प्राग्रूपं तस्य हृत्पार्श्वशूलं प्राणविलोमता ॥ ४ ॥
आनाहः शङ्खभेदश्च—

पूर्वरूप—हृदय तथा पार्श्वों में शूल, प्राणवायु की विपरीतता (अधोगति), आनाह तथा शंखप्रदेश में वेदना होती है।

क्षुद्र श्वास का लक्षण—

—तत्रायासातिभोजनैः।
प्रेरितः प्रेरयेत् क्षुद्रं स्वयं संशमनं मरुत् ॥ ५ ॥

क्षुद्रश्वास—इन पांचों श्वासों में वायु व्यायाम आदि परिश्रम से तथा अतिभोजन से अतिशय रूप में प्रेरित होकर क्षुद्रश्वास को उत्पन्न करती है, यह श्वास स्वयं-विना चिकित्सा के शान्त हो जाता है।

तमक श्वास का लक्षण—

प्रतिलोमं सिरा गच्छन्नुदीर्य पवनः कफम्।
परिगृह्य शिरोग्रीवमुरः पार्श्वे च पीडयन् ॥ ६ ॥
कासं घुर्घुरकं मोहमरुचिं पीनसं तृषम्।
करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम् ॥ ७ ॥
प्रताम्येत्तस्य वेगेन निष्ठ तान्ते क्षणं सुखी।
कृच्छ्राच्छयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यमृच्छति ॥८॥
उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान्।
विशुष्कास्यो मुहुःश्वासी काङ्क्षत्युष्णं सवेपथुः ॥९॥
मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्द्धते।
स याप्यस्तमकः,साध्यो नवो वाबलिनो भवेत्॥१०॥

तमक—विपरीत गति से स्रोतों में जाती हुई वायु तमकश्वास उत्पन्न करती है। इसमें वायु कफ को ऊपर की ओर प्रेरित करके तथा साथ में लेकर सिर, ग्रीवा एवं छाती तथा पार्श्वों को दबाती है। इसमें रोगी को कास, गले में घरघराहट, मोह, अरुचि, पीनस, प्यास, तथा प्राण (बल या असव) को दुःखी करने वाले तीव्रवेग श्वास को वायु उत्पन्न करती है। इस श्वास के वेग से रोगी दुःखी हो जाता है और कफ के निकलने पर कुछ देर के लिये सुख अनुभव करता है। लेटने पर कठिनाई से श्वास लेता है, बैठने पर स्वस्थता अनुभव करता है। श्वासवेग के समय रोगी ऊपर को देखता है, माथे पर पसीना आ जाता है; अतिशय पीड़ा होती है; मुख सूख जाता है; बार बार श्वास लेता है; गरम वस्तु की मांग करता है, और कँपकपी होती है। बादल, जल, शीत, सामने की वायु तथा कफवर्धक वस्तुवों से यह श्वास बढ़ता है। यह तमकश्वास याप्य है। अथवा बलवान पुरुष में नूतन तमकश्वास साध्य है।

प्रतमक श्वास का लक्षण—

ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः शाम्येत्प्रतमकस्तु सः।

प्रतमक—जो तमकश्वास ज्वर एवं मूर्च्छा से युक्त हो तथा शीत वस्तुवों से शान्त होता है; वह प्रतमक है। [तमक श्वास शीत वस्तुवों से बढ़ता है और प्रतमक घटता है, यह भेद है]।

वक्तव्य—चरक में-"ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात् प्रतमकं तु तम्। उदावर्त्तरजोऽजीर्णक्लिन्नकायनिरोधजः॥ तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति। मज्जतस्तमसीवाऽस्य विद्यात् संतमकं तु तम्॥" चरक. चि. अ. १७।६३-६४ ये दो भेद प्रतमक और संतमक के हैं।

छिन्नश्वास का लक्षण—

छिन्नाच्छ्वसिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुजार्दितः ॥ ११ ॥
सस्वेदमूर्च्छः सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान्।
अधोदृग्विप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचनः ॥ १२ ॥
शुष्कास्यः प्रलपन् दीनो नष्टच्छायो विचेतनः।

छिन्न श्वास—छिन्न श्वास के कारण रोगी मर्मच्छेद के समान पीड़ा से दुःखी होकर टुकड़े टुकड़े करके (निरन्तर नहीं) श्वास लेता है। रोगी को पसीना, मूर्च्छा, आनाह, बस्ति में दाह तथा अवरोध रहता है। रोगी नीचे को देखता है, आंखें अस्थिर और जल से भरी होती हैं; रोगी को मूर्च्छा आती है, एक आँख लाल हो जाती है। रोगीका मुख शुष्क हो जाता है। वह बड़बड़ाता है; दीन, नष्टकान्ति और उद्विग्नमन होता है।

महान् श्वास का लक्षण—

महता महता दीनो नादेन श्वसिति क्रथन् ॥ १३ ॥
उद्धूयमानः संरब्धो मत्तर्षभ इवानिशम्।
प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ॥ १४ ॥
वक्षः समाक्षिपन् बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्।
शुष्ककण्ठो मुहुर्मुह्यन् कर्णशङ्खशिरोतिरुक् ॥ १५ ॥

महाश्वास—महाश्वास से पीड़ित मनुष्य दीन होकर बहुत ऊंचे शब्द के साथ नासा से विचित्र शब्द करता हुआ श्वास लेता है। श्वास लेते समय हिलता रहता है। इसका श्वास क्रुद्ध हुए मस्त बैल के समान निरन्तर होता रहता है। इस रोगी के ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाते हैं; मुख और आँख अस्थिर रहती हैं। श्वास के साथ छाती ऊपर-नीचे हिलती है; मल-मूत्र रुके रहते हैं। वाणी टूटी-लड़खड़ाती होती है। गला सूख जाता है; बार बार मूर्च्छा होती है; कान, शंख और शिर में अतिवेदना होती है। [क्रथन्—क्रणन् अरुणदत्तः। क्रथन-क्राथी-मुख से श्वास लेने वाला, रात को सोते समय जैसा कई लोग लेते हैं]।

वक्तव्य—चरक में-"दीनः प्रश्वसितं चास्य, दूराद् विज्ञायते भृशम्। महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते॥"

ऊर्ध्वश्वास का लक्षण—

दीर्घमूर्ध्वं श्वसित्यूर्ध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः।
श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः॥ १६॥
ऊर्ध्वदृग्वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः क्षिपन्।
मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्॥ १७॥

ऊर्ध्व श्वास—ऊर्ध्व श्वास का रोगी लम्बा-ऊपर को श्वास लेता है; बाहर श्वास निकालकर फिर अन्तःश्वास वापिस नहीं ले सकता। रोगी के स्रोतों के मुख कफ से भरे रहते हैं। कुपित वायु से पीड़ित होने के कारण रोगी आंखों को ऊपर करके देखता है; आंखों को चारो ओर घुमाकर देखता है। मर्मों में होने वाली पीड़ा के कारण रोता है; कुछ बोलता नहीं-आवाज़ नहीं करता।

श्वास की साध्यासाध्यता—

एते सिध्येयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्राणहरा ध्रुवम्।

ये तमकादि श्वास अस्पष्ट अवस्था में (प्राग्रूप अवस्था में) साध्य हैं। व्यक्त होने पर निश्चय ही प्राणनाशक हैं।

हिध्मा का निदान—

श्वासैकहेतुप्राग्रूपसङ्ख्याप्रकृतिसंश्रयाः॥ १८॥
हिध्माः—

इसके आगे हिध्मा—हिक्कानिदान, हिक्का के कारण, पूर्वरूप, संख्या, प्रकृति और संश्रय (अधिष्ठान-स्थान) ये श्वास के समान ही हैं। [प्रकृति का अर्थ हेमाद्रि ने सम्प्राप्ति; अरुणदत्त ने आसन्न कारण किया है]।

हिध्मा के पांच भेद—

—भक्तोद्भवा क्षुद्रा यमला महतीति च।
गम्भीरा च—

पांच हिक्कायें—भक्तोद्भवा, क्षुद्रा, यमला, महती और गम्भीरा। [भक्तोद्भवा का पर्याय अन्नजा है]।

भक्तोद्भवा हिध्मा का लक्षण—

—महत्तत्र त्वरयाऽयुक्तिसेवितैः॥ १९॥
रूक्षतीक्ष्णखरासात्म्यैरन्नपानैः प्रपीडितः।
करोति हिध्मामरुजां मन्दशब्दां क्षवानुगाम्॥ २०॥
शमं सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति च साऽन्नजा।

भक्तोद्भवा—भोजन के जल्दी खाने से, अथवा अयुक्तिपूर्वक खाने से; एवं रूक्ष, तीक्ष्ण, खर (कठिन) अथवा असात्म्य खानपान के सेवन से पीड़ित वायु बिना दर्द करने वाली, मन्द शब्द की, छींक से युक्त हिक्का को उत्पन्न करती है। तथा जो हिक्का सात्म्य अन्नपान से शान्त हो जाती है; वह अन्नजा हिक्का है।

क्षुद्रा हिध्मा का लक्षण—

आयासात्पवनः क्षुद्रः क्षुद्रां हिध्मां प्रवर्तयेत्॥२१॥
जत्रुमूलप्रविसृतामल्पवेगां मृदुं च सा।
वृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम्॥२२॥

क्षुद्रा—परिश्रम से थोड़ी-सी वायु कुपित होकर क्षुद्रा हिक्का को प्रवृत्त करती है। यह हिक्का जत्रुमूल (हौसली की जड़) से उत्पन्न होती है; इस का वेग थोड़ा एवं मृदु होता है। यह परिश्रम करने से बढ़ती है और खाते ही कोमल पड़ जाती है।

यमला हिध्मा का लक्षण—

चिरेण यमलैर्वेगैराहारे या प्रवर्तते।
परिणामोन्मुखे वृद्धिं परिणामे च गच्छति॥ २३॥
कम्पयन्ती शिरोग्रीवमाध्मातस्यातितृष्यतः।
प्रलापच्छर्द्यतीसारनेत्रविप्लुतिजृम्भिणः॥ २४॥
यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवती च सा।

यमला—जो हिक्का देर में दो जुड़वे वेगों के साथ आहार के प्रत्यासन्न परिणाम के समय उत्पन्न होती है और आहार के परिणत हो जाने पर बढ़ती है; उसे यमला कहते हैं। इसमें रोगी का शिर और ग्रीवा हिलते हैं। रोगी को आध्मान और प्यास रहती है। प्रलाप, वमन, अतीसार, नेत्रों से पानी; जम्भाई रोगी को होते हैं। इसी को यमला, वेगिनी और परिणामवती-इन तीन नामों से कहते हैं।

वक्तव्य—चरक में-इसी को 'व्यपेता' नाम दिया है; "व्यपेता जायते हिक्का याऽन्नपाने चतुर्विधे। आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम्॥ प्रलापवम्यतीसारतृष्णार्त्तस्य विचेतसः। जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः॥ पर्याध्मातस्य हिक्का या जत्रुमूलादसन्तता। सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी"॥ चरक चि. अ. १७।३१।३३। इसमें यमल वेग का कहीं निर्देश नहीं है।

महती हिध्मा का लक्षण—

स्तब्धभ्रूशङ्खयुग्मस्य सास्रविप्लुतचक्षुषः॥ २५॥
स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्मृतिं संज्ञां च मुष्णती।
रुन्धती मार्गमन्नस्य कुर्वती मर्मघट्टनम्॥ २६॥
पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिध्मा प्रवर्तते।
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला॥ २७॥

महाहिक्का—दोनों भ्रू और दोनों शंखों के स्तब्ध बने हुए; तथा आंसू एवं चलित (अस्थिर) आंखों वाले पुरुष में शरीर एवं वाणी को जड़ बनाती हुई; स्मृति और संज्ञा को नष्ट करती हुई, अन्न के मार्ग को रोकती हुई हृदय को पीड़ित करती

हुई; पीठ की तरफ रोगी को झुकाती हुई; शोष पैदा करती हुई महाहिक्का प्रवृत्त होती है । इसका मूल (उत्पत्तिकारण) बड़ा है; इसमें जोर का शब्द होता है; इसका वेग बहुत बड़ा रहता है और इसका बल भी अधिक होता है ।

गम्भीरा हिध्मा का लक्षण—

पक्वाशयाद्वा नाभेर्वा पूर्ववद्या प्रवर्तते ।
तद्रूपा सा मुहुः कुर्याज्जृम्भामङ्गप्रसारणम् ॥ २८ ॥
गम्भीरेणानुनादेन गम्भीरा—

गम्भीरा—जो हिक्का महाहिक्का की भाँति पक्वाशय से या नाभि से प्रवृत्त होती है; तथा महाहिक्का के समान लक्षणों वाली है; जिसमें रोगी बार बार जम्भाई लेता है और अङ्गों को फैलाता है; जिसमें गम्भीर (घंटे आदि जैसी झन-न-न-न) शब्द होता है; वह गम्भीरा हिक्का है ।

वक्तव्य—"क्षणनुद्युच्छ्वासमार्गं तु प्रनष्टबलचेतसः । गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता ॥" चरक.

उक्त हिध्माओं की साध्यासाध्यता—

—तासु साधयेत् ।
आद्ये द्वे, वर्जयेदन्त्ये सर्वलिङ्गां च वेगिनीम् ॥२९॥
सर्वाश्च सञ्चितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा ॥३०॥

साध्यासाध्य—इनमें अन्नजा और क्षुद्रा-इन दो की चिकित्सा करे। अन्तिम दो-गम्भीरा और महाहिक्का इनको छोड़ देवे । तथा सम्पूर्ण लक्षणों वाली यमला को भी छोड़ दे। इसके सिवाय जिस पुरुष में आम का संचय हो (अजीर्ण रोगी); वृद्ध एवं स्त्रीसेवी, रोगों से कृशशरीर; जो भोजन नहीं कर सकता; उरःक्षतरोगी; इनमें सब हिक्कायें असाध्य हैं ।

हिध्मा और श्वास में शीघ्र चिकित्सा—

सर्वेऽपि रोगा नाशाय न त्वेवं शीघ्रकारिणः ।
हिध्माश्वासौ यथा तौ हि मृत्युकाले कृतालयौ ॥३१॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने श्वासहिध्मानिदानं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

सब ही रोग मृत्युकारक होते हैं; परन्तु वे हिक्का-श्वास की भाँति शीघ्र मारक नहीं । क्योंकि हिक्का और श्वास मृत्यु समय में अवश्यम्भावी हैं ।

वक्तव्य—यथा-चरक में-"काम प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निकृन्ततः ॥ अन्यैरप्युपसृष्टस्य रोगैर्जन्तोः पृथग्विधैः । अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्रवेदनः ॥ चरक चि. अ. १७।६।७ ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में श्वासहिध्मानिदान नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

अथातो राजयक्ष्मादिनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे राजयक्ष्मादि निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

राजयक्ष्मा के चार पर्याय—

अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ।
राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः ॥ १ ॥

राजयक्ष्मा निदान—अनेक रोगों से अनुगत (पीछे चलने वाले-बहुत से रोगों से युक्त); बहुत से रोग जिसके आगे चलते हैं-ऐसा यह राजयक्ष्मा है। क्षय, शोष और रोगराट् इसके पर्य्याय हैं ।

वक्तव्य—जिस प्रकार राजा के आगे और पीछे बहुत, से लोग चलते हैं; उसी प्रकार यक्ष्मा रोग के पहले और पीछे बहुत-से रोग चलते हैं। अथवा यह बहुत से रोगों से घिरा है; तथा रोगों में मुख्य है ।

उक्त चार पर्यायों की व्युत्पत्ति—

नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा ।
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ २ ॥
देहौषधक्षयकृतेः क्षयस्तत्सम्भवाच्च सः ।
रसादिशोषणाच्छोषो रोगराट् तेषु राजनात् ॥ ३ ॥

यह रोग सबसे प्रथम नक्षत्रों एवं द्विजों के राजा चन्द्र को हुआ था; बहुत से रोगों के बीच में यह राजा रूप है, तथा रोग रूप है-इससे राजयक्ष्मा माना है। जहां तक शरीर क्षीण होता है, वहां तक औषध भी क्षीण हो जाती है (परन्तु रोग क्षीण नहीं होता)। शुक्र आदि के क्षय से उत्पन्न होता है। रस आदि धातुओं का शोषण करने से शोष, रोगों में राजा की भांति दीप्त होने से रोग राट् कहाता है ।

राजयक्ष्मा के चार हेतु—

साहसं वेगसंरोधः शुक्रौजःस्नेहसङ्क्षयः ।
अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥ ४ ॥

इस रोग के चार कारण हैं—साहस (अयथाबलमारम्भः); वेगों (वात-मूत्र-मल आदि) का रोकना; शुक्र, ओज, स्नेह का क्षय; और अन्नपानविधि का त्याग; ये चार इस रोग के कारण हैं ।

वक्तव्य—स्नेह का अर्थ देह का स्नेह है; यथा-"देहस्नेहपरिक्षयात्" चरक ।

पूर्वोक्त हेतुओं में वायु की मुख्यता—

तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीर्य सर्वतः ।
शरीरसन्धीनाविश्य तान् सिराश्च प्रपीडयन् ॥ ५ ॥
मुखानि स्रोतसां रुद्ध्वा तथैवातिविवृत्य वा ।
सर्पन्नूर्ध्वमधस्तिर्यग्यथास्वं जनयेद्गदान् ॥ ६ ॥

सम्प्राप्ति—साहसादि कारणों से उल्बण बनी वायु, पित्त और कफ को प्रेरित करके सम्पूर्ण रूप से शरीर की सन्धियों

में प्रविष्ट होकर तथा उन सिराओं को संकुचित करके स्रोतों के मुखों को रोक कर अथवा अतिशय विस्तृत करके ऊपर-नीचे या तिरछे रूप में विचरती हुई उनके अपने अपने रोगों को उत्पन्न करती है।

वक्तव्य—ऊपर जाने से होने वाले रोग-पीनस आदि सात; नीचे जाने से होने वाले-विड्रोध या अतीसार; तिरछी जाने से होने वाले रोग-छर्दि, पार्श्वशूल और ज्वर ये तीन रोग होते हैं। इसीसे चरक में-"स्रोतसां संनिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयात्। धातूष्मणां चापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्त्तते ॥" चरक. चि. अ. ६।४० ।

राजयक्ष्मा के पूर्वरूप—

रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृशं क्षवः ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं सदनं वह्निदेहयोः ॥ ७ ॥
स्थाल्यमत्रान्नपानादौ शुचावप्यशुचीक्षणम् ।
मक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥ ८ ॥
हृल्लासश्छर्दिररुचिरश्नतोऽपि बलक्षयः ।
पाण्योरवेक्षा पादास्यशोफोऽक्ष्णोरतिशुक्लता ॥ ९ ॥
बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा काये बैभत्स्यदर्शनम् ।
स्त्रीमद्यमांसप्रियता घृणित्वं मूर्द्धगुण्ठनम् ॥ १० ॥
नखकेशातिवृद्धिश्च, स्वप्ने चाभिभवो भवेत् ।
पतङ्गकृकलासाहिकपिश्वापदपक्षिभिः ॥ ११ ॥
केशास्थितुषभस्मादिराशौ समधिरोहणम् ।
शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं शुष्यतोऽम्भसः ॥ १२ ॥
ज्योतिर्गिरीणां पततां ज्वलतां च महीरुहाम् ।

पूर्वरूप—इस राजयक्ष्मा के पूर्वरूप-प्रतिश्याय छींकों का बहुत आना; मुख-नाक से कफस्राव; मुख में मधुरता; थाली में रक्खे पवित्र खानपान में भी मलिनता का दीखना; खान-पान में प्रायः करके मक्खी, तिनके, बाल आदि का गिरना; जी मिचलाना; वमन, अरुचि, खाते हुए भी बल का नाश, हाथों को देखने की इच्छा; पैर और मुख में सूजन, आंखों में अतिशय सफेदी; भुजाओं में मोटाई देखने की चाह; शरीर के सुन्दर होने पर भी उसमें बीभत्सता को देखना; स्त्री की प्रियता, मद्य की प्रियता, मांस की प्रियता, घृणित्व (घृणा का भाव), वस्त्र आदि से शिर को ढांपना; नख और बालों का बहुत बढ़ना; स्वप्न में पतंग, छिपकली, सांप, बन्दर, कुत्ते, पक्षी आदि से तिरस्कृत होना; बाल, अस्थि, तुष, राख आदि के ढेर पर चढ़ना; शून्य (खाली पड़े) ग्राम एवं देशों का सूखते हुए जलाशयों का; पर्वतों में आग, का जलते हुए एवं गिरते हुए वृक्षों का दर्शन स्वप्न में होता है।

राजयक्ष्मा के ग्यारह रूप—

पीनसश्वासकासांसमूर्द्धस्वररुजोऽरुचिः ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वं, विड्भ्रंशसंशोषावधः, छर्दिश्च कोष्ठगे ।
तिर्यक्स्थे पार्श्वरुग्दोषे, सन्धिगे भवति ज्वरः॥१४॥
रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मिणः ।

यक्ष्मा के ग्यारह लक्षण—पीनस, श्वास, कास, अंसरुजा, शिरोरुजा, स्वररुजा, अरुचि, ये दोष के ऊर्ध्व भाग में स्थित होने से होते हैं। दोष के अधः स्थित होने पर-विड्भ्रंश (अतिसार) और विड्संशोष ये, दो लक्षण; दोष के कोष्ठ में स्थित होने पर वमन; तिर्यक्रूप में स्थित होने से पार्श्वशूल, दोष के सन्धिगत होने से ज्वर; ये ग्यारह लक्षण राजयक्ष्मा रोगी में होते हैं।

वक्तव्य—विड्भ्रंश और विड्शोष में एक लेना-अर्थात् कभी अतिसार और कभी मलबन्ध रहता है। स्रोतों के खुला रहने से अतिसार और बन्द होने से मलावरोध होता है। चरक में-"प्रतिश्यायं ज्वरं कासमङ्गमर्दं शिरोरुजम्। श्वासं विड्भेदमरुचिं पार्श्वशूलं स्वरक्षयम्। कुरुते चांससन्तापमेकादश गदानिमान्। च. चि. ८।२५। तथा यक्ष्मा यैरुच्यते महान्" इस रोग में पार्श्वशूल विशेष रूप का होता है, इसी से चरक में "पार्श्वशूलं त्वनिय संकोचायामलक्षणम्। शिरःशूलं ससंतापं यक्ष्मिणः स्यात्सगौरवम् ॥ च. चि. ८।२२।२३

वंगसेन में—छः लक्षण कहे हैं-"भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम्। स्वरभेदश्च जायन्ते षड्रूपं राजयक्ष्मणि ॥" शोणित आगमन-चरक में निदान स्थान में स्पष्ट किया है-यथा-(१)"सकासप्रसंगादुरसि क्षते शोणितं ष्ठीवति। (२) धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति। चरक. नि. अ. ६।

उक्त पीनसादि रूपों के सात उपद्रव—

तेषामुपद्रवान् विद्यात्कण्ठोध्वंसमुरोरुजम् ॥ १५ ॥
जृम्भाङ्गमर्दनिष्ठीववह्निसादास्यपूतिताः ।

उपद्रव—पीसन आदि लक्षणों के पीछे होने वाले रोग—गले का बैठ जाना; छाती में दर्द; जम्भाई, अंगों का टूटना; थूकना; अग्निमान्द्य; मुख से दुर्गन्ध आना-ये उपद्रव हैं।

वक्तव्य—उपद्रव का लक्षण-"व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः। उपक्रमविघाती च स ह्युपद्रव उच्यते॥ रोग-विनिश्चय में-"त्रिभिः वा पीडितं लिंगैः कासश्वासासृगामयैः॥" इन से रोगी को असाध्य कहा है। रक्त का आना उपद्रव रूप ही है।

वातज राजयक्ष्मा का स्वरूप—

तत्र वाताच्छिरःपार्श्वशूलमंसाङ्गमर्दनम् ॥ १६ ॥
कण्ठोद्ध्वंसः स्वरभ्रंशः—

इस रोग में वायु के कारण शिरःशूल, पार्श्वशूल, अंसमर्द और अंगों का टूटना; गले का बैठना तथा स्वरभ्रंश होता है।

पित्तज राजयक्ष्मा का स्वरूप—

—पित्तात्पादांसपाणिषु ।
दाहोऽतिसारोऽसृक्छर्दिर्मुखगन्धो ज्वरो मदः ॥१७॥

पित्त के कारण पैर, कन्धे और हाथों में दाह, अतीसार, रक्त का वमन, मुख से गन्ध, ज्वर, और मद होता है।

कफज राजयक्ष्मा का स्वरूप—

कफादरोचकश्छर्दिः कासो मूर्द्धाङ्गगौरवम् ।
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादोऽल्पवह्निता ॥१८॥

कफ के कारण अरोचक, वमन, कास, शिर और अंगों में

भारीपन; लालाप्रसेक, पीनस, श्वास, स्वर का बैठना और मन्दाग्नि होती है।

धातुक्षीणता में युक्ति—

दोषैर्मन्दानलत्वेन सोपलेपैः कफोल्बणैः।
स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातूष्मस्वल्पकेषु च ॥ १९ ॥
विदह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान्।
कुर्यादगच्छन्मांसादीनसृक् चार्ध्वं प्रधावति ॥२०॥
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्त्रैव चास्य यत्।
प्रायोऽस्मान्मलतां यातं नैवालं धातुपुष्टये ॥ २१ ॥
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु।
उपस्तब्धः स शकृता केवलं वर्तते क्षयी ॥ २२ ॥

कफ प्रधान एवं कफ (मल) से अलिप्त वात, पित्त, कफ दोषों के कारण अग्नि के मन्द होने से; स्रोतों के मुख बन्द हो जाने पर; तथा रक्तादि धातुओं की उष्णिमा के थोड़ा हो जाने से; आहार रस अपने ही स्थान में विदाहयुक्त (अपक्वावस्था में रहकर)-कण्ठोध्वंस आदि उपद्रवों को करता है। रक्त-मांस आदि धातुओं में परिवर्तित न होकर ऊपर की ओर जाता है। इस रोगी के कोष्ठ में (आमाशय-पक्वाशय में ही) जाठराग्नि से अन्न का परिपाक होता है; (धात्वग्नि से पाक नहीं होता); इसलिये यह आहाररस मलिन बन जाता है और धातुओं की पुष्टि के लिये समर्थ-पर्याप्त नहीं होता। आहाररस रक्त के लिये भी पूरा नहीं होता; फिर मांस के लिये कहाँ से हो। इसलिये पुरीष के आधार से टिका हुआ क्षयरोगी जीता है।

वक्तव्य— क्षयरोगी के आँखें-एवं चेहरे के लिये—"स्निग्धाक्षमुखवर्णत्वक् श्रीमद्दर्शनलोचनः" यह लक्षण रक्त की अधिकता से-तथा रक्त के ऊपर की ओर जाने से ही होता है *। शरीर में जाठराग्निपाक और धातुअग्निपाक—ये दो पाक हैं। क्षयरोगी में अरुचि से जठराग्नि कमजोर होती है; इसलिये आहाररस का पाचन, सार एवं किट्ट भाग में पूर्णरूप से नहीं होता। इस अपूर्ण पाक को धात्वग्नि नहीं पका सकती। इसलिये रक्त भी पूरा नहीं बनता, फिर मांस धातु कहां से बने। इसी को चरक में—"तस्मिन्काले पचत्यग्निः यदन्नं कोष्ठसंश्रितम्। मलीभवति तत्प्रायः कल्पते किंचिदोजसे॥ तस्मात् पुरीषं संरक्ष्यं विशेषाद् राजयक्ष्मणि। सर्वधातुक्षयार्त्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम् ॥ रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते। स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्त्तते ॥ चरक।

राजयक्ष्मा की साध्यासाध्यता—

लिङ्गेष्वल्पेष्वपि क्षीणं व्याध्यौषधबलाक्षमम्।
वर्जयेत्—

साध्यासाध्य—बल, मांस आदि से क्षीण यक्ष्मारोगी में पीनस आदि लक्षण थोड़े होने पर भी उसको असाध्य समझे, क्योंकि वह रोग और औषध की शक्ति को सहन नहीं कर सकता।

वक्तव्य—चरक में—"दुर्बलं तु अतिक्षीणबलमांसशोणितमल्पलिंगमप्यजातारिष्टमपि बहुलिंगं जातारिष्टं च विद्यात्; असहत्वात् व्याध्यौषधबलस्य; तं परिवर्जयेत्। क्षणेनैव हि प्रादुर्भवन्ति अरिष्टानि, अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति ॥ इसके विपरीत "तत्रापरिक्षीणबलमांसशोणितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोषलिंगैरुपद्रुतः साध्यो ज्ञेयः। बलवर्णोपचितो हि सहत्वाद् व्याध्यौषधबलस्य कामं बहुलिंगोऽप्यल्पलिंग एव मन्तव्यः ॥ चरक. नि. अ. ६।१६।

—साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥ २३ ॥

इससे विपरीत राजयक्ष्मा रोगी के बलवान् होने पर-सब लक्षणों से युक्त होने पर भी उसकी चिकित्सा करे।

स्वरभेद के छः भेद—

दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षयात् षष्ठश्च मेदसा।
स्वरभेदो भवेत्—

स्वर भेद छः प्रकार का है—वात, पित्त, कफ-तीन पृथक् दोषों से; सन्निपात, क्षय और मेद से होने वाला छः प्रकार का स्वरभेद है।

वातज स्वरभेद का लक्षण—

—तत्र क्षामो रूक्षश्चलः स्वरः ॥ २४ ॥
शूकपूर्णाभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशयोऽनिलात्।

इनमें वातज स्वरभेद में स्वर निर्बल (धीमा); रूक्ष (कानों के लिये कर्कश); चल (बोलते समय अक्षर छोड़ने वाला); गले का कोटों (शूक-गेहूँ या जौ की बाल में लगे काँटे) से भरा होना-ये लक्षण होते हैं। यह स्वर, भेद स्निग्ध, उष्ण वस्तुओं से शान्त होता है।

पित्तज स्वरभेद का लक्षण—

पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम् ॥ २५ ॥

पित्त के कारण तालु और गले में जलन, शोष, पूरा वचन नहीं बोल सकना ये दोष होते हैं।

कफज स्वरभेद का लक्षण—

लिम्पन्निव कफात्कण्ठं मन्दः खुरखुरायते।
स्वरो विबद्धः—

कफ के कारण स्वरभेद में गला कफ से भरा हुआ-सा प्रतीत होता है; स्वर धीमा तथा खुर खुर की भाँति होता है (रोगी खकारता रहता है)। स्वर रुका हुआ रहता है-साफ नहीं होता।

त्रिदोषज स्वरभेद का लक्षण—

—सर्वैस्तु सर्वलिङ्गः—

सन्निपातजन्य स्वरभेद में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

क्षयज स्वरभेद का लक्षण—

—क्षयात्क्षपेत् ॥ २६ ॥
धूमायतीव चात्यर्थम्—

क्षयजन्य स्वरभेद में रोगी का स्वर गला आदि में जलता है अथवा पकड़ा रहता है। अतिशय धूम की प्रतीति गले में होती है।

---

*इसी से चरक में—रक्तं विबद्धमार्गत्वात् मांसादीन्नानुपद्यते। आमाशयस्थमुत्क्लिष्टं बहुत्वात् कण्ठमेति च॥ वातश्लेष्मविबद्धत्वाद् उरसः श्वासमृच्छति॥ चरक. चि. अ. ९।५८।

मेदोज स्वरभेद का लक्षण—

—मेदसा श्लेष्मलक्षणः ।

कृच्छ्रलक्ष्याक्षरश्च—

मेद के कारण—श्लेष्मजन्य स्वरभेद के लक्षण होते हैं और अक्षरों की पहिचान कठिनाई से होती है ।

अन्तिम स्वरभेद की असाध्यता—

—अत्र सर्वैरन्त्यं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥

इन में सन्निपातजन्य और मेदोजन्य स्वरभेद को छोड़ दें, ये असाध्य हैं ।

वक्तव्य—चरक में "वातात्पित्तात् कफात् रक्तात् कासवेगात् स पीनसात् । स्वरभेदो भवेद्" चरक. चि. अ. ६।५३ ।

अरोचक के पांच भेद—

अरोचको भवेद्दोषैर्जिह्वाहृदयसंश्रयैः ।

सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥ २८ ॥

अरोचक पांच प्रकार का है—यथा-जिह्वा और हृदय में आश्रित, वात, पित्त और कफजन्य दोषों के कारण अरोचक रोग होता है; सन्निपात से चौथा और मन के सन्ताप से पांचवां होता है ।

वातजादि अरोचक के लक्षण—

कषायतिक्तमधुरं वातादिषु मुखं क्रमात् ।

सर्वोत्थे विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम् ॥ २९ ॥

लक्षण—वात में मुख का रस कषाय, पित्त में तिक्त और कफ में मधुर होता है । सन्निपात में विरस-फीका मुख रहता है मुख में रस का निश्चित ज्ञान नहीं होता । शोक-क्रोधादि में मल (दोष) के अनुसार मुख का स्वाद होता है । यथा-शोक, भय, काम, लोभ ईर्ष्यादि में वात प्रकोप से कषाय रस; क्रोध में पित्त के प्रकोप से तिक्त; ग्रहोपतप्त मन में सन्निपात से विरसास्यता रहती है ।

वक्तव्य—चरक में "वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधै-र्मनोघ्नाशनगन्धरूपैः । अरोचकाः स्युः, परिहृष्टदन्तः कषाय-युक्तश्च मनोऽनिलेन ॥ कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याल्लवणं च वक्त्रम् । माधुर्यपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविबद्ध-संबद्धयुतं कफेन ॥ अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृद्याशन-गन्धजे स्यात् । स्वाभाविकं वक्त्रमथारुचिश्च त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तु ॥ चरक. चि. अ. २६।१२४।१२७ ।

वमन के पांच भेद—

छर्दिर्दोषैः पृथक्सर्वैर्द्विष्टैरर्थैश्च पञ्चमी ।

छर्दि (वमन) पांच कारणों से होती है—वातादि पृथक् २ दोषों से तीन प्रकार की; सन्निपातजन्य तथा मन से द्विष्ट कारणों से उत्पन्न एक एक ।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृद्यैर्लवणैरति । अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ श्रमात् भयात्त-थोद्वेगादजीर्णात् कृमिदोषतः । नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽति-द्रुतमश्नतः ॥ अत्यन्तामपरीतस्य छर्देर्वै सम्भवो ध्रुवम् ॥ छाद-यन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनैः । निरुच्यते छर्दिरिति दोषोव-क्त्राद् विनिश्चरन् ॥ सु. उ. अ. ४९।३-६ ।

वमन का निदान और पूर्वरूप—

उदानो विकृतो दोषान् सर्वास्वप्यूर्ध्वमस्यति ॥३०॥

तासूत्क्लेशास्यलावण्यप्रसेकारुचयोऽग्रगाः ।

सम्प्राप्ति—विकृत हुई उदान वायु सब प्रकार की छर्दियों में वातादि दोषों को ऊपर की ओर प्रेरित करती है । यथा-दोषानुदीरयन् वृद्धानुदानो व्यानसंगतः । ऊर्ध्वंभागच्छति भृशं विरुद्धाहारसेवनात् ॥ "सुश्रुत" ।

वातज वमन का लक्षण—

नाभिपृष्ठं रुजन् वायुः पार्श्वे चाहारमुत्क्षिपेत् ॥३१॥

ततो विच्छिन्नमल्पाल्पं कषायं फेनिलं वमेत् ।

शब्दोद्गारयुतं कृष्णमच्छं कृच्छ्रेण वेगवत् ॥ ३२ ॥

कासास्यशोषहृन्मूर्द्धस्वरपीडाक्लमान्वितः ।

वातज छर्दि—वायु-नाभि, पीठ और पार्श्वों में पीड़ा करती हुई आहार को ऊपर की ओर प्रेरित करती है । इससे टुकड़े टुकड़े कर के (रुक रुक कर) थोड़ा थोड़ा कषाय रस वाला एवं झागदार वमन होता है । इस वमन में शब्द तथा उद्गार मिला रहता है । वमन कृष्ण वर्ण और पतला, कठिनाई से तथा जोर के साथ होता है : इस में रोगी को कास, मुखशोष, हृदय और शिर में दर्द, स्वरपीड़ा तथा थकान होता है ।

पित्तज वमन का लक्षण—

पित्तात्क्षारोदकनिभं धूम्रं हरितपीतकम् ॥ ३३ ॥

सास्त्रगम्लं कटूष्णं च तृण्मूर्च्छातापदाहवत् ।

पित्तज छर्दि—पित्त के कारण वमन क्षार जल के समान होता है, धूम्र (काला-लालरंग), हरा, पीलारंग वमन में होता है; वमन में रक्त भी मिला होता है । वमन का रस अम्ल, कटु या उष्ण रहता है । रोगी को प्यास, मूर्च्छा, ताप और दाह होता है ।

कफज वमन का लक्षण—

कफात् स्निग्धं घनं शीतं श्लेष्मतन्तुगवाक्षितम् ॥३४॥

मधुरं लवणं भूरि प्रसक्तं लोमहर्षणम् ।

मुखश्वयथुमाधुर्यतन्द्राहृल्लासकासवान् ॥ ३५ ॥

कफज छर्दि—कफ के कारण वमन स्निग्ध, घट्ट, शीतल, कफ के तन्तु (रेशों के) जाल से व्याप्त, मधुर, लवण रस; मात्रा में बहुत, निरन्तर, रोमांच वाला होता है । मुख में शोथ, मधुरता, तन्द्रा, जी मिचलाना और कास रोगी को होते हैं ।

सन्निपातज वमन का लक्षण तथा असाध्यता—

सर्वलिङ्गा मलैः सर्वै रिष्टोक्ता या च तां त्यजेत् ।

वात, पित्त और कफ से युक्त सब चिन्हों से युक्त छर्दि और रिष्टाध्यायोक्त छर्दि की चिकित्सा वैद्य न करे ।

द्विष्टार्थज वमन—

पूत्यमेध्याशुचिद्विष्टदर्शनश्रवणादिभिः ॥ ३६ ॥

तप्ते चित्ते हृदि क्लिष्टे छर्दिर्द्विष्टार्थयोगजा ।

आगन्तुज छर्दि—पूति (सड़े गले), अपवित्र; मलिन;

द्विष्ट वस्तु के देखने या सुनने आदि के कारण चित्त-मन में उत्ताप होने से तथा हृदय के पीड़ित होने के कारण अनभिप्रेत विषयसंयोगजन्य छर्दि उत्पन्न होती है।

कृम्यादिजन्य वमन—

वातादीनेव विमृशेत्कृमितृष्णामदौहृदे ॥ ३७ ॥
शूलवेपथुहृल्लासैर्विशेषात् कृमिजां वदेत्।
कृमिहृद्रोगलिङ्गैश्च—

कृमि—तृष्णा आम और दौहृदजन्य वमन को वातादि दोषों के अपने अपने लक्षणों से पहचाने। विशेष कर शूल, कम्पन, जी मिचलाना इन लक्षणों से तथा कृमि रोग और हृदय रोग के लक्षणों से कृमिजन्य छर्दि को पहचाने।

वक्तव्य—पूर्वरूप-"प्रसेको हृदयोत्क्लेशो भक्तस्यानभिनन्दनम्। पूर्वरूपं मतं छर्द्याम्॥" सुश्रुत।

हृद्रोग के पांच भेद—

—स्मृताः पञ्च तु हृद्गदाः ॥ ३८ ॥
तेषां गुल्मनिदानोक्तैः समुत्थानैश्च सम्भवः।

हृदय रोग पांच प्रकार के हैं—और इन की उत्पत्ति गुल्म रोग के कहे हुए कारणों से होती है। [पांच प्रकार के-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज]।

वक्तव्य—सुश्रुत में-"वेगाघातोष्णरूक्षान्नैरतिमात्रोपसेवितैः। विरुद्धाध्यशनाजीर्णैरसात्म्यैश्चातिभोजनैः॥ दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः। कुर्वन्ति हृदये बाधां हृद्रोगं तं प्रचक्षते॥" सु. उ. अ. ४३।३-४।

वातज हृद्रोग का लक्षण—

वातेन शूल्यतेऽत्यर्थं तुद्यते स्फुटतीव च ॥ ३९ ॥
भिद्यते शुष्यति स्तब्धं हृदयं शून्यता द्रवः।
अकस्माद्दीनता शोको भयं शब्दासहिष्णुता ॥४०॥
वेपथुर्वेष्टनं मोहः श्वासरोधोऽल्पनिद्रता।

वातज हृद्रोग—वातज हृद्रोग में हृदय में अतिशय शूल (चुभने की सी) होती है। हृदय व्यथित होता है; फटता है; विदीर्ण होता है; सूखता है (संकुचित होता है), जड़ हो जाता है; हृदय खाली-ज्ञानरहित (मूढ) बन जाता है; जोर से गति करता है। विना कारण के सहसा दीनता, शोक, भय, शब्द की असहिष्णुता, कम्पन, ऐंठन, मोह, श्वास रुकना और नींद का कम होना हो जाता है।

पित्तज हृद्रोग का लक्षण—

पित्तात्तृष्णा भ्रमो मूर्च्छा दाहः स्वेदोऽम्लकः क्लमः ४१
छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः।

पित्तजन्य हृद्रोग में प्यास, चक्कर आना, मूर्च्छा, दाह, स्वेद, खट्टापन, थकान; खट्टे पित्त का वमन; धूमायन, पीलापन और ज्वर होता है।

कफज हृद्रोग का लक्षण—

श्लेष्मणा हृदयं स्तब्धं भारिकं साश्मगर्भवत् ॥४२॥
कासाग्निसादनिष्ठीवनिद्रालस्यारुचिज्वराः।

कफजन्य हृद्रोग में हृदय जड़ बन जाता है; हृदय पर भार का अनुभव होता है; हृदय पर पत्थर रक्खा प्रतीत होता है। रोगी को कास, अग्निमान्द्य, थूक आना, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर होता है।

त्रिदोषज हृद्रोग का लक्षण—

सर्वलिङ्गस्त्रिभिर्दोषैः—

सन्निपातजन्य हृद्रोग में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

कृमिज हृद्रोग का लक्षण—

—कृमिभिः श्यावनेत्रता ॥ ४३ ॥
तमःप्रवेशो हृल्लासः शोषः कण्डूः कफस्रुतिः।
हृदयं प्रततं चात्र क्रकचेनेव दार्यते ॥ ४४ ॥
चिकित्सेदामयं घोरं तं शीघ्रं शीघ्रकारिणम्।

कृमिजन्य हृद्रोग में आंखों के चारों ओर कालापन; अन्धकार में घुसना (आंखों के सामने अन्धेरा); जी का मिचलाना, शोष; कण्डु, कफ का बहना; हृदय निरन्तर आरी से कटना प्रतीत होता है। इस अतिदुःसह, शीघ्र विघातकारी रोग की शीघ्र चिकित्सा करे।

वक्तव्य—हृदय ओज का स्थान है। हृदय में रोग होने से शरीर के ओज में भी विकृति आ जाती है। इसी लिये चरक में (१)बिभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः। दुश्छायो दुर्मना रूक्षः क्षामश्चैवोजसः क्षये॥ हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्। ओजः शरीरे संख्यातम्॥ (२) संवर्त्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा। तन्महत् ता महामूलास्तच्चौजःपरिरक्षता। परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः॥ हृद्यं यत्स्याद्यदौजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम्। तत्तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च॥ चरक। रसक्षय में भी यही लक्षण हृदय रोग के मिलते हैं; यथा-"घट्टते सहते शब्दं नोच्चैर्द्रवति शूल्यते। हृदयं ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये॥" चरक. सू. अ. १७।६४।

कृमि हृद्रोग—"त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते। तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते॥ मर्मैकदेशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति। संक्लेदात् क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः॥" चरक।

तृष्णा के ६ भेद—

वातात्पित्तात्कफात्तृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात्॥४५॥
षष्ठी स्यादुपसर्गाच्च—

तृष्णा—वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, रस के क्षय से और छठी उपद्रव से होती है।

वात-पित्त तृष्णा के कारण—

—वातपित्ते तु कारणम्।
सर्वासु—

सब प्रकार की तृष्णाओं में कारण वात-पित्त ही हैं

वक्तव्य-सुश्रुत में "सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति। पुनः काङ्क्षति तोयञ्च तं तृष्णार्दितमादिशेत्॥" तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी, क्षयात्तथाऽन्याऽऽमसमुद्भवा च। स्यात् सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु; निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु॥ सुश्रुत. उत्तर. अ. ४८।३-६।

सम्प्राप्ति—

—तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुप्रशोषणात् ॥ ४६ ॥
सर्वदेहभ्रमोत्कम्पतापतृड्दाहमोहकृत् ।

सम्प्राप्ति—क्योंकि शरीरगत सौम्य धातु-कफ के शुष्क होने से वायु का प्रकोप होता है; इसलिये सम्पूर्ण देह में चक्कर आना, कम्पन, ताप, प्यास, दाह और मोह होता है। [सौम्य धातु-रस अथवा कफ]।

वक्तव्य—"संक्षोभशोकश्रममद्यपानाद्-रूक्षाम्लशुष्कोष्ण-कटूपयोगात्। धातुक्षयाल्लंघनसूर्यतापात् पित्तं च वायुश्च भृशं प्रवृद्धौ ॥ स्रोतांसि संदूषयतः समेतौ यान्यम्बुवाहीनि शरीरिणां हि। स्रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु जायेत तृष्णातिबला ततस्तु ॥ सु. उ. अ. ४८।४-५। चरक में-"अब्धातुं देहस्य कुपितः पवनो यदा विशोषयति। तस्मिन् शुष्के शुष्यत्यबलः स्तृष्यत्यथ विशुष्यन् ॥" चरक. चि. अ. २१।११।

तृष्णा की उत्पत्ति—

जिह्वामूलगलक्लोमतालुतोयवहाः सिराः ॥ ४७ ॥
संशोष्य तृष्णा जायन्ते—

जिह्वामूलगत क्लोम और तालु की जलवहा सिराओं को सुखाकर तृष्णायें उत्पन्न होती हैं।

वक्तव्य—पूर्वरूप-"प्राग्रूपं मुखशोषः स्वलक्षणं सर्वदाऽम्बुकामित्वम्। तृष्णानां सर्वासां लिङ्गानां लाघवमपायः ॥" चरक चि. अ. २२।८।

तृष्णा का सामान्य लक्षण—

—तासां सामान्यलक्षणम्।
मुखशोषो जलातृप्तिरन्नद्वेषः स्वरक्षयः ॥ ४८ ॥
कण्ठौष्ठजिह्वाकार्कश्यं जिह्वानिष्क्रमणं क्लमः।
प्रलापश्चित्तविभ्रंशस्तृड्ग्रहोक्तास्तथाऽऽमयाः॥४९॥

सामान्य लक्षण—मुख की शुष्कता, जल की अतृप्ति, अन्नद्वेष, स्वर का नाश; कण्ठ, ओठ, जिह्वा में कर्कशता; जीभ का बाहर निकलना; क्लम; प्रलाप; चित्त विभ्रम; प्यास के रोकने से उत्पन्न रोग (शोषाङ्गसाद बाधिर्य आदि) उत्पन्न होते हैं।

वातज तृष्णा का लक्षण—

मारुतात् क्षामता दैन्यं शङ्खतोदः शिरोभ्रमः।
गन्धाज्ञानास्यवैरस्यश्रुतिनिद्राबलक्षयाः ॥ ५० ॥
शीताम्बुपानाद्वृद्धिश्च—

वातज तृष्णा में वायु के कारण क्षामता (कृशता); दीनता; शंखों में पीड़ा; शिर में चक्कर आना; गन्ध की अप्रतीति; मुख की विरसता; सुनने की कमी; निद्रानाश और बलनाश होता है।

पित्तज तृष्णा का लक्षण—

—पित्तान्मूर्च्छास्यतिक्तता।
रक्तेक्षणत्वं प्रततं शोषो दाहोऽतिधूमकः ॥ ५१ ॥

पित्तज तृष्णा में पित्त के कारण मूर्च्छा; मुख में तिक्तता; आंखों में रक्तिमा; निरन्तर शुष्कता; दाह और अतिशय धूमक (धूमोद्गमन) होता है।

कफज तृष्णा का लक्षण—

कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवाहिषु मारुतम्।
स्रोतःसु स कफस्तेन पङ्कवच्छोष्यते ततः ॥ ५२ ॥
शूकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्त्रता।
आध्मानं शिरसो जाड्यं स्तैमित्यच्छर्द्यरोचकाः ॥५३॥
आलस्यमविपाकश्च—

कुपित हुआ कफ जलवाही स्रोतों में जब वायु को रोक देता है; तब वह कफ इस वायु से कीचड़ की भांति सुखाया जाता है। फिर कफ के शुष्क होने से गला शूकों से (कांटों से) भरा प्रतीत होता है। रोगी को नींद; मुख में मधुरता; आध्मान; शिर में जड़ता; स्तिमितता, वमन, अरुचि, आलस्य और अविपाक होता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में-"कफावृताभ्यामनिलानलाभ्यां कफोऽपि शुष्कः प्रकरोति तृष्णाम् ॥" सु. उ. अ. ४८।१०।

त्रिदोषज तृष्णा का लक्षण—

—सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणा।

सन्निपातजन्य तृष्णा में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

वातपित्तज आदि तृष्णा का लक्षण—

आमोद्भवा च, भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा ॥ ५४ ॥
उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्तृषम्।
ऊष्मा रुद्धो गतः कोष्ठं यां कुर्यात्पित्तजैव सा ॥५५॥
या च पानातिपानोत्था, तीक्ष्णाग्नेः स्नेहजा च या।
स्निग्धगुर्वम्ललवणभोजनेन कफोद्भवा ॥ ५६ ॥

आमोद्भवा—आमाजीर्णजा तथा आहार के संरोध से (उपवास से) वातपित्त के लक्षणों वाली तृष्णा होती है। उष्णिमा से थके हुए पुरुष के सहसा शीतल जल को पीने से उष्णिमा रुक कर कोष्ठ में पहुंच कर जो तृष्णा उत्पन्न करती है, वह पित्तजन्य ही है; (अन्य नहीं)। और जो तृष्णा मद्य के अतिपान से उत्पन्न होती है; तथा तीक्ष्णाग्नि पुरुष में स्नेह के कारण जो उत्पन्न होती है एवं स्निग्ध गुरु अम्ल लवण भोजन से जो तृष्णा उत्पन्न होती है; ये सब कफजन्य हैं।

क्षयज तृष्णा का लक्षण—

तृष्णा रसक्षयोक्तेन लक्षणेन क्षयात्मिका।

रसक्षय के लक्षणों से (हृ. सू. अ. ११ में-"रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो" इत्यादि) क्षयजन्य तृष्णा समझनी चाहिये।

चरक में "देहो रसजोऽम्बुभवो रसश्च तस्य क्षयाच्च तृष्येद्धि। दीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्कगलतालुः ॥" चरक. चि. अ. २२।१६। चरक में आमजन्य तृष्णा को पित्तजन्य कहा है-"तृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात् ॥ चरक।

उपसर्गज तृष्णा का लक्षण—

शोषमेहज्वराद्यन्यदीर्घरोगोपसर्गतः ॥ ५७ ॥
या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता॥५७½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने राजयक्ष्मादिनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

शोष—मेहज्वर आदि अन्य चिरकालीन रोग के उपद्रव रूप जो तृष्णा उत्पन्न होती है; वह सहने के अयोग्य-उपद्रव रूप कही है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का राजयक्ष्मादि निदान नामक पांचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

अथातो मदात्ययादिनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे मदात्ययादि निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियोंने कहा था।

मद तथा ओज का निरूपण—

तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्माम्लं व्यवाय्याशुकरं लघु ।
विकाशि विशदं मद्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥ १ ॥

मद्य के दस गुण—तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशुकारी, लघु, विकाशी, विशद—ये दस गुण मद्य के हैं; इसलिये मद्य ओज से विपरीत गुणों वाला है।

वक्तव्य—ओज के दस गुण—"गुरु शीतं मृदु श्लक्ष्णं बहलं मधुरं स्थिरम् । प्रसन्नं पिच्छलं स्निग्धमोजो दशगुणं स्मृतम् ॥ चरक. चि. अ. २४।३१।

मद्य के गुण तथा विष से भिन्नता—

तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताश्चित्तोपप्लाविनो गुणाः ।
जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूत्कर्षवृत्तितः ॥ २ ॥

चित्त का विभ्रम करने वाले तीक्ष्ण आदि ये दस गुण विष में भी हैं; विष में जो ये तीक्ष्ण आदि गुण हैं, वे उत्कर्ष वृत्ति से (प्रधानता से) रहने के कारण मारक बनते हैं [मद्य मारक नहीं होता]।

मद्य से चित्तविकार—

तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यं मन्दादीनोजसो गुणान् ।
दशभिर्दश सङ्क्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥ ३ ॥
आद्यं मदे—
—द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः ।
दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमित्याद्यमुच्यते ॥ ४ ॥

विष अपने तीक्ष्ण आदि दस गुणों के द्वारा ओज के मन्द आदि दस गुणों को विक्षोभित करके प्रथम मद में चित्त के अन्दर विकार उत्पन्न करता है। [मदेन-मदात् वा अत्ययो मदात्ययः]।

दूसरे मद में प्रमाद के स्थान में स्थित हुआ, (इहलोक और परलोक में अशुभ कार्यों में स्थित) दूषित विकल्पनाओं से नष्ट हुआ मूढ़ मनुष्य दुःख के स्थान में सुख अनुभव करता है।

मद्य की निन्दनीयता—

मध्यमोत्तमयोः सन्धिं प्राप्य राजसतामसः ।
निरङ्कुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्जडः ॥ ५ ॥

मध्यम और उत्तम (दूसरे और तीसरे) मद की सन्धि में पहुंचा राजस या तामसिक प्रकृति का मनुष्य जड़ बनकर अंकुश रहित-हिंसक हाथी की भांति स्वतंत्र हो जाता है; और कोई ऐसा काम नहीं रहता जिसे वह न करे; अर्थात् वह सब कुछ करने लगता है।

मदावस्था में दुर्गति—

इयं भूमिरवद्यानां दौःशील्यस्येदमास्पदम् ।
एकोयं बहुमार्गाया दुर्गतेर्देशिकः परम् ॥ ६ ॥

यह अवस्था निन्दा की भूमि है; दुःशीलता (दुराचार) का यह स्थान है। नाना प्रकार की दुर्गति का अकेला ही यह श्रेष्ठ आचार्य अथवा मार्गदर्शक है।

तृतीय मदावस्था में मुर्दे की समान स्थिति—

निश्चेष्टः शववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः ।
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम् ॥ ७ ॥

तृतीय मद में स्थित मनुष्य चेष्टा रहित बनकर मरे हुए के समान निरन्तर सोता है। इस प्रकार यह पापात्मा मृत्यु से भी बुरी अधिक पापी अवस्था में पहुंचा होता है।

मदावस्था में धर्माधर्मादि का अज्ञान—

धर्माधर्मं सुखं दुःखमर्थानर्थं हिताहितम् ।
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्बुधः ॥ ८ ॥

जिस मद में फंसा हुआ मनुष्य धर्म-अधर्म; सुख-दुःख; अर्थ-अनर्थ; हित और अहित को भी नहीं जानता, उस मद का बुद्धिमान् कैसे अभ्यास (सदा सेवन) करे ?

अधिक मद्यपान से मोहादि—

मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रिताः ।
सोन्मादमदमूर्च्छायाः सापस्मारापतानकाः ॥ ९ ॥
यत्रैकः स्मृतिविभ्रंशस्तत्र सर्वमसाधु यत् ।

मद्य में—मोह, भय, शोक, क्रोध और मृत्यु, उन्माद, मद, मूर्च्छा, अपस्मार, अपतानक—ये स्थित हैं। जिस मद्य में अकेला स्मृति विभ्रंश रहता है; उस में सब कुछ बुरा ही है। (चूंकि स्मृति के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाता है। यथा—गीता में—स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥)।

वक्तव्य—चरक में—ओजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिबोधिते। मध्यमो विहतेऽल्पे तु विहते तूत्तमो मदः ॥

युक्तिहीन सेवित मद्य से त्रिवर्ग का नाश—

अयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा ॥ १० ॥
मद्य त्रिवर्गधीधैर्यलज्जादेरपि नाशनम् ।

प्राणकारी अन्न भी अयुक्ति पूर्वक बरतने से मृत्यु या रोग का कारण बनता है। मद्य भी अयुक्ति से पीने पर त्रिवर्ग, बुद्धि, धैर्य, लज्जा आदि का नाश करने वाला है [युक्ति से पीने पर त्रिवर्ग को देता है]।

बली आदि पुरुषों को मद का अभाव—

नातिमाद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः ॥ ११ ॥
स्निग्धाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ।
मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता दृढाग्नयः ॥ १२ ॥

युक्ति—बलवान्, भोजन किये हुए, बहुत खाने वाले, स्निग्ध, सत्वयुक्त, वययुक्त; नित्य मद्य पीने वाले, मद्य पीने वालों के कुल में उत्पन्न; मेद की अधिकता वाले, कफ की अधिकता वाले; स्वल्प वात-पित्त वाले; तीक्ष्णाग्नि पुरुषों को मद्य अधिक प्रभाव नहीं करता।

पूर्वोक्त से भिन्नावस्था में फल—

विपर्यये‌ऽतिमाद्यन्ति विश्रब्धाः कुपिताश्च ये।
मद्येन चाम्लरूक्षेण साजीर्णे बहुनाऽति च ॥ १३॥

इन उपरोक्त अवस्थाओं से विपरीत अवस्थाओं में मद्य अधिक प्रभाव करता है; पूरे विश्वास के साथ पीने वालों में तथा क्रोधी पुरुषों में भी मद्य अधिक प्रभाव करता है। अम्ल-रूक्ष मद्य के पीने से सब में बहुत असर होता है; अजीर्ण में मद्य पीने से तथा अतिमात्रा में पीने से मद्य बहुत चढ़ता है।

मदात्यय के चार प्रकार—

वातात्पित्तात्कफात्सर्वैश्चत्वारः स्युर्मदात्ययाः।
सर्वेऽपि सर्वैर्जायन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४॥

मदात्यय वायु से, पित्त से, कफ से और सन्निपात से चार प्रकार का होता है। ये चारों मदात्यय सब दोषों से होते हैं; परन्तु अधिकता की दृष्टि से कहा गया है।

मदात्यय के सामान्य लक्षण—

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा।
विड्भेदः प्रततं तृष्णा सौम्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः॥१५॥
शिरःपार्श्वास्थिरुक्कम्पो मर्मभेदस्त्रिकग्रहः।
उरोविबन्धस्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ १६॥
स्वेदोऽतिमात्रं विष्टम्भः श्वयथुश्चित्तविभ्रमः।
प्रलापश्छर्दिरुत्क्लेशो भ्रमो दुःस्वप्नदर्शनम् ॥ १७॥

सामान्य लक्षण—इनमें प्रमोह, हृदय में पीड़ा, अतीसार; निरन्तर प्यास, प्रथम सौम्य ज्वर फिर आग्नेय ज्वर, अरुचि; शिर, पार्श्व और अस्थियों में दर्द, कम्पन, मर्म में पीड़ा, त्रिक-ग्रह; छाती की रुकावट, तिमिर, कास, श्वास, नींद न आना; स्वेद की अधिकता, विष्टम्भ, शोथ, चित्त विभ्रम; प्रलाप, वमन, जी मिचलाना, चक्कर आना और बुरे स्वप्नों का दिखाई देना-ये सामान्य लक्षण हैं।

वातिक मदात्यय का लक्षण—

विशेषाज्जागरश्वासकम्पमूर्धरुजाऽनिलात्।
स्वप्ने ऽमत्युत्पतति प्रेतैश्च सह भाषते ॥ १८॥

वात के कारण—विशेषकर नींद का न आना, श्वास, कम्पन, शिर में दर्द, नींद में घूमना, गिरना तथा प्रेतों के साथ बात करना वायु से होता है। [उत्पतति-नभो याति-इति चन्द्रतोडरौ]।

पैत्तिक मदात्यय का लक्षण—

पित्ताद्दाहज्वरस्वेदमोहातिसारतृड्भ्रमाः।
देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ १९॥

पित्त के कारण—दाह, ज्वर, पसीना आना, मोह, अतीसार, प्यास, भ्रम; शरीर का हरा या पीला होना; नेत्र एवं कपोलों का सुर्ख होना होता है।

श्लैष्मिक और त्रिदोषज मदात्यय का लक्षण—

श्लेष्मणा छर्दिहृल्लासनिद्रोदर्दाङ्गगौरवम्।
सर्वजे सर्वलिङ्गत्वम्—

कफ के कारण - वमन, जी मिचलाना, नींद की अधिकता, उदर्द, अंगों में भारीपन होता है। सन्निपातजन्य मदात्यय में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

ध्वंसक तथा विक्षय रोगों की उत्पत्ति—

—मुक्त्वा मद्यं पिबेत्तु यः ॥ २०॥
सहसाऽनुचितं वाऽन्यत्तस्य ध्वंसकविक्षयौ।
भवेतां मारुतात्कष्टौ दुर्बलस्य विशेषतः ॥ २१॥

मद्य को पीते हुए फिर देर तक मद्यपान छोड़ देने के उप-रान्त जो मनुष्य सहसा मद्यपान करता है, उसे; अथवा जो व्यक्ति अनुचित (असात्म्य) दूसरा मद्य अधिक मात्रा में पीता है; उसको ध्वंसक और विक्षय नामक दो रोग वायु से होते हैं। ये अति कष्टसाध्य हैं; दुर्बल पुरुष को प्रायः करके ये रोग होते हैं।

ध्वंसक का लक्षण—

ध्वंसके श्लेष्मनिष्ठीवः कण्ठशोषोऽतिनिद्रता।
शब्दासहत्वं तन्द्रा च—

ध्वंसक रोग में कफ का थूक में आना, गले में शोष, नींद की अधिकता, शब्द की असहिष्णुता और तन्द्रा होती है।

विक्षय का लक्षण—

—विक्षयेऽङ्गशिरोतिरुक् ॥ २२॥
हृत्कण्ठरोगः सम्मोहः कासस्तृष्णा वमिर्ज्वरः।

विक्षय में अंगों में तथा शिर में अतिवेदना; हृदयरोग, कण्ठरोग, इन्द्रिय और मन का मोह; कास, प्यास, वमन और ज्वर होता है।

मद्यपान त्याग का फल—

निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत् ॥२३॥
विकारैः स्पृश्यते जातु न स शारीरमानसैः।

मद्य शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण है; ऐसा समझ कर जो जितेन्द्रिय मनुष्य मद्य से बुद्धिपूर्वक निवृत्त हो जाता है; उसको शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। [निवृत्त-गृहीतनियमः-तोडरः]।

मद आदि से त्रिविध रोगोत्पत्ति—

रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युस्त्रयो गदाः ॥ २४॥
रसासृक्चेतनावाहिस्रोतोरोधसमुद्भवाः।
मदमूर्च्छायसन्न्यासा यथोत्तरबलोत्तराः ॥ २५॥

रजोगुणप्रधान, तथा तमोगुणप्रधान एवं अपथ्य आहार-सेवी पुरुष में रसवह, रक्तवह और चेतनावह स्रोतों के रुकने के कारण मद, मूर्च्छा और संन्यास ये तीन रोग उत्पन्न होते हैं। ये उत्तरोत्तर बलवान् हैं।

मद रोग के सात भेद—

मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमद्यविषैरपि।

मदनिदान—इन में मद सात कारणों से होता है; यथा—वातादि तीन दोषों से पृथक् पृथक्, सन्निपात से, रक्त से, मद्य से और विष से।

उक्त सप्तविध मदों का क्रमशः लक्षण—

सक्तानल्पद्रुताभाषश्चलः स्खलितचेष्टितः॥ २६॥
रूक्षश्यावारुणतनुर्मदे वातोद्भवे भवेत्।
पित्तेन क्रोधनो रक्तपीताभः कलहप्रियः॥ २७॥
स्वल्पसम्बद्धवाक्पाण्डुः कफाद्ध्यानपरोऽलसः।
सर्वात्मा सन्निपातेन—
—रक्तात्स्तब्धाङ्गदृष्टिता॥ २८॥
पित्तलिङ्गं च—
—मद्येन विकृतेहास्वराङ्गता।
विषे कम्पोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तु सः २९
लक्षयेल्लक्षणोत्कर्षाद्वातादीन् शोणितादिषु।

वातजन्य मद में रोगी निरन्तर बहुत जल्दी में बोलता है; चंचल तथा लड़खड़ाता चलता है। इसका शरीर रूक्ष, श्याव एवं अरुणवर्ण हो जाता है। [चल-कँपकँपाता, स्खलितम्-रुकावट के साथ]।

पित्त के कारण क्रोधी, लाल-पीली कान्ति का और झगड़ालू होता है।

कफ के कारण थोड़ा और सम्बद्ध बोलने वाला; पाण्डुवर्ण, चिन्ता में डूबा और अनुत्साह वाला होता है।

सन्निपातजन्य मदात्यय में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

रक्तजन्य मद में अंग एवं दृष्टि स्तब्ध (जड़) बन जाती है और पित्तजन्य मद के लक्षण रहते हैं।

मद्यजन्य मद में चेष्टायें, स्वर और अंग विकृत हो जाते हैं।

विषजन्य मद में कम्पन; नींद का अधिक आना होता है। वह मद सब मदों से अधिक होता है। रक्तजन्य मद आदि में दोष के अपने अपने लक्षणों की श्रेष्ठता से वात आदि दोषों को पहिचाने।

वातज मूर्च्छा का लक्षण—

अरुणं कृष्णनीलं वा खं पश्यन्प्रविशेत्तमः॥ ३०॥
शीघ्रं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडा वेपथुर्भ्रमः।
कार्श्यं श्यावारुणा छाया मूर्च्छाये मारुतात्मके॥३१॥

वातजन्य मूर्च्छा में रोगी आकाश को लाल, काला या नीला देखता हुआ अन्धकार में घुसता है (मूढ़ावस्था में पहुंच जाता है) और जल्दी ही जाग जाता है (संज्ञा में आ जाता है)। हृदय में पीड़ा, कम्पन, चक्कर आना, कृशता; श्याव अथवा अरुणवर्ण की छाया होती है।

पित्तज मूर्च्छा का लक्षण—

पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन् विशेत्तमः।
विबुध्येत च सस्वेदो दाहतृट्तापपीडितः॥ ३२॥
भिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीताकुलेक्षणः।

पित्तज मूर्च्छा में रोगी आकाश को लाल या पीला देखता हुआ मूढ़ावस्था में उतरता है। जब जागृत होता है, तब पसीना आया हुआ होता है। रोगी को दाह, प्यास, संताप, अतीसार होता है। रोगी की कान्ति नीली या पीली हो जाती है; दृष्टि लाल, पीली और व्याकुल रहती है।

कफज मूर्च्छा का लक्षण—

कफेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशेत्॥ ३३॥
तमश्चिराच्च बुध्येत सहृल्लासः प्रसेकवान्।
गुरुभिः स्तिमितैरङ्गैरार्द्रचर्मावनद्धवत्॥ ३४॥

कफज मूर्च्छा में आकाश को बादलों की भांति देखता हुआ रोगी मूर्च्छित होता है। देर में संज्ञालाभ करता है। संज्ञा में आते समय जी मिचलाना, मुख से कफ का बहना होता है। अंग भारी, जड़ तथा गीले चमड़े से बांधे हुए प्रतीत होते हैं।

त्रिदोषज मूर्च्छा का लक्षण—

सर्वाकृतिस्त्रिभिर्दोषैरपस्मार इवापरः।
पातयत्याशु निश्चेष्टं विना बीभत्सचेष्टितैः॥ ३५॥

सन्निपातजन्य मूर्च्छा तीनों दोषों से उत्पन्न होती है; यह दूसरे अपस्मार की भांति रोगी को चेतनारहित करके शीघ्र गिरा देती है। इस में अपस्मारजन्य निन्दित चेष्टायें (मुख से झाग आदि आना) नहीं होती।

वक्तव्य—मूर्च्छा आने से पूर्व आंखों के सामने जो चक्कर-सा दीखता है; उस में उस का रंग दोषों की भिन्नता से होता है। "मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद् भ्रमः। तमो वातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा। पूर्वरूप-हृत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च। मूर्च्छानां पूर्वरूपाणि यथास्वं च विभावयेत्। पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः। तस्माद् रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः।

सन्न्यास का लक्षण—

दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम्।
स्वयमेवोपशाम्यन्ति, सन्न्यासो नौषधैर्विना॥३६॥

मद और मूर्च्छा के आक्रमणों में दोष मनुष्यों के विना चिकित्सा के स्वयं ही शान्त हो जाते हैं। परन्तु संन्यास ओषधि के विना शान्त नहीं होता।

सन्न्यास की सम्प्राप्ति—

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः।
संन्यासं सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः॥ ३७॥
कुर्वन्ति, तेन पुरुषः काष्ठीभूतो मृतोपमः।
म्रियेत शीघ्रं शीघ्रं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते॥ ३८॥

अतिशय बलवान् वात, पित्त, कफ ये तीनों मिलकर प्राणों के स्थान का आश्रय लेकर वाणी शरीर और मन की चेष्टाओं को नष्ट करके संन्यास उत्पन्न करते हैं। इस संन्यास के कारण मनुष्य लकड़ी की भांति (कठोर बन कर) मृत की तरह शीघ्र मर जाता है; यदि तुरन्त चिकित्सा नहीं बरती जाती।

वक्तव्य—प्राणायतन (१) हृदय, यथा-"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुतदेहिनाम्।" (२) तत् परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः। हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः॥" चरक सू. अ. ३०।७।

सन्न्यास रोग चिकित्सा में शीघ्रता—

अगाधे ग्राहबहुले सलिलौघ इवातटे।
संन्यासे विनिमज्जन्तं नरमाशु निवर्तयेत्॥ ३९॥

अतिशय गहरे; मकर आदि प्राणियों से भरे; किनारे रहित पानी के पूररूपी संन्यास में डूबते हुए मनुष्य को शीघ्र ही लौटा लेना चाहिये।

वक्तव्य—चरक में-दुर्गेऽम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधः। गृह्णीयात्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम्॥ चरक ''।

मद्य से मद्य का उपसंहार—

मदमानरोषतोषप्रभृतिभिररिभिर्निजैः परिष्वङ्गः।
युक्तायुक्तं च समं युक्तिवियुक्तेन मद्येन॥ ४०॥

युक्ति रहित पिये हुए मद्य से-मद (विकलता), अभिमान, क्रोध, तुष्टि, आदि सहजन्य शत्रुओं के साथ (विनाशकारी बातों में) अतिशय संश्लेष हो जाता है। कार्य और अकार्य ये दोनों समान हो जाते हैं।

उक्त विषय में युक्ति—

बलकालदेशसात्म्यप्रकृतिसहायामयवयांसि।
प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिबति ततः पिबत्यमृतम्॥४१॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने मदात्ययादिनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

युक्ति, बल, काल, देश, सात्म्य, प्रकृति, सहायक, रोग और वय, इनको बुद्धिपूर्वक विचार कर इनके योग्य यदि मद्य पीता है, तो वह अमृत पीता है [मद्य के रूप में अमृत पीता है]।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का मदात्ययादिनिदान नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ॥ ६॥

सप्तमोऽध्यायः।

अथातोऽर्शसां निदानं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे अर्शों के निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अर्श (बवासीर) का लक्षण—

अरिवत्प्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत्।
अर्शांसि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरोधतः॥ १॥
दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्।
मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तान् जगुः॥ २॥

क्योंकि मांसाङ्कुर शत्रु की भांति गुदामार्ग का अवरोध करने से हिंसा करते हैं (पीड़ा देते हैं) इस कारण से इनको अर्श कहते हैं। वातादि दोष त्वक्, मांस और मेद को दूषित करके भिन्न भिन्न आकार के मांसांकुरों को अपान (गुदा) आदि में उत्पन्न करते हैं, उनको अर्श कहते हैं।

वक्तव्य—चरक में-"केचित्तु भूयांसमेव देशमुपदिशन्त्यर्शसां शिश्नमपत्यपथं गलतालुमुखनासिकाकर्णाक्षिवर्त्मानि त्वक् चेति। तदस्त्यधिमांसदेशतया; गुदवलिजानां त्वर्शांसीति संज्ञा तंत्रेऽस्मिन्। सर्वेषां चार्शसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक् च''॥ चरक चि. अ. १४।६।

अर्श के दो भेद—

सहजन्मोत्तरोत्थानभेदाद्द्वेधा समासतः।
शुष्कस्राविविभेदाच्च—

संक्षेप में ये अर्श जन्म के साथ और जन्म के पीछे होने के कारण से दो प्रकार के हैं। एवं शुष्क और स्रावी भेद से भी अर्श दो प्रकार के हैं। (शुष्काणि—स्रावरहितानि। स्राविणि—रक्तवाहीनि)।

गुदा-वलियों का वर्णन—

—गुदः स्थूलान्त्रसंश्रयः॥ ३॥
अर्धपञ्चाङ्गुलस्तस्मिंस्तिस्रोऽध्यर्धाङ्गुलाः स्थिताः।
वल्यः, प्रवाहिणी तासामन्तर्मध्ये विसर्जनी॥ ४॥
बाह्या संवरणी तस्या गुदौष्ठो बहिरङ्गुले।
यवाध्यर्धः प्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम्॥ ५॥

स्थूल आंत्र से सम्बद्ध साढ़े चार अङ्गुल परिमाण गुदा है। इसमें तीन वलियां हैं, जो कि डेढ़ अङ्गुल के अन्तर से ऊपर ऊपर स्थित हैं। इनमें अन्तिम वलि का नाम प्रवाहिणी; मध्य का नाम विसर्जनी और बाहर का नाम संवाहिनी है। इस संवाहिनी वलि के एक अङ्गुल भाग में, बाहर की तरफ गुदौष्ठ है। गुदौष्ठ का परिमाण डेढ़ यव है। इस गुदौष्ठ के आगे बाहर में, गुदा पर बाल हैं।

उक्त विषय में युक्ति प्रदर्शन—

तत्र हेतुः सहोत्थानां वलीबीजोपतप्तता।
अर्शसां, बीजतप्तिस्तु मातापित्रपचारतः॥ ६॥
दैवाच्च, ताभ्यां कोपो हि सन्निपातस्य तान्यतः।
असाध्यान्येवमाख्याताः सर्वे रोगाः कुलोद्भवाः॥७॥

सहजन्य अर्शों का कारण—वलि को उत्पन्न करने वाले बीज का दोषों से दूषित होना सहज अर्शों का कारण है। बीज का दूषित होना माता पिता के आहार-विहार के अपचार का परिणाम, अथवा दैव (प्राक्तन कर्म) का फल है। क्योंकि माता पिता के अपचार से और दैव के कारण सन्निपात का प्रकोप होता है। इस लिये ये अर्श असाध्य हैं। इसी प्रकार से कुलोत्पन्न सब रोग असाध्य कहे जाते हैं।

वक्तव्य—यथा-चरक में "ये चापि केचित् कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान्" चरक. चि. अ. ६।५७। तत्र बीजं गुदवलिबीजोपतप्तमायतनमर्शसां सहजानाम्। तत्र द्विविधो बीजोपतप्तौ हेतुः—मातापित्रोरपचारः, पूर्वकृतं च कर्म; तथाऽन्येषामपि सहजानां विकाराणाम्। तत्र सहजानि—

सह जातानि शरीरेण; अर्शांसि इति, अधिमांसविकाराः ॥ चरक चि. अ १४।५ ।

सहज अर्श में रूक्षादि गुण—

सहजानि विशेषेण रूक्षदुर्दर्शनानि च ।
अन्तर्मुखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ ८ ॥

सहज अर्श विशेषरूप से रूक्ष, देखने में भयोत्पादक, भीतर मुख वाले पांडुवर्ण और दारुण उपद्रवों से युक्त होते हैं ॥

बाद में उत्पन्न अर्श के ६ भेद—

षोढाऽन्यानि पृथग्दोषसंसर्गनिचयास्रतः ।

उत्तर कालजन्य अर्श छः प्रकार के हैं—यथा-पृथक् दोषों से तीन; संसर्गजन्य-एक; सन्निपातजन्य-एक; और रक्त-जन्य-एक; इस प्रकार छः प्रकार के अर्श हैं ।

शुष्क (बादी) तथा आर्द्र (खूनी) अर्श—

शुष्काणि वातश्लेष्मभ्यामार्द्राणि त्वस्रपित्ततः ॥ ९ ॥

इनमें शुष्क अर्श–वायु और कफ से (पृथक् या मिलने से) उत्पन्न होते हैं; और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से (व्यस्त एवं समस्त रूप से) होते हैं ।

अर्शों की उत्पत्ति—

दोषप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तस्तेन साधिते ।
अग्नौ, मलेऽतिनिचिते, पुनश्चातिव्यवायतः ॥ १० ॥
यानसङ्क्षोभविषमकठिनोत्कटकासनात् ।
बस्तिनेत्राश्मलोष्टोर्वीतलचैलादिघट्टनात् ॥ ११ ॥
भृशं शीताम्बुसंस्पर्शात्प्रततातिप्रवाहणात् ।
वातमूत्रशकृद्वेगधारणात्तदुदीरणात् ॥ १२ ॥
ज्वरगुल्मातिसारामग्रहणीशोफपाण्डुभिः ।
कर्शनाद्विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो, योषितां पुनः ॥१३॥
आमगर्भप्रपतनाद्गर्भवृद्धिप्रपीडनात् ।
ईदृशैश्चापरैर्वायुरपानः कुपितो मलम् ॥ १४ ॥
पायोर्वलीषु तं धत्ते तास्वभिष्यणमूर्तिषु ।
जायन्तेऽर्शांसि—

पहले कहे हुए (सर्वनिदान अध्याय में) दोष प्रकोप कारणों से अग्नि के मन्द हो जाने पर, मल के अतिसञ्चित हो जाने से; तथा अतिमैथुन से सवारी के विक्षोभ से, विषम, कठिन, उत्कट आसन से; वस्तिनेत्र-पत्थर, मिट्टी के ढेले, भूमि की पृष्ठ, वस्त्र आदि की रगड़ से, अतिशय शीतल जल के स्पर्श से, निरन्तर अतिप्रवाहण से; वायु, मूत्र, मल के वेग को रोकने से; अथवा इन को प्रेरित करने से; ज्वर, गुल्म, अतिसार, आम, ग्रहणी, शोफ, पाण्डु से, कृश होने से; विषम चेष्टाओं से; तथा स्त्रियों में आमगर्भ के प्रपतन से; गर्भवृद्धि के दबाव से; तथा इसी प्रकार के दूसरे कारणों से कुपित अपानवायु मल को गुदा की वलियों में रोक देती है । इससे उस देश में मल के अतिसम्पर्क से (वलियां) प्रक्लिन्न देशों में अर्शों को उत्पन्न करती हैं ।

अर्श का पूर्वरूप—

—तत्पूर्वलक्षणं मन्दवह्निता ॥ १५ ॥
विष्टम्भः सक्थिसदनं पिण्डिकोद्वेष्टनं भ्रमः ।
सादोऽङ्गे नेत्रयोः शोफः शकृद्भेदोऽथवा ग्रहः ॥१६॥
मारुतः प्रचुरो मूढः प्रायो नाभेरधश्चरन् ।
सरुक् सपरिकर्तश्च कृच्छ्रान्निर्गच्छति स्वनन् ॥१७॥
अन्त्रकूजनमाटोपः क्षामतोद्गारभूरिता ।
प्रभूतं मूत्रमल्पा विडश्रद्धा धूमकोऽम्लकः ॥ १८ ॥
शिरःपृष्ठोरसां शूलमालस्यं भिन्नवर्णता ।
तन्द्रेन्द्रियाणां दौर्बल्यं क्रोधो दुःखोपचारता ॥१९॥
आशङ्का ग्रहणीदोषपाण्डुगुल्मोदरेषु च ।

पूर्वरूप—अग्निमान्द्य, विष्टम्भ (आहार का अवरोध), टांगों में शिथिलता; पिण्डलियों में ऐंठन, चक्कर आना, शरीर में शिथिलता, आँखों के नीचे शोफ, अतिसार अथवा मलावरोध, वायु की अधिकता, परन्तु क्रियारहित बनकर प्रायः करके नाभि के नीचे विचरती है (मार्ग के अवरोध से विमार्ग गति)—दर्द के साथ, कर्त्तन-काटने की भांति पीड़ा करती हुई, कठिनाई से शब्द के साथ अपान वायु बाहर आती है । आंतों में गड़गड़ाहट, आध्मान, कृशता और उद्गार की अधिकता रहती है । मूत्र की अधिकता, मल कम, भोजन में अनिच्छा, धूमप्रतीति, अम्लता, शिर, पीठ एवं छाती में शूल, आलस्य, रङ्ग में परिवर्तन, तन्द्रा, इन्द्रियों में दुर्बलता, क्रोध, रोगी के भृत्य आदि दुःख से सेवा करते हैं, ग्रहणी रोग, पाण्डु, गुल्म और उदर रोग को आशंका-भय बना रहती है ।

वक्तव्य—दुःखोपचारता स्वजनसेवकादिभिः दुःखेन सेव्यते । अथवा रोगी दुःखेन उपचर्यते । रक्त आदि आने से सेवक सेवा में दुःख अनुभव करते हैं * ।

अर्श से ग्रहणी आदि की वृद्धि—

एतान्येव विवर्द्धन्ते जातेषु हतनामसु ॥ २० ॥

अर्श उत्पन्न होने पर यही लक्षण अधिक बढ़ जाते हैं ।

अर्श के रोगी का लक्षण—

निवर्तमानोऽपानो हि तैरधोमार्गरोधतः ।
क्षोभयन्ननिलानन्यान् सर्वेन्द्रियशरीरगान् ॥ २१ ॥
तथा मूत्रशकृत्पित्तकफान् धातूंश्च साशयान् ।
मृद्नात्यग्निं ततः सर्वो भवति प्रायशोऽर्शसः ॥ २२ ॥
कृशो भृशं हतोत्साहो दीनः क्षामोऽतिनिष्प्रभः ।
असारो विगतच्छायो जन्तुजुष्ट इव द्रुमः ॥ २३ ॥
कृत्स्नैरुपद्रवैर्ग्रस्तो यथोक्तैर्मर्मपीडनैः ।
तथा कासपिपासास्यवैरस्यश्वासपीनसैः ॥ २४ ॥
क्लमाङ्गभङ्गवमथुक्षवथुश्वयथुज्वरैः ।
क्लैब्यबाधिर्यतैमिर्यशर्कराश्मरिपीडितः ॥ २५ ॥

---

* महाराजा बिम्बसार को अर्श में रक्त आता था । इस का वर्णन उसने जीवक को करते हुए कहा था कि औरतें इस रक्त को देखकर आपस में कहती हैं कि क्या राजा को भी ऋतु धर्म होता है; इस लिए आप मेरी चिकित्सा करिये । लेखक का प्राचीन शल्य-तंत्र देखिये ।

क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन्मुहुः ष्ठीवन्नरोचकी ।
सर्वपर्वास्थिहृन्नाभिपायुवङ्क्षणशूलवान् ॥ २६ ॥
गुदेन स्रवता पिच्छां पुलाकोदकसन्निभाम् ।
विबद्धमुक्तं शुष्कार्द्रं पक्वामं चान्तराऽन्तरा ॥ २७ ॥
पाण्डु पीतं हरिद्रक्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते ।

इन अर्शों के कारण अधोमार्ग के बन्द होने से अपान वायु रुककर (वापिस) ऊपर को प्रवृत्त होती हुई सम्पूर्ण इन्द्रिय एवं शरीर में व्यास, समान, व्यान, उदान, और प्राणरूपी दूसरी वायुओं को, तथा मूत्र, मल, पित्त और कफ को, सब धातुओं को एवं आशयों को विक्षोभित करके अग्नि को मन्द करती है। इस लिए प्रायः करके सब अर्श रोगी–अतिशय कृश, हतोत्साह, दीन, निर्बल, अतिनष्टकान्ति, साररहित, छायाहीन एवं कीड़ों से खाये वृक्ष की भांति होते हैं। मर्म पीड़ा से उत्पन्न कहे हुए सब उपद्रवों से रोगी पीड़ित होता है, तथा कास, प्यास; मुख की विरसता; श्वास, पीनस, थकान, अंगों का टूटना, वमन, छींक, शोथ, ज्वर, क्लीबता, बधिरता, तिमिर, शर्करा एवं अश्मरी से पीड़ित होता है। स्वर–कमजोर तथा फटा हुआ, बार बार चिन्ता करने वाला, थूकने वाला, अरोचक से पीड़ित, सब पोरे दर्द करते हैं, अस्थियों में दर्द; हृदय, नाभि, पायु और वंक्षण में दर्द रहती है। गुदा में पुआल के पानी के समान पिच्छा बहती है। बंधा हुआ या ढीला, शुष्क या गीला, पका या कच्चा, मल बीच बीच में (थोड़ी–थोड़ी देर में) त्याग करता है। मल का रंग पीला, पाण्डु हरा, लाल और पिच्छा युक्त होता है।

वक्तव्य—पक्व तथा अपक्व मल के नियम–"मज्जत्यामा गुरुत्वाद् विट्पक्वात्प्लवते जले । विनाऽतिद्रवसंघातः शैत्यश्लेष्मप्रदूषणात् ॥ परीक्ष्यैवं पुरा सामं निरामं चामदोषिणम् । विधिनोपचरेत् सम्यक् पाचनेनेतरेण वा ॥" चरक. चि. अ. १५।१६

वातज अर्श का लक्षण—

गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमिचिमान्विताः ॥२८॥
म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विषमाः परुषाः खराः ।
मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ॥२९॥
बिम्बीकर्कन्धुखर्जूरकार्पासीफलसन्निभाः ।
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ॥३०॥
शिरःपार्श्वांसकट्यूरुवङ्क्षणाभ्यधिकव्यथाः ।
क्षवथूद्गारविष्टम्भहृद्ग्रहारोचकप्रदाः ॥ ३१ ॥
कासश्वासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ।
तैरार्तो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम् ॥ ३२ ॥
रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ।
कृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनेत्रवक्त्रश्च जायते ॥ ३३ ॥
गुल्मप्लीहोदराष्ठीलासम्भवस्तत एव च ।

वातजन्य अर्श—वायु की अधिकता वाले गुदांकुर, शुष्क चिमचिमाहट वाले; म्लान (चपटे), नील, श्वेत, लाल, स्तब्ध (जड़–कील की भांति); विषम (ऊपर–नीचे तिरछे स्थित समान नहीं); कर्कश (खुरदरे), कठिन; परस्पर में असमान, टेढ़े, तीक्ष्ण; मुख पर से खिले हुए, कन्दूरी, बेर, खजूर, बिनौले के फल के समान, कोई कदम्ब के फूल के समान और कोई सरसों के समान होते हैं। इनसे शिर, पार्श्व, अंस, कटि, ऊरु, वंक्षण में बहुत अधिक व्यथा होती है। रोगी को छींक उद्गार, विष्टम्भ, हृद्रोग, अरुचि, उत्पन्न होती है। कास, श्वास, अग्नि की विषमता, कानों में आवाज, चक्कर आना, इनसे पीड़ित मनुष्य बंधा हुआ, थोड़ा, शब्द के साथ, प्रवाहिका की भांति, दर्द, झाग एवं पिच्छा से युक्त रुक रुक कर मलत्याग करता है। रोगी की त्वचा नख मल मूत्र नेत्र और मुख काला हो जाते हैं। फिर रोगी को गुल्म, प्लीहोदर, अष्ठीला की उत्पत्ति होती है।

पित्तज अर्श का लक्षण—

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ॥ ३४ ॥
तन्वस्रस्राविणो विस्रास्तनवो मृदवः श्लथाः ।
शुकजिह्वायकृत्खण्डजलौकोवक्त्रसन्निभाः ॥ ३५ ॥
दाहपाकज्वरस्वेदतृण्मूर्च्छारुचिमोहदाः ।
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ ३६ ॥
यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वङ्नखादयः ।

पित्तप्रधान अर्श में—अंकुर नीले मुख के; लाल, पीले, काली प्रभा के होते हैं। इनसे स्वच्छ पतला रक्त नित्य बहता है। इनमें से विस्र-(आमगन्ध), सड़ी गन्ध आती है। ये अंकुर पतले, कोमल और ढीले, तोते की जीभ, यकृत के टुकड़े तथा जोंक के मुख के समान होते हैं। रोगी को जलन, पाक, ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, अरुचि एवं मोह होता है। उष्णिमा युक्त मल पतला–नीला–उष्ण–पीला–रक्त–आम से युक्त होता है। अंकुर मध्य में जौ के समान (बीच में मोटे और किनारों से पतले) त्वचा, नख आदि हरे–पीले–हारिद्र वर्ण होते हैं।

कफज अर्श का लक्षण—

श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ॥३७॥
उच्छूनोपचिताः स्निग्धाः स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ।
पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कण्ड्वाढ्याः स्पर्शनप्रियाः ॥ ३८ ॥
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ।
वङ्क्षणानाहिनः पायुबस्तिनाभिविकर्तिनः ॥ ३९ ॥
सकासश्वासहृल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः ।
मेहकृच्छ्रशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ॥ ४० ॥
क्लैब्याग्निमार्दवच्छर्दिरामप्रायविकारदाः ।
वसाभसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ।

कफ प्रधान अर्श—मूल में मोटे; स्थूल, मन्द वेदना वाले और श्वेत वर्ण होते हैं। लम्बाई में और शोथ में बढ़े हुए, स्निग्ध, स्तब्ध, गोल, गुरु एवं स्थिर, पिच्छिल, स्तिमित,

चिकने, कण्डूबहुल तथा स्पर्श में सुख अनुभव कराने वाले अंकुर होते हैं । इनका आकार करीर या कटहल के बीज के समान अथवा गाय के स्तन के समान होता है । वंक्षण प्रदेश में आनाह रहता है; पायु बस्ति और नाभि में कर्त्तन की पीड़ा रहती है । रोगी को कास, श्वास, जीमचलाना, मुख से लाला स्राव, अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, शिर में जड़ता; ठण्डी लग कर ज्वर आना, क्लीबता, अग्निमार्दव, वमन, आमबहुल विकार (ग्रहणी-अतीसार आदि) होते हैं । वसा की भांति कफयुक्त अतिशय मल आता है, साथ में प्रवाहिका के लक्षण (थोड़ा थोड़ा आना) भी होते हैं । ये गुदांकुर न तो बहते हैं; न फूटते हैं । त्वचा आदि पाण्डु एवं स्निग्ध वर्ण हो जाते हैं ।

संसर्गज तथा त्रिदोषज अर्श का लक्षण—

संसृष्टलिङ्गाः संसर्गात्—
—निचयात्सर्वलक्षणाः ॥ ४२ ॥

दोषों के संसर्ग से अंकुर भी संसृष्ट (मिलित) लक्षणों वाले होते हैं ।

सन्निपात से सब दोषों के लक्षणों वाले अंकुर होते हैं ।

रक्तज अर्श का लक्षण—

रक्तोल्बणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ।
वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ॥ ४३ ॥
तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविट्प्रतिपीडिताः ।
स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ ४४ ॥
भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः ।
हीनवर्णबलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ ४५ ॥

रक्त की अधिकता वाले अंकुर पित्तजन्य अंकुर के समान आकार वाले होते हैं । बरगद के अंकुर के समान, गुञ्जा या प्रबाल की भांति ये अंकुर होते हैं । गाढ मल से दबने के कारण इन अंकुरों से अतिशय दूषित एवं उष्ण रक्त सहसा बहने लगता है । इस रक्त के अधिक बहने से रोगी मेंढक के समान हो जाता है; रक्तक्षय से उत्पन्न कष्टों से पीड़ित रहता है; रोगी का वर्ण बल और उत्साह घट जाता है । शक्ति कम हो जाती है; इन्द्रियां निर्बल हो जाती हैं ।

मूंग आदि के सेवन से वातविकार तथा उदावर्त—

मुद्गकोद्रवजूर्णाह्वकरीरचणकादिभिः ।
रूक्षैः सङ्ग्राहिभिर्वायुः स्वे स्थाने कुपितो बली ॥ ४६ ॥
अधोवहानि स्रोतांसि संरुध्याधः प्रशोषयन् ।
पुरीषं वातविण्मूत्रसङ्गं कुर्वीत दारुणम् ॥ ४७ ॥
तेन तीव्रा रुजा कोष्ठपृष्ठहृत्पार्श्वगा भवेत् ।
आध्मानमुदरावेष्टो हृल्लासः परिकर्तनम् ॥ ४८ ॥
बस्तौ च सुतरां शूलं गण्डश्वयथुसम्भवः ।
पवनस्योर्ध्वगामित्वं ततश्छर्द्यरुचिज्वराः ॥ ४९ ॥
हृद्रोगग्रहणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः ।
बाधिर्यतिमिरश्वासशिरोरुक्कासपीनसाः ॥ ५० ॥
मनोविकारस्तृष्णास्रपित्तगुल्मोदरादयः ।
ते ते च वातजा रोगा जायन्ते भृशदारुणाः ॥ ५१ ॥
दुर्नाम्नामित्युदावर्तः परमोऽयमुपद्रवः ।
वाताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनाऽपि स जायते ॥ ५२ ॥

मूंग, कोदो, ज्वार, करीर, चने आदि रूक्ष एवं संग्राहक वस्तुओं से अपने स्थान में कुपित हुई बलवान वायु अधोवह स्रोतों को बन्द करके मल को नीचे शुष्क बना कर मल और मूत्र के दारुण अवरोध को उत्पन्न करती है । इस से कोष्ठ, पीठ, हृदय और पार्श्व में जाने वाली तीव्र वेदना होती है । रोगी को आध्मान, उदर में ऐंठन; जी मचलाना; कर्त्तन की-सी पीड़ा; बस्ति में निरन्तर शूल; गण्डप्रदेश में सूजन हो जाती है । वायु ऊपर को जाती है; इस से छर्दि, अरुचि और ज्वर, हृद्रोग; ग्रहणी रोग; मूत्र का अवरोध, प्रवाहिका; बहरापन, तिमिर, श्वास, शिर में दर्द, कास, पीनस; मन के विकार; तृषा, रक्त पित्त; गुल्म, उदर आदि वे वे वातजन्य अतिशय भयानक रोग होते हैं । उदावर्त्त अर्शों का उत्कृष्ट (प्रधान) उपद्रव है । वायु की प्रधानता वाले कोष्ठों में अर्श के विना भी वह उदावर्त्त उपद्रव हो जाता है ।

अर्श की साध्यासाध्यता—

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरे वलौ ।
स्थितानि तान्यसाध्यानि, याप्यन्तेऽग्निबलादिभिः ५३

साध्यासाध्य—सहजन्य, त्रिदोषजन्य, तथा आभ्यन्तर वलि में स्थित अर्श असाध्य हैं । अग्नि बलवान होने पर आयु तथा पाद सम्पद् आदि होने से याप्य होते हैं ।

कष्टसाध्य अर्श—

द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च ।
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ५४ ॥

द्वन्द्वज तथा दूसरी वलि में स्थित और जो अर्श एक साल पुराने हो गये हैं, वे कष्टसाध्य हैं ।

सुखसाध्य अर्श—

बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च ।
अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ५५ ॥

बाह्य वलि में उत्पन्न, एक दोष की प्रधानता वाले तथा नूतन उत्पन्न अर्श सुखसाध्य हैं ।

मेढ्रादिजन्य अर्श का लक्षण—

मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं—

अपने अपने प्रकरण में मेहन, नासा, कान आदि के अर्शों का भी वर्णन किया जायेगा ।

नाभिजन्य अर्श का लक्षण—

—नाभिजानि तु ।
गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५६ ॥

नाभि में उत्पन्न अर्श केंचुए के मुख के समान, एवं चिकने और कोमल होते हैं ।

चर्मकील का लक्षण—

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः ।

कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ ५७ ॥

चर्मकील—व्यान वायु कफ को लेकर त्वचा में बाहर की ओर अर्श को उत्पन्न करती है। ये अर्श- कील के समान, स्थिर-कर्कश होते हैं। इन को चर्मकील कहते हैं।

वातादिजन्य चर्मकील का लक्षण—

वातेन तोदः पारुष्यं, पित्तादसितरक्तता।
श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥५८॥

इन चर्मकीलों में वायु से चुभने की-सी दर्द और कर्कशता रहती है; पित्त से कालापन और रक्तिमा; कफ के कारण स्निग्धता, ग्रन्थि सदृशता और त्वचा के समान वर्ण रहता है।

अर्श की चिकित्सा में शीघ्रता—

अर्शसां प्रशमे यत्नमाशु कुर्वीत बुद्धिमान्।
तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुर्युर्बद्धगुदोदरम् ॥ ५९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थानेऽर्शसां निदानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

बुद्धिमान को चाहिये कि अर्शों की शान्ति के लिये शीघ्र यत्न करे। क्योंकि ये शीघ्र ही गुदा को रोक कर बद्ध गुदोदर रोग को कर देते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का अर्शोनिदान नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः।

अथातोऽतीसारग्रहणीदोषनिदानं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे अतीसारग्रहणीदोषनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अतीसार के ६ भेद—

दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च भयाच्छोकाच्च षड्विधः।
अतीसारः—

अतीसार छः प्रकार का है—पृथक पृथक दोषों से तीन; समस्त दोषों से एक; भय से एक और शोक से एक।

अतीसार की हेतु—

—स सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः ॥ १ ॥
कृशशुष्कामिषासात्म्यतिलपिष्टविरूढकैः।
मद्यरूक्षातिमात्रान्नैरर्शोभिः स्नेहविभ्रमात् ॥ २ ॥
कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः कुपितोऽनिलः।
विस्रंसयत्यधोऽब्धातुं हत्वा तेनैव चानलम् ॥ ३ ॥
व्यापद्यानुशकृत्कोष्ठं पुरीषं द्रवतां नयन्।
प्रकल्पतेऽतिसाराय—

कारण—यह अतीसार निरन्तर बहुत पानी के पीने से; कृश पशु के या शुष्क मांस के सेवन से, असात्म्य भोजन से, तिल, पिट्ठी, अंकुरित भोजनों से; मद्य से, रूक्ष अन्न से, अन्न की अधिक मात्रा से, अर्श रोग से; स्नेह के विभ्रम से, कृमियों से, उपस्थित वेगों के रोकने से तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से कुपित वायु जलीय धातु को (जल को) नीचे की ओर प्रेरित करती है। जल से ही अग्नि को मन्द कर के पीछे से मल को कोष्ठ में शून्य बना कर मल को द्रव रूप करते हुए अतिसार रोग को उत्पन्न करती है।

वक्तव्य— सुश्रुत में "संशम्यापां धातुरन्तः कृशानुं वर्चोमिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः। वृद्धोऽतीवाधः सरत्येष यस्माद् व्याधिं घोरं ते त्वतीसारमाहुः ॥" सु. उ. अ. ४०।६।

भावी अतीसार का ल ण—

—लक्षणं तस्य भाविनः ॥ ४ ॥
तोदो हृद्गुदकोष्ठेषु गात्रसादो मलग्रहः।
आध्मानमविपाकश्च—

पूर्वरूप—होने वाले अतीसार के लक्षण-हृदय, गुदा और कोष्ठ में तोद, शरीर में शिथिलता; मल का अवरोध; आध्मान और अविपाक होता है।

वातज अतीसार का लक्षण—

—तत्र वातेन विड्जलम् ॥ ५ ॥
अल्पाल्पं शब्दशूलाढ्यं विबद्धमुपवेश्यते।
रूक्षं सफेनमच्छं च ग्रथितं वा मुहुर्मुहुः ॥ ६ ॥
तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छापरिकर्तिकम्।
शुष्कास्यो भ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिष्टनन् ॥ ७ ॥

वातज अतीसार—वायु के कारण रोगी का मल पानी जैसा थोड़ा थो ा; शब्द एवं शूल की अधिकता का रुक कर आता है। यह मल रूक्ष, झागदार; निर्मल, ग्रथित और बार बार आता है। इस का रंग जले हुए गुड़ के समान होता है; रोगी को पिच्छा (आंव) और परिकर्तिका (कर्त्तन की पीड़ा) रहती है। रोगी का मुख सूखा रहता है, गुदा बाहर आ जाती है, रोमांच होता है। रोगी मल के लिये बार बार कुन्थन करता है।

पित्तज अतीसार का लक्षण—

पित्तेन पीतमसितं हारिद्रं शाद्वलप्रभम्।
सरक्तमतिदुर्गन्धं तृण्मूर्च्छास्वेददाहवान् ॥ ८ ॥
सशूलं पायुसन्तापपाकवान्—

पित्त के कारण मल पीला, काला, हारिद्र वर्ण या शाद्वल (दूब) के रंग का हरा होता है। इस में थोड़ा रक्त तथा अतिशय दुर्गन्ध रहती है। रोगी को प्यास, मूर्च्छा, स्वेद और दाह होती है। पायु में शूल, सन्ताप और पाक हो जाता है।

कफज अतीसार का लक्षण—

—श्लेष्मणा घनम्।
पिच्छिलं तन्तुमच्छ्वेतं स्निग्धमामं कफान्वितम् ॥९॥
अभीक्ष्णं गुरु दुर्गन्धं विबद्धमनुबद्धरुक्।
निद्रालुरलसोऽन्नद्विडल्पाल्पं सप्रवाहिकम् ॥ १० ॥
सरोमहर्षः सोत्क्लेशो गुरुबस्तिगुदोदरः।

कृतेऽप्यकृतसंज्ञश्च—

कफ के कारण मल घट्ट, पिच्छिल, तन्तुयुक्त; श्वेतवर्ण, चिकना, आम तथा कफ से युक्त होता है। रोगी बार बार गुरु, दुर्गन्ध युक्त, रुका हुआ दर्द के साथ मलत्याग करता है। रोगी को नींद आती है, रोगी आलसी होता है, अन्न से द्वेष करता है। थोड़ा थोड़ा प्रवाहिका के साथ मल आता है। रोगी को रोमांच, उत्क्लेश, बस्ति गुदा एवं उदर में भारीपन; तथा मलत्याग करने पर भी मलत्याग नहीं करने की प्रतीति रहती है।

त्रिदोषज अतीसार का लक्षण—

— सर्वात्मा सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥

सन्निपात में सब दोषों के लक्षण रहते हैं।

भयज तथा शोकज अतीसार का लक्षण—

भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छकृत् ।
वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम् ॥ १२ ॥
वातपित्तसमं लिङ्गैराहुः तद्वच्च शोकतः ।

भयजन्य अतिसार में भय से चित्त के विक्षोभित हो जाने पर पित्तमिश्रित मल को वायु बाहर निकालती है, फिर जल्दी जल्दी, गरम, द्रव-पानी में तैरने वाला मल अतिशय बाहर आता है। इस में वात-पित्त के समान लक्षण रहते हैं।

शोकजन्य अतिसार में भी यही (भयजन्य अतिसार के ही) लक्षण होते हैं।

संक्षेप में अतीसार के दो भेद—

अतीसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ॥१३॥
सासृङ्निरस्रः—

संक्षेप से अतिसार दो प्रकार का है; आम के साथ—साम और आमरहित—निराम; और रक्तयुक्त एवं रक्त से रहित इस प्रकार भी दो प्रकार का अतीसार है।

साम तथा निराम अतीसारों के लक्षण—

—तत्राद्ये गौरवादप्सु मज्जति ।
शकृद्दुर्गन्धमाटोपविष्टम्भार्तिप्रसेकिनः ॥ १४ ॥
विपरीतो निरामस्तु कफात्पक्वोऽपि मज्जति ।

इन में आमातिसार में मल पानी में डूब जाता है; मल में दुर्गन्ध, आटोप; विष्टम्भ; पीड़ा और मुख से लालास्राव होता है। इस से विपरीत निराम है। परन्तु कफ के कारण पका हुआ मल भी (भारी होने से) पानी में डूब जाता है।

ग्रहणी रोग का लक्षण—

अतीसारेषु यो नातियत्नवान् ग्रहणीगदः ॥ १५ ॥
तस्य स्यादग्निविध्वंसकरैरन्यस्य सेवितैः ।

अतीसार रोग में जो मनुष्य अतियत्नशील नहीं रहता; उस को ग्रहणी रोग होता है; दूसरे पुरुषों को अग्नि को नष्ट करने वाले कारणों के सेवन करने से ग्रहणी रोग होता है।

अतीसार तथा ग्रहणी में भेद—

सामं शकृन्निरामं वा जीर्णे येनातिसार्यते ॥ १६ ॥
सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ।

आहार के जीर्ण होने पर आमयुक्त या आमरहित मल को जो मनुष्य अतिशय रूप में बाहर करता है; वह अतिसरण होने से अतीसार होता है; यह अतीसार स्वभाव से ही आशुकारी—शीघ्रकारी है।

वक्तव्य—अतीसार के निवृत्त होने पर या अतिसार में जो सेव्य एवं असेव्य वस्तुओं के पालने में अतियत्नशील नहीं रहता; उस को यह ग्रहणी रोग होता है। [आशुकारी-सर्वं आशु करोति व्यापादयति]।

ग्रहणी का स्वरूप—

सामं सान्नमजीर्णेऽन्ने जीर्णे पक्वं तु नैव वा ॥ १७ ॥
अकस्माद्वा मुहुर्बद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः ।
चिरकृद्ग्रहणीदोषः सञ्चयाच्चोपवेशयेत् ॥ १८ ॥

ग्रहणी रोग—अन्न के न जीर्ण होने पर आम के साथ अथवा अन्न के साथ; अथवा भोजन के जीर्ण होने पर पक्व अथवा अपक्व; अथवा बिना कारण के ही बार बार बंधा हुआ अथवा बिना कारण के ही बार बार शिथिल-ढीला मल एकत्रित होने से बाहर आता है; यह देर में करने वाला ग्रहणी रोग है।

ग्रहणी के चार भेद—

स चतुर्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते ।

ग्रहणी रोग चार प्रकार का है—वातादि पृथग्दोषों से तीन प्रकार का और सन्निपात से चौथा।

ग्रहणी के पूर्वरूप—

प्राग्रूपं तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लकः ॥ १९ ॥
प्रसेको वक्त्रवैरस्यमरुचिस्तृट् क्लमो भ्रमः ।
आनद्धोदरता छर्दिः कर्णक्ष्वेडोऽन्त्रकूजनम् ॥ २० ॥

पूर्वरूप—अंगों में शिथिलता, देर में भोजन का पचना, खट्टापन, मुख से लालास्राव, मुख में विरसता, अरुचि, प्यास, क्लम, चक्कर आना, पेट का फूला होना, वमन, कानों में शब्द और आंतों में गड़गड़ाहट होती है।

ग्रहणी का सामान्य लक्षण—

सामान्यं लक्षणं कार्श्यं धूमकस्तमको ज्वरः ।
मूर्च्छा शिरोरुग्विष्टम्भः श्वयथुः करपादयोः ॥२१॥

सामान्य लक्षण—कृशता, धूमप्रतीति, तमकश्वासभेद या आंखों के सामने अन्धेरा, ज्वर, मूर्च्छा, शिर में दर्द, विष्टम्भ, हाथ-पैर पर शोथ होती है।

वातज ग्रहणी का लक्षण—

तत्रानिलात्तालुशोषस्तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।
पार्श्वोरुवङ्क्षणग्रीवारुजाऽभीक्ष्णं विषूचिका ॥ २२ ॥
रसेषु गृद्धिः सर्वेषु क्षुत्तृष्णा परिकर्तिका ।
जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते ॥२३॥
वातहृद्रोगगुल्मार्शःप्लीहपाण्डुत्वशङ्कितः ।
चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत् ॥ २४ ॥
पुनःपुनः सृजेद्वर्चः पायुरुक्श्वासकासवान् ।

वातजन्य ग्रहणी—वायु के कारण तालुशोष, तिमिर; कानों

में शब्द, पार्श्व, ऊरु, वंक्षण, ग्रीवा में बार बार दर्द; विसूचिका; सब रसों में चाह, भूख, प्यास, काटने की भांति पीड़ा, अन्न के जीर्ण होने पर आध्मान बढ़ता है; और भोजन कर लेने पर स्वस्थता अनुभव करता है। रोगी को वात रोग, हृद्रोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा, पाण्डु इन रोगों की शङ्का बनी रहती है। देर से कठिनतापूर्वक कभी द्रव और कभी शुष्क, तनु, आमयुक्त शब्द तथा झाग युक्त मल को बार बार त्याग करता है। रोगी की गुदा में दर्द, श्वास और कास होते हैं।

पित्तज ग्रहणी का लक्षण—

पित्तेन नीलपीताभं पीताभः सृजति द्रवम् ॥ २५ ॥
पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचितृडर्दितः ।

पित्तजन्य ग्रहणी में—पित्त के कारण नीला-पीला-सा; पीला, एवं द्रव मल आता है। रोगी को सड़े खट्टे डकार आते हैं, हृदय और गले में दाह, अरुचि और प्यास रहती है।

कफज तथा त्रिदोषज ग्रहणी का लक्षण—

श्लेष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छर्दिररोचकः ॥ २६ ॥
आस्योपदेहनिष्ठीवकासहृल्लासपीनसाः ।
हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २७ ॥
उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ।
भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् ॥ २८ ॥
अकृशस्यापि दौर्बल्यम्—
—सर्वजे सर्वसङ्करः ।

कफज ग्रहणी में—कफ के कारण अन्न कठिनाई से पचता है; रोगी को वमन, अरोचक, मुख का कफ से भरा रहना; थूक का बहुत आना, कास, जी मिचलाना, पीनस होता है, हृदय को जकड़ा हुआ और उदर को निश्चल और भारी अनुभव करता है। रोगी का उद्गार दूषित और मधुर होता है, अङ्गों में शिथिलता; स्त्रियों में अनुत्साह, मल-पृथक् पृथक्, आम कफ से मिला, गुरु होता है। शरीर में कृशता न होने पर भी दुर्बलता रहती है।

सन्निपातज ग्रहणी में सब लक्षणों का मिश्रण होता है।

ग्रहणी में अग्नि की कारणता—

विभागेऽन्नस्य ये चोक्ता विषमाद्यास्त्रयोऽग्नयः ॥२९॥
तेऽपि स्युर्ग्रहणीदोषाः—
—समस्तु स्वास्थ्यकारणम् ।

अन्न के विभागों में विषम, तीक्ष्ण और मन्द; ये जो तीन अग्नियां कही हैं। ये भी ग्रहणी रोग ही हैं।

सम अग्नि स्वास्थ्य का कारण है।

वक्तव्य-समस्तु-खल्वपचारतो विकृतिमापद्यतेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते; समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषम इति। तत्र समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यग्नयः। चरक वि. अ. ६।९।

ग्रहणी आदि महारोग—

वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः ।
अर्शांसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥ ३० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थानेऽतीसारग्रहणीदोषनिदानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

वातव्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदर, भगन्दर, अर्श और ग्रहणी ये आठ—दुर्जय, कष्टसाध्य महारोग हैं; इनमें अतिशय यत्न करना चाहिये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदान स्थान का अतीसार ग्रहणी दोषनिदान नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

अथातो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे मूत्राघातनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

बस्ति आदि की एकाश्रयता—

बस्तिबस्तिशिरोमेढ्रकटीवृषणपायवः ।
एकसम्बन्धनाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्रयाः ॥ १ ॥

बस्ति, बस्तिशिर, मेहन, कटि, वृषण और गुदा—ये सब परस्पर सम्बन्धित हैं। ये सब गुदास्थिविवर में आश्रित हैं।

मूत्राघातादि की उत्पत्ति—

अधोमुखोऽपि बस्तिर्हि मूत्रवाहिसिरामुखैः ।
पार्श्वेभ्यः पूर्यते सूक्ष्मैः स्यन्दमानैरनारतम् ॥ २ ॥
यैस्तैरेव प्रविश्यैनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम् ।
मूत्राघातान् प्रमेहांश्च कृच्छ्रान्मर्मसमाश्रयान् ॥ ३ ॥

क्योंकि बस्ति अधोमुख होने पर भी मूत्रवाही सिरामुखों के द्वारा पार्श्वों से भर जाती है। मूत्र को बहाने वाले सूक्ष्म स्रोतों द्वारा निरन्तर बस्ति भरी जाती है। जिस प्रकार कि मिट्टी का नूतन घड़ा पानी में अधोमुख रखने पर भी पार्श्व के सूक्ष्म स्रोतों से भर जाता है। इन्हीं मूत्रस्रोतों के मार्ग से दोष बस्ति में पहुँच कर बीस मूत्राघातों को और बीस ही प्रमेहों को बस्तिमर्म में आश्रित एवं कष्टसाध्य उत्पन्न करते हैं।

वक्त०—चरक में मूत्राघात तेरह हैं—यथा-"त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्ते लिङ्गतः शृणु ॥" चरक सि. अ. ९।२६। सुश्रुत में बारह मूत्राघात और आठ मूत्रकृच्छ्र कहे हैं—इस प्रकार से ये बीस हैं। इनको ही गिन कर यह संख्या कही है। बस्तिमर्म के रोग कष्टसाध्य हैं, यथा—"हृदये मूर्ध्नि बस्तौ च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिताः। तस्मात्तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने ॥" चरक सि. अ. ९।९।

वातज आदि मूत्रकृच्छ्र के लक्षण—

बस्तिवङ्क्षणमेढ्रार्तियुक्तोऽल्पाल्पं मुहुर्मुहुः ।
मूत्रयेद्वातजे कृच्छ्रे—

—पैत्ते पीतं सदाहरुक् ॥४॥

रक्तं वा—

—कफजे बस्तिमेढ्गौरवशोफवान्।

सपिच्छं सविबन्धं च—

—सर्वैः सर्वात्मकं मलैः॥ ५ ॥

वातजन्य मूत्रकृच्छ्र में बस्ति, वंक्षण और मेहन में वेदना के साथ, थोड़ा-थोड़ा और बार बार मूत्र प्रवाहण होता है।

पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्र में पीला, दाह एवं वेदना के साथ मूत्र आता है; या लाल आता है।

कफजन्य मूत्रकृच्छ्र में बस्ति तथा मेहन में भारीपन और शोथ होती है, मूत्र पिच्छा और विबन्ध के साथ आता है।

सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र में तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त मूत्र प्रवाहण करता है।

अश्मरी का लक्षण—

यदा वायुर्मुखं बस्तेरावृत्य परिशोषयेत्।
मूत्रं सपित्तं सकफं सशुक्रं वा तदा क्रमात्॥ ६ ॥
सञ्जायतेऽश्मरी घोरा पित्ताद्गोरिव रोचना।
श्लेष्माश्रया च सर्वा स्यात्—

अश्मरी—जब कुपित वायु बस्ति के मुख को घेर कर अकेले मूत्र को पित्त के साथ, कफ के साथ या शुक्र के साथ मूत्र को सुखा देती है, तब तीव्र भयानक अश्मरी क्रमशः उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वायु से शुष्क किया पित्त रोचना में बदलता है, उसी प्रकार यह अश्मरी बनती है। सब अश्मरियों का आधार कफ ही है।

वक्तव्य—क्रमात् घोरा-मूत्राश्मरी घोर, पित्ताश्मरी घोरतर, कफाश्मरी घोरतम और शुक्राश्मरी सबसे भयानक है। कफ सबका आधार है—अश्मरी में कफतत्त्व ही केन्द्र बनता है, उसके चारों ओर दोष सञ्चित होते जाते हैं। सुश्रुत में—"संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोऽग्निश्च वैद्युतः। तद्वद् बलासं बस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः॥" सु. नि. अ. ३।२६

अश्मरी का पूर्वरूप—

—अथास्याः पूर्वलक्षणम् ॥७॥

बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्।
मूत्रे च बस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः॥ ८ ॥

पूर्वलक्षण—अश्मरी के पूर्वरूप-बस्ति में आध्मान, बस्ति के आस पास के प्रदेश के चारों ओर तीव्र दर्द; मूत्र में बकरे की-सी गन्ध आना, मूत्रप्रवाह में कठिनाई, ज्वर और अरुचि होती है।

अश्मरी का सामान्य लक्षण—

सामान्यलिङ्गं रुङ्नाभिसेवनीबस्तिमूर्धसु।
विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने॥ ९ ॥
तद्व्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्।
तत्संक्षोभात्क्षते सास्रमायासाच्चातिरुग्भवेत् ॥१०॥

सामान्य लक्षण—नाभि, सेवनी, बस्ति, बस्तिशिर में वेदना, अश्मरी से मूत्रमार्ग के रुकने के कारण मूत्र की धारा का विच्छिन्न होना, अश्मरी के हट जाने से सुखपूर्वक, निर्मल, गोमेद के समान मूत्र प्रवाहण करता है। अश्मरी के कारण क्षोभ होने से व्रण हो जाने पर रक्तयुक्त मूत्र आता है। परिश्रम करने (बहुत मुसाफिरी) से अतिवेदना होती है।

वातज अश्मरी के लक्षण—

तत्र वाताद्भृशार्त्यार्तो दन्तान् खादति वेपते।
मृद्नाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं क्वणन्॥ ११ ॥
सानिलं मुञ्चति शकृन्मुहुर्मेहति बिन्दुशः।
श्यावा रूक्षाऽश्मरी चास्य स्याच्चिता कण्टकैरिव १२

वातजन्य अश्मरी में वायु के कारण अतिशय पीड़ा, रोगी दांतों को खाता है, करता है, कांपता है। रात दिन दुःख से क्वणन करता (कराहाता) हुआ मेहन को मलता है, और नाभि को दबाता है। वायु के साथ मल का त्याग करता है; बार बार बूंद बूंद करके मूत्रत्याग करता है। इसमें अश्मरी श्याववर्ण, रूक्ष, और कण्टकों से भरी (कदम्ब पुष्प के समान) होती है।

पित्तज अश्मरी के लक्षण—

पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्।
भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिताऽश्मरी १३

पित्तजन्य अश्मरी में बस्ति जलती है, पकती हुई के समान सन्ताप देती है। अश्मरी भिलावे के फल के समान आकार की, लाल, पीली या काली रंग में होती है।

कफज अश्मरी के लक्षण—

बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः।
अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥१४॥

कफजन्य अश्मरी में बस्ति में चुभने की दर्द, बस्ति शीतल, गुरु होती है। अश्मरी बड़ी, चिकनी (मुर्गे के अण्डे के समान), थोड़ी पिंगल वर्ण (शहद के रंग की) अथवा सफेद होती है।

पूर्वोक्त अश्मरियों की बालकों में उत्पत्ति—

एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा।
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणे सुखाः॥ १५ ॥

ये अश्मरियां प्रायः करके बच्चों में होती हैं; क्योंकि इन बच्चों में आधार (बस्ति), एवं उपचय (वृद्धि) अल्प होने से ये प्रायः अश्मरियां सुखपूर्वक निकाली जा सकती हैं।

वक्तव्य—बच्चों में बस्ति के छोटा होने से अश्मरी भी बहुत बढ़ने नहीं पाती, इसलिए बडिश आदि से सुखपूर्वक निकाल सकते हैं। बड़े पुरुषों में आश्रय-बस्ति के बड़े होने से अश्मरी भी बड़ी हो जाती है, इसलिए कठिनाई से निकलती है।

शुक्राश्मरी की उत्पत्ति—

शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्।
स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥१६॥
शोषयत्युपसंगृह्य शुक्रं तच्छुष्कमश्मरी।
बस्तिरुक्कृच्छ्रमूत्रत्वमुष्कश्वयथुकारिणी॥ १७ ॥

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ।
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्—

शुक्राश्मरी-हर्ष आदि के कारण प्रवृत्तोन्मुख शुक्र को धारण करने से बड़े पुरुषों में शुक्राश्मरी उत्पन्न होती है। क्योंकि स्थान से परिभ्रष्ट परन्तु बाहर न आये हुए शुक्र को लेकर वायु मुष्कों के बीच में सुखा देती है; यह सूखा शुक्र अश्मरी होता है। इस अश्मरी से बस्ति में वेदना, मूत्रत्याग में कठिनाई, और मुष्कों में शोथ हो जाता है। इस अश्मरी के उत्पन्न होने पर शुक्राश्मरी के स्थान पर हाथ आदि से मसलने पर शुक्र आता है और द्रवीभूत हो जाता है।

वक्तव्य—उत्पन्नमात्रायाम्-न चिरकालीपन्नायाम्। विलीयते-विशेषेण लीयते-तत्रैव सुष्ठु श्लिष्यते। विलयं गच्छति। अर्थात् शुक्र विलीन हो जाता है, मलने पर नहीं रहता।

अश्मरी से शर्करा होना—

—अश्मर्यैव च शर्करा ॥ १८ ॥
अणुशो वायुना भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे ।
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते ॥ १९ ॥

अश्मरी ही वायु से अणुओं में विभक्त होने से शर्करा हो जाती है। यह शर्करा वायु के अनुलोम गति होने पर मूत्र के साथ बाहर निकल आती है, और वायु के प्रतिलोम होने पर अन्दर रुक जाती है।

वातबस्ति का लक्षण—

मूत्रसन्धारिणः कुर्याद्रुद्ध्वा बस्तेर्मुखं मरुत् ।
मूत्रसङ्गं रुजं कण्डूं कदाचिच्च स्वधामतः ॥ २० ॥
प्रच्याव्य बस्तिमुद्वृत्तं गर्भाभं स्थूलविप्लुतम् ।
करोति तत्र रुग्दाहस्पन्दनोद्वेष्टनानि च ॥ २१ ॥
बिन्दुशश्च प्रवर्तेत मूत्रं बस्तौ तु पीडिते ।
धारया द्विविधोऽप्येष वातबस्तिरिति स्मृतः ॥ २२ ॥
दुस्तरो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रबलानिलः ।

मूत्र को रोकने की आदत वाले पुरुष में वायु वस्ति के मुख को बन्द करके मूत्रसंग उत्पन्न करती है। इसमें वेदना और कण्डू होती है। वातबस्ति—कभी वायु बस्ति को उसके अपने स्थान से खिसका कर ऊपर की ओर मुख करके; गर्भ के समान; अपने आकार से बड़ी तथा चंचल (अस्थिर) रूप में कर देती है; इसमें वेदना, दाह, स्पन्दन, और ऐंठन होता है। मूत्र बूंद बूंद करके आता है। बस्ति के दबाने पर मूत्र धारा के रूप में निरन्तर बहता है। यह वातबस्ति दो प्रकार की कही है। प्रथम प्रकार की वातबस्ति कष्टसाध्य है और दूसरी वातबस्ति इससे अधिक कष्टसाध्य है, क्योंकि इसमें वायु प्रबल रहती है।

वक्तव्य—मूत्रकृच्छ्र में मूत्र प्रवाहण में कृच्छ्रता रहती है परन्तु विबन्ध कम होता है, मूत्राघात में-विबन्ध बलवान् और कृच्छ्रता कम रहती है।

वाताष्ठीला के लक्षण—

शकृन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाश्रितः ॥ २३ ॥
अष्ठीलाभं घनं ग्रन्थिं करोत्यचलमुन्नतम् ।
वाताष्ठीलेति साऽऽध्मानविण्मूत्रानिलसङ्गकृत् ॥ २४ ॥

वाताष्ठीला—मलमार्ग (गुदा) और बस्ति के बीच में आश्रित वायु अष्ठीला के समान घन (मजबूत) ग्रन्थि को करती है, यह ग्रन्थि स्थिर और उठी हुई होती है। इसको वाताष्ठीला कहते हैं; यह आध्मान, वात, मूत्र और मल का अवरोध करती है।

वातकुण्डलिका के लक्षण—

विगुणः कुण्डलीभूतो बस्तौ तीव्रव्यथोऽनिलः ।
आविध्य मूत्रं भ्रमति सस्तम्भोद्वेष्टगौरवः ॥ २५ ॥
मूत्रमल्पाल्पमथवा विमुञ्चति शकृत्सृजन् ।
वातकुण्डलिकेत्येषा—

वातकुण्डलिका—कुपित हुई वायु तीव्र व्यथा करती हुई बस्ति में कुण्डलाकार बन कर मूत्र में प्रविष्ट हो कर जड़ता, ऐंठन और भारीपन के साथ घूमती है। इससे मूत्र थोड़ा थोड़ा अथवा मल के त्याग करने के समय प्रवृत्त होता है; यह वातकुण्डलिका है।

मूत्रातीत के लक्षण—

—मूत्रं तु विधृतं चिरम् ॥ २६ ॥
न निरेति विबद्धं वा मूत्रातीतं तदल्परुक् ।

मूत्रातीत—देर तक मूत्र के वेग को रोकने से मूत्र बाहर नहीं आता; अथवा रुक रुक कर आता है। इस में थोड़ी दर्द होती है; यह मूत्रातीत है।

मूत्रजठर के लक्षण—

विधारणात्प्रतिहतं वातोदावर्तितं यदा ॥ २७ ॥
नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापूरयेत्तदा ।
कुर्यात्तीव्ररुगाध्मानमपक्तिं मलसङ्ग्रहम् ॥ २८ ॥
तन्मूत्रजठरम्—

मूत्रवेग के रोकने से रुका हुआ मूत्र वायु से ऊपर की ओर ले जाया जा कर जब नाभि के नीचे कोष्ठ में भर जाता है, तब तीव्र वेदना, आध्मान, अपचन और मलावरोध को करता है; इस को मूत्रजठर कहते हैं।

मूत्रोत्सङ्ग के लक्षण—

—छिद्रवैगुण्येनानिलेन वा ।
आक्षिप्तमल्पं मूत्रं तद्वस्तौ नालेऽथवा मणौ ॥ २९ ॥
स्थित्वा स्रवेच्छनैः पश्चात्सरुजं वाऽथ नीरुजम् ।
मूत्रोत्सङ्गः स विच्छिन्नतच्छेषगुरुशेफसः ॥ ३० ॥

छिद्र की विगुणता (मूत्रद्वार के बन्द होने) से अथवा वायु की विगुणता से बस्ति में, नाल में (मूत्रमार्ग में) अथवा मेहन के अग्र भाग में रुका हुआ कुछ थोड़ा-सा मूत्र कुछ देर रुक कर पीछे से दर्द के साथ अथवा बिना दर्द के जब बहता है, वह मूत्रोत्संग होता है; इसमें रुके हुए मूत्र के कारण मेहन में भारीपन रहता है।

वक्तव्य—यह अवस्था प्रायः करके प्रोस्टेट ग्रन्थि के बढ़ने पर होती है; इस लिये वातव्याधि की चिकित्सा इस ग्रन्थि के बढ़ने में ठीक रहती है।

मूत्रग्रन्थि के लक्षण—

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।
अश्मरीतुल्यरुक् ग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ ३१ ॥

बस्तिमुख के मध्य में गोल, स्थिर, छोटी, सहसा जो ग्रन्थि हो जाती है, जिसमें अश्मरी के समान वेदना होती है, वह मूत्रग्रन्थि कही जाती है ।

मूत्रशुक्र के लक्षण—

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् ।
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ ३२ ॥
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ।

मूत्रवेग के उपस्थित होने पर स्त्रीसंग करने पर वायु के कारण प्रेरित स्थान से च्युत हुआ शुक्र मूत्र करते हुए पहले या पीछे प्रवृत्त होता है; इस मूत्र का रंग राख मिश्रित जल के समान होता है, इस को मूत्रशुक्र कहते हैं ।

विड्विघात के लक्षण—

रूक्षदुर्बलयोर्वातादुदावर्तं शकृद्यदा ॥ ३३ ॥
मूत्रस्रोतोऽनुपर्येति संसृष्टं शकृता तदा ।
मूत्रं विट्तुल्यगन्धं स्याद्विड्विघातं तमादिशेत् ॥३४॥

रूक्ष और दुर्बल व्यक्ति में जब मल वायु के कारण ऊपर की ओर ले जाया जा कर मूत्रस्रोतों में पहुँच जाता है; तब मल से मिला मूत्र मल के समान गन्ध वाला होता है; इस को विड्विघात कहते हैं ।

उष्णवात के लक्षण—

पित्तं व्यायामतीक्ष्णोष्णभोजनाध्वातपादिभिः ।
प्रवृद्धं वायुना क्षिप्तं बस्त्युपस्थातिदाहवत् ॥ ३५ ॥
मूत्रं प्रवर्तयेत्पीतं सरक्तं रक्तमेव वा ।
उष्णं पुनःपुनः कृच्छ्रादुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ ३६ ॥

व्यायाम, तीक्ष्ण उष्ण भोजन, मुसाफिरी, संताप आदि से बढ़ा हुआ पित्त वायु के कारण प्रेरित हो कर बस्ति में आ जाता है; तब बस्ति और मेहन में जलन होती है; मूत्र पीला, रक्तमिश्रित या रक्त ही होता है । मूत्र उष्ण, बार बार और कठिनाई से आता है; इस को उष्णवात कहते हैं ।

मूत्रक्षय के लक्षण—

रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ ।
मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ ३७ ॥

रूक्ष एवं क्लान्त शरीर के पुरुष में बस्ति में स्थित पित्त और वायु मूत्रक्षय उत्पन्न कर देते हैं; इस से रोगी को पीड़ा और दाह होती है; इस रोग को मूत्रक्षय कहते हैं ।

मूत्रसाद के लक्षण—

पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत् ।
कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ ३८ ॥
सदाहं रोचनाशङ्खचूर्णवर्णं भवेच्च तत् ।
शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ॥ ३९ ॥

पित्त और कफ दोनों अलग अलग अथवा दोनों मिश्रित रूप में जब वायु के द्वारा चारों ओर से आक्रान्त होते हैं तब मूत्र कठिनाई से आता है; तथा पीला, लाल, श्वेत और घट्ट आता है । इसमें दाह होती है; और मूत्र गोरोचन की भांति पिंगल वर्ण (पित्त से) और शंख के चूर्ण के समान (कफ से) होता है । अथवा कभी शुष्क एवं पीले सफेद सब वर्णों का (कफ और पित्त से मिश्रित होने पर) होता है; इसको मूत्रसाद कहते हैं ।

अध्याय का उपसंहार—

इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूत्राप्रवृत्तिजाः ।
निदानलक्षणैरूर्ध्वं वक्ष्यन्तेऽतिप्रवृत्तिजाः ॥ ४० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने मूत्राघातनिदानं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

इस प्रकार मूत्र के अप्रवर्त्तन से होने वाले रोग को, निदान और लक्षणों से कह दिये हैं; इसके आगे अतिप्रवृत्तिजन्य मूत्र के रोग कहेंगे ।

वक्तव्य—हृदय में वातबस्ति कही है । इसमें चरकोक्त बस्तिकुण्डलिका का समावेश हो जाता है–यथा "द्रुताध्वलंघनायासादभिघातात् प्रपीडनात् । स्वस्थानात् बस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ "शूलस्पन्दनदाहार्त्तो बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि । पीडितस्तु सृजेद् धारां संस्तम्भोद्वेष्टनार्तिमान् ॥" बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् । पवनप्रबलं प्रायः दुर्निवारमबुद्धिभिः ॥ तस्मिन् पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता । श्लेष्मणा गौरवं शोफः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ श्लेष्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति । अविभ्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ॥ स्याद् बस्तौ कुण्डलीभूते हृन्मोहः श्वास एव च ॥ चरक. सि. अ. ९।४४–४८ ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान के मूत्राघातनिदान नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

दशमोऽध्यायः ।

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे प्रमेहनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

प्रमेह के बीस भेद—

प्रमेहा विंशतिस्तत्र श्लेष्मतो दश, पित्ततः ।
षट्, चत्वारोऽनिलात्—

प्रमेह बीस हैं—इनमें कफजन्य दस; पित्तजन्य छः और वातजन्य चार हैं ।

वक्तव्य—प्रमेह का लक्षण-'प्रभूताविलमूत्रता' प्रमेह में मूत्र की अधिकता, तथा उसमें मलिनता ये दोनों बातें आवश्यक हैं । यह रोग सारे शरीर का रोग है; न कि मूत्रसंस्थानमात्र का ।

प्रमेह की उत्पत्ति में हेतु—

—तेषां मेदोमूत्रकफावहम् ॥१॥
अन्नपानक्रियाजातं यत्प्रायस्तत्प्रवर्तकम्।
स्वाद्वम्ललवणस्निग्धगुरुपिच्छिलशीतलम् ॥ २ ॥
नवधान्यसुरानूपमांसेक्षुगुडगोरसम्।
एकस्थानासनरतिः शयनं विधिवर्जितम् ॥ ३ ॥

कारण—मेद, मूत्र और कफ को बढ़ाने वाला जो भी खान पान या चेष्टा विहार आदि हैं; वे सब प्रायः करके प्रमेह को उत्पन्न करने वाले हैं। यह खान पान मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, शीतल, नूतन धान्य, सुरा, आनूपमांस, गन्ना, गुड़, दूध आदि से बने भक्ष्य, एक ही स्थान पर प्रीति (बैठे रहना), विधिरहित सोना ये प्रमेह की उत्पत्ति में कारण हैं।

कफ से प्रमेह की उत्पत्ति—

बस्तिमाश्रित्य कुरुते प्रमेहान् दूषितः कफः।
दूषयित्वा वपुःक्लेदस्वेदमेदोरसामिषम् ॥ ४ ॥

सम्प्राप्ति—दूषित हुआ कफ शरीरजन्य क्लेद, स्वेद, मेद, रस और मांस को दूषित करके बस्ति में आश्रय करके प्रमेह को उत्पन्न करता है।

पित्तवात से प्रमेह की उत्पत्ति—

पित्तं रक्तमपि क्षीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम्।
धातून् बस्तिमुपानीय तत्क्षयेऽपि च मारुतः ॥ ५ ॥

पित्त भी मूत्र में अवस्थित रक्त को दूषित करके कफ आदि सौम्य धातु के क्षीण होने पर प्रमेहों को उत्पन्न करता है। वायु भी पित्त और कफ के क्षीण होने पर वसा, मज्जा, ओज आदि धातुओं को वस्ति में लाकर प्रमेहों को उत्पन्न करती है।

वक्तव्य—चरक में—"बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः। बहुअबद्धं मेदो मांसं शरीरजक्लेदः शुक्रं शोणितं वसा मज्जा लसीका रसश्चौजःसंख्यात इति दूष्यविशेषाः॥ त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां संनिपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते, प्रागतिभूयस्त्वात्। स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्तिं लभते, शरीरशैथिल्यात्। स विसर्पञ्शरीरे मेदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति; मेदसश्चैव बहु अबद्धत्वात् मेदसश्च गुणैः समानगुणभूयिष्ठत्वात्; स मेदसा मिश्रीभावं गच्छन् दूषयति एनत्, विकृतत्वात्; स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः शरीरक्लेदमांसाभ्यां संसर्गं गच्छति; क्लेदमांसयोरतिप्रमाणभिवृद्धत्वात्। स मांसे मांसप्रदोषात्पूतिमांसपिडकाः शराविकाकच्छपिकाद्याः संजनयति, अप्रकृतिभूतत्वात्। शरीरक्लेदं पुनर्दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति; मूत्रवहानां च स्रोतसां वंक्षणबस्तिप्रभवाणां मेदःक्लेदोपहितानि गुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरुध्यन्ते; ततश्च प्रमेहास्तेषां स्थैर्यमसाध्यतां वा जनयति। प्रकृतिविकृतिभूतत्वात् ॥

[प्रकृतिभूतः श्लेष्मा समाने दूष्ये मेदोवसादौ, विकृतिभूतश्चासमाने शोणितादौ, तेन समानासमानत्वादित्यर्थः। तथा च समानदूष्यप्राप्त्या बलित्वम्, असमानदूष्यप्राप्त्या च विरुद्धोपक्रमत्वं कफस्य भवति; ततश्च स्थैर्यमसाध्यता वा युक्तेति मन्तव्यम्—चक्रपाणि।] चरक. नि. अ. ४।६-८।

प्रमेह की साध्यासाध्यता—

साध्ययाप्यपरित्याज्या मेहास्तेनैव तद्भवाः।
समासमक्रियतया महात्ययतयाऽपि च ॥ ६ ॥

कफ, पित्त, वायु से उत्पन्न होने वाले प्रमेह इसी क्रम से साध्य, याप्य और असाध्य हैं। इसके अतिरिक्त कफजन्य प्रमेह समान क्रिया के कारण साध्य हैं; पित्तजन्य प्रमेह असमान क्रिया के कारण याप्य हैं। और वातजन्य प्रमेह महान् विनाश के कारण असाध्य हैं।

वक्तव्य—कफजन्य प्रमेहों में–दोष कफ है; और दूष्य मेद, वसा, मांस हैं, दोनों की अपतर्पण चिकित्सा समान रूप से है। पित्तजन्य प्रमेहों में–दोष पित्त है, और दूष्य मेद, वसा, मांस हैं; इनमें शीत चिकित्सा परस्पर विरोधी है। वातजन्य प्रमेहों में–ओज, मज्जा आदि महान धातुओं का नाश हो जाता है; इस लिये आशुविनाशकारी और विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य हैं।

प्रमेहों का सामान्य लक्षण—

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता।

प्रमेहों का सामान्यलक्षण मूत्र का मात्रा में अधिक होना और गदला होना है।

प्रमेह-भेद-कल्पना—

दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ७ ॥
मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते।

सब प्रमेह में—कफादि दोष एवं शरीरज क्लेद आदि दूष्यों के समान होने पर भी इनके संयोग की भिन्नता से मूत्र के वर्ण, गन्ध, स्पर्श आदि में भिन्नता प्रमेहों में देखी जाती है।

[इसी भिन्नता से कफज प्रमेह दस प्रकार का, पित्तज प्रमेह छः प्रकार का, वातज प्रमेह चार प्रकार का है]।

जलमेह के लक्षण—

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ ८ ॥
मेहत्युदकमेहेन किञ्चिच्चाविलपिच्छिलम्।

उदकमेह से रोगी स्वच्छ, मात्रा में बहुत, श्वेत, शीतल, गन्धरहित, पानी के समान, कुछ गदला और पिच्छिल मूत्र प्रवाहित करता है।

इक्षुमेह के लक्षण—

इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः ॥ ९ ॥

इक्षुमेह में रोगी गन्ने के रस के समान अतिमधुर मूत्र त्याग करता है।

सान्द्रमेह के लक्षण—

सान्द्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति।

सान्द्रमेह में रोगी का मूत्र रात्रि भर रखने से घट्ट बन जाता है।

सुरामेह के लक्षण—

सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनम् ॥ १० ॥

सुरामेह में रोगी का मूत्र सुरा के समान ऊपर निर्मल और नीचे घट्ट होता है।

पिष्टमेह के लक्षण—

संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहलं सितम्।

पिष्टमेह में रोगी रोमांच होने के साथ पिट्ठी के समान घट्ट और श्वेत मूत्र प्रवाहण करता है।

शुक्रमेह के लक्षण—

शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ ११ ॥

शुक्रमेह रोगी शुक्र के समान अथवा शुक्र से मिला मूत्र प्रवाहण करता है।

सिकतामेह के लक्षण—

मूर्ताणून् सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्।

सिकतामेह रोगी मूर्त, अणु (संहत और सूक्ष्म) रेत के समान मलों को मूत्र में प्रवाहित करता है।

शीतमेह के लक्षण—

शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् ॥ १२ ॥

शीतमेहरोगी अच्छा, बहुत बार, मधुर एवं शीतल मूत्रत्याग करता है।

शनैर्मेह के लक्षण—

शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति।

शनैःमेही रुक रुक कर धीमे धीमे (थोड़ा थोड़ा) मूत्रत्याग करता है।

लालामेह के लक्षण—

लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १३ ॥

लालामेही लाला तन्तुयुक्त एवं पिच्छल मूत्र को प्रवाहित करता है।

क्षारमेह के लक्षण—

गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत्।

क्षारमेही क्षारजल के समान गन्ध वर्ण रस एवं स्पर्श वाला मूत्र प्रवाहित करता है।

नीलमेह तथा कालमेह के लक्षण—

नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मषीनिभम् ॥ १४ ॥

नीलमेही नील की चमक की भांति मूत्रत्याग करता है। कालमेही काली स्याही की भांति मूत्रत्याग करता है।

हरिद्रामेह के लक्षण—

हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत्।

हारिद्रमेही हल्दी के समान (पीला), कटुरस तथा जलता हुआ मूत्रत्याग करता है।

माञ्जिष्ठमेह के लक्षण—

विस्रं माञ्जिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम् ॥ १५ ॥

मञ्जिष्ठामेही मजीठ के जल के समान और आमगन्धि मूत्र प्रवाहित करता है।

रक्तमेह के लक्षण—

विस्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः।

रक्तमेही रक्त के समान, आमगन्धि, उष्ण, थोड़ा नमक युक्त मूत्र प्रवाहित करता है।

वसामेह के लक्षण—

वसामेही वसामिश्रं वसां वा मूत्रयेन्मुहुः ॥ १६ ॥

वसामेही वसा से मिला हुआ अथवा वसायुक्त मूत्र बार बार प्रवाहित करता है।

मज्जमेह के लक्षण—

मज्जानं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः।

मज्जमेही मज्जा (शुद्ध) अथवा मज्जा से मिला मूत्र प्रवाहित करता है। [मज्जाभम्-मज्जा के समान]।

गजमेह के लक्षण—

हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ॥ १७ ॥
सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति।

हस्तिमेही मस्त हाथी की भांति निरन्तर, वेगरहित, लसीका से मिला रुका हुआ मूत्र प्रवाहित करता है।

मधुमेह के लक्षण—

मधुमेही मधुसमम्—
—जायते स किल द्विधा ॥ १८ ॥
क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा।

मधुमेह रोगी—मधु के समान मूत्र प्रवाहित करता है।

यह मधुमेह दो प्रकार से उत्पन्न होता है—यथा-धातुक्षय के कारण वायु के कुपित होने से एक प्रकार का, और दोषों से मार्ग के रुकने के कारण वायु के प्रकोप से उत्पन्न दूसरे प्रकार का मधुमेह उत्पन्न होता है।

वक्तव्य—वायु का प्रकोप दो प्रकार से होता है-"वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च"।

मधुमेह का कष्टसाध्यत्व—

आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयेत् ॥ १९ ॥
क्षीणः क्षणात्क्षणात् पूर्णो भजते कृच्छ्रसाध्यताम्।

यह वायु आवृत्त दोष के लक्षणों को विना कारण के दिखाता है। क्षण भर में क्षीण (रिक्त) और क्षण भर में भरा हुआ होने से कष्टसाध्य बन जाता है, [धातुक्षयजन्य वात प्रकोप की भांति असाध्य नहीं होता]।

प्रमेह और मधुमेह—

कालेनोपेक्षिताः सर्वे यद्यान्ति मधुमेहताम् ॥ २० ॥
मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मध्विव मेहति।
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २१ ॥

क्योंकि सभी प्रमेह उपेक्षा करने पर कुछ समय पीछे मधुमेह में बदल जाते हैं। क्योंकि सब मेहों में मधु के समान मधुर मूत्र आता है; शरीर के स्वभाव से ही मधुर हो जाने से सब मेहों में मधु के समान मूत्र आता है; इसलिये सब मेह मधुमेह शब्द से कहे जाते हैं।

कफज मेह के उपद्रव—

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्निद्रा कासः सपीनसः।
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ २२ ॥

कफजन्य प्रमेहों के उपद्रव—अविपाक, अरुचि, वमन, निद्रा, कास, पीनस, ये कफजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं।

पित्तज मेह के लक्षण—

बस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः।
दाहस्तृष्णाऽम्लको मूर्च्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् २३

बस्ति और मेहन में दर्द; वृषण के फटने के समान वेदना

(यावृ षण का फटना), ज्वर, दाह, प्यास, खट्टास, मूर्च्छा और अतिसार यह पित्तजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं।

वातज मेह के उपद्रव—

वातिकानामुदावर्तकम्पहृद्ग्रहलोलताः।
शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २४ ॥

उदावर्त्त, कम्प, हृदय का जकड़ा जाना, रसों में लोलुपता, शूल, निद्रानाश, कास और श्वास ये वातजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं।

प्रमेहपिटिकाओं की संज्ञा—

शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी।
मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २५ ॥
विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहोपेक्षया दश।
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २६ ॥

पिटिकायें—शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका और विद्रधि, ये दस पिटिकायें प्रमेहों की उपेक्षा करने से सन्धि-मर्मों में और मांसबहुल स्थानों में होती हैं।

शराविका के लक्षण—

अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावा क्लेदरुजान्विता।
शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका॥ २७ ॥

शराविका—किनारों से ऊँची, बीच में से दबी, कृष्ण, क्लेद एवं पीड़ा युक्त; शराव के प्रमाण और आकार वाली पिटिका शराविका है।

कच्छपिका के लक्षण—

अवगाढातिनिस्तोदा महावस्तुपरिग्रहा।
श्लक्ष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिटिका कच्छपी मता ॥२८॥

कच्छपी—जिसमें रह रह कर तीव्र वेदना होती हो; शरीर के महान वस्तु (मेद, मज्जा या अवयव विशेष) को लेकर जो उत्पन्न होती हो; चिकनी, कछुवा की पीठ के समान पिटिका कच्छपी कही गई है।

जालिनी के लक्षण—

स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धस्रावा महाशया।
रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ २९ ॥

जालिनी—स्तब्ध (जड़), सिरा-जाल वाली; स्निग्धस्रावयुक्त; महान् अधिष्ठान वाली, पीड़ा और चुभने की दर्द की अधिकता वाली तथा सूक्ष्म छिद्रों वाली पिड़का जालिनी है।

विनता के लक्षण—

अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वा जठरेऽपि वा।
महती पिटिका नीला विनता विनता स्मृता ॥३०॥

विनता—गहरी पीड़ा एवं गहरे (घट्ट) क्लेद से युक्त, बड़ी, नीली, बीच से दबी, पीठ या उदर में उत्पन्न पिटिका विनता कही गई है।

अलजी के लक्षण—

दहति त्वचमुत्थाने भृशं कष्टा विसर्पिणी।
रक्तकृष्णाऽतितृट्स्फोटदाहमोहज्वराऽलजी ॥ ३१ ॥

अलजी—उत्पन्न होते समय त्वचा में अतिशय दाह करने वाली, कठिनाई से सहने योग्य; विसर्पणशील, लाल एवं कृष्ण वर्ण; अतिप्यास, स्फोट, दाह, मोह, ज्वर से युक्त पिटिका अलजी है।

मसूरिका के लक्षण—

मानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका।

मसूरिका पिडका प्रमाण और आकार में मसूर के समान होती है।

सर्षपिका के लक्षण—

सर्षपामानसंस्थाना क्षिप्रपाका महारुजा ॥ ३२ ॥
सर्षपी सर्षपातुल्यपिटिकापरिवारिता।

सर्षपिका—परिमाण और आकार में सरसों के समान, जल्दी पकने वाली, अतिशय दर्द करनेवाली; सरसों के समान दूसरी पिटिकाओं से घिरी पिटिका सर्षपी है।

पुत्रिणी के लक्षण—

पुत्रिणी महती भूरिसुसूक्ष्मपिटिकाचिता ॥ ३३ ॥

पुत्रिणी—बहुत-सी छोटी पिड़काओं से व्याप्त बड़ी पिटिका को पुत्रिणी कहते हैं।

विदारिका के लक्षण—

विदारीकन्दवद्वृत्ता कठिना च विदारिका।

विदारिका—विदारी कन्द के समान गोल और कठिन पिटिका विदारिका है।

विद्रधि—

विद्रधिर्वक्ष्यतेऽन्यत्र—

विद्रधि को अगले अध्याय में कहेंगे।

पिटिकाओं की साध्यासाध्यता—

—तत्राद्यं पिटिकात्रयम् ॥ ३४ ॥
पुत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः।
सह्याः पित्तोल्बणास्त्वन्याः सम्भवन्त्यल्पमेदसः॥३५॥

इन पिटिकाओं में से शराविका, कच्छपिका और जालिनी, ये तीन, पुत्रिणी और विदारिका—ये पांच पिड़कायें बहुत मेदवाली होने से कठिनाई से सह्य होती हैं।

अन्य पांच पिडकायें (विनता-अलजी-मसूरिका-सर्षपिका और विद्रधि) पित्त प्रधान होने से थोड़ी मेद के कारण सहने योग्य होती हैं (सुखसाध्य हैं—क्योंकि मेद कम होता है)।

प्रमेह से पिटिकाओं में दोष—

तासु मेहवशाच्च स्याद्दोषोद्रेको यथायथम्।

इन पिड़काओं में प्रमेह के अनुसार अपने अपने दोष की अधिकता रहती है।

विना प्रमेह के पिटिकाओं की उत्पत्ति—

प्रमेहेण विनाऽप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः।
तावच्च नोपलक्ष्यन्ते यावद्वस्तुपरिग्रहः ॥ ३६ ॥

विना प्रमेह के भी—मेद के दूषित होने से ये पिडकायें उत्पन्न हो जाती हैं; परन्तु जब तक पीठ, उदर आदि वस्तु

(आधार) का आश्रय नहीं करती, तब तक ये दिखाई नहीं देतीं ।

रक्तपित्त और प्रमेह की परीक्षा—

हारिद्रवर्णं रक्तं वा मेहप्राग्रूपवर्जितम् ।
यो मूत्रयेन्न तं मेहं रक्तपित्तं तु तद्विदुः ॥ ३७ ॥

प्रमेह रोग के पूर्वरूप के बिना जो रोगी हल्दी के समान रंग का अथवा रक्त का (लाल) मूत्र प्रवाहण करे; उसको प्रमेह नहीं कहना चाहिये; क्योंकि वह रक्तपित्त का प्रकोप है ।

प्रमेह का पूर्वरूप—

स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलत्वमङ्गे
शय्यासनस्वप्नसुखाभिषङ्गः ।
हृन्नेत्रजिह्वाश्रवणोपदेहो
घनाङ्गता केशनखातिवृद्धिः ॥ ३८ ॥
शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो
माधुर्यमास्ये करपाददाहः ।
भविष्यतो मेहगणस्य रूपं
मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥ ३९ ॥

प्रमेह के पूर्वरूप – पसीना आना, शरीर के अङ्गों में दुर्गन्ध, अङ्गों में शिथिलता, शय्या, आसन, नींद और सुखी जीवन में आसक्ति, हृदय, नेत्र, जिह्वा, कान में मल की अधिकता (इनका मल से भरा रहना), शरीर में स्थूलता, केश और नख का बहुत बढ़ना, शीत की चाह, गले और तालु में शुष्कता, मुख में मधुरता, हाथ-पैर में दाह और मूत्र पर चिऊँटी का आना, ये सब प्रमेहों के पूर्वरूप हैं ।

प्रमेह में द्वैविध्य—

दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं
मधूपमं स्याद्द्विविधो विचारः ।
सम्पूरणाद्वा कफसम्भवः स्यात्
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मको वा ॥ ४० ॥

मधु के समान, और पिच्छायुक्त-मधुर प्रमेह को देखने से दो प्रकार का विचार होता है, सम्पूर्ण कारण से (सन्तर्पण-जन्य) क्या यह कफजन्य प्रमेह है (अर्थात् अपतर्पण साध्य है); अथवा कफादि दोषों के क्षीण होने से (अपतर्पण से) क्या यह वातजन्य है (अर्थात् सन्तर्पण साध्य है); यह मति-भ्रम मन्दबुद्धि वालों में होता है ।

प्रमेहों का साध्यत्व—

सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः
क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः ।
साध्या न ते, पित्तकृतास्तु याप्याः
साध्यास्तु मेदो यदि नातिदुष्टम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने
प्रमेहनिदानं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

कफजन्य एवं पित्तजन्य जो प्रमेह पूर्वरूपों के साथ सम्बन्धित रहते हैं और जो वातजन्य मेह क्रमशः–कफानुपूर्वी क्रम से (अर्थात् पहले कफजन्य फिर पित्तजन्य और फिर वातजन्य हुए हैं) होते हैं वे असाध्य हैं । पित्तजन्य प्रमेह असम्बन्धित पूर्वरूप होने से भी याप्य हैं; यदि इनमें मेद बहुत अधिक दूषित न हुई हो तो ये प्रमेह साध्य हैं ।

वक्तव्य—प्रमेही और राजयक्ष्मा रोगी में केश और नख की वृद्धि रोग के स्वभाव से तथा किट्ट की अधिकता से होती है । वातप्रमेह स्वतंत्र रूप में सीधा होने से त्याज्य है । चरक में—"जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात् । ये चापि केचित् कुलजा विकारा भवन्ति, तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान् ॥ चरक-चि. अ. ६।५७ । द्वौ प्रमेहौ भवतः–सहजोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत्र सहजो मातृपितृबीजदोषकृतः अहिताहारजोऽपथ्यनिमित्तः । तयोः पूर्वेणोपद्रुतः कृशो रूक्षोऽल्पाशी पिपासुर्भृशं परिसरणशीलश्च भवति; उत्तरेण स्थूलो बह्वाशी स्निग्धः शय्यासनस्वप्नशीलः प्रायेणेति ॥" सु. चि.अ. ११।३ ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का प्रमेहनिदान नाम का दसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ।

अथातो विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदान का व्याख्यान करेंगे; जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

विद्रधि के छः प्रभेद—

भुक्तैः पर्युषितात्युष्णरूक्षशुष्कविदाहिभिः ।
जिह्मशय्याविचेष्टाभिस्तैस्तैश्चासृक्प्रदूषणैः ॥ १ ॥
दुष्टत्वङ्मांसमेदोऽस्थिस्नाय्वसृक्कण्डराश्रयः ।
यः शोफो बहिरन्तर्वा महामूलो महारुजः ॥ २ ॥
वृत्तः स्यादायतो यो वा स्मृतः षोढा स विद्रधिः ।

पर्युषित (रातबीता), अतिउष्ण, रूक्ष, शुष्क, विदाही भोजनों के अतिसेवन से, टेढ़ी-टूटी शय्या या कुटिल चेष्टाओं से, एवं भिन्न भिन्न रक्तदुष्टिकारक कारणों से दूषित त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, रक्त और कण्डरा में आश्रित बाहर या अन्दर बड़े मूल वाला, अतिशय दर्द करने वाला, गोल या आयताकार जो शोफ होता है; वह विद्रधि छः प्रकार की है ।

वक्तव्य—"त्वङ्मांसस्थायिदोषैकसंघातः शोफ इत्युच्यते" कण्डरा—"सुमहान् स्नायुसङ्घातः कण्डरेत्यभिधीयते ॥" महामूला—महारुजा से दुरुपक्रम; गोल और आयताकार से इसका रूप कहा है ।

दोषैः पृथक्समुदितैः शोणितेन क्षतेन च ॥ ३ ॥

छः प्रकार—वातादि दोषों से पृथक् रूप में तीन प्रकार का, सन्निपात से, रक्त से (दोष से अधिष्ठित) और क्षत से ।

उक्त छः विद्रधि के दो भेद—

बाह्योऽत्र तत्रतत्राङ्गे दारुणो ग्रथितोन्नतः।
आन्तरो दारुणतरो गम्भीरो गुल्मवद्धनः ॥ ४ ॥
वल्मीकवत्समुच्छ्रायी शीघ्रघात्यग्निशस्त्रवत्।

इनमें बाह्य शोफ—शरीर के भिन्न भिन्न अङ्ग में बाहर में दारुण (कठिन), ग्रन्थि के समान ऊपर को उठा होता है। अन्तःशोथ—अधिक कठिन, अन्दर को छिपा, गुल्म के समान, घट्ट (संहत), वल्मीक के समान चारों ओर से ऊपर को उठा और अग्नि एवं शस्त्र के समान शीघ्र घातक होता है।

विद्रधि के स्थान—

नाभिबस्तियकृत्प्लीहक्लोमहृत्कुक्षिवङ्क्षणे ॥ ५ ॥
स्याद्वृक्कयोरपाने च—

अन्तःशोफ—नाभि, बस्ति, यकृत्, प्लीहा, क्लोम, हृदय, कुक्षि, वंक्षण, वृक्क और गुदा में होता है।

वक्तव्य—चरक में-"अन्तःशरीरे मांसासृगाविशन्ति यदा मलाः। तदा सञ्जायते ग्रन्थिः गम्भीरस्थः सुदारुणः॥ हृदये क्लोम्नि यकृति प्लीह्नि कुक्षौ च वृक्कयोः। नाभ्यां वंक्षणयोर्वाऽपि बस्तौ वा तीव्रवेदनः॥ दुष्टरक्तातिमात्रत्वाद् स वै शीघ्रं विदह्यते। ततः शीघ्रविदाहित्वात् विद्रधीत्यभिधीयते ॥ चरक सू. अ. १७।९३-९६। स्त्रियों के गर्भाशय में जो विद्रधि होती है, उसका भी अन्तर्भाव बस्ति शब्द में लेना।

वातज विद्रधि—

—वातात्तत्राततितीव्ररुक्।
श्यावारुणश्चिरोत्थानपाको विषमसंस्थितिः ॥ ६ ॥
व्यधच्छेदभ्रमानाहस्पन्दसर्पणशब्दवान्।

वातजन्य विद्रधि में विद्रधि के स्थान पर अतितीव्र वेदना, विद्रधि का वर्ण श्याव एवं अरुण, देर में उत्पन्न होना और देर में पकना; विषमरूप में स्थिति, काटने, वीधने की पीड़ा, चक्कर आना, आनाह, स्पन्दन, फैलना और शब्द का होना ये लक्षण हैं। [सर्पण-शीघ्रगति]।

पित्तज विद्रधि—

रक्तताम्रासितः पित्तात्तृण्मोहज्वरदाहवान् ॥ ७ ॥
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च—

पित्तजन्य विद्रधि में वर्ण, लाल ताम्रवर्ण, काला, रोगी को प्यास, मोह, ज्वर एवं दाह रहता है, विद्रधि जल्दी उत्पन्न होती है और जल्दी पकती है।

कफज विद्रधि—

—पाण्डुः कण्डूयुतः कफात्।
सोत्क्लेशशीतकस्तम्भजृम्भारोचकगौरवः ॥ ८ ॥
चिरोत्थानविपाकश्च—

कफजन्य विद्रधिमें वर्ण-पाण्डु, विद्रधि-कण्डू युक्त; रोगी को उत्क्लेश, शीतज्वर, जड़ता, जम्भाई, अरोचक, भारीपन, होता है तथा विद्रधि देर में उत्पन्न होती और पकती है।

त्रिदोषज विद्रधि—

—सङ्कीर्णः सन्निपाततः।
सामर्थ्याच्चात्र विभजेद्बाह्याभ्यन्तरलक्षणम् ॥ ९ ॥

संनिपातजन्य विद्रधि में-वातादि तीनों दोषों के लक्षण मिले रहते हैं।

ये लक्षण बाह्य और आभ्यन्तर दोनों विद्रधियों के हैं—इन लक्षणों को अपनी बुद्धि के अनुसार बाह्य और अन्तर्विद्रधि में विभक्त कर ले।

वक्तव्य—वातजन्य विद्रधि में बाह्य लक्षण हों तब वह बाह्य वातविद्रधि है, और जब वातविद्रधि में अन्तर्लक्षण हों—तब वह अन्तर्विद्रधि है; ऐसा समझना।

रक्तज विद्रधि—

कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाज्वरः।
पित्तलिङ्गोऽसृजा बाह्यः स्त्रीणामेव तथाऽऽन्तरः १०

रक्तज विद्रधि-काले छालों से आवृत्त, श्याववर्ण, तीव्र दाह, पीड़ा, ज्वर और पित्तजन्य विद्रधि के लक्षणों से युक्त होती है। यह बाह्य विद्रधि स्त्री और पुरुष दोनों में समान है; परन्तु अन्तर्विद्रधि स्त्रियों में ही होती है।

वक्तव्य—यहां पर रक्त का अर्थ आर्त्तव भी किया है। स्त्रियों के पक्ष में आर्त्तव रक्त के कारण होने वाली विद्रधि का भी इसी में समावेश है। सुश्रुत ने इसे मक्कल विद्रधि कही है; यथा—"स्त्रीणामवप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः। दाहज्वरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः॥ अपि सम्यक् प्रजातानामसृक् कायादनिःसृतम्। रक्तजं विद्रधिं कुर्यात् कुक्षौ मक्कल्लसंज्ञितम्॥ सप्ताहाच्चोपशान्तश्चेत्ततोऽसौ संप्रपच्यते ॥" सु. नि अ. ९।२६-२७॥

क्षतज विद्रधि—

शस्त्राद्यैरभिघातेन क्षते वाऽपथ्यकारिणः।
क्षतोष्मा वायुविक्षिप्तः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ ११ ॥
पित्तासृग्लक्षणं कुर्याद्विद्रधिं भूर्युपद्रवम्।

क्षतज विद्रधि—शस्त्र आदि के चोट लगने से अथवा क्षत की अवस्था में अपथ्य सेवन करने से, वायु से प्रेरित क्षत की अग्नि रक्त के साथ पित्त को कुपित करती हुई; पित्त और रक्त-जन्य विद्रधि के लक्षणों वाली विद्रधि उत्पन्न करती है; इसमें बहुत उपद्रव होते हैं।

विद्रधियों में उपद्रव—

तेषूपद्रवभेदश्च स्मृतोऽधिष्ठानभेदतः ॥ १२ ॥
नाभ्यां हिध्मा भवेद्बस्तौ मूत्रं कृच्छ्रेण पूति च।
श्वासो यकृति, रोधस्तु प्लीह्न्युच्छ्वासस्य तृट् पुनः १३
गलग्रहश्च क्लोम्नि, स्यात्सर्वाङ्गप्रग्रहो हृदि।
प्रमोहस्तमकः कासो हृदये घट्टनं व्यथा ॥ १४ ॥
कुक्षिपार्श्वान्तरांसार्तिः कुक्षावाटोपजन्म च।
सक्थ्नोर्ग्रहो वङ्क्षणयोर्वृक्कयोः कटिपृष्ठयोः ॥ १५ ॥
पार्श्वयोश्च व्यथा पायौ पवनस्य निरोधनम्।

इन विद्रधियों में उपद्रव भेद इनके अधिष्ठान की भिन्नता से होता है।

नाभिजन्य विद्रधि में—हिक्का होती है; बस्तिजन्य विद्रधि में-मूत्र कठिनाई से आता है और दुर्गन्धि युक्त होता है।

यकृज्जन्य विद्रधि में—श्वास, प्लीहाजन्य में—ऊर्ध्व श्वास का अवरोध, क्लोमजन्य में-प्यास और कण्ठावरोध, हृदयजन्य में-सब अङ्गों में जकड़ा जाना-प्रत्येक अङ्ग में वेदना, प्रमोह, तमक-श्वास, कास, हृदय की तीव्र गति, हृदय में दर्द, कुक्षि में होने से-पार्श्वों के अन्दर और अंस में वेदना; कुक्षि में गड़गड़ाहट, वंक्षण में होने से-टाँगों का पकड़ा जाना, वृक्कों में होने से-कटि-पीठ का जकड़ा जाना, पार्श्वों में वेदना, गुदा में विद्रधि होने पर-वायु का अवरोध ये उपद्रव होते हैं।

विद्रधि और शोफ में तुल्यता—

आमपक्वविदग्धत्वं तेषां शोफवदादिशेत् ॥ १६ ॥

विद्रधि की आम और पक्वावस्था को शोफ की भाँति समझना चाहिये [देखिये हृ सू. अ. २९।२]।

उत्पत्तिस्थान भेद से विद्रधि—

नाभेरूर्ध्वं मुखात्पक्काः प्रस्रवन्त्यधरे गुदात्।
गुदास्यान्नाभिजो—

नाभि से ऊपर के भाग की विद्रधि पकने पर मुख से बहती है; और नाभि से नीचे की विद्रधि गुदा से; तथा नाभि-जन्य विद्रधि गुदा और नाभि दोनों मार्गों से बहती है।

क्लेदभेद से विद्रधि के वातादि दोष निरूपण—

—विद्याद्दोषं क्लेदाच्च विद्रधौ ॥१७॥
यथास्वं व्रणवत्—

विद्रधि में व्रण की भाँति क्लेद के अपने अपने लक्षणों से वातादि दोष को जानना चाहिये।

वक्तव्य—"तनुरूक्षारुणं श्यावं फेनिलं वातविद्रधौ। तिल-माषकुलत्थोदकसन्निभं पित्तविद्रधौ॥ श्लैष्मिकं स्रवति श्वेतं पिच्छलं बहलं बहु। लक्षणं सर्वमेवैतद्भजते सान्निपातिकी॥ चरक सू. अ. १७।९९।

विद्रधि की साध्यासाध्यता –

—तत्र विवर्ज्यः सन्निपातजः।
पक्वो हृन्नाभिबस्तिस्थो भिन्नोऽन्तर्बहिरेव वा ॥१८॥
पक्वश्चान्तः स्रवन् वक्त्रात् क्षीणस्योपद्रवान्वितः।

साध्यासाध्य—सन्निपातजन्य विद्रधि असाध्य है। हृदय नाभि और वस्ति में उत्पन्न होकर पकी हुई, तथा पक कर-बाहर या अन्दर विदीर्ण हुई वह असाध्य है। पक कर अन्दर बहती हुई अथवा क्षीण एवं उपद्रव युक्त पुरुष में मुख से भी या बाहर बहने वाली भी विद्रधि असाध्य होती है।

वक्तव्य—आमो वा यदि वा पक्वो महान् वा यदि वेतरः। सर्वो मर्मस्थितश्चापि विद्रधिः कष्ट उच्यते॥ नाभेरुपरिजाः पक्वा यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः। जीवत्यधो निःस्रुतेषु स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति॥ हृन्नाभिबस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः। जीवेत् कदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन॥ सु. नि. अ. ९।२३।२४॥

स्त्रियों की स्तनविद्रधि—

एवमेव स्तनसिरा विवृताः प्राप्य योषिताम् ॥१९॥
सूतानां गर्भिणीनां वा सम्भवेच्छ्वयथुर्घनः।
स्तने सदुग्धेऽदुग्धे वा बाह्यविद्रधिलक्षणः ॥२०॥
नाडीनां सूक्ष्मवक्त्रत्वात्कन्यानां न स जायते।

स्तन विद्रधि—इसी प्रकार से प्रसूता अथवा गर्भवती स्त्रियों के दुग्ध युक्त या दुग्ध रहित विवृत्त स्तन की विवृत्त सिराओं में दोष पहुँच कर बाह्य विद्रधि के लक्षणों युक्त निबिड़ शोथ को उत्पन्न कर देते हैं। इसको स्तन विद्रधि कहते हैं। कन्याओं की स्तन सिराओं का मुख सूक्ष्म होने से उनमें स्तन विद्रधि नहीं होती।

वृद्धिरोगनिदान—

क्रुद्धो रुद्धगतिर्वायुः शोफशूलकरश्चरन् ॥ २१ ॥
मुष्कौ वङ्क्षणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः।
पप्रीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ २२ ॥

मार्ग के रुकने से कुपित वायु शोथ और शूल को करता हुआ एक देश से दूसरे देश में विचरता हुआ जब वंक्षण से वृषणों में पहुँचता है, तब फलकोश को जाने वाली सिराओं को दबा कर फलकोशों में वृद्धि को उत्पन्न करता है।

वृद्धि संख्या—

दोषास्रमेदोमूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः।
मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ॥ २३ ॥

यह वृद्धि रोग वातादि दोषों से तीन प्रकार का, रक्तजन्य, मेदजन्य, मूत्रजन्य और आंत्रजन्य भेद से सात प्रकार का है। मूत्रज, आंत्रज वृद्धि भी वातजन्य ही हैं; केवल कारण की भिन्नता से इनका अलग निर्देश किया है। [जैसा कि सुश्रुत में—"दोषदूष्यसंसर्गादायतनानां च विशेषान्निमित्ततश्चैषां व्याधीनां भेदः] ॥

वातजवृद्धि—

वातपूर्णदृतिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरुक्।

वातजन्य वृद्धि वायु से भरी मसक की भाँति स्पर्शवाली, रूक्ष होती है, इसमें विना कारण के दर्द होती है।

पित्तजवृद्धि—

पक्वोदुम्बरसङ्काशः पित्ताद्दाहोष्मपाकवान् ॥ २४ ॥

पित्तज वृद्धि पके हुए गूलर के समान रंग की दाह, उष्णिमा और पाक से युक्त होती है।

कफजवृद्धि—

कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽल्परुक्।

कफज वृद्धि शीतल, गुरु, स्निग्ध, कण्डूयुक्त, कठिन और थोड़ी वेदना वाली होती है।

रक्तजवृद्धि—

कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्ततः ॥ २५ ॥

रक्तज वृद्धि काले छालों से युक्त और पित्तजन्य वृद्धि के लक्षणों वाली होती है।

मेदोजवृद्धि—

कफवन्मेदसा वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः।

मेदज वृद्धि कफज वृद्धि के समान; कोमल तथा तालफल के समान रहती है।

मूत्रजवृद्धि—

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥ २६ ॥

अम्भोभिः पूर्णदृतिवत्क्षोभं याति सरुङ्मृदुः ।
मूत्रकृच्छ्रमवस्ताच्च वलयं फलकोशयोः ॥ २७ ॥

मूत्रज वृद्धि—मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने वाले पुरुष में मूत्रज वृद्धि चलते समय पानी से भरी मसक की भाँति हिलती (थल-थल करती है) है; इसमें वेदना रहती है और यह वृद्धि कोमल होती है । रोगी को मूत्र में काठिन्य रहता है; फल कोशों के नीचे झुर्रियां पड़ती हैं ।

अन्त्रजवृद्धि—

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ।
धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्तनैः ॥ २८ ॥
क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा ।
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ॥ २९ ॥
कुर्याद्वङ्क्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ।
उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धि-
माध्मानरुक्स्तम्भवतीं स वायुः ।
प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान् प्रयाति
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ ३० ॥

आन्त्र वृद्धि—वात प्रकोपक आहारों से; शीतल जल में स्नान करने से; मल-वायु के रोकने से या बलपूर्वक इनको प्रवृत्त करने से; भार उठाने से, मुसाफिरी से, विषम रूप में अंगों के चलाने से; तथा अन्य कोपक कारणों से कुपित वायु जब क्षुद्रान्त्र के भाग को मोड़कर अपने स्थान से नीचे की ओर ले जाती है, तब वङ्क्षण सन्धि में स्थित ग्रन्थि के आकार के शोथ को करती है । और उपेक्षा करने से यह वायु-आध्मान, वेदना, स्तम्भन वाली मुष्कवृद्धि को कर देती है । दबाने पर यह शब्द के साथ अन्दर चली जाती है; और छोड़ने पर फिर फूलती हुई मुष्कों में आ जाती है ।

अन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ ३१ ॥

यह आन्त्र वृद्धि असाध्य है, इसमें वात वृद्धि के समान लक्षण रहते हैं ।

वक्तव्य—आंत्र वृद्धि औषध से असाध्य है; शस्त्र से साध्य है ।

गुल्म के लक्षण और भेद—

रूक्षकृष्णारुणसिरातन्तुजालगवाक्षितः ।
गुल्मोऽष्टधा पृथग्दोषैः संसृष्टैर्निचयं गतैः ॥ ३२ ॥
आर्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ।

रूक्ष, कृष्णवर्ण, लाल जो सिरायें हैं, उनके तन्तुसमूहों से व्याप्त गुल्म आठ प्रकार का है । यथा—वातादि दोषों से पृथक् रूप में तीन, दो दोषों के संसर्ग से तीन, सन्निपात से एक और आर्त्तव के दोष से आठवां गुल्म स्त्रियों में होता है ।

वक्तव्य—गुल्म—"कुपितानिलमूलत्वात् गूढमूलोदयादपि । गुल्मवद्वा विशालत्वात् गुल्म इत्यभिधीयते ॥ हृद्बस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । चयापचयवान् वृत्तः स गुल्म इति कीर्तितः ॥"

गुल्मवत्—संहतिविशेष, यथा—मनुष्यगुल्मः, सैन्यगुल्मः, वृक्षगुल्मः, एक स्थान पर गुल्मरूप में संहत होना । गुल्म में—पिण्डाकार होता है, यथा—स पिण्डत्वात् गुल्म इत्यभिधीयते । चरक ।

गुल्म के निदान—

ज्वरच्छर्द्यतिसाराद्यैर्वमनाद्यैश्च कर्मभिः ॥ ३३ ॥
कर्शितो वातलान्यत्ति शीतं वाऽम्बु बुभुक्षितः ।
यः पिबत्यनु चान्नानि लङ्घनप्लवनादिकम् ॥ ३४ ॥
सेवते देहसङ्क्षोभि छर्दिं वा समुदीरयेत् ।
अनुदीर्णामुदीर्णान्वा वातादीन्न विमुञ्चति ॥ ३५ ॥
स्नेहस्वेदावनभ्यस्य शोधनं वा निषेवते ।
शुद्धो वाऽऽशु विदाहीनि भजते स्यन्दनानि वा ॥३६॥
वातोल्वणास्तस्य मलाः पृथक् क्रुद्धा द्विशोऽथवा ।
सर्वे वा रक्तयुक्ता वा महास्रोतोनुशायिनः ॥ ३७ ॥
ऊर्ध्वाधोमार्गमावृत्य कुर्वते शूलपूर्वकम् ।
स्पर्शोपलभ्यं गुल्माख्यमुत्प्लुतं ग्रन्थिरूपिणम् ॥३८॥

निदान—ज्वर, वमन, अतीसार आदि से अथवा वमन आदि कर्मों से कृश हुआ व्यक्ति जब वातकारक वस्तुओं का सेवन करता है; अथवा भूख लगने पर शीतल जल पीता है; भोजन के उपरान्त लंघन (कूदना), प्लवन (तैरना) आदि शरीर में विक्षोभ करने वाले कारणों का सेवन करता है; अनुत्पन्न वमन को प्रेरित करता है; अथवा उत्पन्न वायु-आदि का त्याग नहीं करता; स्नेहन-स्वेदन न करके शोधन लेता है; अथवा वमनादि से शुद्ध होकर जल्दी ही विदाही एवं अभिष्यन्दी खानपान का सेवन करने लगता है; इस प्रकार के वात प्रधान व्यक्ति में पृथक् पृथक् रूप में या संसर्ग रूप से अथवा सन्निपात रूप में कुपित हुए दोष-अथवा रक्त से मिलकर कुपित हुए दोष-महास्रोत (उदर-आम-पक्वाशयस्थान) में पहुंचकर ऊपर और नीचे मार्ग को रोककर प्रथम शूल उत्पन्न करके गुल्म रोग को उत्पन्न करते हैं । यह गुल्म स्पर्श द्वारा विज्ञेय है; ऊपर को जानेवाला (उन्नत) एवं ग्रन्थिरूप होता है ।

वक्तव्य—गुल्म के स्थान—"बस्तौ च नाभ्यां हृदि पार्श्वयोर्वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच ॥" चरक । इसमें-वातोद्भवं वस्तिगतं वदन्ति पित्तोद्भवं चापि वदन्ति नाभौ । हृत्पार्श्वकक्षोदरसन्निविष्टं कफोद्भवं सर्वभवं तु सर्वैः ॥"

वातगुल्म—

कर्शनात्कफविट्पित्तैर्मार्गस्यावरणेन वा ।
वायुः कृताश्रयः कोष्ठे रौक्ष्यात्काठिन्यमागतः ॥३९॥
स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये ।
पिण्डितत्वादमूर्तोऽपि मूर्तत्वमिव संश्रितः ॥ ४० ॥
गुल्म इत्युच्यते बस्तिनाभिहृत्पार्श्वसंश्रयः ।

वातगुल्म—कर्शन से (धातुक्षय से) अथवा कफ-पित्त और मल से मार्ग के रुकने से कोष्ठ में आश्रय पाकर वायु-

रूक्षता के कारण पिण्डाकार बनकर अपने स्थान पक्वाशय में दूषित एवं स्वतंत्र होकर, पराश्रय-आमाशय स्थान में दूषित एवं परतंत्र (पित्त और कफ के अधीन) बनकर स्पर्श द्वारा जानने योग्य होने से अमूर्त्त (अकठिन) होने पर भी कठिन की भांति बने होने से गुल्म ऐसा कहा जाता है। इस गुल्म के वस्ति, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व आधार हैं।

वातगुल्म के उपद्रव—

वातान्मन्याशिरःशूलं ज्वरप्लीहान्त्रकूजनम् ॥ ४१ ॥
व्यधः सूच्येव विट्सङ्गः कृच्छ्रादुच्छ्वसनं मुहुः।
स्तम्भो गात्रे मुखे शोषः कार्श्यं विषमवह्निता ॥४२॥
रूक्षकृष्णत्वगादित्वं चलत्वादनिलस्य च।
अनिरूपितसंस्थानस्थानवृद्धिक्षयव्यथः ॥ ४३ ॥
पिपीलिकाव्याप्त इव गुल्मः स्फुरति तुद्यते।

वातगुल्म होने पर मन्याशूल, शिरःशूल, ज्वर, प्लीहा, आंत्रों में गड़गड़ाहट, सूई चुभने की वेदना, मलबन्ध, कठिनाई से श्वास लेना, बार बार श्वास लेना; शरीर में जड़ता, मुख में शोष, कृशता, अग्निमान्द्य; त्वचा आदि में रूक्षता और कृष्णवर्ण, वायु के गतिशील होने से इस गुल्म में आकार, स्थान, वृद्धि, क्षय और व्यथा ये अनिश्चित रहते हैं। गुल्म चींटियों से व्याप्त दीखता है; इसमें स्फुरण और वेदना होती है।

पित्तज गुल्म—

पित्ताद्दाहोऽम्लको मूर्च्छाविड्भेदस्वेदतृड्ज्वराः॥४४
हारिद्रत्वं त्वगाद्येषु गुल्मश्च स्पर्शनासहः।
दूयते दीप्यते सोष्मा स्वस्थानं दहतीव च ॥ ४५ ॥

पित्तगुल्म में दाह, खटाश, मूर्च्छा, अतीसार, पसीना, प्यास, ज्वर, त्वचा आदि में हारिद्रवर्ण और गुल्म में स्पर्श का सहन न होना होता है। गुल्म तपता है; जलता है, गरम होता है और गुल्म स्थान गरम लोह से जलता हुआ अनुभव होता है।

कफजं गुल्म—

कफात्स्तैमित्यमरुचिः सदनं शिशिरज्वरः।
पीनसालस्यहृल्लासकासशुक्लत्वगादिताः ॥ ४६ ॥
गुल्मोऽवगाढः कठिनो गुरुः सुप्तः स्थिरोऽल्परुक्।

कफ जन्य गुल्म-कफ के कारण स्तैमित्य (गीले वस्त्र से ढपा), अरुचि, शिथिलता, ठण्डी लगकर ज्वर होना, पीनस, आलस्य, जी मिचलाना, कास, त्वचा आदि का श्वेत होना; गुल्म गहरा-गम्भीर, कठिन, गुरु, सोया हुआ सा, स्थिर और थोड़ी वेदना वाला होता है।

रुक्करत्व गुल्म—

स्वदोषस्थानधामानः स्वे स्वे काले च रुक्कराः॥४७॥
प्रायः—

ये गुल्म अपने दोष के स्थान वाले अपने दोष के कुपित काल में प्रायः करके वेदना करते हैं।

वक्तव्य— यथा-वातगुल्म में दोष (वायु) का स्थान पक्वाशय तथा कुपितकाल भोजन की जीर्णावस्था है; इसलिए वातगुल्म यदि पक्वाशय में होता है, तो वह भोजन के जीर्ण होने पर वेदना करेगा। इसी प्रकार दूसरे गुल्म में भी समझना।

द्वन्द्वज गुल्म—

—त्रयस्तु द्वन्द्वोत्था गुल्माः संसृष्टलक्षणाः।

तीन गुल्म द्वन्द्वज हैं; इनमें दो दोषों के लक्षण मिले रहते हैं—

वक्तव्य- यथा—"निमित्तलिंगान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलं च। व्यामिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुल्मान् त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम् ॥" चरक चि. अ ५।१६।

त्रिदोषज गुल्म—

सर्वजस्तीव्ररुग्दाहः शीघ्रपाकी घनोन्नतः ॥ ४८ ॥
सोऽसाध्यो—

सन्निपातजगुल्म त्रिदोषजन्य, तीव्र वेदना और दाह से युक्त, शीघ्र पकने वाला, कठिन और उष्ण होता है, यह असाध्य है।

रक्तज गुल्म—

—रक्तगुल्मस्तु स्त्रिया एव प्रजायते।
ऋतौ वा नवसूता वा यदि वा योनिरोगिणी ॥४९॥
सेवते वातलानि स्त्री क्रुद्धस्तस्याः समीरणः।
निरुणद्ध्यार्तवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम् ॥ ५० ॥
कुक्षिं करोति तद्गर्भलिङ्गमाविष्करोति च।
हृल्लासदौहृदस्तन्यदर्शनक्षामतादिकम् ॥ ५१ ॥

रक्त गुल्म स्त्री को ही होता है। कारण-ऋतुकाल में या नूतन प्रसूता अथवा योनि रोग वाली स्त्री यदि वातकारक आहार या विहार का सेवन करती है; तो इसमें कुपित वायु प्रतिमास आने वाले आर्त्तव को योनि में रोक देती है; और उदर में गर्भ के लक्षण कर देती है; तथा जी मिचलाना, दौहृद भाव, दूध का आना, कृशता आदि गर्भलक्षण को करती है।

वक्तव्य— चरक में—"यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूलः समगर्भलिंगः। स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥" चरक चि. अ. १९। वृद्धा स्त्री में यह गुल्म नहीं होता।

रक्तज गुल्म के उपद्रव—

क्रमेण वायुसंसर्गात्पित्तयोनितया च तत्।
शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्थगुल्मजान् ॥ ५२ ॥
रुक्स्तम्भदाहातीसारतृड्ज्वरादीनुपद्रवान्।
गर्भाशये च सुतरां शूलं दुष्टासृगाश्रये ॥ ५३ ॥
योन्याश्च स्रावदौर्गन्ध्यतोदस्पन्दनवेदनाः।

रक्त क्रमशः वायु पित्त से मिलकर पित्तयोनि होने के कारण स्त्री में वातपित्तजन्य गुल्मों को करता है। इसमें-वेदना, जड़ता, दाह, अतीसार, प्यास, ज्वर आदि उपद्रव होते हैं। दूषित रक्त के आश्रय गर्भाशय में निरन्तर शूल रहती है, और योनि में स्राव की दुर्गन्धि, चुभन की दर्द, स्पन्दन और वेदना रहती है।

रक्तगुल्म की विशेषता—

न चाङ्गैर्गर्भवद्गुल्मः स्फुरत्यपि तु शूलवान् ॥ ५४ ॥
पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचित्स्पन्दते चिरात् ।
न चास्या वर्द्धते कुक्षिर्गुल्म एव तु वर्द्धते ॥ ५५ ॥

गुल्म और गर्भ में भेद—हाथ पैर आदि अंगों में गुल्म नहीं होते इसलिए उसमें स्फुरण नहीं होता, अपितु वेदना रहती है, यह गुल्म पिण्डाकार (पोटली के समान) रहता है; और कभी बहुत पीछे स्पन्दन करता है। इस (गुल्म) में उदर ऊपर को बढ़ता नहीं, अपि तु गुल्म ही बढ़ता है।

वक्तव्य—गुल्म में जो स्पन्दन (धड़कन) का अनुभव होता है; वह रक्तवाहिनी सिरा का होती है; जो कि प्रायः बड़ी ग्रन्थि में मिलता है।

गुल्म और विद्रधि का भेद—

स्वदोषसंश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः ।
पाकं चिरेण भजते नैव वा, विद्रधिः पुनः ॥ ५६ ॥
पच्यते शीघ्रमत्यर्थं दुष्टरक्ताश्रयत्वतः ।
अतःशीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधिः सोऽभिधीयते ॥५७॥

गुल्म और विद्रधि का भेद—सब गुल्म अपने अपने दोष तक ही सीमित रहते हैं; इसलिये या तो पकते ही नहीं और यदि कभी पकते हैं तो देर में पकते हैं। विद्रधि दूषित रक्त का आश्रय वाली होनेसे जल्दी और अधिक पकती है। इसलिए शीघ्र पाक होने के कारण इसको विद्रधि कहते हैं।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः सनिबन्धनः। गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्मांसशोणिते ॥ विवरानुचरो ग्रन्थिरप्सु बुद्बुदको यथा । एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्पाकं न गच्छति ॥ मांसशोणितबाहुल्यात्पाकं गच्छति विद्रधिः। मांसशोणितहीनत्वाद् गुल्मः पाकं न गच्छति ॥ गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिः मांसशोणिते। विद्रधिः पच्यते तस्माद् गुल्मश्चापि न पच्यते ॥"

चरक में—"रक्तपित्तातिवृद्धत्वात् क्रियामनुपलभ्य च। यदि गुल्मो विदह्येत तत्र शस्त्रं भिषग्जितम् ॥" इससे कभी कायचिकित्सा की दृष्टि में गुल्म का पाक देखा जाता है।

परन्तु वास्तव में गुल्म वायु का गोला ही है, इसलिए इस का पाक नहीं होता। यथा—स यस्मादात्मनि चयं गच्छत्यप्स्विव बुद्बुदः। अन्तः सरति यस्माच्च न पाकमुपयात्यतः ॥ सु. चि. अ. ४२।६।

चरक में—गुल्म में वायु की प्रधानता बताई है; यथा— मारुते ह्युपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो नियन्तुं गुल्मेष्विति ॥ चरक नि. अ. ३।१९

गुल्म का बाह्याभ्यन्तर लक्षण—

गुल्मेऽन्तराश्रये बस्तिकुक्षिहृत्प्लीहवेदनाः ।
अग्निवर्णबलभ्रंशो वेगानां चाप्रवर्तनम् ॥ ५८ ॥
अतो विपर्ययो बाह्ये कोष्ठाङ्गेषु तु नातिरुक् ।
वैवर्ण्यमवकाशस्य बहिरुन्नतताऽधिकम् ॥ ५९ ॥

आभ्यन्तर गुल्म में बस्ति, उदर, हृदय और पार्श्व में वेदना; अग्निमान्द्य; गात्रविवर्णता; बलभ्रंश, और मल-मूत्र के वेगों की अप्रवृत्ति होती है। बाह्य गुल्म में इससे विपरीत लक्षण होते हैं; और कोष्ठ के अंगों में बहुत वेदना नहीं होती; गुल्म प्रदेश में विवर्णता और बहिःमार्गों में अधिक उन्नति होती है।

आनाह के लक्षण—

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मानमुदरे भृशम् ।
ऊर्ध्वाधोवातरोधेन तमानाहं प्रचक्षते ॥ ६० ॥

आनाह—ऊपर और नीचे की वायु के अवरोध से आटोप; अतिशय तीव्र वेदना और उदर में तीव्र आध्मान होता है; इसको आनाह कहते हैं।

वक्तव्य—प्रत्याध्मान—"विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवमाशयोत्थितम् । प्रत्याध्मानं विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम् ॥"

अष्ठीला तथा प्रत्यष्ठीला—

घनोऽष्ठीलोपमो ग्रन्थिरष्ठीलोर्ध्वं समुन्नतः ।
आनाहलिङ्गस्तिर्यक्तु प्रत्यष्ठीला तदाकृतिः ॥ ६१ ॥

प्रत्यष्ठीला—जो ग्रन्थि निबिड़ एवं अष्ठीला (गोल पत्थर) के समान ऊपर को उठी होती है, तथा आनाह के लक्षणों से युक्त हो; वह अष्ठीला है। जो ग्रन्थि अष्ठीला के समान परन्तु तिरछी उठी हो (ऊपर न हो) उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं।

तूनी तथा प्रतूनी के लक्षण—

पक्काशयाद् गुदोपस्थं वायुस्तीव्ररुजः प्रयान् ।
तूनी, प्रतूनी तु भवेत्स एवातो विपर्यये ॥ ६२ ॥

तूनी प्रतूनी—पक्वाशय से प्रारम्भ होकर तीव्र वेदना वाली वायु गुदा और उपस्थ में जाती है; इसको तूनी कहते हैं। और यदि गुदा-उपस्थ से आरम्भ होकर वायु पक्वाशय में तीव्र वेदना के साथ जाये तो इसको प्रतूनी कहते हैं।

गुल्मके प्राग्रूप—

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्ध-
तृप्त्यक्षमत्वान्त्रविकूजनानि ।
आटोपमाध्मानमपक्तिशक्ति-
मासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ६३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने विद्रधिवृद्धिगुल्मनिदानं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

गुल्म के पूर्वरूप—उद्गार की अधिकता, मलबन्ध, भोजन करने पर तृप्ति (पेट भरने) की असहन शीलता, आंत्रों में गड़गड़ाहट, आटोप, आध्मान, अन्न का अविपाक, अग्निमान्द्य, ये गुल्म के पूर्वरूप हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदान स्थान का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अथात उदरनिदानं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे उदर निदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

उदररोग की उत्पत्ति—

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि तु ।
अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसञ्चयात् ॥ १ ॥

ज्वर अतीसार आदि सब रोग अग्नि के मन्द होने से उत्पन्न होते हैं; इनमें उदर रोग तो विशेष कर अग्निमान्द्य से होते हैं। इसके सिवाय अजीर्ण से (आम, विष्टब्ध, विदग्ध, रसशेष), मलिन अन्नों (पूति, पर्युषित, संकीर्ण आदि) से; तथा चिरकालीन एकत्रित दोषों के संचय से अथवा पुरीष-मूत्र आदि के अधिक संचय से उदर रोग उत्पन्न होते हैं ।

उदररोग की संप्राप्ति—

ऊर्ध्वाधो धातवो रुद्ध्वा वाहिनीरम्बुवाहिनीः ।
प्राणाग्न्यपानान् सन्दूष्य कुर्युस्त्वङ्मांससन्धिगाः ॥ २ ॥
आध्माप्य कुक्षिमुदरम्—

सम्प्राप्ति—जलवाही स्रोतों को ऊपर एवं नीचे में रोक कर प्राण, अग्नि और अपान को दूषित कर त्वचा, मांस और सन्धि में स्थित धातु (वातादि दोष) कुक्षि को फुला कर उदर रोग को उत्पन्न करते हैं ।

उदररोग के आठ भेद—

—अष्टधा तच्च भिद्यते ।
पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतोदकैः ॥ ३ ॥

यह उदर रोग आठ प्रकार का है—वातादि पृथक् दोषों से, सन्निपात से, प्लीहा से, बद्धता से, क्षत से और उदक से ।

उदर रोगार्त के लक्षण—

तेनार्ताः शुष्कताल्वोष्ठाः शूनपादकरोदराः ।
नष्टचेष्टाबलाहाराः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ॥ ४ ॥
स्युः प्रेतरूपाः पुरुषाः—

सामान्य लक्षण—इस उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति के तालु और ओष्ठ शुष्क होते हैं; पैर, हाथ और उदर सूज जाते हैं; बल, चेष्टा और आहार नष्ट हो जाता है, और वह कृश तथा प्रेतरूप (देखने में प्रेत की भाँति पेट बढ़ा, मुख पतला, छाती दबी, हाथ-पैर सूजे, काला रंग होने से) हो जाता है ।

उदररोग के प्राग्रूप—

—भाविनस्तस्य लक्षणम् ।
क्षुन्नाशोऽन्नं चिरात्सर्वं सविदाहं च पच्यते ॥ ५ ॥
जीर्णाजीर्णं न जानाति सौहित्यं सहते न च ।
क्षीयते बलतः शश्वच्छ्वसित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥ ६ ॥
वृद्धिर्विशोऽप्रवृत्तिश्च किञ्चिच्छोफश्च पादयोः ।
रुग्बस्तिसन्धौ ततता लघ्वल्पाभोजनैरपि ॥ ७ ॥
राजीजन्म वलीनाशो जठरे—

पूर्वरूप—भूख का नाश, सब भोजन देर में विदाह के साथ पचता है । रोगी जीर्ण और अजीर्ण की पहचान नहीं करता, पेट भर कर भोजन करने का सहन नहीं होता, निरन्तर बल में कम होता जाता है, थोड़ा सा भी काम करने पर श्वास चढ़ जाता है, मल की वृद्धि और अप्रवृत्ति होती है, पैर पर थोड़ी सी सूजन हो जाती है, बस्तिसन्धि में दर्द, लघु एवं थोड़े भोजन से या बिना भोजन से भी विस्तीर्णता उदर में होती है, उदर पर रेखायें उत्पन्न होती हैं, परन्तु झुर्रियाँ नष्ट हो जाती हैं ।

—जठरेषु तु ।
सर्वेषु तन्द्रा सदनं मलसङ्गोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥
दाहः श्वयथुराध्मानमन्ते सलिलसम्भवः ।

सब उदर रोगों में तन्द्रा, शिथिलता, मल का अवरोध, अग्निमान्द्य, दाह, शोथ और आध्मान होता है और अन्त में जल की उत्पत्ति हो जाती है ।

जलोदर भिन्न उदररोग के लक्षण—

सर्वं त्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकम् ॥ ९ ॥
गवाक्षितं सिराजालैः सदा गुडगुडायते ।
नाभिमन्त्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ १० ॥
मारुतो हृत्कटीनाभिपायुवङ्क्षणवेदनाः ।
सशब्दो निश्चरेद्वायुर्विड्बद्धो मूत्रमल्पकम् ॥ ११ ॥
नातिमन्दोऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम् ।

थोड़े जल वाले सब उदर अरुण वर्ण, थोड़े शोथ युक्त, अतिशय भारी नहीं (थोड़े भार के), सिरा समूह के जालों से आक्रान्त, सब समय गुड़ गुड़ शब्द वाला; वायु नाभि आँत्र में रुक कर हृदय, कटि, नाभि, पायु और वंक्षण में वेदना कर-इस प्रकार से अपना जोर दिखा कर शान्त हो जाती है । वायु शब्द के साथ बाहर आती है, मलावरोध होता है, मूत्र थोड़ा होता है, अग्नि बहुत मन्द नहीं होती; सब कुछ खाने की लालसा रहती है, मुख में विरसता नहीं होती ।

वक्तव्य—अजातोदक का अर्थ ईषद् उदक-थोड़ा पानी होने पर ये लक्षण होते हैं ।

वातोदर—

तत्र वातोदरे शोफः पाणिपान्मुष्ककुक्षिषु ॥ १२ ॥
कुक्षिपार्श्वोदरकटीपृष्ठरुक् पर्वभेदनम् ।
शुष्ककासोऽङ्गमर्दोऽधो गुरुता मलसङ्ग्रहः ॥ १३ ॥
श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्वृद्धिह्रासवत् ।
सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णसिराततम् ॥ १४ ॥
आध्मातदृतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च ।
वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतोगतिः ॥ १५ ॥

वातजन्य उदर में पैर, हाथ, मुष्क और उदर में शोथ; कुक्षि, पार्श्व, उदर, कटि और पीठ में दर्द; पर्वों का टूटना, शुष्ककास, अंगों का टूटना, नीचे (नाभि से नीचे) में भारीपन, मल का अवरोध, त्वचा आदि में श्याव या अरुण वर्ण, बिना कारण के बढ़ना और घटना, उदर में चुभने की दर्द

और पीड़ा; उदर पतली, काली सिराओं से व्याप्त, वायु से फूली मशक की भाँति ताड़ने पर शब्द होता है, वायु शब्द एवं वेदना के साथ चारों तरफ जाती है।

पित्तोदर—

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् कटुकास्यता।
भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्॥ १६॥
पीतताम्रसिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते।
धूमायति मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते॥ १७॥

पित्तोदर में ज्वर, मूर्च्छा, जलन, प्यास, मुख में कटुता, भ्रम, अतीसार, त्वचा आदि में पीला वर्ण और उदर में नीलवर्ण होता है। उदर पीली और ताम्रवर्ण सिराओं से व्याप्त, स्वेद एवं उष्णिमा के साथ जलता है। धूम की भाँति प्रतीत होता है, स्पर्श में कोमल होता है जल्दी पक जाता है और तपता है।

श्लेष्मोदर—

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापः श्वयथुगौरवम्।
निद्रोत्क्लेशारुचिश्वासकासशुक्लत्वगादिता॥ १८॥
उदरं स्तिमितं श्लक्ष्णं शुक्लराजीततं महत्।
चिराभिवृद्धि कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम्॥१९॥

कफोदर में अंगों में शिथिलता, सुप्ति, शोथ, भारीपन, निद्रा, उत्क्लेश, अरुचि, श्वास, कास, त्वचा आदि में सफेदी, होती है; उदर निश्चल, चिकना, श्वेत रेखाओं से व्याप्त, बड़ा और देर में बढ़ने वाला, कठिन, स्पर्श में शीतल, गुरु और स्थिर होता है।

त्रिदोषज उदर—

त्रिदोषकोपनैस्तैस्तैः स्त्रीदत्तैश्च रजोमलैः।
गरदूषीविषाद्यैश्च सरक्ताः सञ्चिता मलाः॥ २०॥
कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोषमूर्च्छाभ्रमान्वितम्।
कुर्युस्त्रिलिङ्गमुदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम्॥ २१॥
बाधते तच्च सुतरां शीतवाताभ्रदर्शने।

सन्निपातोदर—संकीर्ण आदि भोजनों से तथा सर्व निदान में कहे त्रिदोषप्रकोपक कारणों से, वशीकरण के लिये स्त्री द्वारा प्रयुक्त आर्त्तव तथा हाथ-पैर आदि अंगों के मलों से, गर (संयोग विष), दूषीविष आदि (दूषित जल, सविष माला, तृण आदि) से एकत्रित हुए वातादि दोष रक्त के साथ कोष्ठ में पहुंच कर-विकृत बनकर शोष, मूर्च्छा एवं भ्रम के साथ तीनों दोषों के लक्षण वाले उदर को करते हैं। यह उदर जल्दी पकने, वाला अतिकष्टदायक होता है; शीतला से, वायु से और बादल आने पर अतिशय पीड़ा करता है।

वक्तव्य—'स्त्री' शब्द विवेकरहित मनुष्यों के लिये है। चूंकि स्त्रियां प्रायः अविवेकी होती हैं न?

प्लीहोदर—

अत्याशितस्य सङ्क्षोभाद्यानयानादिचेष्टितैः॥ २२॥
अतिव्यवायकर्माध्ववमनव्याधिकर्शनैः।
वामपार्श्वाश्रितः प्लीहा च्युतः स्थानाद्विवर्द्धते॥२३॥
शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्द्धयेत्।
सोऽष्ठीलेवातिकठिनः प्राक्ततः कूर्मपृष्ठवत्॥ २४॥
क्रमेण वर्द्धमानश्च कुक्षावुदरमावहेत्।
श्वासकासपिपासास्यवैरस्याध्मानरुग्ज्वरैः॥ २५॥
पाण्डुत्वमूर्च्छाछर्दिभिर्दाहमोहैश्च संयुतम्।
अरुणाभं विवर्णं वा नीलहारिद्रराजिमत्॥ २६॥

प्लीहोदर—बहुत अधिक भोजन करके सवारी आदि की चेष्टा के कारण विक्षोभ होने से, मैथुन, चेष्टा, मुसाफिरी, वमन आदि के अधिक सेवन से, रोग से कृश होने पर; वाम पार्श्व में आश्रित प्लीहा स्थान से च्युत होकर अथवा रसादि धातुओं से बढ़ा हुआ रक्त उस बढ़ी हुई प्लीहा को और भी बढ़ाता है। इससे प्रथम वह प्लीहा अष्ठीला की भांति अतिकठिन होती है, पीछे कछुए की पीठ की भांति हो जाती है। क्रमशः बढ़ती हुई पेट में उदर रोग करती है। इससे रोगी को श्वास, कास, प्यास, मुख की विरसता, आध्मान, ज्वर, पाण्डुपन, मूर्च्छा, वमन, दाह और मोह होता है, उदर अरुणवर्ण, अनिश्चितवर्ण, तथा नीली और हल्दी के समान रेखाओं से व्याप्त होता है।

वातादिक प्लीहोदर का लक्षण—

उदावर्तरुजानाहैर्मोहतृड्दहनज्वरैः।
गौरवारुचिकाठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान् क्रमात्॥२७॥

इस प्लीहोदर में उदावर्त्त, पीड़ा और आनाह से वायु को; मोह, प्यास, जलने और ज्वर से पित्त को तथा भारीपन, अरुचि और काठिन्य से कफ को जाने।

यकृत् का लक्षण—

प्लीहवद्दक्षिणात्पार्श्वात् कुर्याद्यकृदपि च्युतम्।

प्लीहा की भांति दक्षिण पार्श्व से च्युत यकृत उदर को उत्पन्न करता है, अथवा अपने कारण से बढ़ा रक्त यकृत को बढ़ा देता है, यह भी उदर रोग उत्पन्न करता है।

बद्धोदर का लक्षण—

पक्ष्मवालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे॥ २८॥
दुर्नामभिरुदावर्तैरन्यैर्वाऽन्त्रोपलेपिभिः।
वर्चःपित्तकफान् रुद्ध्वा करोति कुपितोऽनिलः॥२९॥
अपानो जठरं तेन स्युर्दाहज्वरतृट्क्षवाः।
कासश्वासोरुसदनं शिरोहृन्नाभिपायुरुक्॥३०॥
मलसङ्गोऽरुचिश्छर्दिरुदरं मूढमारुतम्।
स्थिरं नीलारुणसिराराजिनद्धमराजि वा॥३१॥
नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते।

बद्धोदर—पक्ष्म और बालों को अन्न के साथ खाने से, गुदा के बन्द हो जाने पर, अर्शों से, उदावर्त्त से अथवा अन्य माष, तिल आदि से आंत्र के उपलिप्त हो जाने से, कुपित अपान वायु मल, पित्त और कफ को रोककर उदर रोग को करती है, इससे दाह, ज्वर, प्यास, छींक आना, कास, श्वास, टांगों में शिथिलता; शिर, हृदय, नाभि और पायु में दर्द; मल का अवरोध, अरुचि, वमन होते हैं तथा उदर में से वायु बाहर नहीं आती, उदर स्थिर एवं नील-अरुण सिराओं की रेखा से भरा

अथवा बिना रेखा के होता है। और नाभि से ऊपर प्रायः करके गाय के पूँछ के आकार का (ऊपर की ओर क्रमशः पतला) हो जाता है।

छिद्रोदर के लक्षण—

अस्थ्यादिशल्यैः सान्नैश्चेद्भुक्तैरत्यशनेन वा ॥ ३२ ॥
भिद्यते पच्यते वाऽन्त्रं तच्छिद्रैश्च स्रवन्बहिः ।
आम एव गुदादेति ततोऽल्पाल्पं सविड्रसः ॥ ३३ ॥
तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पीतलोहितः ।
शेषश्चापूर्य जठरं जठरं घोरमावहेत् ॥३४ ॥
वर्द्धयेत्तदधो नाभेराशु चैति जलात्मताम् ।
उद्रिक्तदोषरूपं च व्याप्तं च श्वासतृड्भ्रमैः ॥ ३५ ॥
छिद्रोदरमिदं प्राहुः परिस्राविति चापरे ।

छिद्रोदर—अस्थि आदि शल्यों को भोजन के साथ खाने से अथवा अत्यधिक भोजन से आंत फट जाती है, या पक जाती है। उस के छेदों से अपक्व अहार रस मल के साथ गुदा से थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। यह स्राव शव के समान गन्धवाला, पिच्छिल, पीला और लाल होता है। और जो स्राव आने से बच जाता है वह उदर में भरकर भयानक उदर रोग को उत्पन्न करता है। यह उदर नाभि से नीचे बढ़ता है; शीघ्र ही जलोदर में बदल जाता है। बढ़े हुए दोष के अनुरूप लक्षण होते हैं, श्वास, प्यास और भ्रम इनसे उदर व्याप्त होता है, इसको छिद्रोदर कहा है; दूसरे आचार्य परिस्रावी कहते हैं।

जलोदर का लक्षण—

प्रवृत्तस्नेहपानादेः सहसाऽऽमाम्बुपायिनः ॥ ३६ ॥
अत्यम्बुपानान्मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा ।
रुद्ध्वाऽम्बुमार्गाननिलः कफश्च जलमूर्च्छितः ॥३७॥
वर्धयेतां तदेवाम्बु तत्स्थानादुदराश्रितौ ।
ततः स्यादुदरं तृष्णागुदस्रुतिरुजान्वितम् ॥ ३८ ॥
कासश्वासारुचियुतं नानावर्णसिराततम् ।
तोयपूर्णदृतिस्पर्शशब्दप्रक्षोभवेपथु ॥ ३९ ॥
दकोदरं महत्स्निग्धं स्थिरमावृत्तनाभि तत् ।

जलोदर—स्नेहपान आदि (वमन-विरेचनादि) कर्म जिसने आरम्भ किये हैं उसके सहसा अपक्व जलपान करने से; मन्दाग्नि, क्षीण अथवा अतिकृश व्यक्ति के अधिक जल पीने से पुरुष के जलवहस्रोतों को वायु बन्द करके और जल से मिश्रित कफ उदर में अनिश्चित होकर ये दोनों ही जल के स्थान से उसी जल को बढ़ाते हैं। इससे उदर रोग होता है। इस उदररोग में प्यास, गुदा से स्राव तथा पीड़ा होती है। रोगी को कास, श्वास, अरुचि रहती है; उदर नानावर्ण की सिराओं से व्याप्त होताहै। जल से भरी मशक के समान स्पर्श में, शब्द में, क्षोभ में और कम्पन में होता है। यह दकोदर बड़ा, स्निग्ध, स्थिर और चारों ओर से गोल नाभि वाला होता है।

वक्तव्य—जलवहस्रोत—उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च। प्रदुष्टानां तु खलु एषामिदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा—जिह्वाताल्वोष्ठकण्ठक्लोमशोषं पिपासां चातिप्रवृद्धां दृष्ट्वोदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्॥ चरक वि. अ. ५।८।

उदररोग में जलोत्पत्ति—

उपेक्षया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ॥ ४० ॥
पाकाद्द्रवा द्रवीकुर्युः सन्धिस्रोतोमुखान्यपि ।
स्वेदश्च बाह्यस्रोतःसु विहतस्तिर्यगास्थितः ॥ ४१ ॥
तदेवोदकमाप्याय्य पिच्छां कुर्यात्तदा भवेत् ।
गुरूदरं स्थिरं वृत्तमाहतं च न शब्दवत् ॥ ४२ ॥
मृदु व्यपेतराजीकं नाभ्यां स्पृष्टं च सर्पति ।
तदनूदकजन्मास्मिन्कुक्षिवृद्धिस्ततोऽधिकम् ॥ ४३ ॥
सिरान्तर्धानमुदकजठरोक्तं च लक्षणम् ।

चिकित्सा न करने पर सब उदरों में अपने स्थान से च्युत हुए वातादि दोष, पाक होने पर द्रव बनकर और भी अधिक द्रव (तरल) बन जाते हैं; एवं सन्धि तथा स्रोतों के मुखों को भी द्रवीभूत कर देते हैं। बाह्य स्रोतों में रुका हुआ स्वेद तिरछा स्थित होकर उसी जल को बढ़ाकर पिच्छा उत्पन्न करता है। तब उदर भारी, निश्चल, गोल तथा टकोरने पर शब्द नहीं करता। उदर कोमल, राजिरहित; नाभि पर दबाने से फैलता है। इसके पीछे इसमें जल की उत्पत्ति होती है; फिर उदर अधिक बढ़ता है। सिरायें छिप जाती हैं; जलोदर के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं।

उदररोग का साध्यासाध्यत्व—

वातपित्तकफप्लीहसन्निपातोदकोदरम् ॥ ४४ ॥
कृच्छ्रं यथोत्तरं पक्षात्परं प्रायोऽपरे हतः ।

साध्यासाध्यता—वातज, पित्तज, कफज, प्लीहाजन्य, सन्निपातज और दकोदर—ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य हैं। शेष दो बद्धोदर और क्षतोदर प्रायः पन्द्रह दिन के उपरान्त मारते हैं।

सब जातसलिल मारक—

सर्वं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्वितम् ॥ ४५ ॥

जिनमें जल उत्पन्न हो गया है और रिष्टाध्याय में कहे हुए उपद्रव से युक्त सब उदर रोग असाध्य हैं।

उदररोग की जन्म से ही कष्टसाध्यता—

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ ४६ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने उदरनिदानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

सब उदर रोग जन्म (स्वभाव) से ही प्रायः करके कष्टसाध्य होते हैं। बलवान् पुरुष में-जल उत्पन्न न होने तक नूतन उदर रोग यत्न से साध्य होता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदान स्थान का उदररोग नामक बारवां अध्याय समाप्त हुआ।

त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातः पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

पाण्डुरोग के लक्षण—

पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः ।
तत्रानिलेन बलिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितम् ॥ १ ॥
धमनीर्दश सम्प्राप्य व्याप्नुवत्सकलां तनुम् ।
श्लेष्मत्वग्रक्तमांसानि प्रदूष्यान्तरमाश्रितम् ॥ २ ॥
त्वङ्मांसयोस्तत्कुरुते त्वचि वर्णान् पृथग्विधान् ।
पाण्डुहारिद्रहरितान् पाण्डुत्वं तेषु चाधिकम् ॥ ३ ॥
यतोऽतः पाण्डुरित्युक्तः स रोगः—

सर्व रोग निदान में कहे कारणों से कुपित हुए पित्तप्रधान वातादि दोष पाण्डुरोग को उत्पन्न करते हैं । इस रोग में हृदय में स्थित पित्त बलवान् वायु के द्वारा दस धमनियों में पहुँच कर सम्पूर्ण शरीर में फैलता हुआ त्वचा और मांस के बीच में स्थित पित्त कफ, त्वचा, रक्त और मांस को दूषित करके त्वचा में नाना प्रकार के पाण्डु, हारिद्र और हरित वर्णों को करता है; चूंकि इनमें पाण्डु वर्ण अधिक होता है, इसलिए इस रोग को पाण्डुरोग कहते हैं ।

पाण्डुरोगजन्य दोष—

—तेन गौरवम् ।
धातूनां स्याच्च शैथिल्यमोजसश्च गुणक्षयः ॥ ४ ॥
ततोऽल्परक्तमेदस्को निःसारः स्याच्छ्लथेन्द्रियः ।
मृद्यमानैरिवाङ्गैर्ना द्रवता हृदयेन च ॥ ५ ॥
शूनाक्षिकूटः सदनः कोपनः ष्ठीवनोऽल्पवाक् ।
अन्नद्विट् शिशिरद्वेषी शीर्णरोमा हतानलः ॥ ६ ॥
सन्नसक्थो ज्वरी श्वासी कर्णक्ष्वेडी भ्रमी श्रमी ।

इस पाण्डु रोग से शरीर में भारीपन (जड़ता) रसादि धातुओं में शिथिलता से तथा ओज के मन्द आदि दस गुणों के क्षय होने से मनुष्य में रक्त और मेद की न्यूनता, दुर्बलता, इन्द्रियों में शिथिलता; अवयव मसलते हुए से प्रतीत होते हैं । हृदय जोर से चलता है, आंखों के नीचे शोथ होती है; वह रोगी अङ्गसाद तथा क्रोध से युक्त होता है, अधिक थूकता है, कम बोलता है, अन्न तथा ठण्डी से द्वेष करता है, रोगी के रोम गिरने लगते हैं, भूख नष्ट हो जाती है, टांगे शिथिल रहती हैं, रोगी को ज्वर, श्वास, कानों में आवाज, भ्रम और थकान रहता है ।

वक्तव्य—मेद—"मेदो नाम सान्द्रसर्पिस्तुल्यः स्नेहधातुः शरीरस्य । तस्य स्थानमुदरान्तः त्वचामधश्च । वसा तु मांसान्तरानुप्रविष्टः स्नेहस्तस्या मेदस्यनुप्रवेशस्तुल्योपादानत्वात् । मज्जा नाम अस्थिमध्यगतः स्नेहः । स द्विविधः-पीतो रक्तश्च । तत्र पीतो नलकास्थ्नामन्तः । रक्तस्त्वितरास्थिषु प्रान्तभागेषु च नलकास्थ्नाम् । सोऽयं स्थूलस्वरूपेण मेदसोऽभिन्नेऽपि कर्मवशव्यात् पृथगेव धातुः ॥ संग्रह शा. अ. ५ —अस्थियों में रक्त कण बनते हैं, वह विचार इसमें समाविष्ट है ।

पाण्डु रोग के पाँच भेद—

स पञ्चधा पृथग्दोषैः समस्तैर्मृत्तिकादनात् ॥ ७ ॥

यह पाण्डुरोग पांच प्रकार का है—वातादि पृथक् दोषों से तीन सन्निपात से एक और, मिट्टी के खाने से एक ।

पाण्डुरोग का पूर्वरूप—

प्राग्रूपमस्य हृदयस्पन्दनं रूक्षता त्वचि ।
अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥
सादः श्रमो—

पूर्वरूप—पाण्डुरोग का पूर्वरूप हृदय में धड़कन; त्वचा में रूक्षता; अरुचि; मूत्र में पीलापन; पसीने का अभाव, मन्द अग्नि, शिथिलता और श्रम होता है ।

वातज पाण्डुरोग—

—अनिलात्तत्र गात्ररुक्तोदकम्पनम् ।
कृष्णरूक्षारुणसिरानखविण्मूत्रनेत्रता ॥ ९ ॥
शोफानाहास्यवैरस्यविट्शोषाः पार्श्वमूर्धरुक् ।

पाण्डुरोग में वायु के कारण शरीर में दर्द, तोद, कम्पन; सिरा, नख, मल, मूत्र और आंख का काली, रूक्ष और अरुण वर्ण होना, शोफ; आनाह; मुख की विरसता, मल की शुष्कता; पार्श्व में और शिर में दर्द होता है ।

पित्तज पाण्डुरोग—

पित्ताद्धरितपीताभसिरादित्वं ज्वरस्तमः ॥ १० ॥
तृट्स्वेदमूर्छाशीतेच्छा दौर्गन्ध्यं कटुवक्त्रता ।
वर्चोभेदोऽम्लको दाहः—

पित्त के कारण सिरा आदि हरी पीली, ज्वर, अन्धकार, प्यास, पसीना, मूर्च्छा, शीत की चाह, दुर्गन्धता, मुख की कटुता, मल का भेद (अतीसार), अम्लता और दाह होता है ।

कफज तथा सन्निपातज पाण्डुरोग—

कफाच्छुक्लसिरादिता ॥ ११ ॥
तन्द्रा लवणवक्त्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षयः ।
कासश्छर्दिश्च—

—निचयान्मिश्रलिङ्गोऽतिदुःसहः ॥ १२ ॥

कफ के कारण सिरा आदि की शुक्लता, तन्द्रा, मुख में नमकीनपन, रोमहर्ष, स्वर का क्षय, कास और वमन होता है । सन्निपात से तीनों दोषों के लक्षण मिले रहते हैं, रोग अतिघोर होता है ।

पाण्डुरोग के कारण—

मृत्कषायाऽनिलं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ।
दूषयित्वा रसादींश्च रौक्ष्याद्भुक्तं विरूक्ष्य च ॥ १३ ॥
स्रोतांस्यपक्वैवापूर्य कुर्याद्रुद्ध्वा च पूर्ववत् ।
पाण्डुरोगं ततः शूननाभिपादास्यमेहनः ॥ १४ ॥
पुरीषं कृमिमन्मुञ्चेद्भिन्नं सासृक्कफं नरः ।

कषाय मिट्टी वायु को, ऊषर मिट्टी पित्त को, मधुर मिट्टी कफ को तथा रसादि धातुओं को दूषित करके रूक्षता के कारण खाये हुए को रूक्ष करके अपक्वावस्था में ही स्रोतों को भरकर और रोककर पूर्व की भांति पाण्डु रोग उत्पन्न करता है। इससे नाभि, पैर, मुख और मेहन में सूजन आ जाती है; रोगी कृमि; रक्त और कफ से युक्त तथा पतले मल का त्याग करता है।

कामलारोग की उत्पत्ति—

यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम् ॥१५॥
कोष्ठशाखाश्रयां पित्तं दग्ध्वाऽसृङ्मांसमावहेत् ।
हारिद्रनेत्रमूत्रत्वङ्नखवक्त्रशकृत्तया ॥ १६ ॥
दाहाविपाकतृष्णावान् भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः ।

कामला—जो पाण्डु रोगी मरिच, कांजी आदि पित्तकारक वस्तुओं का सेवन करता है; उसमें पित्त कोष्ठ (महास्रोत), शाखा (रक्तादि धातु-त्वचा) में आश्रित कामला को रक्त और मांस को जलाकर उत्पन्न करता है। इसमें नेत्र, मूत्र, त्वचा, नख, मुख और मल हारिद्र वर्ण होते हैं; रोगी को दाह अविपाक और तृष्णा रहती है, शरीर का वर्ण मेंढक की भांति, इन्द्रियां दुर्बल होती हैं।

पाण्डु के विना कामला की उत्पत्ति—

भवेत्पित्तोल्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च ॥१७॥

पाण्डु रोग के विना भी पित्तप्रधान मनुष्य में पित्तकारक वस्तुओं के सेवन से कामला रोग हो जाता है।

उपेक्षा से कुम्भकामला होना—

उपेक्षया च शोफाढ्या सा कृच्छ्रा कुम्भकामला ।

उपेक्षा करने पर-चिकित्सा न करने पर वही कामला शोथ-बहुल होने पर कुम्भ कामला कहा जाता है; यह कष्टसाध्य है।

वक्तव्य—कामला दो प्रकार का है, एक कोष्ठाश्रय; दूसरा शाखाश्रय। उपेक्षा करने से कोष्ठाश्रय कामला कुम्भकामला में बदल जाता है—कुम्भ (घड़ा) का आकार अन्दर से खोखला होने के कारण कोष्ठ से मिलता है, इसलिए इससे कोष्ठकामला ही उपेक्षा करने में कुम्भकामला होता है, [कुम्भ-कामला-कोष्ठाश्रया तोदरः]।

हलीमक के लक्षण—

हरितश्यावपीतत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत् ॥ १८ ॥
वातपित्ताद्भ्रमस्तृष्णा स्त्रीष्वहर्षो मृदुर्ज्वरः ।
तन्द्राबलानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम् ॥ १९ ॥
अलसं चेति शंसन्ति—

हलीमक—पाण्डुरोग में हरा, श्याव या पीतवर्ण जब हो जाये तथा भ्रम, प्यास, स्त्रियों में अनुत्साह, मृदुज्वर, तन्द्रा, बलनाश, अग्निनाश वात और पित्त से हो तो इसको लोढर, हलीमक और अलस कहते हैं।

पाण्डु में शोफप्रधान उपद्रव—

तेषां पूर्वमुपद्रवाः ।
शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥ २० ॥

उपद्रव—पाण्डु रोग के उपद्रव प्रथम विकृतिविज्ञानीय अध्याय में शोफरूप से कह दिया है, [यथा—पाण्डुरोगः श्वयथुमान् पीताक्षिनखदर्शनम् इत्यादि], इसलिए अब शोफ को ही कहते हैं।

शोफरोग का निदान—

पित्तरक्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिःसिराः ।
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् ॥२१॥
उत्सेधं संहतं शोफं तमाहुर्निचयादतः ।
सर्वं—

दूषितवायु कुपित हुए पित्त, रक्त और कफ को शरीर की बाह्य सिराओं में ले जा कर इनसे रुक कर त्वचा, मांस में आश्रित, उन्नत संहत शोफ को करते हैं। इसलिए सब शोफ त्रिदोषजन्य कहे जाते हैं।

शोफ के नव प्रकार—

—हेतुविशेषैस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥ २२ ॥
दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि ।

कारण और लक्षणों की भिन्नता से शोफ नव प्रकार का है; यथा—वातादि दोषों से पृथक् तीन, दो दोषों के संसर्ग के तीन और सन्निपात, अभिघात तथा विष से एक एक।

शोफ का द्वैविध्यादि—

द्विधा वा निजमागन्तुं सर्वाङ्गैकाङ्गजं च तम् ॥२३॥
पृथून्नतग्रथितताविशेषैश्च त्रिधा विदुः ।

अथवा शोफ दो प्रकार का है—निज और आगन्तुज भेद से, सर्वांग शोफ और एकांग शोफ भेद से। अथवा पृथु (विस्तीर्ण) उन्नत और ग्रथित भेद से शोफ तीन प्रकार का है।

शोफ के सामान्य हेतु—

सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ॥ २४ ॥
व्याधिकर्मोपवासादिक्षीणस्य भजतो द्रुतम् ।
अतिमात्रमथान्यस्य गुर्वम्लस्निग्धशीतलम् ॥ २५ ॥
लवणक्षारतीक्ष्णोष्णशाकाम्बु स्वप्नजागरम् ।
मृद्ग्राम्यमांसवल्लूरमजीर्णश्रममैथुनम् ॥ २६ ॥
पदातेर्मार्गगमनं यानेन क्षोभिणाऽपि वा ।
श्वासकासातिसारार्शोजठरप्रदरज्वराः ॥ २७ ॥
विषूच्यलसकच्छर्दिगर्भवीसर्पपाण्डवः ।
अन्ये च मिथ्योपक्रान्तास्तैर्दोषा वक्षसि स्थिताः २८
ऊर्ध्वं शोफमधो बस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगाः ।
सर्वाङ्गगाः सर्वगतं प्रत्यङ्गेषु तदाश्रयाः ॥ २९ ॥

दोषजन्य शोफों का सामान्य कारण—विशेष करके रोग उपवास पञ्चकर्म आदि से क्षीण शरीर वाले पुरुष के सहसा अथवा अतिमात्रा में गुरु, अम्ल, स्निग्ध, शीतल भोजन करने से; लवण, क्षार, तीक्ष्ण, उष्ण, शाक या जल के सेवन करने से; दिन में सोने और रात में जागने से; मिट्टी, ग्राम्य मांस, शुष्कमांस के भोजन से; अजीर्ण अवस्था में श्रम या मैथुन करने से; पैदल मुसाफिरी अथवा विक्षोभ करने वाली सवारी द्वारा यात्रा करने से; श्वास, कास, अतिसार, अर्श, उदर, प्रदर, ज्वर, विसूची, अलसक, वमन, गर्भ, वीसर्प, पाण्डु, ये तथा अन्य जिन रोगों की ठीक विधि से चिकित्सा नहीं की

जाती, उनसे दोष छाती में स्थित होकर ऊपर में शोफ करते हैं, बस्ति में स्थित होकर नीचे के भाग में और मध्य भाग में स्थित होकर मध्य भाग में शोफ करते हैं। सब अंगों में स्थित दोष सर्व गत शोफ करते हैं, प्रत्यंग में स्थित प्रत्यंग में तनाव और अंगों में शोफ करते हैं।

शोफ का पूर्वरूप—

तत्पूर्वरूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गगौरवम्।

पूर्वरूप—दवथु (नेत्रादि में तीव्र ऊष्मा), सिराओं में में भारीपन होता है।

वक्तव्य—दवथु-"दवथुश्चक्षुरादिभ्यः तीव्रमूष्मप्रवर्त्तनम्।"

वातज शोफ—

वाताच्छोफश्चलो रूक्षः खररोमाऽरुणासितः ॥३०॥
सङ्कोचस्पन्दहर्षार्तितोदभेदप्रसुप्तिमान्।
क्षिप्रोत्थानशमः शीघ्रमुन्नमेत्पीडितस्तनुः ॥ ३१ ॥
स्निग्धोष्णमर्दनैः शाम्येद्रात्रावल्पो दिवा महान्।
त्वक् च सर्षपलिप्तेव तस्मिंश्चिमिचिमायते ॥ ३२ ॥

वातजन्य शोफ चल (अस्थिर), रूक्ष, कर्कश, रोमयुक्त, अरुण, असित; संकोच, स्पन्दन, प्रहर्ष, पीड़ा, तोद, भेद, सुप्ति से युक्त; शीघ्र उठने वाला, दबाने पर शीघ्र ऊपर उठने वाला, पतली त्वचा वाला, स्निग्ध, उष्ण और मर्दन क्रिया से शान्त होता है, रात्रि में थोड़ा और दिन में अधिक, और त्वचा में सरसों से लेप किये हुए की भाँति चिमचिमाहट होती है।

पित्तज शोफ—

पीतरक्तासिताभासः पित्तादाताम्ररोमकृत्।
शीघ्रानुसारप्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनुः ॥ ३३ ॥
सतृड्दाहज्वरस्वेददवक्लेदमदभ्रमः।
शीताभिलाषी विड्भेदी गन्धी स्पर्शासहो मृदुः ३४

पित्त के कारण शोफ पीला, लाल, काली झाँई का; रोम को ताम्रवर्ण करने वाला, जल्दी ही फैलने वाला और शान्त होने वाला; पहले मध्य में होता है फिर सारे में फैलता है; पतला होता है, रोगी को प्यास, दाह, ज्वर, स्वेद, दव, क्लेद, मद और भ्रम रहता है, रोगी शीत को चाह करनेवाला, अतीसारवाला, गन्धवाला, स्पर्श को न सहन करने वाला और मृदु होता है।

कफज शोफ—

कण्डूमान् पाण्डुरोमत्वक्कठिनः शीतलो गुरुः।
स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छर्द्यग्निसादकृत् ॥
आक्रान्तो नोन्नमेत्कृच्छ्रशमजन्मा निशाबलः।
स्रवेन्नासृक् चिरात्पिच्छां कुशशस्त्रादिविक्षतः॥३६॥
स्पर्शोष्णकाङ्क्षी च कफात्—

कफ के कारण शोफ पाण्डु वर्ण रोम वाला, कठिन त्वचा का, शीतल, गुरु, स्निग्ध, चिकना, स्थिर, स्त्यान (घट्ट), निन्द्राकारक, वमनकारक, और अग्निमान्द्य को करने वाला, दबाने पर (वायु के शोफ की भाँति) फिर उठता नहीं; कठिनाई से शान्त होता है और कठिनाई से जन्मता है, रात्रि में बलवान रहता है। कुशा, शस्त्र आदि से क्षत होने पर इसमें से रक्त नहीं निकलता; अपि तु पिच्छा बहती है। रोगी को उष्ण स्पर्श की चाह रहती है। यह कफजन्य शोफ है।

द्वन्द्वज तथा सन्निपातज शोफ—

—यथास्वं द्वन्द्वजास्त्रयः।
सङ्कराद्धेतुलिङ्गानां निचयान्निचयात्मकः ॥ ३७ ॥

हेतु और लक्षण के संसर्ग से द्वन्द्वज शोथ तीन होते हैं; इनमें उन दोषों के अपने अपने लक्षण रहते हैं। दोषों के सन्निपात से संनिपातजन्य शोफ होता है।

अभिघातज शोफ—

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः।
हिमानिलोदध्यनिलैर्भल्लातकपिकच्छुजैः ॥ ३८ ॥
रसैः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्वयथुः स्याद्विसर्पवान्।
भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥३९॥

अभिघातजन्य शोफ शस्त्र आदि के अभिघात से; छेदन भेदन से, क्षत आदि हो जाने से, बर्फ से, वायु से, समुद्र की वायु से, भिलावे के पुष्परस से और कौंच के रुंआटे के लगने से फैलने वाला होता है, इसमें बहुत उष्णता रहती है, लाल वर्ण की चमक रहती है और प्रायः करके पित्त के लक्षण रहते हैं।

विषज शोफ—

विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात्।
दंष्ट्रादन्तनखापातादविषप्राणिनामपि ॥ ४० ॥
विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसङ्करात्।
विषवृक्षानिलस्पर्शाद्गरयोगावचूर्णनात् ॥ ४१ ॥
मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः।

विषजन्य शोफ—विषैले प्राणी के शरीर पर चलने या मूत्र करने से, विष रहित प्राणियों के दंष्ट्रा, दांत या नख लगने से; मल, मूत्र, शुक्र से युक्त मलिन वस्त्र के स्पर्श से; विषैले वृक्ष या विषैली वायु के स्पर्श से; संयोगज विष के छिड़कने से, मृदु-अस्थिर, अवलम्बी (अधोगमनशील), जल्दी ही दाह एवं पीड़ाकारक शोफ होता है।

शोफ की साध्यासाध्यता—

नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥४२॥

अचिरोत्पन्न, उपद्रवरहित, शोफ साध्य है; और असाध्य शोफ को विकृतिविज्ञानीय अध्याय में (अनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यामित्यादि से) कह दिया है।

विसर्प का निदान—

स्याद्विसर्पोऽभिघातान्तैर्दोषैर्दूष्यैश्च शोफवत्।

विसर्प भी शोफ की भांति वातादि पृथग् दोषों के संसर्ग से, सन्निपात से और अभिघात से तथा पित्त, रक्त और कफ इन दूष्यों से होता है।

विसर्प के अधिष्ठान

त्र्यधिष्ठानं च तं प्राहुर्बाह्यान्तरुभयाश्रयात् ॥ ४३ ॥
यथोत्तरं च दुःसाध्याः—

विसर्प के तीन अधिष्ठान हैं—बाह्य, आभ्यन्तर और दोनों में आश्रित और ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य हैं।

वक्तव्य—"रक्तं लसीका त्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥"

विसर्प में दोषों का फैलना—

—तत्र दोषा यथायथम् ।
प्रकोपणैः प्रकुपिता विशेषेण विदाहिभिः ॥ ४४ ॥
देहे शीघ्रं विसर्पन्ति तेऽन्तरन्तःस्थिता बहिः ।
बहिःस्था द्वितये द्विस्थाः—

विसर्प में वातादि दोष अपने अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित होकर-विशेषकर विदाही अन्न से कुपित बनकर शरीर में जल्दी फैलते हैं। ये दोष अन्दर में स्थित होकर अन्तर्विसर्प को, बाहर में स्थित होकर बाह्य विसर्प को और दोनों में स्थित होकर दोनों स्थान के विसर्प को उत्पन्न करते हैं।

अन्तराश्रित विसर्प—

—विद्यात्तत्रान्तराश्रयम् ॥ ४५ ॥
मर्मोपतापात्सम्मोहादयनानां विघट्टनात् ।
तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ ४६ ॥
आशु चाग्निबलभ्रंशादतो बाह्यं विपर्ययात् ।

इनमें अन्तर्विसर्प को हृदय आदि मर्मों के दुःख से, मूर्च्छा से, कान-नाक आदि अयनों (इन्द्रियों) के विघट्टन (चालन या रगड़) से, प्यास के अधिक लगने से, मल-मूत्र आदि वेगों के असम्यक् प्रवर्त्तन से, तुरन्त ही अग्नि और बल के नाश होने से पहिचाने। बाह्य विसर्प को इन लक्षणों के विपरीत होने से पहिचाने।

वातज विसर्प—

तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ ४७ ॥
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्तिहर्षवान् ।

वातज विसर्प में वातज्वर के समान पीड़ा रहती है। इसमें शोफ, स्फुरण, तोद, भेद, आयाम, पीड़ा और हर्ष (रोमांच) रहता है।

पित्तज विसर्प—

पित्ताद्द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥४८॥

पित्त के कारण विसर्प जल्दी से बढ़ता है; इसमें पित्तज ज्वर के लक्षण रहते हैं और यह बहुत लाल होता है।

कफज विसर्प—

कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ।

कफ के कारण विसर्प कण्डूयुक्त, स्निग्ध, कफज ज्वर के समान वेदना वाला होता है।

उपेक्षित विसर्प से व्रणोत्पत्ति—

स्वदोषलिङ्गैश्चीयन्ते सर्वे स्फोटैरुपेक्षिताः ॥ ४९ ॥
ते पक्वभिन्नाः स्वं स्वं च बिभ्रति व्रणलक्षणम् ।

उपेक्षा करने से सब विसर्प अपने अपने दोष के लक्षणों वाली पिटिकाओं (छालों) से भर जाते हैं और ये पहले पककर फिर फूटने से व्रण के लक्षणों के समान अपने अपने दोष के लक्षणों को धारण करते हैं।

द्वन्द्वज विसर्प—

वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृड्भ्रमैः ॥ ५० ॥
अस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ।
करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ॥ ५१ ॥
यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्स सः ।
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते ५२
अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद् द्रुतं च सः ।
मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ॥ ५३ ॥
व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् ।
हिध्मां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ॥५४॥
क्वचिच्छर्मारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ।
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहश्रमोद्भवाम् ॥ ५५ ॥
दुष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ।

द्वन्द्वज विसर्प—वात-पित्त के कारण ज्वर, वमन, मूर्च्छा, अतीसार, प्यास, चक्कर आना, अस्थियों का भेदन, अग्निमान्द्य, तमक, अरोचक तथा सारा अंग जलते हुए अंगारों से भरा प्रतीत होता है। शरीर के जिस जिस भाग पर विसर्प फैलता जाता है, वह अंग बुझे हुए अंगारों की भाँति काला, नील तथा लाल हो जाता है और जल्दी ही अग्नि से जले छालों की भाँति भर जाता है। शीघ्रगामी होने से यह विसर्प जल्दी ही मर्मों में फल जाता है। फिर वायु अतिबलवान् बनकर ंग को पीड़ित करती है; संज्ञा और निद्रा को नष्ट कर देती है; श्वास को बढ़ाती है; हिक्का को करती है। ऐसी अवस्था में पहुंचा मनुष्य बेचैनी से पीड़ित होकर भूमि पर लेटने, बैठने आदि किसी प्रकार से शान्ति का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार चेष्टा करने से थका हुआ दुःखी होने से मन और शरीर के थकान के कारण निद्रा लेता है; इस निद्रा में से कठिनाई से जगाया जाता है; यह अग्निवीसर्प कहा जाता है।

ग्रन्थिविसर्प—

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ॥ ५६ ॥
रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्सिरास्नायुमांसगम् ।
दूषयित्वा च दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ ५७ ॥
ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुज्ज्वराम् ।
श्वासकासातिसारास्यशोषहिध्मावमिभ्रमैः ॥ ५८ ॥
मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाङ्गभङ्गाग्निसदनैर्युताम् ।
इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पः कफमारुतकोपजः ॥ ५९ ॥

कफ से रुकी हुई वायु इस कफ को बहुत भागों में तोड़कर बढ़े हुए रक्त वाले पुरुष में त्वचा, सिरा, स्नायु और मांसगामी रक्त को दूषित करके वायु लम्बी, अणु, गोल, स्थूल और कर्कशरूपी ग्रन्थियों की माला को करती है। यह माला लालवर्ण की; अतिशय वेदना और ज्वर श्वास, कास, अतीसार, मुखशोष, हिक्का, वमन, भ्रम, मोह, विवर्णता, मूर्च्छा; अंगों का टूटना और अग्निमान्द्य से युक्त होती है, इसको ग्रन्थिविसर्प कहते हैं; यह रोग कफ-वायु के प्रकोप से होता है।

वक्तव्य— इसी ग्रन्थिविसर्पको तन्त्रान्तरमें अपची कहा है।

कर्दमविसर्प—

कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रातन्द्राशिरोरुजः।
अङ्गावसादविक्षेपप्रलापारोचकभ्रमाः॥ ६०॥
मूर्च्छाग्निहानिर्भेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम्।
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति॥ ६१॥
प्रायेणामाशये गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक्।
पिटकैरवकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरैः॥ ६२॥
मेचकाभोऽसितः स्निग्धो मलिनः शोफवान् गुरुः।
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते॥६३॥
पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्टस्नायुसिरागणः।
शवगन्धिश्च वीसर्पं कर्दमाख्यमुशन्ति तम्॥ ६४॥

कफ-पित्त से ज्वर; जड़ता, निद्रा, तन्द्रा, शिर में वेदना, अंगों में शिथिलता, विक्षेप, प्रलाप, अरोचक, भ्रम, मूर्च्छा, अग्निमान्द्य, अस्थियों में पीड़ा, प्यास, इन्द्रियों में भारीपन, मल में आम का आना, स्रोतों का कफ से भरना होता है। यह विसर्प अवयव के एक भाग में फैलता है। कफ-पित्त के आमाशय में रहने से प्रायः करके आमाशय के एक भाग में होता है, इसमें बहुत पीड़ा नहीं होती, यह अतिशय पीली या लाल अथवा पाण्डुवर्ण पिटिकाओं से भरा होता है। नील, कृष्णवर्ण-काला, चिकना, मैला, शोफयुक्त, भारी, अन्तःनिगूढपाकी, घी की उष्णिमा के समान, छूने पर फट जाता है; क्लेदयुक्त होता है; कीचड़ की भांति मांस गल जाता है; सिरा-स्नायु-समूह स्पष्ट रहते हैं। इसमें मुर्दे की गन्ध आती है; इसको कर्दमविसर्प कहते हैं।

सन्निपातज विसर्प—

सर्वजो लक्षणैः सर्वः सर्वधात्वतिसर्पणः।

सन्निपातजन्य विसर्प में सब दोषों के लक्षण रहते हैं, और सब धातुओं में अधिकतः फैलता है।

विसर्प के हेतु—

बाह्यहेतोः क्षतात्क्रुद्धः सरक्तं पित्तमीरयन्॥ ६५॥
विसर्पं मारुतः कुर्यात् कुलत्थसदृशैश्चितम्।
स्फोटैः शोफज्वररुजादाहाढ्यं श्यावलोहितम्॥६६॥

बाह्य विसर्प—बाह्य कारण से क्षत के कारण कुपित वायु पित्त के साथ रक्त को प्रेरित करके कुलत्थी के सदृश पिटकाओं से भरे विसर्प को उत्पन्न करती है। इसमें रोगी को शोफ, ज्वर, पीड़ा, दाह की अधिकता रहती है और स्थान कृष्ण तथा लाल वर्ण होता है।

विसर्प की साध्यासाध्यता—

पृथग्दोषस्त्रयः साध्या द्वन्द्वजाश्चानुपद्रवाः।
असाध्यौ क्षतसर्वोत्थौ सर्वे चाक्रान्तमर्मकाः॥६७॥
शीर्णस्नायुसिरामांसाः प्रक्लिन्नाः शवगन्धयः॥६८॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

वातादि पृथग् दोषों से उत्पन्न तीन विसर्प साध्य हैं। द्वन्द्वज विसर्प कास और वैवर्ण्य आदि उपद्रवों से रहित होने पर साध्य है। क्षतजन्य और सन्निपातजन्य असाध्य हैं। और जो विसर्प मर्म को आक्रान्त करते हैं, वे सब असाध्य हैं। स्नायु, सिरा और मांस के शीर्ण होने से, अतिशय क्लेदयुक्त (दुर्गन्धियुक्त) तथा मुर्दे की गन्धवाले विसर्प भी असाध्य हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदान नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १३॥

चतुर्दशोऽध्यायः।

अथातः कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे कुष्ठश्वित्र-कृमिनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

कुष्ठोत्पत्ति के हेतु—

मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना।
साधुनिन्दावधान्यस्वहरणाद्यैश्च सेवितैः॥ १॥
पाप्मभिः कर्मभिः सद्यः प्राक्तनैर्वेरिता मलाः।
सिराः प्रपद्य तिर्यग्गास्त्वग्लसीकासृगामिषम्॥ २॥
दूषयन्ति श्लथीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः।
त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं दुष्टाः कुष्ठमुशन्ति तत्॥३॥

मिथ्या आहार और विहार से, विशेष कर विरोधी आहार से, सज्जनों की निन्दा से, सज्जनों के वध से, दूसरे के धन-सम्पत्ति के हरने आदि पाप कार्यों के इह लोक में सेवन से, अथवा पूर्व जन्म कृत कर्मों से प्रेरित हुए वातादि दोष तिर्यग्गामी सिराओं में पहुँच कर त्वक्, लसीका, रक्त और मांस को दूषित करते हैं और इनको शिथिल बनाकर पीछे से बाहर निकलते हुए ये दूषित दोष त्वचा में विवर्णता करते हैं; इसको कुष्ठ कहते हैं। (शरीरं कुष्णाति कुत्सितं करोति)।

'कुष्ठ' नाम में हेतु—

कालेनोपेक्षितं यस्मात्सर्वं कुष्णाति तद्वपुः।
प्रपद्य धातून्व्याप्यान्तः सर्वान् संक्लेद्य चावहेत्॥४॥
सस्वेदक्लेदसङ्कोथान् कृमीन् सूक्ष्मान् सुदारुणान्।
लोमत्वक्स्नायुधमनीतरुणास्थीनि यैः क्रमात्॥ ५॥
भक्षयेच्छ्वित्रमस्माच्च कुष्ठबाह्यमुदाहृतम्।

क्योंकि उपेक्षा करने पर कुछ समय पीछे यह सारे शरीर को कुत्सित बना देता है। यह कुष्ठ सब रसादि धातुओं में पहुंच कर और अन्दर फैल कर सब धातुओं को क्लिन्न करके स्वेद, क्लेद और सड़ने से गन्ध वाले सूक्ष्म और दारुण कृमियों को उत्पन्न करता है। जो क्रिमि क्रमशः, बाल, त्वचा, स्नायु, धमनी और तरुण अस्थियों को खाते हैं, इसलिये श्वित्र कुष्ठ को बाह्य कहा है—अर्थात् श्वित्र बाह्य त्वचा में ही है, कुष्ठ अन्तःधातु में रहता है।

कुष्ठ के सात भेद और दोषानुसार व्यपदेश—

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्मिश्रैः समागतैः ॥ ६ ॥
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ।

कुष्ठ सात प्रकार के हैं—वातादि पृथग्दोषों से तीन, संसर्ग दोषों से तीन और सन्निपात से एक। सब कुष्ठों के त्रिदोषजन्य होने पर भी दोष की अधिकता से व्यपदेश किया जाता है।

वातादि से कापालादि कुष्ठों की उत्पत्ति—

वातेन कुष्ठं कापालं, पित्तादौदुम्बरं, कफात् ॥ ७ ॥
मण्डलाख्यं विचर्ची च, ऋक्षाख्यं वातपित्तजम् ।
चर्मैककुष्ठकिटिभसिध्मालसविपादिकाः ॥ ८ ॥
वातश्लेष्मोद्भवाः, श्लेष्मपित्ताद्दद्रुशतारुषी ।
पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ९ ॥
सर्वैः स्यात्काकणम्—

वातजन्य कापाल कुष्ठ, पित्तजन्य औदुम्बर, कफजन्य मण्डल और विचर्चीं, वात-पित्तजन्य ऋक्षाख्य; वात-कफ जन्य चर्म, एक कुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस, विपादिका; कफ-पित्तजन्य दद्रु, शतारुष, पुण्डरीक, विस्फोट, पामा और चर्मदल तथा सन्निपातजन्य काकणक कुष्ठ हैं।

महाकुष्ठ के सात भेद—

—पूर्वं त्रिकं दद्रु सकाकणम् ।
पुण्डरीकर्क्षजिह्वे च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ १० ॥

महाकुष्ठ—कापाल, उदुम्बर, मण्डल ये पहले वाले तीन और दद्रु, काकण, पुण्डरीक, ऋष्यजिह्वा, ये सात महाकुष्ठ हैं।

कुष्ठ का पूर्वरूप—

अतिश्लक्ष्णखरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्णताः ।
दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोठोन्नतिः श्रमः ११
व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम् ॥१२॥
रोमहर्षोऽसृजः कार्ष्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

पूर्वरूप—अधिक चिकनापन, अतिकर्कश स्पर्श, स्वेद का बहुत आना, स्वेद का न आना, विवर्णता, दाह, कण्डू, त्वचा में संज्ञानाश, तोद, कोठों का उन्नत होना, थकान, व्रणों का जल्दी उत्पन्न होना और देर तक बने रहना, इनमें अधिक वेदना होना, भर जाने पर भी रूक्षता, थोड़े कारण से भी कुपित होना (फिर हो जाना), रोमांच और रक्त का काला होना, ये कुष्ठ के पूर्वरूप हैं।

कापाल कुष्ठ—

कृष्णारुणकपालाभं रूक्षं सुप्तं खरं तनु ॥ १३ ॥
विस्तृतासमपर्यन्तं हृषितैर्लोमभिश्चितम् ।
तोदाढ्यमल्पकण्डूकं कापालं शीघ्रसपि च ॥ १४ ॥

कापाल कुष्ठ—काले और अरुण रंग के मिट्टी के ठीकरे के समान, रूक्ष, विचेतन, खर और पतली त्वचा का, फैला हुआ, किनारों से विषम, हर्षित रोमों से भरा, अतिशय तोदयुक्त, थोड़ी कण्डू वाला और जल्दी फैलने वाला कापाल कुष्ठ है।

उदुम्बर कुष्ठ—

पक्वोदुम्बरताम्रत्वग्रोम गौरसिराचितम् ।
बहलं बहलक्लेदरक्तं दाहरुजाधिकम् ॥ १५ ॥
आशूत्थानावदरणक्रिमि विद्यादुदुम्बरम् ।

उदुम्बर कुष्ठ—पके हुए गूलर के समान ताम्र वर्ण की त्वचा एवं रोम का, श्वेतवर्ण की सिराओं से भरा, घना, प्रभूत क्लेद और रक्त से युक्त, अतिशय दाह एवं वेदना वाला, जल्दी ही उत्पन्न होने वाला, फटने वाला और क्रमियुक्त उदुम्बर कुष्ठ होता है।

मण्डल कुष्ठ—

स्थिरं स्त्यानं गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तमनाशुगम् ॥१६॥
अन्योन्यसक्तमुत्सन्नं बहुकण्डूस्रुतिक्रिमि ।
श्लक्ष्णपीताभपर्यन्तं मण्डलं परिमण्डलम् ॥ १७ ॥

मण्डल कुष्ठ स्थिर, स्त्यान (मोटा-दल वाला), गुरु, स्निग्ध, श्वेत, लाल, मन्दगति, एक दूसरे से मिला, ऊपर को उठा; बहुत कण्डू, स्राव और कृमि से युक्त, किनारों पर चिकना और पीली झांई का, गोल होता है।

विचर्चिका कुष्ठ—

सकण्डूपिटिका श्यावा लसीकाढ्या विचर्चिका ।

विचर्चिका कण्डू और पिटिका से युक्त, श्याव वर्ण और बहुत लसीका वाली होती है।

ऋक्षाख्य कुष्ठ—

परुषं तनु रक्तान्तमन्तःश्यावं समुन्नतम् ॥ १८ ॥
सतोददाहरुक्क्लेदं कर्कशैः पिटिकैश्चितम् ।
ऋक्षजिह्वाकृति प्रोक्तमृक्षजिह्वं बहुक्रिमि ॥ १९ ॥

ऋक्षजिह्व—कठोर, पतले और लाल किनारे का, बीच में श्याव वर्ण, ऊंचा उठा; तोद, दाह और उत्क्लेद से युक्त, कर्कश पिडिकाओं से भरा, ऋष्य की जिह्वा के समान आकार का, बहुत कृमि वाला ऋक्षजिह्व कुष्ठ है।

वक्तव्य- ऋष्य-नीलाण्डो हरिणः चक्रपाणिः । ऋष्यजिह्व-रोहितजिह्वा इन्दुः । ऋक्षो रोमशः तोडरः ।

चर्मकुष्ठ तथा एककुष्ठ—

हस्तिचर्मखरस्पर्शं चर्म—
—एकाख्यं महाश्रयम् ।
अस्वेदं मत्स्यशकलसन्निभम्—

चर्म कुष्ठ—हाथी की चमड़ी के समान खर स्पर्शवाला कुष्ठ चर्मकुष्ठ होता है।

एक कुष्ठ—विस्तीर्ण आशय वाला, स्वेदरहित, मछली के छिलकों के समान एककुष्ठ होता है।

किटिभ कुष्ठ—

—किटिभं पुनः ॥ २० ॥
रूक्षं किणखरस्पर्शं कण्डूमत्परुषासितम् ।

किटिभ रूक्ष, किण की भांति कर्कश स्पर्श वाला, कण्डू युक्त; कठोर और काला होता है।

सिध्म कुष्ठ—

सिध्मं रूक्षं बहिः स्निग्धमन्तर्घृष्टं रजः किरेत् ॥२१॥

श्लक्ष्णस्पर्शं तनु श्वेतताम्रं दौग्धिकपुष्पवत् ।
प्रायेण चोर्ध्वकाये स्यात्—

सिध्म कुष्ठ बाहर में रूक्ष, अन्दर में स्निग्ध और रगड़ने पर रज झरनेवाला है। स्पर्श में चिकना, पतला, श्वेत, ताम्रवर्ण, घिया के फूल के समान होता है, प्रायः करके यह कुष्ठ शरीर के ऊपर के भाग में (मुख, पीठ, छाती पर) होता है।

अलसक तथा विपादिका कुष्ठ—

—गण्डैः कण्डूयुतैश्चितम् ॥ २२ ॥
रक्तैरलसकं—
—पाणिपाददार्यो विपादिकाः ।
तीव्रार्त्यो मन्दकण्ड्वश्च सरागपिटिकाचिताः ॥ २३ ॥

अलसक कुष्ठ सुर्ख और कण्डुयुक्त गण्डों से भरा होता है।

विपादिका हाथ, पांव को फाड़ देती है, अतीशय पीड़ा, मन्दकण्डू, सुर्ख पिटिकाओं से भरी होती हैं।

दद्रुकुष्ठ—

दीर्घप्रताना दूर्वावदतसीकुसुमच्छविः ।
उत्सन्नमण्डला दद्रूः कण्डूमत्यनुषङ्गिणी ॥ २४ ॥

दद्रु—दूब के समान लम्बे प्रतान वाले, अलसी के फूल की कान्ति वाले, उन्नत मण्डल वाले, कण्डूयुक्त तथा चिरकाल तक रहने वाले अथवा निरन्तर मिले हुए फैलते हैं।

शतारु कुष्ठ —

स्थूलमूलं सदाहार्ति रक्तश्यावं बहुव्रणम् ।
शतारुः क्लेदजन्त्वाढ्यं प्रायशः पर्वजन्म च ॥ २५ ॥

शतारु—मूल में मोटा, दाह और वेदना से युक्त, लाल या श्याव वर्ण, बहुत व्रणों का, क्लेद एवं जन्तु से व्याप्त प्रायः करके पर्वों में उत्पन्न होने वाला शतारु कुष्ठ है।

पुण्डरीक कुष्ठ—

रक्तान्तमन्तरा पाण्डु कण्डूदाहरुजान्वितम् ।
सोत्सेधमाचितं रक्तैः पद्मपत्रमिवांशुभिः ॥ २६ ॥
घनभूरिलसीकासृक्प्रायमाशु विभेदि च ।
पुण्डरीकम्—

पुण्डरीक कुष्ठ किनारों पर लाल, बीच में पाण्डु, कण्डू, दाह से युक्त, ऊपर को उठा, कमलपत्र की भांति लाल धारियों से व्याप्त, घट्ट, प्रचुर लसीका और रक्त वाला, शीघ्र विदीर्ण होने वाला होता है [अंशवः रजांसि—इति इन्दुः]।

विस्फोट तथा पामा कुष्ठ—

—तनुत्वग्भिश्चितं स्फोटैः सितारुणैः ॥२७॥
विस्फोटम्—
—पिटिकाः पामा कण्डूक्लेदरुजाधिकाः ।
सूक्ष्माः श्यावारुणा बह्व्यः प्रायः स्फिक्पाणिकूर्परे ॥

विस्फोट पतली त्वचा वाले, श्वेत और अरुण छालों से भरा होता है।

पामा—कण्डू, क्लेद और पीड़ा से व्याप्त पिटिका को पामा कहते हैं। ये सूक्ष्म, श्याव, अरुण वर्ण और बहुत सी होती है, प्रायः करके नितम्ब, हाथ और कोहनी में होती हैं।

चर्मदल तथा काकण कुष्ठ—

सस्फोटमस्पर्शसहं कण्डूषातोददाहवत् ।
रक्तं दलच्चर्मदलम्—
—काकणं तीव्रदाहरुक् ॥ २९ ॥
पूर्वं रक्तं च कृष्णं च काकणन्तीफलोपमम् ।
कुष्ठलिङ्गैर्युतं सर्वैर्नैकवर्णं ततो भवेत् ॥ ३० ॥

चर्मदल—यह कुष्ठ स्फोट की भांति स्पर्श को न सहने वाली, कण्डू, उषा, तोद और दाह से युक्त; लाल फटा हुआ चर्मदल है। [दलत्-विसरणयुक्तम् इति तोडरः]।

काकण—तीव्र दाह और पीड़ा से युक्त, पहिले लाल और पीछे काला, गुंजाफल के समान, पीछे कुष्ठ के सब लक्षणों से युक्त तथा एक वर्ण का नहीं, अपितु श्वेत पीले आदि अनेक वर्णों वाला काकण कुष्ठ होता है।

कुष्ठों में दोषों का बाहुल्य—

दोषभेदीयविहितैरादिशेल्लिङ्गकर्मभिः ।
कुष्ठेषु दोषोल्बणताम्—

दोषभेदीय अध्याय में वर्णित दोषों के अपने अपने लक्षण और कर्मों से कुष्ठों में दोष की उल्बणता को कहना चाहिये-समझना चाहिये।

चिकित्सा के अयोग्य कुष्ठ—

—सर्वदोषोल्बणं त्यजेत् ॥ ३१ ॥
रिष्टोक्तं यच्च यच्चास्थिमज्जशुक्रसमाश्रयम् ।

जिस कुष्ठ में सब दोषों की प्रधानता हो, उसकी चिकित्सा न करे। विकृतिविज्ञानीय अध्यायमें कहे रिष्ट लक्षणों वाले (कुष्ठं विशीर्यमाणाङ्गमित्यादि) कुष्ठ को और जो कुष्ठ अस्थि, मज्जा, और शुक्र में आश्रित हो उसको भी छोड़ देवे।

कुष्ठ की कृच्छ्राकृच्छ्र याप्यता आदि—

याप्यं मेदोगतं कृच्छ्रं पित्तद्वन्द्वास्रमांसगम् ॥३२॥
अकृच्छ्रं कफवाताढ्यं त्वक्स्थमेकमलं च यत् ।

मेदोगत कुष्ठ याप्य होता है। पित्तद्वन्द्वज, रक्तग और मांसग कुष्ठ कष्टसाध्य है।

कफ-वात की अधिकता वाला, त्वचा में स्थित, एक दोष की अधिकता वाला जो कुष्ठ होता है; वह सुखसाध्य है।

त्वचा आदि में स्थित कुष्ठ—

तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोदवैवर्ण्यरूक्षताः ॥ ३३ ॥
स्वेदस्वापश्वयथवः शोणिते, पिशिते पुनः ।
पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः सन्धिषु चाधिकम् ३४
कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदसि ।
नासाभङ्गोऽस्थिमज्जस्थे नेत्ररागः स्वरक्षयः ॥ ३५ ॥
क्षते च कृमयः, शुक्रे स्वदारापत्यबाधनम् ।

त्वचा में कुष्ठ होने पर तोद, विवर्णता और, रूक्षता होती है, रक्त में कुष्ठ होने पर स्वेद, सुप्ति और शोथ होता है। मांस में कुष्ठ होने पर हाथ-पैर में छाले, सन्धियों में अतिशय क्लेद होता है। मेद में कुष्ठ होने पर कुणता (हाथ पैर में टेढ़ापन); गतिनाश और अंगों का कटना

होता है। अस्थि तथा मज्जा में कुष्ठ होने पर नासा टूटना, नेत्रों में सुर्खी, स्वरक्षय और क्षत में कृमि हो जाते हैं। शुक्र में कुष्ठ होने पर अपनी स्त्री और संतान में कुष्ठोत्पत्ति होती है।

वक्तव्य—चरक में—"शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते नरम्॥ चरक. सू. अ. २८।१९।

यथापूर्वं च सर्वाणि स्युर्लिङ्गान्यसृगादिषु॥ ३६॥

रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में पूर्व के क्रम से सब लक्षण होते हैं।

वक्तव्य—अर्थात् जिस धातु में कुष्ठ है, उस धातु से पूर्व जो धातु होगा उसके भी लिंग उस धातु में होंगे। इस प्रकार रक्ताश्रित कुष्ठ में त्वचा और रक्त में आश्रित कुष्ठ के लक्षण होंगे। मांसगत कुष्ठ में त्वचा, रक्त और मांस के आश्रित कुष्ठ के लक्षण होंगे। इसी प्रकार से शुक्र में सभी धातुओं के लक्षण होते हैं।

श्वित्र का निदान—

कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं दारुणं च तत्।
निर्दिष्टमपरिस्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम्॥ ३७॥

श्वित्र और कुष्ठ दोनों की उत्पत्ति एक समान है (दोनों का कारण समान है)। यह श्वित्र किलास और दारुण कहा जाता है। यह श्वित्र अपरिस्रावी-कुष्ठ की भांति बहता नहीं है। तीनों दोषों से उत्पन्न होता है और तीनों धातुओं में रहता है। (धातुशब्द से दोष और धातु दोनों को ग्रहण है)

वक्तव्य—श्वित्र नामक किलास को आचार्यों ने अरुण और अपरिस्रावी कहा है, ऐसी व्याख्या इन्दु ने की है।

वातादि से उत्पन्न श्वित्र—

वाताद्रूक्षारुणं, पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्।
सदाहं रोमविध्वंसि, कफाच्छ्वेतं घनं गुरु॥ ३८॥
सकण्डु च, क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्।

वायु के कारण श्वित्र रुक्ष और अरुण; पित्त के कारण कमलपत्र की भांति ताम्रवर्ण, दाहयुक्त और रोमनाशक स्वभाव का होता है। कफ के कारण श्वेत, घट्ट, गुरु और कण्डुयुक्त होता है। वातजन्य श्वित्र रक्त में, पित्तजन्य मांस में और कफजन्य मेद में होता है।

वर्ण के अनुसार श्वित्र की कष्टसाध्यतादि—

वर्णेनैवेदमुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम्॥ ३९॥

अरुण, ताम्र और श्वेत वर्णो के इस क्रमसे दोषोद्भव और रक्तादि धातु आश्रित श्वित्र उत्तरोत्तर कष्टसाध्य है। रक्ताश्रित वातजन्य श्वित्र से मांसाश्रित पित्तजन्य श्वित्र कष्टसाध्य है। मेदःश्रित कफजन्य श्वित्र अतिशय कष्टसाध्य है।

श्वित्र की साध्यासाध्यता—

अशुक्लरोमाबहलमसंसृष्टं मिथो नवम्।
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं, वर्ज्यमतोऽन्यथा॥४०॥
गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्।

साध्यासाध्य—जिस श्वित्र में बाल श्वेत न हुए हों, जो बहुत मोटा न हो (पतला हो), एक दूसरे से न मिलता हो, नूतन हो (जो एक साल का न हुआ हो); जिस पर अग्निदाह न किया हो; वह श्वित्र साध्य है। इससे विपरीत श्वित्र असाध्य है, तथा गुह्यभाग, हथेली और ओष्ठ में उत्पन्न एक साल से भी कम का श्वित्र असाध्य है।

रोगों की संचरणशीलता—

स्पर्शैकाहारशय्यादिसेवनात् प्रायशो गदाः॥ ४१॥
सर्वे सञ्चारिणो, नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः।

प्रायः सब संचरणशील रोग स्पर्श से; एक साथ आहार, शय्या, आसन आदि के सेवन करने से एक से दूसरे में फैलते हैं। विशेष कर नेत्ररोग और त्वग्रोग तो बहुत फैलते हैं।

कृमियों के दो भेद—

क्रिमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः॥ ४२॥

मुनियों ने बाह्य और अन्तर भेद से दो प्रकार के कृमि कहे हैं।

जन्म तथा नाम से कृमियों के भेद—

बहिर्मलकफासृग्विड्जन्मभेदाच्चतुर्विधाः।
नामतो विंशतिविधाः—

ये ही कृमि बहिर्मल (शरीर के बाह्य मल); कफ, रक्त और मल से उत्पन्न होने के कारण चार प्रकार के हैं।

नाम से बीस प्रकार के हैं।

बाह्य तथा आभ्यन्तर कृमि—

—बाह्यास्तत्रामृजोद्भवाः॥ ४३॥
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः।
बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः॥ ४४॥
द्विधा ते कोठपिटिकाकण्डूगण्डान् प्रकुर्वते।
कुष्ठैकहेतवोऽन्तर्जाः—

इन कृमियों में—बाह्य कृमि बाह्यमल से उत्पन्न होते हैं, ये बाह्य कृमि तिल के बराबर आकार और वर्ण वाले हैं, बालों और कपड़ों में रहते हैं, इनके बहुत से पैर होते हैं; ये देखने सूक्ष्म, नाम से जूं और लीख कहलाते हैं। ये कोठ, पिडिका, कण्डू और गण्ड रोगों को करते हैं।

अन्तः—शरीर के अन्दर के कृमि कुष्ठ के समान कारण (मिथ्या आहार) से उत्पन्न होते हैं।

कफज कृमि—

—श्लेष्मजास्तेषु चाधिकम्॥ ४५॥
मधुरान्नगुडक्षीरदधिसक्तुनवौदनैः।

उनमें कफजन्य कृमि मधुर भोजन, गुड, दूध, दही, सत्तू और नूतन चावलों से विशेष करके होते हैं।

पुरीषज कृमि—

शकृज्जा बहुविड्धान्यपर्णशाकोलकादिभिः॥ ४६॥

मलजन्य कृमि मल को बढ़ाने वाले धान्यों (जौ, उड़द आदि) से, पत्तों के शाक (पालक आदि) से और उलक (होले आदि-हरी अवस्था में भुने चने, गेहूँ, ज्वार आदि) से विशेष करके होते हैं।

कफज कृमियों का वर्णन—

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।
पृथुव्रध्ननिभाः केचित् केचिद्गण्डूपदोपमाः ॥ ४७ ॥
रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ।
श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥ ४८ ॥
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महाकुहाः ।
कुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ४९ ॥
हृल्लासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ।
मूर्च्छाच्छर्दिज्वरानाहकार्श्यक्षवथुपीनसान् ॥ ५० ॥

कफ के कारण कफजन्य कृमि आमाशय में उत्पन्न होकर बढ़ते हुए सब ओर विचरते हैं। ये कृमि चिपटे, ब्रध्न (लम्बे-फीते के समान) कोई केंचुए के समान, कोई अंकुरित धान्यांकुर के समान पतले, लम्बे या सूक्ष्म तथा देखने में श्वेत या ताम्रवर्ण होते हैं। ये नाम से सात प्रकार के हैं, यथा—अंत्राद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महाकुह, कुरु, दर्भकुसुम और सुगन्ध। ये कृमि जी मिचलाना, मुख से लालास्राव, अविपाक, अरोचक, मूर्च्छा, वमन, ज्वर, आनाह, कृशता, छींक और पीनस रोग को करते हैं।

रक्तज कृमि—

रक्तवाहिसिरोत्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः ।
अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ ५१ ॥
केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः ।
षट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ ५२ ॥

रक्तजन्य कृमि रक्तवाही सिराओं में उत्पन्न होते हैं, ये आकार में अणु (सूक्ष्म), पादरहित, गोल, ताम्रवर्ण हैं और सूक्ष्म होने से कोई २ दिखाई नहीं देते। इनके नाम केशाद, लोमविध्वंस, लोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस और माता-ये छः हैं। इनका काम कुष्ठ के समान केश और लोम का नाश करना आदि है।

वक्तव्य—कोई आचार्य "सहजा रसमातरः" ऐसा पाठ मानकर "सह शरीरेण जायन्त इति सहजाः, रसो माता-जननी येषां तत्प्रभवत्वात्ते रसमातरः" यह अर्थ भी करते हैं।

पुरीषज कृमियों के भेद तथा कार्य—

पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।
वृद्धाः सन्तो भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥५३॥
तदाऽस्योद्गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ५४ ॥
ते पञ्च नाम्ना कृमयः ककेरुकमकेरुकाः ।
सौसुरादाः सुलूनाख्या लेलिहा जनयन्ति च ॥५५॥
विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।
रोमहर्षाग्निसदनगुदकण्डूर्विनिर्गमात् ॥ ५६ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

मलजन्य कृमि पक्वाशय में उत्पन्न होते हैं और नीचे की ओर (गुदा में) संचरण करते हैं। बड़े होकर जब ये कृमि आमाशय की ओर मुख करते हैं; तब रोगी को उद्गार एवं निःश्वास में मल की गन्ध आती है। ये कृमि चिपटे, गोल, पतले और स्थूल होते हैं। इनका रंग श्याव, पीला, श्वेत या काला होता है। ये कृमि पाँच हैं; यथा-ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सुलूनाख्य और लेलिह। ये कृमि बाहर आने से अतीसार, शूल, विष्टम्भ, कृशता, परुषता, पाण्डुता, रोमांच, अग्निमान्द्य और गुदा में कण्डू करते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का कुष्ठश्वित्रकृमिनिदाननामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः

अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे वातव्याधिनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

सब शुभाशुभ में वायु हेतु—

सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्यैककारणम् ।
अदुष्टदुष्टः पवनः, शरीरस्य विशेषतः ॥ १ ॥

इस संसार में सब प्रकार के शुभ और अशुभ को करने में प्रधान कारण अदुष्ट और दुष्ट वायु है, विशेष कर शरीर के शुभ और अशुभ करने में भी अदुष्ट और दुष्ट वायु ही मुख्य कारण है।

वक्तव्य—शुभ करने में अदुष्ट वायु कारण है, और अशुभ करने में दुष्ट वायु कारण है। जगत् के विनाश लक्षण में दुष्ट वायु कारण है और जगत् के स्थिति लक्षण में अदुष्ट वायु कारण है।

वायु के सर्वकारण में हेतु—

स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः ।
स्रष्टा धाता विभुर्विष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः ॥ २ ॥
तद्दुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा ।

यह वायु विश्वकर्मा (सम्पूर्ण कार्य—शरीर के जनन, वर्धन, धारण आदि करने वाला), सब का आत्मा, विश्वरूप-(बाह्य-आध्यात्मिक स्वरूप), प्रजापति, सम्पूर्ण विश्व को बनाने वाला, धारण करने वाला, विभु (प्रभु), विष्णु (व्यापी), संहर्त्ता और मृत्यु (यमरूप अन्तक) है। इसलिए सदा इसके दुष्ट न होने देने में प्रयत्न करना चाहिये।

वायु के कार्य—

तस्योक्तं दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम् ॥ ३ ॥
समासाद्व्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च ।
प्रत्येकं पञ्चधा चारो व्यापारश्च—

दोषविज्ञानीय अध्याय में वायु के प्राकृत और वैकृत कर्म संक्षेप से कह दिये हैं, तथा विस्तार से इनके कर्मों काम,

स्थान तथा प्रत्येक की पांच प्रकार की गति और व्यापार को दोषभेदीय अध्याय में कह दिया है।

—इह वक्तम् ॥ ४ ॥

तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्षणम्।
[असङ्ख्यमपि सङ्ख्याय यदशीत्या पुरेरितम्।]

इस अध्याय में वायु के वैकृत कर्मों को पृथक् रूप से निदान और लक्षणों के साथ कहेंगे।

[असंख्य को भी प्रथम जो अस्सी प्रकार का कहा है, वैसा गिनकर कहेंगे]।

वायु का प्रकोप—

धातुक्षयकरैर्वायुः कुप्यत्यतिनिषेवितैः ॥ ५ ॥
चरन् स्रोतःसु रिक्तेषु भृशं तान्येव पूरयन्।
तेभ्योऽन्यदोषपूर्णेभ्यः प्राप्य वाऽऽवरणं बली ॥ ६ ॥

धातु को क्षय करने वाले आहार-विहार के अतिमात्रा में या देर तक सेवन करने से वायु कुपित होती है। यह वायु धातुक्षय के कारण रिक्त बने हुए स्रोतों में विचरती हुई इन्हीं स्रोतों को अतिशय भर कर अथवा इन स्रोतों के अन्य दोषों से भरे होने के कारण से आवरण—अवरोध पाकर बलवान हो कुपित होती है। [वायु का प्रकोप दो प्रकार से है—धातुक्षय से और मार्ग के आवरण से]।

पक्वाशय में कुपित वायु—

तत्र पक्वाशये क्रुद्धः शूलानाहान्त्रकूजनम्।
मलरोधाश्मवर्ध्मार्शस्त्रिकपृष्ठकटीग्रहम् ॥ ७ ॥
करोत्यधरकाये च तांस्तान् कृच्छ्रानुपद्रवान्।

इसमें पक्वाशय में कुपित वायु शूल, आनाह, आंतों में गड़गड़ाहट, मल का अवरोध, अश्मरी, वर्ध्म, अर्श, त्रिकग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह तथा शरीर के अधोभाग में नाना प्रकार के कष्टसाध्य रोगों को उत्पन्न करती है।

आमाशय में कुपित वायु—

आमाशये तृड्वमथुश्वासकासविसूचिकाः ॥ ८ ॥
कण्ठोपरोधमुद्गारान् व्याधीनूर्ध्वं च नाभितः।

आमाशय में कुपित वायु वमन, श्वास, कास, विसूचिका, गले का उपरोध, उद्गार और नाभि से ऊपर के रोगों को उत्पन्न करती है।

श्रोत्रादि में कुपित वायु—

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं त्वचि स्फुटनरूक्षते ॥ ९ ॥

कान आदि इन्द्रियों में कुपित वायु इन्द्रियों का विनाश करती है। त्वचा में कुपित वायु त्वचा का फटना और रूक्षता उत्पन्न करती है।

रक्त में कुपित वायु—

रक्ते तीव्रा रुजः स्वापं तापं रागं विवर्णताम्।
अरूंष्यन्नस्य विष्टम्भमरुचिं कृशतां भ्रमम् ॥ १० ॥

रक्त में कुपित वायु तीव्र वेदना, संज्ञानाश, सन्ताप, सुर्खी, विवर्णता, अरुंषिकायें, अन्न का विष्टम्भ, अरुचि और अतिशय कृशता उत्पन्न करती है।

मांस-मेदोगत कुपितवायु—

मांसमेदोगतो ग्रन्थींस्तोदाढ्यान् कर्कशान् श्रमम्।
गुर्वङ्गं चातिरुक्स्तब्धं मुष्टिदण्डहतोपमम् ॥ ११ ॥

मांस तथा मेद में पहुँची वायु तोद की अधिकता वाली कर्कश ग्रन्थियों को, श्रम, अंग में भारीपन, अतिवेदना, जड़ता, अङ्ग का मुक्के या दण्डे से कूटा हुआ प्रतीत होना करती है।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"कर्कशांस्तोदबहुलान् ग्रन्थीन् मांससमाश्रितः। वायुर्मेदोयुतः कुर्यात् ग्रन्थीन् मन्दरुजोऽव्रणान् ॥" सु. नि. अ. १।२६।

अस्थिगत कुपित वायु—

अस्थिस्थः सक्थिसन्ध्यस्थिशूलं तीव्रं बलक्षयम्।

अस्थियों में स्थित वायु रोम, सन्धि और अस्थि में शूल तथा दारुण बलक्षय करती है।

मज्जगत कुपित वायु—

मज्जस्थोऽस्थिषु सौषिर्यमस्वप्नं सन्ततां रुजम् ॥ १२ ॥

मज्जा में स्थित वायु अस्थियों में खोखलापन, नींद न आना तथा निरन्तर वेदना करती है।

शुक्रगत कुपित वायु—

शुक्रस्य शीघ्रमुत्सर्गं सङ्गं विकृतिमेव वा।
तद्वद्गर्भस्य शुक्रस्थः—

शुक्र में कुपित वायु शुक्र का शीघ्र क्षरण होना, शुक्र का अवरोध और शुक्र का विकार करती है। इसी प्रकार शुक्र में स्थित वायु गर्भ का जल्दी बाहर लाना, गर्भ का रोकना और गर्भ में विकार करती है।

सिरागत कुपित वायु—

—सिरास्वाध्मानरिक्तते ॥ १३ ॥
तत्स्थः—

सिराओं में कुपित वायु सिराओं में आध्मान और खालीपन करती है।

स्नायुगत कुपित वायु—

—स्नावस्थितः कुर्याद्गृध्रस्यायामकुब्जताः।

स्नायु में स्थित वायु गृध्रसी, आयाम और कुब्जता उत्पन्न करती है।

संधिगत कुपित वायु—

वातपूर्णदृतिस्पर्शं शोफं सन्धिगतोऽनिलः ॥ १४ ॥
प्रसारणाकुञ्चनयोः प्रवृत्तिं च सवेदनाम्।

सन्धिगत वायु वायु से भरी मशक की भांति स्पर्श वाले शोफ को उत्पन्न करती है, तथा अङ्ग को फैलाने या सिकोड़ने की प्रवृत्ति में वेदना को उत्पन्न करती है।

सर्वांगगत कुपित वायु—

सर्वाङ्गसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणभञ्जनम् ॥ १५ ॥
स्तम्भनाक्षेपणस्वापसन्ध्याकुञ्चनकम्पनम्।

सम्पूर्ण अङ्गों में आश्रित वायु तोद, भेद, स्फुरण, टूटना, जड़ता, अङ्गविक्षेप, विचेतनत्व, सन्धिसंकोच और कम्पन उत्पन्न करती है।

धमनीगत कुपित वायु—

यदा तु धमनीः सर्वाः क्रुद्धोऽभ्येति मुहुर्मुहुः ॥१६॥
तदाऽङ्गमाक्षिपत्येष व्याधिराक्षेपकः स्मृतः ।

जब वायु कुपित होकर सब धमनियों में बार बार आती है, तब यह वायु अङ्ग को आक्रान्त करती है। इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। [आक्षिपति उत्क्षिपति देहं हस्त्यादिना रूढस्येव गात्रं चालयति तोडरः]।

अपतंत्रक वायु के लक्षण—

अधः प्रतिहतो वायुर्व्रजन्नूर्ध्वं हृदाश्रिताः ॥ १७ ॥
नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शङ्खौ च पीडयन् ।
आक्षिपेत्परितो गात्रं धनुर्वच्चास्य नामयेत् ॥ १८ ॥
कृच्छ्रादुच्छ्वसिति स्तब्धस्रस्तमीलितदृक्ततः ।
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ १६ ॥
स एव चापतानाख्यो मुक्ते तु मरुता हृदि ।
अश्नुवीत मुहुः स्वास्थ्यं मुहुरस्वास्थ्यमावृते ॥२०॥

अपतंत्रक—नीचे की ओर जाने से रुकी हुई वायु ऊपर की ओर जाती हुई हृदय में आश्रित नाड़ियों में प्रविष्ट हो कर हृदय, शिर और शंखों को दबाती हुई चारों ओर से गात्र (शरीर) को पीड़ित करती है और धनुष के समान झुका देती है, रोगी कठिनाई से श्वास लेता है। रोगी की आंख जड़, ढीली और बन्द हो जाती हैं। रोगी कबूतर के समान गले से शब्द करता है, बेहोश होता है, इसको अपतंत्रक और अपतानक भी कहते हैं, वायु का दबाव हृदय पर से जब हट जाता है तब रोगी को स्वस्थता अनुभव होती है, और वायु से हृदय के आवृत होने पर फिर अस्वस्थता हो जाती है।

वक्तव्य—यह रोग वात-कफजन्य है, यथा—"वातकफाभ्यां हृच्छिरःशंखपीडनानामनाङ्गविक्षेपप्रमोहाक्षिस्तम्भनिमीलनकृच्छ्रोच्छ्वासकूजनान्यपतन्त्रके ॥" चक्रपाणि।

अपतानक रोग की उत्पत्ति—

गर्भपातसमुत्पन्नः शोणितातिस्रवोत्थितः ।
अभिघातसमुत्थश्च दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥२१॥

गर्भपात के कारण उत्पन्न, अधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न, और अभिघात से उत्पन्न अपतंत्रक अतिशय कष्टसाध्य है।

[कई टीकाकार उत्तरोत्तर कारण से उत्पन्न अपतन्त्रक अधिक कष्टसाध्य गिनते हैं]।

अन्तरायाम के लक्षण—

मन्ये संस्तभ्य वातोऽन्तरायच्छन् धमनीर्यदा ।
व्याप्नोति सकलं देहं जत्रुरायम्यते तदा ॥ २२ ॥
अन्तर्धनुरिवाङ्गं च वेगैः स्तम्भं च नेत्रयोः ।
करोति जृम्भां दशनं दशनानां कफोद्गमम् ॥ २३ ॥
पार्श्वयोर्वेदनां वाक्यहनुपृष्ठशिरोग्रहम् ।
अन्तरायाम इत्येष—

ग्रीवा में आश्रित दो मन्याओं में वायु जब रुक कर अन्तरायाम करके धमनियों को पकड़ लेती है, तब सारे शरीर में फैल जाती है, तब गला तन जाता है-खिंच जाता है, अङ्ग प्रसारण आदि लक्षणों से शरीर धनुष की भांति अन्दर को ओर मुड़ जाता है। आंखों में जड़ता आ जाती है। जम्भाई, दांतों का दांतों से कटना (जबाड़ी बन्द होना), कफ का वमन, पार्श्वों में वेदना, वाणी, हनु, पीठ, शिर का पकड़ा जाना होता है, इस रोग को अन्तरायाम कहते हैं।

बहिरायाम के लक्षण—

—बाह्यायामश्च तद्विधः ॥ २४ ॥
देहस्य बहिरायामात् पृष्ठतो नीयते शिरः ।
उरश्चोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावमृद्यते ॥ २५
दन्तेष्वास्ये च वैवर्ण्यं प्रस्वेदः स्रस्तगात्रता ।
बाह्यायामं धनुष्कम्भं ब्रुवते वेगिनं च तम् ॥ २६ ॥

इस प्रकार का बाह्यायाम दो प्रकार का है—शरीर के बाहर की ओर झुकने से शिर पीछे की ओर खिंच जाता है। और छाती ऊपर की ओर उठ जाती है, गर्दन क्षुभित होती है, दुःखती है। दांतों में और मुख में विवर्णता आ जाती है। पसीना आता है, शरीर ढीला हो जाता है, इसको बाह्यायाम, धनुष्कम्भ (धनुस्तम्भ) कहते हैं, इसी को कई लोग वेगिन कहते हैं।

व्रणायाम के लक्षण—

व्रणं मर्माश्रितं प्राप्य समीरणसमीरणात् ।
व्यायच्छन्ति तनुं दोषाः सर्वामापादमस्तकम् ॥२७॥
तृष्यतः पाण्डुगात्रस्य व्रणायामः स वर्जितः ।

व्रणायाम में वायु की प्रेरणा से दोष मर्माश्रित व्रण में पहुँच कर पैर से लेकर शिर तक सम्पूर्ण शरीर में विशेष रूप से आक्रमण करते हैं। यह व्रणायाम, प्यास वाले एवं पाण्डु शरीर वाले (रक्तन्यूनता वाले) रोगी में असाध्य है।

गतवेग होने पर स्वस्थता—

गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकेषु च ॥ २८ ॥

आक्षेप आदि सब में वेग के उतर जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है।

हनुस्रंस के लक्षण—

जिह्वातिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।
कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हनू ॥ २९ ॥
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।
हनुस्रंसः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चर्वणभाषणम् ॥ ३० ॥

हनुस्रंस—जिह्वा के अतिलेखन, शुष्क भोजन और अभिघात लगने से हनुमूल में स्थित वायु कुपित होकर हनु को स्वस्थान से नीचे लाती है। इससे या तो मुख खुला रहता है, अथवा बन्द ही रह जाता है। इस रोग को हनुस्रंस कहते हैं, इसमें रोगी कठिनाई से चबा सकता है, या बोल सकता है।

जिह्वास्तम्भ के लक्षण—

वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।
जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ३१ ॥

वाणी को ले जाने वाली सिराओं में स्थित वायु जिह्वा को रोक देती है, इसको जिह्वास्तम्भ कहते हैं, इससे खान-पान और बोलने में असामर्थ्य हो जाता है।

अर्दित (लकवा) के लक्षण—

शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात्।
उत्त्रासवक्रक्षवथोः खरकार्मुककर्षणात् ॥ ३२ ॥
विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चर्वणात्।
वायुर्विवृद्धस्तैस्तैश्च वातलैरूर्ध्वमास्थितः ॥ ३३ ॥
वक्रीकरोति वक्त्रार्धमुक्तं हसितमीक्षितम्।
ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्सङ्गः स्तब्धनेत्रता॥३४॥
दन्तचालः स्वरभ्रंशः श्रुतिहानिः क्षवग्रहः।
गन्धाज्ञानं स्मृतेर्मोहस्त्रासः सुप्तस्य जायते ॥ ३५ ॥
निष्ठीवः पार्श्वतो यायादेकस्याक्ष्णो निमीलनम्।
जत्रोरूर्ध्वं रुजा तीव्रा शरीरार्धेऽधरेऽपि वा ॥ ३६ ॥
तमाहुरर्दितं केचिदेकायाममथापरे।

अर्दित—शिर पर भार उठाने से, बहुत हँसने या बोलने से, मुख को टेढ़ा करके छींक लेने से, अतिकठिन धनुष को खेंचने से, सिराहने के विषम होने से, कठिन वस्तुओं के खाने से तथा नाना प्रकार के वातकारक वस्तुओं से बढ़ी हुई वायु ऊपर की ओर स्थित होकर मुख के आधे भाग को, वा नेत्रों को, हास्य एवं भक्षणक्रिया को टेढ़ा कर देती है। फिर इसका शिर हिलता है, वाणी रुक जाती है, नेत्र जड़ हो जाते हैं, दांत हिलते हैं, स्वर बिगड़ जाता है, सुनाई कम देता है, छींक रुक जाती है, गन्ध की पहिचान नहीं होती, स्मृति का मोह (याददास्त न रहना), नींद में एवं त्रास (भय) होता है। थूक मुख के एक पार्श्व से गिरता है, रोगी एक आंख बन्द कर सकता है, गले से ऊपर में, शरीर के आधे भाग में या निचले भाग में भी पीड़ा होती है, इस रोग को अर्दित कहते हैं, दूसरे लोग एकायाम कहते हैं।

असाध्य सिराग्रह के लक्षण—

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ॥ ३७ ॥
रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः।

रक्त में आश्रित वायु ग्रीवा की सिराओं में रूक्षता, वेदना और कृष्णत्व उत्पन्न करती है, इसको सिराग्रह कहते हैं, यह असाध्य है।

एकांग (पक्षाघात) के लक्षण—

गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च ॥३८॥
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयन्।
कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः॥३९॥
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः।

वायु शरीर के आधे भाग को आक्रान्त करके, सिरा और स्नायु को शुष्क करके और सन्धिबन्धों को ढीला करके किसी एक पार्श्व को निकम्मा कर देती है। इससे रोगी का सम्पूर्ण आधा शरीर कर्महीन और संज्ञारहित हो जाता है। इस रोग को कोई एकांग रोग कहते हैं और दूसरे पक्षवध कहते हैं।

सर्वांग रोग के लक्षण—

सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४० ॥

यदि वायु सम्पूर्ण शरीर में आश्रित हो तो इसको सर्वाङ्ग रोग जानना चाहिये।

असाध्य पक्षाघात के लक्षण—

शुद्धवातहतः पक्षः कृच्छ्रसाध्यतमो मतः।
कृच्छ्रस्त्वन्येन संसृष्टो विवर्ज्यः क्षयहेतुकः ॥ ४१ ॥

यदि शरीर का एक भाग केवल वायु से आक्रान्त हो तो वह अधिक कष्टसाध्य है, किसी दूसरे दोष से मिलित वायु से आक्रान्त होने पर कष्टसाध्य है, क्षयजन्य पक्षवध असाध्य है।

दंडक के लक्षण—

आमबद्धायनः कुर्यात्संस्तभ्याङ्गं कफान्वितः।
असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवद्दण्डकं मरुत् ॥ ४२ ॥

आम के कारण स्रोतों के रुक जाने पर कफ से मिलित वायु शरीर को दण्डे की भांति जड़ बना कर दण्डक रोग उत्पन्न करती है, इसको असाध्य कहते हैं, इसमें सब चेष्टायें नष्ट हो जाती हैं।

अवबाहुक के लक्षण—

अंसमूलस्थितो वायुः सिराः सङ्कोच्य तत्रगाः।
बाहुप्रस्पन्दितहरं जनयत्यवबाहुकम् ॥ ४३ ॥

अंसमूल में स्थित वायु वहां जाने वाली सिराओं को संकुचित करके अवबाहुक रोग को करती है, इसमें बाहु की चेष्टा नष्ट हो जाती है।

विश्वाची के लक्षण—

तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुपृष्ठतः।
बाहुचेष्टापहरणी विश्वाची नाम सा स्मृता ॥ ४४ ॥

विश्वाची—बाहु के पृष्ठ भाग से लेकर हाथ के ऊपर के भाग में अंगुलियों की ओर जाने वाली कण्डराओं को वायु जब पीड़ित करती है; तब बाहु की चेष्टा को नष्ट करने वाला विश्वाची नाम का रोग होता है।

खंज और पंगु के लक्षण—

वायुः कट्यां स्थितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा।
तदा खञ्जो भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्थ्नोर्द्वयोरपि ॥ ४५ ॥

कटि में स्थित वायु जब टांग की कण्डराओं में खिंचाव करती है; तब मनुष्य लंगड़ा हो जाता है और दोनों टांगों के खिंचाव से पंगु हो जाता है।

कलायखंज के लक्षण—

कम्पते गमनारम्भे खञ्जन्निव च याति यः।
कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ ४६ ॥

चलना आरम्भ करने में जो पहले कांपता है और खंजन की भांति पैर को उठाता है, इसको कलायखंच जानना; इसमें सन्धिबन्ध ढीले होते हैं।

ऊरुस्तंभ के लक्षण—

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः।
जीर्णाजीर्णे तथाऽऽयाससङ्क्षोभस्वप्नजागरैः ॥ ४७ ॥

सश्लेष्ममेदःपवनमाममत्यर्थसञ्चितम् ।
अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्प्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥
सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन तत् ।
तदा स्कभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥४६॥
परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशव्यथौ ।
ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतन्द्राच्छर्द्यरुचिज्वरैः ॥ ५० ॥
संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ।
तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५१ ॥

ऊरुस्तम्भ—शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, गुरु और स्निग्ध भोजन के सेवन से; भोजन के कुछ भाग के पकने से; और कुछ के न पकने पर; आयास, संक्षोभ, नींद या जागरण करने से; अतिशय संचित आम को कफ के साथ मेद और वायु दूसरे दोष (पित्त) को तिरस्कृत करके टांगों की अस्थियों को घट्ट बने कफ से भरते हुए उरू में पहुंच जाते हैं, तब वह आम ऊरु को जड़ बना देता है; इससे ऊरु स्तब्ध, शीतल और संज्ञारहित हो जाते हैं। रोगी को दूसरे की टांगों का अनुभव होता है (वह अपनी टांगों को दूसरे टांगें समझता है); इनमें अतिशय पीड़ा होती है; रोगी को चिन्ता, अंगमर्द, स्तिमितता, तन्द्रा, वमन, अरुचि और ज्वर होता है। कठिनाई से पैर का रखना, उठाना और संज्ञानाश होता है; इस रोग को उरुस्तम्भ कहते हैं; दूसरे आढ्यवात कहते हैं।

क्रोष्टुकशीर्ष रोग—

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ।
ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षश्च स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ॥ ५२ ॥

वातरक्तजन्य जो शोथ जानु के मध्य में अतिशय वेदना करने वाला होता है; तथा गीदड़ के शिर के समान स्थूल रहता है; उसे क्रोष्टुकशीर्ष कहते हैं।

वातकंटक रोग—

रुक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ।
वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ॥ ५३ ॥

पैर के टेढ़ा रखने से अथवा अधिक श्रम से जब वायु के कारण गुल्म में वेदना होती है, तब उसे वातकण्टक कहते हैं।

गृध्रसी रोग—

पार्ष्णिं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा मारुतार्दिता ।
सक्थ्युत्क्षेपं निगृह्णाति गृध्रसीं तां प्रचक्षते ॥ ५४ ॥

पार्ष्णि (एड़ी) की ओर जाने वाली अंगुलियों की जो कण्डरायें हैं, वे जब वायु से पीड़ित होकर टांग के ऊपर की गति को रोक देती हैं; उसको गृध्रसी कहते हैं। (गृध्रसी दो प्रकार की है—वातजन्य और वात-कफजन्य)।

वक्तव्य—"स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजंघा पदं क्रमात् । गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैः गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥"

खल्लीवात रोग—

विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्ली तीव्ररुजान्विते ।

विश्वाची और गृध्रसी में अतिशय वेदना हो तो इनको खल्ली कहते हैं।

वक्तव्य—चरक में—"खल्ली तु पादजंघोरुकरमूलावमोटनी ॥" कहा है।

पादहर्ष रोग—

हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत् ॥ ५५ ॥
पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः ।

जिस पुरुष के दोनों पैर हर्षयुक्त (रोमांच या झिन्झिन करनेवाले हैं) होते हैं; तथा सोये हुए से लगते हैं; वह रोग पादहर्ष है; यह कफ-वायुजन्य है।

पाददाह रोग—

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ॥५६॥
विशेषतश्चङ्क्रमिते पाददाहं तमादिशेत् ॥ ५६½ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने वातव्याधिनिदानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

पित्त-रक्त के साथ मिली वायु पैरों में दाह करती है; विशेष कर चलते समय दाह करती है; इसको पाददाह कहना चाहिये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में निदानस्थान का वातव्याधिनिदाननामक पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः ।

अथातो वातशोणितनिदानं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे वातशोणितनिदान का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातरक्त रोग का निदान—

विदाह्यन्नं विरुद्धं च तत्तच्चासृक्प्रदूषणम् ।
भजतां विधिहीनं च स्वप्नजागरमैथुनम् ॥ १ ॥
प्रायेण सुकुमाराणामचङ्क्रमणशीलिनाम् ।
अभिघातादशुद्धेश्च नृणामसृजि दूषिते ॥ २ ॥
वातलैः शीतलैर्वायुर्वृद्धः क्रुद्धो विमार्गगः ।
तादृशैवासृजा रुद्धः प्राक्तदेव प्रदूषयेत् ॥ ३ ॥
आढ्यरोगं खुडं वातबलासं वातशोणितम् ।
तदाहुर्नामभिः—
—तच्च पूर्वं पादौ प्रधावति ॥ ४ ॥
विशेषाद्यानयानाद्यैः प्रलम्बौ—

मद्य, अम्ल, तक्र, दधि, निष्पाव आदि विदाही अन्न; संयोग-मात्रादि के कारण विरोधी अन्न, तथा दूसरे रक्तप्रदूषक आहार-विहार को सेवन करने वालों में; तथा नींद, जागरण और मैथुन को विधिपूर्वक न सेवन करने वालों में; प्रायः करके नाजुक प्रकृति वालों में; एवं जो चलते फिरते नहीं, उनमें; चोट लगने से या वमन-विरेचनादि से शोधन न करने से मनुष्यों में रक्त के दूषित हो जाने पर तथा वायुकारक शीतल कारणों से बढ़ी हुई वायु कुपित होकर विमार्ग में जाती हुई इसी प्रकार के रक्त से रुक कर प्रथम इसी रक्त को ही दूषित करती है; इस अवस्था को आढ्यरोग, खुड, वातबलास और वातरक्त नाम से कहा है।

यह रोग प्रथम पैरों में दौड़ता है; विशेष करके घोड़े आदि की सवारी करने पर पैरों को लटकाने से यह रोग प्रथम पैरों में होता है।

वातरक्त रोग के पूर्वरूप—

—तस्य लक्षणम् ।
भविष्यतः कुष्ठसमं तथा सादः श्लथाङ्गता ॥ ५ ॥
जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।
कण्डूस्फुरणनिस्तोदभेदगौरवसुप्तताः ॥ ६ ॥
भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति मुहुराविर्भवन्ति च ।

पूर्वरूप—इस रोग के पूर्वरूप कुष्ठ के पूर्वरूप के समान हैं, तथा अंगों का अपने कार्यों में असामर्थ्य, अंगों में शिथिलता, जानु, जंघा, ऊरु, कटि, अंस, हाथ, पैर और अंगसन्धियों में कण्डू, स्फुरण, तोद, भेद, भारीपन, संज्ञानाश ये बार बार प्रगट होते हैं, होकर नष्ट हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं।

वातरक्त का संपूर्ण शरीर में व्याप्त होना—

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥ ७ ॥
आखोरिव विषं क्रुद्धं कृत्स्नं देहं विधावति ।

यह रोग पैरों में जड़ जमाकर और कभी २ हाथों में स्थान करके चूहे के विष के समान कुपित होने पर सारे शरीर में फैल जाता है। [आखुविष के उदाहरण से मन्दविसर्पता बताई है ऐसी तोडर की मान्यता है]।

वातरक्त के दो भेद—

त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूर्वं जायते ततः ॥ ८ ॥
कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान् धातूनभिद्रवत् ।

त्वचा और मांस में आश्रित वातरक्त उत्तान है, पहले यह होता है। फिर कुछ समय के उपरान्त सब धातुओं में दौड़ता हुआ गम्भीर बन जाता है।

उत्तान वातरक्त—

कण्ड्वादिसंयुतोत्ताने त्वक्ताम्रा श्यावलोहिता ॥ ९ ॥
सायामा भृशदाहोषा—

उत्तान वातरक्त में त्वचा में कण्डू, स्फुरण आदि होते हैं, त्वचा ताम्र, श्याव या लोहित वर्ण; आयाम-खिंचाव, अतिशय दाह एवं ऊषा (जलन) होती है। [ऊषा-सरसों के लेप की भांति चिमचिमाहट]।

गम्भीर वातरक्त—

—गम्भीरेऽधिकपूर्वरुक् ।
श्वयथुर्ग्रथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु ॥ १० ॥
छिन्दन्निव चरत्यन्तर्वक्रीकुर्वंश्च वेगवान् ।
करोति खञ्जं पङ्गुं वा शरीरे सर्वतश्चरन् ॥ ११ ॥

गम्भीर वातरक्त में प्रथम अधिक वेदना, ग्रथित (उत्तुण्डित) शोथ; पाक होता है; सन्धि, अस्थि और मज्जा में वायु काटती हुई विचरती है। बलवान् वायु टेढ़ा करती हुई और सम्पूर्ण शरीर में विचरती हुई शरीर में खंजता या पंगुता करती है।

वाताधिक वातरक्त—

वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् ।
शोफस्य रौक्ष्यकृष्णत्वश्यावतावृद्धिहानयः ॥ १२ ॥
धमन्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् ।
शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुप्तयः ॥ १३ ॥

वातरक्त में वायु की अधिकता होने पर शूल, स्फुरण, तोद होती हैं; शोफ रूक्ष, कृष्ण या श्याव वर्ण होता है। इसमें बढ़ती और घटती होती रहती है, अंगुलिसन्धियों की धमनियां संकुचित हो जाती हैं; अंग पकड़े जाते हैं; अति वेदना, शीत से द्वेष, शीत का अनुकूल न आना; स्तम्भन, कम्पन और संज्ञानाश होता है।

रक्ताधिक वातरक्त—

रक्ते शोफोऽतिरुक्तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते ।
स्निग्धरूक्षैः शमं नैति कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ १४ ॥

रक्त की अधिकता होने पर शोफ अतिवेदना युक्त तोद, ताम्रवर्णता, चिमचिमाहटवाला होता है, स्निग्ध या रूक्ष उपायों से वह शान्त नहीं होता; कण्डू एवं क्लेद से युक्त होता है।

पित्तानुविद्ध वातरक्त—

पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सतृट् ।
स्पर्शाक्षमत्वं रुग्रागः शोफः पाको भृशोष्मता ॥ १५ ॥

वातरक्त में पित्त का अनुबन्ध होने पर विदाह, सम्मोह, मूर्च्छा, स्वेद, मद, प्यास, स्पर्श का सहन न होना, पीड़ा, सुर्खी, शोफ, पाक, अतिशय उष्मिमा रहती है।

कफानुविद्ध वातरक्त—

कफे स्तैमित्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ।
कण्डूर्मन्दा च रुक्—

वातरक्त में कफ का अनुबन्ध होने पर स्तिमितता, भारीपन, संज्ञानाश, स्निग्धता, शीतलता, कण्डू और मन्दवेदना होती है।

द्वन्द्वज वातरक्त—

—द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च सङ्करे ॥ १६ ॥

वातरक्त में वात-पित्त तथा कफ-रक्त के द्वन्द्व संकर में द्वन्द्वों के लक्षण रहते हैं, और सबके संकर में सबके लक्षण रहते हैं।

वातरक्त की साध्यासाध्यता—

एकदोषानुगं साध्यं नवं, याप्यं द्विदोषजम् ।
त्रिदोषजं त्यजेत्स्रावि स्तब्धमर्बुदकारि च ॥ १७ ॥

नूतन और एक दोष से मिला वातरक्त साध्य है, द्विदोषजन्य याप्य है, त्रिदोषजन्य, स्रावयुक्त, निश्चल और अर्बुद के समान ऊपर उठा वातरक्त असाध्य है।

घातक वातरक्त—

रक्तमार्गं निहत्याशु शाखासन्धिषु मारुतः ।
निविश्यान्योन्यमावार्य वेदनाभिर्हरत्यसून् ॥ १८ ॥

वायु शाखा-सन्धियों में प्रवेश करके रक्त के मार्ग को शीघ्र विनष्ट करके परस्पर एक दूसरे को रोक कर वेदनाओं से प्राणों को हर लेती है।

प्राणवायु के कार्य—

वायौ पञ्चात्मके प्राणो रौक्ष्यव्यायामलङ्घनैः ।

अथाहाराभिघाताध्ववेगोदीरणधारणैः ॥ १९ ॥
कुपितश्चक्षुरादीनामुपघातं प्रवर्तयेत् ।
पीनसार्दिततृट्कासश्वासादींश्चामयान्बहून् ॥ २० ॥

पांच प्रकार की वायु में से प्राणवायु रूक्षता, व्यायाम, लंघन, अतिभोजन, चोट, मुसाफिरी से; उपस्थित वेगों के रोकने से कुपित होकर चक्षु आदि इन्द्रियों का नाश करती है तथा पीनस, अर्दित, प्यास, कास, श्वास आदि बहुत-से रोगों को करती है ।

उदान वायु के कार्य—

उदानः क्षवथूद्गारच्छर्दिनिद्राविधारणैः ।
गुरुभारातिरुदितहास्याद्यैर्विकृतो गदान् ॥ २१ ॥
कण्ठरोधमनोभ्रंशच्छर्द्यरोचकपीनसान् ।
कुर्याच्च गलगण्डादींस्तांस्तान् जत्रूर्ध्वसंश्रयान् ॥२२॥

उदान वायु और छींक, उद्गार, वमन नींद के वेगों को रोकने से, भारी बोझ, अतिशय रोना, अतिहास्य आदि से विकृत होकर कण्ठरोध, मन का भ्रंश, छर्दि, अरोचक, पीनस, गलगण्ड आदि नाना प्रकार के जत्रु से ऊपर होने वाले रोगों को करती है ।

व्यान वायु के कार्य—

व्यानोऽतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेष्टितैः ।
विरोधिरूक्षभीहर्षविषादाद्यैश्च दूषितः ॥ २३ ॥
पुंस्त्वोत्साहबलभ्रंशशोफचित्तोत्प्लवज्वरान् ।
सर्वाङ्गरोगनिस्तोदरोमहर्षाङ्गसुप्तताः ॥ २४ ॥
कुष्ठं विसर्पमन्यांश्च कुर्यात्सर्वाङ्गगान् गदान् ।

व्यान वायु बहुत चलने, पढ़ने, बहुत खेलने और विषम चेष्टाओं से तथा विरोधी, रूक्ष, भय, हर्ष एवं शोक आदि से दूषित-कुपित होकर पुरुषत्वहानि, उत्साहहानि, बलहानि, शोफ, चित्त की बेचैनी, ज्वर, सर्वांग रोग, तोद, रोमहर्ष, अंगों में जड़ता, कुष्ठ, वीसर्प और अन्य सब अंगों में होनेवाले रोगों को करती है ।

समान वायु के कार्य—

समानो विषमाजीर्णशीतसङ्कीर्णभोजनैः ॥ २५ ॥
करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः ।
शूलगुल्मग्रहण्यादीन् पक्वामाशयजान् गदान् ॥२६॥

समान वायु विषम भोजन, अजीर्ण में भोजन, शीत भोजन और संकीर्ण भोजन से तथा असमय में सोने या जागने आदि से कुपित होकर शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि पक्वाशयजन्य रोगों को उत्पन्न करती है ।

अपान वायु के कार्य—

अपानो रूक्षगुर्वन्नवेगाघातातिवाहनैः ।
यानयानासनस्थानचङ्क्रमैश्चातिसेवितैः ॥ २७ ॥
कुपितः कुरुते रोगान् कृच्छ्रान् पक्वाशयाश्रयान् ।
मूत्रशुक्रप्रदोषार्शोगुदभ्रंशादिकान् बहून् ॥ २८ ॥

अपान वायु रूक्ष तथा गुरु अन्न के सेवन से, उपस्थित वेगों को रोकने से; वेगों को अतिप्रवृत्त करने से; घोड़े आदि पर सवारी करना, बैठना, खड़े रहना, चलना इनके अतिमात्रा में सेवन करने से कुपित होकर पक्वाशय में आश्रित कष्टसाध्य रोगों को तथा मूत्र-शुक्र के दोष वाले अर्श, गुदभ्रंश आदि बहुत से रोगों को करती है ।

साम और निराम वायु के लक्षण—

सर्वं च मारुतं सामं तन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ।
स्निग्धत्वारोचकालस्यशैत्यशोफाग्निहानिभिः ॥२९॥
कटुरूक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च ।
युक्तं विद्यान्निरामं तु तन्द्रादीनां विपर्ययात् ॥ ३० ॥

तन्द्रा, स्तिमितता, भारीपन, चिकनापन, अरोचक, आलस्य शीतलता, शोफ, अग्निहानि, कटु, रूक्ष की चाह और इसी प्रकार की चिकित्सा से वायु को आमयुक्त जानना चाहिये । तन्द्रा आदि लक्षणों की विपरीतता से निराम वायु को जाने ।

वायु के आवरण और भेद—

वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्ष्यते ।

इसके आगे वायु के आवरणों को अनेक प्रकार से कहा जायेगा ।

पित्तावरण के लक्षण—

लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तृष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥३१॥
कटुकोष्णाम्ललवणैर्विदाहः शीतकामता ।

वायु के पित्त से आवृत्त होने पर दाह, प्यास, शूल, भ्रम, अन्धकार, कटु, अम्ल और उष्ण एवं लवण से विदाह होता है और शीत की चाह रहती है ।

कफावृत्त वायु के लक्षण—

शैत्यगौरवशूलानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम् ॥ ३२ ॥
लङ्घनायासरूक्षोष्णकामता च कफावृते ।

वायु के कफ से आवृत होने पर शीतलता, भारीपन, शूल, कटु आदि रसों का अधिक अनुकूल आना; लंघन, आयास, रूक्षता तथा उष्णिमा की चाह होती है ।

रक्तावृत वायु—

रक्तावृते सदाहाऽर्तिस्त्वङ्मांसान्तरजा भृशम् ॥३३॥
भवेच्च रागी श्वयथुर्जायन्ते मण्डलानि च ।

वायु के रक्त से आवृत होने पर त्वचा तथा मांस के अन्दर दाहयुक्त बहुत पीड़ा होती है । सुर्खी वाला शोथ तथा मण्डल उत्पन्न होते हैं ।

मांसावृत वायु—

मांसेन कठिनः शोफो विवर्णः पिटिकास्तथा ॥३४॥
हर्षः पिपीलिकानां च सञ्चार इव जायते ।

वायु के मांस से आवृत होने पर कठिन और विवर्ण शोफ, पिटिका, रोमांच और चींटियों का चलना प्रतीत होता है ।

मेदसावृत वायु—

चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः ॥३५॥
आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रो मेदसाऽऽवृते ।

मेद से वायु के आवृत होने पर चल, स्निग्ध, कोमल और शीत शोफ अंगों में होता है, रोगी को अरोचक रहता है, इस अवस्था को आढ्यवात जानना, वह कष्टसाध्य है ।

अस्थ्यावृत वायु—

स्पर्शमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥३६॥
सूच्येव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शूल्यते ।

अस्थि से वायु के आवृत होने पर स्पर्श अति उष्ण होता है दबाना अधिक पसन्द आता है; अङ्ग में सूई चुभने की वेदना होती है, शिथिल होता है, शूल निकलती है ।

मज्जावृत वायु—

मज्जावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥ ३७ ॥
शूलं च पीड्यमानेन पाणिभ्यां लभते सुखम् ।

मज्जा से वायु के आवृत होने पर अङ्गों का मुड़ना, जम्भाई, लपेटना, शूल और हाथों से दबाने पर सुख का अनुभव होना इसका लक्षण है । [विनमनं—गात्रशैथिल्यम्-तोडरः] ।

शुक्रावृत वायु—

शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽपि वा ३८

वायु के शुक्र से आवृत होने पर शुक्र का अतिशय वेग होता है; अथवा नहीं होता; तथा गर्भोत्पत्ति नहीं होती ।

अन्नावृत वायु—

भुक्ते कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले ।

वायु के अन्न से आवृत होने पर खाने पर उदर में वेदना और भोजन के जीर्ण होने पर वेदना की शान्ति होती है।

मूत्रावृत वायु—

मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तेर्मूत्रावृते भवेत् ॥ ३९ ॥

वायु के मूत्र से आवृत होने पर मूत्र की अप्रवृत्ति और बस्ति का आध्मान होता है ।

पुरीषावृत वायु—

विडावृते विबन्धोऽथ स्वस्थाने परिकृन्तति ।
व्रजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानह्यते नरः ॥ ४० ॥
शकृत्पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कं चिरात्सृजेत् ।

वायु के मल से आवृत होने पर वायु के अपने स्थान में-अपान वायु का नीचे में अवरोध; काटने के समान पीडा करती है, स्नेह से तुरन्त शान्त हो जाती है; खाने पर आध्मान होता है, अन्न से दबाया हुआ मल शुष्क कठिनाई से एवं देर में बाहर आता है ।

सर्वधात्वावृत वायु—

सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणिवङ्क्षणपृष्ठरुक् ॥ ४१ ॥
विलोमो मारुतोऽस्वस्थं हृदयं पीडयतेऽति च ।

वायु के सब धातुओं से आवृत होने पर श्रोणि, वंक्षण और पीठ में दर्द, वायु की विमार्गगति, असुख और हृदय अतिशय पीडित होता है ।

पित्तावृत प्राणवायु—

भ्रमो मूर्च्छा रुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते ॥४२॥
विदग्धेऽन्ने च वमनम्—

प्राण वायु के पित्त से आवृत होने पर भ्रम, मूर्च्छा, पीडा, दाह, और अन्न के विदाह अवस्था में पहुंचने पर वमन होता है ।

पित्तावृत उदानवायु—

—उदानेऽपि भ्रमादयः ।
दाहोऽन्तरूर्जाभ्रंशश्च—

उदान के पित्त से आवृत होने पर भ्रम आदि पूर्वोक्त रोग, अन्दर में दाह और बल का नाश होता है ।

पित्तावृत व्यानवायु—

—दाहो व्याने च सर्वगः ॥ ४३ ॥
क्लमोऽङ्गचेष्टासङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः ।

व्यान के पित्त से आवृत होने पर सब अङ्गों में दाह, क्लम, शरीर के व्यापार का नाश, सन्ताप और पीडा होती है ।

पित्तावृत समानवायु—

समान उष्मोपहतिरतिस्वेदोऽरतिः सतृट् ॥ ४४ ॥
दाहश्च स्यात्—

समान वायु के पित्त से आवृत होने पर अग्नि का नाश, अतिस्वेद, बेचैनी, प्यास और दाह होता है ।

पित्तावृत अपानवायु—

अपाने तु मले हारिद्रवर्णता ।
रजोतिवृत्तिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ ४५ ॥

अपान वायु के पित्त से आवृत होने पर मल में हारिद्र वर्ण; रज की अधिकता; योनि, मेहन और पायु में सन्ताप होता है ।

वक्तव्य - रजोतिवृत्तिः—अज्ञानप्रवृत्तिः इति तोडरः । संग्रह में 'रजोऽतिवृत्तिः' पाठ है, अरुणदत्त ने भी यही माना है, परन्तु चरक में—रजसः सम्प्रवर्त्तनम् । सुश्रुत—में स्यादसृग्दरः पाठ है, इसलिए आर्त्तव की अधिकता अर्थ बहुसम्मत है ।

कफावृत प्राणवायु—

श्लेष्मणा त्वावृते प्राणे सादस्तन्द्राऽरुचिर्वमिः ।
ष्ठीवनं क्षवथूद्गारनिःश्वासोच्छ्वाससङ्ग्रहः ॥ ४६ ॥

प्राण वायु के कफ से आवृत होने पर शिथिलता, तन्द्रा, अरुचि, वमन, थूक का आना, छींक, उद्गार, निःश्वास और उच्छ्वास का अवरोध होता है ।

कफावृत उदानवायु—

उदाने गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्स्वरग्रहः ।
बलवर्णप्रणाशश्च—

उदान वायु के कफ से आवृत होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वाणी और स्वर का पकड़ा जाना, बल और वर्ण का नाश होता है ।

कफावृत व्यानवायु—

—व्याने पर्वास्थिवाग्ग्रहः ॥ ४७ ॥
गुरुताऽङ्गेषु सर्वेषु स्खलितं च गतौ भृशम् ।

व्यान वायु के कफ से आवृत होने पर पर्व, अस्थि और वाणी का अवरोध; सब अंगों में भारीपन तथा चलने में अतिशय लड़खड़ाना होता है ।

कफावृत समान तथा अपानवायु—

समानेऽतिहिमाङ्गत्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥ ४८ ॥

अपाने सकफं मूत्रशकृतः स्यात्प्रवर्तनम् ।
इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४९ ॥

समान वायु के कफ से आवृत होने पर अंगों का बर्फ की भाँति ठण्डा पड़ जाना, पसीना न आना तथा अग्नि का मन्द होना होता है।

अपान वायु के कफ से आवृत होने पर मूत्र और मल कफ के साथ प्रवृत्त होते हैं।

इस प्रकार बाइस प्रकार का वायु का आवरण जानते हैं*।

प्राणादि का परस्पर आवरण से बीस भेद—

प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमावृण्वन्ति यथाक्रमम् ।
सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत् ॥ ५० ॥

प्राण आदि पांचो वायु क्रमशः परस्पर में एक एक दूसरे का आवरण करते हैं, इस प्रकार आवरण बीस प्रकार का होता है†।

आवरण के लक्षण—

निःश्वासोच्छ्वाससंरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः ।
हृद्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आवृते ॥ ५१ ॥
उदानेनावृते प्राणे वर्णोजोबलसङ्क्षयः ।

आवरण का लक्षण—प्राणवायु से उदान वायु का आवरण होने से निःश्वास उच्छ्वास का अवरोध, प्रतिश्याय, शिरोग्रह, हृद्रोग और मुखशोष होता है। उदान से प्राणवायु का आवरण होने पर वर्ण, ओज और बल का नाश होता है।

आवरण का ज्ञान—

दिशाऽनया च विभजेत्सर्वमावरणं भिषक् ॥ ५२ ॥
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम् ।

इस उदाहरण से वैद्य सब आवरणों को वायु के स्थान कर्मों की वृद्धि और हानि को देख कर विभाग करे।

आवरणों का असंख्येयत्व—

प्राणादीनां च पञ्चानां मिश्रमावरणं मिथः ॥ ५३ ॥
पित्तादिभिर्द्वादशभिर्मिश्राणां मिश्रितैश्च तैः ।

प्राणादि पांचों वायुओंका परस्पर आवरण देखकर तथा पित्त आदि बारह (पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अन्न, मूत्र, मल और सब धातु) से मिलित वायुओं को प्राण आदि वायु में दो-दो या तीन-तीन के मिलने पर अलग-अलग तथा पांचों वायु का मिश्रित रूप में आवरण जानना चाहिये।

वक्तव्य—प्राण आदि का दो-दो या तीन-तीन रूप में मिलकर पित्तादि बारह से आवृत होना। प्राण आदि का अलग अलग पित्तादि से आवृत होना। पांचों वायु का एक साथ मिलकर पित्तादि से आवृत होना।

मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्वन्मिश्रणाभिरनेकधा ॥ ५४ ॥
तारतम्यविकल्पाच्च यात्यावृतिरसङ्ख्यताम् ।
तां लक्षयेदवहितो यथास्वं लक्षणोदयात् ॥ ५५ ॥
शनैः शनैश्चोपशयाद् गूढामपि मुहुर्मुहुः ।

इसी प्रकार पित्तादि बारह से आवृत प्राणादि मिले हुए वायुओं से मिश्रित आवरण परस्पर मिश्रित वायुओं से अनेक प्रकार से तर तम के भेद के कारण असंख्या बन जाता है। इस आवरण को उनके अपने अपने लक्षणों के उत्पन्न होने से सावधानी पूर्वक देखे। और गूढ़ आवृति को भी बार बार धीरे २ उपशय से जाने। एक साथ जल्दी में न जाने।

प्राण और उदान वायु की विशेषता—

विशेषाज्जीवितं प्राणे उदाने बलमुच्यते ॥ ५६ ॥
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च ।

प्राण आदि सब वायु जीवन हैं, फिर भी प्राण वायु विशेष कर जीवन है, उदान वायु बल कही जाती है। इन दोनों के विक्षोभ से बल और आयु दोनों की हानि होती है।

आवरणों का असाध्यत्व—

आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिताः॥५७॥
प्रयत्नेनापि दुःसाध्या भवेयुर्वाऽनुपक्रमाः ।

आवृत वायु यदि जानी न जाये, अथवा ज्ञात होने पर भी एक साल तक चिकित्सा न की जाये तो प्रयत्न से भी कष्टसाध्य होती हैं

आवरणों से विद्रध्यादि की उत्पत्ति—

विद्रधिप्लीहहृद्रोगगुल्माग्निसदनादयः ॥ ५८ ॥
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ॥ ५८½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां तृतीये निदानस्थाने वातशोणितनिदानं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

आवृत वायु की उपेक्षा करने से विद्रधि, प्लीहा, हृद्रोग, गुल्म और अग्निमान्द्य आदि रोग होते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीकामें निदान स्थान का वातशोणित निदान नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

शारीरस्थान समाप्त।

---

* बाइस आवरण—पित्तावृत, कफावृत; रक्तावृत, मांसावृत, मेदसावृत, अस्थ्यावृत, मज्जावृत, शुक्रावृत, अन्नावृत, मूत्रावृत, विडावृत, सर्वधात्वावृत, पित्तावृत प्राण, पित्तावृत उदान, पित्तावृत व्यान, पित्तावृत समान, पित्तावृत अपान, कफावृत प्राण, कफावृत उदान, कफावृत व्यान, कफावृत समान और कफावृत अपान।

† बीस आवरण—प्राण से उदान का, उदान से प्राण का, प्राणसे व्यान का, व्यान से प्राण का, प्राण से समान का, समान से प्राण का, प्राण से अपान का, अपान से प्राण का, उदान से व्यान का, व्यान से उदान का, उदान से समान का, समान से उदान का, उदान से अपान का, अपान से उदान का, व्यान से समान का, समान से व्यान का, व्यान से अपान का, अपान से व्यान का, समान से अपान का और अपान से समान का।

अथ चिकित्सितस्थानम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे ज्वरचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

ज्वर में लंघन की आवश्यकता—

आमाशयस्थो हत्वाऽग्निं सामो मार्गान् पिधाय यत् ।
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात्कुर्वीत लङ्घनम् ॥ १ ॥
प्राग्रूपेषु ज्वरादौ वा बलं यत्नेन पालयन् ।
बलाधिष्ठानमारोग्यमारोग्यार्थः क्रियाक्रमः ॥ २ ॥

आमाशय में स्थित दोष आम के साथ मिलकर जाठराग्नि को नष्ट (मन्द) करके; स्रोतों को रोककर ज्वर उत्पन्न करता है; इसलिए ज्वर के प्रारम्भ में या ज्वर के पूर्वरूपों में रोगी को लंघन कराये। लंघन में बल का ध्यान सावधानी से रखे।

वक्तव्य—लंघन का अर्थ उपवास है; यथा—तस्मादादोषपाचनाज्ज्वरितानुपवासयेत्। यह उपवास बल के अनुसार करायेः इसीसे चरक में कहा है—बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः॥ आरोग्यता बल के अधीन है। इसलिये बल का ध्यान करते हुए लंघन कराये। पूर्वरूप या प्रारम्भ में ही चिकित्सा करने से रोग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए पूर्वरूप में लंघन कराये। यह लंघन क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमजन्य ज्वर में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लंघन से वायु का प्रकोप होता है। वायुजन्य ज्वर में या जिन ज्वरों में वातप्रकोप रहता हो, उनमें लंघन न कराके घृतपान देवे; यथा—"ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान्। पाययेत्सर्पिरच्छं तु ततः स लभते सुखम्॥ विधिर्मारुतजेष्वेष पैत्तिकेषु विरेचनम्। मृदुप्रच्छर्दनं तद्वत् कफजेषु विधीयते॥ सर्वं त्रिदोषजेषूक्तं यथादोषं विकल्पयेत्॥" बंगसेन।

लंघन के गुण—

लङ्घनैः क्षपिते दोषे दीप्तेऽग्नौ लाघवे सति ।
स्वास्थ्यं क्षुत्तृड् रुचिः पक्तिर्बलमोजश्च जायते ॥३॥

लंघन से दोष के क्षीण हो जाने पर और अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर शरीर में हल्कापन आ जाने से स्वास्थ्य (आरोग्य), भूख, प्यास, अन्न में रुचि एवं अग्नि, बल और ओज उत्पन्न होता है।

सामज्वर में वमन—

तत्रोत्क्लिष्टे समुत्क्लिष्टे कफप्राये चले मले ।
सहृल्लासप्रसेकान्नद्वेषकासविसूचिके ॥ ४ ॥
सद्योभुक्तस्य सञ्जाते ज्वरे सामे विशेषतः ।
वमनं वमनार्हस्य शस्तम्—

इनमें दोष के उत्कृष्ट (अपने प्रमाण से अधिक); समुत्क्लिष्ट (अपने स्थान से चलायमान होकर बाहर निकलने की प्रवृत्तिवाला) होने से; कफप्राय (कफ की अधिकता वाला); चल (चलायमान) होने पर; रोगी को जी मिचलाना, लालास्राव, अन्नविद्वेष, विसूचिका भोजन करने के पीछे तुरन्त ज्वर और विशेष करके ज्वर के आमयुक्त होने पर वमन के योग्य व्यक्ति को (वमन-विरेचन विधि में कहा) वमन देना उत्तम है।

वक्तव्य—"ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्। सामा इत्युपदिश्यन्ते ॥"

लक्षणवैपरीत्य में वमन से हानि—

—कुर्यात्तदन्यथा ॥ ५ ॥
श्वासातीसारसम्मोहहृद्रोगविषमज्वरान् ।

यदि उपरोक्त विधि के अनुसार वमन नहीं दिया जायेगा तो रोगी को श्वास, अतिसार, सम्मोह, हृद्ग्रह और विषमज्वर होंगे।

वक्तव्य—अनुत्कृष्ट दोष को वमन से उत्क्लेशित करने से वायु के कारण मार्ग के रुकने पर श्वास होता है। थोड़ा उत्क्लेशित होने से अग्निमान्द्य होने के कारण अतीसार; दोषशुष्क होने पर औषध की तीक्ष्णता से सम्मोह; दोष के ऊपर चले जाने से हृद्ग्रह होता है। दोष के थोड़ा होने से, बाहर न निकलने से तथा दूर तक स्रोतों में भर जाने से विषमज्वर होता है।

वमनकारक द्रव्य—

पिप्पलीभिर्युतान् गालान् कलिङ्गैर्मधुकेन वा ॥ ६ ॥
उष्णाम्भसा समधुना पिबेत्सलवणेन वा ।
पटोलनिम्बकर्कोटवेत्रपत्रोदकेन वा ॥ ७ ॥
तर्पणेन रसेनेक्षोर्मद्यैः कल्पोदितानि वा ।
वमनानि प्रयुञ्जीत बलकालविभागवित् ॥ ८ ॥

वमन द्रव्य—पिप्पली को या इन्द्रजौ को अथवा मुलहठी को मैनफल के साथ गरम पानी में घोलकर इसमें मधु या सैन्धव नमक मिलाकर पिये। अथवा परवल, नीम; ककोड़ा; बेंत का पत्ता इनके क्वाथ से वमन करे। पानी में घुले सत्तू (तर्पण) से; ईख के रस से; मद्य से या कल्प स्थान में कहे वमनों से रोगी को वमन कराये। वमन में बल (रोगी की शक्ति) एवं समय का ध्यान अवश्य रक्खे।

वमन में लंघन की आवश्यकता—

कृतेऽकृते वा वमने ज्वरी कुर्याद्विशोषणम्।
दोषाणां समुदीर्णानां पाचनाय शमाय च ॥ ६ ॥

ज्वररोगी जो वमन के योग्य है; वह वमन करके, जो वमन के योग्य नहीं वह वमन न करके उपवास को करे। इस उपवास से भली प्रकार से कुपित दोषों का (अपक्व दोषों का) पाचन तथा पक्व दोषों का शमन होता है।

लंघन की अवधि—

दोषेण भस्मनेवाग्नौ छन्नेऽन्नं न विपच्यते।
तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितानुपवासयेत् ॥ १० ॥

जिस प्रकार से राख से ढंपी अग्नि अन्न का पाक नहीं कर सकती, उसी प्रकार दोषों से ढंपी अग्नि (जाठराग्नि) अन्न का पाक नहीं कर सकती। इसलिये दोष का परिपाक होने तक ज्वररोगियों को उपवास कराना चाहिये।

वात-कफ ज्वर में गर्म जल का विधान—

तृष्णगल्पाल्पमुष्णाम्बु पिबेद्वातकफज्वरे।
तत्कफं विलयं नीत्वा तृष्णामाशु निवर्तयेत् ॥ ११ ॥
उदीर्य चाग्निं स्रोतांसि मृदूकृत्य विशोधयेत्।
लीनपित्तानिलस्वेदशकृन्मूत्रानुलोमनम् ॥ १२ ॥
निद्राजाड्यारुचिहरं प्राणानामवलम्बनम्।
विपरीतमतः शीतं दोषसङ्घातवर्द्धनम् ॥ १३ ॥

प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा गरम पानी वातकफ ज्वर में पिये। यह गरम पानी कफ का विलयन करके प्यास को शीघ्र नष्ट करता है। अग्नि को प्रबल और स्रोतों को नरम बना करके इनका शोधन करता है। लीन हुए स्वेद, वायु, मल, मूत्र का अनुलोमन करता है। निद्रा, जड़ता और अरुचि को नष्ट करता है; प्राणों का सहारा है। इससे विपरीत शीतल जल दोषसमूह को बढ़ाता है।

वक्तव्य—"ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकालानभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः; ज्वरो हि आमाशयसमुत्थः, प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति। पाचनार्थं च पानीयमुष्णं, तस्मादेनज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठं; तद्धि एषां पीतं वातमनुलोमयति, अग्निमुदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं च जरां गच्छति, श्लेष्माणं च परिशोषयति' स्वल्पमपि च पीतं तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते ॥" चरक वि. अ. ३।

पित्तज्वर में गर्म जल का निषेध—

उष्णमेवंगुणत्वेऽपि युञ्ज्यान्नैकान्तपित्तले।
उद्रिक्तपित्ते दवथुदाहमोहातिसारिणि ॥ १४ ॥
विषमद्योत्थिते ग्रीष्मे क्षतक्षीणेऽस्रपित्तिनि।

उष्ण पानी में इतने गुण होने पर भी उष्ण पानी को शुद्ध पित्तज्वर में; जिससे संसर्ग या सन्निपात ज्वर में पित्त की अधिकता हो; जलन (आंखों में), दाह, मोह, अतिसार होने पर; विष या मद्य से जन्य ज्वर में; ग्रीष्म में, क्षत क्षीण में, रक्त पित्त में गरम पानी नहीं देना चाहिये।

वक्तव्य—"तथायुक्तमपि चैतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाहभ्रमप्रलापातिसारे वा प्रदेयम्; उष्णेन हि दाहभ्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवर्धन्ते, शीतेनोपशाम्यन्तीति ॥ चरक वि. अ. ३।४५।

पित्ताधिक्य ज्वर में क्वथित जल का पान—

घनचन्दनशुण्ठ्यम्बुपर्पटोशीरसाधितम् ॥ १५ ॥
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तृड्ज्वरापहम्।

मुस्ता, लाल चन्दन, सोंठ, सुस्ता, पित्तपापड़ा, खस इनसे सिद्ध किया शीतल जल पाचन करने वाला और प्यास युक्त ज्वर को नष्ट करता है।

वक्तव्य—"कर्षं गृहीत्वा द्रव्यस्य तोयस्य प्रस्थमावपेत्। अर्धावशेषं तद् ग्राह्यं तोयपाने त्वयं विधिः ॥"

ज्वर में पित्तविरुद्ध आहारादि का त्याग—

ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना॥१६॥
तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत् पित्ताधिकेऽधिकम्।

पित्त के बिना शरीर में उष्णिमा नहीं है, उष्णिमा के बिना ज्वर नहीं होता। इसलिए जो पित्त के विरोधी आहार-विहार हैं, उनको सम्पूर्ण रूप में ज्वर में त्याग करे; पित्त की अधिकता वाले ज्वरों में अतिशय रूप में छोड़े।

ज्वर में स्नान का निषेध—

स्नानाभ्यङ्गप्रदेहांश्च परिशेषं च लङ्घनम् ॥ १७ ॥

ज्वर में स्नान, अभ्यंग, प्रदेह, पूर्व कथित से भिन्न लंघन को भी छोड़ देवे।

सामज्वर में शूलघ्न औषध—

अजीर्ण इव शूलघ्नं सामे तीव्ररुजि ज्वरे।
न पिबेदौषधं तद्धि भूय एवाममावहेत् ॥ १८ ॥
आमाभिभूतकोष्ठस्य क्षीरं विषमहेरिव।

आमयुक्त अजीर्ण में तीव्र शूल होने पर भी जैसे शूलनाशक औषध नहीं पी जाती; उसी प्रकार आमयुक्त तीव्र ज्वर में तीव्र पीड़ा होने पर भी क्वाथकल्पना की औषध नहीं पीनी चाहिये। क्योंकि ज्वर रोगी के कोष्ठ के आम से अभिभूत होने के कारण दी हुई औषध ज्वर को और भी बढ़ा देती है; जिस प्रकार कि विषनाशक दूध सांप में विष को बढ़ा देता है।

वक्तव्य—चरक में—"आमप्रदोषो दुर्बलोऽग्निर्युगपद्दोषमौषधमाहारजातं चाशक्तः पक्तुम्।" जीर्णाशने तु भैषज्यं युञ्ज्यात्स्तब्धगुरूदरे। दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय च ॥" इसमें भी कषायकल्पना की कषाय औषध विशेष कर निषिद्ध है। क्योंकि कषाय से दोष रुक जाते हैं। पाचक कषाय आम की बहुत अधिकता के बिना दिये जाते हैं। रसौषध के लिये ये नियम साधारणतः लागू नहीं होते। क्योंकि उनकी मात्रा बहुत अल्प है। इसके सिवाय ये रसौषध योगवाही होती हैं। रसौषध में देश, काल, साम और निराम का विवेचन काष्ठौषध की अपेक्षा कम रहता है।

उदर्दादि ज्वर में स्वेद कर्म—

सोदर्दपीनसश्वासे जङ्घापर्वास्थिशूलिनि ॥ १६ ॥

वातश्लेष्मात्मके स्वेदः प्रशस्तः, स प्रवर्तयेत्।
स्वेदमूत्रशकृद्वातान् कुर्यादग्नेश्च पाटवम् ॥ २० ॥

उदर्द, पीनस, श्वास में, जंघा, पार्श्व, अस्थिशूल और वातकफजन्य ज्वर में स्वेद देना चाहिये। दिया हुआ यह स्वेद, पसीना, मूत्र, मल तथा वायु को प्रवृत्त करता है और अग्नि को तीक्ष्ण करता है।

स्वेदन के पश्चात् स्नेहविधि—

स्नेहोक्तमाचारविधिं सर्वशश्चानुपालयेत्।

स्नेहविधि अध्याय में कही आचारविधि (कर्त्तव्य विधि) का सम्पूर्ण रूप में पालन करे।

अपक्व दोष का परिपाक—

लङ्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः ॥ २१ ॥
मलानां पाचनानि स्युर्यथावस्थं क्रमेण वा।

अवस्था के अनुसार या क्रमशः लंघन, स्वेदन, काल (समय), यवागू (पेया) और तिक्त रस ये वातादि मलों का (आम का भी) पाचन करने वाले हैं।

ज्वरविशेष में लंघन का निषेध—

शुद्धवातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लङ्घनम् ॥ २२ ॥
नेष्यते—

शुद्धवात (निराम या अन्य दोष से न मिली वायु) जन्य, धातुक्षयजन्य, आगन्तुज तथा जीर्ण ज्वर में लंघन कराना निषिद्ध है।

वक्तव्य—हेमाद्रि ने क्षय से राजयक्ष्मा लिया है। बालक और वृद्ध में भी लंघन नहीं करवाना चाहिये।

उक्त ज्वरों में अकर्शन शमनक्रिया—

—तेषु हि हितं शमनं यन्न कर्शनम्।

इन ज्वरों में शमन चिकित्सा करनी चाहिये; यह शमन चिकित्सा कर्शन न होकर बृंहण होनी चाहिये। कहा भी है— "बृंहणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च" (हृ. सू. अ. १४।७)।

अलंघित और लंघित रोगी की पहिचान—

तत्र सामज्वराकृत्या जानीयादविशोषितम् ॥ २३ ॥
द्विविधोपक्रमज्ञानमवेक्षेत च लङ्घने।

ज्वर में सामज्वर के लक्षण रहने से भली प्रकार लंघन नहीं हुआ जानना चाहिये। भली प्रकार लंघन होने पर द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में कहे 'विमलेन्द्रियता सर्गो मलो' (हृ. सू. अ. १४।१७) लक्षणों को जाने। [अतिलंघन के लक्षण 'अतिकार्श्य' (हृ. सू. अ. १४।२१) से जाने।]

ज्वरी का मंड-पेयाद्वारा उपचार—

युक्तं लङ्घितलिङ्गैस्तु तं पेयाभिरुपाचरेत् ॥ २४ ॥
यथास्वौषधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादितः।
षडहं वा मृदुत्वं वा ज्वरो यावदवाप्नुयात् ॥ २५ ॥
तस्याग्निर्दीप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः।

भली प्रकार लंघन करने के लक्षण उत्पन्न हो जाने पर रोगी की चिकित्सा पेया आदि से करे। इसमें पेया आदि को दोषों की अपनी अपनी औषधियों से सिद्ध करके देवे, प्रथम मण्ड (मांड) देकर फिर पेया आदि देवे। यह पेया आदि विधान छः दिन तक या जब तक ज्वर कोमल बने तब तक बरते। इस प्रकार करने से रोगी की अग्नि प्रदीप्त होती है; जिस प्रकार कि समिधाओं से अग्नि बढ़ती है।

वक्तव्य—"ताश्च भेषजसंयोगात् लघुत्वाच्चाग्निदीपनाः। वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोमनाः॥ स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाद् द्रवत्वात् तृट्प्रशान्तये। आहारभावात्प्राणाय सरत्वाल्लाघवाय च॥ ज्वरघ्नो ज्वरसात्म्यत्वात् तस्मात्पेयाभिरादितः। ज्वरानुपचरेद् धीमान् .....॥ चरक

प्रथम दिन मण्ड, दूसरे दिन पेया, तीसरे दिन यवागू, चौथे दिन विलेपी, पाँचवे दिन यूषौदन और छठे दिन रसौदन देवे।

ज्वरी के लिये हितकर पेया—

प्राग्लाजपेयां सुजरां सशुण्ठीधान्यपिप्पलीम् ॥२६॥
ससैन्धवां, तथाऽम्लार्थी तां पिबेत्सहदाडिमाम्।

सब पेयाओं में से सबसे प्रथम लाज (खीलों) की बनी पेया देवे। इस पेया को सोंठ, धनिया, पिप्पली और सैन्धव से मिलाकर बनाये। यह लाजपेया भली प्रकार जल्दी पच जाती है। जिस रोगी को अम्ल की इच्छा हो वह इसमें अनारदाना मिला ले।

वक्तव्य—पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनोष्ण इष्यते। अतोऽयं दशमूलादिसाधितो भिषजां मतः॥ तद्वज्जीर्यत्यविघ्नेन ज्वरी जीवेत्ततो ध्रुवम्। वाते वातकफे पित्ते सामवातरुजाज्वरे। वाट्यमण्डं प्रशंसन्ति पटोलमगधान्वितम्॥

विविध रोगों में पेया—

सृष्टविड् बहुपित्तो वा सशुण्ठीमाक्षिकां हिमाम् २७

भिन्नवर्चवाला (अतिसार रोगी), या बहुत पित्तवाला रोगी शीतल लाजपेया में सोंठ और मधु मिला कर पिये।

वक्तव्य—इसमें धनिया, पिप्पली निकाल कर सोंठ मिलाये। मधुरपाक होने से पित्त में सोंठ ठीक है।

बस्ति आदि के शूल में पेया—

बस्तिपार्श्वशिरःशूली व्याघ्रीगोक्षुरसाधिताम्।

बस्ति, पार्श्व और शिर के शूल में कटेरी और गोखरू से सिद्ध की हुई पेया पिये।

ज्वरातिसार में पेया—

पृश्निपर्णीबलाबिल्वनागरोत्पलधान्यकैः ॥ २८ ॥
सिद्धां ज्वरातिसार्यम्लां पेयां दीपनपाचनीम्।

ज्वरातिसार रोगी—पृश्नपर्णी, बला, बिल्व, सोंठ, कमलगट्टा, धनियाँ से सिद्ध की हुई तथा अनार से खट्टी बनाई पेया को पिये। यह पेया दीपन एवं पाचन गुण वाली है।

हिचकी, श्वास आदि में पेया—

ह्रस्वेन पञ्चमूलेन हिक्कारुक्श्वासकासवान् ॥ २९ ॥
पञ्चमूलेन महता कफार्तो यवसाधिताम्।
विबद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकैः कृताम् ॥३०॥
यवागूं सर्पिषा भृष्टां मलदोषानुलोमनीम्।

हिक्का, श्वास, कास होने पर लघु पञ्चमूल से सिद्ध की हुई पेया को पिये।

कफ से पीड़ित रोगी बृहत्पंचमूल से सिद्ध जौ की घनी यवागू पिये। मल का अवरोध होने पर पिप्पली, आंवला से बनी जौ की यवागू को घी में भून कर पिये। यह यवागू मल और दोषों को प्रवृत्त करती है।

विबद्ध कोष्ठ में पेया—

चविकापिप्पलीमूलद्राक्षामलकनागरैः ॥ ३१ ॥
कोष्ठे विबद्धे सरुजि—

कोष्ठ में अवरोध एवं पीड़ा होने पर चविका, पिप्पलीमूल, द्राक्षा, आंवला और सोंठ से सिद्ध यवागू पिये।

परिकर्ती कोष्ठ में पेया—

—पिबेत्तु परिकर्तिनि।
कोलवृक्षाम्लकलशीधावनीश्रीफलैः कृताम् ॥ ३२ ॥
अस्वेदनिद्रस्तृष्णार्तः सितामलकनागरैः।
सितावदरमृद्वीकासारिवामुस्तचन्दनैः ॥ ३३ ॥
तृष्णाच्छर्दिपरीदाहज्वरघ्नीं क्षौद्रसंयुताम्।

परिकर्त्तन (छेदन) की पीड़ा होने पर बेर, वृक्षाम्ल, पृश्नपर्णी, शालपर्णी और बिल्व से सिद्ध पेया पिये।

स्वेद एवं नींद न आने पर तृष्णा से पीड़ित मनुष्य शर्करा, आंवला और सोंठ से सिद्ध यवागू पिये। शर्करा, बेर, द्राक्षा, सारिवा, मुस्ता और चन्दन से सिद्ध यवागू मधु के साथ तृष्णा, वमन, परिदाह और ज्वर का नाशक है।

पेया और रसादिकरण विधि—

कुर्यात्पेयौषधैरेव रसयूषादिकानपि ॥ ३४ ॥

पेया की ओषधियों से मांसरस, यूष आदि सिद्ध करके देवे।

रोगविशेष में पेया का निषेध—

मद्योद्भवे मद्यनित्ये पित्तस्थानगते कफे।
ग्रीष्मे तयोर्वाऽधिकयोस्तृट्छर्दिदाहपीडिते ॥ ३५ ॥
ऊर्ध्वं प्रवृत्ते रक्ते च पेयां नेच्छन्ति—

मद्य के कारण उत्पन्न ज्वर में; नित्य मद्य पीने वाले मनुष्य को; कफ के पित्तस्थान में पहुंचने पर; ग्रीष्म काल में; पित्त या कफ की अधिकता होने पर; रोगी को प्यास, वमन, दाह होने से; रक्त के ऊर्ध्वगामी होने पर पेया नहीं देनी चाहिये।

मद्योद्भवादि ज्वर में कर्त्तव्य—

—तेषु तु।
ज्वरापहैः फलरसैरद्भिर्वा लाजतर्पणम् ॥ ३६ ॥
पिबेत्सशर्कराक्षौद्रम्—

इनमें द्राक्षा-फालसा आदि ज्वरनाशक फलों के स्वरस के साथ या जल में लाजा के सत्तुओं को शर्करा और मधु के साथ पिये। [संग्रह में—द्राक्षादाडिमकाश्मर्यपरूषपीलुप्रभृतिभिः। ज्वरघ्नैः—]।

तर्पण के जीर्ण होने पर कर्तव्य—

—ततो जीर्णे तु तर्पणे।
यवाग्वां वौदनं क्षुद्वान्नश्नीयाद्भृष्टतण्डुलम् ॥ ३७ ॥
दकलावणिकैर्यूषै रसैर्वा मुद्गलावजैः।

तर्पण (लाजासत्तू) के जीर्ण होने पर (पच जाने पर), भूख लगने पर यवागू देवे। यवागू के जीर्ण हो जाने पर चावलोंको भून कर बनाया भात, मूंग के बने या बटेर के मांस रस को विना संस्कार करके (बघार दिये विना) थोड़ा नमक मिलाकर खाये। (दकलावणिकाः—असंस्कृत यूष या मांसरस)।

वक्तव्य—"नातिमांसास्तनुरसा दकलावणिकाः स्मृताः॥ अल्पमांसपटुस्नेहा दकलावणिकाः स्मृताः॥"

ज्वरी के छः दिन की विधि—

इत्ययं षडहो नेयो बलं दोषं च रक्षता ॥ ३८ ॥

इस प्रकार से रोगी के बल और दोष का ध्यान रखते हुए छः दिन व्यतीत कर देने चाहिये।

छः दिन के पश्चात् कषाय का प्रयोग—

ततः पक्वेषु दोषेषु लङ्घनाद्यैः प्रशस्यते।
कषायो दोषशेषस्य पाचनः शमनोऽथवा ॥ ३९ ॥

लंघन आदि से दोषों का परिपाक हो जाने पर शेष दोष को पचाने के लिये पीछे से पाचन कषाय या शमन कषाय देना चाहिये। (अपक्व दोष शंका में पाचन कषाय; दोष के पच जाने पर शमन कषाय देवे)।

पित्त ज्वर में तिक्त क्वाथ—

तिक्तः पित्ते विशेषेण प्रयोज्यः, कटुकः कफे।

पित्त में तिक्त कषाय और कफ में कटु कषाय विशेष रूप में देना चाहिये।

तरुणज्वर में क्वाथ का निषेध।

पित्तश्लेष्महरत्वेऽपि कषायः स न शस्यते ॥ ४० ॥
नवज्वरे, मलस्तम्भात्कषायो विषमज्वरम्।
कुरुतेऽरुचिहृल्लासहिध्माध्मानादिकानपि ॥ ४१ ॥

कषायरस से बना कषाय पित्तकफनाशक होने पर भी तरुण ज्वर में उत्तम नहीं है। तरुण ज्वर में दिया कषायरस वाला कषाय मल को रोकने से विषम ज्वर, अरुचि, जी मिचलाना, हिक्का और आध्मान आदि को करता है। चरक में—"यः कषायः कषायस्तु स वर्ज्यस्तरुणे ज्वरे। न तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यते॥"

ओषधि के प्रयोग में दिन का मतभेद—

सप्ताहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः।
केचिल्लघ्वन्नभुक्तस्य योज्यमामोल्बणे न तु ॥ ४२ ॥

कई आचार्य सात दिन के पीछे औषध देने को कहते हैं; दूसरे दस दिन के पीछे औषध देने को कहते हैं। कोई आचार्य मण्डआदि लघु अन्न (भात) खा लेने पर औषध देने को कहते हैं। आम की अधिकता रहने तक औषध नहीं देनी चाहिये। [यह बात सर्वमान्य है; अवस्था भेद से तीनों पक्ष मान्य हैं]।

आमाधिक्य ज्वर में ओषधि का विधान—

तीव्रज्वरपरीतस्य दोषवेगोदये यतः।

दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तैमित्यकारिणि ॥४३॥
अपच्यमानं भैषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्।

तीव्र ज्वर से पीड़ित मनुष्य में दोषवेग (आम या वातादि दोष) के प्रादुर्भाव होने से, अथवा आम या वातादि दोष के अतिसंचित होने से रोगी को तन्द्रा, स्तिमितता (अंगों में भारीपन) अनुभव होने पर दी हुई औषध पक्व न होकर फिर से ज्वर को और भी बढ़ा देती है।

ज्वर में ओषधिप्रयोग का काल—

मृदुर्ज्वरो लघुर्देहश्चलिताश्च मला यदा ॥ ४४ ॥
अचिरज्वरितस्यापि भेषजं योजयेत्तदा।

जब ज्वर मृदु (कोमल–नरम) पड़ जाये; शरीर में हल्कापन आ जाये; मल (दोष) चलायमान (प्रवृत्त) हो जाये; तब छः दिन व्यतीत होने से पहिले ही (थोड़े दिनों के ज्वर में) औषध देनी चाहिये।

ज्वर में क्राथ का विधान—

मुस्तया पर्पटं युक्तं शुण्ठ्या दुःस्पर्शयाऽपि वा ॥४५॥
पाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्।
पिबेत्तद्वच्च भूनिम्बगुडूचीमुस्तनागरम् ॥ ४६ ॥

मुस्ता, पित्तपापड़ा या सोंठ और धमासा; अथवा पाठा, खस, नेत्रवाला; या चिरायता, गिलोय, मोथा, सोंठ, इनका क्राथ या शीतकषाय बनाकर पिये।

क्राथ का प्रयोग—

यथायोगमिमे योज्याः कषाया दोषपाचनाः।
ज्वरारोचकतृष्णास्यवैरस्यापक्तिनाशनाः ॥ ४७ ॥

ये उपर्युक्त कषाय योग के अनुसार देने पर दोषों को पचाने वाले तथा ज्वर, अरोचक, तृष्णा, मुख की विरसता और अग्निमान्द्य को नष्ट करनेवाले हैं।

सन्ततादि ज्वर की चिकित्सा—

कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ ४८ ॥
पटोलं सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी।
पटोलनिम्बत्रिफलामृद्वीकामुस्तवत्सकाः ॥ ४९ ॥
किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम्।
धात्रीमुस्तामृताक्षौद्रमर्धश्लोकसमापनाः ॥ ५० ॥
पञ्चैते सन्ततादीनां पञ्चानां शमना मताः।

पांच कषाय—(१) इन्द्रजौ, परवल के पत्ते, कुटकी; (२) परवल, सारिवा, मोथा, पाठा, कुटकी; (३) परवल, नीम, त्रिफला, द्राक्षा, मुस्ता, इन्द्रजौ; (४) चिरायता, गिलोय, लालचन्दन, सोंठ; (५) आंवला, मोथा, गिलोय, मधु; ये आधे २ श्लोक से कहे पांच कषाय सन्तत आदि पांचों ज्वरों को शान्त करते हैं।

वातज ज्वर की चिकित्सा—

दुरालभामृतामुस्तानागरं वातजे ज्वरे ॥ ५१ ॥
अथवा पिप्पलीमूलगुडूचीविश्वभेषजम्।
कषायः पञ्चमूलं च—

वातजन्य ज्वर में धमासा, गिलोय, मोथा और सोंठ का क्राथ; या पिप्पलीमूल, गिलोय और सोंठ का क्राथ; अथवा बृहत्यादि लघु पंचमूल का क्राथ देवे।

पित्तज ज्वर में कषाय—

—पित्ते शक्रयवाघनम् ॥ ५२ ॥
कटुका चेति सक्षौद्रं मुस्तापर्पटकं तथा।
सधन्वयासभूनिम्बम्—

पित्तजन्य ज्वर में इन्द्रजौ, मोथा और कुटकी का क्राथ मधु के साथ देवे। मुस्ता, पित्तपापड़ा, धमासा और चिरायता का क्राथ देवे।

कफज्वर में औषध—

—वत्सकाद्यो गणः कफे ॥ ५३ ॥
अथवा वृषगाङ्गेयीशृङ्गवेरदुरालभाः।

कफ ज्वर में वत्सकादि गण का क्राथ या अडूसा, मोथा, सोंठ और धमासा का क्राथ देवे।

वातकफज्वर में औषध—

रुग्विबन्धानिलश्लेष्मयुक्ते दीपनपाचनम् ॥ ५४ ॥
अभयापिप्पलीमूलशम्याककटुकाघनम्।

ज्वर में पीड़ा, विबन्ध, वायु के कफयुक्त होने पर (वातकफज्वरों में)—हरड़, पिप्पलीमूल, अमलतास, कुटकी और मोथा का क्राथ देवे; यह दीपन-पाचन है।

वातपित्तज्वर में औषध—

द्राक्षामधूकमधुकरोध्रकाश्मर्यसारिवाः ॥ ५५ ॥
मुस्तामलकह्रीवेरपद्मकेसरपद्मकम्।
मृणालचन्दनोशीरनीलोत्पलपरूषकम् ॥ ५६ ॥
फाण्टो हिमो वा द्राक्षादिर्जातीकुसुमवासितः।
युक्तो मधुसितालाजैर्जयत्यनिलपित्तजम् ॥ ५७ ॥
ज्वरं मदात्ययं छर्दिं मूर्च्छां दाहं श्रमं भ्रमम्।
ऊर्ध्वगं रक्तपित्तं च पिपासां कामलामपि ॥ ५८ ॥

वातपित्त ज्वर में द्राक्षा, महुआ, मुलहठी, लोध, गम्भारी, सारिवा, मोथा, आंवला, ह्रीवेर (नेत्रवाला), कमलकेसर, पद्माख, बिस, लालचन्दन, खस, नीलोफर, फालसा; इस द्राक्षादि गण का फाण्ट या शीत कषाय चमेली के फूलों से सुवासित करके मधु, शर्करा, लाजा से मिलाकर पीने से वातपि ज्वर, मदात्यय, वमन, मूर्च्छा, दाह, श्रम, भ्रम, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, पिपासा और कामला को नष्ट करता है।

ज्वरदाह में औषध—

पाचयेत्कटुकां पिष्ट्वा कर्परेऽभिनवे शुचौ।
निष्पीडितो घृतयुतस्तद्रसो ज्वरदाहजित् ॥ ५९ ॥

कुटकी को पीसकर पुटपाक विधि से पकाकर इसको नूतन वस्त्र में से निचोड़कर निकाले रस में घी मिलाकर पिये; यह ज्वर और दाह को नष्ट करता है।

कफवातज्वर में औषध—

कफवाते वचातिक्तापाठारग्वधवत्सकाः।
पिप्पलीचूर्णयुक्तो वा क्राथश्छिन्नोद्भवोद्भवः ॥६०॥

कफवात ज्वर में वच, कुटकी, पाठा, अमलतास, इन्द्रजौ, इनको क्वाथ में पिये। या गिलोय का क्वाथ पिप्पलीचूर्ण के साथ पिये।

द्वितीय औषध—

व्याघ्रीशुण्ठ्यमृताक्वाथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः।
वातश्लेष्मज्वरश्वासकासपीनसशूलजित् ॥ ६१ ॥

कटेरी, सोंठ और गिलोय का क्वाथ पिप्पलीचूर्ण के साथ पीने से वातकफ ज्वर, श्वास, कास, पीनस तथा शूल को नष्ट करता है।

तृतीय औषध—

पथ्याकुस्तुम्बरीमुस्ताशुण्ठीकत्तृणपर्पटम्।
सकट्फलवचाभार्ङ्गीदेवाह्वं मधुहिङ्गुमत् ॥ ६२ ॥
कफवातज्वरष्ठीवकुक्षिहृत्पार्श्ववेदनाः।
कण्ठामयास्यश्वयथुकासश्वासान्नियच्छति ॥ ६३ ॥

हरड़, धनिया, मोथा, सोंठ, कत्तृण (कत्तृण—बाजरिया); पित्तपापड़ा, कट्फल, वच, भार्गी और देवदारु के क्वाथ में मधु और हींग मिलाकर पीने से कफवात ज्वर, थूक आना, कुक्षिशूल, हृदयशूल, पार्श्वशूल, कण्ठ रोग, मुखशोथ, कासश्वास को नष्ट करता है।

कफपित्तज्वर में औषध—

आरग्वधादिः सक्षौद्रः कफपित्तज्वरं जयेत्।
तथा तिक्तावृषोशीरत्रायन्तीत्रिफलामृताः ॥ ६४ ॥
पटोलातिविषानिम्बमूर्वाधन्वयवासकाः।

आरग्वधादि गण का क्वाथ मधु के साथ कफपित्त ज्वर को नष्ट करता है। कुटकी, अडूसा, खस, त्रायमाण, त्रिफला, गिलोय, परवल, अतीस, नीम, मूर्वा, धमासा, अडूसा, इनका क्वाथ कफपित्तज्वरनाशक है।

सन्निपातज्वर में औषध—

सन्निपातज्वरे व्याघ्रीदेवदारुनिशाघनम् ॥ ६५ ॥
पटोलपत्रनिम्बत्वक्त्रिफलाकटुकायुतम्।

सन्निपात ज्वर में, कटेरी, देवदारु, हल्दी, मोथा, परवल के पत्ते, नीम की छाल, त्रिफला और कुटकी का क्वाथ देवे।

वातकफबहुल ज्वर में औषध—

नागरं पौष्करं मूलं गुडूची कण्टकारिका ॥ ६६ ॥
सकासश्वासपार्श्वार्तौ वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे।

सोंठ, पुष्करमूल, गिलोय और कटेरी का क्वाथ कास, श्वास, पार्श्वशूल तथा वातकफप्रधान ज्वर में उत्तम है।

सब ज्वरों में कषाय—

मधूकपुष्पमृद्वीकात्रायमाणापरूषकम् ॥ ६७ ॥
सोशीरतिक्तात्रिफलाकाश्मर्यं कल्पयेद्धिमम्।
कषायं तं पिबन् काले ज्वरान् सर्वानपोहति ॥६८॥
जात्यामलकमुस्तानि तद्वद्धन्वयवासकम्।

महुए का फूल, द्राक्षा, त्रायमाण, फालसा, खस, कुटकी, त्रिफला, गम्भारी इनका शीत कषाय बनाकर समय पर पीने से सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। इसी प्रकार चमेली, आंवला, मोथा इनका क्वाथ एवं धमासा और अडूसे का क्वाथ सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। [तीनों शीत कषाय हैं]।

अन्य कषाय—

बद्धविट् कटुकाद्राक्षात्रायन्तीत्रिफलागुडम् ॥ ६९ ॥

मल का अवरोध होने पर कुटकी, द्राक्षा, त्रायमाण, त्रिफला, गुड़ इनका क्वाथ देवे। [शीत कषाय में गुड़ मिलावे]।

औषध के जीर्ण होने पर पेया—

जीर्णौषधोऽन्नं पेयाद्यमाचरेत्—

औषध के जीर्ण होने पर पेया आदि अन्न (भोजन) करे।

कफ रोगी के लिये उक्त पेया का निषेध—

—श्लेष्मवान्न तु।
पेया कफं वर्धयति पङ्कं पांसुषु वृष्टिवत् ॥ ७० ॥

श्लेष्मज्वर में पेया न देवे। पेया कफ को बढ़ाती है; जिस प्रकार धूलि में हुई वृष्टि कीचड़ को बढ़ाती है।

तन्त्रकार का मत—

श्लेष्माभिष्यण्णदेहानामतः प्रागपि योजयेत्।
यूषान् कुलत्थचणककलायादिकृतान् लघून् ॥ ७१ ॥
रूक्षांस्तिक्तरसोपेतान् हृद्यान् रुचिकरान् पटून्।

इसलिए कफ से क्लिन्न शरीर वाले रोगियों में प्रथम अवसर में भी यूषों को देवे। ये यूष कुलथी, चने, मटर आदि से बनाये, लघु, रूक्ष (घी आदि से न भूने हुए); तिक्तरसयुक्त, मन के प्रिय गन्ध एवं रस वाले; रुचिकर तथा नमक युक्त बना कर देवे।

ज्वरादि में लाल चावल आदि पथ्य—

रक्ताद्याः शालयो जीर्णाः षष्टिकाश्च ज्वरे हिताः॥७२॥
श्लेष्मोत्तरे वीततुषास्तथा वाटीकृता यवाः।

पुरातन (एक साल पुराने) लाल चावल, साठी के चावल ज्वर में हितकारी है। प्रचुर कफ वाले ज्वर में छिलके उतरे भून कर दाल रूप में टुकड़े बनाये हुये जौ उत्तम हैं।

उक्त पथ्य की पाचनविधि—

ओदनस्तैः स्रुतो द्वित्रिः प्रयोक्तव्यो यथायथम्॥७३॥
दोषदूष्यादिबलतो ज्वरघ्नक्वाथसाधितः।

चावलों को दो तीन बार पानी से भली प्रकार धोकर; ज्वरघ्न से क्वाथ सिद्ध करके शेष-दूष्यादि केबल के अनुसार जो जिस प्रकार के चावल के योग्य हो, उसे वह भात देना चाहिये।

ज्वरघ्न यूषद्रव्य—

मुद्गाद्यैर्लघुभिर्यूषाः कुलत्थश्च ज्वरापहाः ॥ ७४ ॥

मूंग आदि लघु द्रव्यों से तथा कुलत्थ से बनाया यूष ज्वरनाशक है। (आदि से—चना, कुलत्थ, मोठ, मसूर लेवे)।

ज्वर में हितकर रस—

कारवेल्लककर्कोटबालमूलकपर्पटैः।
वार्ताकनिम्बकुसुमपटोलफलपल्लवैः ॥ ७५ ॥
अत्यन्तलघुभिर्मांसैर्जाङ्गलैश्च हिता रसाः।
व्याघ्रीपरूषकारीरद्राक्षामलकदाडिमैः ॥ ७६ ॥
संस्कृताः पिप्पलीशुण्ठीधान्यजीरकसैन्धवैः।

सितामधुभ्यां प्रायेण संयुता वा कृताकृताः ॥ ७७ ॥

करेला, ककोड़ा, कच्ची मूली, पित्तपापड़ा, बैंगन, नीम के फूल, परवल के फल और पत्ते; तथा अतिशय लघु जांगल मांस से बनाये मांसरस हितकारी हैं। कटेरी, फालसा, तर्कारी, द्राक्षा, आंवला, अनारदाना, पिप्पली, सोंठ, धनिया, जीरा, सैन्धव इनसे संस्कृत करके शर्करा और मधु मिला कर देवे। इनको कृत (घी-हींग आदि से भूनकर) अथवा अकृत रूप में (विना भूने) देवे। [चरक में करेला आदि का शाक देना कहा है]।

रुचिकारक व्यञ्जन—

अनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि व्यञ्जनानि च।

अच्छान्यनलसम्पन्नानि—

खटाईरहित तक्र में सिद्ध किये हुए, रुचिकारक, पतले बने शाक, अग्नि पर भली प्रकार पका कर देवे।

ज्वर में अनुपान—

—अनुपानेऽपि याजयेत् ॥ ७८ ॥

तानि क्वथितशीतं च वारि मद्यं च सात्म्यतः।

अनुपान में इन शाकों को पीने के योग्य पतला बना कर देवे और उबाल कर ठण्डा किया पानी तथा मद्य को सात्म्य के अनुसार अनुपान में देवे।

ज्वररोगी का भोजनकाल—

सज्वरं ज्वरमुक्तं वा दिनान्ते भोजयेल्लघु ॥ ७९ ॥

श्लेष्मक्षयविवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा।

यथोचितेऽथवा काले देशसात्म्यानुरोधतः ॥ ८० ॥

प्रागल्पवह्निर्भुञ्जानो न ह्यजीर्णेन पीड्यते।

ज्वर वाले या ज्वर से मुक्त रोगी को दिन के अन्त-सायं काल में लघु भोजन देवे। इस समय कफ के क्षय से बढ़ी हुई गरमी के कारण अग्नि बलवान् होती है।

अथवा उचित समय पर ज्वर वाले या ज्वररहित रोगी को देश (भूमि और रोगी) के सात्म्य (अनुकूलता) के अनुसार भोजन देवे।

मन्द वह्नि वाला मनुष्य पूर्वार्द्ध में भोजन करने से अजीर्ण से पीड़ित नहीं होता। (अन्यथा पीड़ित होता है)।

घृत पीने का काल—

कषायपानपथ्यान्नैर्दशाह इति लङ्घिते ॥ ८१ ॥

सर्पिर्दद्यात्कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे।

पक्वेषु दोषेष्वमृतं तद्विषोपममन्यथा ॥ ८२ ॥

दशाहे स्यादतीतेऽपि ज्वरोपद्रववृद्धिकृत्।

लङ्घनादिक्रमं तत्र कुर्यादाकफसङ्क्षयात् ॥ ८३ ॥

कषायपान और पथ्यभोजन आदि से दश दिन व्यतीत कर देने पर; कफ के मन्द हो जाने पर; वात-पित्त की अधिकता वाले ज्वर में वैद्य घी देवे। दोषों के पक जाने पर दिया घी अमृत के समान है; अपक्व दोषों में घी विष के समान है। दस दिन के बीत जाने पर भी यदि ज्वर के उपद्रव बढ़ रहे हों; तब लंघन आदि विधि को आगे भी चालू रक्खें; जब तक कि कफ क्षीण न हो जाये; तब तक लंघन विधि बरते।

जीर्णज्वर की चिकित्सा—

देहधात्वबलत्वाच्च ज्वरो जीर्णोऽनुवर्तते।

देह-धातु (रक्तादि धातु) के निर्बल (या स्वल्प) होने से ज्वर पुराना बनकर चालू रहता है।

जीर्णज्वर में घृतपान—

रूक्षं हि तेजो ज्वरकृत्तेजसा रूक्षितस्य च ॥ ८४ ॥

वमनस्वेदकालाम्बुकषायलघुभोजनैः।

यः स्यादतिबलो धातुः सहचारी सदागतिः ॥ ८५ ॥

तस्य संशमनं सर्पिर्दीप्तस्येवाम्बु वेश्मनः।

तेज रूक्ष है, यही रूक्ष तेज ज्वर करता है। तेज के कारण शरीर के रूक्ष होने से तथा वमन, स्वेद, समय, जल, कषाय, लघु भोजन के कारण जो अतिबलवान्, अग्नि के साथ गति करने वाली, सदागति (वायु) धातु है, उस वायु को शमन करने वाला घी ही है; जिस प्रकार जलते घर को पानी बुझाने वाला है।

वातपित्तबहुल जीर्णज्वर में घृतपान—

वातपित्तजितामग्र्यं संस्कारं चानुरुध्यते ॥ ८६ ॥

सुतरां तद्धयतो दद्याद्यथास्वौषधसाधितम्।

घृत वात तथा पित्त को शान्त करने में श्रेष्ठ है; संस्कार का अनुवर्त्तन करता है। इसलिए दोषों के अनुसार औषधियों से सिद्ध घृत नितान्त रूप में हितकारी है।

वक्तव्य—"नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारमनुवर्त्तते। यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम् ॥" चरक।

ज्वरोष्मा में घृत—

विपरीतं ज्वरोष्माणं जयेत्पित्तं च शैत्यतः ॥ ८७ ॥

स्नेहाद्वातं घृतं तुल्यं योगसंस्कारतः कफम्।

घृत शीत होने से अपने से विपरीत ज्वर की उष्णिमा को और पित्त को तथा स्निग्ध होने से वायु को शान्त करता है। योग (युक्ति-योजना) और संस्कार (गुणाधान) से कफ को शान्त करता है। (कफ स्निग्ध एवं शीतल होने से घी के समान है; परन्तु संस्कार से घी कफ को शान्त करता है)।

मलानुसार सघृत कषायप्रयोग—

पूर्वे कषायाः सघृताः सर्वे योज्या यथामलम् ॥ ८८ ॥

प्रथम कहे हुए सब कषायों को दोषों के अनुसार घी के साथ मिलाकर बरतना चाहिये।

अन्य क्वाथ—

त्रिफलापिचुमन्दत्वङ्मधुकं बृहतीद्वयम्।

समसूरदलं क्वाथः सघृतो ज्वरकासहा ॥ ८९ ॥

त्रिफला, नीम की छाल, मुलहठी, कटेरी, बड़ी कटेरी, मसूर दल (निशोथ) इनका क्वाथ घी के साथ ज्वर-कास का नाशक है। [मसूर दल-से मसूर के पत्ते भी कोई २ लेते हैं]।

पिप्पल्यादि घृत

पिप्पलीन्द्रयवधावनितिक्ता-

सारिवामलकतामलकीभिः।

बिल्वमुस्तहिमपालनिसेव्यैः
द्राक्षयाऽतिविषया स्थिरया च ॥ ९० ॥
घृतमाशु निहन्ति साधितं
ज्वरमग्निं विषमं हलीमकम् ।
अरुचिं भृशतापमंसयो-
र्वमथुं पार्श्वशिरोरुजं क्षयम् ॥ ९१ ॥

पिप्पल्यादि घृत—पिप्पली, इन्द्रजौ, शालपर्णी, कुटकी, सारिवा, आंवला, भूई आंवला, बिल्व, मुस्ता, लालचन्दन, त्रायमाण, खस, द्राक्षा, अतीस, और पृश्नपर्णी के कल्क से पानी में घृत सिद्ध करे। यह घृत ज्वर, विषम अग्नि, हलीमक, अरुचि, अंस के अतिशय ताप, वमन, पार्श्वशूल, शिरःशूल और क्षय को नष्ट करता है।

वातपित्तज ज्वर में घृत—

तैल्वकं पवनजन्मनि ज्वरे
योजयेत्त्रिवृतया वियोजितम् ।
तिक्तकं वृषघृतं च पैत्तिके
यच्च पालनिकया शृतं हविः ॥ ९२ ॥

वातज्वर में वातव्याधि में कहा तैल्वक घृत; निशोथ के विना देवे। पित्तज्वर में तिक्तक घृत (कुष्ठचिकित्सा का), वृषघृत (रक्तपित्तचिकित्सा का) और त्रायमाण से सिद्ध घृत देवे।

कफज्वर में घृत—

विडङ्गसौवर्चलचव्यपाठा-
व्योषाग्निसिन्धूद्भवयावशूकैः ।
पलांशकैः क्षीरसमं घृतस्य
प्रस्थं पचेज्जीर्णकफज्वरघ्नम् ॥ ९३ ॥

विडंग, सौवर्चल, चव्य, पाठा, त्रिकटु, चित्रक, सैन्धव, यवक्षार प्रत्येक एक पल; घृत एक प्रस्थ; दूध एक प्रस्थ, पानी चार प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध करे। यह घृत जीर्ण कफज्वर को नष्ट करता है।

जीर्णज्वरनाशक पांच घृत—

गुडूच्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया वृषस्य च ।
मृद्वीकाया बलायाश्च स्नेहाः सिद्धा ज्वरच्छिदः ॥ ९४ ॥

गिलोय के स्वरस और कल्क से; त्रिफला के स्वरस और कल्क से; अडूसे के स्वरस और कल्क से; द्राक्षा के स्वरस और कल्क से तथा बला के स्वरस और कल्क से सिद्ध किये घृत ज्वरनाशक हैं।

जीर्ण घृत में रस का भोजन—

जीर्णे घृते च भुञ्जीत मृदुमांसरसौदनम् ।
बलं ह्यलं दोषहरं परं तच्च बलप्रदम् ॥ ९५ ॥

घृत के जीर्ण होनेपर अतीक्ष्ण मांसरस के साथ भात खाये। क्योंकि यह अतिशय बलदायक और उत्तम दोषनाशक है।

कफपित्तनाशक रस—

कफपित्तहरा मुद्गकारवेल्लादिजा रसाः ।
प्रायेण तस्मान्न हिता जीर्णे वातोत्तरे ज्वरे ॥ ९६ ॥
शूलोदावर्तविष्टम्भजनना ज्वरवर्धनाः ।

मूंग और करेले आदि के स्वरस कफपित्तहर हैं; इसलिये प्रायः करके जीर्ण वातप्रधान ज्वर में ये उत्तम नहीं हैं। इनके देने से शूल, उदावर्त्त, विष्टम्भ उत्पन्न होते हैं; और ये ज्वर बढ़ाते हैं।

ज्वर के शमनाभाव में वमन—

न शाम्यत्येवमपि चेज्ज्वरः कुर्वीत शोधनम् ॥ ९७ ॥
शोधनार्हस्य, वमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत् ।
आमाशयगते दोषे बलिनः पालयन्बलम् ॥ ९८ ॥

यदि इस प्रकार से ज्वर शान्त न हो तो शोधन के योग्य पुरुष को शोधन देवे। इसके लिये दोष के आमाशय में उपस्थित होने पर बलवान रोगी को बल की रक्षा करते हुए पहले कहा गया वमन देवे।

त्रिफलादि से विरेचन—

पक्के तु शिथिले दोषे ज्वरे वा विषमद्यजे ।
मोदकं त्रिफलाश्यामात्रिवृत्पिप्पलिकेसरैः ॥ ९९ ॥
ससितामधुभिर्दद्याद्व्योषाद्यं वा विरेचनम् ।
(लिह्याद्वा त्रैवृतं चूर्णं संयुक्तं मधुसर्पिषा ।)
द्राक्षाधात्रीरसं तद्वत्सद्राक्षां वा हरीतकीम् ॥ १०० ॥
आरग्वधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा ।
त्रिफलां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत् ॥ १०१ ॥

दोष के पक जाने पर तथा शिथिल (अविष्टब्ध) होने पर या विषजन्य अथवा मद्यजन्य ज्वर में; त्रिफला, काली निशोथ, निशोथ, पिप्पली, नागकेसर, शर्करा और मधु के साथ मोदक बनाकर विरेचन देवे। अथवा व्योषादि (कल्पस्थानोक्त 'व्योष-त्रिजातकाम्भोद' आदि) से विरेचन देवे। (निशोथ के चूर्ण को मधु और घी के साथ चाटे)। द्राक्षा और आंवले के रस को या द्राक्षा और हरड़ को; अमलतास को दूध से या मुनक्के के रस से पिये। ज्वर रोगी त्रिफला और त्रायमाण को दूध से पिये।

विरिक्तादि को संसर्गी करना—

विरिक्तानां च संसर्गी मण्डपूर्वा यथाक्रमम् ।

ज्वर रोगी को विरेचन के बाद पहले मण्ड देकर क्रम के अनुसार पेया, यवागू और विलेपी आदि संसर्जन क्रम कराये

ज्वर से उत्क्लिष्ट मल की उपेक्षा

च्यवमानं ज्वरोत्क्लिष्टमुपेक्षेत मलं सदा ॥ १०२ ॥
पक्वोऽपि हि विकुर्वीत दोषः कोष्ठे कृतास्पदः ।

ज्वर से उत्क्लेशित होकर प्रवृत्त होते हुए मल की उपेक्षा करे (उनको रोके नहीं)। क्योंकि पका हुआ दोष भी कोष्ठ में स्थिति बनाकर विकार को उत्पन्न करता है।

अतिप्रवृत्त मल का पाचन तथा अवरोध—

अतिप्रवर्तमानं वा पाचयन् सङ्ग्रहं नयेत् ॥ १०३ ॥
आमसङ्ग्रहणे दोषा दोषोपक्रम ईरिताः ।

अतिशय प्रवृत्त होते हुए अपक्व मल को पाचन करते हुए संग्रहण करे। क्योंकि आम मल के संग्रहण करने से जो दोष होते हैं; उन दोषों को दोषोपक्रमणीय अध्याय में कह दिया है।

आमज्वर में आमहरण का निषेध—

पाययेद्दोषहरणं मोहादामज्वरे तु यः ॥ १०४ ॥
प्रसुप्तं कृष्णसर्पं स कराग्रेण परामृशेत् ।

आम ज्वर में जो वैद्य अज्ञान के कारण दोष हरण (शोधन) औषध देता है; वह वैद्य सोते हुए काले सांप को अंगुली से छूता है।

ज्वरक्षीण को वमनादि का निषेध—

ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् ॥ १०५ ॥

ज्वर से क्षीण हुए रोगी को वमन और विरेचन देना हितकारी नहीं है।

ज्वरक्षीण को दुग्धादि से दोषशमन—

कामं तु पयसा तस्य निरूहैर्वा हरेन्मलान् ।

इस रोगी के मलों को दूध से या निरूह बस्तियों से इच्छानुसार बाहर करे।

दुग्धयोग्य रोगी को दुग्ध—

क्षीरोचितस्य प्रक्षीणश्लेष्मणो दाहतृड्वतः ॥ १०६ ॥
क्षीरं पित्तानिलार्तस्य पथ्यमप्यतिसारिणः ।

दूध जिसे सात्म्य है, कफ जिसका क्षीण हो गया है, उन्हें और दाह एवं प्यास से पीडित; पित्त-वायु से पीडित रोगी के लिये दूध पथ्य है; अतिसार रोगी के लिये भी दूध पथ्य है।

दुग्ध की श्रेष्ठता—

तद्वपुर्लङ्घनोत्तप्तं प्लुष्टं वनमिवाग्निना ॥ १०७ ॥
दिव्याम्बु जीवयेत्तस्य ज्वरं चाशु नियच्छति ।

अग्नि से जले हुए वन को जैसे बरसात का पानी जीवन दे देता है; उसी प्रकार लंघन से उत्तप्त ज्वर रोगी के शरीर में दूध ज्वर को नष्ट कर देता है। (दूध से जीवन मिल जाता है।)

संस्कृतादि दुग्ध का पान—

संस्कृतं शीतमुष्णं वा तस्माद्धारोष्णमेव वा ॥१०८॥
विभज्य काले युञ्जीत ज्वरिणं हन्त्यतोऽन्यथा ।

द्रव्यों से संस्कृत, शीतल या उष्ण अथवा धारोष्ण दूध समय के अनुसार रोगी को देवे। इससे विपरीत रूप में दिया गया दूध रोगी को मार देता है।

दुग्ध-संस्कार के विभिन्न प्रकार—

पयः सशुण्ठीखर्जूरमृद्वीकाशर्कराघृतम् ॥ १०९ ॥
शृतशीतं मधुयुतं तृड्दाहज्वरनाशनम् ।
तद्वद् द्राक्षाबलायष्टीसारिवाकणचन्दनैः ॥ ११० ॥
चतुर्गुणेनाम्भसा वा पिप्पल्या वा शृतं पिबेत् ।
कासाच्छ्वासाच्छिरःशूलात्पार्श्वशूलाच्चिरज्वरात् १११
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलीशृतं पयः ।
शृतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा ज्वरात् ॥ ११२ ॥
धारोष्णं वा पयः पीत्वा विबद्धानिलवर्चसः ।
सरक्तपिच्छातिसृतेः सतृट्शूलप्रवाहिकात् ॥११३॥
सिद्धं शुण्ठीबलाव्याघ्रीगोकण्टकगुडैः पयः ।
शोफमूत्रशकृद्वातविबन्धज्वरकासजित् ॥ ११४ ॥
वृश्चीवबिल्ववर्षाभूसाधितं ज्वरशोफनुत् ।
शिंशिपासारसिद्धं च क्षीरमाशु ज्वरापहम् ॥ ११५ ॥

सोंठ, खर्जूर, द्राक्षा, शर्करा, घृत से सिद्ध किया दूध, ठण्डा हो जाने पर मधु मिलाकर देवे। इससे प्यास, दाह और ज्वर नष्ट होते हैं।

इसी प्रकार द्राक्षा, बला, मुलहठी, सारिवा, पिप्पली, और चन्दन से सिद्ध किया दूध ठण्डा कर मधु के साथ पिये। दूध को चारगुने पानी में पकाकर पिये। पिप्पली से सिद्ध किया दूध पिये।

बृहत्पञ्चमूल से सिद्ध किया दूध पीने से ज्वररोगी कास, श्वास, शिरःशूल, पार्श्व शूल और पुरातन ज्वर से मुक्त होता है।

एरण्डतैल से या कच्चे बिल्व से सिद्ध किया अथवा धारोष्ण दूध को पीकर वायु और मल की रुकावट वाला ज्वर रोगी ज्वर से मुक्त हो जाता है। रक्तातिसार, पिच्छातिसार, तृषा तथा शूलयुक्त प्रवाहिका से भी मुक्त हो जाता है।

सोंठ, बला, कटेरी, गोखरू और गुड़ से सिद्ध किया दूध शोफ, मूत्र-मल-वात-विबन्ध-ज्वर और कास को नष्ट करता है।

पुनर्नवा, बिल्व, लाल पुनर्नवा से सिद्ध किया दूध ज्वर शोफ को नष्ट करता है।

शीशम के मध्य काष्ठ से सिद्ध किया दूध शीघ्र ही ज्वर को नष्ट करता है।

पक्वादि दोष में निरूह आदि—

निरूहस्तु बलं वह्निं विज्वरत्वं मुदं रुचिम् ।
दोषे युक्तः करोत्याशु पक्वे पक्वाशयं गते ॥ ११६ ॥
पित्तं वा कफपित्तं वा पक्वाशयगतं हरेत् ।
स्रंसनं त्रीनपि मलान् बस्तिः पक्वाशयाश्रयान् ॥११७॥

पक्व दोष में दिया हुआ निरूह पक्वाशय में जाकर बल, अग्निप्रदीप्ति; ज्वरनाशः, प्रसन्नता और रुचि उत्पन्न करता है। पक्वाशय में पहुंचे पित्त एवं कफपित्त को विरेचन नष्ट करता है। दी हुई बस्ति पक्वाशय में आश्रित तीन दोषों को नष्ट करती है।

क्षीणकफादि में अनुवासन—

प्रक्षीणकफपित्तस्य त्रिकपृष्ठकटिग्रहे ।
दीप्ताग्नेर्बद्धशकृतः प्रयुञ्जीतानुवासनम् ॥ ११८ ॥

कफ-पित्त के क्षीण होने पर त्रिकग्रह, पृष्ठग्रह और कटिग्रह में अग्नि प्रदीप्त होने से मल का अवरोध होने पर अनुवासन देवे।

ज्वरनाशक बस्ति—

पटोलनिम्बच्छदनकटुकाचतुरङ्गुलैः ।
स्थिराबलागोक्षुरकमदनोशीरबालकैः ॥ ११९ ॥
पयस्यर्धोदके क्वाथं क्षीरशेषं विमिश्रितम् ।
कल्कितैर्मुस्तमदनकृष्णामधुकवत्सकैः ॥ १२० ॥
बस्तिं मधुघृताभ्यां च पीडयेज्ज्वरनाशनम् ।

परवल, नीम के पत्ते, कुटकी, अमलतास, शालपर्णी, वला, गोखरू; मैनफल, खस और नेत्रवाला को आधा जल मिले हुए दूधमें पकाये। दूधमात्र शेष रह जाने पर इसमें मुस्ता, मैनफल, पिप्पली, मुलहठी, इन्द्रजौ इनका कल्क, मधु और घृत मिलाकर वस्ति देवे; यह ज्वरनाशक है।

ज्वर में अन्य बस्ति—

चतस्रः पर्णिनीर्यष्टीफलोशीरनृपद्रुमान् ॥ १२१ ॥
क्वाथयेत्कल्कयेद्यष्टीशताह्वाफलिनीफलम्।
मुस्तं च बस्तिः सगुडक्षौद्रसर्पिर्ज्वरापहः ॥ १२२ ॥

चारों पर्णिनी (मुद्गपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी और पृश्निपर्णी), मुलहठी, मैनफल, खस, अमलतास, इनका क्वाथ करे। इस क्वाथ में मुलहठी, सौंफ,प्रियंगु, मैनफल और मोथा का कल्क मिला कर गुड, मधु और घी डालकर बस्ति देवे; यह ज्वरनाशक है।

ज्वरनाशक अनुवासन—

जीवन्तीं मदनं मेदां पिप्पलीं मधुकं वचाम्।
ऋद्धिं रास्नां बलां बिल्वं शतपुष्पां शतावरीम्॥१२३॥
पिष्ट्वा क्षीरं जलं सर्पिस्तैलं चैकत्र साधितम्।
ज्वरेऽनुवासनं दद्याद्यथास्नेहं यथामलम् ॥ १२४ ॥

जीवन्ती, मंनफल, मेदा, पिप्पली, मुलहठी, वच, ऋद्धि, रास्ना, बला, बिल्व, सौंफ, शतावरी, इनको पीसकर दूध, जल, तैल और घी एक साथ सिद्ध करे। इनसे ज्वर में दोष के अनुसार योग्य स्नेह का अनुवासन देवे।

वक्तव्य—दूध के चार भाग; जल के चार भाग; घी और तैल एक २ भाग, तथा कल्क आधा भाग लेकर सिद्ध करे।

ज्वरनाशक अन्य बस्तियां—

ये च सिद्धिषु वक्ष्यन्ते बस्तयो ज्वरनाशनाः।

बस्तिकल्प अध्याय में ज्वरनाशक जो बस्तियाँ कही हैं; उनको देवे।

जीर्णज्वर में नस्य—

शिरोरुग्गौरवश्लेष्महरमिन्द्रियबोधनम् ॥ १२५ ॥
जीर्णज्वरे रुचिकरं दद्यान्नस्यं विरेचनम्।
स्नैहिकं शून्यशिरसो दाहार्ते पित्तनाशनम् ॥१२६॥

जीर्ण ज्वर में विरेचन (शोधन) नस्य देवे। इससे शिर की दर्द; भारीपन और कफ नष्ट होता है; इन्द्रियों में चेतना आती है; रुचि होती है। शून्य शिर (खाली शिर) में स्नैहिक नस्य देवे और दाह से पीड़ित शिर में पित्तहर नस्य देवे।

दोषानुसार धूमादिप्रयोग—

धूमगण्डूषकवलान् यथादोषं च कल्पयेत्।
प्रतिश्यायास्यवैरस्यशिरःकण्ठामयापहान् ॥ १२७ ॥

दोष के अनुसार धूम, गण्डूष और कवलों को प्रयुक्त करे; इनसे प्रतिश्याय, मुख की विरसता और शिर-गला के रोग नष्ट होते हैं।

अरुचिनाशक औषध—

अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्।
धात्रीद्राक्षासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत् ॥१२८॥

अरुचि में बिजौरे की केसर को घी और सैन्धव के साथ मुख में धारण करे। अथवा आंवला, द्राक्षा और शर्करा का कल्क मुख में धारण करे।

वक्तव्य—"शर्कराद्राडिमाभ्यां च द्राक्षादाडिमयोस्तथा। वैरस्ये धारयेत्कल्कं गण्डूषे च तथा घृतम् ॥"

त्वग्गत जीर्णज्वरादिनाशक अभ्यङ्गादि—

यथोपशयसंस्पर्शान् शीतोष्णद्रव्यकल्पितान्।
अभ्यङ्गालेपसेकादीन् ज्वरे जीर्णे त्वगाश्रिते ॥१२९॥
कुर्यादञ्जनधूमांश्च तथैवागन्तुजेऽपि तान्।

त्वचा में आश्रित जीर्णज्वर में सुखदायक स्पर्शवाले, शीत या उष्ण द्रव्यों से बनाये अभ्यंग, प्रलेप तथा परिषेक आदि करे। अंजन और धूम भी करे। आगन्तुज ज्वर में भी अंजन, धूम वरते।

वक्तव्य—"लाजामधुकमञ्जिष्ठा मूर्वाचन्दनसारिवाः। तैलं षट्कट्वरं नाम ह्यभ्यंगाज्ज्वरनाशनम् ॥"

दाहज्वरनाशक घृताभ्यङ्ग—

दाहे सहस्रधौतेन सर्पिषाऽभ्यङ्गमाचरेत् ॥ १३० ॥

दाह होने पर सहस्र धौत घृत से अभ्यंग करे।

वक्तव्य—यत्तापितं तापितं शीतोदकेन क्षतशः स्त्यानीक्रियते-इन्दुः। घी को गरम करके शीतल पानी में डालकर हाथ से मले और फिर पानी को निकाल दे, इस प्रकार एक हजार बार करे।

दाहज्वरनाशक पक्वतैलाभ्यङ्गादि—

सूत्रोक्तैश्च गणैस्तैस्तैर्मधुराम्लकषायकैः।
दूर्वादिभिर्वा पित्तघ्नैः शोधनादिगणोदितैः ॥ १३१ ॥
शीतवीर्यैर्हिमस्पर्शैः क्वाथकल्कीकृतैः पचेत्।
तैलं सक्षीरमभ्यङ्गात्सद्यो दाहज्वरापहम् ॥ १३२ ॥
शिरो गात्रं च तैरेव नातिपिष्टैः प्रलेपयेत्।
तत्क्वाथेन परीषेकमवगाहं च योजयेत् ॥ १३३ ॥
तथाऽऽरनालसलिलक्षीरशुक्तघृतादिभिः।

अभ्यंगार्थ तैल—सूत्रस्थान में कहे मधुर गण (घृतहेम-हृ. सू. अ. १०।१२); अम्लगण (धात्रीफलाम्लीका १०।१९) कषायगण (पथ्याऽक्ष १०।३१); दूर्वादिगण (१२।६); न्यग्रोधादिगण (१५।४१), पद्मकपुण्ड्रौ (१५।१२), आदि पित्तनाशक, शोधनादिगणसंग्रह में कही शीतवीर्य, शीतस्पर्श औषधियों के क्वाथ एवं कल्क से, दूध के साथ सिद्ध किया तैल; अभ्यंग करने पर तुरन्त दाहज्वर को नष्ट करता है। तथा इन्हीं द्रव्यों को कुछ दरदरा पीसकर शिर और अंगों पर लेप करे। इन द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक एवं अवगाहन करे। कांजी; जल, दूध, शुक्त और घृत आदि से भी क्वाथ करे।

वक्तव्य—"श्लक्ष्णशुष्कघनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्। त्वग्गतस्योष्मणो रोधात् शीतकृत् त्वन्यथाऽगुरोः ॥"

अभ्र अन्तःप्रयोग में उष्ण है, और बाह्य लेप में शीत है। इसीसे सिरका, कोलोन वाटर और मद्य को बरतते हैं।

दाहनाशक कपित्थादि का लेप—

कपित्थमातुलुङ्गाम्लविदारीरोध्रदाडिमैः ॥ १३४ ॥
बदरीपल्लवोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य वा।
लिप्तेऽङ्गे दाहरुङ्मोहाश्छर्दिस्तृष्णा च शाम्यति॥१३५॥

कैथ, विजौरा, अम्लवेतस, विदारी, लोध, अनार, बेर के पत्ते या रीठे का फल, इनकी झाग से अङ्ग पर लेप करे। इससे दाह, वेदना, मोह, प्यासऔर वमन नष्ट होता है।

वक्तव्य—अम्ल—अम्लवेतस, अरिष्टक—नीम, इन्दुः। बेर के पत्तों को कांजी से पीसकर कांजी से भरे पात्र में डाल कर हाथों से मथने पर जो झाग उत्पन्न होती है; उससे लेप करे।

दाहज्वरनाशक अन्य औषध—

यो वर्णितः पित्तहरो दोषोपक्रमणे क्रमः।
तं च शीलयतः शीघ्रं सदाहो नश्यति ज्वरः॥१३६॥

दोषोपहरण अध्याय में पित्तनाशक जो उपाय कहे हैं; उनका सेवन करने से दाहयुक्त ज्वर शीघ्र नष्ट होता है।

शीतज्वरनाशक औषध—

वीर्योष्णैरुष्णसंस्पर्शैस्तगरागुरुकुङ्कुमैः।
कुष्ठस्थौणेयशैलेयसरलामरदारुभिः ॥ १३७ ॥
नखरास्नापुरवचाचण्डैलाद्वयचोरकैः।
पृथ्वीकाशिग्रुसुरसाहिंस्राध्यामकसर्षपैः ॥ १३८ ॥
दशमूलामृतैरण्डद्वयपत्तूररोहिषैः।
तमालपत्रभूतीकशल्लकीधान्यदीप्यकैः ॥ १३९ ॥
मिशिमाषकुलत्थाग्निप्रकीर्यानाकुलीद्वयैः।
अन्यैश्च तद्विधैर्द्रव्यैः शीते तैलं ज्वरे पचेत् ॥१४०॥
क्वथितैः कल्कितैर्युक्तैः सुरासौवीरकादिभिः।
तेनाभ्यञ्ज्यात्सुखोष्णेन, तैः सुपिष्टैश्च लेपयेत्॥१४१॥
कवोष्णैस्तैः परीषेकमवगाहं च कल्पयेत्।
केवलैरपि तद्वच्च सुक्तगोमूत्रमस्तुभिः ॥ १४२ ॥
आरग्वधादिवर्गं च पानाभ्यञ्जनलेपने।
धूपानगरुजान् यांश्च वक्ष्यन्ते विषमज्वरे ॥ १४३ ॥
अग्न्यनग्निकृतान् स्वेदान् स्वेदि भेषजभोजनम्।
गर्भभूवेश्मशयनं कुथकम्बलरल्लकान् ॥ १४४ ॥
निर्धूमदीप्तैरङ्गारैर्हसन्तीश्च हसन्तिकाः।
मद्यं सत्र्यूषणं तक्रं कुलत्थव्रीहिकोद्रवान् ॥ १४५ ॥
संशीलयेद्वेपथुमान् यच्चान्यदपि पित्तलम्।
दयिताः स्तनशालिन्यः पीना विभ्रमभूषणाः॥१४६॥
यौवनासवमत्ताश्च तमालिङ्गेयुरङ्गनाः।
वीतशीतं च विज्ञाय तास्ततोऽपनयेत्पुनः ॥१४७॥

उष्णवीर्य एवं उष्ण स्पर्शवाले द्रव्यों से; तगर, अगरु, केसर, कुष्ठ, स्थौणेय, शैलेय, सरल, देवदारु, नख, रास्ना, गुग्गुलु, वच, चण्डा, इलायची, बड़ी इलायची, चोरक, पृथ्वीका, शोभांजन, तुलसी, हिंस्रा (झिंटी), कत्तृण, सरसों, दशमूल, गिलोय, एरण्ड, लालएरण्ड, पत्तर (मछेछी), रोहिष घास, तमालपत्र, भूतीक (अजवायन), शल्लकी, धनिया, दीप्यक, सौंफ, माष, कुलत्थी, चित्रक, करञ्ज, नाकुली (रास्ना), सर्पगन्धा तथा इसी प्रकार दूसरे उष्ण द्रव्यों के कल्क एवं क्वाथ से सुरा, कांजी आदि अम्ल द्रव्यों में शीतज्वर के लिए तैल सिद्ध करे। इस सुहाते गरम तैल से अभ्यंग करे, इन द्रव्यों को बारीक पीसकर लेप करे। इनके गुनगुनाते पानी से परिषेक एवं अवगाहन करे। इसी प्रकार केवल सुक्त,गोमूत्र और मस्तु से भी परिषेकएवं अवगाहन करे। पीने में, अभ्यंग में और लेप में आरग्वधादि गण को बरते। विषम ज्वर में जो धूप कहे हैं, उनको तथा अगरुजन्य धूपों को देवे। अग्निजन्य तथा अनग्निजन्य (सूर्यताप, क्रोध, मद्य, आदि) स्वेदों को एवं भली प्रकार जिस औषध या भोजन से स्वेद आये उसे बरते। गर्भगृह के अन्दर या भूमिगृह में सोये। कुथ, कम्बल या रल्लक इन ऊन के वस्त्रों को ओढ़े। धूम रहित जलते हुए अंगारों से भरी हुई अङ्गीठियों का सेक लेवे। मद्य, त्रिकटु मिली तक्र, कुलत्थी, व्रीही, या कोदो से बनी कांजी का सेवन करे। अन्य भी जो पित्तकारक वस्तु हों, उनका सेवन करे। कँपकपी होने पर—पुष्ट स्तनों से सुन्दर, आभूषण पहनी हुई; उठती जवानी से मस्त स्त्रियां इस रोगी का आलिंगन करें। शीत नष्ट हुआ जानकर स्त्रियों को इससे अलग कर देवे [सम्भोग का निषेध बताया है]।

वक्तव्य—पृथ्वी का-बाह्लीका, भूतीकं-भूस्तृणम्। केवलैरपि-जलपिष्टैः, हेमाद्रिः।

सन्निपातचिकित्सा—

वर्धनेनैकदोषस्य क्षपणेनोच्छ्रितस्य वा।
कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्यकक्षाञ्जयेन्मलान्॥१४८॥

सन्निपात चिकित्सा—एक दोष को बढ़ाकर अथवा बढ़े हुए एक दोष को घटा कर हीनाधिक भाव में विषम दोष-जन्य सन्निपात में चिकित्सा करे। जहां सन्निपात में तीनों दोष समान हों; वहां पर कफ के अनुपूर्व क्रम से (कफ; पित्त, वायु) तथा स्थान के अनुपूर्व क्रम से (उरः, कोष्ठ, बस्ति) चिकित्सा करे।

वक्तव्य—अष्टांग संग्रह में इस विषय को विस्तार से दिया है। यथा—"स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक् तावत् श्लेष्मणो व-धम्। शिरस्युरसि कण्ठे च प्रलिप्तेऽन्नरुचिः कुतः॥ तदभावे कथं भोज्यपानद्रव्यावचारणम्। असत्यभ्यवहारे च कुतो दोषस्य निग्रहः॥ तस्मादादौ कफो बाध्यः कायद्वारार्गलो हि सः। मध्यस्थायि यतः पित्तमाशुकारि च चिन्त्यते॥ अतो वात-सखास्यास्य कुर्यात्तदनुनिग्रहम्। अधःस्थायी च तदनु निग्राह्यः स्यात् समीरणः॥ जयेज्ज्वरेऽतीसारे च क्रमात् पित्तकफानिलान्। प्रायेण तापारमतया ज्वरे तेजो विशिष्यते॥ इत्यादिः।

सन्निपात ज्वर के बाद कर्णमूल—

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः।
शोफः सञ्जायते येन कश्चिदेव विमुच्यते ॥ १४९ ॥

सन्निपात ज्वर के पीछे कर्णमूल में भयानक शोथ उत्पन्न होता है। इस शोथ से कोई विरला ही बचता है।

वक्तव्य— टाईफस ज्वर में प्रायः कान से पस आती है। इस शोथ से कोई विरला ही बचता है; नहीं तो प्रायः सबको होता है; अथवा कोई विरला ही अच्छा होता है।

कर्णमूलनाशक औषध—

रक्तावसेचनैः शीघ्रं सर्पिष्पानैश्च तं जयेत्।
प्रदेहैः कफपित्तघ्नैर्नावनैः कवलग्रहैः ॥ १५० ॥

इस शोथ को शीघ्र ही रक्तमोक्षण, घृतपान, कफपित्तनाशक प्रदेहों से, नस्यों से और कवलग्रह से शान्त करे।

वक्तव्य—"गैरिकं पांसुजं शुण्ठी वचाकट्फलकांजिकम्। कर्णशोथहरो लेपः सन्निपातज्वरे भृशम् ॥"

कर्णमूल में सिरामोक्षण—

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर्ज्वरो यस्य न शाम्यति।
शाखानुसारी तस्याशु मुञ्चेद्बाह्वोः क्रमाच्छिराम् ॥१५१॥

शीत, उष्ण, स्निग्ध एवं रूक्ष आदि चिकित्सा से भी जिस रोगी का ज्वर शान्त नहीं होता; उसका ज्वर शाखा में फैला होने के कारण, इसमें क्रमशः भुजा में सिरा मोक्षण करे।

वक्तव्य— शाखा—रक्तादयस्त्वचः बाह्यरोगायनम्। यहां पर केवल रक्त ही अभिप्रेत है। क्रमशः—पहले एक भुजा में सिरा मोक्षण करे, और फिर दूसरी भुजा में करे।

अयमेव विधिः कार्यो विषमेऽपि यथायथम्।
ज्वरे विभज्य वातादीन् यश्चानन्तरमुच्यते ॥१५२॥

यही विधि विषमज्वर (सततकादि) में भी दोषों के अनुसार वातादि का विभाग करके वरतनी चाहिये तथा आगे पटोल कटुकादि से जो चिकित्सा कही है; वह भी विषमज्वर में करे।

विषमज्वरनाशक क्वाथ—

पटोलकटुकामुस्ताप्राणदामधुकैः कृताः।
त्रिचतुःपञ्चशः क्वाथा विषमज्वरनाशनाः ॥ १५३ ॥

परवल, कुटकी, मुस्ता, हरड, मुलहठी इनमें से तीन से, या चार से, या पांच से बनाया क्वाथ विषमज्वरनाशक है।

अन्य औषध—

योजयेत्त्रिफलां पथ्यां गुडूचीं पिप्पलीं पृथक्।
तैस्तैर्विधानैः सगुडं भल्लातकमथापि वा ॥ १५४ ॥
लङ्घनं बृंहणं वाऽऽदौ ज्वरागमनवासरे।

त्रिफला को, या हरड को, या गिलोय और पिप्पली को पृथक् पृथक् सततकादिज्वर में वरते। रसायन आदि विधि से गुडसहित भिलावे को खाये।

ज्वर आने के दिन में प्रथम लंघन या बृंहण (गुरु, स्निग्ध, मधुर भोजन) करना चाहिये।

विषमज्वरनाशक अन्य औषध—

प्रातः सतैलं लशुनं प्राग्भक्तं वा तथा घृतम् ॥१५५॥
जीर्णं तद्वद्दधि पयस्तक्रं सर्पिश्च षट्पलम्।
कल्याणकं पञ्चगव्यं तिक्ताख्यं वृषसाधितम् ॥१५६॥

विषमज्वर में प्रातःकाल (सरसों के) तैल के साथ लहसुन को खाये। भोजन से पहिले या प्रातः पुरातन घृत पिये। दही, दूध, तक्र या षट्पल घृत (चि. १।२८); कल्याणक घृत (उत्तर. अ. ६।२६); पंचगव्य घृत (उ. ७।१९), तिक्त घृत (चि. १९।२) या वृष घृत (चि. अ. २।४०) इनको प्रातः या भोजन से पूर्व पिये।

विषमज्वरनाशक त्रिफलादि घृत—

त्रिफलाकोलतर्कारीक्वाथे दध्ना शृतं घृतम्।
तिल्वकत्वक्कृतावापं विषमज्वरजित्परम् ॥ १५७ ॥

त्रिफला, बेर, अरणी इनके क्वाथ में दही के साथ तिल्वक की छाल के कल्क से सिद्ध किया घृत श्रेष्ठ विषमज्वरनाशक है।

विषमज्वर में सुरापानादि—

सुरां तीक्ष्णं च यन्मद्यं शिखितित्तिरिदक्षजम्।
मांसं मेद्योष्णवीर्यं च सहान्नेन प्रकामतः ॥ १५८ ॥
सेवित्वा तदहः स्वप्यादथवा पुनरुल्लिखेत्।
सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छर्दयेत्पुनः ॥१५९॥

तीक्ष्ण सुरा या तीक्ष्ण मद्य के साथ मोर, तीतर, मुर्गे का मांस या मेदुर-उष्णवीर्य मांस को अन्न के साथ भरपेट (तृप्ति पर्यन्त) खाकर उस दिन (ज्वर आने के दिन) सो जाये अथवा इनको खाकर वमन कर देवे।

अथवा घी की उत्तम मात्रा को (जो चौबीस घण्टे में जीर्ण होती है) पीकर फिर वमन कर देवे।

ज्वर के दिन नीलिन्यादि क्वाथपान—

नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम्।
पिबेज्ज्वरस्यागमने स्नेहस्वेदोपपादितः ॥ १६० ॥

ज्वर आने के दिन स्नेहन और स्वेदन करके नील, अजगन्धा (दूब), निशोथ और कुटकी का क्वाथ पिये।

उक्त ज्वर में नेत्राञ्जन—

मनोह्वा सैन्धवं कृष्णा तैलेन नयनाञ्जनम्।
योज्यं—

मैनसिल, सैन्धव और पिप्पली का तैल से अञ्जन आंखों में करें।

उक्त ज्वर में नस्य—

—हिङ्गुसमा व्याघ्रीवसा नस्यं ससैन्धवम् ॥१६१॥
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्वत्ससैन्धवा।

(१) हींग, व्याघ्र की वसा, सैन्धव; (२) पुरातन घृत, (३) सिंह की वसा और सैन्धव नमक इनका नस्य देवे।

सब ज्वरों में धूप—

पलङ्कषा निम्बपत्रं त्वचा कुष्ठं हरीतकी ॥ १६२ ॥
सर्षपाः सयवाः सर्पिर्धूपो विड्वा बिडालजा।
पुरध्यामवचासर्जनिम्बार्कागरुदारुभिः ॥ १६३ ॥
धूपो ज्वरेषु सर्वेषु कार्योऽयमपराजितः।
धूपनस्याञ्जनोत्रासा ये चोक्ताश्चित्तवैकृते ॥ १६४ ॥

गुग्गुलु, नीम के पत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जौ और घी का धुंवा देवे। बिल्ली की विष्ठा का धुंवा देवे।

अपराजित धूम—गुगुलु, कत्तृण, वच, राल, नीम, आक के पत्ते, अगरु और देवदारु से सब प्रकार के ज्वरों में धूम देवे; यह अपराजित धूम है।

उन्माद, अपस्मार में जो धूम, नस्य और अञ्जन कहे हैं; वे भी; तथा उत्त्रास (अकस्माद्भयोत्पादन) को विषमज्वर में बरते।

सब ज्वरों में जप, हवनादि—

दैवाश्रयं च भैषज्यं ज्वरान् सर्वान् व्यपोहति।
विशेषाद्विषमान् प्रायस्ते ह्यागन्त्वनुबन्धजाः॥१६५॥

जप होम आदि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट कर देती है। विशेष कर यह चिकित्सा विषमज्वरों को नष्ट करती है; क्योंकि प्रायः इन विषमज्वरों में आगन्तुज कारण होता है। कहा भी है—"आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे॥"

विषम ज्वर में सिरावेधन—

यथास्वं च सिरां विध्येदशान्तौ विषमज्वरे।

विषमज्वर के शान्त न होने पर दोष आदि की अपेक्षा से सिरावेध करे [तृतीयक में अंसों के मध्य में और चतुर्थक में स्कन्ध के नीचे सिरावेध करे]।

वातादि ज्वर में घृतपान—

केवलानिलवीसर्पविस्फोटाभिहतज्वरे॥ १६६॥
सर्पिःपानहिमालेपसेकमांसरसाशनम्।
कुर्याद्यथास्वमुक्तं च रक्तमोक्षादि साधनम्॥ १६७॥

शुद्धवातजन्य वीसर्प, विस्फोट; अभिघातजन्य ज्वर में घृतपान, शीतल लेप, शीतल परिषेक, मांसरस का भोजन तथा अपने दोषों के अनुसार रक्तमोक्षण आदि चिकित्सा करे।

ग्रहजन्य ज्वर में बलिमन्त्रादि—

ग्रहोत्थे भूतविद्योक्तं बलिमन्त्रादि साधनम्।

ग्रहावेशजन्य ज्वर में भूतविद्या (ग्रहप्रकरण) में कही हुई बलि, मंत्रादि चिकित्सा करे।

पित्तज तथा विषज ज्वर का औषध—

ओषधीगन्धजे पित्तशमनं—
—विषजिद्विषे॥ १६८॥

औषधि की गन्ध से उत्पन्न ज्वर में पित्तशामक चिकित्सा करे।

विषजन्य ज्वर में विषनाशक चिकित्सा करे।

क्रोधादिजन्य ज्वरों के उपाय—

इष्टैरर्थैर्मनोज्ञैश्च यथादोषशमेन च।
हिताहितविवेकैश्च ज्वरं क्रोधादिजं जयेत्॥ १६९॥
क्रोधजो याति कामेन शान्तिं क्रोधेन कामजः।
भयशोकोद्भवौ ताभ्यां भीशोकाभ्यां तथेतरौ॥१७०॥

क्रोध आदि कारणों से उत्पन्न ज्वर को अभिमत विषयों से तथा सुन्दर प्रसङ्गों से; दोष के अनुसार शमन चिकित्सा करने से और हित-अहित ज्ञान के विचारों से शान्त करे। क्रोधजन्य ज्वर उपभोग से शान्त होता है। कामजन्य ज्वर क्रोध से शान्त होता है। भयशोकजन्य ज्वर काम और क्रोध से शान्त होते हैं। काम-क्रोधजन्य ज्वर भय और शोक से शान्त होते हैं।

शापादिजन्य ज्वरों के उपाय—

शापाथर्वणमन्त्रोत्थे विधिर्दैवव्यपाश्रयः।
ते ज्वराः केवलाः पूर्वं व्याप्यन्तेऽनन्तरं मलैः॥१७१॥
तस्माद्दोषानुसारेण तेष्वाहारादि कल्पयेत्।
न हि ज्वरोऽनुबध्नाति मारुताद्यैर्विना कृतः॥१७२॥

शाप एवं अथर्वण मंत्रों से उत्पन्न ज्वर में दैवव्यपाश्रय (मणि, मंत्र, औषध, जप, प्रायश्चित्त, होम आदि) चिकित्सा करे। ये ज्वर (औषधि आदि जन्य) पहिले अकेले होते हैं; परन्तु पीछे से दोषों से व्याप्त हो जाते हैं। इसलिये इन आगन्तुक ज्वरों में भी दोषों के अनुसार आहार-औषध आदि की कल्पना करनी चाहिये। क्योंकि वातादि दोषों के विना ज्वर नहीं होता।

ज्वरसमय को भुलाना—

ज्वरकालस्मृतिं चास्य हारिभिर्विषयैर्हरेत्।

ज्वर के समय और ज्वर के वेग का स्मरण करने से जिसको ज्वर होता हो; उसे ज्वरकाल को भुलाने वाले, मनोहर-शब्द आदि विषयों से भुला देवे।

शुद्ध मन की सर्वज्वरनाशकता—

करुणार्द्रं मनः शुद्धं सर्वज्वरविनाशनम्॥ १७३॥

कृपा से भरा शुद्ध-राग द्वेष आदि से रहित चित्त-मन सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है।

व्यायामादि का त्याग—

त्यजेदाबललाभाच्च व्यायामस्नानमैथुनम्।
गुर्वसात्म्यविदाह्यन्नं यच्चान्यज्ज्वरकारणम्॥ १७४॥

ज्वर से मुक्त होने पर जब तक शरीर में बल न आये, तब तक व्यायाम, स्नान, मैथुन, गुरु-असात्म्य और विदाही भोजन तथा जो भी कोई ज्वर का कारण हो; उन सबका त्याग कर देवे।

वक्तव्य—"पिष्टान्नं हरितं शाकं मांसं शुष्कं तिलान् दधि। ग्राम्यानूपौदकाजाविगव्यसूकरमाहिषम्। मांसं शुक्राणि शाकानि सर्वमेव त्यजेज्ज्वरी॥"

ज्वरमुक्त को सर्वान्नसेवन का निषेध—

न विज्वरोऽपि सहसा सर्वान्नीनो भवेत्तथा।
निवृत्तोऽपि ज्वरः शीघ्रं व्यापादयति दुर्बलम्॥ १७५॥

ज्वर से मुक्त होने पर भी एक दम से सब कुछ खाने न लग जाये। क्योंकि निवृत्त हुआ भी ज्वर दुर्बल रोगी को शीघ्र मार देता है।

ज्वर का समयोचित औषध—

सद्यः प्राणहरो यस्मात्तस्मात्तस्य विशेषतः।
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्कुर्याद्भिषग्जितम्॥१७६॥

क्योंकि ज्वर सद्यःप्राणनाशक है; इसलिये विशेष रूप से इस ज्वर की उस उस अवस्था में (अपच्यमान, पच्यमान, पक्व,

अजीर्ण, विषम और चिरनिवृत्त आदि में) लंघन, स्वेदन, यवागू, पाचन, क्षीरपान और सर्पिःपान आदि औषध करनी चाहिये।

औषध आदि को ज्वरनाश करने की क्षमता—

ओषधयो मणयश्च सुमन्त्राः साधुगुरुद्विजदैवतपूजाः ।
प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुग्रम्॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने ज्वरचिकित्सितं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

औषधियों, मणियों, मंत्र, साधु-गुरु-ब्राह्मण-देवता की पूजा; मन के प्रिय विषय; ये विष्णुकृत उग्रज्वर को भी नष्ट कर देते हैं।

वक्तव्य—शास्त्रीय औषध—वातज्वर में—हिंगुलेश्वर, पंचवक्त्र; पित्तज्वर में—नवज्वरांकुश, जयावटी; कफज्वर में—अश्विनकुमार; अजीर्णज्वर में—रामबाण; वातकफज्वर में—मृत्युंजय, कस्तूरीभैरव, कस्तूरीभूषण; पित्तकफज्वर में—चण्डेश्वर; वात-पित्तज्वर में—तरुणज्वरारि; सन्निपात में—चतुर्भुजरस, कस्तूरीभैरव, कृष्णचतुर्मुख, त्रैलोक्यचिन्तामणि, मकरध्वज; विषम ज्वर में—ज्वरांकुश, महाज्वरांकुश, चन्दनादिलौह, सर्वतोभद्रलौह, सर्वज्वरहरलौह, यकृदरिलौह, पिप्पल्यादिलौह, अर्कलवण; जीर्णज्वर में—पुटपाक, विषमज्वरान्तकलौह, जयमंगलरस, बृहत् सर्वज्वरहरलौह, सुदर्शनचूर्ण, सर्वतोभद्र, चिन्तामणि, विषमज्वरान्तक लौह देवे।

ज्वरातिसार—ज्वर के साथ बार बार पतला मल निकलने से ज्वरातिसार होता है। इसमें प्रारम्भ में स्तम्भक औषध न देवे। इसमें ज्वरनाशक और धारक औषध एवं अनुपान देवे। प्रथमावस्था में—मोथा, इन्द्रजौ, सूखे बेल का चूर्ण देवे। दूसरी अवस्था में जीरे का भुना चूर्ण, अतीस, पिप्पली और अजवायन देवे।

औषध—ह्रीबेरादि, उशीरादि या कलिंगादि पाचन देवे।* ओषधियों में-सिद्ध प्राणेश्वर; आनन्दभैरव, महागन्धक, कनकप्रभावटी, संजीवनीवटी देवे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का ज्वरचिकित्सित नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः

अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे रक्तपित्तचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

ऊर्ध्वगामी रक्त-पित्त का उपचार—

ऊर्ध्वगं बलिनोऽवेगमेकदोषानुगं नवम् ।
रक्तपित्तं सुखे काले साधयेन्निरुपद्रवम् ॥ १ ॥

बलवान् पुरुष में ऊर्ध्वगामी (नाक, मुख आदि ऊर्ध्वमार्गों से जाने वाला), वेगरहित, एक दोष अर्थात् कफदोष से सम्बन्धित; नूतन-अचिरोत्पन्न; सुखमयसमय अर्थात् हेमन्त एवं शिशिर में उत्पन्न; उपद्रवरहित रक्तपित्त साध्य है।

वक्तव्य—बलिनः-शब्द से अरुणदत्त ने बलवतः पुंसो न स्त्रियाः; अर्थ किया है; अर्थात् बलवान् पुरुष में साध्य है। एकदोषानुगम्-निदान में कहा है "ऊर्ध्वं साध्यं कफाद्यस्मात्।" सुखे काले-व्याधिप्रतिपक्षभूते-रोग के विपरीत काल हेमन्त, शिशिर में।

ऊर्ध्वगामी, अधोगामी रक्तपित्तचिकित्सा विचार—

अधोगं यापयेद्रक्तं यच्च दोषद्वयानुगम् ।
शान्तं शान्तं पुनः कुप्यन्मार्गान्मार्गान्तरं च यत् २
अतिप्रवृत्तं मन्दाग्नेस्त्रिदोषं द्विपथं त्यजेत् ।

अधोमार्ग (गुदा, मूत्रमार्ग, योनिमार्ग) से जाने वाला; दो दोष-वायु और कफ से सम्बन्धित; तथा जो रक्तपित्त शान्त होकर फिर फिर उठ जाता है; अथवा जो रक्तपित्त एक मार्ग से दूसरे मार्ग में परिवर्तित होता रहता है; वह रक्तपित्त याप्य है।

जो रक्तपित्त अतिशय प्रवृत्त होता हो, मन्द अग्नि वाले का रक्तपित्त वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से युक्त हो; ऊर्ध्व और अधः दोनों मार्गों से जो रक्तपित्त प्रवृत्त होता हो; वह असाध्य है।

वक्तव्य—मन्दाग्नि पुरुष में रक्तपित्त विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य है, क्योंकि-मन्दाग्नि में कटुक, अम्ल, उष्ण, रूक्ष, तीक्ष्ण आदि उष्ण औषध अग्नि को बढ़ाने के लिए दी जाती है, परन्तु यही औषध रक्तपित्त में विरोधी है; रक्तपित्त की औषध मधुर, शीत गुण की मन्दाग्नि में विरोधी है। उभयमार्ग-असाध्यमुभयायनम् । अशक्यप्रातिलोम्यत्वात् ।"

क्रियात्मक पहलू—अर्श रोग में मन्दाग्नि रहती है, इसलिये रक्तार्श कष्टसाध्य होते हैं। अर्शचिकित्सा में मन्दाग्नि की चिकित्सा मुख्य है।

ज्ञात्वा निदानमयनं मलावनुबलौ बलम् ॥ ३ ॥
देशकालाद्यवस्थां च रक्तपित्ते प्रयोजयेत् ।
लङ्घनं बृंहणं वाऽऽदौ शोधनं शमनं तथा ॥ ४ ॥

रक्तपित्त में निदान (कारण), अयन (स्थान), मल (वात-कफ), अनुबल बल (शक्ति), देश (शरीर और भूमिदेश), काल (नित्यग और आवस्थिक), आदि शब्द से अग्नि, आहार, सत्त्व, सात्म्य आदि तथा अवस्था को जानकर लंघन या बृंहण; शोधन या शमन प्रारम्भ में वरतना चाहिये।

वक्तव्य—निदान-बृंहणोत्थजन्य रक्तपित्त में लंघन; लंघन जन्य में बृंहण; निदान का परित्याग करना-यथा—"यत्किञ्चिद् रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत् ।" अयन-ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में लंघन; अधोगामी रक्तपित्त में बृंहण; अथवा-ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में तर्पण पहले देना। गले से जमा हुआ ग्रथित कफयुक्त पिच्छल रक्तस्राव हो तो कमलनाल के क्षार को मधु घृत

* पाचनों के लिये लेखक का पाचनसंग्रह देखना चाहिये।

के साथ चाटे। अनुबल मल-कफ में लंघन, वात में बृंहण; अथवा—"रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्बणे पयः। युञ्ज्याच्छागं।" बल-सम्पूर्ण बल में लंघन; अल्पबल में बृंहण; अथवा यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोज्यो रक्षता बलम्"। देश-आनूपदेश में लंघन; जांगल में बृंहण; रोगी की इष्ट से मुख से रक्तस्राव होने पर एक औषध; नासा से रक्तस्राव होने पर दूसरोऔषध यथा—नासाप्रवृत्ते जलमाशु देयं सशर्करं"; इसी प्रकार गुद-मार्ग के रक्तस्राव में एक चिकित्सा; मेढ्रगत रक्तपित्त में दूसरी चिकित्सा। काल—विसर्गकाल में लंघन, आदानकाल में बृंहण; आदि शब्द से-यौवन में लंघन; वृद्धावस्था में बृंहण। अवस्था ज्ञान में-अपक्वावस्था में लंघन; पक्वावस्था में बृंहण चिकित्सा। आदि शब्द से लंघन के पीछे बृंहण; बृंहण के पीछे लंघन; पहले शोधन, फिर शमन चिकित्सा करे।

रक्तपित्तज विरेचनादि—

सन्तर्पणोत्थं बलिनो बहुदोषस्य साधयेत्।
ऊर्ध्वभागं विरेकेण वमनेन त्वधोगतम्॥ ५॥
शमनैर्बृंहणैश्चान्यल्लङ्घ्यबृंह्यानवेक्ष्य च।

बलवान् एवं बहुत दोष वाले पुरुष में यदि रक्तपित्त सन्तर्पणजन्य हो, तो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में विरेचन से चिकित्सा करे। अधोगामी रक्तपित्त में वमन से चिकित्सा करे। दुर्बल एवं अल्पदोष वाले पुरुष में अपतर्पणजन्य रक्तपित्त यदि उर्ध्वगामि हो तो शमन चिकित्सा करे। अधोगामी हो तो बृंहण चिकित्सा करे। लंघन से उत्पन्न अधोगामी रक्तपित्त में शमन चिकित्सा करे। बृंहण से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में भी लंघन चिकित्सा करे।

वक्तव्य—शमन और बृंहण चिकित्सा लंघन योग्य एवं बृंहण योग्य पुरुषों को देखकर वरती जाती है।

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त की चिकित्सा—

ऊर्ध्वं प्रवृत्ते शमनौ रसौ तिक्तकषायकौ॥ ६॥
उपवासश्च निःशुण्ठीषडङ्गोदकपायिनः।

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में तिक्त एवं कषाय ये दो शामक रस देने चाहिये। उपवास कराना चाहिये। सोंठ को निकाल कर शेष षडंगोदक (मुस्ता, चन्दन, खस, नेत्रवाला और पित्तपापड़ा का पानी) देना चाहिये।

अधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा—

अधोगे रक्तपित्ते तु बृंहणो मधुरो रसः॥ ७॥

अधोगामी रक्तपित्त में बृंहण चिकित्सा करनी चाहिये, और मधुर रस देना चाहिये।

उभय रक्तपित्त में पथ्य—

ऊर्ध्वगे तर्पणं योज्यं प्राक् च पेया त्वधोगते।

ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में प्रथम तर्पण वरतना चाहिये। अधोगामी रक्तपित्त में प्रथम पेया वरतनी चाहिये।

वक्तव्य—पेया—"अशक्तं सुलङ्घितस्यादौ विधाय कवलग्रहम्। लाजसक्तुकपथ्यं स्यात् सैन्धवेनावचूर्णितम्। रक्तपित्तहितत्वेन दाहज्वरहतेस्तथा॥ सक्तवः शीतवीर्याः स्युः लाजपूर्वाहितानले। पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनोष्ण लघ्यते॥"

अशुद्ध रक्तधारण में निषेध—

अश्नतो बलिनोऽशुद्धं न धार्यं तद्धि रोगकृत्॥ ८॥
धारयेदन्यथा शीघ्रमग्निवच्छीघ्रकारि तत्।

भोजन करने वाले बलवान् पुरुष के दुष्ट रक्त को रोकना नहीं चाहिये। इस दूषित रक्त के रोकने से रोग होते हैं। भोजन न करने वाले दुर्बल पुरुष के दूषित रक्त को शीघ्र रोकना चाहिये। क्योंकि न रोका गया यह रक्त अग्नि को भांति शीघ्र मारक होता है।

वक्तव्य—रोग—"गलग्रहं पूतिनस्यं मूर्च्छायमरुचिं ज्वरम्। गुल्मं प्लीहानमानाहं किलासं मूत्रकृच्छ्रताम्॥ कुष्ठान्यर्शांसि वीसर्पं वर्णनाशं भगन्दरम्। बुद्धीन्द्रियोपरोधं च कुर्यात् स्तम्भितमादितः॥ चरक।

रक्तपित्त में विरेचक अवलेह—

त्रिवृच्छ्यामाकषायेण कल्केन च सशर्करम्॥ ९॥
साधयेद्विधिवल्लेहं लिह्यात्पाणितलं ततः।

विरेचन—निशोथ और श्यामा (काली निशोथ) के कषाय के द्वारा इन्हीं के कल्क से शर्करा के साथ विधिपूर्वक अवलेह तैय्यार करे। इस अवलेह में से कर्ष प्रमाण चाटे।

रक्तपित्त में अन्य औषध—

त्रिवृता त्रिफला श्यामा पिप्पली शर्करा मधु॥१०॥
मोदकः सन्निपातोर्ध्वरक्तशोफज्वरापहः।
त्रिवृत्समसिता तद्वत् पिप्पलीपादसंयुता॥ ११॥

विरेचनान्तर निशोथ, त्रिफला, काली निशोथ, पिप्पली, शर्करा और मधु का मिलाकर मोदक (लड्डू) बनाये। ये सन्निपातजन्य ऊर्ध्व रक्तपित्त, सन्निपातजन्य शोफ और सन्निपात ज्वर में उत्तम हैं। इसी प्रकार निशोथ के समान शर्करा और निशोथ से चतुर्थांश पिप्पली मिलाकर मोदक बनाये। ये भी ऊर्ध्व रक्तपित्त, शोफ और ज्वर में उत्तम हैं।

अधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा—

वमनं फलसंयुक्तं तर्पणंससितामधु।
ससितं वा जलं क्षौद्रयुक्तं वा मधुकोदकम्॥ १२॥
क्षीरं वा रसमिक्षोर्वा—

अधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा—मैनफल से मिश्रित तर्पण (सत्तुओं का मन्थ), शर्करा एवं मधु के साथ वमन के लिये देवे। अथवा शर्करामिश्रित जल को मैनफल से; मधु के जल को मैनफल के साथ; मुलहठी के जल को मैनफल के साथ; दूध को मैनफल के साथ; गन्ने के रस को मैनफल के साथ देवे।

शुद्ध होने के बाद कर्तव्य—

—शुद्धस्यानन्तरो विधिः।
यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोज्यो रक्षता बलम्॥ १३॥

वमन और विरेचन से शुद्ध हुए व्यक्ति में पीछे से बल की रक्षा करते हुए दोषों के अपने अनुसार मन्थ या पेया आदि वरतना चाहिये। [बल-अग्निबल और देहबल, हेमाद्रिः]।

मन्थनिर्माण विधि—

मन्थो ज्वरोक्तो द्राक्षादिः, पित्तघ्नैर्वा फलैः कृतः ।
मधुखर्जूरमृद्वीकापरूषकसिताम्भसा ॥ १४ ॥
मन्थो वा पञ्चसारेण सघृतैर्लाजसक्तुभिः ।
दाडिमामलकाम्लो वा मन्दाग्न्यम्लाभिलाषिणाम् १५

मन्थ—द्राक्षामधूकमधूक आदि (हृ. चि. अ. १।६६) ज्वर में कहा मन्थ देवे। अथवा पित्तनाशक फलों (यथा-द्राक्षा, आंवला, गम्भारी, मुलहठी) से बनाया मन्थ देवे।

मधु, खर्जूर, द्राक्षा, फालसा, शर्करा इन पांच सारों से जल में लाजा के सत्तू से बना मन्थ घी के साथ मिलाकर पिये। मन्दाग्नि वाले एवं अम्लरस की चाह रखने वालों को अनारदाना और आंवले से बनाया अम्ल मन्थ देना चाहिये।

पेया बनाने की विधि—

कमलोत्पलकिञ्जल्कपृश्निपर्णीप्रियङ्गुकाः ।
उशीरं शाबरं रोध्रं श्रृङ्गबेरं कुचन्दनम् ॥ १६ ॥
ह्रीबेरं धातकीपुष्पं बिल्वमध्यं दुरालभा ।
अर्धार्धैर्विहिताः पेया वक्ष्यन्ते पादयौगिकाः ॥ १७ ॥
भूनिम्बसेव्यजलदा मसूराः पृश्निपर्ण्यपि ।
विदारिगन्धा मुद्गाश्च बला सर्पिर्हरेणुकाः ॥ १८ ॥

पेया—(१) कमल, कमलकेसर, पृश्नपर्णी, प्रियंगु; (२) खस, शाबरलोध, सोंठ, लाल चन्दन; (३) हाउबेर, धाय के फूल, बेल की मज्जा और धमासा, ये आधे २ श्लोकों में तीन पेया कही हैं। श्लोक के एक २ पाद में चार पेया कहेंगे-(१) चिरायता, खस, मुस्ता, (२) मसूर, पृश्नपर्णी, (३) शालपर्णी, मूँग; (४) वला, घी, हरेणु, ये चार पेया हैं।

मांस बनाने की विधि—

जाङ्गलानि च मांसानि शीतवीर्याणि साधयेत् ।
पृथक्पृथग्जले तेषां यवागूः कल्पयेद्रसे ॥ १९ ॥
शीताः सशर्कराक्षौद्रास्तद्वन्मांसरसानपि ।
ईषदम्लाननम्लान् वा घृतभृष्टान् सशर्करान् ॥ २० ॥

पेया की औषधियों के पृथक् पृथक् क्वाथ में शीतवीर्य जांगल (खरगोश आदि के) मांस को पकाये। इस मांसरस से फिर यवागू बनाये। इसके शीतल होने पर मधु और शर्करा मिलाये। इसी प्रकार मांसरसों को भी अनारदाने आदि से थोड़ा खट्टा बना कर या बिना खट्टा किये घी में भून कर शर्करा के साथ खाये।

वक्तव्य—तद्वत्—पेया की भांति; परन्तु इसमें तण्डुल का प्रक्षेप न देवे। संग्रह में भी कहा है—"तत्कषाये हिताः पेया मांसपेयास्तथा रसाः। अनम्लाः किञ्चिदम्ला वा सघृतक्षौद्रशर्कराः॥"

शूकशिम्बी धान्यादि—

शूकशिम्बीभवं धान्यं रक्ते शाकं च शस्यते ।
अन्नस्वरूपविज्ञाने यदुक्तं लघु शीतलम् ॥ २१ ॥

रक्तपित्त रोग में शूक धान्य, शिम्बी धान्य और शाक वह उत्तम है, जो कि अन्नस्वरूपविज्ञान अध्याय में लघु और शीतल कहा गया है।

जल के अनेक प्रकार—

पूर्वोक्तम्बु पानीयं पञ्चमूलेन वा शृतम् ।
लघुना शृतशीतं वा मध्वम्भो वा फलाम्बु वा ॥२२॥

सोंठरहित पूर्वोक्त षडंगपानीय पीने के लिये उत्तम है। लघु पञ्चमूल से सिद्ध किया जल उत्तम है। पका कर ठण्डा किया जल उत्तम है। मधुमिश्रित जल उत्तम है। पित्तनाशक द्राक्षा, अनार आदि फलों का पानी रक्तपित्त में उत्तम है।

वक्तव्य—जलपाक का नियम-"कर्षं गृहीत्वा द्रव्यस्य क्वाथयेत्प्रास्थकेऽम्भसि। अर्धशृतं प्रयोक्तव्यं जलपाके त्वयं विधिः॥

रक्तपित्त आदि में देने योग्य मांस—

शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे—
—तित्तिरिः पुनः ।
उदुम्बरस्य निर्यूहे साधितो मारुतेऽधिके ॥ २३ ॥
प्लक्षस्य बर्हिणस्तद्वन्न्यग्रोधस्य च कुक्कुटः ।

रक्तपित्त रोगी को मल का अवरोध होने पर खरगोश का मांस बथुए के साथ देना चाहिये।

वायु की अधिकता होने पर गूलर के क्वाथ में तीतर का मांस सिद्ध करके देवे। इसी प्रकार पिलखन के क्वाथ में मोर को सिद्ध करके; बरगद के क्वाथ में मुर्गे को सिद्ध करके वायु की प्रधानता में देवे।

रक्तपित्त में त्याज्य पदार्थ—

यत्किञ्चिद्रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत् ॥ २४ ॥

रक्तपित्त रोगी का जो भी कारण हो, उसको छोड़ देना चाहिये।

रक्तपित्त के अन्य औषध—

वासारसेन फलिनीमृद्रोध्राञ्जनमाक्षिकम् ।
पित्तासृक् शमयेत्पीतं, निर्यासो वाऽटरूषकात् २५
शर्करामधुसंयुक्तः केवलो वा शृतोऽपि वा ।
वृषः सद्यो जयत्यस्रं, स ह्यस्य परमौषधम् ॥ २६ ॥

अडूसे के स्वरस के साथ प्रियंगु, मृत्, लोध, अंजन (रसांजन) और मधु को पीने से रक्तपित्त शान्त होता है। अथवा अडूसे के रस को शर्करा एवं मधु के साथ पिये। अथवा केवल अडूसे का स्वरस पिये। अथवा अडूसे का क्वाथ तुरन्त रक्त को शान्त करता है। यह अडूसा रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है।

व्यावहारिक पहलू—मृत् का अर्थ टीकाकार ने सौराष्ट्री किय है, परन्तु इसके लिये गिरे अरमानी यूनानी दवा लेना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार अंजन का अर्थ रसांजन किया है, परन्तु शुद्ध किया अंजन भी बरतकर देखना चाहिये। सुश्रुत ने अंजन को उत्तम रक्तस्तम्भक कहा है। यथा—अंजनादिगणो ह्येष रक्तपित्तनिबर्हणः।" सु. सू. अ ४८।

रक्तपित्त में तीन क्वाथ—

पटोलमालतीनिम्बचन्दनद्वयपद्मकम् ।
रोध्रो वृषस्तन्दुलीयः कृष्णा मृन्मदयन्तिका ॥ २७ ॥

शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका।
रक्तपित्तहराः क्राथास्त्रयः समधुशर्कराः॥ २८॥

तीन क्राथ—(१) परवल, चमेली, नीम, श्वेत चन्दन, लालचन्दन, पद्माख; (२) लोध, अडूसा, चौलाई, कालीमिट्टी, मेंहदी; (३) शतावरी, सारिवा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलहठी—इनको मधु और शर्करा के साथ देना चाहिये; ये रक्तपित्तनाशक हैं।

व्यावहारिक पहलू—मेंहदी को पीसकर पानी में घोलकर देने से यह बहुत ठण्डी है। जो भैंस बार बार उलट जाती है—जिसे गर्भ नहीं रहता; उसे भैंसे के साथ मिलने के पीछे तुरन्त मेंहदी का पानी या शक्कर का शर्बत पिलाते हैं। इससे उसे गर्भ रह जाता है।

अन्य क्राथादि—

पलाशवल्कक्राथो वा सुशीतः शर्करान्वितः।
लिह्याद्वा मधुसर्पिर्भ्यां गवाश्वशकृतोरसम्॥ २९॥
सक्षौद्रं ग्रथिते रक्ते लिह्यात्पारावताच्छकृत्।

ढाक की छाल के क्राथ को भली प्रकार शीतल करके शर्करा के साथ पिये। अथवा गाय एवं घोड़े के गोबर एवं लीद के रस को मधु और घी के साथ चाटे।

रक्त के ग्रथित (घट्ट-तन्तुयुक्त) होने पर कबूतर की बीठ को मधु के साथ चाटे।

रक्त के अधिक स्राव में औषध—

अतिनिःस्रुतरक्तश्च क्षौद्रेण रुधिरं पिबेत्॥ ३०॥
जाङ्गलं, भक्षयेद्वाऽऽजमामं पित्तयुतं यकृत्।

रक्त के बहुत निकल जाने पर जांगल पशु-पक्षियों के रक्त को मधु के साथ पिये। अथवा बकरा के यकृत् को पित्त के साथ कच्चा (बिना पकाये) ही खाये।

रक्तपित्त में कषाय—

चन्दनोशीरजलदलाजमुद्गकणायवैः॥ ३१॥
बलाजले पर्युषितैः कषायो रक्तपित्तहा।

बला के क्राथ में चन्दन, खस, मुस्ता, लाजा, मूंग, पिप्पली और जौ का चूर्ण डालकर रात को रख देवे। प्रातः इस कषाय को पिये; यह रक्तपित्तनाशक है।

व्यावहारिक पहलू—बला का क्राथ छ पल; चन्दनादि का चूर्ण एक पल, प्रातः पिये।

अतिप्रवृत्त रक्त की औषध—

प्रसादश्चन्दनाम्भोजसेव्यमृद्भृष्टलोष्टजः॥ ३२॥
सुशीतःससितक्षौद्रः शोणितातिप्रवृत्तिजित्।

चन्दन; कमल; खस; अग्नि में लालवर्ण किया मिट्टी का ढेला, इनको चूर्ण करके जल में घोल दे। इसको रख देने पर जो नितरा हुआ जल हो, उसमें मधु और शर्करा मिलाकर ठण्डा ही अगले दिन प्रातः पिये। यह रक्त की अतिप्रवृत्ति को नष्ट करता है।

रक्तपित्त में गन्ने का रस—

आपोथ्य वा नवे कुम्भे प्लावयेदिक्षुगण्डिकाः॥३३॥
स्थितं तद्गुप्तमाकाशे रात्रिं प्रातः स्रुतं जलम्।
मधुमद्धिकचाम्भोजकृतोत्तंसं च तद्गुणम्॥ ३४॥

नया घड़ा ले; उसमें गन्ने की गण्डेरियों को कूटकर पानी भरकर रात्रि में खुले आकाश के नीचे सुरक्षित (जिससे कीड़े आदि न पड़ें) लटका देवे। प्रातः इस जल को निचोड़ कर खिले हुए कमलों से सुगन्धित करके मधु मिलाकर पिये। यह भी पूर्व के समान गुणकारी है। [कमलों को घड़े में इस प्रकार बांधे, रात में—जिससे कमल घड़े के पानी से स्पर्श करते रहें]।

अन्य उपाय—

ये च पित्तज्वरे प्रोक्ताः कषायास्तांश्च योजयेत्।

पित्तज्वर में जो कषाय (शक्रयवाघनम्। कटुका चेति सक्षौद्रा—) कहे हैं; उन्हें भी बरते।

रक्तपित्त में बकरी आदि का दूध—

कषायैर्विविधैरेभिर्दीप्तेऽग्नौ विजिते कफे॥ ३५॥
रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्बणे पयः।
युञ्ज्याच्छागं शृतं, तद्वद्गव्यं पञ्चगुणेऽम्भसि॥३६॥
पञ्चमूलेन लघुना शृतं वाससितामधु।
जीवकर्षभकद्राक्षाबलागोक्षुरनागरैः॥ ३७॥
पृथक्पृथक्शृतं क्षीरं सघृतं सितयाऽथवा।

पुरातन रक्तपित्त की चिकित्सा—इस प्रकार के नाना कषायों से अग्नि के दीप्त हो जाने पर और कफ के शान्त हो जाने पर रक्तपित्त यदि शान्त न हो, तो इसमें वायु की प्रधानता समझ कर बकरी का दूध पकाकर देवे। इसी प्रकार गाय के दूध को पांचगुने जल में सिद्ध करके देवे। अथवा लघु पंचमूल से सिद्ध दूध को शर्करा और मधु के साथ दे। या जीवक, ऋषभक, द्राक्षा, खिरेटी, गोखरू एवं सोंठ से सिद्ध दूध देवे। इस प्रकार सिद्ध दूध को घी या चीनी के साथ देवे।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने बकरी के दूध को भी पांचगुने जल में सिद्ध करने को कहा है। परन्तु हेमाद्रि ने गव्यक्षीर को ही जल में सिद्ध करने को लिखा है; उसमें "अल्पाम्बुपान-व्यायामकटुतिक्ताशनैः" यह कारण कहा है।

मूत्रमार्गगामी रक्त का उपाय—

गोकण्टकाभीरुशृतं पर्णिनीभिस्तथा पयः॥ ३८॥
हन्त्याशु रक्तं सरुजं विशेषान्मूत्रमार्गगम्।

मूत्रमार्ग से वेदना के साथ आने वाले रक्त को गोखरू, शतावरी और शालपर्णी, पृश्नपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, इनसे सिद्ध दूध शीघ्र शान्त कर देता है।

विट्मार्गगामी रक्त का उपाय—

विण्मार्गगे विशेषेण हितं मोचरसेन तु॥ ३९॥
वटप्ररोहैः शुङ्गैर्वा शुण्ठ्युदीच्योत्पलैरपि।
रक्तातिसारदुर्नामचिकित्सां चात्र कल्पयेत्॥ ४०॥

मलमार्ग से रक्तस्राव होने पर मोचरस (सेमल के गोंद से) सिद्ध दूध उत्तम है। या बरगद के कोपलों से, अथवा बरगद की जटा से या सोंठ, खस, कमल से सिद्ध दूध उत्तम है।

रक्तपित्त में रक्तातिसार और रक्तार्श की चिकित्सा बरतनी चाहिये।

कषाय पीने के बाद भोजनादि—

पीत्वा कषायान् पयसा भुञ्जीत पयसैव च।
कषाययोगैरेभिर्वा विपक्वं पाययेद् घृतम् ॥ ४१ ॥

पूर्वोक्त कषायों को दूध के साथ पी कर दूध से ही भोजन करे।

इन्हीं कषायों से सिद्ध घृत को पिलाये।

रक्तपित्तविनाशक अन्य घृत—

समूलमस्तकं क्षुण्णं वृषमष्टगुणेऽम्भसि।
पक्त्वाऽष्टांशावशेषेण घृतं तेन विपाचयेत् ॥ ४२ ॥
तत्पुष्पगर्भं तच्छीतं सक्षौद्रं पित्तशोणितम्।
पित्तगुल्मज्वरश्वासकासहृद्रोगकामलाः ॥ ४३ ॥
तिमिरभ्रमवीसर्पस्वरसादांश्च नाशयेत्।

वासा—अडूसे को मूल, पत्र और शाखा समेत सम्पूर्ण रूप में लेकर आठगुने जल में पकावे। जब अष्टमांश शेष रह जाये तो छान कर इसमें अडूसे के फूलों का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृत के सिद्ध हो जाने पर-ठण्डा होने पर इसमें मधु मिलाये। यह घृत रक्तपित्त, पित्तगुल्म, ज्वर, श्वास, कास, हृदय रोग, कामला, तिमिर, भ्रम, वीसर्प और स्वर की शिथिलता को नष्ट करता है।

व्यावहारिक पहलू— कफ के क्षीण होने पर इसको अकेला या दूसरी रसौषध के साथ देते हैं। क्षय में रक्त आने की अवस्था में उत्तम है, बशर्त्ते कफ का जोर न हो। कफ का जोर होने पर तालीशादि का उपयोग उत्तम है। वंगसेन में कुष्माण्ड का स्वरस भी मिलाया है; वह अधिक उत्तम है।

पलाशवृन्तस्वरसे तद्गर्भं च घृतं पचेत् ॥ ४४ ॥
सक्षौद्रं तच्च रक्तघ्नं, तथैव त्रायमाणया।

ढाक के कोपलों के स्वरस में ढाक के कोपलों का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृत को मधु के साथ बरते; वह रक्तनाशक है। इसी प्रकार त्रायमाण के क्वाथ एवं कल्क से घृत सिद्ध करे।

सपिच्छ रक्त का उपाय—

रक्ते सपिच्छे सकफे ग्रथिते कण्ठमार्गगे ॥ ४५ ॥
लिह्यान्माक्षिकसर्पिर्भ्यां क्षारमुत्पलनालजम्।
पृथक्पृथक् तथाऽम्भोजरेणुश्यामामधूकजम् ॥४६॥

गले के मार्ग में पिच्छायुक्त कफमिश्रित रक्त ग्रथित रूप में हो तब, कमलनाल के क्षार को मधु और घी से चाटे। कमलकेशर, प्रियंगु, महुआ और क्षार को पृथक् पृथक् मधु के साथ इसी प्रकार बरते।

व्यावहारिक पहलू— टौंसिल बढ़ने पर यह योग अच्छा है। टौंसिल की वृद्धि प्रायः कफ से है। कफ के लिये क्षार उत्तम है। गला कोमल स्थान है; इसलिये कमल का क्षार— मन्दवीर्य क्षार बरता है। क्षार का स्वभाव विष्यन्दन करना है; घी और मधु के साथ यह विष्यन्दन करके शोधन करता है। आजकल वृद्धा स्त्रियां चुल्हे की नरम राख (उपलों की राख) को गले में टौंसिल पर रगड़ती हैं।

गुदास्रावी रक्त में बस्ति—

गुदागमे विशेषेण शोणिते बस्तिरिष्यते।

गुदा से रक्त आने पर बस्ति का विशेष रूप में उपयोग करना चाहिये।

नासास्रावी रक्त में नस्य—

घ्राणगे रुधिरे शुद्धे नावनं चानुषेचयेत् ॥ ४७ ॥
कषाययोगान् पूर्वोक्तान् क्षीरेक्ष्वादिरसाप्लुतान्।
क्षीरादीन्ससितांस्तोयं केवलं वा जलं हितम् ॥ ४८ ॥
रसो दाडिमपुष्पाणामाम्रास्थ्नः शाड्वलस्य वा।

नासा से रक्त आने पर शोधन हो जाने के उपरान्त नस्य देना चाहिये। नस्य के लिये पूर्वोक्त कषायों को दूध में या गन्ने के रस में मिलाकर देवे। दूध का नस्य देवे। शर्करामिश्रित जल का नस्य देवे। केवल जल का नस्य देवे। अनार के पुष्पों का रस नस्य में देवे। आम की गुठली का नस्य देवे। हरी दूब का नस्य देवे।

व्यावहारिक पहलू—आंवले को पीसकर घी में भून कर माथे पर लेप करे। अथवा—"सुसूक्ष्मा माषपिष्टी च घृतभृष्टशिवस्य च। रुणद्धि मूर्द्धलेपेन नासारक्तं न संशयः ॥"

अन्य प्रयोग—

कल्पयेच्छीतवर्गं च प्रदेहाभ्यञ्जनादिषु ॥ ४९ ॥

शीतवीर्य वर्ग को प्रदेह, अभ्यंग आदि में बरतना चाहिये।

अन्य सामान्य उपाय—

यच्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरन्तश्च भेषजम्।
रक्तपित्ते हितं तच्च क्षतक्षीणे हितं च यत् ॥ ५० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

पित्तज्वर के लिये बाह्य एवं अन्तःप्रयोग में जो औषध कही हैं; वे सब; तथा उरःक्षत और क्षीणचिकित्सा में कही सब औषध रक्तपित्त में हितकारी हैं।

वक्तव्य—शास्त्रीय औषध—वासा घृत, दूर्वाद्य घृत, रक्तपित्तान्तक लोह, सुधानिधि रस; एलादि गुटिका, कुष्माण्ड खण्ड, समशर्कर लोह और ह्रीवेरादि तैल बाह्योपचार में।

अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता।
श्लेष्माणं रक्तपित्तञ्च हन्ति शूलातिसारनुत् ॥
वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा परिभाविता।
कृष्णा वा मधुना लीढा रक्तपित्तं जयेद् ध्रुवम् ॥
लाक्षाचूर्णं सुकृतक्षौद्रमाज्यसमन्वितं सकृल्लीढम्।
शमयति सोद्धतवमनं सरक्तपित्तस्य सिद्धमिदम् ॥
छागं पयो लोहितचन्दनेन विश्वारुणा कौटजवल्कलेन।
आभारसेनापि विपकमाशु हिनस्ति पित्तासृगधः प्रवाहि ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का रक्तपित्तचिकित्सित नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

अथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे कासचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

कास में स्नेहादि प्रयोग—

केवलानिलजं कासं स्नेहैरादावुपाचरेत् ।
वातघ्नसिद्धैः स्निग्धैश्च पेयायूषरसादिभिः ॥ १ ॥
लेहैर्धूमैस्तथाऽभ्यङ्गस्वेदसेकावगाहनैः ।
बस्तिभिर्बद्धविड्वातं, सपित्तं तूर्ध्वभक्तिकैः ॥ २ ॥
घृतैः क्षीरैश्च, सकफं जयेत्स्नेहविरेचनैः ।

शुद्ध—अकेली (किसी दोष से असंसृष्ट) वायु से उत्पन्न कास में सब से प्रथम वातघ्न सिद्ध स्नेहों से चिकित्सा करे। तथा स्निग्ध पेया, स्निग्ध यूष या स्निग्ध मांसरस से चिकित्सा करे। वातनाशक लेह, धूम, अभ्यंग, स्वेद, सेक और अवगाहनों से चिकित्सा करे। अवरुद्ध मल एवं वात में बस्ति देवे। वायु का पित्त के साथ योग हो तो भोजन के तुरन्त पीछे घृत एवं दूध देवे। वायु का कफ के साथ योग हो तो एरण्डतैल आदि स्नेहविरेचनों से चिकित्सा करे।

वक्तव्य— ऊर्ध्वभक्तिकम्—भक्तसमनन्तरं-पीयमानैः अरुण-दत्तः। ऊर्ध्वं भोजनात् प्रयुक्तैः हेमाद्रिः।

स्नेहों के वर्णन—

गुडूचीकण्टकारीभ्यां पृथक्त्रिंशत्पलाद्रसे ॥ ३ ॥
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्वह्निदीपनः ।
क्षाररास्नावचाहिङ्गुपाठायष्ट्याह्वधान्यकैः ॥ ४ ॥
द्विशाणैः सर्पिषः प्रस्थं पञ्चकोलयुतैः पचेत् ।
दशमूलस्य निर्यूहे पीतो मण्डानुपायिना ॥ ५ ॥
स कासश्वासहृत्पार्श्वग्रहणीरोगगुल्मनुत् ।

स्नेह—गिलोय, कटेरी, प्रत्येक अलग २ तीस पल लेकर इनके स्वरस में घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे, यह घृत वातजन्य कासनाशक और अग्निदीपक है।

दशमूल घृत - यवक्षार, रास्ना, वच, हींग, पाठा, मुलहठी, धनिया, पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ) प्रत्येक दो शाण, इनका कल्क, घी एक प्रस्थ लेकर दशमूल के क्वाथ में घृत सिद्ध करे। यह घृत मण्ड के अनुपान से लेने पर कास, श्वास, हृद्रोग, पार्श्वरोग, ग्रहणी एवं गुल्म का नाशक है।

द्रोणेऽपां साधयेद्रास्नादशमूलशतावरीः ॥ ६ ॥
पलोन्मिता द्विकुडवं कुलत्थं बदरं यवम् ।
तुलार्धं चाजमांसस्य तेन साध्यं घृताढकम् ॥ ७ ॥
समक्षीरं पलांशैश्च जीवनीयैः समीक्ष्य तत् ।
प्रयुक्तं वातरोगेषु पाननावनबस्तिभिः ॥ ८ ॥
पञ्चकासान् शिरःकम्पं योनिवङ्क्षणवेदनाम् ।
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च सप्लीहोर्ध्वानिलान् जयेत् ॥ ९ ॥

एक द्रोण जल में रास्ना, दशमूल, शतावरी, प्रत्येक एक पल; कुलत्थी, बेर और जौ प्रत्येक दो कुडव; बकरी का मांस पचास पल लेकर क्वाथ करे। इस क्वाथ में एक आढ़क घृत, घृत के समान दूध; जीवनीय गण की ओषधियों का कल्क मिला कर घृत सिद्ध करे। यह घृत देश काल आदि का विचार करके पान, नस्य, बस्ति रूप में प्रयुक्त करने से पांचों कास, शिरःकम्प, योनिशूल, वंक्षणशूल, सर्वांगरोग, एकांगरोग, प्लीहा और ऊर्ध्ववात को नष्ट करता है।

कासनाशक विदार्यादि घृत—

विदार्यादिगणक्वाथकल्कसिद्धं च कासजित् ।

विदार्यादि गण के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया घृत कासनाशक है।

कासनाशक अवलेह—

अशोकबीजक्षवकजन्तुघ्नाञ्जनपद्मकैः ॥ १० ॥
सविडैश्च घृतं सिद्धं तच्चूर्णं वा घृतप्लुतम् ।
लिह्यात्पयश्चानु पिबेदाजं कासातिपीडितः ॥ ११ ॥

कास से अतिपीड़ित व्यक्ति अशोक के बीज, नकछीकनी, वायविडंग, रसौत, पद्माख और विड्नमक से घृत सिद्ध करे। अथवा इनके चूर्ण को घृत से स्निग्ध (पतला) करके चाटे, पीछे से दोनों अवस्थाओं में बकरी का दूध पिये।

वक्तव्य— इसमें क्वाथ द्रव्य जल लेना चाहिये। विड्नमक का यहां महत्त्व है, क्योंकि—"ऊर्ध्वं चाधश्च वातानामानुलोम्य-करं विडम्" ॥ इसी प्रकार "ऊर्ध्वाधःकफवातानुलोमनं दीपनं विडम् ॥"

कफादिजन्य कासनाशक चूर्ण—

विडङ्गं नागरं रास्ना पिप्पली हिङ्गु सैन्धवम् ।
भार्गी क्षारश्च तच्चूर्णं पिबेद्वा घृतमात्रया ॥ १२ ॥
सकफेऽनिलजे कासे श्वासहिध्माहताग्निषु ।

कफयुक्त वातजन्य कास में, श्वास, हिक्का या मन्दाग्नि में वायविडंग, सोंठ, रास्ना, पिप्पली, हींग, सैन्धव, भार्गी, यवक्षार इनके चूर्ण को घृत की ह्रस्व, मध्यम या उत्तम मात्रा में पिये।

व्यावहारिक पहलू—पित्त की अधिकता में घी को चटाये, वायु की अधिकता में घी को पिलाये। यथा—"लीढं निर्वापयेत् पित्तमल्पत्वाद् हन्ति नानलम्। आक्रमत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुद्धि च ॥"

वातजन्य कासनाशक लेह—

दुरालभां शृङ्गबेरं शठीं द्राक्षां सितोपलाम् ॥ १३ ॥
लिह्यात्कर्कटशृङ्गीं च कासे तैलेन वातजे ।

वातज कास में धमासा, सोंठ, कचूर, द्राक्षा, मिश्री और कर्कटशृङ्गी के चूर्ण को मधु से चाटे।

व्यावहारिक पहलू—यह योग कास में तो उत्तम है ही, साथ ही हिक्का में भी बहुत प्रशस्त है।

उक्त रोगनाशक चूर्ण—

दुरस्पर्शां पिप्पलीं मुस्तां भार्गीं कर्कटकीं शठीम्॥१४॥
पुराणगुडतैलाभ्यां चूर्णितान्यवलेहयेत्।
तद्वत्सकृष्णां शुण्ठीं च सभार्गीं तद्वदेव च ॥ १५ ॥

धमासा, पिप्पली, मुस्ता, भार्गी, काकड़ाश्रृङ्गी, कचूर इनके चूर्ण को पुराने गुड़ और तैल के साथ चाटे। पिप्पली को सोंठ के साथ; या भार्गी को सोंठ के साथ मिला कर पुराने गुड़ और तैल के साथ चाटे।

व्यावहारिक पहलू— यह भी शुष्क कास में बरता जाता है।

उक्त रोगनाशक पांच योग—

पिबेच्च कृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससैन्धवाम्।
मस्तुना ससितां शुण्ठीं दध्ना वा कणरेणुकाम् ॥१६॥
पिबेद्बदरमज्जो वा मदिरादधिमस्तुभिः।
अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम् ॥ १७ ॥

पांचयोग—(१) पिप्पली और सैन्धव को गुनगुनाते जल से पिये। (२) सोंठ और मिश्री को मस्तु से पिये। (३) पिप्पली के सूक्ष्म चूर्ण को दही से पिये। (४) बेर की गुठली को मदिरा, दही और मस्तु से पिये। (५) पिप्पली के कल्क को (पानी से पीस कर) घी में भून कर सैन्धव के साथ खाये।

कासपीनसनाशक धूमपान—

कासी सपीनसो धूमं स्नैहिकं विधिना पिबेत्।
हिध्माश्वासोक्तधूमांश्च क्षीरमांसरसाशनः ॥ १८ ॥

कासरोगी और पीनसरोगी विधिपूर्वक स्नैहिक धूम (हृ. सू. अ. २१।२१) को पिये। हिक्का और श्वास में कहे धूमों को पिये। धूम को पीते समय दूध या मांसरस से भोजन करे।

कास में आहार—

ग्राम्यानूपौदकैः शालियवगोधूमषष्टिकान्।
रसैर्माषात्मगुप्तानां यूषैर्वा भोजयेद्धितान् ॥ १९ ॥

ग्राम्य (घोड़ा, खच्चर, बकरा आदि); आनूप (महामृग), औदक (मछली आदि) इनके मांसरसों के साथ अथवा उड़द एवं कौंच के यूषों के साथ शालि, जौ, गेहूँ, साठी-जो पथ्य हो, वह इनको खिलाये।

वातजन्य कास में पेया—

यवानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागरचित्रकैः।
रास्नाजाजीपृथक्पर्णीपलाशशठिपौष्करैः ॥ २० ॥
सिद्धां स्निग्धाम्ललवणां पेयामनिलजे पिबेत्।
कटिहृत्पार्श्वकोष्ठार्तिश्वासहिध्माप्रणाशनीम् ॥ २१ ॥

पेया—अजवायन, पिप्पली, बेल का गूदा, सोंठ, चित्रक, रास्ना, कालाजीरा, पृश्नपर्णी, ढाक, कचूर, पुष्करमूल इनसे सिद्ध, घृत से स्निग्ध, अनारदाने से खट्टी बनाई हुई लवण-मिश्रित पेया को वातजन्य कास में पिये। यह पेया कटि-पीड़ा, हृदयपीड़ा, पार्श्वपीड़ा, कोष्ठपीड़ा, श्वास और हिक्का को नष्ट करती है।

उक्त रोगनाशक अन्य पेयाद्वय—

दशमूलरसे तद्वत् पञ्चकोलगुडान्विताम्।
पिबेत्पेयां—
—समतिलां क्षैरेयीं वा ससैन्धवाम् ॥ २२ ॥

दशमूल के क्वाथ में पंचकोल तथा गुड़मिश्रित बनाई पेया को पिये। यह भी पूर्व के समान गुणकारी है।

दूध से संस्कृत पेया में तिल और सैन्धव मिलाकर वातज कास में पिये।

मांसयुक्त पेया—

मात्स्यकौक्कुटवाराहैर्मांसैर्वा साज्यसैन्धवाम्।

मछली, मुर्गा, सुअर के मांसों से बनाई पेया को घी और सैन्धव के साथ खाये।

वक्तव्य— हारीत में—"रसं कर्कटकानां वा घृतभृष्टं सनागरम्। श्वासकासप्रशमनं श्रृंगीमत्स्यस्य वा पुनः॥" चय में कर्कट-केकड़े का जो मांसरस देते हैं; वह कास के रोकने में उत्तम होता है।

वातजन्य कास में वास्तुकादि—

वास्तुको वायसीशाकं कासघ्नः सुनिषण्णकः ॥२३॥
कण्टकार्याः फलं पत्रं बालं शुष्कं च मूलकम्।
स्नेहास्तैलादयो—
—भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगौडिकाः ॥ २४ ॥
दधिमस्त्वारनालाम्लफलाम्बुमदिराः पिबेत्।

शाक—बथुवा, मकोय, कसौंदी, चौलाई, कटेरी का फल-पत्र; कोमल-नरम या सूखी मूली-ये शाक के लिये उत्तम हैं।

तैल आदि स्नेह वातिक कास में उत्तम हैं।

दूध से बने, गन्ने के रस से बने या गुड़ से बने भक्ष्य उत्तम हैं।

दही, मस्तु, कांजी, खट्टे फलों का जल (रस) और मदिरा पिये।

व्यावहारिक पहलू— खांसी में दही देना हानिकारक नहीं है। चरक में तो प्रतिश्याय में भी प्रशस्त बताया है। इसकी मधुरता रहनी चाहिये।

पित्तकास में वमन—

पित्तकासे तु सकफे वमनं सर्पिषा हितम् ॥ २५ ॥
तथा मदनकाश्मर्यमधुककथितैर्जलैः।
फलयष्ट्याह्वकल्कैर्वा विदारीक्षुरसाप्लुतैः ॥ २६ ॥

पित्तजन्य कास में कफ का योग हो तो घी से वमन करना हितकारी है। मैनफल, गम्भारी, और मुलहठी के क्वाथ से वमन करे। अथवा मनफल, और मुलहठी के कल्क को विदारीरस और गन्ने के रस में घोलकर वमन करे।

पित्तकास में निसोथ—

पित्तकासे तनुकफे त्रिवृतां मधुरैर्युताम्।
युञ्ज्याद्विरेकाय युतां घनश्लेष्मणि तिक्तकैः ॥ २७ ॥

पित्तकास में कफ पतला हो (घट्ट न हो) तो मधुर द्रव्यों से मिश्रित निशोथ को विरेचन के लिये देवे। पित्तकास में कफ घट्ट हो तो तिक्त द्रव्यों से मिश्रित निशोथ को विरेचन के लिये दे।

दोषहरण के बाद पेयादिक्रम—

हृतदोषो हिमं स्वादु स्निग्धं संसर्जनं भजेत् ।
घने कफे तु शिशिरं रूक्षं तिक्तोपसंहितम् ॥ २८ ॥

दोष निकल जाने पर शीतल, मधुर और स्निग्ध संसर्जन क्रम (पेया आदि) का पालन करे । कफ घट्ट हो तो शीतल, रूक्ष एवं तिक्त द्रव्यों से मिश्रित पेया आदि क्रम का पालन करे ।

पित्तकासनाशक अवलेह—

लेहः पैत्ते सिताधात्रीक्षौद्रद्राक्षाहिमोत्पलैः ।
सकफे साब्दमरिचः, सघृतः सानिले हितः ॥ २९ ॥
मृद्वीकार्धशतं त्रिंशत्पिप्पलीः शर्करापलम् ।

पैत्तिक कास में शर्करा, आंवला, मधु, द्राक्षा, चन्दन, कमल इनसे बना लेह चाटे । कफयुक्त पैत्तिक कास में मुस्ता और मरिच युक्त लेह चाटे । वातयुक्त पैत्तिक कास में घी के साथ लेह चाटे ।

द्राक्षा पचासः पिप्पली तीस; शर्करा एक पल इनको मधु के साथ चाटे ।

व्यावहारिक पहलू— इसको दिन में कई बार चटाया जाता है । यह मात्रा एक बार की नहीं है ।

लेहयेन्मधुना गोर्वा क्षीरपस्य शकृद्रसम् ॥ ३० ॥
त्वगेलाव्योषमृद्वीकापिप्पलीमूलपौष्करैः ।
लाजमुस्ताशठीरास्नाधात्रीफलबिभीतकैः ॥ ३१ ॥
शर्कराक्षीरसर्पिर्भिर्लेहो हृद्रोगकासहा ।

दूध पीते हुए बछड़े के गोबर के रस को मधु के साथ चाटे । या दालचीनी, इलायची, त्रिकटु, द्राक्षा, पिप्पलीमूल, पुष्करमूल, लाजा, मुस्ता, कचूर, रास्ना, आंवला और बहेड़ा के चूर्ण को शर्करा, मधु और घी में मिलाकर लेह बनाये । यह हृदयरोग और कास का नाशक है ।

पित्तकास में हितकारक मांसरसादि—

मधुरैर्जाङ्गलरसैर्यवश्यामाककोद्रवाः ॥ ३२ ॥
मुद्गादियूषैः शाकैश्च तिक्तकैर्मात्रया हिताः ।
घनश्लेष्मणि लेहाश्च तिक्तका मधुसंयुताः ॥ ३३ ॥
शालयः स्युस्तनुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः ।
शर्कराम्भोऽनुपानार्थं द्राक्षेक्षुस्वरसाः पयः ॥ ३४ ॥

कफ के घट्ट होने पर पित्तकास में जांगल मांसरसों के साथ, तथा मधुर द्रव्यों से एवं मुद्‌गादि के यूष के साथ जौ, सांवा, कोद्रो को; तिक्त शाकों को मात्रा में खाना उत्तम है । घट्ट कफ में तिक्त द्रव्यों से बने मधुमिश्रित लेह उत्तम हैं । कफ के पतले होने पर पित्तकास में सांठी तथा शालि धान्य मांसरस या यूषों के साथ उत्तम हैं ।

अनुपान के लिये शर्करा का शर्बत; द्राक्षा, गन्ने का स्वरस और दूध उत्तम है ।

पित्तकासनाशक काकोल्यादि—

काकोलीबृहतीमेदाद्वयैः सवृषनागरैः ।
पित्तकासे रसक्षीरपेयायूषान् प्रकल्पयेत् ॥ ३५ ॥

पित्तकास में काकोली, बड़ीकटेरी, मेदा, महामेदा, अडूसा, सोंठ इनसे मांसरस, दूध, पेया और यूष बनाये ।

अन्य उपाय—

द्राक्षां कणां पञ्चमूलं तृणाख्यं च पचेज्जले ।
तेन क्षीरं शृतं शीतं पिबेत्समधुशर्करम् ॥ ३६ ॥
साधितां तेन पेयां वा सुशीतां मधुनाऽन्विताम् ।

पित्तकास में द्राक्षा, पिप्पली, पंचतृणमूल इनका क्वाथ करे । इस क्वाथ से दूध सिद्ध करे । ठण्डा होने पर इसमें मधु और शर्करा मिलाकर पिये । अथवा इस क्वाथ से पेया को सिद्ध करे । शीतल होने पर मधु मिलाकर पिये ।

शठ्यादि रस—

शठीह्रीबेरबृहतीशर्कराविश्वभेषजम् ॥ ३७ ॥
पिष्ट्वा रसं पिबेत्पूतं वस्त्रेण घृतमूर्च्छितम् ।

कचूर, हाऊबेर, बड़ी कटेरी, शर्करा, सोंठ इनको जल से पीसकर वस्त्र में छानकर घी से संस्कृत करके पिये ।

पित्तकास में अवलेह—

मेदां विदारीं काकोलीं स्वयंगुप्ताफलं बलाम् ॥३८॥
शर्करां जीवकं मुद्गमाषपर्ण्यौ दुरालभाम् ।
कल्कीकृत्य पचेत्सर्पिः क्षीरेणाष्टगुणेन तत् ॥ ३९ ॥
पानभोजनलेहेषु प्रयुक्तं पित्तकासजित् ।
लिह्याद्वा चूर्णमेतेषां कषायमथवा पिबेत् ॥ ४० ॥

मेदा, विदारी, काकोली, कौंच का फल, खरैटी, शर्करा, जीवक, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, धमासा, इनको पीसकर इनके कल्क से आठगुने दूध में घृत सिद्ध करे । इस घी को पान भोजन और लेह में बरतने पर पित्तकास नष्ट होता है । अथवा इनके चूर्ण को मधु से चाटे या इनके कषाय को पिये ।

कफकास की चिकित्सा—

कफकासी पिबेदादौ सुरकाष्ठात् प्रदीपितात् ।
स्नेहं परिस्रुतं व्योषयवक्षारावचूर्णितम् ॥ ४१ ॥

कफकासरोगी सबसे प्रथम देवदारु की लकड़ी को जला कर उससे चूते हुए स्नेह को त्रिकटु और यवक्षार मिलाकर पिये । [देवदारु का तेल पाताल यंत्र विधि से निकाले] ।

बलवान् रोगी को विरेचन—

स्निग्धं विरेचयेदूर्ध्वमधो मूर्ध्नि च युक्तितः ।
तीक्ष्णैर्विरेकैर्बलिनम्—

स्निग्ध हुए बलवान् रोगी को तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों से वमन, विरेचन और शिरोविरेचन युक्ति से देवे । [निर्बल को मृदु द्रव्यों से विरेचन देवे । युक्ति—बलहानि न हो, इस प्रकार विरेचन देवे] ।

संसर्गी की विधि—

—संसर्गी चास्य योजयेत् ॥ ४२ ॥
यवमुद्गकुलत्थान्नैरुष्णरूक्षैः कटूत्कटैः ।
कासमर्दकवार्ताकव्याघ्रीक्षारकणान्वितैः ॥ ४३ ॥
धान्वबैलरसैः स्नेहैस्तिलसर्षपनिम्बजैः ।

शोधन हो जाने पर पेया विलेपी संसर्जन क्रम बरते । इसके लिये—जौ की पेया या विलेपी देवे । मूंग और कुलत्थी का यूष देवे । ऊष्ण एवं रूक्ष, अतिशय कटु अन्नों को कसौंदी,

बड़ी कटेरी, कटेरी, यवक्षार और पिप्पली के साथ देवे। जांगल एवं बिलेशयजीवों के मांसरसों को, तिल, सरसों और नीम के स्नेहों से संस्कृत बना कर देवे।

वक्तव्य—मुद्गामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्कन्धुना मूलकशुण्ठकेन। शुण्ठीकणाभ्यां सकुलत्थकेन यूषो नवाङ्गः कफरोगहन्ता॥" वंगसेन।

अन्य उपाय—

दशमूलाम्बु घर्माम्बु मद्यं मध्वम्बु वा पिबेत् ॥४४॥
मूलैः पौष्करशम्याकपटोलैः संस्थितं निशाम्।
पिबेद्वारि सहक्षौद्रं कालेष्वन्नस्य वा त्रिषु ॥ ४५ ॥

दशमूल का पानी (क्वाथ), गरम पानी, मद्य या मधुमिश्रित जल पिये। अथवा पानी में पुष्करमूल, अमलतास और पटोल डालकर सम्पूर्ण रात्रि भर रक्खा रहने देवे। प्रातःकाल नितार कर इस पानी को मधु के साथ भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य और भोजन के अन्त में पिये।

कासनाशक तीन लेह—

पिप्पली पिप्पलीमूलं शृङ्गवेरं बिभीतकम्।
शिखिकुक्कुटपिच्छानां मषी क्षारो यवोद्भवः ॥ ४६ ॥
विशाला पिप्पलीमूलं त्रिवृता च मधुद्रवाः।
कफकासहरा लेहास्त्रयः श्लोकार्धयोजिताः ॥ ४७ ॥

तीन लेह—(१) पिप्पली, पिप्पलीमूल, सोंठ, बहेड़ा; (२) मोर, मुर्गा इनकी पिच्छाओं का राख, यवक्षार; (३) इन्द्रवारुणी, पिप्पलीमूल, निशोथ, इनको मधु से द्रव (पतला) करके चाटे; ये कफकासनाशक हैं।

आठ लेह—

मधुना मरिचं लिह्यान्मधुनैव च जोङ्गकम्।
पृथग्रसांश्च मधुना व्याघ्रीवार्ताकभृङ्गजान् ॥ ४८ ॥
कासघ्नस्याश्वशकृतः सुरसस्यासितस्य च।

आठ लेह—(१) मरिच का चूर्ण मधु से चाटे। (२) अगरु को मधु से चाटे। (३-४-५) कटेरी, बड़ी कटेरी, भांगरा इनमें से किसी एक के रस को मधु से चाटे। (६) कसौंदी के रस को; (७) घोड़े की लीद के रस को; (८) काली तुलसी के रस को मधु से चाटे।

देवदार्वादि अवलेहत्रय—

देवदारुशठीरास्नाकर्कटाख्यादुरालभाः ॥ ४९ ॥
पिप्पली नागरं मुस्तं पथ्या धात्री सितोपला।
लाजाः सितोपला सर्पिः शृङ्गी धात्रीफलोद्भवा ॥५०॥
मधुतैलयुता लेहास्त्रयो वातानुगे कफे।

वात से मिले कफ में तीन लेह—(१) देवदारु, कचूर, रास्ना, काकड़ाशृंगी, धमासा; (२) पिप्पली, सोंठ, मुस्ता, हरड़, आंवला, मिश्री; (३) लाजा, मिश्री, घी, काकड़ाशृंगी, आंवला; इनको मधु और तैल में मिलाकर वात से मिश्रित कफ में देवे।

पीनसादिनाशक दाडिमादिचूर्ण—

द्वे पले दाडिमादष्टौ गुडाद्व्योषात्पलत्रयम् ॥ ५१ ॥
रोचनं दीपनं स्वर्यं पीनसश्वासकासजित्।

अनारदाना दो पल; गुड़ आठ पल; त्रिकटु तीन पल लेकर चूर्ण बनावे। यह दाडिमाद्य चूर्ण रोचक, अग्निदीपक, स्वर्य; पीनस, श्वास, और कास का नाशक है।

गुडादि चूर्ण—

गुडक्षारोषणकणादाडिमं श्वासकासजित् ॥ ५२ ॥
क्रमात्पलद्वयार्धाक्षकर्षार्धाक्षपलोन्मितम्।

गुड़ दो पल; यवक्षार आधा कर्ष; मरिच एक कर्ष; पिप्पली आधा अक्ष; अनारदाना एक पल लेवे। यह श्वास-कासनाशक है।

पथ्यादि पाचन—

पिबेज्ज्वरोक्तं पथ्यादि सशृङ्गीकं च पाचनम् ॥५३॥

ज्वरचिकित्सा में कहे पथ्यादि पाचन को (पथ्या कुस्तुम्बरी-श्लोक ६२) कर्कटशृंगी के साथ पिये।

कफकासनाशक क्वाथ—

अथवा दीप्यकत्रिवृद्विशालाघनपौष्करम्।
सकणं क्वथितं मूत्रे कफकासी जलेऽपि वा ॥ ५४ ॥

कफकास रोगी दीप्यक (अजवायन), निशोथ, इन्द्रवारुणी, मुस्ता, पुष्करमूल, पिप्पली; इनको गोमूत्र में या जल में क्वाथ करके पिये।

अन्य प्रयोग—

तैलभृष्टं च वैदेहीकल्काक्षं ससितोपलम्।
पाययेत्कफकासघ्नं कुलत्थसलिलाप्लुतम् ॥ ५५ ॥
दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत्।
पुष्कराह्वशठीबिल्वसुरसाव्योषहिङ्गुभिः ॥ ५६ ॥
पेयानुपानं तत्सर्ववातश्लेष्मामयापहम्।
निर्गुण्डीपत्रनिर्याससाधितं कासजिद्घृतम् ॥ ५७ ॥

पिप्पली के एक अक्ष कल्क को तैल में भून कर मिश्री मिलाकर कुलथी के क्वाथ में घोल कर पिलाये; यह कफकासनाशक है। [यह शमन औषध है]।

दशमूल का क्वाथ एक आढ़क; घी एक प्रस्थ; पुष्करमूल, कचूर, बेलगिरी, तुलसी, त्रिकटु, हींग प्रत्येक एक कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। इस घी को पेया के अनुपान से देवे; यह सब वात रोग और कफ रोग का नाशक है।

निर्गुण्डी के पत्तों के स्वरस में बनाया घृत कासनाशक है।

विडङ्गादिघृत—

घृतं रसे विडङ्गानां व्योषगर्भं च साधितम् ॥५७॥

वायविडंग के क्वाथ में त्रिकटु के कल्क से सिद्ध घृत भी कासनाशक है।

पुनर्नवादि घृत—

पुनर्नवशिवाटिकासरलकासमर्दामृता-
पटोलबृहतीफणिज्झकरसैः पयःसंयुतैः।
घृतं त्रिकटुना च सिद्धमुपयुज्य सञ्जायते
न कासविषमज्वरक्षयगुदाङ्कुरेभ्यो भयम् ॥५८॥

पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, सरल काष्ठ, कसौंदी, गिलोय, परवल,

बड़ी कटेरी, तुलसी इनके स्वरस में दूध के साथ, त्रिकटु के कल्क से सिद्ध किया घृत खाने से कास, विषमज्वर, क्षय और अर्श से भय नहीं रहता। [पाकविधि—पुनर्नवादि का स्वरस घी से चौगुना; दूध घी के बराबर; घी त्रिकटु से चारगुना लेना चाहिये]।

कण्टकारी घृत—

समूलफलपत्रायाः कण्टकार्या रसाढके ॥ ५९ ॥
घृतप्रस्थं बलाव्योषविडङ्गशठिदाडिमैः ।
सौवर्चलयवक्षारमूलामलकपौष्करैः ॥ ६० ॥
वृश्चीवबृहतीपथ्यायवानीचित्रकर्धिभिः ।
मृद्वीकाचव्यवर्षाभूदुरालम्भाम्लवेतसैः ॥ ६१ ॥
शृङ्गीतामलकीभार्गीरास्नागोक्षुरकैः पचेत् ।
कल्कैस्तत्सर्वकासेषु श्वासहिध्मासु चेष्यते ॥ ६२ ॥
कण्टकारीघृतं चैतत्कफव्याधिविनाशनम् ।

कण्टकारी घृत—मूल, पत्ते और फल समेत कटेरी का क्वाथ एक आढ़क; घी एक प्रस्थ; कल्क द्रव्य—बला, त्रिकटु, वायविडंग, कचूर, अनारदाना, सौवर्चल, यवक्षार, पिप्पलीमूल, आंवला, पुष्करमूल; पुनर्नवा, बड़ी कटेरी, हरड़, अजवायन, चित्रक, ऋद्धि, द्राक्षा, चव्य, श्वेत पुनर्नवा, धमासा, अम्लवेतस, काकड़ाश्रृंगी, भूईं आंवला, भार्गी, रास्ना, गोखरू, इनके कल्क से घृत पाक करे। यह घृत सब कासों में, श्वास-हिक्का में प्रशस्त है। यह कण्टकारी घृत कफरोगनाशक है।

दुर्नामादिजित् अवलेह—

पचेद्व्याघ्रीतुलां क्षुण्णां वहेऽपामाढकस्थिते ॥ ६३ ॥
क्षिपेत् पूते तु सञ्चूर्ण्य व्योषरास्नामृताग्निकान् ।
शृङ्गीभार्गीघनग्रन्थिधन्वयासान् पलार्धकान् ॥६४॥
सर्पिषः षोडशपलं चत्वारिंशत्पलानि च ।
मत्स्यण्डिकायाः शुद्धायाः पुनश्च तदधिश्रयेत् ॥६५॥
दर्वीलेपिनि शीते च पृथक् द्विकुडवं क्षिपेत् ।
पिप्पलीनां तवक्षीर्या माक्षिकस्यानवस्य च ॥ ६६ ॥
लेहोऽयं गुल्महृद्रोगदुर्नामश्वासकासजित् ।

कुटी हुई कटेरी को एक तुला (१०० पल) लेकर चार द्रोण जल में पकावे। जब जल एक आढ़क रह जाये तब इसको छान कर इसमें—त्रिकटु, चित्रक, गिलोय, रास्ना, काकड़ाश्रृङ्गी, भार्गी, मुस्ता, पिप्पलीमूल, धमासा; प्रत्येक आधा पल; घी सोलहपल, श्वेत निर्मल चीनी चालिस पल मिलाकर पाक के लिये फिर अग्नि पर चढ़ाये। जब यह कड़छी में लगने लगे तो उतार ले। शीतल होने पर इसमें पिप्पली, वंशलोचन, पुरातन मधु प्रत्येक दो कुडव मिलाये। यह लेह गुल्म, हृद्रोग, अर्श, श्वास और कास का नाशक है।

कफकास में धूमपान—

शमनं च पिबेद्धूमं शोधनं बहले कफे ॥ ६७ ॥

कफ कास में शमन धूम पिये। घट्ट कफ में शोधन धूम पिये।

धूमपानविधि—

मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेङ्गुदीत्वचः ।
धूमं कासघ्नविधिना पीत्वा क्षीरं पिबेदनु ॥ ६८ ॥
निष्ठ्यूतान्ते गुडयुतं कोष्णं धूमो निहन्ति सः ।
वातश्लेष्मोत्तरान् कासानचिरेण चिरन्तनान् ॥ ६९ ॥

मैनसिल, हरताल, मुलहठी, जटामांसी, मोथा, ईङ्गुदी वृक्ष की छाल, इनका धूम कासघ्न विधि (सूत्र स्थान में कही) से पिये। थूक निकलने के पीछे गरम दूध को गुड़ के साथ पिये। इस प्रकार पिया धूम वातकफप्रधान पुराने कासों को शीघ्र नष्ट करता है।

पित्तानुबन्धी तमक की चिकित्सा—

तमकः कफकासे तु स्याच्चेत्पित्तानुबन्धजः ।
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥ ७० ॥

कफकास में यदि तमक के साथ पित्त का अनुबन्ध हो तो पित्तकास की चिकित्सा अवस्था के अनुसार करनी चाहिये। [ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः शाम्येत् प्रतमकस्तु सः]।

कफानुबन्धी वातकास की चिकित्सा—

कफानुबन्धे पवने कुर्यात्कफहरीं क्रियाम् ।
पित्तानुबन्धयोर्वातकफयोः पित्तनाशिनीम् ॥ ७१ ॥
वातश्लेष्मात्मके शुष्के स्निग्धमार्द्रे विरूक्षणम् ।
कासे कर्म सपित्ते तु कफजे तिक्तसंयुतम् ॥ ७२ ॥

वातजन्य कास में कफ का अनुबन्ध होने पर कफनाशक चिकित्सा करे। पित्तकास में वायु और कफ का अनुबन्ध हो तो पित्तनाशक चिकित्सा करे। वात-कफजन्य कास के शुष्क (कफरहित) होने पर स्निग्ध चिकित्सा करे। कास आर्द्र (कफयुक्त) हो तो रूक्ष चिकित्सा करे। कफजन्य कास में पित्त का योग हो तो तिक्तों से मिश्रित-रूक्ष चिकित्सा करे।

उरःक्षत की चिकित्सा—

उरस्यन्तःक्षते सद्यो लाक्षां क्षौद्रयुतां पिबेत् ।
क्षीरेण—

छाती के अन्दर क्षत होने पर तत्काल मधु के साथ लाख को दूध के साथ पिये। [कहा भी है—"लाक्षा सद्यः क्षतघ्नानाम्"-संग्रहः]।

—शालीन् जीर्णेऽद्यात्क्षीरेणैव सशर्करान्॥७३॥

इस औषध के जीर्ण होने पर दूध के साथ शर्करामिश्रित चावलों को खाये।

पार्श्वादिवेदना में कर्तव्य—

पार्श्वबस्तिसरुक्चाल्पपित्ताग्निस्तां सुरायुताम् ।
भिन्नविट्कः समुस्तातिविषापाठां सवत्सकाम् ७४

पार्श्वशूल, बस्तिशूल, अल्पपित्त और मन्दाग्नि होने पर लाक्षा को सुरा के साथ पिये।

जिस रोगी को अतिसार हो वह लाख को मोथा, अतीस, पाठा और इन्द्रजौ के साथ पिये।

उरःक्षत में दुग्धविशेष—

लाक्षां सर्पिर्मधूच्छिष्टं जीवनीयं गणं सिताम् ।
त्वक्क्षीरीं समितं क्षीरे पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत् ॥७५॥

इक्षुवालिकाबिसग्रन्थिपद्मकेसरचन्दनैः ।
शृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिबेत्क्षती ॥ ७६ ॥

लाख, घी, मोम, जीवनीयगण की औषध, शर्करा, वंशलोचन, गेहूँ का चूर्ण इनको दूध में पकाकर प्रदीप्त जठराग्नि वाला मनुष्य पिये ।

गन्ने की वालिका, बिसग्रन्थि, कमल का केसर, चन्दन, इनसे सिद्ध किये दूध को मधु के साथ उरःक्षत रोगी सन्धान के लिये पिये ।

व्यावहारिक पहलू—ईक्षुवालिका से अभिप्राय फुले हुए गन्ने से है । जिस प्रकार कांस फूलता है, वैसे गन्ने पर भी बाल आती है । बिसग्रन्थि-भिस की गांठ ।

ज्वरदाह में पान—

यवानां चूर्णमामानां क्षीरे सिद्धं घृतान्वितम् ।
ज्वरदाहे सिताक्षौद्रसक्तून्वा पयसा पिबेत् ॥ ७७ ॥

दूधिये जौ का चूर्ण दूध में सिद्ध करके घृत के साथ ज्वर और दाह में पिये । अथवा सिता, मधु एवं सत्तुओं को दूध से पिये ।

कासरोग में घृतपान—

कासवांस्तु पिबेत्सर्पिर्मधुरौषधसाधितम् ।
गुडोदकं वा क्वथितं सक्षौद्रमरिचं हितम् ॥ ७८ ॥
चूर्णमामलकानां वा क्षीरे पक्वं घृतान्वितम् ।
रसायनविधानेन पिप्पलीर्वा प्रयोजयेत् ॥ ७६ ॥

खांसी वाला उरःक्षत का रोगी मधुरगण की औषधियों से सिद्ध घृत पिये । अथवा गुड के शर्बत को पकाकर मधु और मरिच के साथ पिये । अथवा आंवले के चूर्ण को दूध में पकाकर घी के साथ खाये । अथवा रसायन विधि से पिप्पली बरते ।

पर्वास्थिशूलयुक्त कास में औषध—

कासी पर्वास्थिशूली च लिह्यात्सघृतमाक्षिकाः ।
मधूकमधुकद्राक्षात्वक्क्षीरीपिप्पलीबलाः ॥ ८० ॥

कास रोगी को पर्व एवं अस्थि में शूल हो तो घी और मधु के साथ महुआ, मुलहठी, द्राक्षा, वंशलोचन, पिप्पली और बला का चूर्ण चाटे ।

बलकारक गुटिका—

त्रिजातमर्धकर्षांशं पिप्पल्यर्धपलं सिता ।
द्राक्षा मधूकं खर्जूरं पलांशं श्लक्ष्णचूर्णितम् ॥ ८१ ॥
मधुना गुटिका घ्नन्ति ता वृष्याः पित्तशोणितम् ।
कासश्वासारुचिच्छर्दिमूर्च्छाहिध्मामदभ्रमान् ॥८२॥
क्षतक्षयस्वरभ्रंशप्लीहशोषाढयमारुतान् ।
रक्तनिष्ठीवहृत्पार्श्वरुक्पिपासाज्वरानपि ॥ ८३ ॥

एलादि गुटिका—त्रिजातक (दालचीनी, इलायची, तेजपात) आधा कर्ष; पिप्पली आधा पल; शर्करा, द्राक्षा, महुआ, खर्जूर, इनका सूक्ष्म चूर्ण प्रत्येक एक पल; इनकी मधु के साथ वटिका बनाये । ये वटिकायें वृष्य, रक्तपित्त, कास, श्वास, अरुचि, वमन; मूर्च्छा, हिक्का, मद, भ्रम, क्षत, क्षय, स्वरभ्रंश, प्लीहा, शोष, वातरक्त, थूक में रक्त आना, हृदयशूल, पार्श्वशूल, पिपासा और ज्वर का नाशक है ।

रक्त थूकने की औषध—

वर्षाभूशर्करारक्तशालितण्डुलजं रजः ।
रक्तष्ठीवी पिबेत्सिद्धं द्राक्षारसपयोघृतैः ॥ ८४ ॥
मधूकमधुकक्षीरसिद्धं वा तण्डुलीयकम् ।

पुनर्नवा, शर्करा, लाल शालि, चावल की कनियां; इनका सूक्ष्म चूर्ण द्राक्षारस, दूध और घी में सिद्ध करके-थूक में रक्त आनेवाला रोगी (रक्तष्ठीवी) पिये । अथवा महुआ, मुलहठी, दूध इनके साथ चौलाई को सिद्ध करके पिये ।

मुखादि से स्रुत रक्त—

यथास्वं मार्गविसृते रक्ते कुर्याच्च भेषजम् ॥ ८५ ॥

मुख आदि मार्ग से रक्त आने पर रक्तपित्त चिकित्सा में कही इनकी अपनी अपनी चिकित्सा करे ।

मूढवात में कर्तव्य—

मूढवातस्त्वजामेदः सुराभृष्टं ससैन्धवम् ।

मूढवात (वायु की गति न होने पर) रोगी बकरी की मेदा को सुरा में भूनकर सैन्धव के साथ खाये ।

क्षामादि में चिकित्सा—

क्षामः क्षीणः क्षतोरस्को मन्दनिद्रोऽग्निदीप्तिमान् ॥८६॥
शृतक्षीरसरेणाद्यात्सघृतक्षौद्रशर्करम् ।
शर्करायवगोधूमं जीवकर्षभकौ मधु ॥ ८७ ॥
शृतक्षीरानुपानं वा लिह्यात्क्षीणः क्षतः कृशः ।

निर्बल (कृश), क्षीण, उरःक्षत वाला; नींद कम आती हो; अग्नि प्रदीप्त हो; वह पके हुए दूध की मलाई के साथ बकरी की मेदा को घी, मधु और शर्करा में मिलाकर खाये । अथवा क्षीण, उरःक्षत एवं कृशरोगी शर्करा, जौ, गेहूँ, जीवक, ऋषभक, मधु इनको गरम किये दूध के अनुपान से पिये ।

मांस-रक्तवर्धक औषध—

क्रव्यात्पिशितनिर्यूहं घृतभृष्टं पिबेच्च सः ॥ ८८ ॥
पिप्पलीक्षौद्रसंयुक्तं मांसशोणितवर्धनम् ।

क्षीण क्षत कृश रोगी मांस खाने वाले पशु-पक्षियों का मांस का क्वाथ घी में छौंककर पिप्पली और मधु के साथ पिये । यह मांस और रक्त को बढ़ाता है ।

क्षतोरस्कादि में घृत-विशेष—

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षशालप्रियङ्गुभिः ॥ ८६ ॥
तालमस्तकजम्बूत्वक्प्रियालैश्च सपद्मकैः ।
साश्वकर्णैः शृतात्क्षीरादद्याज्जातेन सर्पिषा ॥ ६० ॥
शाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रबलेन्द्रियः ।

बरगद, गूलर, पीपल, पिलखन, शाल, प्रियंगु, तालमस्तक, जामुन की छाल, पियाल, पद्माख, अश्वकर्ण इनसे पकाये हुए दूध से निकाले घी के साथ शालि चावलों के भात को; उरःक्षत रोगी; क्षीणशुक्रबल एवं क्षीण इन्द्रियों वाला पिये ।

अभ्यङ्गादि—

वातपित्तार्दितेऽभ्यङ्गो गात्रभेदे घृतैर्मतः ॥ ६१ ॥

तैलैश्चानिलरोगघ्नैः पीडिते मातरिश्वना।

वात-पित्त से पीड़ित व्यक्ति में शरीर के टूटने पर घी से अभ्यंग करना उत्तम है। वायु से पीड़ित होने पर वातरोगनाशक तैलों से अभ्यंग उत्तम है।

जीवनीय घृत—

हृत्पार्श्वार्तिषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः॥ ९२

हृदयशूल और पार्श्वशूल में जीवनीय घृत का पान उत्तम है।

वातरोगनाशक उपाय—

कुर्याद्वा वातरोगघ्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्।

अथवा इन रोगों में वातव्याधिनाशक एवं पित्त के लिये अविरोधी चिकित्सा करे।

क्षत में घृतविशेष—

यष्ट्याह्वनागबलयोः क्वाथे क्षीरसमे घृतम्॥ ९३॥
पयस्यापिप्पलीवांशीकल्कैः सिद्धं क्षते हितम्।

मुलहठी और नागबला के क्वाथ में क्वाथ के बराबर घृत मिलाकर विदारी, पिप्पली और वंशलोचन के कल्क से घृत सिद्ध करे। यह घृत क्षत कास में उत्तम है।

अमृतप्राश अवलेह—

जीवनीयो गणः शुण्ठी वरी वीरा पुनर्नवा॥ ९४॥
बलाभार्गीस्वगुप्तर्द्धिशठीतामलकीकणाः।
शृङ्गाटकं पयस्या च पञ्चमूलं च यल्लघु॥ ९५॥
द्राक्षाक्षोडादि च फलं मधुरस्निग्धबृंहणम्।
तैः पचेत्सर्पिषः प्रस्थं कर्षांशैः श्लक्ष्णकल्कितैः॥९६॥
क्षीरधात्रीविदारीक्षुच्छागमांसरसान्वितम्।
प्रस्थार्धं मधुनः शीते शर्करार्धतुलारजः॥ ९७॥
पलार्धकं च मरिचत्वगेलापत्रकेसरम्।
विनीय चूर्णितं तस्माल्लिह्यान्मात्रां यथाबलम्॥९८॥
अमृतप्राशमित्येतन्नराणाममृतं घृतम्।
सुधाऽमृतरसं प्राश्यं क्षीरमांसरसाशिना॥ ९९॥
नष्टशुक्रक्षतक्षीणदुर्बलव्याधिकर्शितान्।
स्त्रीप्रसक्तान् कृशान् वर्णस्वरहीनांश्च बृंहयेत्॥१००॥
कासहिध्माज्वरश्वासदाहतृष्णास्रपित्तनुत्।
पुत्रदं छर्दिमूर्च्छाहृद्योनिमूत्रामयापहम्॥ १०१॥

अमृतप्राश घृत—जीवनीय गण, सोंठ, शतावरी, विदारी, पुनर्नवा, बला, भार्गी, कौंच, ऋद्धि, कचूर, भूई आंवला, पिप्पली, सिंघाड़ा, क्षीरविदारी, लघु पंचमूल; द्राक्षा-अखरोट आदि जो फल मधुर, स्निग्ध एवं बृंहण करने वाले हैं; इन द्रव्यों का बारीक कल्क एक कर्ष प्रत्येक का लेकर इससे दूध; आंवला रस, विदारी-रस, गन्ने का रस और बकरी का मांसरस इनमें एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। घृत के ठण्डा हो जाने पर मधु आधा प्रस्थ; शर्करा का चूर्ण ५० पल; मरिच, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, इनका चूर्ण आधा पल प्रक्षेप देवे। इनमें से बल के अनुसार मात्रा को चाटे। यह अमृतप्राश घृत है; मनुष्यों के लिये अमृत के समान है। नागों के लिये जैसे सुधा, देवताओं के लिये जैसे अमृत है; वैसे मनुष्यों के लिये यह घृत है। इसको खाते हुए एवं दूध तथा मांसरस का भोजन करने वाले नष्टशुक्र; क्षतक्षीण; दुर्बल, रोग से कृश बने; स्त्रियों में फंसे; कृश; वर्ण-स्वर से हीन पुरुषों को बढ़ाता है। कास-हिक्का-ज्वर-श्वास-दाह-तृष्णा-रक्त-पित्तनाशक है। पुत्रदाता है; वमन-मूर्च्छा-हृद्रोग-योनिरोग-मूत्ररोगनाशक है।

श्वदंष्ट्रादि घृत—

श्वदंष्ट्रोशीरमञ्जिष्ठाबलाकाश्मर्यकत्तृणम्।
दर्भमूलं पृथक्पर्णी पलाशर्षभकौ स्थिराम्॥१०२॥
पालिकानि पचेत्तेषां रसे क्षीरचतुर्गुणे।
कल्कैः स्वगुप्ताजीवन्तीमेदर्षभकजीवकैः॥ १०३॥
शतावर्यर्द्धिमृद्वीकाशर्कराश्रावणीबिसैः।
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहृद्रोगशूलनुत्॥ १०४॥
मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःकासशोषक्षयापहः।
धनुःस्त्रीमद्यभाराध्वखिन्नानां बलमांसदः॥ १०५॥

गोखरू, खस, मजीठ, बला, गम्भारी, कत्तृण (पटोरा), दर्भमूल, पृश्नपर्णी, ढाक, ऋषभक, शालपर्णी; प्रत्येक एक पल लेकर इनके क्वाथ में चौगुना दूध मिलाकर; कौंच, जीवन्ती, मेदा, ऋषभक, जीवक, शतावरी, ऋद्धि, मुनक्का, शर्करा, मुण्डी, बिस इनके कल्क से सिद्ध किया घृत वात, पित्त, हृदयरोग, शूल, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, अर्श, कास, शोष और क्षय का नाशक है। धनुष कर्म (व्यायामजनित); स्त्रीसेवन, मद्यसेवन, भार या मुसाफिरी से थके हुए लोगों को बल और मांस देने वाला है।

रक्तगुल्मपर समसक्तु घृत—

मधुकाष्टपलद्राक्षाप्रस्थक्वाथे पचेद्घृतम्।
पिप्पल्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिद्धे च शीतले॥ १०६॥
पृथगष्टपलं क्षौद्रशर्कराभ्यां विमिश्रयेत्।
समसक्तु क्षतक्षीणरक्तगुल्मेषु तद्धितम्॥ १०७॥

मुलहठी आठ पल, द्राक्षा सोलह पल; इनके क्वाथ में पिप्पली आठ पल मिलाकर घी एक प्रस्थ पकाये। घी के सिद्ध होने पर ठण्डा हो जाने पर मधु, एवं शर्करा प्रत्येक आठ पल मिलाये।

इस घी को समान मात्रा में सत्तू के साथ खाये। क्षतक्षीण तथा रक्त गुल्म में यह उत्तम है।

यक्ष्मादिनाशक घृत—

धात्रीफलविदारीक्षुजीवनीयरसाद्घृतात्।
गव्याजयोश्च पयसोः प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत्॥१०८॥
सिद्धशीते सिताक्षौद्रं द्विप्रस्थं विनयेत्ततः।
यक्ष्मापस्मारपित्तासृक्कासमेहक्षयापहम्॥ १०९॥
वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदम्।

आंवला, विदारी, गन्ना और जीवनीय गण के क्वाथ से, गाय का दूध और बकरी का दूध प्रत्येक एक प्रस्थ लेकर घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे। सिद्ध हो जाने पर शीतल होने पर इसमें मिश्री और मधु दो प्रस्थ प्रक्षेप डाले। यह यक्ष्मा, अपस्मार,

पित्तरक्त, कास, प्रमेह और क्षय का नाशक है। वयःस्थापक; आयुवर्धक; मांस, शुक्र और बल देने वाला है।

पित्ताधिकता में घृत—

घृतं तु पित्तेऽभ्यधिके लिह्याद्वातेऽधिके पिबेत्॥११०॥
लीढं निर्वापयेत्पित्तमल्पत्वाद्धन्ति नानलम्।
आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च॥ १११॥

पित्त की अधिकता होने पर घृत को चाटे, वायु की अधिकता होने पर घी को पिये। चाटा हुआ घी (शीतल होने से) पित्त को शान्त करता है और मात्रा में थोड़ा होने के कारण अग्नि को मन्द नहीं करता। पिया हुआ घी वायु को बलात् (स्निग्ध होने से) जीत लेता है और गरमी (जाठराग्नि) को जल्दी शान्त करता है।

व्यावहारिक पहलू— थोड़े घी से अग्नि बढ़ती है और मात्रा में बहुत सा घी डालने पर अग्नि बुझ जाती है।

वीर्यादिवर्द्धक चूर्ण—

क्षामक्षीणकृशाङ्गानामेतान्येव घृतानि तु।
त्वक्क्षीरीशर्करालाजचूर्णैः स्त्यानानि योजयेत्॥११२॥
सर्पिर्गुडान् समध्वंशान् कृत्वा दद्यात्पयोऽनु च।
रेतो वीर्यं बलं पुष्टिं तैराशुतरमाप्नुयात्॥ ११३॥

क्षाम, क्षीण कृश अंगों वाले पुरुषों को ये ही घी विना पिघलाये वंशलोचन, शर्करा, और लाजाचूर्ण के साथ मिलाये, इसमें चतुर्थांश मधु मिलाकर सर्पिर्गुड़ (गुड़ के आकार में घृत-गुड़ रूप में ठोस) बनाकर देवे। पीछे से दूध पिलाये। इनसे शुक्र, वीर्य (शक्ति), बल और पुष्टि को शीघ्र प्राप्त करता है।

वक्तव्य—क्षामः-शुक्रेण हीनः, क्षीणः-बलवीर्याभ्यां हीनः। कृशः-मांसादिभिर्हीनः॥ रेत-शुक्र; वीर्य-शक्ति। सर्पिर्गुड-पारिभाषिक शब्द है; गुड़ जैसा कठिन होता है, वैसा ही घी को कठिन दांतों से खाने योग्य बनाकर देना। स्त्यानानि-अविलीनानि।

कूष्माण्डक रसायन—

वीतत्वगस्थिकूष्माण्डतुलां स्विन्नां पुनः पचेत्।
घट्टयन् सर्पिषः प्रस्थे क्षौद्रवर्णेऽत्र च क्षिपेत्॥११४॥
खण्डाच्छतं कणाशुण्ठ्योर्द्विपलं जीरकादपि।
त्रिजातधान्यमरिचं पृथगर्धपलांशकम्॥ ११५॥
अवतारितशीते च दत्त्वा क्षौद्रं घृतार्धकम्।
खजेनामथ्य च स्थाप्यं तन्निहन्त्युपयोजितम्॥११६॥
कासहिध्माज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्।
उरःसन्धानजननं मेधास्मृतिबलप्रदम्॥ ११७॥
अश्विभ्यां विहितं हृद्यं कूष्माण्डकरसायनम्।

कुष्माण्डरसायन—कुष्माण्ड (पेठे) की छाल और बीज निकाल कर इसको एक सौ पल लेकर स्विन्न करे (उबाले)। जब यह गल जावे तब इनको निचोड़ कर इनका रस अलग रख दे। इस कुष्माण्ड को एक प्रस्थ घी में डाल कर कड़छी से चलाते हुए फिर पकाये। जब यह मधु के समान रंग का-भूरा हो जावे, तब इसमें खाण्ड सौ पल; पिप्पली दो पल, सोंठ दो पल, जीरा दो पल; त्रिजातक (त्वगेलापत्रक), धनिया और मरिच प्रत्येक आधा पल मिलाये। उतार कर ठण्डा हो जाने पर इसमें मधु सोलह पल मिला कर कड़छी से मथकर पात्र में रख देवे। इसके खाने से कास, हिक्का, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, क्षत-क्षय नष्ट होते हैं। यह छाती का संधान करता है। मेधा, स्मृति और बल देता है। अश्विनीकुमारों ने यह हृद्य कुष्माण्ड रसायन बनाया है।

वक्तव्य – निकला हुआ कुष्माण्डरस शर्करा के साथ वैद्य लोग मिलाते हैं।

नागबलादिकल्प—

पिबेन्नागबलामूलस्यार्धकर्षाभिवर्धितम्॥ ११८॥
पलं क्षीरयुतं मासं क्षीरवृत्तिरनन्नभुक्।
एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलवर्णकरः परम्॥ ११९॥
मण्डूकपर्ण्याः कल्पोऽयं यष्ट्या विश्वौषधस्य च।

मनुष्य भोजन-अन्न को छोड़ कर दूध पर ही रहते हुए एक मास तक नागबला के मूल की एक पल मात्रा से प्रारम्भ करके प्रतिदिन आधा कर्ष बढ़ाकर दूध के साथ लेवे। यह प्रयोग पुष्टि, आयु, बल और वर्ण को करने में श्रेष्ठ है। यही कल्पना मण्डूकपर्णी में, मुलहठी में या सोंठ में करनी चाहिये।

वक्तव्य - हेमाद्रि का अर्थ यह है कि प्रथम मात्रा आधा कर्ष करे। फिर प्रतिदिन आधा कर्ष बढ़ाये। जब तक पल मात्रा न आये। यह पल मात्रा आठ दिन में हो जाती है। आगे प्रतिदिन पल मात्रा ले। जब तक मास पूरा नहीं होता। अरुणदत्त ने—प्रथम पल मात्रा आरम्भ करे, फिर आधा कर्ष मात्रा मास तक बढ़ाता जाये, यह अर्थ किया है। दोनों ही पक्ष रोगी की अवस्था से मान्य हैं।

नागबलादि घृत—

पादशेषं जलद्रोणे पचेन्नागबलातुलाम्॥ १२०॥
तेन क्वाथेन तुल्यांशं घृतं क्षीरं च साधयेत्।
पलार्धिकैश्चातिबलाबलायष्टीपुनर्नवैः॥ १२१॥
प्रपौण्डरीककाश्मर्यप्रियालकपिकच्छुभिः।
अश्वगन्धासिताभीरुमेदायुग्मत्रिकण्टकैः॥ १२२॥
काकोलीक्षीरकाकोलीक्षीरशुक्लाद्विजीरकैः।
मृणालबिसखर्जूरशृङ्गाटककसेरुकैः॥ १२३॥
एतन्नागबलासर्पिः पित्तरक्तक्षतक्षयान्।
जयेत्तृड्भ्रमदाहांश्च बलपुष्टिकरं परम्॥ १२४॥
वर्ण्यमायुष्यमोजस्यं वलीपलितनाशनम्।
उपयुज्य च षण्मासान् वृद्धोऽपि तरुणायते॥१२५॥

नागबला एक तुला लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। चौथाई शेष रह जाने पर इस क्वाथ से (क्वाथ के चतुर्थांश) घी; घी के बराबर दूध लेकर; अतिबला, बला, मुलहठी, पुनर्नवा, प्रपौण्डरीक, गम्भारी, पियाल, कौंच, असगन्ध, दूर्वा, शतावरी, मेदा, महामेदा, गोखरु, काकोली, क्षीरकाकोली, विदारी,

जीरा, कालाजीरा, मृणाल, बिस, खजूर, सिंघाड़ा, कसेरु, इन्हें प्रत्येक आधा पल लेकर इनसे घृत सिद्ध करे। यह नागबलाघृत पित्तरक्त, क्षत, क्षय, प्यास, दाह और भ्रम को नष्ट करता है; बलपुष्टिकारक है। वर्ण के लिये, आयु के लिये, ओज के लिये उत्तम है। वलीपलितनाशक है। इसको छः मास तक खाकर वृद्ध भी तरुण की भांति हो जाता है।

अग्निक्षीणादि में कर्तव्य—

दीप्तेऽग्नौ विधिरेष स्यान्मन्दे दीपनपाचनः।
यक्ष्मोक्तः क्षतिनां शस्तो, ग्राही शकृति तु द्रवे॥१२६॥

अग्नि के प्रदीप्त होने पर यह चिकित्सा करनी चाहिये। अग्नि के मन्द होने पर दीपन,पाचन विधि करे। राजयक्ष्मा में कहा उपक्रम क्षत रोगियों के लिये उत्तम है। मल के द्रव होने पर ग्राही चिकित्सा करे।

अगस्त्यहरीतकी—

दशमूलं स्वयंगुप्तां शङ्खपुष्पीं शठीं बलाम्।
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकान् ॥ १२७ ॥
भार्गीं पुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम्।
हरीतकीशतं चैकं जलपञ्चाढके पचेत् ॥ १२८ ॥
यवस्वेदे कषायं तं पूतं तच्चाभयाशतम्।
पचेद् गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पृथग्घृतात् ॥ १२९ ॥
तैलात्सपिप्पलीचूर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात्।
लेहं द्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात् ॥ १३० ॥
तद्वलीपलितं हन्याद्वर्णायुर्बलवर्धनम्।
पञ्चकासान् क्षयं श्वासं सहिध्मं विषमज्वरम् ॥१३१॥
मेहगुल्मग्रहण्यर्शोहृद्रोगारुचिपीनसान्।
अगस्त्यविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम् ॥ १३२ ॥

अगस्त्य हरीतकी—दशमूल, कौंच, शङ्खपुष्पी, कचूर, बला, गजपिप्पली, चिरचिटा, पिप्पलीमूल, चित्रक, भार्गी, पुष्करमूल प्रत्येक दो पल; जौ एक आढक; हरड़ एक सौ नग लेकर पांच आढक जल में पकाये। जब जौ गल जायें तो इसको छानकर इसमें एक सौ हरड़; गुड एक सौ पल; घी, तैल, और पिप्पली प्रत्येक एक कुडव मिला कर लेह सिद्ध करे। शीतल होने पर मधु एक कुडव मिलाये। इसमें से लेह को तथा दो हरड़ को नित्य प्रति खाये। इससे वली, पलित नष्ट होता है; वर्ण, आयु और बल बढ़ता है। यह पांचों कास, क्षय, श्वास, हिक्का, विषमज्वर, प्रमेह, गुल्म, ग्रहणी, अर्श, हृद्रोग, अरुचि और पीनस को नष्ट करता है। अगस्त्य ऋषि से बनाया हुआ यह धन्य और श्रेष्ठ रसायन है।

वक्तव्य—लेह की मात्रा कर्ष है; यथा—"रसायनात्कर्षमतो विलिह्याद् द्वे चाभये।" सुश्रुतः। धन्यं-धनार्जनहेतुः नैरुज्यसाधकत्वात्।

वसिष्ठहरीतकी—

दशमूलं बलां मूर्वां हरिद्रे पिप्पलीद्वयम्।
पाठाश्वगन्धापामार्गस्वगुप्तातिविषामृताः ॥ १३३ ॥
बालबिल्वं त्रिवृद्दन्तीमूलं पत्रं च चित्रकात्।
पयस्यां कुटजं हिंस्रां पुष्पं सारं च बीजकात् ॥१३४॥
बोटस्थविरभल्लातविकङ्कतशतावरीः।
पूतीकरञ्जशम्याकचन्द्रलेखासहाचरम् ॥ १३५ ॥
सौभाञ्जनकनिम्बत्वगिक्षुरं च पलांशकम्।
पथ्यासहस्रं सशतं यवानां चाढकद्वयम् ॥ १३६ ॥
पचेदष्टगुणे तोये यवस्वेदेऽवतारयेत्।
पूते क्षिपेत्सपथ्ये च तत्र जीर्णगुडात्तुलाम् ॥१३७॥
तैलाज्यधात्रीरसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः।
अधिश्रयेन्मृदावग्नौ दर्वीलेपेऽवतार्य च ॥ १३८ ॥
शीते प्रस्थद्वयं क्षौद्रात्पिप्पलीकुडवं क्षिपेत्।
चूर्णीकृतं त्रिजाताच्च त्रिपलं निखनेत्ततः ॥ १३९ ॥
धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादेच्च पूर्ववत्।
रसायनं वसिष्ठोक्तमेतत्पूर्वगुणाधिकम् ॥ १४० ॥
स्वस्थानां निष्परीहारं सर्वर्तुषु च शस्यते।

वसिष्ठ हरीतकी—दशमूल, बला, मूर्वा, हल्दी, दारुहल्दी, पिप्पली, गजपिप्पली, पाठा, अश्वगन्धा, अपामार्ग, कौंच, अतीस, गिलोय, कच्चा बिल्व, निशोथ, दन्तीमूल, तेजपात, चित्रक, क्षीरविदारी, कूड़ा, झिण्टी, बीजक (असन या विजयसार) का सार तथा फूल, बोट (बोल वृक्ष), स्थविर (शैलेय) भिलावा, वैकड़ा, शतावरी, पूतिकरञ्ज, अमलतास, बावची, कुरण्टकी, सुहांजना, नीम की छाल, तालमखाना, प्रत्येक एक पल; हरड़ एक हजार एक सौ, जौ दो आढ़क लेकर आठगुने जल में क्वाथ करे। जब जौ गल जाये तब उतार ले। छानकर इसमें हरड़ फिर डाल देवे; तथा पुरातन गुड़ एक तुला; तैल, घी, आंवले का रस एक एक प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर पुनः पाक करे। जब कड़छी पर लगने लगे तब इसको उतार ले। शीतल होने पर मधु दो प्रस्थ, पिप्पली एक कुडव, त्रिजातक (त्वग्, इलायची, तेजपात) चूर्ण करके तीन पल मिलाये। फिर इसको पुराने घी के पात्र में रखकर धान्य की ढेर में रख दे। एक मास के पीछे पूर्व की भांति खाये। यह वसिष्ठोक्त रसायन प्रथम रसायन से अधिक गुणकारी है। स्वस्थ पुरुषों के लिये इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं और यह सब ऋतुओं में उत्तम है।

वक्तव्य—बोट-अलम्बुसा, स्थविर, शैलेयम् अरुणदत्तः। बोटस्थविरो-मुण्डी हेमाद्रिः। बोलस्थविर, बोलवृक्षः-इन्दुः।

सैन्धवादि चूर्ण—

पालिकं सैन्धवं शुण्ठो द्वे च सौवर्चलात्पले ॥ १४१ ॥
कुडवांशानि वृक्षाम्लं दाडिमं पत्रमार्जकात्।
एकैकां मरिचाजाज्योर्धान्यकाद् द्वे चतुर्थिके ॥१४२॥
शर्करायाः पलान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत्।
कृत्वा चूर्णमतो मात्रामन्नपानेषु दापयेत् ॥ १४३ ॥
रुच्यं तद्दीपनं बल्यं पार्श्वार्तिश्वासकासजित्।

सैन्धव एक पल, सोंठ दो पल, सौवर्चल एक पल,

वृक्षाम्ल एक कुडव, अनारदाना, तेजपात, अर्जक (मरुवा) प्रत्येक एक कुडव, मरिच, जीरा एक एक पल, धनिया दो पल, शर्करा बारह पल इसमें मिलाये। इस चूर्ण की उचित मात्रा को अन्न-पान में देवे। यह चूर्ण रुचिकारक, दीपक, बलकारक; पार्श्वशूल, श्वास, कास का नाशक है।

खाण्डव—

एकां षोडशिकां धान्याद् द्वे द्वे चाजाजिदीप्यकात्॥१४४॥
ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्ले द्विर्द्विः सौवर्चलात्पलम्।
शुण्ठ्याः कर्षं दधित्थस्य मध्यात्पञ्च पलानि च ॥१४५॥
तच्चूर्णं षोडशपलैः शर्कराया विमिश्रयेत्।
षाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत् ॥ १४६ ॥

षाडव—धनिया एक कर्ष, जीरा दो कर्ष, अजवायन दो कर्ष, अनारदाना चार कर्ष, वृक्षाम्ल चार कर्ष, संचल एक पल, सोंठ एक कर्ष, कैथ का गूदा पांच पल चूर्ण कर इसमें सोलह पल शर्करा मिलाये। यह षाडव भोजनपान में पूर्व की भांति देना चाहिये।

व्यावहारिक पहलू—क्षय रोग में तथा दूसरे रोगों में जब रोगी को अरुचि हो तो भोजन में रुचि तथा पाचन के लिये इन षाडवों का उपयोग होता है। यवानीषाडव एक प्रसिद्ध औषध है। यक्ष्मा में तथा दूसरे रोगों में इससे अच्छा लाभ होता है।

क्षत में अन्य कर्तव्य—

विधिश्च यक्ष्मविहितो यथावस्थं क्षते हितः।

क्षतकास में अवस्थाविशेष से राजयक्ष्मा में कही हुई चिकित्सा करनी चाहिये।

धूमपान का विधान—

निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्धे उरः शिरः ॥ १४७ ॥
दाल्यते कासिनो यस्य स ना धूमान् पिबेदिमान्।

क्षत (उरःक्षत) दोष शान्त हो जाने पर कफ के बढ़ने से जिस कास रोगी के छाती और सिर फटते हैं; वह कासरोगी निम्न धूमों का पान करे।

धूमवर्ती—

द्विमेदाद्विबलायष्टीकल्कैः क्षौमे सुभाविते ॥ १४८ ॥
वर्तिं कृत्वा पिबेद्धूमं जीवनीयघृतानुपः।

धूम—मेदा, महामेदा, बला, अतिबला, मुलहठी इनके कल्क से रेशम या सन के वस्त्र को भले प्रकार बार बार लिप्त करके धूम पिये। पीछे से जीवनीय घृत पिये।

धूमपान की अन्य विधियां—

मनःशिलापलाशाजगन्धात्वक्क्षीरिनागरैः॥ १४९ ॥
तद्वदेवानुपानं तु शर्करेक्षुगुडोदकम्।
पिष्ट्वा मनःशिलां तुल्यामार्द्रया वटशुङ्गया॥ १५० ॥
ससर्पिष्कं पिबेद्धूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम्।

मैनसिल, ढाक, अजगन्धा, दालचीनी, दूर्वी, सोंठ इन के कल्क का रेशम पर लेप करके पूर्व की भांति पिये। पीछे से शर्करा का शर्बत, गन्ने का रस या गुड़ का शर्बत पिये।

मैनसिल के बराबर बरगद की गीली जटा लेकर पीस ले। इसमें घी मिला कर धूम पिये। पीछे से तीतर के मांस की प्रधानता वाला भोजन करे।

क्षयजन्य कास में कर्तव्य—

क्षयजे बृंहणं पूर्वं कुर्यादग्नेश्च वर्धनम् ॥ १५१ ॥

क्षयज कासचिकित्सा—क्षयज कास में प्रथम बृंहण करे और अग्निवर्धक औषध देवे।

वृद्धिगत दोष में विरेचन—

बहुदोषाय सस्नेहं मृदु दद्याद्विरेचनम्।

प्रभूत दोष वाले क्षयकास रोगी को स्नेह के साथ मृदु विरेचन देवे।

विरेचन की विधि—

शम्याकेन त्रिवृतया मृद्वीकारसयुक्तया ॥ १५२ ॥
तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च।
सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्त्या क्षीणदेहो विशोधनम् ॥१५३॥

विरेचन—(१) अमलतास के कल्क से सिद्ध घृत; (२) द्राक्षारसमिश्रित निशोथ के कल्क से सिद्ध घृत, (३) तिल्वक के कषाय और विदारी के स्वरस से सिद्ध घृत को युक्ति से पिये। यह घृत क्षीणशरीर वालों के लिए शोधन करने वाला है।

धातुक्षीणता में घृत—

पित्ते कफे धातुषु च क्षीणेषु क्षयकासवान्।
घृतं कर्कटकीक्षीरद्विबलासाधितं पिबेत् ॥ १५४ ॥

पित्त, कफ और धातुओं के क्षीण होने पर क्षय कासवान रोगी काकड़ाश्रृङ्गी, बला, अतिबला और दूध में सिद्ध घृत पिये।

मूत्रविवर्णता में औषध—

विदारीभिः कदम्बैर्वा तालसस्यैश्च साधितम्।
घृतं पयश्च—

अथवा विदारी आदि से, कदम्बों (कदम्ब, भूमिकदम्ब) से या तालफलों से सिद्ध घृत या दूध पिये।

मूत्र की विवर्णता में औषध—

—मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रनिर्गमे ॥ १५५ ॥
शूने सवेदने मेढ्रे पायौ सश्रोणिवङ्क्षणे।
घृतमण्डेन लघुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ॥ १५६ ॥

मूत्र की विवर्णता में या मूत्र के कठिनाई से आने पर, मेहन में सूजन और वेदना होने पर, पायु (गुदा), श्रोणि तथा वंक्षण में वेदना तथा सूजन होने पर लघुपञ्चमूल से सिद्ध घृतमण्ड से अनुवासन दे, अथवा मिश्रक स्नेह (घी और तैल से) से अनुवासन दे।

वक्तव्य—मिश्रकेण—वृद्धिचिकित्सोक्तेन सुकुमारकाख्येन (हृ. चि. अ. १३।४१)—हेमाद्रिः।

कासरोग में मांसादिसेवन—

जाङ्गलैः प्रतिभुक्तस्य वर्तकाद्या बिलेशयाः।
क्रमशः प्रसहास्तद्वत्प्रयोज्याः पिशिताशिनः॥१५७॥
औष्ण्यात्प्रमाथिभावाच्च स्रोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते।
कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टिं कुर्यात्सम्यग्वहन् रसः ॥१५८॥

अनुवासन के उपरान्त पेया आदि क्रम पालने पर अग्नि-बल के अनुसार क्रमशः प्रथम जांगल मांस (हरिणादि), फिर वर्त्तक आदि विष्किर मांस, फिर चूहा आदि बिलेशय मांस, फिर मांस खानेवाले प्रसहा (सिंह, चीता आदि का) मांस अग्निबल की अपेक्षा से देवे। ये मांस उष्ण और प्रमाथी होने से कफ को स्रोतों में से निकालते हैं। इनसे स्रोतों का शोधन हो जाने पर स्रोतों से बहता हुआ रस शरीर की पुष्टि करता है।

वक्तव्य- प्रमाथि—"स्रोतांसि दोषलिप्तानि प्रमथ्य विवृणोति यत्। प्रविश्य सौक्ष्म्यात्तैक्ष्ण्याच्च तत्प्रमाथीति संज्ञितम्॥

कासनाशक चविकादिघृत—

चविकात्रिफलाभार्गीदशमूलैः सचित्रकैः।
कुलत्थपिप्पलीमूलपाठाकोलयवैर्जले॥ १५९॥
शृतैर्नागरदुःस्पर्शापिप्पलीशठिपौष्करैः।
पिष्टैः कर्कटशृङ्ग्या च समैः सर्पिर्विपाचयेत्॥१६०॥
सिद्धेऽस्मिंश्चूर्णितौ क्षारौ द्वौ पञ्च लवणानि च।
दत्त्वा युक्त्या पिबेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः॥१६१॥

चविकादि घृत—चविका, त्रिफला, भार्गी, दशमूल, चित्रक, कुलथी, पिप्पलीमूल, पाठा, बेर और जौ का जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ में सोंठ, कौंच, पिप्पली, कचूर, पुष्करमूल और काकड़ाशृङ्गी समान भाग लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध करे। घी के सिद्ध हो जाने पर इसमें यवक्षार, सर्जक्षार और पांचो नमक युक्ति से (अधिक न हो, कम भी न रहे) मिलाये। क्षयकास रोगी मात्रा में इस घृत को खाये।

कासमर्दादि घृत—

कासमर्दाभयामुस्तापाठाकट्फलनागरैः।
पिप्पल्या कटुरोहिण्या काश्मर्या सुरसेन च॥१६२॥
अक्षमात्रैर्घृतप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके।
पचेच्छोषज्वरप्लीहसर्वकासहरं शिवम्॥ १६३॥

कसौंदी, हरड़, मुस्ता, पाठा, कट्फल, सोंठ, पिप्पली, कटुकी, गम्भारी, तुलसी प्रत्येक एक कर्ष लेकर, दूध और द्राक्षारस मिलित एक आढ़क में घी एक प्रस्थ सिद्ध करे। यह घृत शोष, ज्वर, प्लीहा एवं क्षतकास नाशक और कल्याणकारी है।

रसकल्कादि घृत—

वृषव्याघ्रीगुडूचीनां पत्रमूलफलाङ्कुरात्।
रसकल्कैर्घृतं पक्वं हन्ति कासज्वरारुचीः॥ १६४॥

अडूसा, कटेरी और गिलोय इनके पत्ते, मूल, फल तथा अंकुरों के क्वाथ और कल्क से सिद्ध किया घृत कास, ज्वर और अरुचि को नष्ट करता है।

दाडिमादिघृतपान—

द्विगुणे दाडिमरसे सिद्धं वा व्योषसंयुतम्।
पिबेदुपरि भुक्तस्य यवक्षारयुतं नरः॥ १६५॥
पिप्पलीगुडसिद्धं वा छागक्षीरयुतं घृतम्।

दाडिमाद्यघृत—अनाररस घी से दुगुना लेकर इसमें त्रिकटु का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घी में पीने के समय यवक्षार मिलाये। इस घी के आहार के ऊपर (पीछे) पिये। अथवा पिप्पली और गुड़ के कल्क से बकरी के दूध में सिद्ध घृत पिये। [घी से चौगुना बकरी का दूध, दूध के बराबर पानी, घी से चौथाई कल्क मिलाये]।

क्षयज कास में चव्यादिघृत—

एतान्यग्निविवृद्ध्यर्थं सर्पींषि क्षयकासिनाम्॥१६६॥
स्युर्दोषबद्धकण्ठोरःस्रोतसां च विशुद्धये।

क्षयकास रोगियों के लिये ये घृत अग्निवर्धक हैं। तथा दोषों से रुके कण्ठ, छाती एवं स्रोतों को खोलनेवाले हैं।

वक्तव्य—जिस प्रकार बाह्य अग्नि थोड़ी मात्रा में घी के डालने से बढ़ती है, उसी प्रकार अन्तः (जाठर) अग्नि घी की उचित मात्रा से बढ़ती है; अग्नि के बढ़ने पर कफ के विलयन होने से स्रोत खुल जाते हैं।

श्वासकासनाशक हरीतकी लेह—

प्रस्थोन्मिते यवक्वाथे विंशतिं विजयाः पचेत्॥१६७॥
स्विन्ना मृदित्वा तास्तस्मिन्पुराणात्षट्पलं गुडात्।
पिप्पल्या द्विपलं कर्षं मनोह्वाया रसाञ्जनात्॥१६८॥
दत्त्वाऽर्धाक्षं पचेद्भूयः स लेहः श्वासकासजित्।

हरीतकी लेह—जौ का क्वाथ एक प्रस्थ तथा हरड़ बीस नग लेकर पाक करे। जब हरड़ स्विन्न हो जायें तब इनको मलकर पुराना गुड़ छः पल; पिप्पली दो पल; मैनसिल एक कर्ष; रसौत आधा कर्ष मिलाकर फिर पाक करे। यह लेह श्वासकास-नाशक है।

अन्य प्रयोग—

श्वाविधां सूचयो दग्धाः सघृतक्षौद्रशर्कराः॥१६९॥
श्वासकासहरा, बर्हिपादौ वा मधुसर्पिषा।
एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुडान्वितम्॥ १७०॥
लेहयेत् क्षारमेवं वा सुरसैरण्डपत्रजम्।
लिह्यात् त्र्यूषणचूर्णं वा पुराणगुडसर्पिषा॥ १७१॥
पद्मकं त्रिफला व्योषं विडङ्गं देवदारु च।
बला रास्ना च तच्चूर्णं समस्तं समशर्करम्॥ १७२॥
खादेन्मधुघृताभ्यां वा लिह्यात्कासहरं परम्।
तद्वन्मरिचचूर्णं वा सघृतक्षौद्रशर्करम्॥ १७३॥
पथ्याशुण्ठीघनगुडैर्गुटिकां धारयेन्मुखे।
सर्वेषु श्वासकासेषु, केवलं वा बिभीतकम्॥१७४॥
पत्रकल्कं घृतभृष्टं तिल्वकस्य सशर्करम्।
पेया वोत्कारिका छर्दितृट्कासामातिसारजित्॥१७५॥

क्षार लेह—सेह की सूइयों (कांटों) को जला ले। इसकी राख को मधु, घी और शर्करा के साथ चाटे। ये श्वासकासनाशक हैं। अथवा मोर के पैरों को जलाकर मधु और घी से चाटे। एरण्ड के पत्तों के क्षार को त्रिकटु, तैल और गुड़ से चाटे। तुलसी एवं एरण्ड के पत्तों के क्षार को त्रिकटु, तैल और गुड़ से चाटे। या त्रिकटु के चूर्ण को पुरातन गुड़ से खाये।

पद्माख, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, देवदारु, बला, रास्ना, ये परस्पर बराबर तथा इनके चूर्ण के बराबर शर्करा मिलावे। इस चूर्ण को मधु और घी के साथ चाटे; यह उत्तम कासनाशक है। इसी प्रकार मरिच के चूर्ण को घी, मधु और शर्करा के साथ चाटे।

हरड़, सोंठ, मुस्ता और सोंठ से बनी गुटिका को सब श्वास और कासों में मुख के अन्दर धारण करे। अथवा केवल बहेड़े को मुख में धारण करे।

तिल्वक के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर शर्करा में मिलाकर पेया या उत्कारिका बनाये। यह वमन, प्यास, कास और अतिसार का नाशक है।

सर्वकासों में मूंग का यूष—

कण्टकारीरसे सिद्धो मुद्गयूषः सुसंस्कृतः।
सगौरामलकः साम्लः सर्वकासभिषग्जितम् ॥१७६॥

कटेरी के क्वाथ में हींग, सैन्धव, सोंठ आदि से संस्कृत मूंग का यूष, गौरामलक एवं अनारदाने से खट्टा बनाया सब कासों का नाशक औषध है।

वक्तव्य—गौरामलकम्—पीतवर्णमामलकम् (पका हुआ पीला आंवला)।

वातघ्नौषधनिःक्वाथे क्षीरं यूषान् रसानपि।
वैष्किरान् प्रतुदान् बैलान् दापयेत्क्षयकासिने॥१७७॥

वातघ्न ओषधियों के क्वाथ में सिद्ध दूध, यूष अथवा विष्किर, प्रतुद, या बिलेशय प्राणियों के मांसरस को क्षयकास रोगी के लिये देवे।

अनुपान के साथ धूमादि—

क्षतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्शिताः।
क्षयकासेऽपि ते योज्या वक्ष्यते यच्च यक्ष्मणि ॥१७८॥
बृंहणं दीपनं चाग्नेः स्रोतसां च विशोधनम्।
व्यत्यासात्क्षयकासिभ्यो बल्यं सर्वं प्रशस्यते ॥१७९॥

क्षतकास में जो धूम अनुपान के साथ कहे हैं, उनको क्षयकास में भी बरते, तथा राजयक्ष्मा में जो धूम कहेंगे उन्हें भी बरते। बृंहण, अग्निदीपक तथा स्रोतों का शोधन करने वाली जो चिकित्सा है, वह परिवर्त्तन के साथ अदल बदल कर क्षयकास रोगियों के लिये बलकारक एवं प्रशस्त है।

सन्निपातज क्षयकासचिकित्सा—

सन्निपातोद्भवो घोरः क्षयकासो यतस्ततः।
यथादोषबलं तस्य सन्निपातहितं हितम् ॥ १८० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने कासचिकित्सितं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

क्योंकि क्षयकास सन्निपातजन्य होने से भयंकर होता है, अतः दोषबल के अनुसार सन्निपात में जो हितकारी हो, वह यहां पर उत्तम है।

वक्तव्य—(१) शटीशृङ्गीकणाभार्गीगुडवारिदयासकैः।
सतैलैर्वातकासघ्नो लेहोऽयमपराजितः ॥
(२) वासायाः स्वरसं पूतं कणामाक्षिकसंयुतम्।
अभ्यासान्मुच्यते पीत्वाप्यसाध्यात् कासरोगतः ॥
(पुटपाकेन उत्स्विद्य वासकस्य रसो ग्राह्यः। अत्र क्वाथं व्यवहरन्ति वृद्धाः)।

तालीशाद्यमोदक, पंचामृतरस, चन्द्रामृतरस, समशर्करलौह, कासलक्ष्मीविलास, शृङ्गाराभ्र, सर्वांगसुन्दररस (क्षयकास में), वसन्ततिलक (क्षयकास में), छागाद्य घृत, चन्दनादि तेल, वासाचन्दनादि तेल (बाह्योपचार में)।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का कासचिकित्सितनामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः।

अथातः श्वासहिध्माचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे श्वासहिध्माचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

श्वास तथा हिध्मा की समानता—

श्वासहिध्मा यतस्तुल्यहेत्वाद्याः, साधनं ततः।
तुल्यमेव—

क्योंकि श्वास-हिक्का के कारण आदि (प्राग्रूप, रूप आदि) समान हैं; इसलिये इनकी चिकित्सा भी समान है।

श्वास और हिध्मा में स्वेदन—

—तदार्तं च पूर्वं स्वेदैरुपाचरेत् ॥ १ ॥
स्निग्धैर्लवणतैलाक्तम्—

श्वास और हिक्का रोगी को प्रथम लवणमिश्रित तैल से अभ्यंग करके स्निग्ध द्रव्यों से स्वेद देवे।

वक्तव्य—वायु का कोप न हो, इसलिये तैल से अभ्यंग करके स्निग्ध द्रव्यों से सेक करे।

उक्त स्वेदन से लाभ—

—तैः खेषु ग्रथितः कफः।
सुलीनोऽपि विलीनोऽस्य कोष्ठं प्राप्तः सुनिर्हरः ॥२॥
स्रोतसां स्यान्मृदुत्वं च मरुतश्चानुलोमता।

स्वेद का फल—इन स्वेदों से इस श्वास-हिक्का रोगी के स्रोतों में पिण्डित हुआ अतिशय रूप में श्लिष्ट हुआ (छिपा हुआ) भी कफ पिघल कर कोष्ठ में आ जाने पर भली प्रकार निकालने योग्य होता है। स्वेद से स्रोतों में कोमलता आ जाती है और वायु का अनुलोमन हो जाता है।

व्यावहारिक पहलू—जिस प्रकार बिल आदि में छिपे सांप को धुंवे से बाहर निकालते हैं; उसी प्रकार यह नियम है। धूंवा सूक्ष्म होने से सब बारीक छेदों में पहुंच जाता है। पानी के नलों की सन्धि को देखने के लिये धूंवे का उपयोग करते हैं। धूंवा न निकले तो सन्धि पक्की होती है। भूम सूक्ष्म

होने से सब स्रोतों में पहुंचता है; वहां गरमी से कफ द्रव बन जाता है। द्रव बनकर स्रोतों से कोष्ठ में आ जाता है। कोष्ठ से अभिप्राय-"स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य। रुधिरस्य च। हृदुण्डकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते॥" इन अवयवों से है।

स्वेदन के बाद भोजनादि—

स्विन्नं च भोजयेदन्नं स्निग्धमानूपजै रसैः॥ ३॥
दध्युत्तरेण वा, दद्यात्ततोऽस्मै वमनं मृदु।
विशेषात्कासवमथुहृद्ग्रहस्वरसादिने॥ ४॥
पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रयुक्तं वाताविरोधि यत्।

स्वेदन के उपरान्त रोगी को स्निग्ध अन्न आनूप प्राणियों के मांसरस के साथ या दही की मलाई से देवे। फिर इसको कोमल वमन देवे। यह वमन पिप्पली, सैन्धव और मधु से मिलाकर देवे, तथा जो वायु का विरोधी न हो, वह वमन दे। विशेष करके कास, वमन, हृद्ग्रह, तथा स्वर की शिथिलता वाले को वमन देवे।

कफनिर्गमन से सुख—

निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे॥ ५॥
स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिलः।

शरीर को दूषित (पीडित) करने वाले कफ के निकल जाने पर रोगी सुख अनुभव करता है और स्रोतों के विशुद्ध हो जाने पर वायु विना रुकावट के विचरती है।

आनाह आदि के अन्य उपाय—

ध्मानोदावर्ततमके मातुलुङ्गाम्लवेतसैः॥ ६॥
हिङ्गुपीलुबिडैर्युक्तमन्नं स्यादनुलोमनम्।
ससैन्धवं फलाम्लं वा कोष्णं दद्याद्विरेचनम्॥ ७॥

श्वास-हिक्का रोगी को आध्मान, उदावर्त्त और तमक-श्वास हो तो उसे विरेचन देवे। इसके लिये बिजौरा, अम्लवेतस, हींग, पीलु और विड नमक से युक्त अन्न देवे; यह अनुलोमक है। यदि इससे भी विरेचन न हो तो सैन्धव, बिजौरे का खट्टा रस इनसे खट्टा बनाकर गरम करके कुछ गुनगुनाता विरेचन देवे।

उक्त उपायों से लाभ—

एते हि कफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपजाः।
तस्मात्तन्मार्गशुद्ध्यर्थमूर्ध्वाधः शोधनं हितम्॥ ८॥
उदीर्यते भृशतरं मार्गरोधाद्वहज्जलम्।
यथा तथाऽनिलस्तस्य मार्गमस्माद्विशोधयेत्॥ ९॥

क्योंकि ये (श्वास और हिक्का) कफ के द्वारा वायु की गति के रुक जाने से उत्पन्न प्रकोप के कारण होते हैं; इसलिये वायु के मार्ग की शुद्धि के लिये वमन और विरेचन हितकारी है। दृष्टान्त—बहती हुई नदी का जल मार्ग में रुकावट होने से जैसे बढ़ जाता है; उसी प्रकार मार्ग में रुकावट होने से वायु बढ़ जाती है; इसलिये वायु के मार्ग का शोधन करे।

रोगशमन न होने पर धूमपान—

अशान्तौ कृतसंशुद्धेर्धूमैर्लीनं मलं हरेत्।

वमन एवं विरेचन से शोधन करने पर भी यदि रोग शान्त न हो तो सूक्ष्म स्रोतों में श्लिष्ट कफरूपी मल को धूमों से बाहर करे।

धूमपानविधि—

हरिद्रापत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनःशिलाम्॥ १०॥
सदेवदार्वलं मांसीं पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत्।
तां घृताक्तां पिबेद्धूमं यवान् वा घृतसंयुतान्॥११॥
मधूच्छिष्टं सर्जरसं घृतं वा गुरु वाऽगुरु।
चन्दनं वा तथा शृङ्गं वालान्वा स्नाव वा गवाम्॥१२॥
ऋक्षगोधकुरङ्गैणचर्मशृङ्गखुराणि वा।
गुग्गुलुं वा मनोह्वां वा शालनिर्यासमेव वा॥ १३॥
शल्लकीं गुग्गुलुं लोहं पद्मकं वा घृताप्लुतम्।

(१) हल्दी, तेजपात, एरण्डमूल, लाख, मैनसिल, देवदारु, हरताल और जटामांसी को पीस कर वर्त्ति बनाये। इस वर्त्ति को घी से स्निग्ध करके धूम पिये। (२) अथवा जौ को घी से स्निग्ध बनाकर धूम पिये। (३) मोम, राल, और घी का धूम पिये। (४) श्रेष्ठ (भारी) अगरु का धूम पिये। (५) चन्दन का धूम पिये। (६-७-८) गाय के सींग का; गाय के गलकम्बल के बालों का; गाय के स्नायु का धूम पिये। (९) रीछ, गोह, हरिण और ऐण की खाल, सींग और खुर का धुंवा पिये। (१०-११-१२) गुग्गुलु का; या मैनसिल का अथवा राल का धूम पिये। (१३) शल्लकी (सर्जधूप), गुग्गुलु, अगरु और पद्माख को घी में मिलाकर धूम पिये।

स्वेदनार्ह रोगीको स्वेदन—

अवश्यं स्वेदनीयानामस्वेद्यानामपि क्षणम्॥ १४॥
स्वेदयेत्सासिताक्षीरसुखोष्णस्नेहसेचनैः।
उत्कारिकोपनाहैश्च स्वेदाध्यायोक्तभेषजैः॥ १५॥
उरः कण्ठं च मृदुभिः सामे त्वामविधिं चरेत्।

स्वेदन योग्य व्यक्तियों को विना संकोच के—निर्भय होकर स्वेद देवे। जो स्वेदन के अयोग्य कहे हैं, उनको भी थोड़ा स्वेद देवे। शर्करा, दूध मिश्रित थोड़े गरम स्नेहयुक्त परिषेक से अथवा स्वेदाध्याय में कथित द्रव्यों से बनी उत्कारिका एवं उपनाहों से छाती और कण्ठ पर मृदु स्वेद देवे। श्वास-हिक्का रोग में आम होने पर आमविधि (लंघन पाचनादि) बरते।

अतियोग से उद्धतवायु में कर्तव्य—

अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा पवननाशनैः॥ १६॥
स्निग्धै रसाद्यैर्नातिपुष्णैरभ्यङ्गैश्च शमं नयेत्।

वमन विरेचन की अधिकता से या कफ की अधिकता से वायु को उद्धत (कुपित) हुआ देख कर वातनाशक, स्निग्ध मांसरस, दूध, घी आदि आहारों से तथा गुनगुनाते अभ्यगों से इसे शान्त करे।

वमनादि के अयोग्य रोगी में कर्तव्य—

अनुत्क्लिष्टकफास्विन्नदुर्बलानां हि शोधनात्॥ १७॥

वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्याशु हरेदसून् ।
कषायलेहस्नेहाद्यैस्तेषां संशमयेदतः ॥ १८ ॥

जिन रोगियों में कफ उत्क्लिष्ट (प्रवृत्तोन्मुख) न हुआ हो, जिनको स्वेद न दिया हो, जो दुर्बल हों, उनमें शोधन करने से वायु स्थान (अन्य स्थान पर जाने से सामर्थ्य) पाकर हृदय रूपी मर्म को सुखाकर (पीड़ित करके) प्राणों को शीघ्र नष्ट कर देता है । इसलिये इन रोगियों में कषाय, लेह और स्नेह आदि से वायु को शान्त करे ।

क्षीणाद्यनुबन्धी हिध्मा में मधुरादि द्रव्य—

क्षीणक्षतातिसारासृक्पित्तदाहानुबन्धजान् ।
मधुरस्निग्धशीताद्यैर्हिध्माश्वासानुपाचरेत् ॥ १९ ॥

क्षीण-क्षत, अतिसार, रक्तपित्त, दाह इनके चिर काल तक रहने से उत्पन्न श्वास-हिक्का रोगियों की चिकित्सा मधुर, स्निग्ध तथा शीत आदि से करे ।

उक्त रोगों में मांसरस तथा यूष—

कुलत्थदशमूलानां क्वाथे स्युर्जाङ्गला रसाः ।
यूषाश्च—

कुलत्थी और दशमूल के क्वाथ में जांगल मांसरस और यूष सिद्ध करके देवे ।

उक्त रोगों में यूष—

—शिग्रुवार्ताककासघ्नवृषमूलकैः ॥ २० ॥
पल्लवैर्निम्बकुलकबृहतीमातुलुङ्गजैः ।
व्याघ्रीदुरालभाशृङ्गीबिल्वमध्यत्रिकण्टकैः ॥ २१ ॥
सामृताग्निकुलत्थैश्च यूषः स्यात्क्वथितैर्जले ।
तद्वद्रास्नाबृहत्यादिबलामुद्गैः सचित्रकैः ॥ २२ ॥

सहजना, कटेरी, कसौंदी, अडूसा, मूली, नीम की पत्ती बेर के पत्ते, बड़ी कटेरी और बिजौरे के पत्ते, गिलोय और चित्रक के क्वाथ में कुलत्थी का बनाया यूष देवे । इसी प्रकार रास्ना, बड़ी कटेरी आदि, बला तथा चित्रक के क्वाथ में मूंग से बनाया यूष देवे [बृहत्यादि से लघु पंचमूल लेना चाहिये] ।

कासादिनाशक पेया—

पेया च चित्रकाजाजीशृङ्गीसौवर्चलैः कृता ।
दशमूलेन वा कासश्वासहिध्मारुजापहा ॥ २३ ॥

चित्रक, जीरा, काकड़ाशृङ्गी, संचल नमक से बनाई या दशमूल से बनाई पेया कास, श्वास और हिक्का की पीड़ा को दूर करती है ।

कषाय तथा पेया—

दशमूलशठीरास्नाभार्गीबिल्वर्द्धिपौष्करैः ।
कुलीरशृङ्गीचपलातामलक्यमृतौषधैः ॥ २४ ॥
पिबेत्कषाय जीर्णेऽस्मिन् पेयां तैरेव साधिताम् ।

दशमूल, कचूर, रास्ना, भार्गी, बिल्व, पुष्करमूल, कर्कटशृङ्गी, पिप्पली, भूईं आंवला, गिलोय; इन औषधियों से बना कषाय पिये । इसके पचने पर इनसे सिद्ध की हुई पेया पिये ।

अन्य औषध—

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गकुलत्थभुक् ॥ २५ ॥
कासहृद्ग्रहपार्श्वार्तिहिध्माश्वासप्रशान्तये ।

कास, हृद्ग्रह, पार्श्वशूल, हिक्का, श्वास तथा की शान्ति के लिये शालि, षष्टिक (सांठी), गेहूं, जौ, मूंग और कुलत्थी को खाये ।

सक्तु विशेष—

सक्तून् वाऽर्काङ्कुरक्षीरभावितानां समाक्षिकान् ॥ २६ ॥
यवानां दशमूलादिनिष्क्वाथलुलितान् पिबेत् ।

अथवा जौ को अर्क के अंकुरों के दूध से भावित करके इसका सत्तू बनाये । इस सत्तू को मधु के साथ दशमूलादि (दशमूल-शठी आदि) के क्वाथ में घोल कर पिये ।

भोजन—

अन्ने च योजयेत् क्षारहिङ्ग्वाज्यविडदाडिमान् ॥ २७ ॥
सपौष्करशठीव्योषमातुलुङ्गाम्लवेतसान् ।
दशमूलस्य वा क्वाथमथवा देवदारुणः ॥ २८ ॥
पिबेद्वा वारुणीमण्डं हिध्माश्वासी पिपासितः ।

भोजन में यवक्षार, हींग, जीरा, विड, अनार, पुष्करमूल, कचूर, त्रिकटु, बिजौरा और अम्लवेतस मिलाये ।

हिक्का, श्वास रोगी को प्यास लगने पर दशमूल का क्वाथ या देवदारु का क्वाथ अथवा वारुणी के मण्ड को पिये ।

तक्र—

पिप्पलीपिप्पलीमूलपथ्याजन्तुघ्नचित्रकैः ॥ २९ ॥
कल्कितैर्लेपिते रूढे निःक्षिपेद् घृतभाजने ।
तक्रं मासस्थितं तद्धि दीपनं श्वासकासजित् ॥३०॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, हरड़, विडंग और चित्रक के कल्क से घी की हांडी में (आधा अंगुल मोटा) लेप करे । जब यह लेप सूख जाये तब इसमें तक्र छोड़ देवे । एक मास तक पड़ा यह तक्र अग्निदीपक तथा श्वासकासनाशक है ।

पीने योग्य अन्य औषध—

पाठां मधुरसां दारु सरलं च निशि स्थितम् ।
सुरामण्डेऽल्पलवणं पिबेत्प्रसृतसम्मितम् ॥ ३१ ॥
भार्गीशुण्ठ्यौ सुखाम्भोभिः क्षारं वा मरिचान्वितम् ।
स्वक्वाथपिष्टां लुलितां बाष्पिकां पाययेत वा ॥ ३२ ॥
स्वरसः सप्तपर्णस्य पुष्पाणां वा शिरीषतः ।
हिध्माश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे ॥ ३३ ॥
उत्कारिका तुगाकृष्णामधूलीघृतनागरैः ।
पित्तानुबन्धे योक्तव्या, पवने त्वनुबन्धिनि ॥ ३४ ॥
श्वाविच्छशामिषकणाघृतशल्यकशोणितैः ।
सुवर्चलारसव्योषसर्पिर्भिः सहितं पयः ॥ ३५ ॥
अनु शाल्योदनं पेयं वातपित्तानुबन्धिनि ।
चतुर्गुणाम्बुसिद्धं वा छागं सगुडनागरम् ॥ ३६ ॥
पिप्पलीमूलमधुकगुडगोश्वशकृद्रसान् ।
हिध्माभिष्यन्दकासघ्नान् लिह्यान्मधुघृतान्वितान् ३७

पाठा, मूर्वा, देवदारु और सरल काष्ठ को सुरामण्ड में रात

मर रख कर थोड़ा सा नमक मिलाकर दो पल मात्र पिये। भार्गी और सोंठ को गरम पानी से पिये। यवक्षार और मरिच चूर्ण को गरम पानी से पिये। हिंगुपत्री को इसी के क्वाथ से कल्क बना कर इसी के क्वाथ में घोल कर पिये।

पित्त-कफमिश्रित हिक्का-श्वास में, सतवन के पत्तों का स्वरस अथवा शिरीष के फूलों का स्वरस मधु और पिप्पली के साथ देवे। पित्त का अनुबन्ध होने पर वंशलोचन, पिप्पली, मधूली (सौंफ या गेहूं भेद), घी और सोंठ से बनाई उत्कारिका देवे। वायु का अनुबन्ध होने पर सेह और खरगोश का मांस तथा पिप्पली, घी और सेह के रक्त से बनाई उत्कारिका देवे। वात-पित्त का अनुबन्ध होने पर सुवर्चला (हुलहुल) के रस, त्रिकटु और हींग से सिद्ध दूध को शालि भात खाकर पीछे से पिये। अथवा बकरी के दूध को चौगुने पानी में सिद्ध करके गुड़ और सोंठ के साथ पिये।

पिप्पलीमूल, मुलहठी, गुड़, गाय और घोड़े के मल का रस मधु और घृत के साथ चाटे। यह हिक्का, अभिष्यन्द और कास का नाशक है।

कफाधिक्यादि में औषध—

गोगजाश्ववराहोष्ट्रखरमेषाजविड्रसम् ।
समध्वेकैकशो लिह्याद्बहुश्लेष्माऽथवा पिबेत् ॥ ३८ ॥
चतुष्पाच्चर्मरोमास्थिखुरशृङ्गोद्भवां मषीम् ।
तथैव वाजिगन्धाया लिह्याच्छ्वासी कफोल्बणः॥३९॥
शठीपौष्करधात्रीर्वा पौष्करं वा कणान्वितम् ।
गैरिकाञ्जनकृष्णा वा स्वरसं वा कपित्थजम्॥ ४० ॥
रसेन वा कपित्थस्य धात्रीसैन्धवपिप्पलीः ।
घृतक्षौद्रेण वा पथ्याविडङ्गोषणपिप्पलीः ॥ ४१ ॥
कोललाजामलद्राक्षापिप्पलीनागराणि वा ।
गुडतैलनिशाद्राक्षाकणारास्नोषणानि वा ॥ ४२ ॥
पिबेद्रसाम्बुमद्याम्लैर्लेहौषधरजांसि वा ।

बहुत कफ वाला व्यक्ति-गाय, हाथी, घोड़ा, सूअर, ऊंट, गधा, मेढ़ा, बिल्ली; इनमें से एक एक के मल के रस को मधु के साथ चाटे या पिये। चौपाये-पशुओं की खाल, रोम, अस्थि, खुर और सींग की राख तथा असगन्ध की राख को मधु के साथ कफप्रधान रोगी पिये। अथवा शठी, पुष्करमूल और आंवले को या पुष्करमूल और पिप्पली को मधु के साथ चाटे। अथवा गेरू, अञ्जन और पिप्पली के चूर्ण को मधु के साथ या कैथ के स्वरस को मधु के साथ चाटे। कैथ के रस, आंवला, सैन्धव, पिप्पली को खाये। घी और मधु से हरड़, विडंग, मरिच और पिप्पली को खाये। बेर, लाजा, आंवला, द्राक्षा, पिप्पली, सोंठ, अथवा गुड़, तैल, हल्दी, द्राक्षा, पिप्पली, रास्ना और मरिच को पूर्व की भांति चाटे। अगस्त्यादि लेह की ओषधियों के चूर्ण को मांसरस, जल या मद्य के साथ पिये।

जीवन्त्यादि चूर्ण—

जीवन्तीमुस्तसुरसत्वगेलाद्वयपौष्करम् ॥ ४३ ॥
चण्डातामलकीलोहभार्गीनागरवालकम् ।
कर्कटाख्याशठीकृष्णानागकेसरचोरकम् ॥ ४४ ॥
उपयुक्तं यथाकामं चूर्णं द्विगुणशर्करम् ।
पार्श्वरुग्ज्वरकासघ्नं हिध्माश्वासहरं परम् ॥ ४५ ॥

जीवन्ती, मुस्ता, तुलसी, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, पुष्करमूल, चण्डा, भूईं आंवला, अगरु, भार्गी, सोंठ, खस, कर्कटशृङ्गी, कचूर, पिप्पली, नागकेसर और चोरक का चूर्ण दुगनी शर्करा के साथ पार्श्वशूल, ज्वर और कास में इच्छानुसार आहार, पान, लेप आदि में बरतने पर उत्तम हिक्का-श्वास नाशक है।

शठ्यादि चूर्ण—

शठीतामलकीभार्ङ्गीचण्डावालकपौष्करम् ।
शर्कराष्टगुणं चूर्णं हिध्माश्वासहरं परम् ॥ ४६ ॥

कचूर, भूईं आंवला, भार्गी, चण्डा, नेत्रबाला, पुष्करमूल, इनके चूर्ण में आठगुनी शर्करा मिलाये। यह उत्तम हिक्का-श्वासनाशक है।

अन्य चूर्ण तथा नस्य—

तुल्यं गुडं नागरं च भक्षयेन्नावयेत वा ।

गुड़ और सोंठ को समान मात्रा में मिला कर खाये अथवा नस्य लेवे।

लशुनादि नस्य—

लशुनस्य पलाण्डोर्वा मूलं गृञ्जनकस्य वा ॥ ४७ ॥
चन्दनाद्वा रसं दद्यान्नारीक्षीरेण नावनम् ।
स्तन्येन मक्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ ४८ ॥
ससैन्धवं घृताच्छं वा, सिद्धं स्तन्येन वा घृतम् ।
कल्कितैर्मधुरद्रव्यैस्तत्पिबेन्नावयेत वा ॥ ४९ ॥
सकृदुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासात् ससितामधु ।
तद्वत्पयस्तथा सिद्धमधोभागौषधैर्घृतम् ॥ ५० ॥
कणासौवर्चलक्षारवयस्थाहिङ्गुचोरकैः ।
सकायस्थैर्घृतं मस्तुदशमूलरसे पचेत् ॥ ५१ ॥
तत्पिबेज्जीवनीयैर्वा लिह्यात्समधु साधितम् ।

नस्य—लहसुन का या प्याज का; अथवा गृञ्जन (शलजम या गाजर) के मूल का या चन्दन के रस का नस्य स्त्री के दूध के साथ देना चाहिये। मक्खी की विष्ठा को स्त्रीदूध के साथ या महावर के रस से नस्य देवे। सैन्धव को घृतमण्ड के साथ नस्य देवे। स्त्री के दूध के साथ सिद्ध घृत का नस्य देवे। जीवन्त्यादि मधुर द्रव्यों के कल्क से सिद्ध घृत का पान और नस्य में व्यवहार करे। पहले उष्ण, फिर शीत, फिर उष्ण और फिर शीत इस प्रकार अदल बदल कर घी का नस्य देवे। जब गरम हो तो इसमें शर्करा-चीनी मिलाये। शीतल हो तब इसमें मधु मिलाये। इसी प्रकार जीवन्त्यादि द्रव्य से सिद्ध दूध का अदल बदल कर शीत तथा उष्ण नस्य देवे। श्यामा आदि विरेचक द्रव्यों से सिद्ध घृत का नस्य देवे।

पिप्पली, सौवर्चल, यवक्षार, आंवला, हींग, चोरक और हरड़ के कल्क से मस्तु एवं दशमूल में सिद्ध घृत पिये। इसी प्रकार जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत को मधु के साथ चाटे।

दुष्टकफादिनाशक अन्य उपाय—

तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी ॥ ५२ ॥
भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशश्चित्रकः शठी ।
पटुद्वयं तामलकी जीवन्ती बिल्वपेशिका ॥ ५३ ॥
वचा पत्रं च तालीसं कर्षांशैस्तैर्विपाचयेत् ।
हिङ्गुपादैर्घृतप्रस्थं पीतमाशु निहन्ति तत् ॥ ५४ ॥
शाखानिलार्शोग्रहणीहिध्माहृत्पार्श्ववेदनाः ।

तेजबल, हरड़, कूठ, पिप्पली, कुटकी, अजवायन, पुष्करमूल, ढाक, चित्रक, कचूर, सैन्धव, संचल, भूईं आंवला, जीवन्ती, बिल्वमज्जा, वच, तेजपात, तालीश; प्रत्येक एक कर्ष, हींग चौथाई कर्ष लेकर इनसे घृत सिद्ध करे। यह घृत पीने पर शाखावात (हाथ-पैर की वायु), अर्श, ग्रहणी, हिक्का, हृदयवेदना और पार्श्ववेदना को दूर करता है।

अन्यान्य घृतपान—

अर्धांशेन पिबेत्सर्पिः क्षारेण पटुनाऽथवा ॥ ५५ ॥
धान्वन्तरं वृषघृतं दाधिकं हपुषादि वा ।

घृत से आधा यवक्षार या सैन्धव नमक मिलाकर पिये। प्रमेहोक्त धान्वन्तर घृत; रक्तपित्तोक्त वृष घृत; गुल्मोक्त दाधिक घृत गुल्मोक्त हपुषादि घृत पिये। [संग्रह में—"सैन्धवार्धांश संयुक्तं पुराणं पाययेद् घृतम् ॥" कहा है]।

शीतल जल से परिषेकादि –

शीताम्बुसेकः सहसा त्रासविक्षेपभीशुचः ॥ ५६ ॥
हर्षेर्ष्योच्छ्वासरोधाश्च हितं कीटैश्च दंशनम् ।

चित्तक्षोभणौषध—ठण्डे पानी से परिषेक; एकदम से डराना; विक्षोभित करना; भय दिखाना; शोक उत्पन्न करना; हर्ष, ईर्ष्या, उत्पन्न करना; उच्छ्वास का रोकना (श्वासावरोध); चींटी आदि से कटवाना (वायु के वेग को रोकने के लिये) उत्तम है। [त्रासः—चित्तस्योद्वेगकरकर्म; भीः—भयम्]।

हिध्मा तथा श्वास की सामान्य चिकित्सा—

यत्किञ्चित्कफवातघ्नमुष्णं वातानुलोमनम् ॥ ५७ ॥
तत्सेव्यं प्रायशो यच्च सुतरां मारुतापहम् ।

जो भी कोई आहार-विहार औषध कफ-वातनाशक; उष्ण एवं वायु का अनुलोमन करने वाली हो; उसका प्रायः करके सेवन करना चाहिये। वायुनाशक औषध-आहार-विहार का सब अवस्थाओं में सेवन करना चाहिये।

व्यावहारिक पहलू—श्वास, हिक्का में कफ और वायु की चिकित्सा कर्त्तव्य होती है। इसमें वायु की चिकित्सा मुख्य है। इस लिये वायुनाशक चिकित्सा सब अवस्थाओं में विधेय है। इसी से "वातकृद्वा कफहरं, कफकृद्वाऽनिलापहम् । कार्यं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽनलापहम् ॥" संग्रह अ. ६।

उक्त रोगों के शमन में कारण—

सर्वेषां बृंहणे ह्यल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत् ॥ ५८ ॥
नात्यर्थं शमनेऽपायो भृशोऽशक्यश्च कर्षणे ।
शमनैर्बृंहणैश्चातो भूयिष्ठं तानुपाचरेत् ॥ ५९ ॥

सब हिक्का-श्वास रोगियों में बृंहण विधि करने पर यदि कभी कोई अपाय (रोग का बढ़ना या दूसरे रोग का उत्पन्न होना) हो जाये तो वह प्रायः करके थोड़ा होता है, एवं सुखसाध्य होता है। इनकी यदि शमन चिकित्सा (जो औषध न बृंहण करे और न कर्षण करे) की जाये तो बहुत अधिक अपाय नहीं होता। परन्तु हिक्का-श्वास रोगी का कर्षण यदि अपाय हो जाये, तब वह असाध्य होता है। इस कारण से हिक्का-श्वास रोगियों की चिकित्सा शमन एवं बृंहण उपायों से करनी चाहिये। [भूयिष्ठ शब्द से कभी कर्षण से भी चिकित्सा करे—हेमाद्रिः]।

कासादि पांच रोगों की चिकित्सा—

कासश्वासक्षयच्छर्दिहिध्माश्चान्योन्यभेषजैः ॥ ६० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने श्वासहिध्माचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

कास, श्वास, क्षय, छर्दि और हिक्का में परस्पर एक दूसरे की औषधियों से चिकित्सा करे।

वक्तव्य—गुडं कटुकतैलेन मिश्रयित्वा समं लिहेत् ।
त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वासं निर्मूलतो जयेत् ॥

शृङ्ग्यादि चूर्ण (बच्चों के श्वास-हांफने में); भार्गीगुड, महाश्वासारिलौह; पिप्पल्यादि लौह; श्वासकुठाररस, श्वासभैरवरस, श्वासचिन्तामणि।

बृहच्चन्दनादितैल मालिश के लिये।

मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पली शर्करान्विता ।
नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काघ्नं नावनत्रयम् ॥

रोग आक्रमण के समय—

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां शटीम् ।
जह्यात् तैलेन विलिहन् श्वासान् प्राणहरानपि ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का श्वासहिध्माचिकित्सित नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो राजयक्ष्मादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे राजयक्ष्मादिचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

यक्ष्मारोगी में शोधन कर्म—

बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम् ।
ऊर्ध्वाधो यक्ष्मिणः कुर्यात्सस्नेहं यन्न कर्शनम् ॥ १ ॥

यक्ष्मा का रोगी बलवान् एवं बहुत दोष वाला हो तो उसका स्नेहन और स्वेदन करके ईषत् स्नेह युक्त एवं कृश न करने वाला शोधन-वमन, विरेचन औषध उसे देवे।

वमन की विधि—

पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा ।
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनद्रव्यसिद्धया ॥ २ ॥
वमेत्—

वमन—यक्ष्मा रोगी, मैनफल को दूध में मिलाकर या मधुरगण के क्वाथ से अथवा मांस रस के साथ पिये। अथवा मदनफल आदि वामक द्रव्यों से सिद्ध यवागू में घी मिलाकर पीकर वमन करे।

विरेचन की विधि—

—विरेचनं दद्यात्त्रिवृच्छ्यामानृपद्रुमान् ।
शर्करामधुसर्पिर्भिः पयसा तर्पणेन वा ॥ ३ ॥
द्राक्षाविदारीकाश्मर्यमांसानां वा रसैर्युतान् ।

विरेचन—निशोथ, काली निशोथ, अमलतास; इनमें से किसी एक को शर्करा, मधु और घृत से पिये। या निशोथ आदि को दूध अथवा सत्तू से पिये। अथवा द्राक्षा, विदारी, गम्भारी, इनके रसों से या मांसरस के साथ निशोथ आदि को विरेचन के लिये पिये।

शुद्ध कोष्ठ रोगी को बृंहणादि द्रव्य—

शुद्धकोष्ठस्य युञ्जीत विधिं बृंहणदीपनम् ॥ ४ ॥
हृद्यानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च ।

कोष्ठ का शोधन हो जाने पर बृंहण और दीपन चिकित्सा करे। मन के लिये प्रिय, वात का नाश करने वाला एवं लघु खान पान देवे।

अन्न और दुग्धादि आहार—

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गं समोषितम् ॥ ५ ॥
[लघुम(चा)च्युतवीर्यं च सुजरं बलकृच्च यत् ।]
आजं क्षीरं घृतं मांसं क्रव्यान्मांसं च शोषजित् ।

शालिधान्य, साठी चावल, गेहूँ, जौ, मूंग जो एक साल के पुराने हों, उन्हें देवे। [जो अन्न पान लघु एवं जिसकी शक्ति नष्ट न हुई हो, जल्दी पचने वाला, बलकारक हो, देवे]। बकरी का दूध, घी, मांस, तथा मांस खाने वालों का मांस, शोषनाशक है।

काकादि का मांस निकृष्ट पथ्य—

काकोलूकवृकद्वीपिगवाश्वनकुलोरगम् ॥ ६ ॥
गृध्रभासखरोष्ट्रं च हितं छद्मोपसंहितम् ।
ज्ञातं जुगुप्सितं तद्धि छर्दिषे न बलौजसे ॥ ७ ॥

कौआ, ऊल्लू, भेड़िया, चीता, गाय, घोड़ा, नेवला, सांप, गीध, भास, गधा और ऊंट ;इनके मांस को धोखे से (दूसरे नाम से) देवे। क्योंकि पता लगने पर, घृणा हो जाने से वमन हो जायगा और इनसे बल एवं शक्ति नहीं बढ़ेगी।

पित्तकफ आदि में मृगादि का मांसादि पथ्य—

मृगाद्याः पित्तकफयोः पवने प्रसहादयः ।
वेसवारीकृताः पथ्या रसादिषु च कल्पिताः ॥ ८ ॥
भृष्टाः सर्षपतैलेन सर्पिषा वा यथायथम् ।
रसिका मृदवः स्निग्धाः पटुद्रव्याभिसंस्कृताः ॥ ९ ॥
हिता मौलककौलत्थास्तद्वद्यूषाश्च साधिताः ।

पित्त कफ में मृग आदि (मृग, विष्किर, प्रतुद, बिलेशय) देवे। वायु की अधिकता में प्रसहा-महामृग,जलचर-मछली देवे। इनके मांस को पीस कर (वेशवार) देना उत्तम है, अथवा मांसरस आदि बनाकर देवे। इनको देश काल के अनुसार सरसों के तेल में या घी में भूनकर देवे। कोमल, स्निग्ध, नमक, आर्द्रक आदि संस्कार वाले द्रव्यों से संस्कृत प्रशस्त मांसरस उत्तम है। इसी प्रकार मूली एवं कुलत्थी के यूष नमक आदि से संस्कृत करके देना उत्तम है।

वक्तव्य—पित्त में घी से, कफ और वात में सरसों के तैल से भूने, यह हेमाद्रि की मान्यता है।

पीनसादि में सिद्ध मांसरस पथ्य—

सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् ॥ १० ॥
सदाडिमं सामलकं स्निग्धमाजं रसं पिबेत् ।
तेन षड्विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ ११ ॥

बकरी के मांसरस को पिप्पली, जौ, कुलत्थी, सोंठ, अनारदाना और आंवले के साथ घी से स्निग्ध करके पिये। इस प्रकार मांसरस पीने से पीनस, श्वास, कास, अंसशूल, शिरःशूल तथा स्वरसाद-ये छः रोग नष्ट हो जाते हैं।

वक्तव्य—मांसपाकविधि—"द्रव्यतो द्विगुणं मांसं सर्वतोऽष्टगुणं जलम् । पादस्थं संस्कृतं चाज्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥" सिद्ध योग संग्रह।

स्रोतःशोधनार्थं जीर्णमद्यपानादि—

पिबेच्च सुतरां मद्यं जीर्णं स्रोतोविशोधनम् ।
पित्तादिषु विशेषेण मध्वरिष्टाच्छवारुणीः ॥ १२ ॥
सिद्धं वा पञ्चमूलेन तामलक्याऽथवा जलम् ।
पर्णिनीभिश्चतसृभिर्धान्यनागरकेण वा ॥ १३ ॥
कल्पयेच्चानुकूलोऽस्य तेनान्नं शुचि यत्नवान् ।

अतिशय पुरातन मद्य स्रोतों के शोधन के लिये विशेष रूप में पिये। विशेष कर पित्त में मधु को, कफ में अरिष्ट को और वायु में निर्मल वारुणी को पिये। अथवा लघुपञ्चमूल से सिद्ध या भुईं आंवले से सिद्ध जल को पिये। अथवा शालपर्णी, पृश्नपर्णी, माषपर्णी, मूंगपर्णी, धनिया और सोंठ से सिद्ध जल पिये। इस यक्ष्मा रोगी के अनुकूल अन्न को पञ्चमूल आदि के क्वाथ से शुद्धतापूर्वक प्रयत्न से परिचारक बनाये।

व्यावहारिक पहलू—मांस और मद्य का आपस में मेल है। मांस को पचाने के लिये उत्तम है। मांस और मद्य साथ में रहते हैं। यक्ष्मा रोगी को जब मांस देना है, तो मद्य भी जरूरी है। मधु शब्द से मधु-शहद नहीं; परन्तु मधु एक मद्य विशेष का नाम है, सम्भवतः इसमें मधु की प्रधानता रहती है, जिसे मध्वासव कहते हों, हेमाद्रि ने मधु का अर्थ मार्द्वीक किया है। शुद्धतापूर्वक बनाने का अभिप्राय यह है कि इस रोग के कारण रोगी सब अवस्थाओं में दोष देखने लगता है; स्वच्छ निर्मल

पात्रों में, स्नान पानों में भी उसे बाल, आदि का भ्रम पड़ता है। वह शुद्धता चाहता है।

राजयक्ष्मा में सिद्ध घृत का पान—

दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन वा ॥ १४ ॥
बलागर्भं घृतं योज्यं क्रव्यान्मांसरसेन वा।
सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा ॥ १५ ॥

दशमूल और दूध से, या मांसरस से अथवा मांस खाने वाले पशु-पक्षियों के मांसरस से बला का कल्क मिलाकर सिद्ध किया घृत मधु के साथ पिये। दसगुणे दूध से, बलाकल्क से सिद्ध घृत को मधु के साथ पिये।

राजयक्ष्मा में जीवन्त्यादि घृत—

जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च।
पुष्कराह्वं शटीं कृष्णां व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम् ॥१६॥
नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्।
कल्कीकृत्य घृतं पक्वं रोगराजहरं परम् ॥ १७ ॥
घृतं खर्जूरमृद्वीकामधुकैः सपरूषकैः।
सपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्वासज्वरापहम् ॥ १८ ॥

जीवन्त्यादि घृत—जीवन्ती, मुलहठी, द्राक्षा, इन्द्रजौ, पुष्करमूल, कचूर, पिप्पली, कटेरी, गोखरु, बला, नीलकमल, भूईं आंवला, त्रायमाण और धमासा के कल्क से चौगुने जल में सिद्ध घृत यक्ष्मारोगनाशक है।

खजूर, द्राक्षा, मुलहठी और फालसा के कल्क से चौगुने जल में सिद्ध घृत पिप्पलीचूर्ण के साथ लेने पर स्वरभङ्ग, कास, श्वास और ज्वर का नाशक है।

दशमूलश्रृतात्क्षीरात्सर्पिर्यदुदियान्नवम्।
सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोधनम् ॥ १९ ॥
शिरःपार्श्वांसशूलघ्नं कासश्वासज्वरापहम्।
पञ्चभिः पञ्चमूलैर्वा श्रृताद्यदुदियाद्घृतम् ॥ २० ॥

दशमूल से सिद्ध किये दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन पिप्पली और मधु के साथ लेना स्वर को खोलने में उत्तम है, तथा शिर, पार्श्व और अंस के शूलको नष्ट करता है। कास श्वास, ज्वर का नाशक है। अथवा पांच-पंचमूलों से सिद्ध किये दूध से निकाला मक्खन भी यही गुण करता है। ["नवं प्रस्थद्वं" हेमाद्रिः]।

पञ्चानां पञ्चमूलानां रसे क्षीरचतुर्गुणे।
सिद्धं सर्पिर्जयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तकं बलम् ॥ २१ ॥

पांचों पंचमूल के क्वाथ के साथ चारगुना दूध मिलाकर सिद्ध किया घृत यक्ष्मारोग के सात उपद्रवों के बल को शान्त कर देता है।

वक्तव्य— हेमाद्रि के मत से क्वाथ और दूध मिलित चारगुना। सात उपद्रव-पीनस आदि।

स्रोतःशोधक तथा गुल्मादिहर षट्पल घृत—

पञ्चकोलयवक्षारषट्पलेन पचेद्घृतम्।
प्रस्थोन्मितं तुल्यपयः स्रोतसां तद्विशोधनम् ॥२२॥
गुल्मज्वरोदरप्लीहग्रहणीपाण्डुपीनसान् ॥
श्वासकासाग्निसदनश्वयथूर्ध्वानिलाञ्जयेत् ॥ २३ ॥

षट्पलघृत—पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार प्रत्येक एक पल; घृत एक प्रस्थ; दूध एक प्रस्थ लेकर घृतपाक करे। यह घृत स्रोतों का शोधक है। गुल्म, ज्वर, उदर, प्लीहा, ग्रहणी, पाण्डु, पीनस, श्वास, कास, अग्निमान्द्य, श्वयथु और ऊर्ध्ववात को शान्त करता है।

वक्तव्य— घृत से चौगुना पानी मिलाना चाहिये। जल के बिना पूर्ण रस नहीं आता। यह घृत अग्निमान्द्य, ग्रहणी, श्वास और कास में उत्तम है।

रास्नादि घृत—

रास्नाबलागोक्षुरकस्थिरावर्षाभुवारिणि।
जीवन्तीपिप्पलीगर्भं सक्षीरं शोषजिद्घृतम् ॥ २४ ॥

रास्ना, बला, गोखरू, शालपर्णी और पुनर्नवा के क्वाथ में जीवन्ती और पिप्पली का कल्क मिलाकर दूध के साथ सिद्ध किया घृत शोषनाशक है।

अश्वगन्धादि घृत—

अश्वगन्धाश्रृतात्क्षीराद्घृतं च ससितापयः।

अश्वगन्धा से सिद्ध किये दूध से निकाले घी को शर्करा और दूध के साथ पिये, यह शोषनाशक है।

कासादिहर मांससिद्ध घृत—

साधारणामिषतुलां तोयद्रोणद्वये पचेत् ॥ २५ ॥
तेनाष्टभागशेषेण जीवनीयैः पलोन्मितैः।
साधयेत्सर्पिषः प्रस्थं वातपित्तामयापहम् ॥ २६ ॥
मांससर्पिरिदं पीतं युक्तं मांसरसेन वा।
कासश्वासस्वरभ्रंशशोषहृत्पार्श्वशूलजित् ॥ २७ ॥

साधारण प्रसह-विलेशय जीवों में मांस की एक तुला (एक सौ पल) दो द्रोण जल में पकाये। इसका आठवां भाग शेष रहने पर इसको छान कर इसमें जीवनीयगण की औषधियां एक एक पल लेकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। यह घृत वात-पित्त-रोगनाशक है। यह मांसघृत अकेला पीने पर या मांसरस के साथ मिलाकर पीने पर कास, श्वास, स्वरभंग, शोष, हृदय-शूल, और पार्श्वशूल का नाशक है।

एलादि घृत—

एलाजमोदात्रिफलासौराष्ट्रीव्योषचित्रकान्।
सारानरिष्टगायत्रीशालबीजकसम्भवान् ॥ २८ ॥
भल्लातकं विडङ्गं च पृथगष्टपलोन्मितम्।
सलिले षोडशगुणे षोडशांशस्थितं पचेत् ॥ २९ ॥
पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन्पलानि षट्।
तवक्षीर्याः क्षिपेत्त्रिंशत्सिताया द्विगुणं मधु ॥ ३० ॥
घृतात्त्रिजातात्त्रिपलं ततो लीढं खजाहतम्।
पयोनुपानं तत्प्राह्ने रसायनमयन्त्रणम् ॥ ३१ ॥
मेध्यं चक्षुष्यमायुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्।
मेहगुल्मक्षयव्याधिपाण्डुरोगभगन्दरान् ॥ ३२ ॥

छोटीइलायची, अजवायन, त्रिफला, सौराष्ट्री, त्रिकटु, चित्रक, नीम, खैर, साल, असन इनका सार भाग (मध्यभाग), मिलावा, विडंग प्रत्येक आठ पल लेकर सोलहगुने जल में क्वाथ करे। सोलहवां भाग रहने पर छानकर इससे फिर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। घृत सिद्ध होने पर इसमें वंशलोचन छः पल; चीनी तीस पल, मधु दो प्रस्थ; दालचीनी, इलायची, तेजपात, ये तीन पल मिलाकर मन्थन दण्ड से मिलावे। पूर्वाह्न में इसको दूध के अनुपान से चाटे। यह रसायन बिना परहेज का है। यह रसायन मेधावर्धक, चक्षुष्य, आयुवंर्धक, अग्निदीपक है। शीघ्र ही प्रमेह, गुल्म, क्षयरोग, पाण्डुरोग, भगन्दर को नष्ट करता है। [कोई कोई मधु साठ पल मिलाते हैं]।

अन्य प्रयोग –

ये च सर्पिर्गुडाः प्रोक्ताः क्षते योज्याः क्षयेऽपि ते।

क्षतकास में जो सर्पिगुड कहे हैं, वे भी क्षयरोग में बरतने चाहिये।

त्वगेलादि चूर्ण—

त्वगेलापिप्पलीक्षीरीशर्करा द्विगुणाः क्रमात्॥ ३३॥
चूर्णिता भक्षिताः क्षौद्रसर्पिषा वाऽवलेहिताः।
स्वर्याः कासक्षयश्वासपार्श्वरुक्कफनाशनाः॥ ३४॥

दालचीनी एक भाग; इलायची दो भाग; पिप्पली चार भाग; वंशलोचन आठ भाग का चूर्णकर चीनी सोलह भाग मिलावे। यह चूर्ण मधु और घी के साथ खाने से या चाटने से स्वर के लिये हितकारी; कास, क्षय, श्वास, पार्श्वशूल और कफ का नाशक हैं।

व्यावहारिक पहलू—इलायची छोटी लेकर छिलके समेत कूटनी, छाननी चाहिये। इलायची हरी ताजी लेनी चाहिये। भूरे रंग की तेल निकली इलायची व्यर्थ है। वंशलोचन बाजार में बनावटी आता है। बनावटी वंशलोचन जीभ पर चिपकता है; शुद्ध वंशलोचन जीभ या ओठ पर नहीं चिपकता है।

स्वरक्षीणता में नस्यादि—

विशेषात्स्वरसादेऽस्य नस्यधूमादि योजयेत्।

क्षयरोगी को स्वरसाद होने पर इसमें विशेष करके नस्य, धूम आदि बरतने चाहिये।

वातज स्वरक्षीणता की चिकित्सा—

तत्रापि वातजे कोष्णं पिबेदौत्तरभक्तिकम्॥ ३५॥
कासमर्दकवार्ताकीमार्कवस्वरसैर्घृतम्।
साधितं कासजित्स्वर्यं सिद्धमार्तगलेन वा॥ ३६॥

इसमें भी वातजन्य स्वरसाद में गुनगुना घृत भोजन के उपरान्त पिये। यह घृत कसौंदी, कटेरी, भांगरा, इनके स्वरस से सिद्ध किया कासनाशक, तथा स्वर के लिये उत्तम है। अथवा नील फूलवाली झिंटी से सिद्ध किया घृत देवे।

बदरीपत्रकल्क प्रयोग—

बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम्।

अथवा बेर के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर सैन्धव के साथ खावे। [यह वृद्ध वैद्य सम्मत-प्रत्यक्ष फलप्रद है]।

नस्य की विधि—

तैलं वा मधुकद्राक्षापिप्पलीकृमिनुत्फलैः॥ ३७॥
हंसपाद्याश्च मूलेन पक्वं नस्तो निषेचयेत्।

मुलहठी, द्राक्षा, पिप्पली, वायविडंग, मैनफल और हंसराज की जड़ से सिद्ध किया तैल नस्य देवे।

अनुपान—

सुखोदकानुपानं च ससर्पिष्कं गुडौदनम्॥ ३८॥
अश्नीयात्पायसं चैवं स्निग्धं स्वेदं नियोजयेत्।

गुड़ से बने भात को घी के साथ गरम पानी के अनुपान से खाये। खीर को घी के साथ गरम पानी के अनुपान से खाये। रोगी को स्निग्ध स्वेद देवे।

पित्तज स्वरक्षीणता में घृतादि का पान—

पित्तोद्भवे पिबेत्सर्पिः श्रृतशीतपयोनुपः॥ ३९॥
क्षीरिवृक्षाङ्कुरक्वाथकल्कसिद्धं समाक्षिकम्।
अश्नीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टीमधुकपायसम्॥ ४०॥

पित्तजन्य स्वरसाद में बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के अंकुरों के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत को मधु के साथ पकाकर शीतल किये दूध के अनुपान से पिये। मुलहठीमिश्रित खीर को घी के साथ खाये।

बलादिसिद्ध घृत—

बलाविदारिगन्धाभ्यां विदार्या मधुकेन च।
सिद्धं सलवणं सर्पिर्नस्यं स्वर्यमनुत्तमम्॥ ४१॥

बला, शालपर्णी, विदारी और मुलहठी से सिद्ध घृत को सैन्धव नमक के साथ नस्य देवे। यह उत्तम स्वर्य है।

प्रपौण्डरीकादिसिद्ध घृत का नस्य—

प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला।
साधितं क्षीरसर्पिश्च तत्स्वर्यं नावनं परम्॥ ४२॥

प्रपौण्डरीक, मुलहठी, पिप्पली, बड़ी कटेरी, बला, इनसे दूध में से निकाला घृत सिद्ध करे। यह घृत उत्तम नस्य है।

मधुकर चूर्ण—

लिह्यान्मधुरकाणां च चूर्णं मधुघृताप्लुतम्।

मधुर रस द्रव्यों के चूर्ण को मधु और घृत में भली प्रकार मिलाकर चाटे।

कफज स्वरक्षय में कटुरस पानादि—

पिबेत्कटूनि मूत्रेण कफजे रूक्षभोजनः॥ ४३॥
कटफलामलकव्योषं लिह्यात्तैलमधुप्लुतम्।
व्योषक्षाराग्निचविकाभार्गीपथ्यामधूनि वा॥ ४४॥
यवैर्यवागूं यमके कणाधात्रीकृतां पिबेत्।
भुक्त्वाऽद्यात्पिप्पलीं शुण्ठीं तीक्ष्णं वा वमनं भजेत्॥४५

कफजन्य स्वरसाद में कटु द्रव्यों को मूत्र से पिये। रूक्ष भोजन करे। कायफल, आंवला और त्रिकटु के चूर्ण को तैल, और मधु में मिलाकर चाटे। अथवा त्रिकटु, यवक्षार, चित्रक, चविका, भार्गी, और हरड़ के चूर्ण को मधु के साथ चाटे। जौ को घी और तैल में भूनकर पिप्पली और आंवले के क्वाथ यवागू बनाकर पिये। भोजन करके पीछे से पिप्पली और सोंठ को खाये। अथवा तीक्ष्ण वमन करे।

उच्च भाषणजन्य स्वरभेद की चिकित्सा—

शर्करात्तौद्रमिश्राणि शृतानि मधुरैः सह ।
पिबेत्पयांसि यस्योच्चैर्वदतोऽभिहतः स्वरः ॥ ४६ ॥

ऊंचे-जोर से बोलने पर जिसका स्वर बैठ गया हो, वह जीवनीयगण की औषधियों से पकाये दूध को शर्करा और मधु में मिला कर पिये ।

अरुचि की सामान्य चिकित्सा—

विचित्रमन्नमरुचौ हितैरुपहितं हितम् ।
बहिरन्तर्मृजा चित्तनिर्वाणं हृद्यमौषधम् ॥ ४७ ॥
द्वौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनैः ।
कषायैः क्षालयेदास्यं धूमं प्रायोगिकं पिबेत् ॥ ४८ ॥
तालीसचूर्णवटकाः सकर्पूरसितोपलाः ।
शशाङ्ककिरणाख्याश्च भक्ष्या रुचिकराः परम् ॥४९॥

अरुचि में नाना प्रकार के अन्न को पथ्य आहारों से मिला कर देना हितकारी है । स्नान आदि से शरीर की बाह्य शुद्धि करे । वमनादि से अन्तःशुद्धि करे । चित्त को शान्तिप्रद मन के अनुकूल औषध देवे । प्रातः-सायं दो काल दातौन करे । मुख का शोधन करने वाले कषायों से मुख को साफ करे । प्रायोगिक (स्नैहिक) धूम का पान करे । तालीस चूर्ण की वटिकायें कपूर, मिश्री (मुलतानी या कालपी मिश्री) के साथ खाये । कर्पूर का सेवन करे । ये अतिशय रुचिकर हैं ।

व्यावहारिक पहलू—लवण (सैन्धव) और आर्द्रक को भोजन से पूर्व खाना चाहिये । (शशाङ्ककिरणाः—कर्पूरनलिकाः, इति हेमाद्रिः) ।

वातज अरोचक की चिकित्सा—

वातादरोचके तत्र पिबेच्चूर्णं प्रसन्नया ।
हरेणुकृष्णाकृमिजिद्द्राक्षासैन्धवनागरात् ॥ ५० ॥
एलाभार्गीयवक्षारहिङ्गुयुक्ताद् घृतेन वा ।
छर्दयेद्वा वचाम्भोभिः—

वातजन्य अरोचक में, हरेणु, पिप्पली, वायविडंग, द्राक्षा, सैन्धव, सोंठ इनके चूर्ण को प्रसन्ना मद्य के साथ पिये । एला, भार्गी, यवक्षार, हींग इनको घी में मिलाकर खाये । अथवा वचा के पानी से वमन करे ।

पित्तज अरोचक की चिकित्सा—

—पित्ताच्च गुडवारिभिः ॥ ५१ ॥
लिह्याद्वा शर्करासर्पिर्लवणोत्तममाक्षिकम् ।

पित्तजन्य अरोचक में गुड़ के पानी से वमन करे । शर्करा, घी, सैन्धव, तथा मधु को चाटे ।

कफज अरोचक की चिकित्सा—

कफाद्वमेन्निम्बजलैर्दीप्यकारग्वधोदकम् ॥ ५२ ॥
पानं समध्वरिष्टाश्च तीक्ष्णाः समधुमाधवाः ।
पिबेच्चूर्णं च पूर्वोक्तं हरेण्वाद्युष्णवारिणा ॥ ५३ ॥

कफजन्य अरोचक में नीम के जल (क्वाथ) से वमन करे । अजवायन तथा अमलतास के क्वाथ को मधु के साथ पिये । तीक्ष्ण अरिष्ट पिये । मधु, मद्य तथा माधव मद्य पिये । हरेणु आदि पूर्वोक्त चूर्ण को गरम पानी से पिये ।

प्रसेकादिनाशक एलादिचूर्ण—

एलात्वङ्नागकुसुमतीक्ष्णकृष्णामहौषधम् ।
भागवृद्धं क्रमाच्चूर्णं निहन्ति समशर्करम् ॥ ५४ ॥
प्रसेकारुचिहृत्पार्श्वकासश्वासगलामयान् ।

इलायची एक भाग, दालचीनी दो भाग, नागकेसर तीन भाग, मरिच चार भाग, पिप्पली पांच भाग और सोंठ छः भाग; इनके चूर्ण के बराबर शर्करा मिलाये । यह चूर्ण लालास्राव अरुचि, हृदयरोग, पार्श्वरोग, कास, श्वास तथा गलरोगों को शीघ्र शान्त करता है ।

विबन्धादिनाशक यवान्यादि चूर्ण—

यवानीतिन्तिडीकाम्लवेतसौषधदाडिमम् ॥ ५५ ॥
कृत्वा कोलं च कर्षांशं सितायाश्च चतुष्पलम् ।
धान्यसौवर्चलाजाजीवराङ्गं चार्धकार्षिकम् ॥ ५६ ॥
पिप्पलीनां शतं चैकं द्वे शते मरिचस्य च ।
चूर्णमेतत्परं रुच्यं हृद्यं ग्राहि, हिनस्ति च ॥ ५७ ॥
विबन्धकासहृत्पार्श्वप्लीहार्शोग्रहणीगदान् ।

षाडव—अजवायन, इमली, अम्लवेतस, सोंठ, अनारदाना, और बेर प्रत्येक एक कर्ष; चीनी चारपल; धनिया, संचल, जीरा, दालचीनी प्रत्येक आधा कर्ष; पिप्पली एक सौ (गिनती में); मरिच दो सौ (गिनती में); इनका चूर्ण अतिशय रुचिकारक, हृद्य तथा ग्राही है । और यह विबन्ध, कास, हृदय रोग, पार्श्व, प्लीहा, अर्श और ग्रहणी को नष्ट करता है ।

वक्तव्य—"संख्या फलानां शतशोऽपला स्यात् ॥"

कासादिनाशक तालीसपत्रादि चूर्ण—

तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा ॥ ५८ ॥
यथोत्तरं भागवृद्ध्या त्वगेले चार्धभागिके ।
तद्रुच्यं दीपनं चूर्णं कणाष्टगुणशर्करम् ॥ ५९ ॥
कासश्वासारुचिच्छर्दिप्लीहहृत्पार्श्वशूलनुत् ।
पाण्डुज्वरातिसारघ्नं मूढवातानुलोमनम् ॥ ६० ॥

तालीसपत्र, मरिच, सोंठ, पिप्पली, वंशलोचन; ये क्रमश बढ़ती हुई मात्रा में; दालचीनी, इलायची प्रत्येक आधा भाग और पिप्पली से आठगुनी शर्करा मिलाये । यह चूर्ण रुचिकारक, अग्निदीपक है । कास, श्वास, अरुचि, प्लीहा, हृदयशूल, पार्श्वशूल का नाशक है । पाण्डु, ज्वर, अतीसार नाशक; मूढ़ वायु का अनुलोमन करता है ।

वक्तव्य—शुभा को कोई पिप्पली का विशेषण मानते हैं; यथा—"तालीसं मरिचशुण्ठीपिप्पल्योऽत्रांशकोत्तराः ।" "तालीसमरिचनागरकृष्णाः कर्षोत्तरास्त्वगेले च ॥" पित्तयुक्त अरोचक में शुभा-वंशरोचना लेना; यथा—वांशीपिप्पलीशुण्ठीनां तथोषणतलीसयोः ।" संग्रह में भी प्रबलपित्त में शुभा से वंशलोचन ही लिया है; यथा—तालीसमरिचनागरमागधिकावंशरोचना क्रमशः । वृद्धास्त्वगेलार्धं कृष्णायाः सिता भवे-

दृष्टगुणा ॥" तालीसाद्ये शुभेति विशेषणं पिप्पल्याः इति चरके चक्रदत्तः।

मूढवाता—"यः कृच्छ्रप्रमेहयोः द्वयोरप्यन्तरालं भजते, कदाचिन्मूत्रं विबध्यते कदाचिदतिवर्त्तते स मूढवातः।" यथा—प्रोस्टेट ग्रन्थि की वृद्धि में होता है।

प्रसेक में भक्ष्यादि—

अर्कामृताक्षारजले शर्वरीमुषितैर्यवैः।
प्रसेके कल्पितान्सक्तून् भक्ष्यांश्चाद्याद्बली वमेत् ॥६१॥
कटुतिक्तैस्तथा शूल्यं भक्षयेज्जाङ्गलं पलम्।
शुष्कांश्च भक्ष्यान् सुलघूंश्चणकादिरसानुपः ॥ ६२ ॥

उपद्रव चिकित्सा—आक, गिलोय और यवक्षार के जल में जौ को रात भर पड़ा रहने देवे। इनसे बने सत्तुओं को और भक्ष्यों को लालाप्रसेक में खाये। बलवान मनुष्य कटु-तिक्त द्रव्यों से वमन करे। शूलाकृत जांगल मांस को खाये। शुष्क भक्ष्यों को खाये। अतिशय लघु भक्ष्यों को खाये। पीछे से चने आदि का रस-यूष पिये। [हेमाद्रि के अनुसार आक और गिलोय का क्षारविधि से बनाया जल लेवे]।

कफप्रसेक का लक्षण तथा चिकित्सा—

श्लेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्लेष्माणमस्यति।
कफप्रसेकं तं विद्वान्स्निग्धोष्णैरेव निर्जयेत् ॥ ६३ ॥

कफ के अतिप्रसेक से क्षीण हो जाने पर कुपित वायु क्षीण हुए कफ को भी बलपूर्वक बाहर करती है। इसको स्निग्ध और उष्ण औषधि से ही विद्वान् शान्त करे; (रूक्ष और शीत से नहीं)।

पीनस तथा वमन में भी उक्त चिकित्सा—

पीनसेऽपि क्रममिमं वमथौ च प्रयोजयेत्।

कफप्रसेक की इस चिकित्सा को वमन और पीनस में भी बरते।

पीनस की विशेष चिकित्सा—

विशेषात्पीनसेऽभ्यङ्गान् स्नेहान् स्वेदांश्च शीलयेत् ६४
स्निग्धानुत्कारिकापिण्डैः शिरःपार्श्वगलादिषु।
लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान् स्नेहोपसंहितान् ॥ ६५ ॥

विशेष करके पीनस में स्निग्ध अभ्यंग, स्निग्ध स्नेह और स्निग्ध स्वेद करे। शिर, पार्श्व, गले आदि पर उत्कारिका एवं पिण्डों से स्निग्ध स्वेद करे। लवण, अम्ल और कटु रसों को और स्नेहमिश्रित मांसरसों को खाये।

शिर आदि के शूल में कर्तव्य—

शिरोंसपार्श्वशूलेषु यथादोषविधिं चरेत्।
औदकानूपपिशितैरुपनाहाः सुसंस्कृताः ॥ ६६ ॥
तत्रेष्टाः सचतुःस्नेहाः—

शिरःशूल, अंसशूल और पार्श्वशूल में दोष के अनुसार चिकित्सा करे। इनमें औदक-आनूप मांस को वसा, घृत, तैल और मज्जा चारों स्नेहों में मिलाकर तथा भली प्रकार संस्कृत करके इनसे उपनाह करना उत्तम है।

दोषसंसर्ग में लेपत्रय—

—दोषसंसर्ग इष्यते।
प्रलेपो नतयष्ट्याह्वशताह्वाकुष्ठचन्दनैः ॥ ६७ ॥
बलारास्नातिलैस्तद्वत्ससर्पिर्मधुकोत्पलैः।
पुनर्नवाकृष्णगन्धाबलावीराविदारिभिः ॥ ६८ ॥

दो दोषों का संसर्ग होने पर तगर, मुलहठी, सौंफ, कूठ, चन्दन इनसे या बला, रास्ना, घी, मुलहठी, कमल इनसे अथवा पुनर्नवा, सहजना, बला, शतावरी और विदारी इनसे लेप करे।

नस्य तथा धूमपानादि का प्रयोग—

नावनं धूमपानानि स्नेहाश्चौत्तरभक्तिकाः।
तैलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकर्म तथा परम् ॥ ६९ ॥

नावन (नस्य), धूमपान, भोजन के उपरान्त स्नेहपान, तैल जो अभ्यंग के योग्य हों और बस्तिकर्मः ये उत्तम हैं।

रक्तमोक्षणादि कार्य—

शृङ्गाद्यैर्वा यथादोषं दुष्टमेषां हरेदसृक्।
प्रदेहः सघृतैः श्रेष्ठः पद्मकोशीरचन्दनैः ॥ ७० ॥
दूर्वामधुकमञ्जिष्ठाकेसरैर्वा घृताप्लुतैः।
वटादिसिद्धतैलेन शतधौतेन सर्पिषा ॥ ७१ ॥
अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना।

इन यक्ष्मा रोगियों का रक्त वात, पित्त और कफ दोष के अनुसार सींग, जोंक और अलाबू से निकाले। पद्माख, खस और चन्दन को घी में मिलाकर प्रलेप करना श्रेष्ठ है। दूर्वा, मुलहठी, मजीठ और केसर को घी में मिलाकर लेप करे। न्यग्रोधादि गण से सिद्ध तैल से या शतधौत घृत से अभ्यंग करे। दूध से परिषेक करे या मुलहठी के क्वाथ से परिषेक उत्तम है। [केसर—कमलकेसर, हेमाद्रिः]।

अतिसारादि में उक्त औषध हितकर—

प्रायेणोपहताग्नित्वात्सपिच्छमतिसार्यते ॥ ७२ ॥
तस्यातिसारग्रहणीविहितं हितमौषधम्।

प्रायः करके अग्नि मन्द होने के कारण पिच्छामिश्रित (आमयुक्त, लिसलिसा, अपचा) मल आता है। इस अवस्था में अतीसार और ग्रहणी में कही चिकित्सा करे।

यक्ष्मारोगी के मल की रक्षा—

पुरीषं यत्नतो रक्षेच्छुष्यतो राजयक्ष्मिणः ॥ ७३ ॥
सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम्।

राजयक्ष्मा रोगी के मल की रक्षा विशेष यत्न से करनी चाहिये। सब धातुओं के क्षय से पीड़ित इस रोगी में मल का बल ही बल होता है। [मल के बल के सहारे ही रोगी ठहरता है]।

यक्ष्मा को अवकाश का अभावादि—

मांसमेवाश्नतो युक्त्या मार्द्वीकं पिबतोऽनु च ॥ ७४ ॥
अविधारितवेगस्य यक्ष्मा न लभतेऽन्तरम्।
सुरां समण्डां मार्द्वीकमरिष्टान्सीधुमाधवान् ॥ ७५ ॥
यथार्हमनुपानार्थं पिबेन्मांसानि भक्षयन्।
स्रोतोविबन्धमोक्षार्थं बलौजःपुष्टये च तत् ॥ ७६ ॥

देश काल सात्म्य आदि युक्ति से मांस को खाकर पीछे से मार्द्वीक पीने से, तथा उपस्थित वेगों को न रोकने से यक्ष्मा

रोग को अवकाश नहीं मिलता। मांसों को खाता हुआ रोगी, मण्डयुक्त सुरा को, मार्द्वीक को, अरिष्टों को, सीधु को, माधवों (मधु से बने मद्य) को योग्य अनुपान के लिये पिये। यह मद्यपान स्रोतों के विबन्ध को खोलने के लिये तथा बल-ओज की पुष्टि के लिये होता है।

स्नानादि का नियम—

स्नेहक्षीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्।
उत्तीर्णं मिश्रकैः स्नेहैर्भूयोऽभ्यक्तं सुखैः करैः ॥७७॥
मृद्गीयात्सुखमासीनं सुखं चोद्वर्तयेत्परम्।

भली प्रकार अभ्यंग करके रोगी को स्नेह, दूध और जल से भरे पात्रों में बैठाये। इनमें से निकाल कर मिश्रक स्नेहों से सुखदायक हाथों द्वारा (धीरे धीरे) फिर अभ्यंग करे। सुखपूर्वक बैठे हुए को मले। पीछे से सुखपूर्वक उद्वर्त्तन करे। [मिश्रक स्नेह—गुल्मोक्त ह. चि. अ. १४।८९, हेमाद्रि के मत से यमक-तैल और घी]।

पुष्टिकारक उबटन—

जीवन्तीं शतवीर्यां च विकसां सपुनर्नवाम् ॥ ७८ ॥
अश्वगन्धामपामार्गं तर्कारीं मधुकं बलाम्।
विदारीं सर्षपान् कुष्ठं तण्डुलानतसीफलम् ॥ ७९ ॥
माषांस्तिलांश्च किण्वं च सर्वमेकत्र चूर्णयेत्।
यवचूर्णं त्रिगुणितं दध्ना युक्तं समाक्षिकम् ॥ ८० ॥
एतदुद्वर्तनं कार्यं पुष्टिवर्णबलप्रदम्।

उद्वर्त्तन—जीवन्ती, शतावरी, मजीठ, पुनर्नवा, अश्वगन्धा, चिरचिटा, अग्निमन्थ, मुलहठी, खरेंटी, विदारी, सरसों, कूठ, चावलों की कणियां, अलसी, माष, तिल और किण्व को समान भाग लेकर चूर्ण करे। इसमें तिगुना जौ का चूर्ण मिलाये। फिर दही और मधु मिलाकर उद्वर्त्तन करे। यह उबटन पुष्टि, वर्ण और बल देता है।

स्नानयोग्य ओषधिजल—

गौरसर्षपकल्केन स्नानीयौषधिभिश्च सुखैः ॥ ८१ ॥
स्नायादृतुसुखैस्तोयैर्जीवनीयोपसाधितैः।

स्नान—श्वेत सरसों के कल्क से तथा स्नानीय ओषधियों से ऋतु के अनुकूल सुख देने वाले द्रव्यों से स्नान करे। अथवा जीवनीय गण से सिद्ध किये पानी से स्नान करे।

वक्तव्य—स्नानीयद्रव्य-गन्ध द्रव्य, ओषधिभिः-सहदेव्यादिभिः, अरुणदत्त। ग्रहस्नानोक्तैः द्रव्यैः मन्त्रैश्चौषधिभिः संज्ञाभिः, हेमाद्रिः।

गन्धमाल्यादि का धारण हितकर—

गन्धमाल्यादिकां भूषामलक्ष्मीनाशनीं भजेत् ॥ ८२

चन्दन, केसर आदि सुगन्धियों को, फूल मालाओं को, शरीर का अलंकार करना; इनको अलक्ष्मी—दौर्भाग्य नाश के लिये धारण करे। [मन प्रसन्न रहे—मानसिक ग्लानि उत्पन्न न हो, इसलिये धारण करे]।

मित्रदर्शन आदि भी हितकर—

सुहृदां दर्शनं गीतवादित्रोत्सवसंश्रुतिः।
बस्तयः क्षीरसर्पींषि मद्यमांससुशीलता ॥ ८३ ॥
दैवव्यपाश्रयं तत्तदथर्वोक्तं च पूजितम् ॥ ८३½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने राजयक्ष्मादिचिकित्सितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

मित्रों का दर्शन, गीत, बाजे तथा पुत्रजन्म-विवाह आदि उत्सवों का सुनना, दूध, घी की बस्तियां; मद्य मांस का भली प्रकार अभ्यास; बलि, मङ्गल, होम, प्रायश्चित आदि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा; अथर्ववेद विहित याज्ञादिक कर्म इसमें प्रशस्त हैं।

वक्तव्य—"इष्ट्या यया च चन्द्रस्य राजयक्ष्मा पुरा जितः। पुरोहितः प्रयुञ्जीत वेदोक्तां तां जितात्मनः॥ अजां वा पर्युपासीत षण्मासानुटजे वसन्। तत्पयोमूत्रविड्वृत्तिपरिषेकप्रधर्षणः॥ ताभिः परिवृतः स्वप्यात्तच्छकृद्रेणुसंस्तरे। एतद्रसायनं श्रेष्ठं रोगराजस्य नाशनम्॥"

राजयक्ष्मा में शास्त्रीयप्रयोग—मृतसंजीवनी सुरा, प्रवालभस्म, अजापञ्चक घृत, द्राक्षावलेह, च्यवनप्राश, सितोपलादि चूर्ण, भृङ्गारक रस, महामृगाङ्क, काञ्चनाभ्ररस, यक्ष्मारिलौह, सर्वाङ्गसुन्दर। "यक्ष्मामयाविनं स्वप्ने रेतसश्च च्युतिर्भवेत्। कस्तूरीप्रमुखं तत्र निशास्वेदोपशान्तये॥"

स्वरभंग में "अजमोदां निशां धात्रीं क्षारं वह्निं विचूर्णयेत्। मधुसर्पिर्युतं लीढ्वा स्वरभेदमपोहति॥ बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम्।" व्याघ्रीघृत, किन्नरकण्ठरस, और निदिग्धिकालेह॥

अरुचि में "भोजनाग्रे सदा पथ्यं लवणार्द्रकभोजनम्। रोचनं दीपनं वह्नेः जिह्वाकण्ठविशोधनम्॥ तिन्तिडीपानकञ्चापि रसालारसकेशरि।" भास्कर लवण, सैन्धवादि चूर्ण (अम्लपित्त में उत्तम;) लवंगाद्यमोदक, रामबाणरस; अग्नितुण्डीरस, अजीर्णकण्टक रस, अग्निकुमार रस, शंखवटी, महाशंख वटी।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का राजयक्ष्मादिचिकित्सितनामक पाँचवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ५॥

षष्ठोऽध्यायः।

अथातश्छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे छर्दि-हृद्रोग-तृष्णा-चिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वमन में प्रायः लङ्घन—

आमाशयोत्क्लेशभवाः प्रायश्छर्द्यो हितं ततः।

लङ्घनं प्रागृते वायोर्वमनं तत्र योजयेत् ॥ १ ॥
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहु ।

आमाशयजनित उत्क्लेश (दोषों की उच्छूनावस्था) के कारण ही प्रायः करके छर्दि (वमन) होती है। इसलिये वातजनित छर्दि को छोड़कर शेष में लंघन ही उत्तम है। लंघन से वमन शान्त न हो तो इनमें रोगी को वमन देवे। बलवान् एवं प्रचुर दोष वाले तथा निरन्तर वमन करने वाले एवं मात्रा में बहुत वमन करने वाले को वमन देवे।

वमन के बाद विरेचन—

ततो विरेकं क्रमशो हृद्यं मद्यैः फलाम्बुभिः ॥ २ ॥
क्षीरैर्वा सह स ह्यूर्ध्वं गतं दोषं नयत्यधः ।
शमनं चौषधं रूक्षदुर्बलस्य तदेव तु ॥ ३ ॥

वमन के उपरान्त क्रमशः विरेचन देवे। यह विरेचन हृदय के लिये प्रिय मद्य एवं द्राक्षा आदि फलों से मिलाकर देवे। अथवा दूध के साथ दे। यह विरेचन ऊपर की ओर गये दोष को नीचे लाता है। साथ में शमन औषध भी देवे। रूक्ष एवं निर्बल मनुष्य को शमन औषध ही देवे [वमन-विरेचन न देवे]।

वमन में पथ्य—

परिशुष्कं प्रियं सात्म्यमन्नं लघु च शस्यते ।
उपवासस्तथा यूषा रसाः काम्बलिकाः खलाः ॥४॥
शाकानि लेहा भोज्यानि रागषाडवपानकाः ।
भक्ष्याः शुष्का विचित्राश्च फलानि स्नानघर्षणम् ॥५॥
गन्धाः सुगन्धयो गन्धफलपुष्पान्नपानजाः ।
भुक्तमात्रस्य सहसा मुखे शीताम्बुसेचनम् ॥ ६ ॥

द्रवरहित, प्रिय, सात्म्य एवं लघु अन्न देना उत्तम है। उपवास, यूष, रस (मांसरस), काम्बलिक, खल (खड), शाक, लेह, भोज्य, राग, षाडव, पानक, शुष्क एवं विचित्र (नाना प्रकार के) भक्ष्य, फल, स्नान, चूर्णों से अंगों को मलना, गन्धद्रव्य, सुगन्धियां, सुगन्धित फूल, फल और खान पान उत्तम है। भोजन के उपरान्त तुरन्त ही मुख को शीतल जल से धोना उत्तम है।

वातज वमन की चिकित्सा—

हन्ति मारुतजां छर्दिं सर्पिः पीतं ससैन्धवम् ।
किञ्चिदुष्णं विशेषेण सकासहृदयद्रवाम् ॥ ७ ॥
व्योषत्रिलवणाढ्यं वा सिद्धं वा दाडिमाम्बुना ।
सशुण्ठीदधिधान्येन शृतं तुल्याम्बु वा पयः ॥ ८ ॥
व्यक्तसैन्धवसर्पिर्वा फलाम्लो वैष्किरो रसः ।
स्निग्धं च भोजनं शुण्ठीदधिदाडिमसाधितम् ॥ ९ ॥
कोष्णं सलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम् ।

वातजन्य छर्दि में कास तथा हृदयद्रव (हृदय में धड़कन) अधिक हो तो सैन्धवमिश्रित घृत को थोड़ा गरम करके पिये (चाटे नहीं), इससे वातजन्य छर्दि नष्ट होती है। अथवा सोंठ, मरिच, पीपल, सैन्धव, सौवर्चल और विड नमक को प्रचुर मात्रा में घी के साथ पिये। अनार का रस, सोंठ, दही और धन्याम्ल से सिद्ध घृत पिये। समान पानी या समान दूध में सिद्ध घृत पिये। अनार आदि फलों के रस के साथ विष्किर पक्षियों के मांसरस को स्पष्ट (नमकीन बनाकर) नमक और प्रचुर घृत के साथ पिये। सोंठ, दही और अनार-दाने से सिद्ध स्निग्ध भोजन देवे। वातजन्य छर्दि में एरण्ड-तैल के स्नेह विरेचन को थोड़ा गरम करके ईषत् नमक मिला कर लेना उत्तम है।

पित्तज वमन की चिकित्सा—

पित्तजायां विरेकार्थं द्राक्षेक्षुस्वरसैस्त्रिवृत् ॥ १० ॥
सर्पिर्वा तैल्वकं योज्यं वृद्धं च श्लेष्मधामगम् ।
ऊर्ध्वमेव हरेत् पित्तं स्वादुतिक्तैर्विशुद्धिमान् ॥ ११ ॥
पिबेन्मन्थं यवागूं वा लाजैः समधुशर्कराम् ।
मुद्गजाङ्गलजैरद्याद्व्यञ्जनैः शालिषष्टिकम् ॥ १२ ॥
मृद्भृष्टलोष्टप्रभवं सुशीतं सलिलं पिबेत् ।
मुद्गोशीरकणाधान्यैः सह वा संस्थितं निशाम् ॥१३॥
द्राक्षारसं रसं वेक्षोर्गुडूच्यम्बु पयोऽपि वा ।
जम्ब्वाम्रपल्लवोशीरवटशुङ्गावरोहजः ॥ १४ ॥
क्वाथः क्षौद्रयुतः पीतः शीतो वा विनियच्छति ।
छर्दिं ज्वरमतीसारं मूर्च्छां तृष्णां च दुर्जयाम् ॥१५॥
धात्रीरसेन वा शीतं पिबेन्मुद्गदलाम्बु वा ।
कोलमज्जसितालाजामक्षिकाविट्कणाञ्जनम् ॥ १६ ॥
लिह्यात्क्षौद्रेण पथ्यां वा द्राक्षां वा बदराणि वा ।

पित्तजन्य छर्दि में विरेचन के लिये त्रिवृत को द्राक्षा या गन्ने के रस के साथ पिये। अथवा तैल्वक घृत देवे। पित्तजन्य छर्दि में बढ़े हुए पित्त को जो कफ स्थान में पहुंचा हो, उसे ऊपर अर्थात् वमन से निकाले। वमन मधुर और तिक्त द्रव्यों से देवे। वमन-विरेचन से शुद्ध हुआ रोगी, लाजा से बने मन्थ या यवागू को मधु और शर्करा के साथ पिये। मूंग से या जांगल मांस से बने दाल-शाकों से शालि एवं सांठी चावल खाये। मिट्टी के ढेले को गरम करके पानी में बुझाये, जब पानी ठंडा हो जाये तब उसको पिये। मूंग, खस, पिप्पली और धनिया को पानी में मिलाकर रातभर रखकर पानी को पिये। द्राक्षारस, गन्ने का रस, गिलोय का पानी, अथवा दूध पिये। जामुन और आम के कोमल पत्ते; खस और बरगद के कोमल अंकुर और बरोह का क्वाथ मधु के साथ पिये अथवा इनका शीत कषाय मधु के साथ पिये। यह वमन, ज्वर, अतीसार, मूर्च्छा और भयानक तृष्णा को भी नष्ट कर देता है। अथवा आंवले के रस के साथ चन्दन पिये। मूंग की दाल का पानी ठण्डा करके पिये। बेर की गुठली, शर्करा, लाजा, मक्खी की विष्ठा, पिप्पली या अंजन इनको मधु के साथ चाटे। हरड़ को या द्राक्षा को अथवा बेर को मधु से चाटे।

कफज वमन की चिकित्सा—

कफजायां वमेन्निम्बकृष्णापिण्डीतसर्षपैः ॥ १७ ॥
युक्तेन कोष्णतोयेन, दुर्बलं चोपवासयेत् ।

आरग्वधादिनिर्यूहं शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत् ॥ १८ ॥
मन्थान् यवैर्वा बहुशश्छर्दिघ्नौषधभावितैः।
कफघ्नमन्नं हृद्यं च रागाः सार्जकभूस्तृणाः ॥ १९ ॥
लीढं मनःशिलाकृष्णामरिचं बीजपूरकात्।
स्वरसेन कपित्थस्य सक्षौद्रेण वमिं जयेत् ॥ २० ॥
खादेत्कपित्थं सव्योषं, मधुना वा दुरालभाम्।
लिह्यान्मरिचचोचैलागोशकृद्रसमाक्षिकम् ॥ २१ ॥

कफजन्य छर्दि में नीम, पिप्पली, मैनफल, सरसों इनको गरम पानी के साथ पीकर वमन करे। दुर्बल व्यक्ति को उपवास कराये। आरग्वधादि गण के क्काथ को शीतल करके मधु के साथ पिये। वमननाशक ओषधियों से बहुत बार जौ को भावित करके इनका मन्थ बनाकर पिये। कफनाशक और हृद्य अन्न वमन को शान्त करता है। अर्जक (मरुा) और भूस्तृण से युक्त राग (रायता) वमन को रोकता है। मैनसिल, पिप्पली, मरिच, विजौरे के रस या कैथ के रस के साथ मधु मिला कर चाटने से वमन को शान्त करते हैं। त्रिकटु को कैथ के साथ; धमासा को मधु के साथ चाटे। मरिच, दाल चीनी, इलायची, गोबर का रस और मधु को चाटे।

वक्तव्य—"आम्रास्थिबिल्वनिर्यूहः पीतः समधुशर्करः। निहन्याच्छर्दतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥ अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्ध्वा निर्वापितं जले। तज्जलं पानमात्रेण छर्दिं जयति दुस्तराम् ॥"

द्विष्टार्थजन्य वमन की चिकित्सा—

अनुकूलोपचारेण याति द्विष्टार्थजा शमम्।

द्वेषयुक्त कारण से उत्पन्न वमन मन के अनुकूल उपचार से शान्त हो जाता है।

उक्त उपायों से कृमिज वमनादि की शान्ति—

कृमिजा कृमिहृद्रोगगदितैश्च भिषग्जितैः ॥ २२ ॥
यथास्वं परिशेषाश्च, तत्कृताश्च तथाऽऽमयाः।

कृमिजन्य छर्दि-कृमि रोग में कही तथा हृद्रोग में कही ओषधियों से शान्त हो जाती है। परिशेष वमनों (यथा-दौहृदज) में उनकी चिकित्सा दोषानुसार करे और वमनजन्य रोगों की अपनी अपनी औषध करे।

वमन में स्तम्भन बृंहण उपाय—

छर्दिप्रसङ्गेन हि मातरिश्वा
धातुक्षयात्कोपमुपैत्यवश्यम्।
कुर्यादतोऽस्मिन् वमनातियोग-
प्रोक्तं विधिं स्तम्भनबृंहणीयम् ॥ २३ ॥
सर्पिर्गुडा मांसरसा घृतानि
कल्याणकत्र्यूषणजीवनानि।
पयांसि पथ्योपहितानि लेहा-
श्छर्दिं प्रसक्तां प्रशमं नयन्ति ॥ २४ ॥

वमन के कारण धातुक्षय होने से वायु अवश्य कुपित होती है। इसलिए इसमें वमन के अतियोग की कही चिकित्सा एवं स्तम्भन बृंहणीय उपचार करे। सर्पिर्गुड, मांसरस, कल्याणक घृत, त्र्यूषण घृत, और जीवनीय घृत को दोषदेह के अनुसार वरते, घृत और लेह निरन्तर होने वाली छर्दि को शान्त करते हैं।

वातज हृद्रोग में तैलपान—

हृद्रोगे वातजे तैलं मस्तुसौवीरतक्रवत् ॥ २५ ॥
पिबेत्सुखोष्णं सबिडं गुल्मानाहार्तिजिच्च तत्।

वातजन्य हृद्रोग में मस्तु, सौवीर कांजी, तक्र और बिड लवण तैल में मिलाकर थोड़ा गरम करके पिये। यह गुल्म आनाह की पीड़ा को नष्ट करता है।

पञ्चलवणयुक्त तैल—

तैलं च लवणैः सिद्धं समूत्राम्लं तथागुणम् ॥ २६ ॥

पांचों नमक के साथ गोमूत्र एवं सौवीरक कांजी में सिद्ध किया तैल भी पूर्वोक्त गुणों वाला है।

नस्यादि के योग्य अन्य तैल—

बिल्वं रास्नां यवान् कोलं देवदारुं पुनर्नवाम्।
कुलत्थान् पञ्चमूलं च पक्त्वा तस्मिन्पचेज्जले ॥ २७ ॥
तैलं तन्नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत्।

बिल्व, रास्ना, जौ, बेर, देवदारु, पुनर्नवा, कुलथी और पंचमूल को पकाकर क्काथ करे। इस क्काथ से सिद्ध किया तैल नस्य में, पीने में और बस्ति में वरते।

शुण्ठ्यादिपक घृत—

शुण्ठीवयस्थालवणकायस्थाहिङ्गुपौष्करैः ॥ २८ ॥
पथ्यया च शृतं पार्श्वहृद्रुजागुल्मजिद्घृतम्।

सोंठ, आंवला, सैन्धव, हरड़, हींग, पुष्करमूल और हरड़ से सिद्ध किया घृत पार्श्वपीड़ा, हृत्पीड़ा और गुल्म का नाशक है। [वयस्था-गिलोय, कायस्था-तुलसी; इति हेमाद्रिः]।

सौवर्चलादि घृत

सौवर्चलस्य द्विपले पथ्यापञ्चाशदन्विते ॥ २९ ॥
घृतस्य साधितः प्रस्थो हृद्रोगश्वासगुल्मजित्।

दो पल सौवर्चल; और पचास हरड़ से सिद्ध किया घृत हृद्रोग, श्वास और गुल्म का नाशक है। [इसमें घृत से चौगुना पानी मिलाना चाहिये]।

दाडिमादि चूर्ण—

दाडिमं कृष्णलवणं शुण्ठी हिङ्ग्वम्लवेतसम् ॥ ३० ॥
अपतन्त्रकहृद्रोगश्वासघ्नं चूर्णमुत्तमम्।

अनारदाना, काला लवण, सोंठ हींग, और अम्लवेतस का चूर्ण अपतंत्रक, हृद्रोग और श्वास का नाशक उत्तम है।

पुष्करादि घृत—

पुष्कराह्वशठीशुण्ठीबीजपूरजटाभयाः ॥ ३१ ॥
पीताः कल्कीकृताः क्षारघृताम्ललवणैर्युताः।
विकर्तिकाशूलहराः—

पुष्करमूल, कचूर, सोंठ, विजौरे का केसर और हरड़ को पीसकर यवक्षार, घी, कांजी और सैन्धव के साथ मिला कर पीये। यह विकर्त्तिका शूल को नष्ट करता है। [विकर्तिका-कर्त्तनवत् पीडा]।

काथ—

—क्राथः कोष्णश्च तद्गुणः ॥ ३२ ॥
यवानीलवणक्षारवचाजाज्यौषधैः कृतः।
सपूतिदारुबीजाह्वपलाशशठिपौष्करैः ॥ ३३ ॥
(यवक्षारो यवानीं च पिबेदुष्णेन वारिणा।
एतेन वातजं शूलं गुल्मं चैव चिरोत्थितम् ॥ १ ॥
भिद्यते सप्तरात्रेण पवनेन यथा घनः।)

अजवायन, सैन्धव, यवक्षार, वच, जीरा, सोंठ, करंज, देवदारु, बीजपूरक, ढाक, कचूर और पुष्कर मूल इनका बनाया क्राथ गुनगुना (कुछ गरम) पीने पर भी विकर्त्तिकाशूलनाशक है। (यवक्षार और अजवायन के चूर्ण को गरम पानी से पिये। इससे वातजन्य शूल और पुरातन गुल्म सात दिन में नष्ट हो जाते हैं; जिस प्रकार कि वायु से बादल हट जाते हैं)।

पञ्चकोलादि क्राथ—

पञ्चकोलशठीपथ्यागुडबीजाह्वपौष्करम्।
वारुणीकल्कितं भृष्टं यमके लवणान्वितम् ॥ ३४ ॥
हृत्पार्श्वयोनिशूलेषु खादेद्गुल्मोदरेषु च।

पिप्पल्यादि पंचकोल, कचूर, हरड, गुड़, बिजौरा, पुष्करमूल; इनको वारुणी मद्य से पीसकर तैल और घी में भूनकर सैन्धव मिला कर हृदयशूल, पार्श्वशूल, योनिशूल, गुल्म और उदररोग में खाये।

वातज हृद्रोग में स्वेदादि—

स्निग्धाश्चेह हिताः स्वेदाः संस्कृतानि घृतानि च॥३५॥

वातजन्य हृद्रोगमें स्निग्धस्वेद हितकारी हैं और संस्कृत-पके हुए घी उत्तम हैं।

पञ्चमूलादि साधित जल का गुण—

लघुना पञ्चमूलेन शुण्ठ्या वा साधितं जलम्।
वारुणीदधिमण्डं वा धान्याम्लं वा पिबेत्तृषि ॥ ३६ ॥

प्यास लगने पर लघु पंचमूल या सोंठ से सिद्ध किया जल पिये। वारुणी मण्ड, दही का मण्ड या कांजी को पिये। [मण्ड-स्वच्छभाग]।

वातज हृद्रोग चिकित्सा—

सायामस्तम्भशूलामे हृदि मारुतदूषिते।
क्रियैषा—
—सद्रवायामप्रमोहे तु हिता रसाः ॥ ३७ ॥
स्नेहाढ्यास्तित्तिरिक्रौञ्चशिखिवर्तकदक्षजाः।

वायु से पीड़ित हृदय में आयाम (खिंचाव) जड़ता और शूल की प्रतीति हो तो यह पूर्वोक्त विधि वरते।

हृदय में धड़कन, खिंचाव, मूर्च्छा का अनुभव हो तो तीतर, कौंच, मोर, बटेर और मुर्गे के मांसरस में प्रचुर स्नेह मिला कर देना उत्तम है।

हृद्रोग में तैल और घृत का विचार—

बलातैलं सहृद्रोगः पिबेद्वा सुकुमारकम् ॥ ३८ ॥
यष्ट्याह्वशतपाकं वा महास्नेहं तथोत्तमम्।

हृदय के रोग वाला मनुष्य बलातैल (शारीरस्थानोक्त) या सुकुमारक तैल (वृद्धि अध्याय में कहा हृ. चि. अ २२।४५); यष्टी मधु के कल्क और कषाय से शतपाक किया, तैल या उत्तम महास्नेह (वातव्याधि में अपतन्त्रक में कहा हृ. चि. अ. २१।२८) पिये।

महास्नेह घृतपाक विधि—

रास्नाजीवकजीवन्तीबलाव्याघ्रीपुनर्नवैः ॥ ३९ ॥
भार्गीस्थिरावचाव्योषैर्महास्नेहं विपाचयेत्।
दधिपादं तथाम्लैश्च लाभतः स निषेवितः ॥ ४० ॥
तर्पणो बृंहणो बल्यो वातहृद्रोगनाशनः।

रास्ना, जीवक, जीवन्ती, बला, कटेरी, पुनर्नवा, भार्गी, शालपर्णी, वचा, त्रिकटु इनके कल्क से, चौथाई दही लेकर-कांजी आदि अम्ल द्रव्यों के साथ घृत-तैल-वसा-मज्जा यह महास्नेह सिद्ध करे। सेवन किया यह स्नेह तर्पणकारक, बृंहण करने वाला, बलकारक, वातरोग और हृद्रोग का नाशक है।

जठराग्निप्रदीप्त हृद्रोगचिकित्सा—

दीप्तेऽग्नौ सद्रवायामे हृद्रोगे वातिके हितम् ॥ ४१ ॥
क्षीरं दधि गुडः सर्पिरौदकानूपमामिषम्।

अग्नि के प्रदीप्त होने पर वातजन्य हृद्रोग में कम्पन (धड़कन) और खिंचाव हो तो दूध, दही, गुड़, घी, औदक मांस और आनूप मांस हितकारी है।

हृद्रोग में त्याज्य वस्तु—

एतान्येव च वर्ज्यानि हृद्रोगेषु चतुर्ष्वपि ॥ ४२ ॥
शेषेषु, स्तम्भजाड्यामसंयुक्तेऽपि च वातिके।

वातजन्य हृद्रोग को छोड़कर शेष चारों प्रकार के हृदय रोगों में दूध, दही, गुड़ और घी आदि उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ देना चाहिये। वातजन्य हृद्रोग में भी यदि स्तम्भता, जड़ता, और खिंचाव हो तो भी इनको छोड़ देना चाहिये।

वक्तव्य—चरक में—"त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते। तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मैकदेशे संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छति। संक्लेदात् क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥" चरक।

कफानुबन्धी हृद्रोगचिकित्सा—

कफानुबन्धे तस्मिंस्तु रूक्षोष्णामाचरेत्क्रियाम् ॥४३॥

वातजन्य हृद्रोग में कफ का अनुबन्ध होने पर रूक्ष और उष्ण चिकित्सा करनी चाहिये।

पैत्तिक हृद्रोगचिकित्सा—

पैत्ते द्राक्षेक्षुनिर्याससिताक्षौद्रपरूषकैः।
युक्तो विरेको हृद्यः स्यात्क्रमः शुद्धे च पित्तहा ॥४४॥
क्षतपित्तज्वरोक्तं च बाह्यान्तः परिमार्जनम्।
कट्वीमधुककल्कं च पिबेत्ससितमम्भसा ॥ ४५ ॥

पित्तजन्य हृद्रोग में द्राक्षा रस, गन्ने का रस, शर्करा, मधु, फालसा, इनसे मिश्रित हृद्य विरेचन (निशोथ) देवे। शुद्ध हो जाने पर पित्तनाशक द्रव्यों से सिद्ध पेया देवे। उरःक्षत और पित्तज्वर में जो बाह्य और अन्तःशुद्धि कही है, वह वरते।

कुटुकी और मुलहठी के कल्क को शर्करा के शर्बत के साथ पिये।

श्रेयसीशर्कराद्राक्षाजीवकर्षभकोत्पलैः।
बलाखर्जूरकाकोलीमेदायुग्मैश्च साधितम् ॥ ४६ ॥
सक्षीरं माहिषं सर्पिः पित्तहृद्रोगनाशनम्।
प्रपौण्डरीकमधुकबिसग्रन्थिकशेरुकाः ॥ ४७ ॥
सशुण्ठीशैवलास्ताभिः सक्षीरं विपचेद्घृतम्।
शीतं समधु तच्चेष्टं स्वादुवर्गकृतं च यत् ॥ ४८ ॥
बस्तिं च दद्यात्सक्षौद्रं तैलं मधुकसाधितम्।

गजपिप्पली, शर्करा, द्राक्षा, जीवक, ऋषभक, कमल, बला, खर्जूर, काकोली, मेदा और महामेदा से दूध के साथ सिद्ध किया भैंस का घी पित्तजनित हृद्रोगनाशक है।

प्रपौण्डरीक, मुलहठी, बिसग्रन्थि, कसेरु, सौंठ और शैवाल से दूध के साथ घृत सिद्ध करे। ठण्डा होने पर इसमें मधु मिलाये, यह इस रोग में उत्तम है। द्राक्षा आदि मधुर रस-वर्ग से सिद्ध घी भी उत्तम है। मुलहठी से सिद्ध तैल में मधु मिलाकर बस्ति देवे।

वक्तव्य—"अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये। सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधूकेन वा॥"

कफज हृद्रोग चिकित्सा—

कफोद्भवे वमेत्स्विन्नः पिचुमन्दवचाम्भसा ॥ ४९ ॥
कुलत्थधन्वोत्थरसतीक्ष्णमद्ययवाशनः।
पिबेच्चूर्णं वचाहिङ्गुलवणद्वयनागरात् ॥ ५० ॥
सैलायवानककणायवक्षारात्सुखाम्बुना।
फलधान्याम्लकौलत्थयूषमूत्रासवैस्तथा ॥ ५१ ॥
पुष्कराह्वाभयाशुण्ठीशठीरास्नावचाकणात्।
क्वाथं तथाऽभयाशुण्ठीमाद्रीपीतद्रुकट्फलात् ॥५२॥
क्वाथे रोहितकाश्वत्थखदिरोदुम्बरार्जुने।
सपलाशवटे व्योषत्रिवृच्चूर्णान्विते कृतः ॥ ५३ ॥
सुखोदकानुपानश्च लेहः कफविकारहा।
श्लेष्मगुल्मोदिताज्यानि क्षारांश्च विविधान् पिबेत् ५४
प्रयोजयेच्छिलाह्वं वा ब्राह्मं वाऽत्र रसायनम्।
तथाऽऽमलकलेहं वा प्राशं वाऽगस्त्यनिर्मितम् ॥५५॥

कफजन्य हृद्रोग में स्वेदन लेकर नीम और वच के क्वाथ से वमन करे। कुलत्थी, जाङ्गल मांसरस, तीक्ष्ण मद्य और जौ का भोजन करे।

वच, हींग, सैन्धव, सञ्चलनमक, सौंठ, इलायची, अजवायन, पिप्पली और यवक्षार के चूर्ण को गरम पानी से; अथवा फलों का रस, कांजी और कुलत्थी को यूष, गोमूत्र या आसवों से पिये। पुष्करमूल, हरड़, सौंठ, कचूर, रास्ना, वच, पिप्पली इनका चूर्ण गरम पानीसे पिये। हरड़, सौंठ, अतिविषा, दार्वी और कट्फल का क्वाथ पिये। [माद्री—अतिविषा, पीतद्रु—दार्वी, इति हेमाद्रिः]

रोहेड़ा, पीपल, खैर, गूलर, अर्जुन, ढाक एवं बरगद इन सात के क्वाथ में—त्रिकटु और निशोथ के चूर्ण के प्रक्षेप से बनाया अवलेह गरम पानी के अनुपान से लेने पर कफविकार नष्ट होता है।

श्लेष्म गुल्म में जो घृत और क्षार कहे हैं, वे भी कफजन्य हृद्रोग में बरते। शिलाजतु रसायन (हृ. उ. अ. ३९।१३७) तथा ब्राह्मरसायन (उ. अ. ३९।१५), आमलक लेह (उ. अ. ३९।१३), तथा अगस्त्यरसायन (चि. अ. ३।१२७), च्यवनप्राश (उ. अ. ३९।३३) इसमें बरते।

शूलयुक्त हृद्रोग चिकित्सा—

स्याच्छूलं यस्य भुक्तेऽति, जीर्यत्यल्पं, जरां गते।
शाम्येत्स कुष्ठकृमिजिल्लवणद्वयतिल्वकैः ॥ ५६ ॥
सदेवदार्वतिविषैश्चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत्।
यस्य जीर्णेऽधिकं स्नेहैः स विरेच्यः, फलैः पुनः॥५७॥
जीर्यत्यन्ने, तथा मूलैस्तीक्ष्णैः शूले सदाऽधिके।
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कुप्यत्यामाशये गतः ॥५८॥
तस्यानुलोमनं कार्यं शुद्धिलङ्घनपाचनैः।

जिस पुरुष को भोजन के उपरान्त तुरन्त अतिशूल हो, भोजन की पच्यमानावस्था में शूल कम हो; तथा भोजन के जीर्ण-पच जाने पर शूल शान्त हो जाये; वह पुरुष कूठ, वायविडङ्ग, सैन्धव, सौवर्चल, तिल्वक, देवदारु और अतीस के चूर्ण को गरम पानी से पिये।

जिस रोगी को भोजन के पच जाने पर अधिक शूल होती हो, उसे विरेचन द्रव्यों या सिद्ध स्नेहों से (या एरण्ड तैल आदि से) विरेचन देना चाहिये। अन्न की पच्यमानावस्था में जिसे शूल अधिक हो, उसे फलों से (अमलतास आदि से) विरेचनदेवे। जिस पुरुष को सदा-सब अवस्थाओं में अधिक शूल रहती हो, उसे मूल वाले तीक्ष्ण विरेचनों (दन्तीमूल, श्यामा, आदि) से विरेचन देना चाहिये।

प्रायः करके अवरुद्धगति वाली वायु आमाशय में जाकर कुपित होती है। इस वायु का शोधन, लंघन और पाचन से अनुलोमन करना चाहिये।

कृमिज हृद्रोग चिकित्सा—

कृमिघ्नमौषधं सर्वं कृमिजे हृदयामये ॥ ५९ ॥

कृमिजन्य हृद्रोग में सम्पूर्ण कृमिनाशक औषध बरतनी चाहिए।

तृष्णा रोग चिकित्सा—

तृष्णासु वातपित्तघ्नो विधिः प्रायेण शस्यते।
सर्वासु शीतो बाह्यान्तस्तथा शमनशोधनः ॥ ६० ॥
दिव्याम्बु शीतं सक्षौद्रं तद्वद्भौमं च तद्गुणम्।
निर्वापितं तप्तलोष्टकपालसिकतादिभिः ॥ ६१ ॥
सशर्करं वा क्वथितं पञ्चमूलेन वा जलम्।
दर्भपूर्वेण मन्थश्च प्रशस्तो लाजसक्तुभिः ॥ ६२ ॥
वाट्यश्चामयवैः शीतः शर्करामाक्षिकान्वितः।
यवागूः शालिभिस्तद्वत्कोद्रवैश्च चिरन्तनैः ॥ ६३ ॥
शीतेन शीतवीर्यैश्च द्रव्यैः सिद्धेन भोजनम्।

हिमाम्बुपरिषिक्तस्य पयसाससितामधु ॥ ६४ ॥
रसैश्चानम्ललवणैर्जाङ्गलैर्घृतभर्जितैः ।
मुद्गादीनां तथा यूषैर्जीवनीयरसान्वितैः ॥ ६५ ॥
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शीतैरिक्षोस्तथा रसः ।
निर्वापणाश्च गण्डूषाः सूत्रस्थानोदिता हिताः ॥६६॥
दाहज्वरोक्ता लेपाद्या निरीहत्वं मनोरतिः
महासरिद्ध्रदादीनां दर्शनस्मरणानि च ॥ ६७ ॥

सब प्रकार तृष्णाओं में प्रायः करके वात-पित्तनाशक विधि प्रशस्त है। बाहर और अन्दर शीत विधि उत्तम है। शमन और शोधन चिकित्सा उत्तम है। वर्षाजल उत्तम है; शीतल जल मधु के साथ प्रशस्त है। वर्षाजल के समान गुण वाला भूमि का जल (कूंए आदि का जल) उत्तम है। गरम किये मिट्टी के ढेले, ठीकरे और रेत आदि से बुझाया हुआ पानी प्रशस्त है। इसी बुझे हुए पानी को शर्करा मिला कर पिये। अथवा तृण पञ्चमूल से सिद्ध किया जल उत्तम है। लाजा के सत्तुओं से बना मन्थ उत्तम है। दूधिया जौ से बनाई वाटी शीतल होने पर शर्करा और मधु से खाये। शालि धान्यों से बनाई यवागू शर्करा मधु से खाये। पुराने कोदो से बनाई यवागू भी शर्करा मधु से खाये। शीतल किये हुए एवं शीत वीर्य वाले द्रव्यों के साथ या इनसे बनाया भोजन हितकारी है। शीतल जल से स्नान करके दूध, शर्करा एवं मधु के साथ भोजन करे। खटाश और नमक रहित, घी में भुने हुए जांगल मांस रसों के साथ भोजन करे। इसी प्रकार जीवनीय गण की ओषधियों के क्वाथ से मिश्रित मूंग मसूर आदि के यूष के साथ भोजन करे। शीत वीर्य वाले चन्दन आदि के साथ एवं गन्ने के रस में सिद्ध किये क्षीरघृत का नस्य देवे। सूत्रस्थान में कहे रोपण गण्डूष उत्तम हैं। दाहज्वर में कहे लेपादि उत्तम हैं। सब कार्यों से विराम लेना प्रशस्त है। मन की निवृत्ति, बड़े बड़े तालाब एवं नदियों का दर्शन और स्मरण इसमें लाभदायक है। [आमयव-दूधिया जौ। वाट्यः-वाटी जैसी राजपूताने में साधु बनाते हैं। क्षीरघृत-दूध को मथकर निकाला हुआ घी। हेमाद्रि मत से गन्ने के रस का नस्य]।

वातज तृष्णा चिकित्सा—

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ।
रसाश्च बृंहणाः शीता विदार्यादिगणाम्बु च ॥ ६८ ॥

वातजन्य तृष्णा में गुड़ के साथ दही प्रशस्त है। बृंहण शीतल मांसरस उत्तम है। विदार्यादि गण से सिद्ध जल पीना उत्तम है। [वातघ्नमन्नपानं मृदु लघु शीतं रसो गुडूच्याश्च। वंगसेन]।

पित्तज तृष्णा चिकित्सा—

पित्तजायां सितायुक्तः पक्वोदुम्बरजो रसः ।
तत्क्वाथो वा हिमस्तद्वत्सारिवादिगणाम्बु वा ॥ ६९ ॥
तद्विधैश्च गणैः शीतकषायान् ससितामधून् ।
मधुरैरौषधैस्तद्वत् क्षीरिवृक्षैश्च कल्पितान् ॥ ७० ॥
बीजपूरकमृद्वीकावटवेतसपल्लवान् ।

मूलानि कुशकाशानां यष्ट्याह्वं च जले शृतम् ॥ ७१ ॥
ज्वरोदितं वा द्राक्षादि पञ्चसाराम्बु वा पिबेत् ।

पित्तजन्य तृष्णा में पके हुए गूलरों का स्वरस शर्करा के साथ पिये। अथवा पके हुए गूलरों का क्वाथ शीतल करके शर्करा के साथ पिये। सारिवादि गण का क्वाथ प्रशस्त है। शीत वीर्य वाले द्रव्यों से बनाये शीत कषायों को सिता और मधु के साथ पिये। द्राक्षा आदि मधुर द्रव्यों से तथा अश्वत्थ, बरगद आदि क्षीरिवृक्षों से बनाये शीत कषायों को शर्करा और मधु के साथ पिये। बिजौरा, द्राक्षा, बरगद, अम्लवेतस इनके पत्ते, कुश और काश के मूलों को; मुलहठी को जल में पका कर पिये, अथवा ज्वरचिकित्सा में कहे द्राक्षादि का (हृ० चि० अ० १।५१) फाण्ट या शीत कषाय पिये, अथवा पंचसाराम्बु (मधुखर्जूर हृ०चि०अ० २।१४) रक्त पित्त में कहा पिये।

कफज तृष्णा चिकित्सा—

कफोद्भवायां वमनं निम्बप्रसववारिणा ॥ ७२ ॥
बिल्वाढकीपञ्चकोलदर्भपञ्चकसाधितम् ।
जलं पिबेद्रजन्या वा सिद्धं सक्षौद्रशर्करम् ॥ ७३ ॥
मुद्गयूषं च सव्योषपटोलीनिम्बपल्लवम् ।
यवान्नं तीक्ष्णकवलनस्यलेहांश्च शीलयेत् ॥ ७४ ॥

कफजन्य तृष्णा में नीम के पत्तों के पानी से वमन कराये। बिल्व, अरहर, पंचकोल, पंचतृणमूल; इनसे सिद्ध जल को या हल्दी से सिद्ध जल को मधु और शर्करा के साथ मिलाकर पिये। मूंग के यूष को त्रिकटु, परवल, नीम के पत्तों से मिलाकर पिये। जौ का भोजन, तीक्ष्ण कवल, तीक्ष्ण नस्य और लेह का सेवन करे।

वक्तव्य—"सजीरकाण्यार्द्रकशृंगवेरसौवर्चलान्यर्धजलप्लुतानि। मद्यानि हृद्यानि च गन्धवन्ति पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम्॥ लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमर्दितम्।" वंगसेन।

आमज तथा सन्निपातज तृष्णा चिकित्सा—

सर्वैरामाच्च तद्धन्त्री क्रियेष्टा वमनं तथा ।
त्र्यूषणारुष्करवचाफलाम्लोष्णाम्बुमस्तुभिः ॥ ७५ ॥

सन्निपातजन्य और आमजन्य तृष्णा में सन्निपातनाशक एवं आमनाशक सम्पूर्ण चिकित्सायें उत्तम हैं; एवं वमन देना प्रशस्त है। वमन के लिये त्रिकटु, भिलावा, वच, विजौरा आदि अम्ल; गरम पानी या मस्तु को बरते।

अन्नात्मज तृष्णा चिकित्सा—

अन्नात्ययान्मण्डमुष्णं हिमं मन्थं च कालवित् ।

अन्न के अभाव (उपवास) में उत्पन्न तृष्णा में काल को जानने वाला उष्ण मण्ड और शीतल मन्थ देवे।

वक्तव्य—शीतकाल में उष्ण मण्ड, उष्णकाल में शीत मन्थ। वातकफप्रकृति में उष्ण मण्ड; पित्तप्रकृति में शीतल मन्थ दे। मन्थ—"सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः शीतोदकपरिप्लुताः। नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्यभिधीयते॥"

श्रमज तृष्णा चिकित्सा—

तृषि श्रमान्मांसरसं मन्थं वा ससितं पिबेत् ॥ ७६ ॥

श्रमजनित तृष्णा में मांसरस या मन्थ को शर्करा के साथ पिये।

आतपज तृष्णा चिकित्सा—

आतपात्तसितं मन्थं यवकोलजसक्तुभिः।
सर्वाण्यङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्जिकैः॥७७॥

धूप के कारण उत्पन्न तृषा में जौ, बेर से बनाये सत्तू के मन्थ को शर्करा मिलाकर पिये। सारे शरीर पर तिल की खली का कांजी से पीसकर लेप करे।

शीतस्नानज तृष्णा चिकित्सा—

शीतस्नानाच्च मद्याम्बु पिबेत्तृष्यन् गुडाम्बु वा।

धूप से पीड़ित व्यक्ति यदि शीतल पानी से स्नान कर लेता है, तब उस स्नान से उत्पन्न तृषा में मद्यमिश्रित जल अथवा गुड़ का शर्बत पिये।

मद्यज तृष्णा चिकित्सा—

मद्यादर्धजलं मद्यं स्नातोऽम्ललवणैर्युतम्॥ ७८॥

मद्यजनित तृष्णा में स्नान करके अम्ल एवं लवणमिश्रित मद्य और जल को पिये।

तीक्ष्णाग्नितृष्णा में ठंडा जल—

स्नेहतीक्ष्णतराग्निस्तु स्वभावशिशिरं जलम्।

स्नेह के कारण जिसकी अन्तराग्नि अतिप्रबल हुई हो, उसको यदि तृषा हो तो वह नैसर्गिक शीतल जल को पिये।

अजीर्णज तृषा में गरम जल—

स्नेहादुष्णाम्ब्वजीर्णे तु जीर्णे मण्डं पिपासितः॥७९॥

स्नेह के कारण अजीर्ण होने से उत्पन्न तृषा में गरम पानी पिये। जीर्ण होने पर उत्पन्न तृषा में मण्ड पिये।

स्निग्धान्नभोजनजन्य तृष्णा में शर्बत—

पिबेत्स्निग्धान्नतृषितो हिमस्पर्धि गुडोदकम्।

स्निग्ध भोजन से उत्पन्न तृषा में हिम-वर्फ के समान शीतल गुड़ का शर्बत पिये।

गुरु-अन्नभोजनजन्य तृषा में वमन विधि—

गुर्वाद्यन्नेन तृषितः पीत्वोष्णाम्बु तदुल्लिखेत्॥ ८०॥

गरिष्ठ अन्न के खाने से उत्पन्न तृषा में गर्म पानी पीकर उस गरिष्ठ अन्न का वमन कर देवे।

क्षयज तृष्णाचिकित्सा—

क्षयजायां क्षयहितं सर्वं बृंहणमौषधम्।

क्षयजन्य तृषा में क्षय के लिये जो बृंहण औषध कही है; वह सब हितकारी है।

कृशादि व्यक्ति की तृष्णा चिकित्सा—

कृशदुर्बलरूक्षाणां क्षीरं छागो रसोऽथवा॥ ८१॥

कृश, दुर्बल एवं रूक्ष व्यक्तियों को तृषा में दूध, बकरे का मांसरस उत्तम है।

ऊर्ध्व वातजनित तृष्णा चिकित्सा—

क्षीरं च सोर्ध्ववातायां क्षयकासहरैः शृतम्।

ऊर्ध्ववात युक्त तृषा में क्षय-कासहर द्रव्यों से सिद्ध दूध उत्तम है।

उपसर्गज तृष्णा चिकित्सा—

रोगोपसर्गाज्जातायां धान्याम्बु ससितामधु॥ ८२॥
पाने प्रशस्तं सर्वा च क्रिया रोगाद्यपेक्षया।

रोगों के उपद्रवजनित तृषा में धनिया का जल शक्कर और मधु के साथ देवे। रोग की अपेक्षा से सब चिकित्सा उत्तम है।

क्षीण तृष्णा चिकित्सा—

तृष्यन् पूर्वामयक्षीणो न लभेत जलं यदि॥ ८३॥
मरणं दीर्घरोगं वा प्राप्नुयात्त्वरितं ततः।
सात्म्यान्नपानभैषज्यैस्तृष्णां तस्य जयेत्पुरा॥ ८४॥
तस्यां जितायामन्योऽपि व्याधिः शक्यश्चिकित्सितुम्॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सित-
स्थाने छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सितं
नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

पहले रोग से क्षीण हुए व्यक्ति को प्यास लगने पर यदि पानी नहीं मिलता तब या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा वह चिरकालीन रोग को प्राप्त होता है। इसलिये इस रोगी की तृषा को दूसरे रोगों की अपेक्षा पहिले सात्म्य खान पान से शान्त करे; पीछे रोग को शान्त करे। क्योंकि इस प्यास के शान्त कर देने पर दूसरा रोग की भी सुगमता से चिकित्सा की जा सकती है।

वक्तव्य-छर्दि में—

(१) "चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकीरसम्।
पिबेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्तेन प्रशाम्यति॥"
(चन्दनमत्र रक्तचन्दनम्)।

(२) "हन्यात् क्षीरोदकं पीतं छर्दिं पवनसम्भवाम्॥"
(क्षीरोदकम्—नष्टस्य क्षीरस्योदकम्)।

(३) "हरीतकीनां चूर्णन्तु लिह्यान्माक्षिकसंयुतम्।"

(४) "अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निर्वापितं जले।
तज्जलं पीतमात्रं हि वान्तिं जयति दुर्जयाम्॥"

तृष्णा—प्रातःशर्करयोपेतः क्वाथो धन्याकसम्भवः।
कांजिकतैल (बाह्योपचार में)।

हृदयरोग—हृदयार्णवरस, हेमामृतरस, रत्नाकररस, पार्थाद्यघृत, अर्जुनारिष्ट।

अम्लपित्त—सुधावती गुटिका, पानीयभक्त वटिका, लीलाविलासरस, सूतशेखर, अविपत्तिकरचूर्ण, सितामण्डूर, पिप्पलीखण्ड, सौभाग्यशुण्ठी, नारिकेललवण, श्रीबिल्वतैल (मलने में)।

शूल—समशर्करचूर्ण, तारामण्डूरगुड, धात्रीलौह, नारिकेलखण्ड, हरीतकीखण्ड, शूलगज केसरी, शूलान्तक।

अजीर्ण—हिङ्ग्वष्टक, लवंगादिमोदक, सैन्धवादिचूर्ण, अग्नितुण्डी, हुताशनरस, शंखवटी, त्रिवृतादिमोदक।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सित नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ॥ ६॥

सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो मदात्ययादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे मदात्ययादिचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे; जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

मदात्यय चिकित्सा—

यं दोषमधिकं पश्येत्तस्यादौ प्रतिकारयेत् ।
कफस्थानानुपूर्व्या च तुल्यदोषे मदात्यये ॥ १ ॥
पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ।

मदात्यय में जिस दोष की अधिकता देखे, पहले उस दोष की चिकित्सा करे । यदि तीनो दोष समान हों तो पहले कफ की, फिर पित्त की और अन्त में वायु की चिकित्सा करे ।

क्योंकि मदात्यय की समाप्ति पित्त और वायु में होती है । प्रथम कफ, फिर पित्त और अन्त में वायु होती है ।

मद्य से मद्यपान की चिकित्सा—

हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते ॥ २ ॥
समपीतेन तेनैव स मद्येनोपशाम्यति ।

हीन मद्यपान या मिथ्यापान अथवा अतिमद्यपान से जो रोग उत्पन्न होता है, वह मद्य के समपान से तथा उसी मद्य के पीने से शान्त होता है ।

वक्तव्य—समपान-"यावद् दृष्टेर्न सम्भ्रान्तिः यावन्न क्षोभते मनः। तावदेव विरन्तव्यं मद्यादात्मवता सदा॥" मार्द्वीक, माधव या गौडादि के पीने से उत्पन्न रोग उसी मद्य के पीने से शान्त होता है ।

मद्यस्य विषसादृश्यात्—
—विषं तूत्कर्षवृत्तिभिः ॥ ३ ॥
तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्योगाद्विषान्तरमपेक्षते ।
तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ॥ ४ ॥
मद्येनान्नरसक्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः ।
यान् कुर्यान्मदतृण्मोहज्वरान्तर्दाहविभ्रमान् ॥ ५ ॥
मद्योत्क्लिष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः ।
सुतीव्रा वेदना याश्च शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ ६ ॥
जीर्णाममद्यदोषस्य प्रकाङ्क्षालाघवे सति ।
यौगिकं विधिवद्युक्तं मद्यमेव निहन्ति तान् ॥ ७ ॥
क्षारो हि याति माधुर्यं शीघ्रमम्लोपसंहितः ।
मद्यमम्लेषु च श्रेष्ठं दोषविष्यन्दनादलम् ॥ ८ ॥
तीक्ष्णोष्णाद्यैः पुरा प्रोक्तैर्दीपनाद्यैस्तथा गुणैः ।
सात्म्यत्वाच्च तदेवास्य धातुसाम्यकरं परम् ॥ ९ ॥

जिस प्रकार विष तीक्ष्ण आदि दश गुणोंसे युक्त है; वैसे ही मद्य भी इन दश गुणों से युक्त होता है ।

किन्तु विष में ये तीक्ष्णादि गुण अधिक शक्ति रूप में रहते हैं; इसलिये विष रोग में विषान्तर (दूसरे विष) की अपेक्षा रहती है । [स्थावर में जंगम विष और जंगम में स्थावर विष रहता है]।

स्वभाव से ही तीक्ष्ण, उष्ण एवं अतिमात्रा में पिये हुए एवं अम्ल तथा विदाहगुणयुक्त मद्य से अन्नरस का क्लिन्न भाग विदग्ध होकर और क्षार बनकर मद, तृषा, मोह, ज्वर, अन्तर्दाह, तथा विभ्रम (चक्कर) को उत्पन्न करता है । मद्य से उत्क्लेशित किये दोष से स्रोतों में रुकी वायु शिर, अस्थि और सन्धियों में जो तीव्र वेदना उत्पन्न करती है, इन वेदनाओं को तथा मद तृषा आदि विकारों को यौगिक (जो योग्य हो) और विधि-पूर्वक पिया मद्य ही नष्ट कर देता है। यह मद्य आम और मद्य-दोष के शान्त हो जाने पर मन में आकांक्षा और शरीर में लघुता होने पर पीना चाहिये ।

क्योंकि अम्ल से मिला क्षार जल्दी ही मधुर (उदासीन) हो जाता है । अम्लों में मद्य श्रेष्ठ है दोषों को बहाने के लिये अम्ल पर्याप्त है ।

प्रथम मदात्यय निदान में कहे तीक्ष्ण उष्ण आदि गुणों के तथा मद्यवर्गोक्त दीपनादिगुणों के कारण एवं सात्म्य (अभ्यास) होने से यही मद्य इस रोगी के लिए उत्तम धातुसाम्यकारक होता है ।

पानात्यय औषधकाल की अवधि—

सप्ताहमष्टरात्रं वा कुर्यात्पानात्ययौषधम् ।
जीर्यत्येतावता पानं कालेन विपथाश्रितम् ॥ १० ॥
परं ततोऽनुबध्नाति यो रोगस्तस्य भेषजम् ।
यथायथं प्रयुञ्जीत कृतपानात्ययौषधः ॥ ११ ॥

मदात्यय की औषध सात या आठ दिन ही करे (अधिक नहीं)। क्योंकि इतने समय में विमार्ग में स्थित मद्यपान-जनित मदात्यय जीर्ण हो जाता है ।

इस समय के उपरान्त जो रोग उत्पन्न हो जाता है; उस रोग की तथा किये हुए पानात्यय की औषध अपने दोषों के अनुसार ओषधियों से करे ।

वातज मदात्यय की चिकित्सा—

तत्र वातोल्बणे मद्यं दद्यात्पिष्टकृतं युतम् ।
बीजपूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमदीप्यकैः ॥ १२ ॥
यवानीहपुषाजाजीव्योषत्रिलवणार्द्रकैः ।
शूल्यैर्मांसैर्हरितकैः स्नेहवद्भिश्च सक्तुभिः ॥ १३ ॥
उष्णस्निग्धाम्ललवणा मेद्यमांसरसा हिताः ।
आम्राम्रातकपेशीभिः संस्कृता रागषाडवाः ॥ १४ ॥
गोधूममाषविकृतिर्मृदुश्चित्रा मुखप्रिया ।
आर्द्रिकार्द्रककुल्माषशुक्तमांसादिगर्भिणी ॥ १५ ॥
सुरभिर्लवणा शीता निर्गदा वाऽच्छवारुणी ।
स्वरसो दाडिमात् क्वाथः पञ्चमूलात्कनीयसः ॥ १६ ॥
शुण्ठीधान्यात्तथा मस्तुशुक्ताम्भोच्छाम्लकाञ्जिकम् ।
अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानमुष्णं प्रावरणं घनम् ॥ १७ ॥
घनश्चागुरुजो धूपः पङ्कश्चागुरुकुङ्कुमः ।
कुचोरुश्रोणिशालिन्यो यौवनोष्णाङ्गयष्टयः ॥ १८ ॥
हर्षणालिङ्गने युक्ताः प्रियाः संवाहनेषु च ।

इनमें वाताधिक मदात्यय में पिट्ठी से बनाये मद्य को मिलाकर मद्य देवे। विजौरा, वृक्षाम्ल, बेर, अनार, अजवायन, जीरा, हाऊबेर, कालाजीरा, त्रिकटु, लवण, आर्द्रक इनको सात्म्य के अनुसार मद्य में मिलाकर देवे। शूलाकृत मांसों को हरितवर्ग को (आर्द्रक, मूली आदि) वस्तुओं से; स्नेहयुक्त सत्तुओं से मिला कर मद्य देवे—इनके साथ देवे। मेदुर मांसरसों को उष्ण, स्निग्ध, अम्ल और लवण बनाकर देना हितकारी है। आम, आमड़ा के गुदे से संस्कृत राग और षाडव देवे। गेहूँ और उड़दों से बनाये कोमल, नानाप्रकार के, तथा मुख के लिये प्रिय भक्ष्य देवे। हरा धनिया, आर्द्रक, कुल्माष (आधे स्विन्न अन्न) युक्त, मांस आदि को अन्दर भर कर बनाये भक्ष्य देवे। सुगन्धित, नमकयुक्त, शीतल, पुरातन या निर्मल वारुणी उत्तम है। अनार का रस या लघुपंचमूल का क्वाथ या सोंठ और धनिये का क्वाथ उत्तम है। मस्तु, शुक्ताम्बु, निर्मल खट्टी कांजी, अभ्यंग, उबटन, उष्ण स्नान, मोटा आच्छादन (ओढना), अगरु का घना लेप, धूप, अगरु और केसर का गीला लेप उत्तम है। स्तन, जंघा और श्रोणी से सुन्दर, यौवन की उष्णता से उष्ण हुई शरीरलता वाली प्रिय स्त्रियां प्रीति में, आलिंगन में और संवाहन (शरीर दबाने) में हितकारी हैं।

पित्तज मदात्यय की चिकित्सा—

पित्तोल्बणे बहुजलं शार्करं मधु वा युतम् ॥ १९ ॥
रसैर्दाडिमखर्जूरभव्यद्राक्षापरूषजैः।
सुशीतं ससितासक्तु योज्यं तादृक् च पानकम् ॥२०॥
स्वादुवर्गकषायैर्वा युक्तं मद्यं समाक्षिकम्।

पित्तजनित मदात्यय में बहुत जल वाला शर्करा का या मधु का शर्बत उत्तम है। अनार, खजूर, कमरख, द्राक्षा और फालसा इनको—रसों के साथ मधु मिलाकर देवे। लाजाओं का सत्तू शर्करा के साथ मिलाकर शीतल करके देवे। अतिशीतल पानक (शर्करा और सत्तू से बनाकर) देवे। मधुर वर्ग के क्वाथ में मद्य और मधु मिला कर देवे।

वक्तव्य— फालसा मीठा लेना—"अम्लं परुषकं द्राक्षा बदराण्यारुकाणि च। पित्तश्लेष्मप्रकोपीणि॥" चरक।

वातज मदात्यय में भोजन—

शालिषष्टिकमश्नीयाच्छशाजैणकपिञ्जलैः ॥ २१ ॥
सतीनमुद्गामलकपटोलदाडिमैः रसैः।

शालि या सांठी चावलों को देश, काल के अनुसार खरगोश, बकरी, हरिण, कपिंजल इनके मांसरस से अथवा मटर, मूंग, आंवला, परवल या अनार के रसों के साथ खाये।

वातज मदात्यय में वमनादि—

कफपित्तं समुत्क्लिष्टमुल्लिखेत्तृड्विदाहवान् ॥ २२ ॥
पीत्वाऽम्बु शीतं मद्यं वा भूरीक्षुरससंयुतम्।
द्राक्षारसं वा संसर्गी तर्पणादिः परं हितः ॥ २३ ॥
तथाऽग्निर्दीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः।

मदात्यय रोगी को प्यास या विदाह हो तो अपने स्थान से च्युत हुए कफपित्त को शीतल पानी पीकर अथवा गन्ने के मधुर रस के साथ मद्य को मिलाकर या द्राक्षारस को पीकर वमन भली प्रकार कर देवे। पीछे से तर्पणादि क्रिया भली प्रकार करे। इस प्रकार करने पर मदात्यय रोगी की अग्नि प्रदीप्त होती है; यह अग्नि शेष दोष और अन्न को पचा देती है।

कासयुक्त वातज मदात्यय की चिकित्सा—

कासे सरक्तनिष्ठीवे पार्श्वस्तनरुजासु च ॥ २४ ॥
तृष्णायां सविदाहायां सोत्क्लेशे हृदयोरसि।
गुडूचीभद्रमुस्तानां पटोलस्याथवा रसम् ॥ २५ ॥
सश्रृङ्गबेरं युञ्जीत तित्तिरिप्रतिभोजनम्।

मदात्यय में कास, थूक में रक्त आना, पार्श्व और स्तन प्रदेश में पीड़ा होने पर तथा तृष्णा, विदाह, हृदय और छाती में उत्क्लेश अनुभव होने पर गिलोय और नागरमोथा का क्वाथ अथवा परवल और सोंठ का क्वाथ देवे। भोजन के जीर्ण होने पर तीतरमांसरस देवे।

अधिक तृष्णादि की चिकित्सा—

तृष्यते चाति बलवद्वातपित्ते समुद्धते ॥ २६ ॥
दद्याद् द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्।
जीर्णेऽद्यान्मधुराम्लेन छागमांसरसेन च ॥ २७ ॥

मनुष्य को बहुत अधिक प्यास लगने पर तथा वात-पित्त की प्रबलता होने पर द्राक्षा का रस पीने को देवे। यह रस शीतल एवं दोषों का अनुलोमन करता है। इस रस के पच जाने पर बकरी के मांसरस के साथ मधुर और अम्ल रस खाये।

उक्त रोग में स्वल्प मद्यपान—

तृष्यल्पशः पिबेन्मद्यं मदं रक्षन् बहूदकम्।
मुस्तदाडिमलाजाम्बु जलं वा पर्णिनीशृतम् ॥ २८ ॥
पाटल्युत्पलकन्दैर्वा स्वभावादेव वा हिमम्।

प्यास लगने पर मद की रक्षा करते हुए (मद को बचाते हुए) मद्य को बहुत पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पिये। अथवा मोथा, अनार और लाजा का पानी पिये। या मुद्गपर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी और पृश्नपर्णी से सिद्ध जल पिये। अथवा पाटला (सुगन्धित पुष्प) और कमलकन्द से सिद्ध जल को पिये; या स्वभाव (प्रकृति) से ही शीतल जल पिये।

जलीय धातु की क्षीणता में कर्तव्य—

मद्यातिपानादब्धातौ क्षीणे तेजसि चोद्धते ॥ २९ ॥
यः शुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य चेष्टते।
पाययेत्कामतोऽम्भस्तं निशीथपवनाहृतम् ॥ ३० ॥

मद्य के अतिपान से जलीय अंश (धातु) के क्षीण हो जाने पर और तेज (अग्नितत्त्व) के बढ़ जाने पर गला, तालु और ओठ के सूख जाने से जो मनुष्य जिह्वा को बाहर निकाले रखता है; उसको रात्रि में खुले स्थान पर रक्खे (रात्रि में प्रवात में स्थित) पानी को यथेच्छ मात्रा में पिलाये।

मुख पर आलेप—

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रीकाचुक्रिकारसः।
पञ्चाम्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥३१॥

बेर, अनार, वृक्षाम्ल, चुक्रीका, चुक्रिका का रस, इन पांच अम्ल

वस्तुओं का मुख पर किया लेप तृष्णा को तुरन्त शान्त करता है । [चुक्रिका-तीन पतिया खट्टी-मिट्ठी बूटी] ।

अन्य उपाय—

त्वचं प्राप्तश्च पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः ।
दाहं प्रकुरुते घोरं तत्रातिशिशिरो विधिः ॥ ३२ ॥
अशाम्यति रसैस्तृप्ते रोहिणीं व्यधयेच्छिराम् ।

मद्यपान की उष्णिमा त्वचा में पहुंचकर तथा पित्त एवं रक्त से मिलकर दारुण दाह को उत्पन्न करती है । इनमें अतिशीतल उपचार करना चाहिये । इससे भी यदि दाह शान्त न हो तो मांसरसों से तृप्त होने पर रोहिणी नामक सिरा का वेधन करे ।

कफाधिक्य में कर्तव्य—

उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेच्छ्लेष्मोल्बणं पिबेत् ॥३३॥
शीतं शुण्ठीस्थिरोदीच्यदुःस्पर्शान्यतमोदकम् ।
निरामं क्षुधितं काले पाययेद्बहुमाक्षिकम् ॥ ३४ ॥
शार्करं मधु वा जीर्णमरिष्टं सीधुमेव वा ।
रूक्षतर्पणसंयुक्तं यवानीनागरान्वितम् ॥ ३५ ॥

कफ प्रबल मदात्यय को वमन और उपवास से शान्त करे । सोंठ, शालपर्णी, खस, धमासा इनमें से किसी एक का शीत कषाय पिये ।

निराम हो जाने पर जब भूख लगे तब उचित समय पर शर्करामिश्रित बहुत सा मधु (शहद) या मधु मद्य पिलाये । पुराने अरिष्ट या सीधु पिलाये । स्नेहरहित लाजासत्तुओं को अजवायन और सोंठ के साथ देवे ।

उक्त रोग में भोजनादि—

यूषेण यवगोधूमं तनुनाऽल्पेन भोजयेत् ।
उष्णाम्लकटुतिक्तेन कौलत्थेनाल्पसर्पिषा ॥ ३६ ॥
शुष्कमूलकजैश्छागैः रसैर्वा धन्वचारिणाम् ।
साम्लवेतसवृक्षाम्लपटोलीव्योषदाडिमैः ॥ ३७ ॥

पतले, थोड़े गरम, अम्ल, कटु, तिक्त रसवाले, थोड़े घी मिश्रित कुलत्थी के यूष के साथ जौ और गेहूँ के भक्ष्यों को देवे । अथवा सूखी मूली के यूषों से, बकरी के मांसरस से या जांगल पशु पक्षियों के मांसरस से भोजन देवे । इनको अम्लवेतस, वृक्षाम्ल, परवल, त्रिकटु और अनारदाने से संस्कृत करके देवे ।

अग्नि के अनुसार पथ्य—

प्रभूतशुण्ठीमरिचहरिताद्रकपेशिकम् ।
बीजपूररसाद्यम्लभृष्टनीरसवर्तितम् ॥ ३८ ॥
करीरकरमर्दादि रोचिष्णु बहुशालनम् ।
प्रव्यक्ताष्टाङ्गलवणं विकल्पितनिमर्दकम् ॥ ३९ ॥
यथाग्नि भक्षयन् मांसं माधवं निगदं पिबेत् ।

प्रचुर सोंठ, मरिच, हरित वर्ण की वस्तुयें, आर्द्रक इनका गुदा; बिजौरे का रस; आदि से खट्टे बनाये; घी या तेल में भूनकर रसरहित (शुष्क), करीर, करौंदा आदि रुचिकारक वस्तुओं से बहुत-से शालन बनाकर इनसे स्पष्ट अष्टांग लवण वाले विमर्दक बनाये । अग्नि के अनुसार मांस को तथा पुरातन स्वच्छ मद्य को पिये ।

वक्तव्य—'शालन' शब्द आज भी पंजाब में शाक-भाजी के लिये आता है । विमर्दक—"मांसहरीतकादिगोधूमविवेष्टितो वटकी कृत्वा छिन्नो विमर्दकः ।" गुजरात में इनको कचौरी कहते हैं ।

अष्टाङ्ग लवण—

सितासौवर्चलाजाजीतिन्तिडीकाम्लवेतसम् ॥ ४० ॥
त्वगेलामरिचार्धांशमष्टाङ्गलवणं हितम् ।
स्रोतोविशुद्ध्यग्निकरं कफप्राये मदात्यये ॥ ४१ ॥

अष्टांग लवण-सिता, शर्करा, सौवर्चल नमक, जीरा, इमली अम्लवेतस प्रत्येक को एक भाग; दालचीनी, इलायची, मरिच प्रत्येक को आधा भाग लेकर चूर्ण करे । यह अष्टांगलवण स्रोतों का शोधन करने वाला, अग्निकारक तथा कफबहुल मदात्यय में हितकारी है ।

जागरणादि—

रूक्षोष्णोद्वर्तनोद्घर्षस्नानभोजनलङ्घनैः ।
सकामाभिः सह स्त्रीभिर्युक्त्या जागरणेन च ॥ ४२ ॥
मदात्ययः कफप्रायः शीघ्रं समुपशाम्यति ।

रूक्ष, उष्ण, उद्वर्त्तन, उद्घर्षण, स्नान, भोजन, लंघन से; कामवती स्त्रियों के साथ; देश, काल आदि की अपेक्षा से और जागरण करने से कफबहुल मदात्यय भली प्रकार शीघ्र शान्त हो जाता है ।

सन्निपातज मदात्यय की चिकित्सा—

यदिदं कर्म निर्दिष्टं पृथग्दोषबलं प्रति ॥ ४३ ॥
सन्निपाते दशविधे तच्छेषेऽपि विकल्पयेत् ।

पृथक् पृथक् दोष के लिये जो यह चिकित्सा कही है, इसको त्रिविध सन्निपात में तथा शेष दस सन्निपातों में भी दोष के अनुसार वरते ।

सर्वविध मदात्यय में पानक—

त्वङ्नागपुष्पमगधामरिचाजाजिधान्यकैः ॥ ४४ ॥
परूषकमधूकैलासुराह्वैश्च सितान्वितैः ।
सकपित्थरसं हृद्यं पानकं शशिबाधितम् ॥ ४५ ॥
मदात्ययेषु सर्वेषु पेयं रुच्यग्निदीपनम् ।

दालचीनी, नागकेसर, पिप्पली, मरिच, जीरा, धनिया, फालसा, महुआ, इलायची, देवदारु और सिता (मिश्री), इनको कैथ के रस में मिलाकर कपूर से सुवासित करके हृदय के लिये प्रिय पानक बनाये । यह पानक सब मदात्ययों में पीना चाहिये । यह पानक रुचिकारक और अग्निदीपक है । (वृद्ध वैद्य पूजित योग है) ।

हर्षिणी क्रिया—

नाविक्षोभ्य मनो मद्यं शरीरमविहन्य वा ॥ ४६ ॥
कुर्यान्मदात्ययं तस्मादिष्यते हर्षणी क्रिया ।

क्योंकि मद्य मन को विक्षोभित किये विना तथा शरीर को हानि पहुंचाये विना मदात्यय उत्पन्न नहीं करता । इसलिये मदात्यय में हर्षोत्पादक क्रिया की जाती है ।

दुग्ध पथ्य—

संशुद्धिशमनाद्येषु मद्दोषः कृतेष्वपि ॥ ४७ ॥

न चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दौर्बल्यलाघवे ।
तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च ॥ ४८ ॥
ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोर्यथा वर्षं तथा पयः ।

संशोधन, संशमन चिकित्सा करने पर भी यदि मद्यजन्य रोग शान्त न हो; मद्य से विदग्ध उस पुरुष में कफ के क्षीण होने पर दुर्बलता एवं लघुता आ जाने पर, वात-पित्त की अधिकता होने पर; (ओज के क्षीण होने से) दूध पथ्य है; जैसे कि गर्मी से झुलसे हुए वृक्ष के लिये वर्षा उत्तम है ।

दुग्धपथ्य में हेतु—

मद्यक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ ४९ ॥
ओजस्तुल्यं गुणैः सर्वैर्विपरीतं च मद्यतः ।

क्योंकि मद्य से क्षीण ओज को दूध ही शीघ्र पुष्ट करता है। क्योंकि ओज दूध के समान गुणों वाला है और मद्य के गुणों से सर्वथा विपरीत है ।

वक्तव्य—"स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्लक्ष्णं पिच्छिलम् । गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः । तदेवंगुणमेवौजः सामान्यादभिवर्धयेत् ॥" चरक ।

दुग्धपथ्य के बाद स्वल्प मद्यपान—

पयसा विहते रोगे बले जाते निवर्तयेत् ॥ ५० ॥
क्षीरप्रयोगं, मद्यं च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत् ।
न विक्षयध्वंसकोत्थैः स्पृश्येतोपद्रवैर्यथा ॥ ५१ ॥

दूध से मदात्यय रोग शान्त हो जाने पर, बल शरीर में आ जाने पर मद्यसेवी मनुष्य दूध का सेवन मन्द करके क्रमशः-धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा मद्य सेवन प्रारम्भ करे । जिससे विक्षय और विध्वंसकजन्य उपद्रवों से पीड़ित न हो । (विक्षयोद्भव उपद्रव—कायशिरोरोगाद्याः, हृ. नि. अ. ६।२२) ।

पुरीषक्षयजन्य उपद्रव में घृतादिपान—

तयोस्तु स्याद्घृतं क्षीरं बस्तयो बृंहणाः शिवाः ।
अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानान्यन्नपानं च वातजित् ॥ ५२ ॥

इन विक्षय और विध्वंसक रोगों में घी, दूध, बृंहण एवं निरपाय बस्तियां, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान और वात-नाशक खान-पान चिकित्सा है ।

मद्यप्रयोग में हेतु—

युक्तमद्यस्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते ।
अतोऽस्य वक्ष्यते योगो यः सुखायैव केवलम् ॥५३॥

युक्तिपूर्वक मद्य को पीने वाले में मद्यजन्य रोग नहीं होते। इसलिये मद्यपान की विधि कहते हैं; जो विधि केवल सुख के लिये ही है ।

सुरा के गुण—

आश्विनं या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या ।
दधात्यैन्द्रं च या वीर्यं प्रभावं वैष्णवं च या ॥ ५४ ॥
अस्त्रं मकरकेतोर्या पुरुषार्थो बलस्य या ।
सौत्रामण्यां द्विजमुखे या हुताशे च हूयते ॥ ५५ ॥
या सर्वौषधिसम्पूर्णान्मथ्यमानात्सुरासुरैः ।
महोदधेः समुद्भूता श्रीशशाङ्कामृतैः सह ॥ ५६ ॥
मधुमाधवमैरेयसीधुगौडासवादिभिः ।
मन्दशक्तिमनुज्झन्ती या रूपैर्बहुभिः स्थिता ॥ ५७ ॥
यामास्वाद्य विलासिन्यो यथार्थं नाम बिभ्रति ।
कुलाङ्गनाऽपि यां पीत्वा नयत्युद्धतमानसा ॥ ५८ ॥
अनङ्गालिङ्गितैरङ्गैः क्वापि चेतो मुनेरपि ।
तरङ्गभङ्गभ्रुकुटीतर्जनैर्मानिनीमनः ॥ ५९ ॥
एकं प्रसाद्य कुरुते या द्वयोरपि निर्वृतिम् ।
यथाकामं भटावाप्तिपरिहृष्टाप्सरोगणे ॥ ६० ॥
तृणवत्पुरुषा युद्धे यामास्वाद्य त्यजन्त्यसून् ।
यां शीलयित्वाऽपि चिरं बहुधा बहुविग्रहाम् ॥ ६१ ॥
नित्यं हर्षातिवेगेन तत्पूर्वमिव सेवते ।
शोकोद्वेगारतिभयैर्यां दृष्ट्वा नाभिभूयते ॥ ६२ ॥
गोष्ठीमहोत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना ।
स्मृत्वा स्मृत्वा च बहुशो वियुक्तः शोचते यया॥ ६३ ॥
अप्रसन्नाऽपि या प्रीत्यै प्रसन्ना स्वर्ग एव या ।
अपीन्द्रं मन्यते दुःस्थं हृदयस्थितया यया ॥ ६४ ॥
अनिर्देश्यसुखास्वादा स्वयंवेद्यैव या परम् ।
इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामनुकरोति या ॥ ६५ ॥
प्रियाऽतिप्रियतां याति यत्प्रियस्य विशेषतः ।
या प्रीतिर्या रतिर्वा वाग्या पुष्टिरिति च स्तुता ॥६६॥
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसमानुषैः ।
पानप्रवृत्तौ सत्यां तु तां सुरां विधिना पिबेत् ॥ ६७ ॥

सुरा—जो सुरा आश्विनीकुमारों के तेज-दीप्ति को धारण करती है ; जो सुरा सरस्वती का बल-उत्साह है; जो सुरा इन्द्र की शक्ति को धारण करती है, जो सुरा विष्णु का माहात्म्य है, जो सुरा कामदेव का अस्त्र है, जो सुरा बलभद्र का उत्तम पुरुषार्थ है, जो सुरा सौत्रामणि यज्ञ में देवताओं के मुख में तथा अग्नि में हवन की जाती है, जो सुरा सम्पूर्ण औषधियों से भरे समुद्र के देवता एवं दानवों द्वारा मन्थन करने से लक्ष्मी, चन्द्रमा और अमृत के साथ उत्पन्न हुई, जो सुरा 'मधु, माधव, मैरेय, सीधु, गौडी, आसव आदि' बहुत से रूपों में स्थित होकर भी मद उत्पन्न करने वाली शक्ति को नहीं छोड़ती, जिसको चखकर विलासिनी-वेश्या अपना नाम सार्थक करती है; जिसको पीकर घर की लक्ष्मी भी उद्धत (चंचल) मन द्वारा कामदेव से आलिङ्गित अङ्गों द्वारा मुनि के चित्त को भी कहीं का कहीं ले उड़ती है; जो सुरा कुटिल भ्रूभंगी द्वारा तर्जनों (प्रणय कलह) से मानिनी अभिमानी स्त्री के अकेले मन को प्रसन्न करके स्त्री और पुरुष दोनों में मित्रता उत्पन्न करती है, जिस सुरा को पीकर मनुष्य शूर पुरुषों के योग्य स्थान में, प्रसन्न हुए अप्सराओं के समूह वाले युद्ध में इच्छानुसार तिनके के समान अपने प्राणों को छोड़ देते हैं; जिस सुरा को देर तक नाना प्रकार से नाना रूपों में सेवन करने पर भी नित्यप्रति हर्ष की अधिकता से उसी प्रकार पहले की भांति (नये रूप में) सेवन करता है; जिस

सुरा को देखकर शोक, उद्वेग, बेचैनी और भय से तिरस्कृत नहीं होता; जिसके विना गोष्ठी (महफिल), महोत्सव या उद्यान (पिकनिक) खिलती नहीं; जिससे वियुक्त हुआ पुरुष बार बार याद करके शोक करता है, जो सुरा मलिन होने पर भी प्रीति के लिये स्वच्छ ही है, जो स्वर्ग के समान है, जिसके हृदय में स्थित होने पर इन्द्र को बुरे स्थान में स्थित समझता है, जिसका स्वाद अनिर्वचनीय है, जो कि केवल अपने से ही भली प्रकार जानी जाती है, इस प्रकार से नाना प्रकार की अवस्थाओं में प्रिया-स्त्री का अनुकरण जो करती है, जो सुरा प्रिया को प्रिय के लिए विशेष प्रीतियुक्त करती है, जिसकी देवता, राक्षस, गन्धर्व, दानव और मनुष्यों ने प्रीति, रति, वाणी और पुष्टि कह कर स्तुति की है; उस सुरा को मद्यपान प्रारम्भ होने पर विधिपूर्वक पिये ।

सविधि मद्यपान के गुण—

सम्भवन्ति न ते रोगा मेदोनिलकफोद्भवाः ।
विधियुक्ताहते मद्याद्ये न सिध्यन्ति दारुणाः ॥ ६८ ॥

मेद, वायु और कफ से उत्पन्न भयानक रोग जो कि विधिपूर्वक मद्यपान के विना शान्त नहीं होते; वे मेद, वायु और कफ से उत्पन्न रोग मद्यपान से उत्पन्न भी नहीं होते ।

'निगद' मद्यपान की विधि—

अस्ति देहस्य साऽवस्था यस्यां पानं निवार्यते ।
अन्यत्र मद्यान्निगदाद्विविधौषधसंस्कृतात् ॥ ६९ ॥

शरीर की वे अवस्थायें हैं, जिनमें कि मद्यपान को छोड़ कर दूसरे पान निषिद्ध हैं [यथा— प्रक्षिप्त देह मेहादिका— इ. सू. अ. ८।२४]। यह मद्य स्वच्छ, पुरातन, विविध ओषधियों से संस्कृत होने पर निषिद्ध नहीं है । इस तरह से भिन्न सब मद्य निषिद्ध हैं ।

मांसपाचम मद्यपान—

आनूपं जाङ्गलं मांसं विधिनाऽप्युपकल्पितम् ।
मद्यं सहायमप्राप्य सम्यक् परिणमेत्कथम् ॥ ७० ॥

विधिपूर्वक बनाया हुआ भी आनूप मांस या जांगलमांस मद्य की सहायता के विना किस प्रकार पच सकता है ? (मद्य ही मांस को पचाता है) ।

मद्यपान के विना लशुन के गुणों का ह्रास—

सुतीव्रमारुतव्याधिघातिनो लशुनस्य च ।
मद्यमांसवियुक्तस्य प्रयोगे स्यात्कियान् गुणः ॥ ७१ ॥

अति भयानक वातव्याधि को नाश करने वाला लहसुन भी मद्य और मांस के विना कितना गुण कर सकता है ? (कुछ भी नहीं अर्थात् लहसुन भी मद्य और मांस के साथ ही गुण करता है) ।

शल्याहरणादि में मद्यपान—

निगूढशल्याहरणे शस्त्रक्षाराग्निकर्मणि ।
पीतमद्यो विषहते सुखं वद्यविकत्थनाम् ॥ ७२ ॥

छिपे हुए शल्य को निकालने में, शस्त्र कर्म, क्षारकर्म और अग्नि कर्म में मद्यपान किया रोगी सुखपूर्वक वैद्य की कदर्थना को सह लेता है । [वैद्य जैसा चाहे करता रहे, रोगी सब सह लेता है] ।

मद्य में अग्निदीपनादि गुण—

अनलोत्तेजनं रुच्यं शोकश्रमविनोदकम् ।
न चातः परमस्त्यन्यदारोग्यबलपुष्टिकृत् ॥ ७३ ॥

अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, रुचिकारक, शोक एवं श्रम को मिटाने वाली, आरोग्यता, पुष्टि तथा बल देने वाली मद्य से भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है ।

जीवरक्षार्थं मद्यपान—

रक्षता जीवितं तस्मात्पेयमात्मवता सदा ।
आश्रितोपाश्रितहितं परमं धर्मसाधनम् ॥ ७४ ॥

इसलिए जीवन की रक्षा करने वाले मनुष्य को एवं संयमी बुद्धिमान् व्यक्ति को सदा मद्य पीना चाहिये । आश्रित (भृत्य, बान्धव आदि) एवं उपाश्रितों (पड़ोसी या आश्रितों के आश्रित) के लिये हितकारी तथा धर्म का श्रेष्ठ साधन है ।

मद्यपान की विधि—

स्नातः प्रणम्य सुरविप्रगुरून् यथास्वं
वृत्तिं विधाय च समस्तपरिग्रहस्य ।
आपानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्ता-
माहारमण्डपसमीपगतां श्रयेत ॥ ७५ ॥
स्वास्तृतेऽथ शयने कमनीये
मित्रभृत्यरमणीसमवेतः ।
स्वं यशः कथकचारणसङ्घै-
रुद्धतं निशामयन्नतिलोकम् ॥ ७६ ॥
विलासिनीनां च विलासशोभि
गीतं सनृत्यं कलतूर्यघोषैः ।
काञ्चीकलापैश्चलकिङ्किणीकैः
क्रीडाविहङ्गैश्च कृतानुनादम् ॥ ७७ ॥

मद्यपान विधि—स्नान करके, देवता, ब्राह्मण गुरुओं को नमस्कार करके, सम्पूर्ण परिवार की यथायोग्य वृत्ति (जीविका साधन करके, निश्चिन्त बन कर) करके, कर्पूर-खस आदि सुगन्धित जल से सींची हुई, भोजन स्थान के समीपवर्ती मद्यपानभूमि पर पहुंचे । वहां पहुंच कर भली प्रकार बिछे हुए सुन्दर बिस्तर पर; मित्र, नौकर तथा रमणियों से घिरा हुआ; लोकों को अतिक्रमण करने वाले, अद्भुत अपने यश को वर्णन करने वाले चारणसमूह से सुनता हुआ, तथा विलासिनी* वारवनिताओं के विलास को शोभित करने वाले, नृत्य के साथ होने वाले गीतों को तूरी के मधुर शब्दों के साथ, कांची (तगड़ी के) के सुन्दर शब्द तथा हिलती हुई छोटी घंटियों (घुघुरुओं) के शब्द के साथ, खेलते हुए पक्षियों से अनुनादित शब्द के साथ सुने ।

मणिकनकसमुत्थै राजतैर्विचित्रैः
सजलविविधलेखक्षौमवस्त्रावृताङ्गैः ।

---

* विलास—"स्थानासनगमनानां हर्षभ्रूनेत्रकर्मणां चैव ।
उत्पद्यते विशेषो यः श्लिष्टः स तु विलासः स्यात् ॥"

अपि मुनिजनचित्तक्षोभसम्पादिनीभि-
श्चकितहरिणलोलप्रेक्षणीभिः प्रियाभिः॥७८॥
स्तननितम्बकृतादतिगौरवा-
दलसमाकुलमीश्वरसम्भ्रमात्।
इति गतं दधतीभिरसंस्थितं
तरुणचित्तविलोभनकार्मणम् ॥ ७९ ॥

मणि स्वर्ण से बने नाना प्रकार के वित्र विचित्र पात्रों (चषकों) में जल से भीगे नाना प्रकार के चित्रित रेशम वस्त्रों को धारण किये हुए, मुनिजनों के चित्त को भी चलायमान करने वाली, चकित हरिणी के समान चंचल आंखों से देखने वाली स्त्रियां स्तन एवं नितम्ब के भार के कारण धीमे एवं स्वामी के संकोच के कारण घबराई हुई, अनवस्थित-रूप में रहती हुई युवकों के चित्त को लुभाने में समर्थ होती है।

यौवनासवमत्ताभिर्विलासाधिष्ठितात्मभिः।
सञ्चार्यमाणं युगपत्तन्वङ्गीभिरितस्ततः ॥ ८० ॥
तालवृन्तनलिनीदलानिलैः
शीतलीकृतमतीव शीतलैः।
दर्शनेऽपि विदधद्वशानुगं
स्वादितं किमुत चित्तजन्मनः ॥ ८१ ॥
चूतरसेन्दुमृगैः कृतवासं
मल्लिकयोज्ज्वलया च सनाथम्।
स्फाटिकशुक्तिगतं सतरङ्गं
कान्तमनङ्गमिवोद्वहदङ्गम् ॥ ८२ ॥
तालीसाद्यं चूर्णमेलादिकं वा
हृद्यं प्राश्य प्राग्वयःस्थापनं वा।
तत्प्रार्थिभ्यो भूमिभागे सुमृष्टे
तोयोन्मिश्रं दापयित्वा ततश्च ॥ ८३ ॥
धृतिमान् स्मृतिमान्नित्यमनूनाधिकमाचरन्।
उचितेनोपचारेण सर्वमेवोपपादयन् ॥ ८४ ॥
जितविकसितासितसरोज-
नयनसङ्क्रान्तिवर्धितश्रीकम्।
कान्तामुखमिव सौरभ-
हृतमधुपगणं पिबेन्मद्यम् ॥ ८५ ॥

यौवनरूपी आसव से मस्त बनी, विलास से अधिष्ठित चित्तवाली, पतले अंगों वाली इधर उधर साथ साथ घूमती हुई स्त्रियों से (दिया मद्य पिये)। यह मद्य तालफल, नलिनी (कमल) पत्र की वायु से तथा अतिशीतल (चन्दन आदि से) द्रव्यों में शीतल किया हुआ, देखने पर ही जो मनुष्य को (कामोद्दीपन से) वश में कर लेता हो; पीने पर तो जो मनुष्य को अवश्य काम के वश में बना देता है। आम के रस, कर्पूर, कस्तूरी से सुगन्धित; खिले हुए चमेली के फूलों से युक्त, स्फटिक की बनी सिप्पी (चषक-प्याली) में रक्खा, हिलता हुआ, कामदेव की भांति सुन्दर अंगों को बनाने वाला (कामोत्पत्ति के कारण) मद्य पिये। मद्य पीने से पूर्व तालीसाद्य चूर्ण या एलादि चूर्ण अथवा हृदय के लिये प्रिय चूर्ण या वयःस्थापकचूर्ण खाकर गोबर से लिपी हुई भूमि पर मद्य की चाह रखनेवाले (देवदानव आदि) को जलमिश्रित मद्य देकर पीछे से मद्य पिये। मद्य पीते समय धैर्ययुक्त, स्मृतिशाली, पूर्वोक्त मात्रा से न अधिक और न कम, नित्य प्रति योग्य उपचार से सब कुछ करते हुए मद्य को पिये। खिले हुए काले कमल को तिरस्कृत करने वाली आंखों के प्रतिबिम्ब से बढ़ी हुई कान्तिवाले सरक से मद्य को पिये। कान्ता के मुख की भांति सुगन्धित सरक से मद्य को पिये, जिस प्रकार कि भ्रमर सुगन्ध को पीते हैं, वैसे मद्य को पिये।

मद्यपान के बाद कर्तव्य—

पीत्वैवं चषकद्वयं परिजनं सन्मान्य सर्वं ततो
गत्वाऽऽहारभुवं पुरः सुभिषजो भुञ्जीत भूयोऽत्र च।
मांसापूपघृतार्द्रकादिहरितैर्युक्तं ससौवर्चलै-
र्द्विस्त्रिर्वानिशि चाल्पमेव वनितासंवल्गनार्थं पिबेत्।

इस प्रकार मद्यपात्र से दो चषक पीकर सब सम्बन्धियों को सन्मानित करके पीछे से आहारभूमि में आकर योग्य वैद्य के सामने भोजन करे। और यहां फिर मांस, अपूप, घी, आर्द्रक, हरित शाक, सौवर्चल को खाते हुए दो-तीन चषक पिये। स्त्री के रंजन के लिये रात्रि में थोड़ा ही पिये।

मद्यपान से स्त्री का अनुरंजन—

रहसि दयिताङ्के कृत्वा भुजान्तरपीडना-
त्पुलकिततनुं जातस्वेदां सकम्पपयोधराम्।
यदि सरभसं शीधोर्वारं न पाययते कृती
किमनुभवति क्लेशप्रायं ततो गृहतन्त्रताम् ॥८७॥

प्रवीण-कुशल मनुष्य एकान्त में स्त्री को गोद में बिठाकर भुजाओं से दबाने पर रोमांचित (आनन्दित) शरीर हो पसीना आ जाने पर, हिलते हुए स्तनों वाली स्त्री को बलपूर्वक यदि सीधु का एक प्याली नहीं पिला सकता तो किसलिये फिर गृहस्थी के सामान को जोड़ने का निष्फल प्रयत्न करता है।

मद्यपान के बाद शयन—

वरतनुवक्त्रसङ्गतिसुगन्धितरं सरकं
द्रुतमिव पद्मरागमणिमासवरूपधरम्।
भवति रतिश्रमेण च मदः पिबतोऽल्पमपि
क्षयमत ओजसः परिहरन् स शयीत परम् ॥८८॥

सुन्दर शरीर तथा मुख की संगति से अतिशय सुगन्धित तथा पद्मराग मणि के समान द्रव (आसव रूप) बना; और चूंकि रतिश्रम के कारण थोड़ा सा पिया हुआ मद्य भी मद का कारण होता है; इसलिये ओज के क्षय की रक्षा करता हुआ मनुष्य मद्यपान के पीछे सो जाये। (मद से ओजक्षय होता है)।

उचित मद्यपान से धर्मादि की अहानि—

इत्थं युक्त्या पिबन्मद्यं न त्रिवर्गाद्विहीयते।
असारसंसारसुखं परमं चाधिगच्छति ॥ ८९ ॥
ऐश्वर्यस्योपभोगोऽयं स्पृहणीयः सुरैरपि।

इस प्रकार युक्ति से मद्य पीता हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ और काम से च्युत नहीं होता। असार संसार के उत्तम सुख को प्राप्त करता है। यह मद्यपान ऐश्वर्य का उपभोग है, देवता भी इसके लिये ललचते हैं।

व्यवस्था के साथ मद्यपान—

अन्यथा हि विपत्सु स्यात्पश्चात्तापेन्धनं धनम् ॥९०॥
उपभोगेन रहितो भोगवानिति निन्द्यते।
निर्मितोऽतिकदर्योऽयं विधिना निधिपालकः ॥९१॥
तस्माद्व्यवस्थया पानं पानस्य सततं हितम्।
जित्वा विषयलुब्धानामिन्द्रियाणां स्वतन्त्रताम् ॥९२॥

क्योंकि इस प्रकार ऐश्वर्य का भोग न करने पर विपत्ति में धन चले जाने पर पीछे से पश्चात्ताप ही मिलता है; (आदमी सोचता है कि हमने इस धन का भोग क्यों नहीं किया)। धन के उपभोग के बिना, भोगवान कहकर निन्दा होती है। यह बहुत कंजूस है; ब्रह्मा ने इसको केवल धन का रक्षक ही बनाया है। इसलिये मद्य की व्यवस्थापूर्वक मद्य का पान करना सदा हितकारी है। विषय की लालची इन्द्रियों की स्वतंत्रा को जीत कर व्यवस्थापूर्वक मद्यपान करे।

धनिकों के लिये मद्यपान—

विधिर्वसुमतामेष भविष्यद्वसवस्तु ये।
यथोपपत्ति तैर्मद्यं पातव्यं मात्रया हितम् ॥ ९३ ॥

यह विधि ऐश्वर्यशालियों के लिये है। दरिद्र पुरुषों के लिये तो जैसे भी साधन मिले उन्हीं के अनुसार उनको मात्रा में मद्य पीना हितकारी है। [भविष्यद्वसुशब्देन दरिद्राः उक्ताः, इन्दुः]।

मद्यपान परिमाण—

यावद् दृष्टेर्न सम्भ्रान्तिर्यावन्न क्षोभते मनः।
तावदेव पिरन्तव्यं मद्यादात्मवता सदा ॥ ९४ ॥

जब तक दृष्टि बेचैन नहीं बनती (ठीक रहती है) और जब तक चित्त में विक्षोभ नहीं होता, तब तक ही जितेन्द्रिय पुरुष को मद्य से सदा अलग हो जाना चाहिये।

वाताधिक्य में मद्यपानविधि—

अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानवासधूपानुलेपनैः।
स्निग्धोष्णैर्भावितश्चान्नैः पानं वातोत्तरः पिबेत् ॥९५॥

वातप्रधान पुरुष, अभ्यंग, उद्वर्त्तन, स्नान, सुगन्धित धूप और अनुलेप करके स्निग्ध एवं उष्ण द्रव्यों से संस्कृत अन्नों के साथ मद्य पिये।

पित्ताधिक्य में मद्यपानविधि—

शीतोपचारैर्विविधैर्मधुरस्निग्धशीतलः।
पैत्तिको भावितश्चान्नैः पिबन्मद्यं न सीदति ॥ ९६ ॥

पित्तप्रकृति मनुष्य नाना प्रकार के शीतल उपचारों से; मधुर-स्निग्ध-शीतल वस्तुवों से भावित अन्न के साथ मद्य को पीता हुआ दुःखी नहीं होता।

कफाधिक्य में मद्यपानविधि—

उपचारैरशिशिरैर्यवगोधूमभुक् पिबेत्।
श्लैष्मिको धन्वजैर्मांसैर्मद्यं मारिचिकैः सह ॥ ९७ ॥

कफप्रकृति मनुष्य उष्ण उपचारों के साथ; जौ एवं गेहूँ को खाते हुए, मरिच से संस्कृत जांगल मांसों के साथ मद्य को पिये।

दोषानुसार हितकर मद्य—

तत्र वाते हितं मद्यं प्रायः पैष्टिकगौडिकम्।
पित्ते साम्भोमधु, कफे मार्द्वीकारिष्टमाधवम् ॥ ९८ ॥

वाताधिकप्रकृति वाले मनुष्य के लिये इन मद्यों में प्रायः करके पैष्टिक या गुड़ से बनाया मद्य हितकारी है। पित्त में जल एवं मधुमिश्रित मद्य उत्तम है। कफ में मार्द्वीक, अरिष्ट तथा माधव मद्य उत्तम है।

वक्तव्य—शालिपिष्टेन कृतम् पैष्टिकम्। गुडकृतम्-गौडिकम्। मधु-मार्द्वीकम्। माधवं-मधुना कृतम्; चन्द्रः।

दोषानुसार मद्यपान-काल—

प्राक् पिबेच्छ्लैष्मिको मद्यं, भुक्तस्योपरि पैत्तिकः।
वातिकस्तु पिबेन्मध्ये, समदोषो यथेच्छया ॥ ९९ ॥

कफप्रकृति मनुष्य भोजन से पूर्व मद्य पिये। पित्तप्रकृति भोजन करके ऊपर से मद्य पिये। वातप्रकृति भोजन के बीच में मद्य पिये। समदोष मनुष्य इच्छा के अनुसार जब चाहे भोजन के आगे, पीछे या मध्य में मद्य पिये।

मदादि में वातपित्तहर चिकित्सा—

मदेषु वातपित्तघ्नं प्रायो मूर्च्छासु चेष्यते।
सर्वत्रापि विशेषेण पित्तमेवोपलक्षयेत् ॥ १०० ॥

प्रायः करके मद और मूर्च्छा में वात-पित्तनाशक चिकित्सा अच्छी है। मद और मूर्च्छा की सब अवस्थाओं में पित्त को ही अधिक जानना चाहिये।

कफ रोग में उपचार—

शीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यजनमारुताः।
सिता द्राक्षेक्षुखर्जूरकाश्मर्यस्वरसाः पयः ॥ १०१ ॥
सिद्धं मधुरवर्गेण रसा यूषाः सदाडिमाः।
षष्टिकाः शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवनम् ॥१०२॥
कल्याणकं महातिक्तं षट्पलं पयसाऽग्निकः।
पिप्पल्यो वा शिलाह्वं वा रसायनविधानतः ॥१०३॥
त्रिफला वा प्रयोक्तव्या सघृतक्षौद्रशर्करा।

शीतल प्रदेह, मणियां, परिषेक, पंखे की वायु, शर्करा, द्राक्षा, ईख, खजूर, गम्भारी का स्वरस, मधुर वर्ग से सिद्ध दूध, अनारदाना मिश्रित मांसरस और यूष, साठी चावल, लाल चावल, जौ, जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत, कल्याणक घृत, महातिक्त घृत, षट्पल घृत, दूध के साथ चित्रक, रसायन विधि से पिप्पली या शिलाजतु का प्रयोग, घी मधु और शर्करा के साथ त्रिफला बरतनी चाहिये।

निरन्तर मदवेग में कर्तव्य—

प्रसक्तवेगेषु हितं मुखनासावरोधनम् ॥ १०४ ॥
पिबेद्वा मानुषीक्षीरं तेन दद्याच्च नावनम्।
मृणालबिसकृष्णा वा लिह्यात्क्षौद्रेण साभयाः ॥१०५॥

दुरालभां वा मुस्तं वा शीतेन सलिलेन वा ।
पिबेन्मरिचकोलास्थिमज्जोशीराहिकेसरम् ॥ १०६ ॥
धात्रीफलरसे सिद्धं पथ्याक्काथेन वा घृतम् ।

निरन्तर वेग वाले मद और मूर्च्छा में मुख और नासा को रोकना (श्वास बन्द करना) उत्तम है। स्त्री का दूध (धावन) पिये और धावन से ही नस्य देवे। कमलनाल, बिस, पिप्पली, हरड़ इनको मधु से चाटे। धमासा या मुस्ता को शीतल जल के साथ पिये। मरिच, बेर की गुठली की मज्जा (चूर्ण) खस और नागकेसर को शीतल जल से पिये। आंवले के रस में वा हरड़ के रस में सिद्ध किया घी पिये।

वक्तव्य—"महौषधामृता क्षुद्रा पौष्करग्रन्थिकोद्भवम् पिबेत्कणायुतं क्वाथं मूर्च्छासु च मदेषु च ॥" वंगसेन।

दोष-बलानुसार क्रिया—

कुर्यात्क्रियां यथोक्तां च यथादोषबलोदयम् ॥ १०७ ॥
पञ्चकर्माणि चेष्टानि सेचनं शोणितस्य च ।
सत्त्वस्यालम्बनं ज्ञानमगृद्धिर्विषयेषु च ॥ १०८ ॥

कही हुई क्रिया को दोष तथा बल के अनुसार बरते।

पञ्चकर्म (वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य) और रक्तमोक्षण इसमें उत्तम है।

चित्त में धैर्य का ग्रहण करना (धृति), ज्ञान (यथार्थ बोध) और विषयों में अलोलुपता उत्तम है।

संन्यासोक्त क्रिया—

मदेष्वतिप्रवृद्धेषु मूर्च्छायेषु च योजयेत् ।
तीक्ष्णं सन्न्यासविहितं—
—विषघ्नं विषजेषु च ॥ १०९ ॥

बहुत बढ़े हुए मद और मूर्च्छा में संन्यास रोग में कहे तीक्ष्ण नस्य बरते।

विषजन्य मद मूर्च्छा में विषनाशक उपचार करे।

संन्यास चिकित्सा—

आशु प्रयोज्यं सन्न्यासे सुतीक्ष्णं नस्यमञ्जनम् ।
धूमः प्रधमनं तोदः सूचीभिश्च नखान्तरे ॥ ११० ॥
केशानां लुञ्चनं दाहो दंशो दशनवृश्चिकैः ।
कट्वम्लगालनं वक्त्रे कपिकच्छ्वग्रघर्षणम् ॥ १११ ॥
उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशुनस्वरसं पिबेत् ।
खादेत्सव्योषलवणं बीजपूरककेसरम् ॥ ११२ ॥
लघ्वन्नप्रति तीक्ष्णोष्णमद्यात्स्रोतोविशुद्धये ।

संन्यास रोग में तुरन्त तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण धूम, प्रधमन (नासा में चूर्ण से), नखों के बीच में सूइयों को चुभोना, बालों को खींचना, अग्नि से जलाना, दाँतों से काटना, विच्छू या ततैया से कटवाना, मुख में कटु या अम्ल रस को डालना, कौंच का शरीर पर रगड़ना इत्यादि उपचार करे। पुनः उठ जाने पर-चेतना आजाने पर लहसुन का स्वरस पिये। बिजौरे की केसर को त्रिकटु और नमक के साथ खाये। थोड़ी मात्रा में लघु अन्न खाये। स्रोतों के शोधन के लिए तीक्ष्ण और उष्ण खाये।

मदादि के अन्य उपाय—

विस्मापनैः संस्मरणैः प्रियश्रवणदर्शनैः ॥ ११३ ॥
पटुभिर्गीतवादित्रशब्दैर्व्यायामशीलनैः ।
स्रंसनोल्लेखनैर्धूमैः शोणितस्यावसेचनैः ॥ ११४ ॥
उपाचरेत्तं प्रततमनुबन्धभयात्पुनः ।
तस्य संरक्षितव्यं च मनः प्रलयहेतुतः ॥ ११५ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने मदात्ययादिचिकित्सितं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

इस संन्यास रोगी की पुरानी बातों को भुलाने से, बीती हुई अच्छी बातों का स्मरण कराने से, प्रिय वस्तुओं के सुनाने या दिखाने से, ऊँचे गीत वा बाजों के शब्दों से, व्यायाम कराने से, वमन तथा विरेचन से, धूम से, रक्तमोक्षण से, संन्यास रोगी की निरन्तर चिकित्सा करे, जिसे यह फिर न हो।

रोगी का मन मोहहेतु (तमःप्रवेशरूप) से सदा बचाना चाहिये।

वक्तव्य—विस्मापनैः विस्मयकारिभिः, अरुणदत्तः। परन्तु पंजाबी में भूलने को 'विसम गया' कहते हैं।

मदात्यय—

मद्यं पीत्वा यदि ना तत्क्षणमवलेढि शर्करां सघृताम् ।
जातु न मदयति मद्यं मनागपि प्रथितवीर्यमपि ॥
श्रीखण्डादिचूर्णम्, चैतन्यादेयरस, हिंग्वाद्यचूर्णम् ।
मदमूर्च्छा-(१) पीतं पयश्च धारोष्णं मूर्च्छाभ्रान्तकरं परम् ।
(२) रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते॥
कौम्भसर्पिः दशाब्दिकम्]।
(३) मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफला रात्रौ गुडार्द्रकं प्रातः ।
सप्ताहात् पथ्यभुजो मदमूर्च्छा कामलोन्मादान् ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सास्थान का मदात्ययादि चिकित्सा नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अथातोऽर्शसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे अर्शचिकित्सा अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अर्श में यंत्रप्रयोग—

काले साधारणे व्यभ्रे नातिदुर्बलमर्शसम् ।
विशुद्धकोष्ठं लघ्वल्पमनुलोमनमाशितम् ॥ १ ॥
शुचिं कृतस्वस्त्ययनं मुक्तविण्मूत्रमव्यथम् ।
शयने फलके वाऽन्यनरोत्सङ्गे व्यपाश्रितम् ॥ २ ॥
पूर्वेण कायेनोत्तानं प्रत्यादित्यगुदं समम् ।
समुन्नतकटीदेशमथ यन्त्रेणवाससा ॥ ३ ॥

सक्थ्नोः शिरोधरायां च परिक्षिप्तमृजु स्थितम् ।
आलम्बितं परिचरैः सर्पिषाऽभ्यक्तपायवे ॥ ४ ॥
ततोऽस्मै सर्पिषाऽभ्यक्तं निदध्यादृजु यन्त्रकम् ।
शनैरनुसुखं पायौ, ततो दृष्ट्वा प्रवाहणात् ॥ ५ ॥
यन्त्रे प्रविष्टं दुर्नाम प्लोतगुण्ठितयाऽनु च ।
शलाकयोत्पीड्य भिषक् यथोक्तविधिना दहेत् ॥ ६ ॥
क्षारेणैवार्द्रमितरत्क्षारेण ज्वलनेन वा ।
महद्वा बलिनश्छित्त्वा वीतयन्त्रमथातुरम् ॥ ७ ॥
स्वभ्यक्तपायुजघनमवगाहे निधापयेत् ।
निर्वातमन्दिरस्थस्य ततोऽस्याचारमादिशेत् ॥ ८ ॥
एकैकमिति सप्ताहात्सप्ताहात्समुपाचरेत् ।

साधारण काल (श्रावण,कार्त्तिक,चैत्र मास या शरद् वसन्त ऋतु) में तथा बादल रहित दिन में कुछ शक्ति वाले (जो बहुत कमजोर न हो) अर्श रोगी को वमन विरेचन आदि से कोष्ठ को साफ करके; लघु-थोड़ा, अनुलोमक (वायु-मल का प्रवर्त्तक) भोजन खिलाकर मिट्टी और जल से या स्नानादि से पवित्र बनाकर स्वस्तिवाचन करवा के; मल-मूत्र का त्याग करके, पीड़ारहितः नाभि से ऊपर के भाग को उत्तान (चित्त) रखकरः गुदा को सूर्य के सामने रखकरः कटिप्रदेश को ऊंचा उठाकर, यंत्रण वस्त्र से टांगों को गले के साथ बांधकर, सीधे-सरलरूप में स्थित, सहायकों से पकड़वाकर, गुदा को घी से स्निग्ध करके, घी से स्निग्ध किया अर्श यंत्र, सीधा इसकी गुदा में डाले। यह यन्त्र धीमे से बिना पीड़ा दिये गुदा में प्रविष्ट करे। फिर रोगी के प्रवाहण करने से यंत्र के अन्दर प्रविष्ट हो जाने पर अर्श को देखकर रूई से लपेटी शलाका से इसको दबाकर वैद्य सूत्रस्थान में कही विधि से इसको जलाये। गीले (रक्त बहाने वाले) अर्श को क्षार से तथा शुष्क अर्श को क्षार या अग्नि से जलाये। अर्श बड़ा हो और रोगी बलवान हो तो इसको काटकर यंत्र को निकाल ले। रोगी की गुदा और जघन (जंघा) पर भली प्रकार अभ्यंग करके समयानुसार गरम या शीतजल में बिठाये। जहां पर सीधी वायु न आवे, ऐसे घर में बिठाकर आचार-कर्त्तव्य कर्म (उष्णोदकोपचारी स्यात्-इत्यादि) बता देवे। एक एक अर्श की सात-सात दिन पीछे चिकित्सा करे। [एक साथ न काटे और शस्त्र से काटकर भी अग्नि या क्षार से जलाये]।

बहुत अर्शों में कर्तव्य—

प्राग्दक्षिणं ततो वाममर्शः पृष्ठाग्रजं ततः ॥ ६ ॥
बह्वर्शसः—

जिस रोगी में बहुत अर्श हों, उसमें पहले दक्षिण दिशा की, फिर वाम की, उसके पीछे पीठ की और अन्त में आगे के अर्श की चिकित्सा करे।

सुदग्ध अर्श का लक्षण—

—सुदग्धस्य स्याद्वायोरनुलोमता ।
रुचिरन्नेऽग्निपटुता स्वास्थ्यं वर्णबलोदयः ॥ १० ॥

भली प्रकार जलने पर वायु का अनुलोमन, अन्न में रुचि, अग्नि की प्रदीप्ति, स्वास्थ्य, बल और वर्ण का बढ़ना होता है।

बस्तिशूल में कर्तव्य—

बस्तिशूले त्वधो नाभेर्लेपयेच्छ्लक्ष्णकल्कितैः ।
वर्षाभूकुष्ठसुरभिमिशिलोहामराह्वयैः ॥ ११ ॥

बस्ति में शूल होने पर नाभि के नीचे पुनर्नवा, कूठ, गन्ध सुरा, सौंफ, अगरु और देवदारु को बारीक पीसकर लेप करे।

विण्मूत्रप्रतिघात में चिकित्सा—

शकृन्मूत्रप्रतीघाते परिषेकावगाहयोः ।
वरणालम्बुषैरण्डगोकण्टकपुनर्नवैः ॥ १२ ॥
सुषवीसुरभीभ्यां च क्वाथमुष्णं प्रयोजयेत् ।
सस्नेहमथवा क्षीरं तैलं वा वातनाशनम् ॥ १३ ॥
युञ्जीतान्नं शकृद्भेदि स्नेहान् वातघ्नदीपनीन् ।

रोगी को मल-मूत्र की रुकावट हो जाने पर वरना, अलम्बुषा, एरण्ड, गोखरू, पुनर्नवा, करेला, सुरभी (देवदारु) का उष्ण क्वाथ स्नेह मिलाकर परिषेक और अवगाहन में बरतना चाहिये। अथवा वातनाशक दूध या तैल (बला तैलादि) को परिषेक-अवगाहन में बरते। जो आदि मल को लाने वाले अन्न देवे। वातनाशक तथा अग्निदीपक स्नेह बरते।

दाहायोग्यादि गुदकीलों में कर्तव्य—

अथाप्रयोज्यदाहस्य निर्गतान् कफवातजान् ॥ १४ ॥
सस्तम्भकण्डूरुक्शोफानभ्यज्य गुदकीलकान् ।
बिल्वमूलाग्निकक्षारकुष्ठैः सिद्धेन सेचयेत् ॥ १५ ॥
तैलेनाहिबिडालोष्ट्रवराहवसयाऽथवा ।
(कासीसं सैन्धवं रास्ना शुण्ठी कुष्ठं च लाङ्गली ।
शिलाभ्रकाश्वमारं च जन्तुघ्नदन्तिचित्रकौ ॥ १ ॥
हरितालं तथा स्वर्णक्षीरी तैश्च पचेत्समैः ।
तैलं सुधार्कपयसी गवां मूत्रे चतुर्गुणे ॥ २ ॥
एतदभ्यङ्गतोऽर्शांसि क्षारवत्पातयेद्द्रुतम् ।
क्षारकर्मकरं ह्येतन्न च दूषयते वलिम् ॥ ३ ॥)

जिस रोगी में दाह करना योग्य न हो; उसके बाहर आये कफवातजन्य अर्शों को; जिनमें जड़ता, कण्डू, पीड़ा और शोफ हों,उन अर्शों को घी या तैल से अभ्यंग करके; बिल्वमूल, चित्रक, यवक्षार और कूठ से सिद्ध किये तैल से सिञ्चित करे। अथवा सांप, बिल्ली, ऊंट या सूअर की वसा से सिञ्चित करे।

(कासीसादि तैल—कासीस, सैन्धव, रास्ना, सोंठ, कूठ, कलिहारी, मैनसिल, अभ्रक, कनेर, विडंग, दन्ती, चित्रक, हरताल, स्वर्णक्षीरी, इनसे तैल, थूहर का दूध, आक का दूध समान भाग में लेकर चौगुने गोमूत्र में तैल सिद्ध करे। इस तैल के लगाने से अर्श क्षार की भांति जल्दी से गिर जाते हैं। यह तैल क्षार का काम करता है; इससे वलियों को हानि नहीं होती)।

स्वेदयेदनु पिण्डेन द्रवस्वेदेन वा पुनः ॥ १६ ॥
सक्तूनां पिण्डिकाभिर्वा स्निग्धानां तैलसर्पिषा ।
रास्नाया हपुषाया वा पिण्डैर्वा काण्ण्यगन्धिकैः॥१७॥

पीछे से पिण्डस्वेद से या द्रवस्वेद से स्वेद देवे । अथवा तैल और स्निग्ध बनाई सत्तू की पिण्डिकाओं से सेक करे। अथवा रास्ना या हपुषा की या शोभांजन की पिण्डकाओं से स्वेद करे।

वक्तव्य—पिण्डस्वेद—तिलमाषकुलत्थान्नं घृततैलमिषौदनैः। पायसैः कृशरैः मांसैः पिण्डस्वेदान् प्रयोजयेत् ॥

अर्शो में धूपन—

अर्कमूलं शमीपत्रं नृकेशाः सर्पकञ्चुकम् ।
मार्जारचर्म सर्पिश्च धूपनं हितमर्शसाम् ॥ १८ ॥
तथाऽश्वगन्धा सुरसा बृहती पिप्पली घृतम् ।

आक की जड़, शमी के पत्ते, मनुष्य के बाल, सांप की केंचुली, बिल्ली की खाल और घी से अर्श रोग में धुंवा देना उत्तम है। इसी प्रकार अश्वगन्धा, तुलसी, बड़ी कटेरी, पिप्पली और घी से धुंवा देना उत्तम है।

अर्शों में वर्तिद्वय—

धान्याम्लपिष्टैर्जीमूतबीजैस्तज्जालकं मृदु ॥ १९ ॥
लेपितं छायया शुष्कं वर्तिर्गुदजशातनी ।
सजालमूलजीमूतलेहे वा क्षारसंयुते ॥ २० ॥
गुञ्जासूरणकुष्ठाण्डबीजवर्तिस्तथागुणा ।

जीमूतक (कड़ुवी तुम्बी) के बीजों को और इसके जाल वाले भाग को कांजी के साथ महीन-बारीक पीसकर लेप करके वर्ति बनाये। यह वर्ति छाया में सुखाकर गुदा में रखने से अर्शों को गिरा देती है।

कड़ुवी तुम्बी का जाल और मूल के साथ क्वाथ करके इसका अवलेह बनाये। इस लेह में यवक्षार, रत्ती, सूरण और कुष्ठ के बीज मिलाकर वर्ति बनाये। यह वर्ति भी अर्शों के मस्सों को गिरा देती है।

अर्श पर लेप—

स्नुक्क्षीरार्द्रनिशालेपस्तथा, गोमूत्रकल्कितः ॥ २१ ॥
कृकवाकुशकृत्कृष्णानिशागुञ्जाफलैस्तथा ।
स्नुक्क्षीरपिष्टैः षड्ग्रन्थाहलिनीवारणास्थिभिः ॥२२॥
कुलीरशृङ्गीविजयाकुष्ठारुष्करतुत्थकैः ।
शिग्रुमूलकजैर्बीजैः पत्रैरश्वघ्ननिम्बजैः ॥ २३ ॥
पीलुमूलेन बिल्वेन हिङ्गुना च समन्वितैः ।
कुष्ठं शिरीषबीजानि पिप्पल्यः सैन्धवं गुडः ॥ २४ ॥
अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम् ।
आर्कं पयः सुधाकाण्डं कटुकालाबुपल्लवाः ॥ २५ ॥
करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमर्शसाम् ।
अनुवासनिकैर्लेपः पिप्पल्याद्यैश्च पूजितः ॥ २६ ॥

थूहर के दूध से हल्दी के चूर्ण को गीला करके बनाया लेप भी मस्सों को नष्ट करता है। इसी प्रकार मुर्गे की बीठ, पिप्पली, हल्दी और रत्ती के फल को गोमूत्र में पीसकर बनाया लेप भी मस्सों को गिराता है।

वच, कलिहारी, हाथी की अस्थि, कर्कटशृंगी, हरड़, कूठ, भिलावा, तुत्थ, सहजना के बीज, मूली के बीज, कनेर और नीम के पत्ते; इनको थूहर के दूध में पीसकर लेप करे। पीलुमूल, हींग और बिल्व का लेप हितकारी है।

आक का दूध, थूहर का काण्ड, कड़ुई लौकी, करंज के पत्ते और बकरे का मूत्र का लेप अर्श में श्रेष्ठ है।

अनुवासन के लिये उपकारी द्रव्यों से तथा पिप्पली, मदन आदि द्रव्यों से लेप श्रेष्ठ है।

अर्शों में उक्त लेपद्रव्यों से अभ्यञ्जनादि—

एभिरेवौषधैः कुर्यात्तैलान्यभ्यञ्जनाय च ।

इन्हीं लेपों के द्रव्यों से अभ्यंग के लिये तैल बनाये।

धूपन से रक्तस्राव—

धूपनालेपनाभ्यङ्गैः प्रस्रवन्ति गुदाङ्कुराः ॥ २७ ॥
सञ्चितं दुष्टरुधिरं, ततः सम्पद्यते सुखी ।

धूपन, लेपन और अभ्यंग द्वारा गुदा के अंकुर संचित दूषित रक्त को बहाते हैं। इससे रोगी को सुख मिलता है।

अर्श से जलौकादि द्वारा रक्त निकालना—

अवर्तमानमुच्छूनकठिनेभ्यो हरेदसृक् ॥ २८ ॥
अर्शोभ्यो जलजाशस्त्रसूचीकूर्चैः पुनः पुनः ।

जिन मस्सों के कठिन और सूजे होने से रक्त न बहता हो; उनमें से जोंक, शस्त्र, सूची या कूर्चों से बार बार रक्त को निकाले।

रक्त निकालने का कारण—

शीतोष्णस्निग्धरूक्षैर्हि न व्याधिरुपशाम्यति ॥२९॥
रक्ते दुष्टे भिषक् तस्माद्रक्तमेवावसेचयेत् ॥

क्योंकि रक्त के दुष्ट होने पर शीत, उष्ण, रूक्ष या स्निग्ध चिकित्सा से अर्शरोग शान्त नहीं होता, इसलिये वैद्य दूषित रक्त को बाहर निकाले।

अर्श में गोरसपानादि—

यो जातो गोरसः क्षीराद्दधि चूर्णावचूर्णितात् ॥३०॥
पिबंस्तमेव तेनैव भुञ्जानो गुदजान् जयेत् ।

दूध में चित्रक का चूर्ण मिलाकर उससे बनाया दही, या दूध अथवा मक्खन को पीने वाले एवं उसी के साथ भोजन करने वाले का अर्श नष्ट हो जाता है।

अर्श में तक्रपान—

कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः पिबन् ॥ ३१ ॥
अश्नन् जीर्णे च पथ्यानि मुच्यते हतनामभिः ।

कोविदार (कचनार) के मूल के चूर्ण को तक्र के साथ पीने पर एवं उसके जीर्ण होने पर हरड़ खाने वाला अर्श रोग से मुक्त हो जाता है।

अर्शों में अन्यान्य पान—

गुदश्वयथुशूलार्तो मन्दाग्निर्गौल्मिकान् पिबेत् ॥३२॥
हिङ्ग्वादीननुतक्रं वा खादेद्गुडहरीतकीम् ।
तक्रेण वा पिबेत्पथ्यावेल्लाग्निकुटजत्वचः ॥ ३३ ॥
कलिङ्गमगधाज्योतिःसूरणान् वाऽशवर्धितान् ।
काञ्जिकाम्बुना वा त्रिपटुव्योषहिङ्ग्वम्लवेतसम् ॥३४॥

गुदा में सूजन, शूल होने पर एवं अग्नि मन्द होने पर गुल्मोक्त हिंग्वादि चूर्ण को तक्र से खावे। तक्र के अनुपान से

गुड़ हरीतकी खाये। अथवा हरड़, वायविडंग, चित्रक और कूड़े की छाल को तक्र के साथ पिये। इन्द्रजौ, पिप्पली, चित्रक और सूरण को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए तक्र के साथ पिये। सैन्धव, संचल, विड्लवण, त्रिकटु, हींग और अम्लवेतस को गरम पानी से पिये।

अर्श में सक्तुकादिमान—

युक्तं बिल्वकपित्थाभ्यां महौषधविडेन वा।
अरुष्करैर्यवान्या वा प्रदद्यात्तक्रतर्पणम् ॥ ३५ ॥
दद्याद्वा हपुषाहिङ्गुचित्रकं तक्रसंयुतम्।
मासं तक्रानुपानानि खादेत्पीलुफलानि वा ॥ ३६ ॥
पिबेद्हरहस्तक्रं निरन्नो वा प्रकामतः।
अत्यर्थं मन्दकायाग्नेस्तक्रमेवावचारयेत् ॥ ३७ ॥

बिल्व और कैथ से; या सोंठ और विड़ से, या भिलावे से अथवा अजवायन से युक्त जौ से बनाये तक्र में सत्तू पिये। हाऊबेर, हींग और चित्रक को तक्र के साथ मिलाकर देवे। पीलु के फलों को तक्र के अनुपान से एक मास तक खाये। बिना अन्न खाये प्रतिदिन इच्छानुसार तक्र को पिये।

शरीर की अग्नि के अतिशय मन्द होने पर तक्र ही खाने को दे (अन्न न देवे)।

व्यावहारिक पहलू—इसी के आधार पर ग्रहणी में रोगी को छाछ ही पर रखते हैं (खाने को देते हैं)।

तक्रपान की अवधि—

सप्ताहं वा दशाहं वा मासार्धं मासमेव वा।
बलकालविकारज्ञो भिषक् तक्रं प्रयोजयेत् ॥ ३८ ॥
सायं वा लाजसक्तूनां दद्यात्तक्रावलेहिकाम्।
जीर्णे तक्रे प्रदद्याद्वा तक्रपेयां ससैन्धवाम् ॥ ३९ ॥
तक्रानुपानं सस्नेहं तक्रौदनमतः परम्।
यूषै रसैर्वा तक्राढ्यैः शालीन् भुञ्जीत मात्रया ॥ ४० ॥

बल, काल और रोग को समझने वाला वैद्य सात दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन या एक मास तक तक्र का ही उपयोग करे। तक्र से मन उकता जाने पर सायं काल लाजा के सत्तुओं से तक्र में बनाया अवलेह (चाटने को) देवे। अथवा तक्र के पच जाने पर तक्र में बनाई पेया को सैन्धव के साथ खाये। इसके उपरान्त तक्र में सिद्ध चावलों को थोड़े स्नेह (घी) के साथ तक्र के अनुपान से देवे। अथवा प्रचुर तक्र वाले यूषों के या मांसरसों के साथ शालि चावलों को मात्रा में खाये।

त्रिविध तक्र का प्रयोग—

रूक्षमर्धोद्धृतस्नेहं यतश्चानुद्धृतं घृतम्।
तक्रं दोषाग्निबलवित्त्रिविधं तत्प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥

दोष, अग्नि और बल को जानने वाला वैद्य कभी तो बिल्कुल रूक्ष (सम्पूर्ण स्नेह निकाल कर), कभी आधा स्नेह निकाल कर और कभी बिल्कुल मक्खन बिना निकाले; इन तीन रूप में तक्र को देवे।

तक्रप्रयोग का गुण—

न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमाहताः।
निषिक्तं तद्धि दहति भूमावपि तृणोलुपम् ॥ ४२ ॥

तक्र से नष्ट किये अर्श फिर दुबारे उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि भूमि पर डाली हुई तक्र तिनकों के ढेर को भी जला देती है। [कठोर तिनकों को जो जला देता है, फिर वह कोमल मांस को तो अवश्य जलायेगी]।

तक्रप्रयोग के बाद आहारसेवन—

स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु रसो धातूनुपैति यः।
तेन पुष्टिर्बलं वर्णः परं तुष्टिश्च जायते ॥ ४३ ॥
वातश्लेष्मविकाराणां शतं च विनिवर्तते।

वायु और कफ से आवृत स्रोतों के तक्र से शुद्ध होने पर जो आहार रस धातुओं में पहुंचता है; उससे शरीर में पुष्टि, बल, वर्ण और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। वात और कफ के एक सौ रोग शान्त हो जाते हैं।

वक्तव्य—वात रोग अस्सी; कफ के रोग बीस, इस प्रकार एक सौ रोग। अथवा शत शब्द बहुवाची है। तीन प्रकार का तक्र मन्दतम, मन्दतर और मन्द अग्नि में देवे।

विशेष विधि—

मथितं भाजने क्षुद्रबृहतीफललेपिते ॥ ४४ ॥
निशां पर्युषितं पेयमिच्छद्भिर्गुदजात्ययम्।

पात्र में कटेरी, बड़ी कटेरी, इनके फलों का लेप करके इसमें तक्र भर कर रातभर रक्खे। प्रातः इसको पिये; इससे अर्श नष्ट होते हैं।

तक्रारिष्ट का पान—

धान्योपकुञ्चिकाजाजीहपुषापिप्पलीद्वयैः ॥ ४५ ॥
कारवीग्रन्थिकशठीयवान्यग्नियवानकैः।
चूर्णितैर्घृतपात्रस्थं नात्यम्लं तक्रमासुतम् ॥ ४६ ॥
तक्रारिष्टं पिबेज्जातं व्यक्ताम्लकटु कामतः।
दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातानुलोमनम् ॥ ४७ ॥
गुदश्वयथुकण्ड्वर्तिनाशनं बलवर्धनम्।

तक्रारिष्ट—धनियाँ, बड़ा जीरा, कालाजीरा, हाऊबेर, पिप्पली, गजपिप्पली, कारवी (शतपुष्पा), ग्रन्थिक (पिप्पली मूल), कचूर, अजवायन, चित्रक, पारसी अजवायन; इनका चूर्ण घृतपात्र में डालकर इसमें बहुत खट्टा नहीं किन्तु साधारण खट्टा तक्र डाल देवे। जब यह तक्र आसुत—आसव रूप बन जाये, तब तक्रारिष्ट में अम्ल और कटु द्रव्य अच्छी प्रकार मिलाकर इच्छानुसार पिये। यह तक्रारिष्ट, अग्निदीपक, रुचिकारक, वर्णकारक, कफ और वायु का अनुलोमक, गुदा की सोथ, कण्डू, पीड़ा को नष्ट करने वाला और बलवर्धक है।

वक्तव्य—एक सौ पल तक्र में धनिया आदि एक एक पल मिलाना चाहिये, यह वृद्ध वैद्य व्यवहार है।

अर्शोनाशक अन्यविध तक्र का पान—

त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत् ॥ ४८ ॥
तक्रं वा दधि वा तत्र जातमर्शोहरं पिबेत्।
भार्ग्यास्फोतामृतापञ्चकोलेष्वप्येष संविधिः ॥ ४९ ॥

चित्रक मूल की छाल को जल के साथ पीस कर घड़े में

लेप करे। इसमें तक्र या दही बनाकर पिये, यह अर्श नाशक है।

चित्रक की भांति भार्गी, सारिवा, गिलोय और पंचकोल इनमें से किसी एक का लेप करे।

अग्निदीपन स्नेहादि—

पिष्टैर्गजकणापाठाकारवीपञ्चकोलकैः।
तुम्बर्वजाजीधनिकाबिल्वमध्यैश्च कल्पयेत् ॥ ५० ॥
फलाम्लान् यमकस्नेहान् पेयायूषरसादिकान्।
एभिरेवौषधैः साध्यं वारि सर्पिश्च दीपनम् ॥ ५१ ॥
क्रमोऽयं भिन्नशकृतां—

गजपिप्पली, पाठा, सौंफ, पंचकोल, तुम्बरु (धनिया), जीरा, धनिया, बिल्व का गूदा इनको पीसकर इनसे तथा बिजौरा आदि अम्लफलों से; तैल और घृत इन स्नेहों के साथ पेया, यूष, मांस रस आदि बनाये। इन्हीं ओषधियों से पानी सिद्ध करे, इनसे ही घृत सिद्ध करे, यह अग्निदीपक है।

यह पूर्वोक्त चिकित्सा अतीसार वालों के लिये है।

गाढा मल वालों के लिये प्रयोग—

—वक्ष्यते गाढवर्चसाम्।
स्नेहाढ्यैः सक्तुभिर्युक्तां लवणां वारुणीं पिबेत् ॥ ५२ ॥
लवणा एव वा तक्रसीधुधान्याम्लवारुणीः।

गाढ़ा मल वालों की (मलबन्ध वाले रोगियों की) चिकित्सा कहेंगे।

प्रचुर स्नेह युक्त, सत्तुओं से मिलाई हुई लवण मिश्रित वारुणी को पिये। अथवा सत्तूरहित तक्र, सीधु, कांजी एवं वारुणी में लवण मिला कर पिये।

अर्श में करञ्जपत्र का भक्षण—

प्राग्भक्तान् यमके भृष्टान् सक्तुभिश्चावचूर्णितान् ॥५३॥
करञ्जपल्लवान् खादेद्वातवर्चोनुलोमनान्।

करंज के पत्तों को घी और तक्र में भून कर सत्तू के साथ मिला कर भोजन से पूर्व खाये। ये वायु एवं मल का अनुलोमन करते हैं।

गुडसहित शुण्ठ्यादिपान—

सगुडं नागरं पाठां गुडक्षारघृतानि वा ॥ ५४ ॥
गोमूत्राध्युषितामद्यात्सगुडां वा हरीतकीम्।

गुड के साथ सोंठ या पाठा को खाये। गुड, यवक्षार और घी खाये। गोमूत्र में रक्खी हुई हरड को गुड के साथ खाये।

हरीतकी सेवन—

पथ्याशतद्वयान्मूत्रद्रोणेनामूत्रसङ्क्षयात् ॥ ५५ ॥
पक्वात् खादेत्समधुनी द्वे द्वे हन्ति कफोद्भवान्।
दुर्नामकुष्ठश्वयथुगुल्ममेहोदरक्रिमीन् ॥ ५६ ॥
ग्रन्थ्यर्बुदापचीस्थौल्यपाण्डुरोगाढ्यमारुतान्।

दो सौ हरड़ों को एक द्रोण मूत्र में पकाये। जब सब मूत्र सूख जाये तो इसमें से दो दो हर ों को मधु के साथ खाये। इस प्रकार करने से कफजन्य अर्श, कुष्ठ, शोथ, गुल्म, प्रमेह, उदररोग, कृमिरोग, ग्रन्थि, अर्बुद, अपची, स्थूलता, पाण्डु रोग और वातरक्त नष्ट हो जाते हैं।

अन्यान्य प्रयोग—

अजशृङ्गीजटाकल्कमजामूत्रेण यः पिबेत् ॥ ५७ ॥
गुडवार्ताकभुक् तस्य नश्यन्त्याशु गुदाङ्कुराः।
श्रेष्ठारसेन त्रिवृतां पथ्यां तक्रेण वा सह ॥ ५८ ॥
पथ्यां वा पिप्पलीयुक्तां घृतभृष्टां गुडान्विताम्।
अथवा सत्रिवृद्दन्तीं भक्षयेदनुलोमनीम् ॥ ५९ ॥
हते गुदाश्रये दोषे गुदजा यान्ति सङ्क्षयम्।
दाडिमस्वरसाजाजीयवानीगुडनागरैः ॥ ६० ॥
पाठया वा युतं तक्रं वातवर्चोनुलोमनम्।
सीधुं वा गौडमथवा सचित्रकमहौषधम् ॥ ६१ ॥
पिबेत्सुरां वा हपुषापाठासौवर्चलान्विताम्।

अजशृङ्गी (मेढासिंगी) की जड़ के कल्क को बकरी के मूत्र के साथ, गुड और बैंगन (या कटेरी) खाते हुए जो पीता है, उसके मस्से नष्ट हो जाते हैं।

त्रिफला के क्वाथ से निशोथ को खाये, तक्र के साथ हरड को खाये, घी में भूनी हरड को पिप्पली और गुड के साथ मिला कर खाये अथवा हरड को निशोथ और दन्ती के साथ खाये; यह अनुलोमक है। गुदा में स्थित दोष के नष्ट हो जाने पर अर्श नष्ट हो जाते हैं।

अनार का स्वरस, जीरा, अजवायन, गुड, सोंठ अथवा पाठा से मिला तक्र वायु और मल का अनुलोमक है। चित्रक, सोंठ के साथ शीधु को या चित्रक-सोंठ के साथ गुड को खाये। हाऊबेर, पाठा, सौवर्चल से मिश्रित सुरा को पिये।

बलवर्द्धक पान—

दशादिदशकैर्वृद्धाः पिप्पलीर्द्विपिचुं तिलान् ॥ ६२ ॥
पीत्वा क्षीरेण लभते बलं देहहुताशयोः।

दस पिप्पली और तिल दो कर्ष इनको दूध के साथ पिये। अगले दिन फिर दस पिप्पली बढ़ाये और तिल के दो कर्ष बढ़ाये। इस प्रकार दस दिन तक दस दस पिप्पली और तिल बढ़ाता जाये। इस प्रकार करने से शरीर और अग्नि का बल बढ़ता है।

पाठा के साथ दुरालभादिसेवन—

दुःस्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ॥ ६३ ॥
एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यर्शसां रुजम्।

धमासा, बिल्व, अजवायन, सोंठ इनमें से किसी एक के साथ भी ली हुई पाठा अर्श के मस्सों की पीड़ा को नष्ट करती है।

अभयारिष्ट—

सलिलस्य घटे पक्त्वा प्रस्थार्धमभयात्वचाम् ॥६४॥
प्रस्थं धात्र्या दशपलं कपित्थानां ततोऽर्धतः।
विशालां रोध्रमरिचकृष्णाविल्लवालुकम् ॥ ६५ ॥
द्विपलांशं पृथक्पादशेषे पूते गुडात्तुले।
दत्त्वा प्रस्थं च धातक्याः स्थापयेद् घृतभाजने ॥ ६६ ॥
पक्षात्स शीलितोऽरिष्टः करोत्यग्निं, निहन्ति च।
गुदजग्रहणीपाण्डुकुष्ठोदरगरज्वरान् ॥ ६७ ॥

श्वयथुप्लीहहृद्रोगगुल्मयक्ष्मवमिक्रिमीन् ।

अभयारिष्ट—पानी चार द्रोण लेकर इसमें हरड़ की त्वचा आधा प्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, कैथ दस पल, इन्द्रायण पांच पल; लोध, मरिच, पिप्पली, वायविडङ्ग, इलायची, प्रत्येक दो पल मिलाकर क्वाथ करे। चतुर्थांश रहने पर छान ले। इस क्वाथ में गुड़ एक सौ पल, धाय के फूल एक प्रस्थ मिलाकर घृतपात्र में डाल कर पन्द्रह दिन रहने देवे। पन्द्रह दिन के उपरान्त इस अरिष्ट का व्यवहार करने पर अग्नि बढ़ती है, तथा अर्श, ग्रहणी, पाण्डुरोग, कुष्ठ, उदर, गर, विष, ज्वर, शोथ, प्लीहा, हृदय रोग, गुल्म, यक्ष्मा, वमन, और क्रिमिरोग नष्ट होते हैं।

दन्त्याद्यरिष्ट—

जलद्रोणे पचेद्दन्तीदशमूलवराग्निकान् ॥ ६८ ॥
पालिकान् पादशेषे तु क्षिपेद्गुडतुलां परम् ।
पूर्ववत्सर्वमस्य स्यादानुलोमितरस्त्वयम् ॥ ६९ ॥

दन्त्यरिष्ट—एक द्रोण जल में दन्ती, दशमूल, त्रिफला, चित्रक प्रत्येक एक पल लेकर क्वाथ करे। चौथाई शेष रहने पर इसमें गुड़ एक तुला मिलाये। शेष धातकी का परिमाण एवं घृतपात्र में पन्द्रह दिन रखना पूर्व की भांति है। यह अभयारिष्ट से अधिक अनुलोमी-वायु के विबन्धको नष्ट करने वाला है।

दुरालभाद्यरिष्ट—

पचेद् दुरालभाप्रस्थं द्रोणेऽपां प्रासृतैः सह ।
दन्तीपाठाग्निविजयावासामलकनागरैः ॥ ७० ॥
तस्मिन् सिताशतं दद्यात्पादस्थेऽन्यच्च पूर्ववत् ।
लिम्पेत्कुम्भं तु फलिनीकृष्णाचव्याज्यमाक्षिकैः॥७१॥

जल के एक द्रोण में धमासा एक प्रस्थ; दन्ती, पाठा, चित्रक, हरड़, वासा, आंवला, सोंठ प्रत्येक दो पल लेकर क्वाथ करे। चौथाई शेष रहने पर छान कर इसमें शर्करा एक सौ पल मिलाये। शेष सब अभयारिष्ट के समान है। इसमें घृतपात्र को प्रियंगु, पिप्पली, चव्य, घी और मधु से पहले लिप्त कर ले।

भोजन के पहले सिद्ध घृत का सेवन—

प्राग्भक्तमानुलोम्याय फलाम्लं वा पिवेद् घृतम् ।
चव्यचित्रकसिद्धं वा यवक्षारगुडान्वितम् ॥ ७२ ॥
पिप्पलीमूलसिद्धं वा सगुडक्षारनागरम् ।
पिप्पलीपिप्पलीमूलधानकादाडिमैर्घृतम् ॥ ७३ ॥
दध्ना च साधितं वातशकृन्मूत्रविबन्धनुत् ।

वायु का अनुलोम करने के लिये भोजन से पूर्व बिजौरा आदि अम्ल फलों के रस से सिद्ध घृत पिये। चव्य, चित्रक से सिद्ध घृत को यवक्षार और गुड़ के साथ खाये। पिप्पलीमूल से सिद्ध घृत को गुड़, यवक्षार और सोंठ के साथ खाये।

पिप्पली, पिप्पलीमूल, धनियां, अनारदाना और दही से सिद्ध किया घृत वायु, मल और मूत्र के अवरोध को नष्ट करता है।

पलाशादि घृत—

पलाशक्षारतोयेन त्रिगुणेन पचेद्घृतम् ॥७४॥
वत्सकादिप्रतीवापमर्शोघ्नं दीपनं परम् ।

घी से तीनगुणा ढाक के क्षार का जल लेकर इसमें वत्सकादि गण का प्रक्षेप देकर घृत सिद्ध करे। यह घृत अर्शनाशक और उत्तम अग्निदीपक है।

पञ्चकोलादि घृत—

पञ्चकोलाभयाक्षारयवानीबिडसैन्धवैः ॥ ७५ ॥
सपाठाधान्यमरिचैः सबिल्वैर्दधिमद्घृतम् ।
साधयेत् तज्जयत्याशु गुदवङ्क्षणवेदनाम् ॥ ७६ ॥
प्रवाहिकां गुदभ्रंशं मूत्रकृच्छ्रं परिस्रवम् ।

पंचकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोंठ), हरड़, यवक्षार, अजवायन, बिडनमक, सैन्धव, पाठा, धनियां, मरिच, बिल्व और दही के साथ सिद्ध किया घृत, गुद तथा वंक्षण की वेदना को शीघ्र शान्त करता है। प्रवाहिका, गुदभ्रंश, मूत्रकृच्छ्र और मूत्रपरिस्राव (बूंद बूंद करके मूत्र आना) को शान्त करता है। [इसमें पाक के समय जल देना चाहिये]।

चाङ्गेर्यादिघृत—

पाठाजमोदधनिकाश्वदंष्ट्रापञ्चकोलकैः ॥ ७७ ॥
सबिल्वैर्दध्नि चाङ्गेरीस्वरसे च चतुर्गुणे ।
हन्त्याज्यं सिद्धमानाहं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकाम् ॥ ७८ ॥
गुदभ्रंशार्तिगुदजग्रहणीगदमारुतान् ।

चांगेरीघृत-पाठा, अजवायन, धनिया, गोखरू, पंचकोल, बिल्व, इनसे दही तथा घी से चौगुने चांगेरी के स्वरस में सिद्ध किया घृत आनाह, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, गुदभ्रंश पीड़ा, अर्श, ग्रहणीरोग और वायु को नष्ट करता है। (चांगेरी-खट्टी मीठी तिपतिया बूटी)।

मांसरस का सेवन—

शिखितित्तिरिलावानां रसानम्लान् सुसंस्कृतान्॥७९॥
दक्षाणां वर्तकानां वा दद्याद्विड्वातसङ्ग्रहे ।

मोर, तीतर, बटेर, मुर्गा, वर्तक इनके मांसरसों को हींग आदि से संस्कृत करके अनारदाना आदि से खट्टा बनाकर मल-वायु के अवरोध की निवृत्ति के लिये देना चाहिये।

वास्तूकादि शाक का सेवन—

वास्तुकाग्नित्रिवृद्दन्तीपाठाम्लीकादिपल्लवान् ॥ ८० ॥
अन्यच्च कफवातघ्नं शाकं च लघु भेदि च ।
सहिङ्गु यमके भृष्टं सिद्धं दधिसरैः सह ॥ ८१ ॥
धनिकापञ्चकोलाभ्यां पिष्टाभ्यां दाडिमाम्बुना ।
आर्द्रिकायाः किसलयैः शकलैरार्द्रकस्य च ॥ ८२ ॥
युक्तमङ्गारधूपेन हृद्येन सुरभीकृतम् ।
सजीरकं समरिचं बिडसौवर्चलोत्कटम् ॥ ८३ ॥
वातोत्तरस्य रूक्षस्य मन्दाग्नेर्बद्धवर्चसः ।
कल्पयेद्रक्तशाल्यन्नव्यञ्जनं शाकवद्रसान् ॥ ८४ ॥
गोगोधाछगलोष्ट्राणां विशेषात्क्रव्यभोजिनाम् ।

शाक—बथुआ, चित्रक, निशोथ, दन्ती, पाठा, इमली आदि के पत्ते; इसके सिवाय दूसरे कफवातनाशक; लघु एवं मल को प्रवृत्त करने वाले शाक उत्तम हैं। इन शाकों को हींग

के साथ तैल और घी में भूनकर दही की मलाई एवं पिसे हुए धनिया और पंचकोल के साथ मिलाकर अनार के रस से सिद्ध करे। इसी प्रकार हरे धनिये के पत्ते और आर्द्रक के टुकड़ों से मिलाकर एवं मन के प्रिय अंगारधूप विधि से सुगन्धित करके जीरा, मरिच मिलाकर विड एवं संचल नमक कुछ अधिक डालकर वात की अधिकता वाले पुरुष, रूक्ष व्यक्ति, तथा मन्दाग्नि एवं मलबद्ध वाले रोगी के लिये बनाये। लाल चावलों के भात को भी शाकविधि से बनाये। गाय, गोह, बकरी, ऊँट और विशेष कर मांसभोजियों के मांस रसों को शाकविधि से बनाये।

वक्तव्य—अंगारधूप—एक जलते हुए अंगारे पर थोड़ा सा घी या तेल डालकर उस पर जीरा, धनिया, अजवायन, हींग पीसकर डाले। इससे धुंआ निकलता है। इस धुंए को तुरन्त एक पात्र से ढांप दे। यह धूंआ जब पात्र में भर जाये तब शाकों को इस पात्र में डाल देवे।

मदिरादि पानविधि—

मदिरां शार्करं गौडं सीधुं तक्रं तुषोदकम् ॥ ८५ ॥
अरिष्टं मस्तु पानीयं, पानीयं वाऽल्पकं शृतम् ।
धान्येन धान्यशुण्ठीभ्यां कण्टकारिकयाऽथवा ॥८६॥
अन्ते भक्तस्य मध्ये वा वातवर्चोनुलोमनम् ।

मदिरा, शर्करा जनित मद्य, गौड़, सीधु, तक्र, कांजी, अरिष्ट और मस्तु पिलाने चाहिये। अथवा बहुत थोड़ा पानी पिलाना चाहिये। यह पानी कभी तो धनिये से, कभी धनिये और सोंठ से, कभी कटेरी से सिद्ध करके भोजन के अन्त में या भोजन के मध्य में देना चाहिये। यह पानी वायु और मल का अनुलोमक है।

अर्शों में अनुलोमन—

विड्वातकफपित्तानामानुलोम्ये हि निर्मले ॥ ८७ ॥
गुदे शाम्यन्ति गुदजाः पावकश्चाभिवर्धते ।

क्योंकि मल, वायु, कफ और पित्त की अनुलोमता होने पर गुदा निर्मल हो जाती है। गुदा के निर्मल होने पर अर्श के मस्से शान्त हो जाते हैं और अग्नि बढ़ती है।

उदावर्तपीडित अर्शोरोगी में अनुवासन—

उदावर्तपरीता ये ये चात्यर्थं विरूक्षिताः ॥ ८८ ॥
विलोमवाताः शूलार्तास्तेष्विष्टमनुवासनम् ।

जिन पुरुषों को उदावर्त रहता हो, जो कि अत्यन्त रूक्ष हों, जिनमें वायु विलोम-विपरीतगति हो और शूल जिनको रहती हो; उनमें अनुवासन विधि उत्तम है।

अनुवासन की विधि—

पिप्पलीं मदनं बिल्वं शताह्वां मधुकं वचाम् ॥ ८९ ॥
कुष्ठं शठीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ।
पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम् ॥ ९० ॥
अर्शसां मूढवातानां तच्छ्रेष्ठमनुवासनम् ।
गुदनिःसरणं शूलं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकाम् ॥ ९१ ॥
कट्यूरुपृष्ठदौर्बल्यमानाहं वङ्क्षणाश्रयम् ।
पिच्छास्रावं गुदे शोफं वातवर्चोविनिग्रहम् ॥ ९२ ॥
उत्थानं बहुशो यच्च जयेत्तच्चानुवासनात् ।

अनुवासन—पिप्पली, मैनफल, बिल्व, सौंफ, मुलहठी, वच, कूठ, कचूर, पुष्करमूल, चित्रक, देवदारु, इनके कल्क से तैल से द्विगुण दूध के साथ तैल सिद्ध करना चाहिये। अर्शों के लिये और मूढ़वात रोगियों के लिये उत्तम अनुवासन है। गुदा का बाहर आना, शूल, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, कटि, ऊरु और पीठ की निर्बलता; वंक्षण में होने वाला आनाह, पिच्छास्राव, गुदा में शोफ, वायु एवं मल का अवरोध, बार बार मल आना (अतिसार); इनको अनुवासन शान्त करता है।

वक्तव्य—जल न कहने पर भी तैल से चौगुना जल मिलाना चाहिये। क्योंकि—"स्नेहस्वक्षीरमांसाद्यैः पाको यत्रेरितः क्वचित्। जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्याधानार्थमावपेत् ॥ न मुञ्चति रसं द्रव्यं क्षीरादिभिरुपस्कृतम्। सम्यक् पाको न जायेत तस्मात्तोयं विनिक्षिपेत् ॥"

निरूह का प्रयोग—

निरूहं वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं पाञ्चमूलिकम् ॥ ९३ ॥
समूत्रस्नेहलवणं कल्कैर्युक्तं फलादिभिः ।

अथवा बृहत्पंचमूल के क्वाथ में समान दूध मिलाकर गोमूत्र, स्नेह (एरण्ड तैल), सैन्धव एवं थोड़े से मैनफल बिल्वादि (८९ श्लोक) का कल्क मिलाकर निरूह देवे।

रक्तार्श में वातादि के अनुसार चिकित्सा—

अथ रक्तार्शसां वीक्ष्य मारुतस्य कफस्य वा ॥ ९४ ॥
अनुबन्धं ततः स्निग्धं रूक्षं वा योजयेद्धिमम् ।

[शुष्क और आर्द्र भेद से अर्श दो प्रकार के हैं। शुष्कार्श की चिकित्सा कहकर आर्द्र अर्शों की चिकित्सा कहते हैं-] रक्तार्शों में वायु या कफ का अनुबन्ध (सम्बन्ध लक्षणों से) देख कर फिर स्निग्ध या रूक्ष उपचार करे, ये दोनों शीत ही होने चाहिये, उष्ण नहीं।

वक्तव्य—रक्तार्श में पित्त का सदा ही सम्बन्ध रहता है; इसलिये शीत उपचार करे। वात के अनुबन्ध में स्निग्ध और कफ के अनुबन्ध में रूक्ष चिकित्सा करे।

वात-कफानुबन्ध के लक्षण—

शकृच्छ्यावं खरं रूक्षमधो निर्याति नानिलः ॥ ९५ ॥
कट्यूरुगुदशूलं च हेतुर्यदि च रूक्षणम् ।
तत्रानुबन्धो वातस्य श्लेष्मणो यदि विट् श्लथा ॥ ९६ ॥
श्वेता पीता गुरुः स्निग्धा, सपिच्छः स्तिमितो गुदः ।
हेतुः स्निग्धगुरुर्विद्याद्यथास्वं चास्रलक्षणात् ॥ ९७ ॥

मल श्याववर्ण, खर, रूक्ष हो और वायु नीचे गुदा से बाहर न आती हो; कटि, ऊरु और गुदा में शूल हो और यदि अर्श रोग का कारण रूक्ष हो; तो इसमें वायु का अनुबन्ध जानना चाहिये। यदि मल ढीला, श्वेत, पीला, भारी, स्निग्ध हो; गुदा पिच्छा युक्त; स्तिमित (भारी-सी); कारण स्निग्ध एवं गुरु हो तो कफ का अनुबन्ध समझे। रक्त के अपने

लक्षणों से वात एवं कफ को समझे। (ये लक्षण हृ. सू. अ. २७।४० में वायु के तथा २७।४१ में कफ के कहे हैं)।

रक्त के दोष में शोधनादि—

दुष्टेऽस्रे शोधनं कार्यं लङ्घनं च यथाबलम्।

रक्त के वातादि से दूषित होने पर बल के अनुसार शोधन और लंघन कराना चाहिये।

दोषकलुषता में रक्तस्राव—

यावच्च दोषैः कालुष्यं स्रुतेस्तावदुपेक्षणम्॥ ९८॥

जब तक दोषों के कारण रक्त में मलिनता हो, तब तक रक्तस्राव की उपेक्षा करनी चाहिये।

रक्तस्राव के बाद तिक्तोपचार—

दोषाणां पाचनार्थं च वह्निसन्धुक्षणाय च।
सङ्ग्रहाय च रक्तस्य परं तिक्तैरुपाचरेत्॥ ९९॥

रक्त की कलुषता मिट जाने पर दोषों के पाचन के लिये, और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये, तथा रक्त को बन्द करने के लिये तिक्त रस वाले द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिये।

अदुष्ट रक्तस्राव की स्नेहादि से चिकित्सा—

यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य वा।
स्नेहैस्तत्साधयेद्युक्तैः पानाभ्यञ्जनबस्तिषु॥ १००॥

प्रक्षीण दोष वाले पुरुष में या वातप्रधान पुरुष में जो रक्त बह रहा हो, उसकी चिकित्सा पान, अभ्यंग और बस्ति में युक्तिपूर्वक स्नेह देकर करे।

पित्ताधिक रक्त का स्तम्भन—

यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवर्तते।
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम्॥ १०१॥

पित्तप्रधान जो रक्त ग्रीष्मकाल में प्रवृत्त हो रहा हो; उस रक्त को अवश्य रोकना चाहिये, बशर्त्ते कि वह वायु और कफ से मिला न हो। [वात कफ से मिले रक्त की चिकित्सा लंघन आदि से करे]।

कफाधिक रक्तस्राव में क्वाथादि—

सकफेऽस्रे पिबेत्पाक्यं शुण्ठीकुटजवल्कलम्।
किराततिक्तकं शुण्ठीं धन्वयासं कुचन्दनम्॥ १०२॥
दार्वीत्वङ्निम्बसेव्यानि त्वचं वा दाडिमोद्भवाम्।
कुटजत्वक्फलं तार्क्ष्यं माक्षिकं घुणवल्लभाम्॥ १०३॥
पिबेत्तण्डुलतोयेन कल्कितं वा मयूरकम्।

कफ से मिश्रित रक्त में सोंठ और कूड़े की छाल का क्वाथ पिये। अथवा चिरायता, सोंठ, धमासा, लाल चन्दन, दारुहलदी की छाल, नीम और खस का क्वाथ पिये अथवा अनार की छाल का क्वाथ पिये।

कूड़े की छाल, इन्द्रजौ, रसौत, मधु और अतीस को चावल के पानी के साथ पिये। अथवा चिरचिटे को पत्थर पर पीसकर चावल के धोवन से पिये।

व्यावहारिक पहलू—चिरचिटा हरा न मिले तो सूखे का सूक्ष्म चूर्ण करके पिये। चिरचिटे का उपयोग सिद्ध भैषज्य मंजूषा में भी दिया है।

रक्तातिसारादि रोग में लेह—

तुलां दिव्याम्भसि पचेदार्द्रायाः कुटजत्वचः॥१०४॥
नीरसायां त्वचि क्वाथे दद्यात्सूक्ष्मरजोकृतान्।
समङ्गाफलिनीमोचरसान् मुष्टयंशकान्समान्॥१०५॥
तैश्च शक्रयवान् पूते ततो दर्वीप्रलेपनम्।
पक्त्वाऽवलेहं लीढ्वा च तं यथाग्निबलं पिबेत्॥१०६॥
पेयां मण्डं पयश्छागं गव्यं वा छागदुग्धभुक्।
लेहोऽयं शमयत्याशु रक्तातीसारपायुजान्॥ १०७॥
बलवद्रक्तपित्तं च स्रवदूर्ध्वमधोऽपि वा।

कूड़े की हरी छाल, एक सौ पल लेकर वर्षाजल में क्वाथ करे। जब छाल का सब रस निकल जाये तब इसको छान ले। इस क्वाथ में मजीठ, प्रियंगु, मोचरस (सेमल का गोंद) एक पल परिमित और सबके बराबर इन्द्रजौ का सूक्ष्म चूर्ण मिलाये। जब लेह कड़छी में लगने लगे तब उतार ले। इस लेह को चाटकर पीछे से अग्नि-बल के अनुसार पेया, मण्ड, गाय या बकरी का दूध पिये। बकरी के दूध के साथ भोजन करे। यह अवलेह रक्तातीसार, रक्तार्श, बढ़े हुए रक्तपित्त को जो ऊपर या नीचे से प्रवृत्त होता है उसे शीघ्र शान्त कर देता है।

सब अर्श आदि रोग में लेह—

कुटजत्वक्तुलां द्रोणे पचेदष्टांशशेषितम्॥ १०८॥
कल्कीकृत्य क्षिपेत्तत्र तार्क्ष्यशैलं कटुत्रयम्।
रोध्रद्वयं मोचरसं बलां दाडिमजां त्वचम्॥१०९॥
बिल्वकर्कटिकां मुस्तं समङ्गां धातकीफलम्।
पलोन्मितं दशपलं कुटजस्यैव च त्वचः॥ ११०॥
त्रिंशत्पलानि गुडतो घृतात्पूते च विंशतिः।
तत्पक्वं लेहतां यातं धान्ये पक्षस्थितं लिहन्॥१११॥
सर्वार्शोग्रहणीदोषश्वासकासान्नियच्छति।

कूड़े की छाल एक सौ पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। जब आठवां भाग रह जाय तब छान ले। इसमें रसौत, त्रिकटु, पठानी लोध, शावर लोध, सेमर का गोंद, खरैटी, अनार की छाल, बेल के छोटे छोटे कच्चे फल, मुस्ता, मजीठ, धाय के फूल प्रत्येक एक पल लेकर इनको पीसकर तथा कूड़े की छाल दस पल चूर्ण करके; गुड़ तीस पल; छाने हुए घी के बीस पल मिलाकर लेह की भांति पकाये। सिद्ध हो जाने पर पन्द्रह दिन रखने के उपरान्त चाटने से यह सब अर्श, ग्रहणी रोग, श्वास और कास को नष्ट करता है।

अन्यान्य प्रयोग—

रोध्रं तिलान्मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम्॥११२॥
पाययित्वाऽजदुग्धेन शालींस्तेनैव भोजयेत्।
यष्ट्याह्वपद्मकानन्तापयस्याक्षीरमोरटम्॥ ११३॥
ससितामधु पातव्यं शीततोयेन तेन वा।
रोध्रकट्वङ्गकुटजसमङ्गाशाल्मलीत्वचम्॥ ११४॥
हिमकेसरयष्ट्याह्वसेव्यं वा तण्डुलाम्बुना।

लोध, तिल, सेमल का गोंद, मजीठ, चन्दन, कमल इनके चूर्ण को बकरी के दूध से पिलाकर, बकरी के ही दूध से शालि चावलों को खिलाये।

मुलहठी, पद्माख, सारिवा, क्षीरविदारी, मधुर सवा को शर्करा और मधु के साथ शीतल जल से या बकरी के दूध से पिलाना चाहिये।

लोध, श्योनाक, कुटज, मजीठ, सेमल की छाल, चन्दन, नागकेसर, मुलहठी और खस को चावलों के धोवन से पिलाना चाहिये।

अर्शःशूलादि में यवान्यादि चूर्ण—

यवानीन्द्रयवाः पाठा बिल्वं शुण्ठी रसाञ्जनम्॥११५॥
चूर्णश्चले हितः शूले प्रवृत्ते चाति शोणिते।

अजवायन, इन्द्रयव, पाठा, बिल्व, सोंठ, रसौत इनका चूर्ण जल से खाने पर वातजन्य शूल तथा रक्त के अतिस्राव में हितकारी है।

उक्त रोगों में सिद्ध घृत

दुग्धिकाकण्टकारीभ्यां सिद्धं सर्पिः प्रशस्यते ॥११६॥
अथवा धातकीरोध्रकुटजत्वक्फलोत्पलैः।
सकेसरैर्यवक्षारदाडिमस्वरसेन वा ॥ ११७ ॥
शर्कराम्भोजकिञ्जल्कसहितं सह वा तिलैः।
अभ्यस्तं रक्तगुदजान् नवनीतं नियच्छति ॥ ११८ ॥

इसी कार्य के लिये दूधी और कटेरी से सिद्ध किया घृत उत्तम है। अथवा धाय के फूल, लोध, कूड़े की छाल, इन्द्रजौ और कमल से सिद्ध घृत उत्तम है। या नागकेसर, यवक्षार और अनार के स्वरस से सिद्ध घृत उत्तम है।

मक्खन को शर्करा तथा कमल का केसर के साथ या तिलों के साथ बहुत दिनों तक सेवन करने पर रक्तार्श नष्ट होता है।

रक्तार्श के अन्य औषध—

छागानि नवनीताज्यक्षीरमांसानि, जाङ्गलः।
अनम्लो वा कदम्लो वा सवास्तुकरसो रसः॥११९॥
रक्तशालिः सरो दध्नः षष्टिकस्तरुणी सुरा।
तरुणश्च सुरामण्डः शोणितस्यौषधं परम् ॥ १२० ॥

बकरी के दूध का मक्खन, घी, दूध और मांस, बथुए के साथ जांगल मांसरस को खट्टाश के बिना या थोड़े से खट्टाश से लेना। लाल चावल, दही की मलाई, साठी चावल, तरुणी सुरा (जो सुरा मधुर हो गई हो), तरुणसुरामण्ड, ये रक्त की उत्तम औषध हैं।

पेया वा प्याज का सेवन—

पेयायूषरसाद्येषु पलाण्डुः केवलोऽपि वा।
स जयत्युल्बणं रक्तं मारुतं च प्रयोजितः ॥ १२१ ॥

पेया, यूष या मांसरसादि में बरता हुआ प्याज अथवा अकेला प्याज भी बरतने पर प्रवृद्ध रक्त को और वायु को शान्त करता है।

वातप्रबल अर्श में प्रयत्न—

वातोल्बणानि प्रायेण भवन्त्यस्रेऽतिनिःसृते।
अर्शांसि तस्मादधिकं तज्जये यत्नमाचरेत् ॥ १२२ ॥

प्रायः करके रक्त के निकलने पर अर्श वातप्रधान हो जाते हैं। इस लिये वात की शान्ति के लिये पूर्ण यत्न करे।

रक्त-पित्त की प्रबलता में शीतोपचार—

दृष्ट्वाऽस्रपित्तं प्रबलमबलौ च कफानिलौ।
शीतोपचारः कर्तव्यः सर्वथा तत्प्रशान्तये ॥ १२३ ॥
न चेदेवं शमस्तस्य स्निग्धोष्णैस्तर्पयेत्ततः।
रसैः, कोष्णैश्च सर्पिर्भिरवपीडकयोजितैः ॥ १२४ ॥
सेचयेत्तं कवोष्णैश्चाकामं तैलपयोघृतैः।

रक्तपित्त को बढ़ा हुआ देख कर और कफ एवं वायु को निर्बल जानकर रक्त की शान्ति के लिये शीतल उपचार सम्पूर्ण रूप में करना चाहिये।

यदि इससे रक्तस्राव बन्द न हो तो पीछे से स्निग्ध-उष्ण मांस रसों से तर्पण करे। तथा अवपीडक (रोगानुत्पादनी· योक्त हृ. सू. अ. ४१६) कोष्ण घृतों से तर्पण करे। इस पर कवोष्ण तैल, दूध और घी से इच्छानुसार परिषेक करे।

पिच्छाबस्ति—

यवासकुशकाशानां मूलं पुष्पं च शाल्मलेः ॥१२५॥
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः।
त्रिप्रस्थे सलिलस्यतत्क्षीरप्रस्थे च साधयेत् ॥१२६॥
क्षीरशेषे कषाये च तस्मिन् पूते विमिश्रयेत्।
कल्कीकृतं मोचरसं समङ्गां चन्दनोत्पलम् ॥ १२७ ॥
प्रियङ्गुं कौटजं बीजं कमलस्य च केसरम्।
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघृतक्षौद्रशर्करः ॥ १२८ ॥
प्रवाहिकागुदभ्रंशरक्तस्रावज्वरापहः।

धमासा, कुश तथा काश की मूल, सेमल के फूल, बरगद, पीपल, गूलर के कोमल अंकुर प्रत्येक दो पल, जल तीन प्रस्थ और दूध एक प्रस्थ लेकर इन सब का पाक करे। जब केवल दूध और कषाय शेष रह जाये तब दूध और कषाय को छान कर इसमें सेमल की गोंद, मजीठ, चन्दन, केसर, प्रियंगु, इन्द्रजौ तथा कमल का केसर पीस कर मिलाये। यह प्रसिद्ध पिच्छाबस्ति घी, मधु, शर्करा के साथ देने पर प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर का नाश करता है। [मोच-रसादि की मात्रा एक कर्ष लेनी चाहिये]।

अनुवासनविधि—

यष्ट्याह्वपुण्डरीकेण तथा मोचरसादिभिः ॥ १२९ ॥
क्षीरद्विगुणितः पक्वो देयः स्नेहोऽनुवासनम्।

मुलहठी, पुण्डरीक; पूर्वोक्त मोचरस आदि के कल्कों से दूध से दुगुना सिद्ध किया तैल अनुवासन में देना चाहिये।

त्रिदोषघ्न मधुकादि घृत—

मधुकोत्पलरोध्राम्बु समङ्गा बिल्वचन्दनम् ॥१३०॥
चविकाऽतिविषा मुस्तं पाठा क्षारो यवाग्रजः।
दार्वीत्वङ्नागरं मांसी चित्रको देवदारु च ॥ १३१ ॥
चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिः साधितं तैस्त्रिदोषजित्।
अर्शोतिसारग्रहणीपाण्डुरोगज्वरारुचौ ॥ १३२ ॥

मूत्रकृच्छ्रे गुदभ्रंशे बस्त्यानाहे प्रवाहणे ।
पिच्छास्रावेऽर्शसां शूले देयं तत्परमौषधम् ॥१३३॥

मुलहठी, कमल, लोध, मुस्ता, मजीठ, बिल्व, चन्दन, चविका, अतीस, भद्रमोथा, पाठा, यवक्षार, दारुहल्दी की छाल, सोंठ, जटामांसी, चित्रक, देवदारु, इनसे (कल्क से) चांगेरी के स्वरस में सिद्ध किया घृत त्रिदोषनाशक है। अर्श, अतीसार, ग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, ज्वर, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र, गुदभ्रंश, बस्ति, आनाह, प्रवाहण (प्रवाहिका), पिच्छास्राव, अर्शजन्य शूल में देना चाहिये, क्योंकि यह इनकी श्रेष्ठ औषध है।

व्यत्यास में मधुराम्ल प्रयोग—

व्यत्यासान्मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत् ।
नित्यमग्निबलापेक्षी जयत्यर्शःकृतान् गदान् ॥१३४॥

अग्निबल की अपेक्षा से अदल-बदल करते हुए शीत एवं उष्ण तथा मधुर एवं अम्ल रसों को वरतने से रोगी अर्शजन्य रोगों से मुक्त होता है।

उदावर्त में स्वेदादि—

उदावर्तार्तमभ्यज्य तैलैः शीतज्वरापहैः ।
सुस्निग्धैः स्वेदयेत्पिण्डैर्वर्तिमस्मै गुदे ततः ॥ १३५ ॥
अभ्यक्तां तस्कराङ्गुष्ठसन्निभामनुलोमनीम् ।
दद्याच्छ्यामात्रिवृद्दन्तीपिप्पलीनीलिनीफलैः ॥१३६॥
विचूर्णितैर्द्विलवणैर्गुडगोमूत्रसंयुतैः ।
तद्वन्मागधिकाराठगृहधूमैः ससर्षपैः ॥ १३७ ॥

उदावर्त रोगी का शीतज्वरनाशक (तगरागुरुकुंकुमादि) तैलों से अभ्यंग करके अतिस्निग्ध पिण्डियों से स्वेद देवे। स्वेदन के उपरान्त इस रोगी की गुदा में अभ्यंग करके स्निग्ध वर्त्ति देवे। यह वर्त्ति हाथ के अंगूठे के समान और वायु का अनुलोमन करने वाली होनी चाहिये। काली निशोथ, निशोथ, दन्ती, पिप्पली, नीलिनी और मैनफल का चूर्ण करके सैन्धव, सौवर्चल, गुड़ और गोमूत्र मिलाकर वर्त्ति बनाये। इसी प्रकार पिप्पली, मैनफल, घर के धुंवा और सरसों से गुड़, गोमूत्र मिलाकर वर्त्ति बनाये।

गुदा में उक्त द्रव्यों का चूर्ण फूंकना—

एतेषामेव वा चूर्णं गुदे नाड्या विनिर्धमेत् ।

इन्हीं वर्त्तिद्रव्यों के चूर्ण को नाड़ी द्वारा गुदा में फूंके।

स्निग्ध बस्ति का प्रयोग—

तद्विघाते सुतीक्ष्णं तु बस्तिं स्निग्धं प्रपीडयेत् ॥१३८॥
ऋजू कुर्याद्गुदशिराविण्मूत्रमरुतोऽस्य सः ।
भूयोऽनुबन्धे वातघ्नैर्विरेच्यः स्नेहरेचनैः ॥ १३९ ॥
अनुवास्यश्च रौक्ष्याद्धि सङ्गो मारुतवर्चसोः ।

इन वर्त्ति तथा चूर्ण के निष्फल जाने पर अतितीक्ष्ण स्नेह बस्ति देवे। यह स्नेह बस्ति रोगी की गुदा, सिरायें, मल-मूत्र और वायु को सरल कर देती है। फिर भी रुकावट होने पर वातघ्न स्नेह विरेचनों (एरण्डतैल आदि) से विरेचन और अनुवासन देना चाहिए; क्योंकि रूक्षता के कारण वायु और मल का अवरोध होता है।

कल्याणक क्षार—

त्रिपटुत्रिकटुश्रेष्ठादन्तीपुष्करचित्रकम् ॥ १४० ॥
जर्जरं स्नेहमूत्राक्तमन्तर्धूमं विपाचयेत् ।
शरावसन्धौ मृल्लिप्ते क्षारः कल्याणकाह्वयः ॥ १४१ ॥
स पीतः सर्पिषा युक्तो भक्ते वा स्निग्धभोजिना ।
उदावर्तविबन्धार्शोगुल्मपाण्डूदरक्रिमीन् ॥ १४२ ॥
मूत्रसङ्गाश्मरीशोफहृद्रोगग्रहणीगदान् ।
मेहप्लीहरुजानाहश्वासकासांश्च नाशयेत् ॥ १४३ ॥

कल्याणक क्षार—सैन्धव, संचल, विड नमक, त्रिकटु, त्रिफला, दन्ती, भिलावा और चित्रक को कूटकर स्नेह (तैल या घी) और गोमूत्र में मिलाकर शराव में रक्खे। शराव-सन्धि को मिट्टी से लिप्त करके अन्तर्धूम विधि से जलाये। यह कल्याणक क्षार घी के साथ पीने या भोजन के साथ खाने से, स्निग्धभोजी मनुष्य के मूत्रसंग, अश्मरी, शोफ, हृद्ग्रह, ग्रहणीरोग, प्रमेह, प्लीहा, आनाह, श्वास और कास को नष्ट करता है।

अन्य उपाय—

सर्वं च कुर्याद्यत्प्रोक्तमर्शसां गाढवर्चसाम् ।

गाढ़ मल वाले अर्श रोगियों के लिये कही गई सम्पूर्ण चिकित्सा यहां वरते।

अर्श के मस्सों की चिकित्सा—

द्रोणेऽपां पूतिकत्कर्काद्द्वितुलमथ पचे-
त्पादशेषे च तस्मिन्
देयाऽशीतिर्गुडस्य प्रतनुकरजसो
व्योषतोऽष्टौ पलानि ।
एतन्मासेन जातं जनयति परमा-
मूष्मणः पक्तिशक्तिं
शुक्तं कृत्वाऽऽनुलोम्यं प्रजयति गुदज-
प्लीहगुल्मोदराणि ॥ १४४ ॥

जल एक द्रोण लेकर इसमें पूति करंज की छाल दो तुला मिलाकर क्वाथ करे। चौथाई शेष रह जाने पर छानकर इसमें गुड़ अस्सी पल, त्रिकटु का सूक्ष्म चूर्ण आठ पल मिलाकर रख देवे। एक मास के उपरान्त शुक्त बन जाने पर लेने से यह अग्नि को प्रबल करता है। अनुलोमन करके अर्श, प्लीहा, गुल्म, उदर रोग को नष्ट करता है।

अर्श पर शुक्त प्रयोग—

पचेत्तुलां पूतिकरञ्जवल्काद्
द्वे मूलतश्चित्रककण्टकार्योः ।
द्रोणत्रयेऽपां चरणावशेषे
पूते शतं तत्र गुडस्य दद्यात् ॥ १४५ ॥
पलिकं च सुचूर्णितं त्रिजात-
त्रिकटुग्रन्थिकदाडिमाश्ममेदम् ॥
पुरपुष्करमूलधान्यचव्यं
हपुषामार्द्रकमम्लवेतसं च ॥ १४६ ॥

शीतीभूतं क्षौद्रविंशत्युपेत-
मार्द्रद्राक्षाबीजपूरार्द्रकैश्च ।
युक्तं कामं गण्डिकाभिस्तथेक्षोः
सर्पिःपात्रे मासमात्रेण जातम् ॥ १४७ ॥
चुक्रं क्रकचमिवेदं दुर्नाम्नां वह्निदीपनं परमम् ।
पाण्डुगरोदरगुल्मप्लीहानाहाश्मकृच्छ्रघ्नम् ॥ १४८ ॥

नाटा करंज की छाल एक सौ पल, चित्रकमूल और कटेरी दो तुला (दो सौ पल), जल तीन द्रोण लेकर क्काथ करे। चौथाई शेष रह जाने पर छानकर इसमें गुड़ एक सौ पल; त्रिजातक (त्वगेलापत्रक), त्रिकटु, पिप्पलीमूल, अनारदाना, पाषाणभेद, गुग्गुलु, पुष्करमूल, धनिया, चव्य, हपुषा, आर्द्रक, अम्लवेतस प्रत्येक एक २ पल लेकर इनका सूक्ष्म चूर्ण मिलाये। शीतल हो जाने पर इसमें मधु बीस पल, हरी द्राक्षा, बिजौरा, आर्द्रक और गन्ने की गण्डेरियों को इच्छानुसार मिलाकर घी के पात्र में एक मास तक रख देवे। एक मास के उपरान्त चुक्र बन जाने पर यह आरी के समान अर्शों को काटता है; अतिशय अग्निदीपक है। पाण्डुरोग, उदर, गुल्म, प्लीहा, आनाह, पथरी और मूत्रकृच्छ्र को नष्ट करता है।

अर्शादि की अन्यान्य ओषधियां—

द्रोणं पीलुरसस्य वस्त्रगलितं न्यस्तं हविर्भाजने
युञ्जीत द्विपलैर्मदामधुफलाखर्जूरधात्रीफलैः ।
पाठामाद्रिदुरालभाम्लविदुलव्योषत्वगेलोल्लकैः
स्पृक्काकोललवङ्गवेल्लचपलामूलाग्निकैः पालिकैः ॥
गुडपलशतयोजितं निवाते
निहितमिदं प्रपिबंश्च पक्षमात्रात् ।
निशमयति गुदाङ्कुरान् सगुल्मा-
ननलबलं प्रबलं करोति चाशु ॥ १५० ॥

पीलुफल का रस एक द्रोण, वस्त्र में छानकर घी के पात्र में रखकर इसमें धातकी, द्राक्षा, खजूर, आंवला, प्रत्येक दो २ पल, पाठा, रेणुका, धमासा, अम्लवेतस, वेतस, त्रिकटु, दालचीनी, इलायची, कुटकी, स्पृका, खेर, लौंग, वायविडंग, पिप्पलीमूल, चित्रक, प्रत्येक एक २ पल और गुड़ एक सौ पल मिलाकर वायुरहित स्थान में रख देवे। पन्द्रह दिन उपरान्त इसके पीने से यह अर्श, तथा गुल्म को शीघ्र नष्ट करता है और अग्नि को प्रबल बनाता है।

एकैकशो दशपले दशमूलकुम्भ-
पाठाद्वयार्कघुणवल्लभकट्फलानाम् ।
दग्धे स्रुतेऽनु कलशेन जलेन पक्वे
पादस्थिते गुडतुलां, पलपञ्चकं च ॥ १५१ ॥
दद्यात्प्रत्येकं व्योषचव्याभयानां
वह्नेर्मुष्टी द्वे यवक्षारतश्च ।
दर्वीमालिम्पन् हन्ति लोढो गुडोऽयं
गुल्मप्लीहार्शःकुष्ठमेहाग्निसादान् ॥ १५२ ॥
तोयद्रोणे चित्रकमूलतुलार्धं
साध्यं यावत्पाददलस्थमथेदम् ।
अष्टौ दत्त्वा जीर्णगुडस्य पलानि
क्वाथ्यं भूयः सान्द्रतया सममेतत् ॥ १५३ ॥
त्रिकटुकमिसिपथ्याकुष्ठमुस्तावराङ्ग-
कृमिरिपुदहनैलाचूर्णकोर्णोऽवलेहः ।
जयति गुदजकुष्ठप्लीहगुल्मोदराणि
प्रबलयति हुताशं शश्वदभ्यस्यमानः ॥१५४॥

दशमूल, कुम्भ (दन्ती), पाठा, हरड़, आक, अतीस, कट्फल, प्रत्येक दस २ पल लेकर इनको जला देवे। इस राख को एक द्रोण जल में घोलकर छान लेवे। छने हुए जल को क्काथ करे। चौथाई रह जाने पर इसमें गुड़ एक सौ पल, त्रिकटु चव्य और हरड़, प्रत्येक पांच २ पल; चित्रक और यवक्षार दो दो पल, मिलाकर पकाये। जब लेह कड़छी पर लगने लगे तब उतार ले। चाटा हुआ यह गुड़ गुल्म, प्लीहा, अर्श, कुष्ठ, प्रमेह और अग्निमान्द्य को नष्ट करता है।

चित्रकमूल आधी तुला (पचास पल) लेकर एक द्रोण जल में क्काथ करे। जब अष्टमांश शेष रह जाये तब छान कर इसमें पुरातन गुड़ आठ पल मिलाकर फिर पकाये। जब यह घट्ट बन जाये,तब इसमें त्रिकटु, सौंफ, हरड़, कूठ,मुस्ता, दालचीनी, वायविडंग, चित्रक, इलायची का चूर्ण मिलाये। यह अवलेह अर्श, कुष्ठ, प्लीहा, गुल्म और उदर रोग को नष्ट करता है तथा निरन्तर अभ्यास से अग्नि को बढ़ाता है।

त्रिकुटाद्यवलेह—

गुडव्योषवरावेल्लतिलारुष्करचित्रकैः ।
अर्शांसि हन्ति गुलिका त्वग्विकारं च शीलिता १५५

गुड़, त्रिकटु, त्रिफला, वायविडंग, तिल, भिलावा और चित्रक से बनाई गुटिका अर्श तथा कुष्ठ को नष्ट करती है।

सूरणभक्षण—

मृल्लिप्तं सौरणं कन्दं पक्त्वाऽग्नौ पुटपाकवत् ।
अद्यात्सतैललवणं दुर्नामविनिवृत्तये ॥ १५६ ॥

सूरण कन्द को मिट्टी से लपेट कर अग्नि में पुटपाक की भांति पका कर तैल और नमक के साथ खाने से अर्श अच्छे होते हैं।

गुडादि गुटिका—

मरिचपिप्पलिनागरचित्रकान्
क्रमविवर्धितभागसमाहृतान् ।
शिखिचतुर्गुणसूरणयोजितान्
कुरु गुडेन गुडान् गुदजच्छिदः ॥ १५७ ॥

मरिच, पिप्पली, सोंठ, चित्रक इनको क्रमशः बढ़ाते हुए एक, दो, तीन, चार इस प्रकार लेकर सूरण को चित्रक से चार गुना लेवे। इनकी गुड़ के साथ वटिकायें बनाये; ये अर्शनाशक हैं।

प्रकारान्तर से सूरण का प्रयोग—

चूर्णीकृताः षोडश सूरणस्य
भागास्ततोऽर्धेन च चित्रकस्य ।

महौषधाद् द्वौ मरिचस्य चैको
गुडेन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ १५८ ॥

सूरण का चूर्ण सोलह भाग, चित्रक आठ भाग, सोंठ दो भाग मरिच एक भाग इनमें गुड (चूर्ण से) दुगुना मिला कर अर्श रोग के नाश के लिये वटिकायें बनाये ।

वडवानल चूर्ण—

पथ्यानागरकृष्णाकरञ्जवेल्लाग्निभिः सितातुल्यैः ।
वडवामुख इव जरयति बहुगुर्वपि भोजनं चूर्णः १५९

वडवानल चूर्ण—हरड़, सोंठ, पिप्पली, करंज, विडंग, चित्रक प्रत्येक समान भाग लेकर सबके बराबर शर्करा मिलाये। यह चूर्ण वडवानल के समान बहुत भारी भोजन को भी जीर्ण कर देता है।

कलिङ्गादि चूर्ण—

कलिङ्गलाङ्गलीकृष्णावह्निपामार्गतण्डुलैः ।
भूनिम्बसन्धवगुडैर्गुडा गुदजनाशनाः ॥ १६० ॥

इन्द्रजौ, कलिहारी, पिप्पली, चित्रक, चिरचिटे का बीज, चिरायता, सैंधव और गुड से बनाये वटक अर्श नाशक हैं ॥

तक्रपान—

लवणोत्तमवह्निकलिङ्गयवां-
श्चिरिबिल्वमहापिचुमन्दयुतान् ।
पिब सप्तदिनं मथितालुडितान्
यदि मर्दितुमिच्छसि पायुरुहान् ॥ १६१ ॥

यदि तू अपने अर्शों को नष्ट करना चाहता है तो सैन्धव, चित्रक, इन्द्रजौ, करंज और बकायन को तक्र में घोल कर सात दिन पिओ ।

द्विविध अर्श में ओषधियां—

शुष्केषु भल्लातकमग्र्यमुक्तं
भैषज्यमार्द्रेषु तु वत्सकत्वक् ।
सर्वेषु सर्वर्तुषु कालशेय-
मर्शःसु बल्यं च मलापहं च ॥ १६२ ॥

सूखे अर्शों के लिये भिलावा श्रेष्ठ है। गीले अर्शों (खूनी बवासिरों) के लिये कुड़े की छाल उत्तम है। सब प्रकार के अर्शों में और सब ऋतुओं में तक्र बलकारक और दोषनाशक है।

औषधसेवन का विचार—

भित्त्वा विबन्धाननुलोमनाय
यन्मारुतस्याग्निबलाय यच्च ।
तदन्नपानौषधमर्शसेन
सेव्यं, विवर्ज्यं विपरीतमस्मात् ॥ १६३ ॥

वातकफजन्य विबन्ध-अवरोध नाश करके वायु के अनुलोमन के लिये तथा अग्नि के बल को बढ़ाने के लिये जो भी खान-पान है, वह सब अर्श रोग में पथ्य है तथा इससे विपरीत अपथ्य है, अतः उसे छोड़ना चाहिये ।

अग्नि रक्षा की आवश्यकता—

अर्शोऽतिसारग्रहणीविकाराः
प्रायेण चान्योन्यनिदानभूताः ।
सन्नेऽनले सन्ति, न सन्ति दीप्ते,
रक्षेदतस्तेषु विशेषतोऽग्निम् ॥ १६४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थानेऽर्शश्चिकित्सितं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अर्श, अतिसार और ग्रहणी रोग प्रायः करके एक दूसरे रोग के कारण बनते हैं। अग्नि के मन्द होने पर ये रोग होते हैं और अग्नि के प्रदीप्त होने पर ये रोग नहीं होते। इसलिये इन रोगों में विशेष कर अग्नि की रक्षा करनी चाहिये।

वक्तव्य—शास्त्रीय औषध—

(१) "हरीतकीं तिलान् धात्रीं मृद्वीकां मधुकं तथा ।
परूषकेण तोयेन पिबेदर्शोनिवृत्तये ॥"

बाहुशाल गुड, चन्द्रप्रभा, प्राणदागुटिका, कुटजलेह (रक्तार्श में); शूरणमोदक, अग्निमुख लौह, सन्धवादि चूर्ण ।

(२) "तिलारुष्करसंयोगं भवयेदग्निवर्धनम् ।"

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का अर्शश्चिकित्सित नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

अथातोऽतीसारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे अतीसारचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अतिसार में लङ्घन—

अतीसारो हि भूयिष्ठं भवत्यामाशयान्वयः ।
हत्वाऽग्निं वातजेऽप्यस्मात्प्राक् तस्मिँल्लङ्घनं हितम् १

क्योंकि प्रायः करके अतीसार रोग अग्नि को मन्द करके आमाशय से उत्पन्न होता है, इसलिये वातजन्य अतीसार में भी लंघन करना हितकारी है।

शूलादि से युक्त अतिसार में वमन—

शूलानाहप्रसेकार्तं वामयेदतिसारिणम् ।

अतीसार रोगी को शूल, आनाह और लालाप्रसेक हो तो वमन कराना चाहिये।

दोषविशेष में पथ्याहार—

दोषाः सन्निचिता ये च विदग्धाहारमूर्च्छिताः ॥२॥
अतिसाराय कल्पन्ते तेषूपेक्षैव भेषजम् ।
भृशोत्क्लेशप्रवृत्तेषु स्वयमेव चलात्मसु ॥ ३ ॥

जो दोष अतिशय बढ़े हुए हों तथा पक्व-अपक्व आहार से मिलकर अतीसार रोग उत्पन्न करते हों; अतिशय उत्क्लेशित होकर प्रवृत्त हुए दोषों में एवं यत्न के बिना जो दोष गतिमान हों; उनकी दृष्टि से ही यह औषध है अर्थात् दोषों को भली प्रकार प्रवृत्त करना ही इनकी औषध है।

आमातिसार में संग्रहण का निषेध—

न तु सङ्ग्रहणं योज्यं पूर्वमामातिसारिणि ।

आमातिसार रोगी में प्रथम संग्राहक औषध नहीं देनी चाहिये।

विबद्ध दोष अतीसार में हरीतकी की श्रेष्ठता—

अपि चाध्मानगुरुताशूलस्तैमित्यकारिणि ॥ ४ ॥

प्राणदा प्राणदा दोषे विबद्धे सम्प्रवर्तिनी ।

दोष के थोड़ा थोड़ा प्रवृत्त होने से रोगी को आध्मान, भारीपन, शूल, स्तिमितता होने पर हरड़ को देना चाहिये। यह हरड़ प्राणों को देने वाली और मल को प्रवृत्त करने वाली है।

व्यावहारिक पहलू—"हरड़ के चूर्ण को छः मासा सोंठ या पिप्पली चूर्ण में मिलाकर गरम पानी से प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व देना चाहिये।

मध्यदोषातिसार में चार क्वाथ—

पिबेत्प्रमथिताः तोये मध्यदोषा विशोषयन् ॥ ५ ॥

भूतीकपिप्पलीशुण्ठीवचाधान्यहरीतकीः ।

अथवा बिल्वधनिकामुस्तनागरवालकम् ॥ ६ ॥

विडपाठावचापथ्याकृमिजिन्नागराणि वा ।

शुण्ठीघनवचामाद्रीबिल्ववत्सकहिङ्गु वा ॥ ७ ॥

मध्य दोष वाला अतीसार रोगी अजवायन, पिप्पली, सोंठ, वच, धनिया और हरड़ को प्रमथ्या रूप में पानी में क्वाथ करके लंघन करता हुआ पिये। अथवा बिल्व, धनिया, मोथा, सोंठ और नेत्रबाला को पिये। अथवा विडनमक, पाठा, वच, हरड़, वायविडंग और सोंठ को पिये। अथवा सोंठ, मुस्ता, वच, पिप्पली, बिल्व, इन्द्रजौ और हींग को प्रमथ्या रूप में पिये।

वक्तव्य—'प्रमथ्या' संज्ञा दीपन-पाचन द्रव्यों की है। यथा—"शृतः कषायो निर्यूहः क्वाथो यूषोऽकृतश्च सः। कृतयूषः प्रमथ्या च द्रव्यात्कल्कीकृताच्छृतः॥" द्रव्य को पीसकर कल्क रूप में जो कृत यूष किया जाता है, उसी को प्रमथ्या कहते हैं। "प्रमथ्यां मध्यदोषेभ्यो दद्याद्दीपनपाचनीम् ॥" चरक।

अल्प दोषातिसार में उपवास—

शस्यते त्वल्पदोषाणामुपवासोऽतिसारिणाम् ।

अल्पदोष वाले अतीसाररोगियों के लिये उपवास ही उत्तम है।

अतिसार की प्यास में पेय जल—

वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तापर्पटकेन वा ॥ ८ ॥

ह्रीबेरनागराभ्यां वा विपक्वं पाययेज्जलम् ।

प्यास लगने पर दोष के अनुसार कभी वच और अतीस से सिद्ध किया जल देवे, कभी मोथा और पित्तपापड़ा से सिद्ध और कभी ह्रीवेर (नेत्रबाला) और सोंठ से पकाया जल देवे।

क्षुधा से क्षीण अतिसार में पथ्य—

युक्तेऽन्नकाले क्षुत्क्षामं लघ्वन्नप्रति भोजयेत् ॥ ९ ॥

तथा स शीघ्रं प्राप्नोति रुचिमग्निबलं बलम् ।

योग्य अन्नकाल में भूख से निर्बल हुए अतीसार रोगी को पेया आदि लघु अन्न थोड़ी मात्रा में खिलावे। इस प्रकार से उसे जल्दी ही रुचि (भोजन में इच्छा), अग्निबल और शारीरिक बल मिलता है।

अतिसार में पान—

तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा ॥ १० ॥

सुरया मधुना वाऽथ यथासात्म्यमुपाचरेत् ।

अतिसार रोगी के सात्म्य के अनुसार कभी तक्र से, कभी कांजी से, कभी यवागू से, कभी सत्तुओं के तर्पण से, कभी सुरा से और कभी मधु (मद्य) से चिकित्सा करे।

अतिसार में भोजन—

भोज्यानि कल्पयेदूर्ध्वं ग्राहिदीपनपाचनैः ॥ ११ ॥

बालबिल्वशठीधान्यहिङ्गुवृक्षाम्लदाडिमैः ।

पलाशहपुषाजाजीयवानीबिडसैन्धवैः ॥ १२ ॥

लघुना पञ्चमूलेन पञ्चकोलेन पाठया ।

इसके उपरान्त अतीसार रोगी के लिये संग्राही, दीपक और पाचन द्रव्यों से भोजनों को पकाये। ये द्रव्यः—कच्ची बेलगिरी कचूर, धनिया, हींग, वृक्षाम्ल, अनारदाना, ढाक, हाऊबेर, जीरा, अजवायन, विड्नमक, सैन्धव, लघु पंचमूल, पिप्पल्यादि पंच कोल और पाठा हैं।

कफ-पित्तप्रबल अतिसार में पेया—

शालिपर्णीबलाबिल्वैः पृश्निपर्ण्या च साधिता ॥ १३ ॥

दाडिमाम्ला हिता पेया कफपित्ते समुल्बणे ।

अभयापिप्पलीमूलबिल्वैर्वातानुलोमनी ॥ १४ ॥

शालपर्णी, बला, बिल्व और पृश्नपर्णी से बनाई एवं अनारदाने से खट्टी की हुई पेया प्रबल कफ-पित्त में उत्तम है।

हरड़, पिप्पलीमूल और बिल्व से बनाई पेया वायु का अनुलोमन करती है।

बहुदोषातिसार चिकित्सा—

विबद्धं दोषबहुलो दीप्ताग्निर्योऽतिसार्यते ।

कृष्णाविडङ्गत्रिफलाकषायैस्तं विरेचयेत् ॥ १५ ॥

पेयां युञ्ज्याद्विरिक्तस्य वातघ्नैर्दीपनैः कृताम् ।

बहुत दोष वाला जो रोगी रुक रुक कर मल बाहर करता हो, उसकी अग्नि यदि प्रदीप्त हो तो उसे पिप्पली, वायविडंग और त्रिफला के कषायों से विरेचन देवे। विरेचन के पीछे वातनाशक एवं दीपनीय द्रव्यों से बनाई पेया देवे। [वातघ्न— दीपनीय = शालिपर्ण्यादि या पंचकोल प्रभृति द्रव्य)।

आमातिसार चिकित्सा—

आमे परिणते यस्तु दीप्तेऽग्नावुपवेश्यते ॥ १६ ॥

सफेनपिच्छं सरुजं सविबन्धं पुनः पुनः ।

अल्पाल्पमल्पशमलं निर्विड्वा सप्रवाहिकम् ॥ १७ ॥

दधितैलघृतक्षीरैः स शुण्ठीं सगुडां पिबेत् ।

स्विन्नानि गुडतैलेन भक्षयेद्वदराणि वा ॥ १८ ॥

गाढविड्विहितैः शाकैर्बहुस्नेहैस्तथा रसैः ।

क्षुधितं भोजयेदेनं दधिदाडिमसाधितैः ॥ १९ ॥

शाल्योदनं तिलैर्माषैर्मुद्गैर्वा साधु साधितम् ।

शठ्या मूलकपोतायाः पाठायाः स्वस्तिकस्य वा २०
सूषायवानीकर्कारुक्षीरिणीचिर्भटस्य वा।
उपोदकाया जीवन्त्या वाकुच्या वास्तुकस्य वा ॥२१॥
सुवर्चलायाश्चुञ्चोर्वा लोणिकाया रसैरपि।
कूर्मवर्तकलोपाकशिखितित्तिरिकौकुटैः ॥ २२ ॥

आमदोष के पच जाने से निरामावस्था आ जाने पर, अग्नि प्रदीप्त होने पर जो रोगी फेन-झाग और पिच्छा से मिश्रित, पीड़ा एवं रुकावट के साथ बार बार, थोड़ा थोड़ा, थोड़े मल वाला, मलरहित, प्रवाहिकायुक्त मल का त्याग करता है; वह दधि, तैल, घी और दूध के साथ गुड़युक्त सोंठ को पिये। अथवा उबाले हुए बेरों को गुड़ और तैल से खाये। इस प्रकार करने से रोगी को भूख लगने पर गाढ़ मल में कहे वास्तुक आदि (चि. अ. ८।८० श्लोक) शाकों में तथा मांसरसों में प्रचुर स्नेह मिलाकर दही, अनारदाने से सिद्ध करके शालि चावलों का भात देवे। अथवा तिल, माष, मूंग, इनके यूषों को भली प्रकार बनाकर इनके साथ भात देवे। इसी प्रकार कचूर, कच्ची मूली, पाठा, स्वस्तिक, सूषा, अजवायन, खीरा, दूध, ककड़ी, पोई, जीवन्ती, बावची, बथुआ, सुवर्चला, चंचु, और लोणी शाकों से अथवा कछुआ, बटेर, लोमड़ी, मोर, तीतर, मुर्गे के मांसरसों से भोजन-शालि का भात देवे।

वक्तव्य- प्रवाहिका—(१)"स्रुते रक्ते पुरीषे च वायुना विड्विवर्जितम्। प्रवाहिकेति विख्यातं यत् फेनाभं प्रवर्त्तते॥" (२) निर्वाहयेत्सफेनं च निष्पुरीषं मुहुर्मुहुः। प्रवाहिकेति सा ख्याता केश्चिश्चारिकश्च सः॥

पक्वातिसार चिकित्सा—

बिल्वमुस्ताग्निभैषज्यधातकीपुष्पनागरैः।
पक्वातीसारजित्तक्रे यवागूर्दाधिकी तथा ॥ २३ ॥
कपित्थकच्छुराफञ्जीयूथिकावटशेलुजैः।
दाडिमोशणकार्पासीशाल्मलीनां च पल्लवैः ॥ २४ ॥

बिल्व, मुस्ता, अग्निभैषज्य (लोध), धाय के फूल और सोंठ से तक्र में बनाई हुई यवागू पक्वातीसारनाशक है। कैथ, कौंच, फञ्जी, चमेली, बरगद और लिसोड़े के पत्तों से अथवा अनार, शण, कपास और सेमल के पत्तों से दही में सिद्ध की हुई यवागू पक्वातीसारनाशक है।

प्रवाहिका चिकित्सा—

कल्को बिल्वशलाटूनां तिलकल्कश्च तत्समः।
दध्नः सरोऽम्लः सस्नेहः खलो हन्ति प्रवाहिकाम्॥२५

कच्चे-छोटे बिल्वों का कल्क, इनके बराबर तिल का कल्क, दही की खट्टी मलाई, इनका बना, थोड़े घृत आदि से चिकनाया गया, खल (खड) प्रवाहिका को नष्ट करता है।

अपराजितखड—

मरिचं धनिकाऽजाजी तिन्तिडीकं शठी बिडम्।
दाडिमं धातकी पाठा त्रिफला पञ्चकोलकम् ॥ २६ ॥
यावशूकं कपित्थाम्रजम्बूमध्यं सदीप्यकम्।
पिष्टैः षड्गुणबिल्वैस्तैर्दध्नि मुद्गरसे गुडे ॥ २७ ॥
स्नेहे च यमके सिद्धः खलोऽयमपराजितः।
दीपनः पाचनो ग्राही रुच्यो बिम्बिशिनाशनः ॥२८॥

अपराजित खल—मरिच, धनिया, जीरा, इमली, कचूर, विड, अनारदाना, धातकीफूल, पाठा, त्रिफला, पंचकोल, यवक्षार, कैथ, आम और जामुन का गूदा तथा अजवायन को पीस कर इनमें बिल्व की मज्जा छगुणी मिलाकर मूँग के रस में, गुड़ में तथा तैल और घी में सिद्ध करे। यह अपराजित खड अग्निदीपक, पाचक, ग्राही, रुचिकारक और प्रवाहिकानाशक है।

कोलानां बालबिल्वानां कल्कैः शालियवस्य च।
मुद्गमाषतिलानां च धान्ययूषं प्रकल्पयेत् ॥ २९ ॥
ऐकध्यं यमके भृष्टं दधिदाडिमसारिकम्।
वर्चःक्षये शुष्कमुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत् ॥ ३० ॥
दध्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरम्।
सुरां वा यमके भृष्टां व्यञ्जनार्थं प्रयोजयेत् ॥ ३१ ॥
फलाम्लं यमके भृष्टं यूषं गृञ्जनकस्य वा।
भृष्टान्वा यमके सक्तून् खादेद्व्योषावचूर्णितान् ॥३२॥
माषान् सुसिद्धांस्तद्वद्वा घृतमण्डोपसेचनान्।
रसं सुसिद्धपूतं वा छागमेषान्तराधिजम् ॥ ३३ ॥
पचेद्दाडिमसाराम्लं सधान्यस्नेहनागरम्।
रक्तशाल्योदनं तेन भुञ्जानः प्रपिबंश्च तम् ॥ ३४ ॥
वर्चःक्षयकृतैराशु विकारैः परिमुच्यते।

बेर, कच्चे बिल्व, शालिधान्य और जौ का कल्क, मूँग, उड़द और तिल का भी कल्क, इन सब को मिला कर घी और तैल में भून कर दही और अनारदाना मिला कर धान्ययूष बनाये। मल का क्षय होने पर और मुख सूखने पर इस से शालिधान्य का भात खिलाये। तैल और घी में दही की मलाई को भून कर, गुड़ और सोंठ मिला कर अथवा सुरा को घी और तैल में भून कर व्यंजन के लिये देवे। बिजौरे के रस को तैल और घी में भून कर या गाजर (अथवा शलजम) के यूष को तैल एवं घी में भून कर खाये। अथवा सत्तुओं को घी और तैल में भून कर त्रिकटु का चूर्ण मिला कर खायें। अथवा इसी प्रकार उड़दों को पका कर घृत मण्ड के साथ खाये। अथवा बकरी और भेड़ के मध्य भाग (कलेजा) के मांसरस को भली प्रकार सुन्दर बना कर (पहले पकाये और फिर छान ले) इसमें अनारदाने की खटाई एवं धनिया, सोंठ, घी मिलाकर व्यंजनरूप में पकाये। इस मांसरस के साथ लाल चावलों का भात खाता हुआ और इस मांसरस को पीता हुआ रोगी मलक्षयजन्य विकारों से (इ. सू. अ. ११।२१) शीघ्र मुक्त हो जाता है।

बालबिल्वादि लेह—

बालबिल्वं गुडं तैलं पिप्पलीं विश्वभेषजम् ॥ ३५ ॥
लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः।

कच्चा बिल्व, गुड़, तैल, पिप्पली और सोंठ को वायु के अवरोध में और शूलयुक्त प्रवाहिका में चाटे।

वक्तव्य—पथ्यां लिहन् मधुयुतामथवा गुडेन-हरड़ को मधु या गुड़ से खाये- उत्तम योग है।

प्रयोगान्तर—

वल्कलं शाबरं पुष्पं धातक्या बदरीदलम् ॥ ३६ ॥
पिबेद्दधिसरक्षौद्रकपित्थस्वरसाप्लुतम्।

लोध की छाल, धाय का फूल, बेर के पत्र इनको दही की मलाई, मधु और कैथ के रस में घोल कर पिये।

विबद्धवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः ॥ ३७ ॥
सरक्तपिच्छस्तृष्णार्तः क्षीरसौहित्यमर्हति।
यमकस्योपरि क्षीरं धारोष्णं वा प्रजोजयेत् ॥ ३८ ॥
शृतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा पुनः।

जिस रोगी को वायु और मल का अवरोध हो, अतिशय शूल एवं प्रवाहिका हो, रक्तयुक्त पिच्छा हो, प्यास हो; वह दूध से ही तृप्त करने योग्य है। अथवा वह तैल और घी पीकर धारोष्ण दूध पिये। अथवा एरण्डतैल से सिद्ध या कच्चे बिल्व से सिद्ध दूध पिये।

वेदनायुक्त आम की औषधि—

पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तानां विंशतिं त्रिगुणेऽम्भसि ३९
क्षीरावशिष्टं तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्।

बीस मुस्ता को दूध से तिगुने जल में क्वाथ करके केवल दूध शेष रख कर पीने से वेदनायुक्त आम को नष्ट करता है।

वक्तव्य—बीस मुस्ता प्रायः एक पल होती है। मुस्ता एक पल लेकर सोलहगुने जल में क्वाथ करके चौथाई भाग शेष रक्खे। इसी तरह चार पल दूध, बारह पल पानी और एक पल (२०) मुस्ता लेकर क्वाथ करके दूध को बचाये।

प्रवाहिकाघ्न चूर्ण—

पिप्पल्याः पिबतः सूक्ष्मं रजो मरिचजन्म वा ॥४०॥
चिरकालानुषक्ताऽपि नश्यत्याशु प्रवाहिका।

पिप्पली का सूक्ष्म चूर्ण या मरिच का सूक्ष्म चूर्ण जल के साथ खाने पर बहुत काल से चलती हुई प्रवाहिका भी शीघ्र नष्ट हो जाती है।

प्रवाहिकाघ्न घृत—

निरामरूपं शूलार्तं लङ्घनाद्यैश्च कर्षितम् ॥ ४१ ॥
रूक्षकोष्ठमपेक्ष्याग्निं सक्षारं पाययेद् घृतम्।

निराम हुए, शूल से पीड़ित, लंघन आदि से कृश हुए, रूक्ष कोष्ठ रोगी की अग्नि की अपेक्षा से यवक्षार युक्त घृत पिलाये।

प्रवाहिकाघ्न तैल—

सिद्धं दधिसुरामण्डे दशमूलस्य चाम्भसि ॥ ४२ ॥
सिन्धूत्थपञ्चकोलाभ्यां तैलं सद्योऽर्तिनाशनम्।

दधि एवं सुरामण्ड में तथा दशमूल के क्वाथ में सैन्धव और पंचकोल के कल्क से सिद्ध तैल वेदना को तुरन्त नष्ट करता है।

षड्भिः शुण्ठ्याः पलैर्द्वाभ्यां द्वाभ्यां ग्रन्थ्यग्निसैन्धवात् ४३
तैलप्रस्थं पचेद्दध्ना निःसारकरुजापहम्।

सोंठ छः पल; पिप्पलीमूल, चित्रक, सैन्धव प्रत्येक दो दो पल और तैल एक प्रस्थ इनको दही के साथ सिद्ध करे। यह प्रवाहिकानाशक है।

एकतो मांसदुग्धाज्यं पुरीषग्रहशूलजित् ॥ ४४ ॥
पानानुवासनाभ्यङ्गप्रयुक्तं तैलमेकतः।
तद्धि वातजितामग्र्यं शूलं च विगुणोऽनिलः ॥४५॥

मांस, दूध और घी इन तीनों को मिला कर देने से यह मल का अवरोधक तथा शूलनाशक है। अकेला तैल ही पान, अनुवासन तथा अभ्यंग में बरतने पर मल के अवरोध और शूल को नष्ट करता है। क्योंकि यह तैल वातनाशकों में श्रेष्ठ है और शूल का कारण प्रतिलोम हुई वायु है।

धात्वन्तरोपमर्देद्धश्चलो व्यापी स्वधामगः।
तैलं मन्दानलस्यापि युक्त्या शर्मकरं परम् ॥ ४६ ॥
वाय्वाशये सतैले हि विम्बिसी नावतिष्ठते।

वायु की अपेक्षा भिन्न पित्त, कफादि धातुओं के अन्यथा रूप में होने से उद्धत बनी वायु सम्पूर्ण शरीर में फैली होने पर भी विशेषतः अपने स्थान (पक्वाशय) में स्थित होती है। इस अवस्था में अतिसार रोगी को अग्निमान्द्य होने पर भी योग-विशेष से दिया हुआ तैल अतिशय शान्तिदायक होता है। क्योंकि वायु के स्थान पक्वाशय में तैल के पहुंचने पर प्रवाहिका नहीं रह सकती।

क्षीणे मले स्वायतनच्युतेषु
दोषान्तरेष्वीरण एकवीरे।
को निष्टनन्प्राणिति कोष्ठशूली
नान्तर्बहिस्तैलपरो यदि स्यात् ॥ ४७ ॥

पुरीष (मल) के क्षीण होने पर, पित्त और कफ के अपने स्थानों से च्युत हो जाने पर, अकेली वायु के ही एक नायक होने पर, आक्रन्दनपूर्वक शूल के साथ मलत्याग करता हुआ कोष्ठशूल वाला व्यक्ति कौन जी सकता है? यदि वह अन्दर और बाहर तैल का अतिशय सेवन न करे। अर्थात् तैल के सेवन से ही ऐसा रोगी बच सकता है।

घृत का प्रयोग—

गुदरुग्भ्रंशयोर्युञ्ज्यात्सक्षीरं साधितं हविः ॥ ४८ ॥
रसे कोलाम्लचाङ्गेर्योर्दध्नि पिष्टे च नागरे।

गुदा की पीड़ा में और गुदभ्रंश में बेर, विजौरा, चौगुना और दही के रस में सोंठ के कल्क से दूध के साथ सिद्ध किया घी का प्रयोग करे।

वक्तव्य—घी और दूध समान, बेर आदि का रस चौगुणा और सोंठ से चौगुना घी ले।

तैरेव चाम्लैः संयोज्य सिद्धं सुश्लक्ष्णकल्कितैः ॥४९॥
धान्योषणबिडाजाजीपञ्चकोलकदाडिमैः।

बेर आदि खट्टे द्रव्यों (पूर्वोक्त) के साथ, धनिया, मरिच, बिडनमक, जीरा, पंचकोल और अनारदाना के बारीक कल्क से सिद्ध घृत पूर्व के समान गुणकारी है।

गुदभ्रंशादि में स्नेह बस्त्यादि—

योजयेत्स्नेहबस्तिं वा दशमूलेन साधितम् ॥ ५० ॥
शठीशताह्वाकुष्ठैर्वा वचया चित्रकेण वा।

दशमूल से सिद्ध की हुई स्नेह बस्ति देवे। कचूर, सौंफ, और कूठ से अथवा वच से या चित्रक से सिद्ध की हुई स्नेह बस्ति देवे।

प्रवाहणादि में अनुवासन बस्ति—

प्रवाहणे गुदभ्रंशे मूत्राघाते कटिग्रहे ॥ ५१ ॥
मधुराम्लैः शृतं तैलं घृतं वाऽप्यनुवासनम्।

प्रवाहण, गुदभ्रंश, मूत्राघात और कटिग्रह में मधुर और अम्लों से सिद्ध तैल या घृत का अनुवासन देना चाहिये।

गुदभ्रंशादि में तैलप्रयोग—

प्रवेशयेद्गुदं ध्वस्तमभ्यक्तं स्वेदितं मृदु ॥ ५२ ॥
कुर्याच्च गोःफणाबन्धं मध्यच्छिद्रेण चर्मणा।

निकली हुई गुदा पर अभ्यंग और स्वेदन देकर कोमल करके इसे अन्तःप्रविष्ट करे। बीच में छेद रखकर चमड़े की पट्टी से गोफणबन्ध बांध देना चाहिये।

पित्तज गुदभ्रंश चिकित्सा—

पञ्चमूलस्य महतः क्वाथं क्षीरे विपाचयेत् ॥ ५३ ॥
उन्दुरुं चान्त्ररहितं तेन वातघ्नकल्कवत्।
तैलं पचेद्गुदभ्रंशं पानाभ्यङ्गेन तज्जयेत् ॥ ५४ ॥

बिल्वादि पंचमूल का क्वाथ करे। इस क्वाथ को तैल के बराबर करके दूध पकाये। इसी दूध में आंत्ररहित चूहे को भी पकाये। इस दूध में रास्ना और एरण्ड आदि वातनाशक द्रव्यों का कल्क मिलाकर तैल सिद्ध करे। इस तैल का पान और अभ्यंग में उपयोग करने से गुदभ्रंश नष्ट होता है।

वक्तव्य—द्रव्याच्चतुर्गुणः स्नेहः स्नेहात्क्वाथश्चतुर्गुणः। क्षीरं स्नेहसमम्—" इस परिभाषा से दूध चारगुना ही लेना उत्तम है। बहुत दूध होने से उत्तम वातनाशक है।

पित्तातिसार चिकित्सा—

पैत्ते तु सामे तीक्ष्णोष्णवर्ज्यं प्रागिव लङ्घनम्।
तृड्वान् पिबेत् षडङ्गाम्बु सभूनिम्बं ससारिवम् ५५
पेयादि क्षुधितस्याग्निसन्धुक्षणं हितम्।
बृहत्यादिगणाभीरुद्विबलाशूर्पपर्णिभिः ॥ ५६ ॥

पित्तजन्य अतीसार में आमावस्था होने पर तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों को छोड़कर शरीर को लघु करने के लिये जो कर्म या द्रव्य हों, उनको बरते और पूर्व की भांति लंघन करे।

पित्तजन्य अतीसार रोगी को प्यास लगने पर षडंग जल (ज्वरचिकित्सा कहा १।१९ में) चिरायता और सारिवा के साथ पिये। अतिशय भूख लगने पर पेयादि अन्न को अग्नि प्रदीप्त करने के लिये पिये। इस पेया को बृहत्यादि (लघुपंचमूल), शतावरी, बला, अतिबला, मूंगपर्णी और माषपर्णी के साथ देवे।

पाययेदनुबन्धे तु सक्षौद्रं तण्डुलाम्भसा।
कुटजस्य फलं पिष्टं सवल्कं सगुडप्रियम् ॥ ५७ ॥

पाठावत्सकबीजत्वग्दार्वीग्रन्थिकशुण्ठि वा।
क्वाथं वाऽतिविषाबिल्ववत्सकोदीच्यमुस्तजम् ॥५८॥
अथवाऽतिविषामूर्वानिशेन्द्रयवतार्क्ष्यजम्।
समध्वतिविषाशुण्ठीमुस्तेन्द्रयवकट्फलम् ॥ ५९ ॥

लंघन-पेयादि क्रम करने पर यदि अतीसार बना रहे तो इन्द्रजौ, कूड़े की छाल और अतीस को पीसकर मधु के साथ मिलाकर चावल के धोवन से पिये। पाठा, इन्द्रजौ, कूड़े की छाल, दारुहल्दी, पिप्पलीमूल और सोंठ को पीसकर चावल के धोवन से पिये। अतीस, बिल्व, इन्द्रजौ, खस और मुस्ता का क्वाथ पिये। अतीस, मूर्वा, हल्दी, इन्द्रजौ और रसांजन का क्वाथ देवे। मधु के साथ अतीस, सोंठ, मुस्ता, इन्द्रजौ और कट्फल का चूर्ण खाये।

पलं वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत्।
यो रसाशी, जयेच्छीघ्रं स पैत्तं जठरामयम् ॥ ६० ॥
मुस्ताकषायमेवं वा पिबेन्मधुसमायुतम्।
सक्षौद्रं शाल्मलीवृन्तकषायं वा हिमाह्वयम् ॥ ६१ ॥

एक पल इन्द्रजौ का जल में क्वाथ करके इसके रस को मांसरस का भोजन करते हुए जो पीता है, उसका पित्तजन्य अतीसार शान्त हो जाता है। इसी प्रकार मोथा एक पल लेकर उसका क्वाथ करके मधु मिलाकर मांसरस का भोजन करते हुए पिये। सेमल के वृन्त (फूल लगने की डंठल) का क्वाथ या शीत कषाय मधु के साथ पिये।

किराततिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम्।
कटङ्कटेरी ह्रीबेरं बिल्वमध्यं दुरालभा ॥ ६२ ॥
तिला मोचरसं रोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम्।
नागरं धातकीपुष्पं दाडिमस्य त्वगुत्पलम् ॥ ६३ ॥
अर्धश्लोकैः स्मृता योगाः सक्षौद्रास्तण्डुलाम्बुना।

(१) चिरायता, मोथा, इन्द्रजौ, रसौत, (२) दारुहल्दी, खस, बिल्व का गूदा, धमासा, (३) तिल, सेमल का गोंद, लोध, मंजीठ, कमल, नीला कमल, (४) सोंठ, धाय के फूल, अनार की छाल और कमल; आधे २ श्लोक से कहे इन चार योगों को मधु के साथ चावलों के पानी से पिये।

पक्वातिसार-चिकित्सा—

निशेन्द्रयवरोध्रैलाक्वाथः पक्वातिसारजित् ॥ ६४ ॥

हल्दी, इन्द्रजौ, लोध और इलायची का क्वाथ पक्वातिसार का नाशक है।

वक्तव्य—"नागरातिविषा मुस्ता भूनिम्बामृतवत्सकैः। सर्वज्वरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः॥" इत्यधिकम्।

रोध्राम्बष्ठाप्रियङ्ग्वादिगणांस्तद्वत् पृथक् पिबेत्।
कट्वङ्गवल्कयष्ट्याह्वफलिनीदाडिमाङ्कुरैः ॥ ६५ ॥
पेयाविलेपीखलकान् कुर्यात्सदधिदाडिमान्।
तद्वद्दधित्थबिल्वाम्रजम्बुमध्यैः प्रकल्पयेत् ॥ ६६ ॥

श्योनाक की छाल, मुलहठी, प्रियंगु और अनार के कोपल के साथ दधि और अनारदाना मिलाकर पेया, विलेपी या खल

बनाये। इसी प्रकार कैथ, बिल्व, आम और जामुन के गूदे से पेया आदि बनाये।

निरामातिसार-चिकित्सा—

अजापयः प्रयोक्तव्यं निरामे, तेन चेच्छमः।
दोषाधिक्यान्न जायेत बलिनं तं विरेचयेत् ॥६७॥

निराम होने पर बकरी का दूध बरतना चाहिये। यदि दोष की अधिकता के कारण अतीसार शान्त न हो तो बलवान् व्यक्ति को विरेचन देवे। [निर्बल को विरेचन न दे]।

व्यत्यासेन शकृद्रक्तमुपवेश्येत योऽपि वा।
पलाशफलनिर्यूहं युक्तं वा पयसा पिबेत् ॥ ६८ ॥
ततोऽनु कोष्णं पातव्यं क्षीरमेव यथाबलम्।
प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युदरामयः ॥ ६९ ॥
पलाशवत्प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधनी।

परस्पर की अपेक्षा से अर्थात् मल के कारण रक्त या रक्त के कारण मल आये तो ढाक के फल के क्वाथ को अकेला ही पिये या दूध के साथ मिलाकर पिये। कषाय पीने के पीछे बल के अनुसार दूध ही पीना चाहिये। इससे मल के निकल जाने पर अतीसार शान्त हो जाता है।

ढाक की भांति त्रायमाण को शोधन के लिये बरतना चाहिये।

शूल में अनुवासनविधि—

संसर्ग्यां क्रियमाणायां शूलं यद्यनुवर्तते ॥ ७० ॥
स्रुतदोषस्य तं शीघ्रं यथावह्न्यनुवासयेत्।

पेयादि कर्म करने पर भी यदि अपचित मल वाले अतिसार रोगी का शूल शान्त न हो तो अग्नि के अनुसार इसको अनुवासन देवे।

अनुवासन घृत—

शतपुष्पावरीभ्यां च बिल्वेन मधुकेन च ॥ ७१ ॥
तैलपादं पयोयुक्तं पक्वमन्वासनं घृतम्।

सौंफ, शतावरी, बिल्व और मुलहठी से चौथाई तेल; दूध के साथ घी सिद्ध करके अनुवासन देवे। [तैल घी से चतुर्थांश लेना चाहिये]।

पिच्छाबस्ति का प्रयोग—

अशान्तावित्यतीसारे पिच्छाबस्तिः परं हितः ॥७२॥

इस प्रकार से भी अतीसार शान्त न हो तो पिच्छाबस्ति देवे।

पिच्छा बस्ति—

परिवेष्ट्य कुशैरार्द्रैरार्द्रवृन्तानि शाल्मलेः।
कृष्णमृत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्गोमयाग्निना ॥७३॥
मृच्छोषे तानि सङ्क्षुद्य तत्पिण्डं मुष्टिसम्मितम्।
मर्दयेत्पयसः प्रस्थे पूतेनास्थापयेत्ततः ॥ ७४ ॥
नतयष्ट्याह्वकल्काज्यक्षौद्रतैलवताऽनु च।
स्नातो भुञ्जीत पयसा जाङ्गलेन रसेन वा ॥ ७५ ॥

पिच्छाबस्ति—सेमल के गीले वृन्तों (फूल लगने की डंठलों) को गीली कुशाओं से लपेट कर इन पर काली मिट्टी का लेप कर देवे। फिर गोबर के कंडो की अग्नि से इनको स्वेद देवे। जब मिट्टी सूख जाये तब इस मिट्टी को उतार कर सेमल के वृन्तों का चूर्ण करके इसमें से एक पल भर लेकर एक प्रस्थ दूध में मले। फिर इसको छानकर इसमें तगर, मुलहठी का कल्क, घी, तैल और मधु मिलाकर आस्थापन बस्ति देवे। पीछे से स्नान करके दूध या जांगल मांसरस के साथ भोजन करे।

पित्तातिसारज्वरशोफगुल्म-
समीरणास्रग्रहणीविकारान्।
जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवृत्ति
विरेचनास्थापनयोश्च बस्तिः ॥ ७६ ॥

यह बस्ति पित्तातिसार, ज्वर, शोफ, गुल्म, वायु, रक्त और ग्रहणी के रोगों को शान्त करती है तथा विरेचन और आस्थापन के अतियोग को मिटाती है।

सर्वातिसार पर प्रयोग—

फाणितं कुटजोत्थं च सर्वातीसारनाशनम्।
वत्सकादिसमायुक्तं साम्बष्ठादि समाक्षिकम् ॥ ७७ ॥
नीरुङ्निरामं दीप्ताग्नेरपि सास्रं चिरोत्थितम्।
नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेत् ॥ ७८ ॥

कुटज की छाल से बनाये फाणित (राब की तरह बनाई रसक्रिया) में वत्सकादि गण, अम्बष्ठादि गण की औषधियां और मधु मिलाये। यह सब प्रकार के अतीसार को नष्ट करता है।

वेदना और आम के विना भी अग्नि के प्रदीप्त होने पर रक्तयुक्त, पुरातन एवं नाना रंगों वाले अतीसार की पुटपाकों द्वारा चिकित्सा करे।

व्यावहारिक पहलू—यह स्थिति प्रायः बच्चों में मिलती है।

अतिसार में रसविशेष—

त्वक्पिण्डाद्दीर्घवृन्तस्य श्रीपर्णीपत्रसंवृतात्।
मृल्लिप्तादग्निना स्विन्नाद्रसं निष्पीडितं हिमम् ॥७९॥
अतीसारी पिबेद्युक्तं मधुना सितयाऽथवा।

श्योनाक की छाल को कूटकर इसके पिण्ड को गम्भारी के पत्रों से लपेट कर ऊपर से काली मिट्टी का लेप करे। इसको अग्नि से स्वेदित देकर इसका रस निकाल लेवे। जब रस ठण्डा हो जाये तब इसमें मधु या शर्करा मिलाकर युक्तिपूर्वक अतीसार रोगी पिये।

प्रयोगान्तर—

एवं क्षीरिद्रुमत्वग्भिस्तत्प्ररोहैश्च कल्पयेत् ॥ ८० ॥
कट्वङ्गत्वग्घृतयुता स्वेदिता सलिलोष्मणा।
सक्षौद्रा हन्त्यतीसारं बलवन्तमपि द्रुतम् ॥ ८१ ॥

इसी प्रकार बरगद आदि क्षीरिवृक्षों की त्वचा से और उनके कोपलों (अंकुरों) से पुटपाक बनाये। श्योनाक की छाल को घी में मिला कर गरम पानी की उष्णिमा से स्वेदित करके मधु मिला कर पिलाये। यह प्रबल अतिसार को भी शीघ्र नष्ट कर देती है।

पित्तातिसार में प्रयोगान्तर—

पित्तातिसारी सेवेत पित्तलान्येव यः पुनः।
रक्तातिसारं कुरुते तस्य पित्तं सतृड्ज्वरम् ॥ ८२ ॥

दारुणं गुदपाकं च तत्रच्छागं पयो हितम्।
पद्मोत्पलसमङ्गाभिः श्रृतं मोचरसेन च ॥ ८३ ॥
सारिवायष्टिरोध्रैर्वा प्रसवैर्वा वटादिजैः।
सक्षौद्रशर्करं पाने भोजने गुदसेचने ॥ ८४ ॥

पित्तातिसार रोगी जो पित्तकारक वस्तुओं का ही फिर सेवन करता है, उसमें पित्त, तृषा और ज्वरयुक्त रक्तातिसार को उत्पन्न करता है और भयानक गुदपाक करता है। इसमें बकरी का दूध उत्तम है। इस दिल को कमल, नीलाकमल, मंजीठ और सेमल की गोंद से अथवा सारिवा और मुलहठी से, या बरगद आदि चीरी वृक्षों के अंकुरों से सिद्ध करके मधु और शर्करा मिलाकर पीने में, भोजन में और गुदा के सेचन में देवे।

व्यावहारिक पहलू- यही चिकित्सा योनि से अतिरक्तस्राव में बाह्य-अन्तः रूप में की जाती है।

अन्य रसादि—

तद्वद्रसादयोऽनम्लाः साज्याः पानान्नयोर्हिताः।
काश्मर्यफलयूषश्च किञ्चिदम्लः सशर्करः ॥ ८५ ॥

इन्हीं पद्म, उत्पल आदि से सिद्ध अम्लरहित, मांसरस, यूष आदि घी के साथ मिलाकर पीने में और भोजन में देना हितकारी है। गम्भारी के फल का यूष कुछ थोड़ा सा खट्टा करके (अनारदाने से) शर्करा के साथ देना उत्तम है।

रक्तातिसार में पेया—

पयस्यर्धोदके छागे ह्रीवेरोत्पलनागरैः।
पेया रक्तातिसारघ्नी पृश्निपर्णीरसान्विता ॥ ८६ ॥
प्राग्भक्तं नवनीतं वा लिह्यान्मधुसितायुतम्।

बकरी के दूध में आधा पानी मिलाकर नेत्रबाला, कमल और सोंठ से सिद्ध तथा पृश्निपर्णी के क्वाथ से मिश्रित पेया रक्तातीसारनाशक है। भोजन से पूर्व मक्खन को मधु और शर्करा के साथ चाटे।

अधिक रक्तस्राव में उपाय—

बलिभ्यस्रेऽस्रमेवाजं मार्गं वा घृतभर्जितम् ॥ ८७ ॥
क्षीरानुपानं क्षीराशी त्र्यहं क्षीरोद्भवं घृतम्।
कपिञ्जलरसाशी वा लिहन्नारोग्यमश्नुते ॥ ८८ ॥
पीत्वा शतावरीकल्कं क्षीरेण क्षीरभोजनः।
रक्तातिसारं हन्त्याशु तया वा साधितं घृतम् ॥ ८९ ॥

रक्तस्राव बहुत प्रबल हो तो बकरी या मृग के रक्त को घी में भून कर दूध के अनुपान से पिये और दूध का ही भोजन करे। अथवा दूध को मथकर निकाले घी को खाते हुए कपिंजल (गौर तीतर) के मांसरस का ही भोजन करे, इस प्रकार से रोगी आरोग्य लाभ करता है।

शतावरी के कल्क को दूध के साथ पीकर दूध का ही भोजन करने से रक्तातीसार शीघ्र नष्ट हो जाता है। अथवा शतावरी से सिद्ध घृत के पान से रक्तातीसार नष्ट होता है।

त्रिदोषज अतीसार-चिकित्सा—

लाक्षानागरवैदेहीकटुकादार्विवल्कलैः।
सर्पिः सेन्द्रयवैः सिद्धं पेयामण्डावचारितम् ॥ ९० ॥
अतीसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोषमपि दारुणम्।

लाख, सोंठ, पिप्पली, कुटकी, दारुहल्दी की छाल और इन्द्रजौ से सिद्ध किया घृत पेया, मण्ड में बरतने पर त्रिदोषजन्य दारुण अतीसार को भी शीघ्र शान्त कर देता है।

रक्तातीसार-चिकित्सा—

कृष्णमृच्छङ्खयष्ट्याह्वक्षौद्रासृक्तण्डुलोदकम् ॥ ९१ ॥
जयत्यस्रं प्रियङ्गुश्च तण्डुलाम्बुमधुप्लुता।

काली मिट्टी, शंख, मुलहठी, मधु और रक्त को चावलों के पानी में घोलकर पिये, अथवा चावलों के धोवन में मधु मिलाकर इसमें प्रियंगु घोल कर पिये। ये रक्त को शान्त करते हैं।

कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्करापञ्चभागिकः ॥ ९२ ॥
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति।

काले तिलों का कल्क एक भाग और शर्करा पांच भाग मिलाकर बकरी के दूध से पिये। यह रक्त को तुरन्त बन्द करती है।

वक्तव्य—चक्रदत्त में—"शर्कराभागसंयुतः" पाठ है। इसमें शर्करा चार भाग ली है अर्थात् तिल एक भाग और शर्करा चार भाग लेवे, यथा—"कृष्णतिलान् शर्करापादिकान् छागीपयसा।"

पीत्वा सशर्करात्क्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्बुना ॥ ९३ ॥
दाहतृष्णाप्रमोहेभ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यते।

चन्दन को शर्करा और मधु के साथ मिलाकर चावल के धोवन से पिये। इससे दाह, तृष्णा, मूर्च्छा और रक्तस्राव नष्ट होता है [प्रमोह के स्थान में प्रमेह पाठ भी ठीक है]।

गुददाहादि-चिकित्सा—

गुदस्य दाहे पाके वा सेकलेपा हिता हिमाः ॥ ९४ ॥

गुदा में दाह या पाक होने पर शीतल परिषेक या शीतल लेप हितकारी हैं।

रक्तातिसार में पिच्छाबस्ति—

अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपवेश्यते।
यदा विबद्धो वायुश्च कृच्छ्राच्चरति वा न वा ॥ ९५ ॥
पिच्छाबस्तिं तदा तस्य पूर्वोक्तमुपकल्पयेत्।

जो मनुष्य थोड़ा थोड़ा रक्त, बहुत बार शूल के साथ मल में त्याग करता है और जब वायु अवरुद्ध हो, या वायु कठिनाई से गति करती हो, या न करती हो; तब इस अवस्था में प्रथम कही पिच्छाबस्ति देवे।

पल्लवान् जर्जरीकृत्य शिंशिपाकोविदारयोः ॥ ९६ ॥
पचेद्यवांश्च स क्वाथो घृतक्षीरसमन्वितः।
पिच्छास्रुतौ गुदभ्रंशे प्रवाहणरुजासु च ॥ ९७ ॥
पिच्छाबस्तिः प्रयोक्तव्यः क्षतक्षीणबलावहः।

शीशम और कचनार के पत्तों को कूट कर उनको जौ के साथ उबाले। यह क्वाथ घी, दूध और मांसरस के साथ मिलावे। इस पिच्छाबस्ति को पिच्छास्रुति में, गुदभ्रंश में,

प्रवाहण की पीड़ा में वरतना चाहिये। क्षतक्षीण रोगियों के लिए बलप्रद है।

रक्तातिसार में अनुवासन-बस्ति—

प्रपौण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चानुवासनम् ॥ ९८ ॥

प्रपौण्डरीक सिद्ध घृत से अनुवासन देना चाहिये।

रक्तातिसार में अवलेह—

रक्तं विड्सहितं पूर्वं पश्चाद्वा योऽतिसार्यते।
शतावरीघृतं तस्य लेहार्थमुपकल्पयेत् ॥ ९९ ॥
शर्करार्धांशकं लीढं नवनीतं नवादूधृतम् ।
क्षौद्रपादं जयेच्छीघ्रं तं विकारं हिताशिनः ॥१००॥

जो रोगी मलत्याग में पहले या पीछे मल के साथ मिश्रित रक्तत्याग करता हो, उसके चाटने के लिये (पीने के लिये नहीं) शतावरी घृत का उपयोग करे। [शतावरी घृत— हृ. उ. अ. ३४।३६] ।

नूतन (ताजे) निकाले मक्खन में आधा भाग शर्करा और चतुर्थांश मधु मिलाकर चाटे। यह हितकारी भोजन करने वाले के पूर्वोक्त रोग को शीघ्रशान्त करता है।

रक्तातिसार में उपायान्तर—

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत् ।
अहोरात्रं जले तप्ते घृतं तेनाम्भसा पचेत् ॥ १०१ ॥
तदर्धशर्करायुक्तं लेहयेत्क्षौद्रपादिकम् ।
अधो वा यदि वाऽप्यूर्ध्वं यस्य रक्तं प्रवर्तते ॥ १०२ ॥

बरगद, गूलर और पीपल के शुंगों को कूटकर गरम जल में रातदिन पड़ा रहने देवे। इस जल से फिर घृत सिद्ध करे। इस घी में आधी शर्करा और चतुर्थांश मधु मिलाकर चाटे। जिस रोगी को अधोभाग या ऊर्ध्व भाग से रक्त निकलता हो; वह इसे चाटे।

कफातिसार चिकित्सा—

श्लेष्मातिसारे वातोक्तं विशेषादामपाचनम् ।
कर्तव्यमनुबन्धेऽस्य पिबेत्पक्त्वाऽग्निदीपनम्॥१०३॥
बिल्वकर्कटिकामुस्तप्राणदाविश्वभेषजम् ।
वचाविडङ्गभूतीकधानकामरदारु वा ॥ १०४ ॥
अथवा पिप्पलीमूलपिप्पलीद्वयचित्रकम् ।

कफजन्य अतिसार में वातातिसार में कही आमपाचन विधि विशेष रूप से बरते। इस चिकित्सा के करने पर भी यदि रोग शान्त न हो तो अग्निदीपक ओषधियां पिये। यथा— कच्चे बिल्व, मोथा, हरड़, सोंठ, अथवा वच, विडंग, अजवायन, धनिया, देवदारु; या पिप्पलीमूल, पिप्पली, गजपिप्पली और चित्रक को पिये।

पाठाग्निवत्सकग्रन्थितिक्ताशुण्ठीवचाभयाः ॥१०५॥
कथिता यदि वा पिष्टाः श्लेष्मातीसारभेषजम् ।
सौवर्चलवचाव्योषहिङ्गुप्रतिविषाभयाः ॥ १०६ ॥
पिबेच्छ्लेष्मातिसारार्तश्चूर्णिताः कोष्णवारिणा ।
मध्यं लीढ्वा कपित्थस्य सव्योषक्षौद्रशर्करम् ॥१०७॥
कट्फलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात् ।
कणां मधुयुतां लीढ्वा तक्रं पीत्वा सचित्रकम्॥१०८॥
भुक्त्वा वा बालबिल्वानि व्यपोहत्युदरामयम् ।
पाठामोचरसाम्भोदधातकीबिल्वनागरम् ॥ १०९ ॥
सुकृच्छ्रमप्यतीसारं गुडतक्रेण नाशयेत् ।

पाठा, चित्रक, इन्द्रजौ, पिप्पलीमूल, कुटकी सोंठ, वच और हरड़ का क्वाथ या इनका चूर्ण गरम पानी से पिये। यह श्लेष्मातीसारनाशक है।

संचल, वच, त्रिकटु, हींग, अतीस और हरड़ का चूर्ण गरम पानी से पिये। यह श्लेष्मातीसारनाशक है।

कैथ के गूदे को त्रिकटु, मधु या शर्करा के साथ; अथवा कायफल को मधु के साथ चाटने से रोगी उदररोग से मुक्त हो जाता है।

पिप्पली को मधु के साथ चाटने पर; चित्रक को तक्र के साथ पीने पर, अथवा कच्चे बेलों को खाने पर मनुष्य अतिसार से मुक्त हो जाता है।

पाठा, सेमल का गोंद, मुस्ता, धाय के फूल; बिल्व और सोंठ को गुड़ और तक्र के साथ पीने पर कठिन अतीसार भी नष्ट हो जाता है।

कपित्थाष्टक चूर्ण—

यवानीपिप्पलीमूलचातुर्जातकनागरैः ॥ ११० ॥
मरिचाग्निजलाजाजीधान्यसौवर्चलैः समैः ।
वृषाम्लधातकीकृष्णाबिल्वदाडिमदीप्यकैः ॥ १११ ॥
त्रिगुणैः षड्गुणसितैः कपित्थाष्टगुणैः कृतः ।
चूर्णोऽतीसारग्रहणीक्षयगुल्मगलामयान् ॥ ११२ ॥
कासश्वासाग्निसादार्शःपीनसारोचकान् जयेत् ।

अजवायन, पिप्पलीमूल, चातुर्जातक (दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर), सोंठ, मरिच, चित्रक, मुस्ता, जीरा, धनिया और संचल नमक ये सब परस्पर समान भाग; वृक्षाम्ल (इमली); धाय के फूल, पिप्पली, बिल्व, अनारदाना और अजवायन ये तीनगुने (मूल द्रव्यों से-अजवायन से तीनगुना इमली और शेष द्रव्य इमली के बराबर), शर्करा छः गुनी (अजवायन से), कैथ आठगुना (अजवायन से), इनसे बनाया चूर्ण अतिसार, ग्रहणी, क्षय, गुल्म, गलरोग, कास, श्वास, अग्निमान्द्य, अर्श, पीनस और अरोचक को नष्ट करता है। इस चूर्ण की कपित्थाष्टक संज्ञा है। [कपित्थाष्टकचूर्ण का पाठ शार्ङ्गधर शा. म. अ. ६।९४ में है] ।

दाडिमाष्टक चूर्ण—

कर्षोन्मिता तवक्षीरी चातुर्जातं द्विकार्षिकम् ॥११३॥
यवानीधान्यकाजाजीग्रन्थिव्योषं पलांशकम् ।
पलानि दाडिमादष्टौ सितायाश्चैकतः कृतः ॥११४॥
गुणैः कपित्थाष्टकवच्चूर्णोऽयं दाडिमाष्टकः ।
भोज्यो वातातिसारोक्तैर्यथावस्थं खलादिभिः॥११५॥

दाडिमाष्टक—वंशलोचन एक कर्ष, चातुर्जात (इलायची,

दालचीनी, तेजपात, नागकेसर) मिलित दो कर्ष, अजवायन, धनिया, जीरा, पिप्पली और त्रिकटु प्रत्येक एक पल, अनारदाना आठ पल और शर्करा आठ पल; इन सबको मिला ले। यह दाडिमाष्टकचूर्ण गुणों में कपित्थाष्टक के समान है। वातातिसार में कहे खलादि के साथ दोषों के अनुसार इसको खाना चाहिये। [यह चूर्ण शार्ङ्गधर मध्यमखण्ड अ. ६।६० में है]।

कफातिसारघ्न खल—

सविडङ्गः समरिचः सकपित्थः सनागरः ।
चाङ्गेरीतक्रकोलाम्लः खलः श्लेष्मातिसारजित् ॥११६॥

विडंग, मरिच, कैथ, सोंठ, चांगरी, तक्र और खट्टे बेर से बनाया खल (खड) श्लेष्मातीसारनाशक है।

उपायान्तर—

क्षीणे श्लेष्मणि पूर्वोक्तमम्लं लाजादि षट्पलम् ।
पुराणं वा घृतं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम् ॥ ११७ ॥

कफ के क्षीण होने पर पूर्वोक्त अम्ल घृत (श्लोक ४८), लाजादि घृत (श्लोक ९०) तथा यक्ष्मोक्त षट्पल घृत (चि. अ. ३।२२) अथवा पुरातन घृत यवागू और मण्ड में मिलाकर देवे।

वातकफविबन्ध में पिच्छाबस्ति—

वातश्लेष्मविबन्धे वा स्रवत्यति कफेऽपि वा ।
शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छाबस्तिः प्रशस्यते ॥११८॥
वचाबिल्वकणाकुष्ठशताह्वालवणान्वितः ।

वात-कफ का विबन्ध होने पर अथवा कफ का अतिस्राव होने पर, शूल एवं प्रवाहिका होने पर पिच्छाबस्ति प्रशस्त है। पिच्छाबस्ति में वच, बिल्व, पिप्पली, कूठ, सौंफ और सैन्धव मिला ले।

कफवातार्त में अनुवासन—

बिल्वतैलेन तैलेन वचाद्यैः साधितेन वा ॥११९॥
बहुशः कफवातार्ते कोष्णेनान्वासनं हितम् ।

बिल्व तैल (बिल्व की मज्जा से सिद्ध किया तैल) से या वचादि उपरोक्त द्रव्यों से सिद्ध तिल तैल को थोड़ा गरम करके इससे अनुवासन बस्ति, कफ और वात से पीड़ित रोगी को देना उत्तम है।

क्षीणकफादि में कर्तव्य—

क्षीणे कफे गुदे दीर्घकालातीसारदुर्बले ॥ १२० ॥
अनिलः प्रबलोऽवश्यं स्वस्थानस्थः प्रजायते ।
स बली सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥१२१॥
वायोरनन्तरं पित्तं पित्तस्यानन्तरं कफम् ।
जयेत्पूर्वं त्रयाणां वा भवेद्यो बलवत्तमः ॥ १२२ ॥

कफ के क्षीण होने पर और अतीसार के देर तक चालू रहने से गुदा के निर्बल हो जाने से अपने स्थान (पक्वाशय गुदा) में स्थित वायु अवश्य प्रबल हो जाती है। यह बलवान वायु सहसा रोगी को मार देती है। इसलिये इसकी जल्दी चिकित्सा करे। वायु के पीछे पित्त की और पित्त के पीछे कफ की चिकित्सा करे। अथवा इन तीनों दोषों में जो दोष सब से प्रबल हो, पहले उस की ही चिकित्सा करे।

वातनाशक क्रियावर्णन—

भीशोकाभ्यामपि चलः शीघ्रं कुप्यत्यतस्तयोः ।
कार्या क्रिया वातहरा हर्षणाश्वासनानि च ॥१२३॥

भय और शोक से भी वायु जल्दी कुपित होती है। अतः इन दोनों कारणों से उत्पन्न अतीसार में भी वायुनाशक चिकित्सा करे और रोगी को हर्षित-आनन्दित करे, आश्वासन देवे।

शान्तोदर के लक्षण—

यस्योच्चाराद्विना मूत्रं पवनो वा प्रवर्तते ।
दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य शान्तस्तस्योदरामयः ॥ १२४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थानेऽतीसारचिकित्सितं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

जिस अतीसार रोगी में मलप्रवृत्ति के विना मूत्र वा वायु प्रवृत्त हो अग्नि प्रदीप्त हो और कोष्ठ में हल्कापन हो; उस पुरुष का अतीसार रोग शान्त हुआ समझे।

वक्तव्य— (१) सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्तश्च कृतः कषायः। सामे सशूले सह शोणिते च चिरप्रवृत्तोपि हितोऽतिसारे ॥

(२) जातीफलं त्रिदशपुष्पसमन्वितश्च जीरश्च टंकणयुतं मुनिभिः प्रणीतम्। एतानि माक्षिकसितासहितानि लीढ्वा आमातीसारमखिलं गुरुमाशु हन्ति ॥

(३) पीत्वाहिफेनं छागेन दुग्धेन रक्तिकोन्मितम्। अतीसारं नदीवेगं सुघोरं त्वरया जयेत् ॥

(४) गुडेन खादितं बिल्वं रक्तातीसारनाशकम्।

(५) बालं बिल्वं गुडं तैलं पिप्पलीविश्वभेषजम्। लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूले सप्रवाहिकः ॥

नारायण चूर्ण; बृहद् गंगाधर चूर्ण, कुटज लेह, कुटजाष्टक और छागी दूध के अनुपान से देवे।

अमृतार्णव रस, जातीफल, अभय नृसिंह, आनन्द भैरव (ज्वरातिसार में), कर्पूर रस।

ज्वरातिसार में—पित्तज्वरे पित्तभवोऽतिसारस्तथातिसारे यदि वा ज्वरः स्यात्। दोषस्य दूष्यस्य समानभावात् ज्वरातिसारः कथितो भिषग्भिः ॥

बिल्वपञ्चकम्। ह्रीवेरादि क्वाथ। व्योषादि चूर्ण, चार मासा मात्रा में तण्डुलोदक से देवे। धान्यशुण्ठादि क्वाथ। सिद्ध प्राणेश्वर रस, गगनसुन्दर, कनकसुन्दर।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का अतीसार चिकित्सित नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

दशमोऽध्यायः ।

अथातो ग्रहणीदोषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे ग्रहणीदोषचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान् आत्रेय ने कहा था।

ग्रहणी में अजीर्णोपचार—

ग्रहणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत्
अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत् ॥ १ ॥

ग्रहणी में आश्रित वातादि दोष की अतीसारोक्त विधि से अजीर्ण की चिकित्सा को करे और रोगी के आम का पाचन करे

ग्रहणी में पेया आदि का प्रयोग—

अन्नकाले यवाग्वादि पञ्चकोलादिभिर्युतम् ।
वितरेत्पटुलघ्वन्नं पुनर्योगांश्च दीपनान् ॥ २ ॥

भली प्रकार भूख लगने पर भोजन के समय पञ्चकोल आदि से मिली यवागू आदि देवे। लवण और लघु गुण युक्त अन्न को देवे। षाडव आदि अग्निदीपक योगों को देवे।

आम में पेयादि—

दद्यात्सातिविषां पेयामामे साम्लां सनागराम् ।
पानेऽतीसारविहितं वारि तक्रं सुरादि च ॥ ३ ॥

आम होने पर सोंठ और अतीस से बनाई पेया को अनारदाने से थोड़ा खट्टा बना कर देवे। पीने के लिये अतीसार में कहा पानी, तक्र और सुरा आदि देवे।

ग्रहणी में तक्र—

ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपनग्राहिलाघवात् ।
पथ्यं, मधुरपाकित्वान्न च पित्तप्रदूषणम् ॥ ४ ॥
कषायोष्णविकाशित्वाद्रूक्षत्वाच्च कफे हितम् ।
वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात्सद्यस्कमविदाहि तत् ॥५॥

ग्रहणी दोष वालों के लिये तक्र दीपन, ग्राही और लघु होने से पथ्य है। तक्र का मधुर विपाक होने से यह पित्तकारक नहीं है। कषायरस, उष्णवीर्य, विकासी एवं रूक्ष होने से कफ में हितकारी है। मधुर, अम्ल, सान्द्र होने से तुरन्त का बनाया तक्र अविदाही तथा वात में हितकारी है।

वक्तव्य—रोगी के लिये तक्र तुरन्त बनाकर देना चाहिये। कुछ देर पहले का बनाया तक्र विदाही हो जाता है।

ग्रहणी में चूर्ण—

चतुर्णां प्रस्थमम्लानां त्र्यूषणाच्च पलत्रयम् ।
लवणानां च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकम् ॥ ६ ॥
तच्चूर्णं शाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत् ।
कासाजीर्णारुचिश्वासहृत्पाण्डुप्लीहगुल्मनुत् ॥ ७ ॥

चार अम्ल (वृक्षाम्ल, बिजौरा, बेर, अम्लवेतस) एक प्रस्थ, त्रिकटु तीन पल, नमक (पाँचों) चार पल, और शर्करा आठ पल, इनका चूर्ण शाक, दाल, अन्न-राग आदि में बरतना चाहिये। यह चूर्ण कास, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, हृदयरोग, पाण्डुरोग, गुल्म और प्लीहा का नाशक है।

वक्तव्य—चार अम्लः—(१) कोल, दाडिम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका। (२) वृक्षाम्ल, वेतस, दाडिम, बदर (३) कपित्थ, चुक्रिका, वृक्षाम्ल, दाडिम (४) "वृक्षाम्लं मातुलुंगोम्लं बदरं चाम्लवेतसम्। चतुरम्लमिदं प्रोक्तं पञ्चाम्लं तु सदाडिमम् ॥"

आमनाशक पानादि—

नागरातिविषामुस्तं पाक्यमामहरं पिबेत् ।
उष्णाम्बुना वा तत्कल्कं नागरं वाऽथवाऽभयाम् ॥८॥
ससैन्धवं वचादिं वा तद्वन्मदिरयाऽथवा ।

सोंठ, अतीस और मुस्ता का क्वाथ आम के नाश के लिये पिये। सोंठ आदि का कल्क गरम पानी से पिये।

सोंठ या हरड़ को गरम पानी से पिये। वचादि गण को सैन्धव के साथ गरम पानी से या मदिरा से पिये।

आम पुरीष-चिकित्सा—

वर्चस्यामे सप्रवाहे पिबेद्वा दाडिमाम्बुना ॥ ९ ॥
बिडेन लवणं पिष्टं बिल्वचित्रकनागरम् ।
सामे कफानिले कोष्ठरुक्करे कोष्णवारिणा ॥ १० ॥

मल के अपक्व होने पर तथा प्रवाहिका होने पर बिड् लवण को अनार के रस से पिये। आम होने पर तथा कफ और वायु से कोष्ठ में पीड़ा होने पर बिल्व, चित्रक और सोंठ को थोड़े गरम पानी से पिये।

छर्द्यादि-चिकित्सा—

कलिङ्गहिङ्ग्वतिविषावचासौवर्चलाभयम् ।
छर्दिहृद्रोगशूलेषु पेयमुष्णेन वारिणा ॥ ११ ॥
पथ्यासौवर्चलाजाजीचूर्णं मरिचसंयुतम् ।

इन्द्रजौ, हींग, अतीस, वच, सौवर्चल और सोंठ को गरम पानी से छर्दि, हृद्रोग और शूल में पीना चाहिये। इसी प्रकार हरड़, सोंठ, जीरा और मरिच को गरम पानी से पीना चाहिये।

अग्निवर्धक पिप्पल्यादि चूर्ण—

पिप्पलीं नागरं पाठां सारिवां बृहतीद्वयम् ॥ १२ ॥
चित्रकं कौटजं क्षारं तथा लवणपञ्चकम् ।
चूर्णीकृतं दधिसुरातन्मण्डोष्णाम्बुकाञ्जिकैः ॥ १३ ॥
पिबेदग्निविवृद्ध्यर्थं कोष्ठवातहरं परम् ।

पिप्पली, सोंठ, पाठा, सारिवा, कटेरी, बड़ी कटेरी, चित्रक, कुटज का क्षार और पांचों नमक चूर्ण करके दधि, सुरा, सुरामण्ड, गरम पानी या कांजी से अग्नि की वृद्धि के लिये पिये। यह अतिशय कोष्ठ की वायु को नष्ट करता है।

पाचन गुटिका—

पटूनि पञ्च द्वौ क्षारौ मरिचं पञ्चकोलकम् ॥ १४ ॥
दीप्यकं हिङ्गु गुलिका बीजपूररसे कृता ।
कोलदाडिमतोये वा परं पाचनदीपनी ॥ १५ ॥

पाँचों नमक, यवक्षार, सर्जक्षार, मरिच, पंचकोल, अजवायन और हींग; इनकी बिजौरे के रस में या बेर और अनार के रस में बनाई गोलियां अतिशय पाचन-दीपन हैं।

तालीसपत्रादि चूर्ण—

तालीसपत्रचविकामरिचानां पलं पलम् ।
कृष्णातन्मूलयोर्द्वे द्वे पले शुण्डी पलत्रयम् ॥ १६ ॥
चतुर्जातमुशीरं च कर्षांशं श्लक्ष्णचूर्णितम् ।
गुडेन वटकान् कृत्वा त्रिगुणेन सदा भजेत् ॥ १७ ॥
मद्ययूषरसारिष्टमस्तुपेयापयोनुपः ।
वातश्लेष्मात्मनां छर्दिग्रहणीपार्श्वहृद्रुजाम् ॥ १८ ॥
ज्वरश्वयथुपाण्डुत्वगुल्मपानात्ययार्शसाम् ।
प्रसेकपीनसश्वासकासानां च निवृत्तये ॥ १९ ॥
अभयां नागरस्थाने दद्यात्तत्रैव विड्ग्रहे ।
छर्द्यादिषु च पैत्तेषु चतुर्गुणसितानि ताः ॥ २० ॥
पक्केन वटकाः कार्या गुडेन सितयाऽपि वा ।
परं हि वह्निसम्पर्काल्लघिमानं भजन्ति ते ॥ २१ ॥

तालीसपत्र, चविका, मरिच प्रत्येक एक पल; पिप्पली, पिप्पलीमूल दो-दो पल; सोंठ तीन पल; चतुर्जात (दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर) मिलित और केसर एक एक कर्ष; इनका बारीक चूर्ण करके; चूर्ण से तिगुने गुड़ के साथ गोलियां बनाये। इन गोलियों को मद्य, यूष, मांसरस, अरिष्ट, मस्तु और पेया के अनुपान से सदा खाये। इनके सेवन से वात-कफ प्रकृति वालों की छर्दि, ग्रहणी, पार्श्वशूल, हृदयरोग ज्वर, शोथ, पाण्डुपन, गुल्म, पानात्यय, अर्श, लालास्राव, पीनस और श्वास एवं कास नष्ट होते हैं। यदि मलबन्ध हो तो इन गोलियों में सोंठ के स्थान पर हरड़ मिलाये। छर्दि आदि रोग पित्त प्रकृति वाले पुरुषों में हो तो गुड़ के स्थान पर चौगुनी शर्करा मिलाये। गुड़ या शर्करा को पकाकर उनसे इस चूर्ण की गोलियां बनाये। क्योंकि अग्नि का सम्पर्क होने के कारण ये गोलियां अतिशय लघु बन जाती हैं।

वातग्रहणी-चिकित्सा—

अथैनं परिपक्वामं मारुतग्रहणीगदम् ।
दीपनीययुतं सर्पिः पाययेदल्पशो भिषक् ॥ २२ ॥
किञ्चित्सन्धुक्षिते त्वग्नौ सक्तविण्मूत्रमारुतम् ।
द्व्यहं त्र्यहं वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तं निरूहयेत् ॥२३॥
तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा ।
सक्षारेणानिले शान्ते स्रस्तदोषं विरेचयेत् ॥ २४ ॥

इसके उपरान्त आम का परिपाक होने पर वातजन्य ग्रहणी रोगी को अग्नि की दीप्ति के लिये पंचकोल आदि दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत वैद्य बहुत थोड़ी मात्रा में पिलाये। अग्नि के कुछ प्रदीप्त हो जाने पर रोगी का मल, वायु और मूत्र रुका हो तो इसको दो-तीन दिन स्नेहन करके स्वेदन और अभ्यंग करके निरूह देवे। निरूह से वायु का शमन होने पर एरण्डतैल से या तिल्वक घृत में यवक्षार मिलाकर ढीले हुए दोषवाले रोगी को विरेचन देवे।

व्यावहारिक पहलू—अग्नि को बढ़ाने के लिये घृत को थोड़ी मात्रा में देना चाहिये। जिस प्रकार होम के प्रारम्भ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये घृत की समिधायें डाली जाती हैं

अनुवासन विधि—

शुद्धरूक्षाशयं बद्धवर्चसकं चानुवासयेत् ।
दीपनीयाम्लवातघ्नसिद्धतैलेन तं ततः ॥ २५ ॥
निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्चानुवासितम् ।
लघ्वन्नप्रतिसंयुक्तं सर्पिरभ्यासयेत्पुनः ॥ २६ ॥

शुद्ध एवं रूक्ष आशय वाले; मल जिसका सख्त हो; उस रोगी को, सोंठ आदि दीपनीय; वृक्षाम्ल-दाडिम आदि अम्ल; तथा कुष्ठ, रास्ना एरण्ड आदि वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध तैल का अनुवासन देवे। रोगी को निरूह और विरेचन तथा सम्यक् रूप में अनुवासन देने के उपरान्त लघु भोजन में मात्रा में थोड़ा घी मिलाकर निरन्तर खाने देना चाहिये।

पंचकोलादि घृत—

पञ्चमूलाभयाव्योषपिप्पलीमूलसैन्धवैः ।
रास्नाक्षारद्वयाजाजीविडङ्गशठिभिर्घृतम् ॥ २७ ॥
शुक्तेन मातुलुङ्गस्य स्वरसेनार्द्रकस्य च ।
शुष्कमूलककोलाम्लचुक्रिकादाडिमस्य च ॥ २८ ॥
तक्रमस्तुसुरामण्डसौवीरकतुषोदकैः ।
काञ्जिकेन च तत्पक्वमग्निदीप्तिकरं परम् ॥ २९ ॥
शूलगुल्मोदरश्वासकासानिलकफापहम् ।
सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेद्घृतम् ॥ ३० ॥

बृहत्पंचमूल, हरड़, त्रिकटु, पिप्पलीमूल, सैन्धव, रास्ना, यवक्षार, सर्जक्षार, जीरा, वायविडंग, कचूर, इन कल्क द्रव्यों से शुक्त; बिजौरे का स्वरस; आर्द्रक का रस; सूखी मूली, खट्टा बेर; चुक्रिका, अनार, तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, सतुष कांजी, निष्तुष कांजी और धान्यकांजी इनके साथ (क्वाथ रूप में) घृत सिद्ध करे। यह घृत अतिशय अग्निदीप्तिकारक, शूल, गुल्म, उदर, श्वास, कास, वायु और कफ का नाशक है। [क्वाथ द्रव प्रत्येक घृत के समान लेना; सूखी मूली, खट्टाबेर इनका क्वाथ करे]।

बिजौरे के रस से सिद्ध किया घृत पिलाये।

पंचकोलादि तैल—

तैलमभ्यञ्जनार्थं च सिद्धमेभिश्चलापहम् ।

पंचमूलादि द्रव्यों से सिद्ध किया तैल अभ्यंग के लिये बनाये; यह वातनाशक है।

पंचकोलादि चूर्ण—

एतेषामौषधानां वा पिबेच्चूर्णं सुखाम्बुना ॥ ३१ ॥
वाते श्लेष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते ।

पंचमूल आदि द्रव्यों का चूर्ण गरम पानी के साथ श्लेष्मा से आवृत्त वायु में; आमयुक्त कफ में या वायु से प्रेरित आम में पिये।

पित्तज ग्रहणी-चिकित्सा—

अग्नेर्निर्वापकं पित्तं रेकेण वमनेन वा ॥ ३२ ॥
हृत्वा तिक्तलघुग्राहिदीपनैरविदाहिभिः ।
अन्नैः सन्धुक्षयेदग्निं चूर्णैः स्नेहैश्च तिक्तकैः ॥ ३३ ॥

अग्नि को मन्द करने वाले पित्त को विरेचन से या वमन से बाहर करके पीछे से तिक्त, लघु, ग्राही, दीपन एवं अविदाही अन्नों से अग्नि को प्रबल करे। तथा तिक्त चूर्णों से या तिक्त घृतों से अग्नि को बढ़ाये। [तिक्त द्रव्यों से साधित घृतों से या तिक्त द्रव्य प्रधान चूर्णों से बढ़ायें]।

पित्तज ग्रहणीनाशक चूर्ण—

पटोलनिम्बत्रायन्तीतिक्तातिक्तकपर्पटम् ।
कुटजत्वक्फलं मूर्वा मधुशिग्रुफलं वचा ॥ ३४ ॥
दार्वीत्वक्पद्मकोशीरयवानीमुस्तचन्दनम् ।
सौराष्ट्र्यतिविषाव्योषत्वगेलापत्रदारु च ॥ ३५ ॥
चूर्णितं मधुना लेह्यं पेयं मद्यैर्जलेन वा ।
हृत्पाण्डुग्रहणीरोगगुल्मशूलारुचिज्वरान् ॥ ३६ ॥
कामलां सन्निपातं च मुखरोगांश्च नाशयेत् ।

चूर्ण—परवल, नीम, त्रायन्तिका, कुटकी, चिरायता, पित्तपापड़ा, कूड़े की छाल, इन्द्रजौ, मूर्वा, मीठे सहजने का फल (श्वेत मरिच), वच, दारुहल्दी की छाल, पद्माख, खस, अजवायन, मोथा, चन्दन, सौराष्ट्री, अतीस, त्रिकटु, दालचीनी, इलायची, तेजपात और देवदारु के चूर्ण को मधु से चाटे या मद्य अथवा जल से पिये। यह चूर्ण हृदय, पाण्डु रोग, ग्रहणी, गुल्म, शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुख रोगों को नष्ट करता है। [सौराष्ट्री का अर्थ साधारणतः फिटकरी करते हैं; परन्तु यह यहां ठीक नहीं लगता]।

अन्य चूर्ण—

भूनिम्बकटुकामुस्तात्र्यूषणेन्द्रयवान् समान् ॥ ३७ ॥
द्वौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान् षोडश चूर्णयेत् ।
गुडशोताम्बुना पीतं ग्रहणीदोषगुल्मनुत् ॥ ३८ ॥
कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारजित् ।

चिरायता, कुटकी, मोथा, त्रिकटु, इन्द्रजौ प्रत्येक समभाग; चित्रक दो भाग, कूड़े की छाल सोलह भाग लेकर इनका चूर्ण करे। इस चूर्ण को गुड़ के शर्बत के साथ साथ पीने से ग्रहणीरोग, गुल्म नष्ट होते हैं। कामला, ज्वर, पाण्डुत्व, प्रमेह, अरुचि और अतीसार नष्ट होता है।

नागरादि चूर्ण—

नागरातिविषामुस्तापाठाबिल्वं रसाञ्जनम् ॥ ३९ ॥
कुटजत्वक्फलं तिक्ता धातकी च कृतं रजः ।
क्षौद्रतण्डुलवारिभ्यां पैत्तिके ग्रहणीगदे ॥ ४० ॥
प्रवाहिकार्शोगुदरुग्रक्तोत्थानेषु चेष्यते ।

सोंठ, अतीस, मुस्ता, पाठा, बेलगिरी, रसौत, कूड़े की छाल, इन्द्रजौ, कुटकी, धाय के फूल इनका चूर्ण, मधु और चावल के धोवन के साथ पित्तजन्य ग्रहणी रोग में, प्रवाहिका; अर्श, गुदा में शूल और अतीसार में उत्तम है।

वक्तव्य—तण्डुलोदक कल्पना—(१)"जलमष्टगुणं दत्त्वा पलं कण्डिततण्डुलात्। भावयित्वा ततो देयं तण्डुलोदककर्मणि ॥" (२) शीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना। केऽप्यष्टगुणतोयेन प्राहुस्तण्डुलकल्पना ॥

चन्दनादि घृत—

चन्दनं पद्मकोशीरं पाठां मूर्वां कुटन्नटम् ॥ ४१ ॥
षड्ग्रन्थासारिवास्फोतासप्तपर्णाटरूषकान् ।
पटोलोदुम्बराश्वत्थवटप्लक्षकपीतनान् ॥ ४२ ॥
कटुकां रोहिणीं मुस्तां निम्बं च द्विपलांशकान् ।
द्रोणेऽपां साधयेत्तेन पचेत्सर्पिः पिचून्मितैः ॥ ४३ ॥
किराततिक्तेन्द्रयववीरामागधिकोत्पलैः ।
पित्तग्रहण्यां तत्पेयं कुष्ठोक्तं तिक्तकं च यत् ॥ ४४ ॥

चन्दन, पद्माख, खस, पाठा, मूर्वा, श्योनाक, वच, सारिवा, काली सारिवा, सप्तपर्ण, अडूसा, परवल, गूलर, पीपल, बरगद, पिलखन, पारस पीपल, कटुरोहिणी, मोथा और नीम प्रत्येक दो पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ से घृत सिद्ध करे। घृत सिद्ध करने में इन्द्रजौ, चिरायता, वीरा, पिप्पली, कमल इनका कल्क मिलाये। यह घृत पित्तज ग्रहणी में देवे, तथा कुष्ठ रोग में कहा तिक्तक घृत (महातिक्तक घृत भी) देवे।

वक्तव्य—अरुणदत्त की मान्यता है कि-घी का प्रमाण क्वाथ की अपेक्षा से बत्तीस पल लेना चाहिये। कल्क की अपेक्षा से पांच पल नहीं लेवे।

कफज ग्रहणी-चिकित्सा—

ग्रहण्यां श्लेष्मदुष्टायां तीक्ष्णैः प्रच्छर्दने कृते ।
कट्वम्ललवणक्षारैः क्रमादग्निं विवर्धयेत् ॥ ४५ ॥

श्लेष्मा से दूषित ग्रहणी में तीक्ष्ण द्रव्यों से वमन कर लेने पर क्रमशः कटु-अम्ल-लवण और क्षार से अग्नि को बढ़ाये।

कफज ग्रहणी में पंचकोलादि पेया—

पञ्चकोलाभयाधान्यपाठागन्धपलाशकैः ।
बीजपूरप्रगाढैश्च सिद्धैः पेयादि कल्पयेत् ॥ ४६ ॥

पंचकोल, हरड़, धनिया, पाठा, गन्धपत्र, इनके क्वाथ में बिजौरे का रस प्रचुर परिमाण में मिलाकर इनसे पेया आदि बनाये।

कफज ग्रहणी में आसव—

द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गं च ततोऽर्धतः ।
चित्रकस्य ततोऽर्धं च तथा भल्लातकाढकम् ॥ ४७ ॥
मञ्जिष्ठाऽष्टपलं चैतज्जलद्रोणत्रये पचेत् ।
द्रोणशेषं श्रृतं शीतं मध्वर्धाढकसंयुतम् ॥ ४८ ॥
एलामृणालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते ।
कुम्भे मासं स्थितं जातमासवं तं प्रयोजयेत् ॥ ४९ ॥
ग्रहणीं दीपयत्येष बृंहणः पित्तरक्तनुत् ।
शोषकुष्ठकिलासानां प्रमेहाणां च नाशनः ॥ ५० ॥

महुए के फूल एक द्रोण, विडंग आधा द्रोण, चित्रक विडंग से आधा, भिलावा एक आढक, मंजीठ आठ पल, इनको तीन द्रोण जल में क्वाथ करे। एक द्रोण रहने पर छान कर शीतल करके मधु आधा आढक मिलाये। पात्र को इलायची, कमल, अगरु, और चन्दन से लेप कर इसमें इस आसव को एक मास तक

रख देवे। एक मास के उपरान्त बने इस आसव को वरते। यह आसव ग्रहणी को प्रदीप्त करता है, बृंहण है तथा पित्तरक्त, शोष, कुष्ठ, किलास और प्रमेहों को नष्ट करता है।

मधूकपुष्पस्वरसं श्रृतमर्धक्षयीकृतम्।
क्षौद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत्सन्निधापयेत् ॥ ५१ ॥
तत्पिबन् ग्रहणीदोषान् जयेत्सर्वान् हिताशनः।
तद्वद्द्राक्षेक्षुखर्जूरस्वरसानासुतान् पिबेत् ॥ ५२ ॥

महुए के फूलों का स्वरस लेकर उसको पकाये। जब आधा रह जाये, तब उतार कर इसमें चतुर्थांश मधु मिला कर (शीतल होने पर) इसको पूर्व की भांति घड़े में रख देवे। इसको पीते हुए तथा हितकारी भोजन करते हुए रोगी सब ग्रहणी दोषों से मुक्त हो जाता है।

इसी प्रकार द्राक्षा, ईख, खर्जूर इनके स्वरसों से आसव बना कर पिये।

ग्रहणी में क्षार का प्रयोग—

हिङ्गुतिक्तावचामाद्रीपाठेन्द्रयवगोक्षुरम्।
पञ्चकोलं च कर्षांशं पलांशं पटुपञ्चकम् ॥ ५३ ॥
घृततैलद्विकुडवे दध्नः प्रस्थद्वये च तत्।
आपोथ्य क्राथयेदग्नौ मृदावनुगते रसे ॥ ५४ ॥
अन्तर्धूमं ततो दग्ध्वा चूर्णीकृत्य घृताप्लुतम्।
पिबेत्पाणितलं तस्मिन् जीर्णे स्यान्मधुराशनः ॥५५॥
वातश्लेष्मामयान् सर्वान् हन्याद्विषगरांश्च सः।

हींग, कुटकी, वच, पिप्पली, पाठा, इन्द्रजौ, गोखरू और पंचकोल प्रत्येक एक कर्ष; पांचों नमक एक पल, घी और तल दो कुडव, दही दो प्रस्थ; इन सब को कूट कर मृदु अग्नि पर पकाये। जब रस निकल जाये तब अन्तर्धूम विधि से जलाकर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को घी में मिलाकर एक कर्ष मात्रा चाटे। इसके पच जाने पर मधुर भोजन करे। यह क्षार वात-कफजन्य रोगों को और विष एवं गर रोगों को नष्ट करता है।

भूनिम्बं रोहिणीं तिक्तां पटोलं निम्बपर्पटम् ॥ ५६ ॥
दग्ध्वा माहिषमूत्रेण पिबेदग्निविवर्धनम्।
द्वे हरिद्रे वचा कुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी ॥ ५७ ॥
मुस्ता च च्छागमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽग्निवर्धनः।

चिरायता, कुटकी, परवल, नीम, शाहतरा; इनको जलाकर अग्नि को बढ़ाने के लिये भैंस के मूत्र से पिये।

हल्दी, दारुहल्दी, वच, कूठ, चित्रक, कुटकी और मोथा इनको बकरे के मूत्र से सिद्ध करे। यह क्षार अग्निवर्धक है।

ग्रहणी में क्षार-वटिका—

चतुष्पलं सुधाकाण्डात्त्रिपलं लवणत्रयात् ॥ ५८ ॥
वार्ताककुडवं चार्कादष्टौ द्वे चित्रकात्पले।
दग्ध्वा रसेन वार्ताकाद्गुटिका भोजनोत्तराः ॥ ५९ ॥
भुक्तमन्नं पचन्त्याशु कासश्वासार्शसां हिताः।
विसूचिकाप्रतिश्यायहृद्रोगशमनाश्च ताः ॥ ६० ॥

थूहर का काण्ड चार पल, तीनों नमक तीन पल, पका-सूखा बैंगन (या बड़ी कटेरी) एक कुड़व, आक की मूल आठ पल, चित्रक एक पल; इनको जलाकर बैंगन या कटेरी के रस में गोलियां बनाये। इन गोलियों को खाकर भोजन करे। ये गोलियां खाये हुए अन्न को पचा देती हैं; कास, श्वास, अर्श में हितकारी हैं। विसूचिका, प्रतिश्याय, हृदय रोग को ये शमन करती हैं।

वक्तव्य—भोजनोत्तराः इति भोजनमुत्तरं पश्चात्कालीनं यासां। किंवा भोजनादुत्तराः, शिवदासः।

ग्रहणी में मातुलुङ्गादि चूर्ण—

मातुलुङ्गशठीरास्नाकटुत्रयहरीतकी।
स्वर्जिकायावशूकाख्यौ क्षारौ पञ्चपटूनि च ॥ ६१ ॥
सुखाम्बुपीतं तच्चूर्णं बलवर्णाग्निवर्धनम्।

गलगल, कचूर, रास्ना, त्रिकटु, हरड़, सर्जक्षार, यवक्षार, पांचो नमक; इनका चूर्ण गरम पानी से पिये। यह चूर्ण बल, वर्ण और अग्निवर्धक है।

कफज ग्रहणी में घृत—

श्लैष्मिके ग्रहणीदोषे सवाते तैर्घृतं पचेत् ॥ ६२ ॥
धान्वन्तरं षट्पलं च भल्लातकघृताभयम्।

कफजन्य ग्रहणी दोष में वायु का मिश्रण होने पर मातु-लुंगादि से घृत सिद्ध करे। अथवा धान्वतर घृत (चि. अ. १२।१९), या षट्पल घृत (चि. अ. ५।२२); या भल्लातक घृत (चि॰ अ. १४।८०) या अभया घृत (चि. अ. १२।२८)देवे।

बिडकाचोषलवणस्वर्जिकायावशूकजान् ॥ ६३ ॥
सप्तलां कण्टकारीं च चित्रकं चैकतो दहेत्।
सप्तकृत्वः स्रुतस्यास्य क्षारस्यार्धाढके पचेत् ॥ ६४ ॥
आढकं सर्पिषः पेयं तदग्निबलवृद्धये।

विड लवण, काच लवण, ऊसर लवण, सर्जक्षार, यवक्षार, शिकाकाई, कटेरी, चित्रक; इन सब को एक साथ मिलाकर जलाये। इस क्षार को सात बार पानी में छाने। छाने हुए इस क्षार से आधा आढ़क लेकर एक आढ़क घी सिद्ध करे। इस घी को अग्निबल की वृद्धि के लिये पिये।

सन्निपातज ग्रहणी में प्रयोग—

निचये पञ्चकर्माणि युञ्ज्याच्चैतद्यथाबलम् ॥ ६५ ॥

सन्निपातज ग्रहणी में बल के अनुसार, वमन, विरेचन आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन इन पञ्चकर्मों को करे। [शिरोविरेचनका उपयोग प्रायः ग्रहणी में देखने में नहीं आता]।

प्रतिदोषानुसार चिकित्सा—

प्रसेके श्लैष्मिकेऽल्पाग्नेर्दीपनं रूक्षतिक्तकम्।
योज्यं कृशस्य व्यत्यासात्स्निग्धरूक्षं कफोदये ॥६६॥
क्षीणक्षामशरीरस्य दीपनं स्नेहसंयुतम्।
दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरकैर्युतम् ॥ ६७ ॥
स्नेहोऽम्ललवणैर्युक्तो बहुवातस्य शस्यते।

कफजन्य प्रसेक (लालास्राव-थूक आना) में रोगी को अग्निमान्द्य हो तो दीपन, रूक्ष, तिक्त द्रव्य वरतने चाहिये। कृश पुरुष को मन्दाग्नि हो, कफ की प्रधानता हो तो अदला

बदली से स्निग्ध और रूक्ष चिकित्सा करे। अर्थात् स्निग्ध उपचार के पीछे रूक्ष, रूक्ष के पीछे स्निग्ध चिकित्सा करे। क्षीण-क्षाम (कृश) शरीर वाले रोगी में कफ के प्रधान होने पर दीपन (पंचकोलादि) द्रव्यों को स्नेह (घृत आदि) से मिलाकर देवे। बहुत पित्त वाले को मन्दाग्नि हो तो तिक्त द्रव्यों को मधुर गण के द्रव्यों से मिला कर दीपन देना चाहिये। बहुत वात वाले को मन्दाग्नि हो तो स्नेह को अम्ल, लवण से मिला कर देना उत्तम है।

वक्तव्य—"श्लेष्मणोऽतिप्रसक्तेन वायुः श्लेष्माणमास्यति। (हृ. चि. अ. २।१३) में श्लेष्मप्रसेक के लक्षण हैं।

स्नेह की उत्कृष्टता—

स्नेहमेव परं विद्याद्दुर्बलानलदीपनम् ॥ ६८ ॥
नालं स्नेहसमिद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि।

निर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिये स्नेह ही श्रेष्ठ है। स्नेह (घृत) से बढ़ी अग्नि को अतिगरिष्ठ अन्न भी शमन करने में समर्थ नहीं। [इस लिए निर्बल अग्नि के लिए स्नेह-घृत ही श्रेष्ठ है]।

मन्दाग्नि में घृत का प्रयोग—

योऽल्पाग्नित्वात्कफे क्षीणे वर्चः पक्वमपि श्लथम् ॥६९॥
मुञ्चेत्पटूषणयुतं स पिबेदल्पशो घृतम्।
तेन स्वमार्गमानीतः स्वकर्मणि नियोजितः ॥ ७० ॥
समानो दीपयत्यग्निमग्नेः सन्धुक्षको हि सः।

जो मनुष्य मन्दाग्नि होने के कारण कफ के क्षीण होने पर पके हुए मल को भी ढीले रूप में (पतला) त्याग करता है, वह मनुष्य सैन्धव और सोंठ से मिला घी थोड़ा थोड़ा करके खाये। इस घी से समान वायु अपने स्वाभाविक मार्ग में आकर अन्नपाचनरूपी अपने कार्य को करके अग्नि को बढ़ाती है। क्योंकि अग्नि को बढ़ाना समान वायु का कार्य है।

मलावरोध में घृत—

पुरीषं यश्च कृच्छ्रेण कठिनत्वाद्विमुञ्चति ॥ ७१ ॥
स घृतं लवणैर्युक्तं नरोऽन्नावग्रहं पिबेत्।

जो रोगी मल के कठिन होने से दुःखपूर्वक मलत्याग करता है, वह मनुष्य पाँचों नमक से मिला घृत पीकर पीछे से तुरन्त अन्न खाये। [अथवा थोड़ा सा भोजन खाकर घी पिये और फिर शेष भोजन करे-भोजन के बीच में घी पिये। अवग्रह संज्ञा भोजन के मध्य काल में दिये गये घृतादि की है]।

रौक्ष्य में स्नेहपान विधि—

रौक्ष्यान्मन्देऽनले सर्पिस्तैलं वा दीपनैः पिबेत् ॥७२॥

रूक्षता के कारण अग्नि के मन्द होने पर तैल या घी को दीपनीय द्रव्यों से मिला कर पिये।

स्नेहपान से उत्पन्न मन्दाग्नि में उपाय—

क्षारचूर्णासवारिष्टान् मन्दे स्नेहातिपानतः।

स्नेह के अतिपान से अग्नि मन्द हुई हो तो यवक्षार (अन्य क्षार भी), चूर्ण, आसव, अरिष्ट पिये।

उदावर्त में उपाय—

उदावर्तात्तु योक्तव्या निरूहस्नेहबस्तयः ॥ ७३ ॥

उदावर्त्त के कारण अग्नि मन्द हो तो निरूह एवं स्नेह बस्तियाँ बरतनी चाहिये।

दोषाधिक्यजन्य मन्दाग्नि में उपाय—

दोषातिवृद्ध्या मन्देऽग्नौ संशुद्धोऽन्नविधिं चरेत्।

दोष के बहुत बढ़ने से अग्नि मन्द हो तो वमन-विरेचनादि से शोधन करके पेयादि अन्न विधि करे।

व्याधिमुक्त मन्दाग्नि में उपचार—

व्याधिमुक्तस्य मन्देऽग्नौ सर्पिरेव तु दीपनम् ॥ ७४ ॥

रोग से मुक्त होने के कारण मन्दाग्नि होने पर घी ही दीपन होता है।

मार्गभ्रमणादिजन्य मन्दाग्नि में उपचार—

अध्वोपवासक्षामत्वैर्यवाग्वा पाययेद्घृतम्।
अन्नावपीडितं बल्यं दीपनं बृंहणं च तत् ॥ ७५ ॥

मुसाफिरी, उपवास, कृशता आदि के कारण मन्दाग्नि होने पर अन्न से अवपीडित घृत (भोजन के बीच में दिया घृत) यवागू के साथ पिलाये। यह घृत बलकारक, दीपन और बृंहण है।

दीर्घकालीन मन्दाग्नि में प्रयोग—

दीर्घकालप्रसङ्गात्तु क्षामक्षीणकृशान्नरान्।
प्रसहानां रसैः साम्लैर्भोजयेत्पिशिताशिनाम् ॥७६॥
लघूष्णकटुशोधित्वाद् दीपयन्त्याशु तेऽनलम्।
मांसोपचितमांसत्वात्परं च बलवर्धनाः ॥ ७७ ॥

रोग के चिर काल तक रहने से अग्नि के मन्द होने पर क्षाम (व्यवसाय शून्य), क्षीण (दुर्बल), कृश (हीनमांस) मनुष्यों को मांस खाने वाले प्रसहों के मांसरसों को अनारदाने से खट्टा करके भोजन देवे। ये मांसरस लघु, उष्ण, कटु तथा शोधक होने से अग्नि को शीघ्र प्रदीप्त करते हैं। मांस के कारण, खाने वाले के मांस के पुष्ट कारक होने से ये मांस बलवर्धक हैं।

बलवर्द्धक स्नेहादि—

स्नेहासवसुरारिष्टचूर्णक्वाथहिताशनैः।
सम्यक् प्रयुक्तैर्देहस्य बलमग्नेश्च वर्धते ॥ ७८ ॥

स्नेह, आसव, सुरा, अरिष्ट, चूर्ण, क्वाथ इनको हितकारी भोजनों के साथ भली प्रकार प्रयोग करने से शरीर और अग्नि का बल बढ़ता है।

कोष्ठाग्निवर्धन में दृष्टान्त—

दीप्तो यथैव स्थाणुश्च बाह्योऽग्निः सारदारुभिः।
सस्नेहैर्जायते तद्वदाहारैः कोष्ठगोऽनलः ॥ ७९ ॥

जिस प्रकार शमी, खैर आदि स्नेह वाली लकड़ियों से जलाने पर बाह्याग्नि स्थिर होती है, उसी प्रकार कोष्ठ की अग्नि स्नेहों के साथ, पथ्यरूप आहारों से अतितीव्र और स्थिर होती है।

अभोजनातिभोजन से नष्टाग्नि—

नाभोजनेन कायाग्निर्दीप्यते नातिभोजनात्।
यथा निरिन्धनो वह्निरल्पो वाऽतीन्धनावृतः ॥ ८० ॥

अजीर्ण के न करने से कायाग्नि प्रदीप्त नहीं होती । भोजन के अधिक करने से भी अग्नि प्रदीप्त नहीं होती । जिस प्रकार बाहर की थोड़ी अग्नि इन्धन के विना नहीं जलती और बहुत इन्धन से आवृत्त होने पर भी नहीं जलती ।

अग्निवर्धक प्रकार—

यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनानुगम् ।
प्रवृद्धं वर्धयत्यग्निं तदाऽसौ सानिलोऽनलः ॥ ८१ ॥
पक्त्वाऽन्नमाशु धातूंश्च सर्वानोजश्च सङ्क्षिपन् ।
मारयेत्स्यात्स ना स्वस्थो भुक्ते जीर्णे तु ताम्यति ८२
तृट्कासदाहमूर्च्छाद्या व्याधयोऽत्यग्निसम्भवाः ।

जिस समय कफ के क्षीण होने पर अपने स्थान आमाशय में पित्त बढ़ कर वायु के साथ मिल जाता है, और बढ़ा हुआ पित्त अग्नि को बढ़ाता है । तब वायु से मिली यह अग्नि अन्न को शीघ्र पचाकर सब धातुओं को और सब ओज को नष्ट करती हुई मार देती है । अत्यग्निपीड़ित यह मनुष्य भोजन करने पर स्वस्थता अनुभव करता है, भोजन के जीर्ण होने पर पीड़ित होता है ।

अत्यग्नि के कारण प्यास, कास, दाह, मूर्च्छा आदि रोग होते हैं ।

भस्मकाख्य अग्नि का शमनोपाय—

तमत्यग्निं गुरुस्निग्धमन्दसान्द्रहिमस्थिरैः ॥ ८३ ॥
अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं दीप्तमग्निमिवाम्बुभिः ।

इस अत्यग्नि (भस्मक) को गुरु, स्निग्ध, मन्द, सान्द्र, शीतल, स्थिर खान पान से शान्त करे । जिस प्रकार जलती अग्नि को पानी से शान्त करते हैं ।

अजीर्ण में भोज्यादि—

मुहुर्मुहुरजीर्णेऽपि भोज्यान्यस्योपहारयेत् ॥ ८४ ॥
निरिन्धनोऽन्तरं लब्ध्वा यथैनं न विपादयेत् ।

क्षण क्षण में अजीर्ण होने पर भी कृशरा आदि भोज्यों को आहार के लिए देवे । जिससे कि इन्धनरहित अग्नि स्थान को प्राप्त करके इसको न मार देवे । [अन्तरम्-हृदयम्; इन्दुः] ।

अत्यग्नि में भोज्य द्रव्य—

कृशरां पायसं स्निग्धं पैष्टिकं गुडवैकृतम् ॥ ८५ ॥
औदकानूपपिशितानि भृतानि च ।
मत्स्यान् विशेषतः श्लक्ष्णान् स्थिरतोयचरांश्च ये ८६

कृशरा, खीर, स्निग्ध, पिट्ठी से बने, गुड़ से बने भोजन, औदक, आनूप मांस, बर में पुष्ट किये पशु-पक्षी, मछलियाँ विशेष कर जो चिकनी एवं स्थिर पानी में विचरती हैं, उनको देवे ।

अत्यग्नि में भेड़े का मांस—

आविकं सुभृतं मांसमद्यादत्यग्निवारणम् ।

अतिशय पुष्ट-अतिमेदुर भेड़ का मांस खाये, यह अत्यग्नि को शान्त करता है ।

अत्यग्नि में दूध का विधान—

पयः सहमधूच्छिष्टं घृतं वा तृषितः पिबेत् ॥ ८७ ॥
गोधूमचूर्णं पयसा बहुसर्पिःपरिप्लुतम् ।
आनूपरसयुक्तान् वा स्नेहांस्तैलविवर्जितान् ॥ ८८ ॥
श्यामात्रिवृद्विपक्वं वा पयो दद्याद्विरेचनम् ।
असकृत्पित्तहरणं पायसप्रतिभोजनम् ॥ ८९ ॥

प्यास लगने पर दूध के साथ मोम या घी पिये । गेहूं के चूर्ण को बहुत घी में मिला कर दूध में घोल कर पिये । आनूप मांस रस के साथ स्नेहों को पिये, पित्तकारक होने से तैल को न पिये । काली निशोथ, निशोथ से सिद्ध किया दूध विरेचन के लिए देवे । बार बार पित्त को निकाले (विरेचन देवे) । पीछे से खीर का भोजन देवे ।

अत्यग्नि में हित—

यत्किञ्चिद्गुरु मेद्यं च श्लेष्मकारि च भोजनम् ।
सर्वं तदत्यग्निहितं भुक्त्वा च स्वपनं दिवा ॥ ९० ॥

जो भी कोई भोजन गुरु, मेद के लिए हितकारी और कफकारक हो, वह सब अत्यग्नि रोगियों के लिये हितकारी है । खाकर दिन में सोना चाहिये ।

अत्यग्नि से हानि—

आहारमग्निः पचति दोषानाहारवर्जितः ।
धातून् क्षीणेषु दोषेषु जीवितं धातुसङ्क्षये ॥ ९१ ॥

अग्नि पहले आहार को पकाती है, आहार के अभाव में दोषों को पकाती है, दोषों के क्षीण होने पर धातुओं का पाक करती है और धातुओं के क्षीण हो जाने पर जीवन का पाक करती है—मार देती है ।

विरुद्ध अन्नपानादि—

एतत्प्रकृत्यैव विरुद्धमन्नं संयोगसंस्कारवशेन चेदम् ।
इत्याद्यविज्ञाय यथेष्टचेष्टाश्चरन्ति यत्साऽग्निबलस्य शक्तिः ।
तस्मादग्निं पालयेत्सर्वयत्नैस्तस्मिन्नष्टे याति ना नाशमेव ।
दोषैर्ग्रस्ते ग्रस्यते रोगसङ्घैर्युक्ते तु स्यान्नीरुजो दीर्घजीवी ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने ग्रहणीदोषचिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

यह अन्न स्वभाव के कारण संयोग (दूध-खटाई के साथ) के कारण और संस्कार के कारण विरुद्ध-अपथ्य है, इसी तरह मात्रा आदि विरोधी अन्न को न जानकर यथेच्छित आहार का सेवन करते हुए जो खाते हैं; वह अग्नि बल की शक्ति है । इसलिये सम्पूर्ण यत्न से अग्नि की रक्षा करे । अग्नि के नष्ट होने पर मनुष्य अवश्य नष्ट हो जाता है । अग्नि के दोषों से ग्रस्त होने पर मनुष्य रोगसमूहों से पीड़ित होता है । अग्नि के ठीक रहने पर मनुष्य निरोगी होकर चिरायु होता है ।

वक्तव्य—स्वभावविरुद्ध—करमर्दक दधि, सरसों, राब, लकुच आदि । संयोगविरुद्ध—दूध खटाई के साथ; आनूपमांस उड़द के साथ । संस्कारविरुद्ध—हारीतमांस हल्दी की लकड़ी से

पकाने पर। मात्राविरुद्ध-मधु और घृत समान भाग में। कालवशजन्य-रात्रि की बासी मकोय। पात्र के कारण-कांसी में दस दिन रक्खा घी।

योग— चित्रकादि चूर्ण, पाठाद्य चूर्ण, कल्याणक गुड़, कामेश्वर मोदक, अग्निकुमार रस, नृपतिवल्लभरस, रसपर्पटी, विजयपर्पटी, पंचामृतपर्पटी, ग्रहणी कपाटरस। मलने में— ग्रहणीमिहिरतैल।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का ग्रहणीदोषचिकित्सितनामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः

अथातो मूत्राघातचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे मूत्राघातचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे; जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

मूत्रकृच्छ्र में स्वेदादि—

कृच्छ्रे वातघ्नतैलाक्तमधोनाभेः समीरजे।
सुस्निग्धैः स्वेदयेदङ्गं पिण्डसेकावगाहनैः ॥ १ ॥

वातजन्य मूत्रकृच्छ्र में शरीर पर वातनाशक तैलों का अभ्यंग करके नाभि के नीचे अतिशय स्निग्ध पिण्ड, परिषेक और अवगाहनों से स्वेद देवे।

वक्तव्य—"लिंगाग्रसुषिरे सम्यग् योन्यां वा संप्रवेशयेत्। मूत्रदुःखहरं मुख्यं कर्पूरं परिसंचिपेत् ॥" कर्पूर को कुशा के द्वारा योनि या मूत्रमार्ग के अन्दर रख देते हैं; इष्ट फलयोग है।

शूलनाशक तैल—

दशमूलबलैरण्डयवाभीरुपुनर्नवैः।
कुलत्थकोलपत्तूरवृश्चीवोपलभेदकैः ॥ २ ॥
तैलसर्पिर्वराहर्क्षवसाः क्वथितकल्कितैः।
सपञ्चलवणाः सिद्धाः पीताः शूलहराः परम् ॥ ३ ॥

दशमूल, बला, एरण्ड, जौ, शतावरी, पुनर्नवा, कुलत्थ, बेर, मछेछी, लाल पुनर्नवा, पाषाण भेद; इनके क्वाथ और कल्कों से तैल, घी, सूअर और रीछ की चर्बी को सिद्ध करे। यह पाँचों नमक मिलाकर पीने पर अतिशय शूलनाशक है।

अन्य प्रयोग—

द्रव्याण्येतानि पानान्ने तथा पिण्डोपनाहने।
सह तैलफलैर्युञ्ज्यात्साम्लानि स्नेहवन्ति च ॥ ४ ॥

दशमूल आदि उपरोक्त द्रव्यों को, तिलों के साथ एवं तक्र, आरनाल आदि अम्ल द्रव्यों से मिलाकर घृत आदि से स्निग्ध बनाकर पीने में, अन्न में, पिण्डस्वेद में और उपनाह में बरतना चाहिये।

मूत्रकृच्छ्र में मद्यपान—

सौवर्चलाढ्यां मदिरां पिबेन्मूत्ररुजापहाम्।

मदिरा में प्रचुर संचल नमक मिलाकर मूत्र की पीडा को शान्त करने के लिये पिये।

पित्तज मूत्रकृच्छ्र में सेकादि—

पैत्ते युञ्जीत शिशिरं सेकलेपावगाहनम् ॥ ५ ॥

पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्र में शीतल परिषेक, लेप और अवगाहन बरते।

अन्यान्य प्रयोग—

पिबेद्वरीं गोक्षुरकं विदारीं सकसेरुकाम्।
तृणाख्यं पञ्चमूलं च पाक्यं समधुशर्करम् ॥ ६ ॥
वृषकं त्रपुसैर्वारुलट्वाबीजानि कुङ्कुमम्।
द्राक्षाम्भोभिः पिबन् सर्वान् मूत्राघातानपोहति ॥ ७ ॥
एर्वारुबीजयष्ट्याह्वदार्वीर्वा तण्डुलाम्बुना।
तोयेन कल्कं द्राक्षायाः पिबेत्पर्युषितेन वा ॥ ८ ॥

शतावरी, गोखरू, विदारी, कसेरु, पंचतृणमूल; इनका क्वाथ करके मधु और शर्करा के साथ पिये।

अडूसा, खीरे के बीज, ककड़ी के बीज, कुसुम्भा के बीज, केसर; इनको द्राक्षारस के साथ पीने पर सब मूत्राघात नष्ट हो जाते हैं।

ककड़ी के बीज, मुलहठी, दारुहल्दी; इनको चावल के धोवन से पिये। द्राक्षाकल्क को रात के बासी जल के साथ पिये।

कफजे वमनं स्वेदं तीक्ष्णोष्णकटुभोजनम्।
यवानां विकृतीः क्षारं कालशेयं च शीलयेत् ॥ ९ ॥
पिबेन्मधेन सूक्ष्मैलां धात्रीफलरसेन वा।
सारसास्थिश्वदंष्ट्रैलाव्योषं वा मधुमूत्रवत् ॥ १० ॥
स्वरसं कण्टकार्या वा पाययेन्माक्षिकान्वितम्।
शितिवारकबीजं वा तक्रेण श्लक्ष्णचूर्णितम् ॥ ११ ॥
धवसप्ताह्वकुटजगुडूचीचतुरङ्गुलम्।
केम्बुकैलाकरञ्जं च पाक्यं समधु साधितम् ॥ १२ ॥
तैर्वा पेयां प्रवालं वा चूर्णितं तण्डुलाम्बुना।
सतैलं पाटलाक्षारं सप्तकृत्वोऽथवा स्रुतम् ॥ १३ ॥

कफजन्य मूत्रकृच्छ्र में वमन, स्वेद; तीक्ष्ण-उष्ण एवं कटु भोजन, जौ से बने पदार्थ, यवक्षार और तक्र का उपयोग करे।

छोटी इलायची का चूर्ण (छिलके समेत कूटकर) मद्य से या आंवले के रस से पिये। सारस की अस्थि, (तालाब में होने वाले-रहने वाले प्राणियों की अस्थि); गोखरू, इलायची, त्रिकटु; इनको मधु और गोमूत्र के साथ पिये। कटेरी के स्वरस को मधु मिलाकर पिये। करंज के बीज को बारीक पीसकर तक्र के साथ पिये। धावन, सप्तपर्ण, कुड़ा, गिलोय, अमलतास, केम्बूक, इलायची और करंज का क्वाथ मधु मिलाकर पिये। धावन आदि से सिद्ध की हुई पेया पिये। प्रवाल के सूक्ष्म चूर्ण (पिष्टि को) को चावलों के पानी से पिये। पाटला के क्षार को सात बार नितार करके तैल के साथ पिये।

पाटलीयावशूकाभ्यां पारिभद्रात्तिलादपि।
क्षारोदकेन मदिरां त्वगेलोषकसंयुताम् ॥ १४ ॥
पिबेद्गुडोपदंशान्वा लिह्यादेतान् पृथक् पृथक्।

पाटली, यवक्षार, बकायन (या फरहद), तिलनाल

इनके क्षारोदक में मदिरा को मिलाकर इसमें दालचीनी, इलायची और मरिच का प्रक्षेप देकर पिये। अथवा पाटली आदि के क्षार को गुड़ में मिलाकर अलग अलग चाटे। [ऊषक पाठ में ऊसर भूमि का खार, रेह जिससे धोबी कपड़ा धोते हैं]।

वक्तव्य—"क्षारोदकेन मतिमान् त्वगेलोषणचूर्णकम्। पिबेद् गुडेन मिश्रं वा लिह्याल्लेहान् पृथक् पृथक्॥" सुश्रुत।

सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र में पूर्वोक्त चिकित्सायें—

सन्निपातात्मके सर्वं यथावस्थमिदं हितम्॥ १५॥
अश्मन्यप्यचिरोत्थाने वातबस्त्यादिकेषु च।

सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र में अवस्था के अनुसार यह सब चिकित्सा उपयोगी है। नूतन उत्पन्न अश्मरी में तथा वातबस्ति आदि मूत्राघातों में भी यह चिकित्सा बरतनी चाहिये।

अश्मरी में कर्तव्य—

अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः॥ १६॥
तरुणो भेषजैः साध्यः प्रवृद्धश्छेदमर्हति।

अश्मरी भयानक रोग है। यह शीघ्र प्राणहर होने से अन्तक-यम के तुल्य है। नूतन अश्मरी औषधियों से साध्य है। बढ़ने पर शस्त्रक्रिया के योग्य होता है।

अश्मरी के पूर्वरूप में कर्तव्य—

तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते॥ १७॥

अश्मरी के पूर्वरूपों में स्नेह, स्वेदन आदि क्रिया करनी चाहिये।

अश्मरी में स्नेहविधि—

पाषाणभेदो वसुको वशिरोऽश्मन्तको वरी।
कपोतवङ्कातिबलाभल्लूकोशीरकच्छुकम्॥ १८॥
वृक्षादनी शाकफलं व्याघ्र्यौ गुण्ठस्त्रिकण्टकः।
यवाः कुलत्थाः कोलानि वरुणः कतकात्फलम्॥१९॥
ऊषकादिप्रतीवापमेषां क्वाथे शृतं घृतम्।
भिनत्ति वातसम्भूतां तत्पीतं शीघ्रमश्मरीम्॥२०॥

पाषाणभेद, वसुक (ईश्वरमल्लिका), वशिर (अपामार्ग या समुद्र लवण, सूर्यावर्त्त इत्यन्ये), अश्मन्तक (अश्ता-मरहठी में), शतावरी, सुवर्चला, श्योनाक, खस, कौंच, वृक्षादनी (बन्दाक), सागौन, कटेरी, बड़ीकटेरी, गुण्ठ, गोखरू, जौ, कुलत्थी, बेर, वरणा, निर्मलीफल; इनके क्वाथ में ऊषकादि गण का प्रक्षेप मिलाकर घृत सिद्ध करे। इसके पीने से वातजन्य अश्मरी शीघ्र नष्ट हो जाती है। [कच्छुकस्थाने कच्छुरम् इस पाठ में तुनिक रंग द्रव्य लेना]।

वाताश्मरीभेदक पान—

गन्धर्वहस्तबृहतीव्याघ्रीगोक्षुरकेक्षुरात्।
मूलकल्कं पिबेद्दध्ना मधुरेणाश्मभेदनम्॥ २१॥

एरण्डमूल, कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, ईक्षुरक (तालमखाना); इनके मूल को कल्क करके मीठे दही के साथ वातज अश्मरी के भेदन के लिये पिये।

पित्ताश्मरीभेदक घृत—

कुशः काशः शरो गुण्ठ इत्कटो मोरटोऽश्मभित्।
दर्भो विदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः॥ २२॥
भल्लूकः पाटली पाठा पत्तूरः सकुरण्टकः।
पुनर्नवे शिरीषश्च तेषां क्वाथे पचेद् घृतम्॥ २३॥
पिष्टेन त्रपुसादीनां बीजेनेन्दीवरेण च।
मधुकेन शिलाजेन तत्पित्ताश्मरिभेदनम्॥ २४॥

कुश, काश, सरकण्डा, गुण्ठ, इत्कट (एकड़ा), मोरट (इक्षुमूल), पाषाण भेद, दाभ, विदारी, वाराहकन्द, शालिमूल, गोखरू, श्योनाक, पाटली, पाठा, मछेछी, कुरण्टक, पुनर्नवा, शिरीष; इनके क्वाथ में त्रपुस, एर्वारु, लट्वा के बीज अथवा नीलकमल के बीज, मुलहठी, शिलाजतु; इनका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह पित्ताश्मरीभेदक है।

कफज अश्मरीभेदक घृत—

वरुणादिः समीरघ्नौ गणावेलाहरेणुका।
गुग्गुलुर्मरिचं कुष्ठं चित्रकः ससुराह्वयः॥ २५॥
तैः कल्कितैः कृतावापमूषकादिगणेन च।
भिनत्ति कफजामाशु साधितं घृतमश्मरीम्॥ २६॥

वरुणादि गण, वीरतरादि गण और विदार्यादि गण, इलायची, हरेणु, गुग्गुलु, मरिच, कूठ, चित्रक, देवदारु; इनके क्वाथ में ऊषकादि गण का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह घृत कफजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है।

यथायोग्य क्षारादि विधि—

क्षारक्षीरयवाग्वादि द्रव्यैः स्वैः स्वैश्च कल्पयेत्।

वातादि दोषों के योग्य द्रव्यों से क्षार, क्षीर, यवागू आदि बनाये।

शर्कराभेदक गुडपान—

पिचुकाङ्कोल्लकतकशाकेन्दीवरजैः फलैः॥ २७॥
पीतमुष्णाम्बु सगुडं शर्करापातनं परम्।

पिचुक (क्षितिवारक), अंकोल, निर्मली, सागौन, कमल; इनके फलों से बनाया क्वाथ गुड़ के साथ शर्करा के गिराने के लिये श्रेष्ठ है। [सगुडं के स्थान पर सघृतम् भी पाठ है]।

अन्य पान—

क्रौञ्चोष्ट्ररासभास्थीनि श्वदंष्ट्रा तालपत्रिका॥ २८॥
अजमोदा कदम्बस्य मूलं विश्वस्य चौषधम्।
पीतानि शर्करां भिन्द्युः सुरयोष्णोदकेन वा॥ २९॥

क्रौंच की अस्थि, ऊंट की अस्थि, गधे की अस्थि, गोखरू, तालपत्रिका, अजवायन, कदम्ब का मूल, सोंठ; ये सुरा या गरम पानी से पीने पर शर्करा को तोड़ देते हैं।

अश्मरीनाशक चूर्ण

नृत्यकुण्डकबीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्।
अविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरिपातनम्॥ ३०॥

नृत्यकुण्डक (तुम्बरी) बीजों का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर भेड़ के दूध के साथ सात दिन पीने पर अश्मरी को गिरा देता है।

अश्मरीनाशक क्वाथ—

क्वाथश्च शिग्रुमूलोत्थः कदुष्णोऽश्मरिपातनः।

सहजन के मूल का क्वाथ थोड़ा गरम पीने पर अश्मरी को गिरा देता है।

अश्मरीनाशक क्षार—

तिलापामार्गकदलीपलाशयवसम्भवः ॥ ३१ ॥
क्षारः पेयोऽविमूत्रेण शर्करास्वश्मरीषु च।

शर्करा और अश्मरी में तिल, चिरचिटा, केला, ढाक और जौ का क्षार भेड़ के दूध से पिये।

अश्मरीनाशक ब्राह्मीमूलादि पान—

कपोतवङ्कामूलं वा पिबेदेकं सुरादिभिः ॥ ३२ ॥
तत्सिद्धं वा पिबेत्क्षीरं वेदनाभिरुपद्रुतः।
हरीतक्यस्थिसिद्धं वा साधितं वा पुनर्नवैः ॥ ३३ ॥
क्षीरान्नभुग्बर्हिशिखामूलं वा तण्डुलाम्बुना।

सुवर्चला की अकेली मूल को सुरा गरम जल आदि से पिये। अथवा सुवर्चला से सिद्ध दूध को वेदना से पीड़ित रोगी पिये। हरड़ की गुठली से सिद्ध दूध या पुनर्नवा से सिद्ध दूध पिये। दूध का ही भोजन करता हुआ मयूरशिखा के मूल को चावल के धोवन से पिये।

मूत्राघात में यथायोग्य पूर्वप्रयोग—

मूत्राघातेषु विभजेदतः शेषेष्वपि क्रियाम् ॥ ३४ ॥

शेष मूत्राघातों में भी यही चिकित्सा बरते।

सर्वमूत्रविकारनाशक प्रयोग—

बृहत्यादिगणे सिद्धं द्विगुणीकृतगोक्षुरे।
तोयं पयो वा सर्पिर्वा सर्वमूत्रविकारजित् ॥ ३५ ॥

बृहत्यादि गण में दुगना गोखरू मिलाकर इससे जल, दूध या घी सिद्ध करे। यह सब मूत्रविकारों को नष्ट करता है।

मूत्राघात में देवदार्वादि पान—

देवदारुं घनं मूर्वां यष्टीमधु हरीतकीम्।
मूत्राघातेषु सर्वेषु सुराक्षीरजलैः पिबेत् ॥ ३६ ॥

देवदारु, मुस्ता, मूर्वा मुलहठी, हरड़; इनको सुरा, दूध और जल से सब प्रकार के मूत्राघातों में पिये।

मूत्राघातनाशक उपायान्तर—

रसं वा धन्वयासस्य कषायं ककुभस्य वा।
सुखाम्भसा वा त्रिफलां पिष्टां सैन्धवसंयुताम् ॥ ३७ ॥
व्याघ्रीगोक्षुरकक्काथे यवागूं वा सफाणिताम्।
क्काथे वीरतरादेर्वा ताम्रचूडरसेऽपि वा ॥ ३८ ॥
अथवा वीरतराद्येन भावितं वा शिलाजतु।

धमासे का क्वाथ या अर्जुन का क्वाथ या त्रिफलाचूर्ण में सैन्धव मिलाकर गरम पानी से पिये। कटेरी और गोक्षुर के क्वाथ में सिद्ध यवागू में राब मिलाकर पिये। वीरतरादि गण के क्वाथ में राब मिलाकर या मुर्गे के मांसरस में राब मिलाकर पिये। अथवा वीरतरादि गण से भावित शिलाजतु को खाये।

मद्यं वा निगदं पीत्वा रथेनाश्वेन वा व्रजेत् ॥ ३९ ॥
शीघ्रवेगेन सङ्क्षोभात्तथाऽस्य च्यवतेऽश्मरी।

अथवा पुरातन मद्य को पीकर रथ या घोड़े पर सवारी करे। शीघ्रवेग के कारण विक्षोभ होने से अश्मरी नीचे सरक आती है [यह प्रयोग वृक्क या मूत्रप्रणाली में फंसी अश्मरी को मूत्राशय में लाने के लिये है]।

सर्वथा चोपयोक्तव्यो वर्गो वीरतरादिकः ॥ ४० ॥
रेकार्थं तैल्वकं सर्पिर्बस्तिकर्म च शीलयेत्।
विशेषादुत्तरान् बस्तीन्—

क्वाथ, पेया, जलादि में वीरतरादि गण का प्रयोग करना चाहिये। विरेचन के लिये तिल्वकघृत (हृ. चि. अ. ३।१५२) देवे। बस्तिकर्म करे। विशेष कर उत्तर बस्तियों का सेवन करे।

शुक्राश्मरी चिकित्सा—

—शुक्राश्मर्यां तु शोधिते ॥ ४१ ॥
तैर्मूत्रमार्गे बलवान् शुक्राशयविशुद्धये।
पुमान् सुतृप्तो वृष्याणां मांसानां कुक्कुटस्य च ॥ ४२ ॥
कामं सकामाः सेवेत प्रमदा मददायिनीः।

शुक्राश्मरी में उत्तर बस्ति से मूत्रमार्ग का शोधन कर चुकने पर रोगी वृष्य द्रव्यों (माष कौंच आदि) तथा मुर्गे के मांस से भली प्रकार तृप्त होकर बलवान हुआ पुरुष कामेच्छा वाली एवं मदोत्पादक स्त्रियों को इच्छापूर्वक शुक्राशय की शुद्धि के लिये सेवन करे।

शस्त्रकर्म में राजाज्ञा—

सिद्धैरुपक्रमैरेभिर्न चेच्छान्तिस्तदा भिषक् ॥ ४३ ॥
इति राजानमापृच्छ्य शस्त्रं साध्ववचारयेत्।
अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत् ॥ ४४ ॥
निश्चितस्यापि वैद्यस्य बहुशः सिद्धकर्मणः।

इन अश्मरीनाशक सिद्ध उपायों से यदि रोग शान्त न हो तो वैद्य राजा से आज्ञा लेकर भली प्रकार शस्त्रकर्म करे।

हे राजन्! चिकित्सा न करने पर रोगी की मृत्यु निश्चित है। चिकित्सा के करने पर शास्त्रार्थ को जानने वाले एवं बहुत बार निष्पन्न चिकित्सा विधि वाले वैद्य के कार्य में संशय है, कि रोगी जीवे या मरे, [इसलिये आप कहो तो मैं चिकित्सा करूं]।

शस्त्रकर्म में कर्तव्य —

अथातुरमुपस्निग्धशुद्धमीषच्च कर्शितम् ॥ ४५ ॥
अभ्यक्तस्विन्नवपुषमभुक्तं कृतमङ्गलम्।
आजानुफलकस्थस्य नरस्याङ्के व्यपाश्रितम् ॥ ४६ ॥
पूर्वेण कायेनोत्तानं निषण्णं वस्त्रचुम्भले।
ततोऽस्याकुञ्चिते जानुकूर्परे वाससा दृढम् ॥ ४७ ॥
सहाश्रयमनुष्येण बद्धस्याश्वासितस्य च।
नाभेः समन्तादभ्यज्याद्धस्तस्याश्च वामतः ॥ ४८ ॥
मृदित्वा मुष्टिनाऽऽक्रामेद्यावदश्मर्यधोगता।
तैलाक्ते वर्धितनखे तर्जनीमध्यमे ततः ॥ ४९ ॥
अदक्षिणे गुदेऽङ्गुल्यौ प्रणिधायानुसेवनि।
आसाद्य बलयत्नाभ्यामश्मरीं गुदमेढ्योः ॥ ५० ॥
कृत्वाऽन्तरे तथा बस्तिं निर्वलीकमनायतम्।

उत्पीडयेदङ्गुलिभ्यां यावद्ग्रन्थिरिवोन्नतम् ॥ ५१ ॥
शल्यं स्यात्सेवनीं मुक्त्वा यवमात्रेण पाटयेत् ।
अश्ममानेन न यथा भिद्यते सा तथाऽऽहरेत् ॥५२॥
समग्रं सर्पवक्त्रेण, स्त्रीणां बस्तिस्तु पार्श्वगः ।
गर्भाशयाश्रयस्तासां शस्त्रमुत्सङ्गवत्ततः ॥ ५३ ॥
न्यसेदतोऽन्यथा ह्यासां मूत्रस्रावी व्रणो भवेत् ।
मूत्रप्रसेकक्षणनान्नरस्याप्यपि चैकधा ॥ ५४ ॥
बस्तिभेदोऽश्मरीहेतुः सिद्धिं याति न तु द्विधा ।

शस्त्रकर्म—इसके पीछे रोगी का स्नेहन करके पीछे से शोधन करके थोड़ा कृश बनाकर, शरीर पर अभ्यंग और स्वेद देवे। रोगी को बिना भोजन दिए, मंगल स्वस्तिवाचन कराके, घुटने के बराबर ऊंचे फलक (शस्त्रकर्म की टेबिल) पर मनुष्य की गोद में सहारा देवे। रोगी की छाती को उत्तान-चित्त रक्खे। रोगी को वस्त्र से बनी ऐंडवी (कपड़ा लपेट कर बनाया गोलाकार वस्तु-जो घड़े आदि लाने के लिये सिर पर रखते हैं) पर बिठाये। रोगी के घुटने सिकोड़ कर कोहनियों में फंसा कर दृढ़ वस्त्र द्वारा सहायक मनुष्य के साथ बांध देवे। फिर रोगी को सान्त्वना (ढाढस) देकर नाभि के नीचे चारों ओर अभ्यंग करके फिर नाभि के नीचे वाम पार्श्व में मलकर मुट्ठी से दबाये, जिससे पत्थरी नीचे आ जाये। फिर वाम हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली के नख कटवाकर तैल से इनको स्निग्ध करके सेवनी के साथ साथ गुदा में प्रविष्ट करे। बल एवं प्रयत्नपूर्वक अश्मरी को गुदा और मेहन के बीच में लाकर तथा मूत्राशय को छुरियों से साफ एवं छोटा बना कर पत्थरी को दबाये, जिससे यह ग्रन्थि की भांति ऊंचा उठ जाये। फिर सेवनी को जौमात्र बचाकर पत्थरी के प्रमाण में शस्त्र से छेदन करे। पत्थरी टूटने न पाये, इस प्रकार सम्पूर्ण अश्मरी को सर्प-वक्त्र से निकाले। स्त्रियों में बस्ति के पार्श्व में ही गर्भाशय रहता है। इसलिये इनमें उत्संग (उत्तान) शस्त्र लगाये। अन्यथा इनमें मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। मूत्रमार्ग के छेदन होने से पुरुषों में भी मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। अश्मरी के लिये एक स्थान पर किया बस्ति का भेदन सफल हो जाता है—भर जाता है। दो स्थान पर किया भेदन सफल नहीं होता।

विशल्यमुष्णपानीयद्रोण्यां तमवगाहयेत् ॥ ५५ ॥
तथा न पूर्यतेऽस्रेण बस्तिः, पूर्णे तु पीडयेत् ।
मेढ्रान्तः क्षीरिवृक्षाम्बु—

अश्मरी निकल जाने पर गरम पानी की द्रोणी (टब) में रोगी को बिठाये। इस प्रकार करने पर बस्ति मूत्राशय से नहीं भरती। इस प्रकार करने पर भी यदि बस्ति रक्त से भर जाये तो बस्ति में न्यग्रोधादि क्षीरिवृक्षों से बस्ति को भरकर मेहन को दबाये। [क्षीरिवृक्षों के कषाय से उत्तर बस्ति देवे]।

शस्त्रकर्मोत्तर मूत्रसंशोधन विधि—

—मूत्रसंशुद्धये ततः ॥ ५६ ॥
कुर्याद्गुडस्य सौहित्यं मध्वाज्याक्तव्रणः पिबेत् ।
द्वौ कालौ सघृतां कोष्णां यवागूं मूत्रशोधनैः ॥५७॥
त्र्यहं, दशाहं पयसा गुडाढ्येनाल्पमोदनम् ।
भुञ्जीतोर्ध्वं फलाम्लैश्च रसैर्जाङ्गलचारिणाम् ॥ ५८ ॥

फिर मूत्र के शोधन के लिये गुड़ को पेट भर के खाये। फिर व्रण को घी और मधु से अभ्यक्त करके, खीरा, ककड़ी, कुष्माण्ड, गोखुरु आदि मूत्रशोधक द्रव्यों से बनाई यवागू को घी के साथ सुहाती हुई गरम तीन दिन खाये। फिर दस दिन तक प्रचुर गुड़ वाले दूध के साथ थोड़े से चावल खाये। इसके पीछे बेर, अनारदाना आदि खट्टे फलों से या जांगल प्राणियों के मांसरस से चावलों को खाये।

व्रणप्रक्षालन विधि—

क्षीरिवृक्षकषायेण व्रणं प्रक्षाल्य लेपयेत् ।
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठायष्ट्याह्वनयनौषधैः ॥ ५९ ॥
व्रणाभ्यङ्गे पचेत्तैलमेभिरेव निशान्वितैः ।

क्षीरिवृक्षों के कषाय से व्रण को धोकर पौण्डरीक, मजीठ, मुलहठी, पट्टिका लोध, हल्दी; इनसे लेप करे। प्रपौण्डरीक आदि औषधियों से तैल सिद्ध करके व्रण में अभ्यंग करे।

व्रणस्वेदन विधि—

दशाहं स्वेदयेच्चैनं, स्वमार्गं सप्तरात्रतः ॥ ६० ॥
मूत्रे त्वगच्छति दहेदश्मरीव्रणमग्निना ।
स्वमार्गप्रतिपत्तौ तु स्वादुप्रायैरुपाचरेत् ॥ ६१ ॥
तं बस्तिभिः—

इस व्रण पर दस दिन स्वेदन करे। स्वेदन के सात दिन के पीछे मूत्र अपने स्वाभाविक मार्ग से न आये तो अश्मरी-व्रण को अग्नि से जलाये। मूत्र के अपने स्वाभाविक मार्ग में पहुंच जाने पर मधुरभूयिष्ट द्रव्यों से सिद्ध उत्तर बस्तियों से चिकित्सा करे।

उपायान्तर—

—न चारोहेद्वर्षं रूढव्रणोऽपि सः ।
नगनागाश्ववृक्षस्त्रीरथान्नाप्सु प्लवेत च ॥ ६२ ॥

व्रण के भर जाने पर भी एक वर्ष तक हाथी, पर्वत, घोड़ा, वृक्ष, स्त्री, रथ की सवारी न करे और न जल में तैरे।

अश्मरी के शस्त्रकर्म में वर्जित अंग—

मूत्रशुक्रवहौ बस्तिवृषणौ सेवनीं गुदम् ।
मूत्रप्रसेकं योनिं च शस्त्रेणाष्टौ विवर्जयेत् ॥ ६३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने मूत्राघातचिकित्सितं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अश्मरी के शस्त्रकर्म में मूत्रवह, शुक्रवह, बस्ति, वृषण, सेवनी, गुदा, मूत्रप्रसेक और योनि इन आठ अङ्गों को बचाये।

वक्तव्य—त्रियोग-त्रिकण्टकाद्य घृत, मूत्रकृच्छ्रान्तकरस,

(१) कल्कमिर्वारुबीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम् ।
धान्याम्लयुक्तं पीत्वैव मूत्राघाताद् विमुच्यते ॥

(२) यवक्षारं गुडोन्मिश्रं पिबेत् पुष्पफलोद्भवम्।
रसं मूत्रविबन्धघ्नं शर्कराश्मरिनाशनम् ॥
मलने के लिये—उशीरादि तैल।
(३) यो नारिकेलकुसुमं सक्षारं वारिणा पिष्ट्वा।
पिबति च तस्य दिनैकान्निपतति घोराश्मरी नूनम् ॥
इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सास्थान का मूत्राघात-चिकित्सित नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥११॥

द्वादशोऽध्यायः।

अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे प्रमेहचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

प्रमेह चिकित्सा—

मेहिनो बलिनः कुर्यादादौ वमनरेचने।
स्निग्धस्य सर्षपारिष्टनिकुम्भाक्षकरञ्जजैः ॥ १ ॥
तैलैस्त्रिकण्टकाद्येन यथास्वं साधितेन वा।
स्नेहेन मुस्तदेवाह्वनागरप्रतिवापवत् ॥ २ ॥
सुरसादिकषायेण दद्यादास्थापनं ततः।
न्यग्रोधादेस्तु पित्तार्तं रसैः शुद्धं च तर्पयेत् ॥ ३ ॥

बलवान् प्रमेह रोगी का स्नेहन करके सबसे प्रथम वमन और विरेचन देवे। स्नेहन करने के लिए—सरसों, नीम, बड़ी दन्ती, बहेड़ा, करंजः इनके द्वारा सिद्ध तैल से, अथवा त्रिकण्टकादि (श्लोक १७ कहेंगे) के द्वारा सिद्ध तैल से अथवा दोषानुसार द्रव्यों द्वारा सिद्ध तैल से स्नेहन करे। शोधन के उपरान्त सुरसादि गण के कषाय में मोथा, देवदारु, सोंठ इनके प्रक्षेप के द्वारा सिद्ध किये तैल से आस्थापन देवे। पित्त से पीड़ित व्यक्ति को न्यग्रोधादि गण के कषाय से आस्थापन देवे। शुद्ध होने पर मांसरसों से तर्पण करे।

अपतर्पण में कर्तव्य—

मूत्रग्रहरुजागुल्मक्षयाद्यास्त्वपतर्पणात्।
ततोऽनुबन्धरक्षार्थं शमनानि प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥

क्योंकि अपतर्पण से मूत्र का अवरोध, पीड़ा, गुल्म, क्षय आदि हो जाते हैं। इस लिये अनुबन्ध की रक्षा के लिये शमन वरते। [थोड़े-से निदान से भी रोग फिर उठ जाता है, उसके लिये शमन वरते]।

असंशोध्यस्य तान्येव सर्वमेहेषु पाययेत्।

वमन और विरेचन के लिये अयोग्य रोगियों को सब प्रमेहों में शमन औषध देवे।

शमन योग—

धात्रीरसप्लुतां प्राह्णे हरिद्रां माक्षिकान्विताम् ॥ ५ ॥
दार्वीसुराह्वत्रिफलामुस्ता वा कथिता जले।
चित्रकत्रिफलादार्वीकलिङ्गान् वा समाक्षिकान् ॥ ६ ॥
मधुयुक्तं गुडूच्या वा रसमामलकस्य वा।

योग—आंवले के रस में हल्दी को घोल कर मधु मिला कर प्रातः पिलाये। देवदारु, दारुहल्दी, त्रिफला और मोथा को जल में क्वाथ करके पिलाये। चित्रक, त्रिफला, दारुहल्दी और इन्द्रजौ का क्वाथ करके मधु के साथ पिलाये। गिलोय का रस या आंवले का रस मधु के साथ देवे।

कफज तथा पित्तज प्रमेहचिकित्सा—

रोध्राभयातोयदकट्फलानां
पाठाविडङ्गार्जुनधन्वनानाम्।
गायत्रिदार्वीकृमिहृद्धवानां
कफे त्रयः क्षौद्रयुताः कषायाः ॥ ७ ॥
उशीररोध्रार्जुनचन्दनानां
पटोलनिम्बामलकामृतानाम्।
रोध्राम्बुकालीयकधातकीनां
पित्ते त्रयः क्षौद्रयुताः कषायाः ॥ ८ ॥
यथास्वमेभिः पानान्नं यवगोधूमभावनाः ॥ ९ ॥

(१) लोध, हरड़, मुस्ता, कट्फल; (२) पाठा, विडंग, अर्जुन, धन्वन (धावन); (३) खैर, दारुहल्दी, वायविडङ्ग और धावनः ये तीन कषाय मधु के साथ कफज प्रमेह में हितकारी हैं। (१) खस, लोध, अर्जुन, चन्दन; (२) पटोल, नीम, आंवला, गिलोय; (३) लोध, मुस्ता, कालीयक और धावड़ी; ये तीन कषाय मधु के साथ पित्तज प्रमेह में उत्तम हैं।

लोध्र आदि द्रव्यों से दोषानुसार खान-पान बनाये। इनसे ही जौ और गेहूं को भावित करके भोजन बनाये।

वातप्रमेह चिकित्सा—

वातोल्बणेषु स्नेहांश्च प्रमेहेषु प्रकल्पयेत्।

वातप्रधान प्रमेहों में लोध्र आदि से स्नेहों को भी सिद्ध करके देवे। [अन्न की भावना तो देनी ही चाहिये]।

प्रमेह में पथ्य—

अपूपसक्तुवाट्यादिर्यवानां विकृतिर्हिता ॥ १० ॥
गजाश्वगुदमुक्तानामथवा वेणुजन्मनाम्।
तृणधान्यानि मुद्गाद्याः शालिर्जीर्णः सषष्टिकः ॥ ११ ॥
श्रीकुक्कुटोऽम्लः खलकस्तिलसर्षपकिट्टजः।
कपित्थं तिन्दुकं जम्बूस्तत्कृता रागषाडवाः ॥ १२ ॥
तिक्तं शाकं मधु श्रेष्ठा भक्ष्याः शुष्काः ससक्तवः।
धन्वमांसानि शूल्यानि परिशुष्काण्ययस्कृतिः ॥ १३ ॥
मध्वरिष्टासवा जीर्णाः सीधुः पक्वरसोद्भवः।
तथाऽसनादिसाराम्बु दर्भाम्भो माक्षिकोदकम् ॥ १४ ॥
वासितेषु वराक्वाथे शर्वरीं शोषितेष्वहः।
यवेषु सुकृतान् सक्तून् सक्षौद्रान् सीधुना पिबेत् ॥ १५ ॥

जौ से अपूप (पूए), सत्तू, बाटी आदि भोजन बना कर देना उत्तम है। अथवा हाथी, घोड़े के मल में निकले जौ से भोजन बना कर देवे। बांस के बीजों से भोजन बना कर देवे। कोदो, सांवा आदि तृणधान्यः मूंग, मसूर आदि; पुरातन शालि, सांठी चावल; तिल-सरसों की मैल (गाद) से या

जल से बनाया, खट्टा किया हुआ श्रीकुक्कुट संज्ञावाला अम्ल उत्तम है। कैथ, तेंदू और जामुन से बनाये राग एवं षाडव देवे। तिक्त शाक, मधु, त्रिफला, सक्त युक्त, शुष्क भक्ष्य श्रेष्ठ हैं। जांगल प्राणियों का मांस सींखचों पर भली प्रकार पका कर (शुष्क बना कर) देना उत्तम है। आगे (श्लोक २१ में) कही जाने वाली अयस्कृति उत्तम है। पुरातन मधु, अरिष्ट, आसव, ईख के पके हुए रस से बना सीधु, असनादि सार वर्ग का जल, दाभ का जल और मधु का शर्बत उत्तम है।

जौ को रात भर त्रिफला के क्वाथ में रख कर दिन में सुखा लेवे। इनसे भली प्रकार सत्तू बना कर मधु में मिला कर सीधु के साथ पिये।

कफपित्त-प्रमेह-चिकित्सा—

शालसप्ताह्वकम्पिल्लवृक्षकाक्षकपित्थजम्।
रौहीतकं च कुसुमं मधुनाऽद्यात्सुचूर्णितम्॥ १६॥
कफपित्तप्रमेहेषु पिबेद्धात्रीरसेन वा।

शाल, सप्तपर्ण, कमीला, इन्द्रजौ, बहेड़ा, कैथ और रोहेड़ा के फूल के चूर्ण को मधु के साथ चाटे। अथवा कफ-पित्त-प्रमेहों में आंवले के रस के साथ पिये।

प्रमेहनाशक तैलादि—

त्रिकण्टकनिशारोध्रसोमवल्कवचार्जुनैः॥ १७॥
पद्मकाश्मन्तकारिष्टचन्दनागुरुदीप्यकैः।
पटोलमुस्तमञ्जिष्ठामाद्रीभल्लातकैः पचेत्॥ १८॥
तैलं वातकफे पित्ते घृतं मिश्रेषु मिश्रकम्।

गोखरू, हल्दी, लोध, श्वेतखैर, वच, अर्जुन, पद्माख, अश्मन्तक, चन्दन, अगरु, अजवायन, परवल, मोथा, मजीठ, पिप्पली, भिलावा इनके साथ वात-कफजन्य प्रमेहों के लिए तल सिद्ध करे। पित्तजन्य प्रमेहों के लिए घी, तथा मिश्रित प्रमेहों के लिए घी और तैल दोनों सिद्ध करे।

प्रमेहनाशक घृत—

दशमूलशठीदन्तीसुराह्वं द्विपुनर्नवम्॥ १९॥
मूलं स्नुगर्कयोः पथ्यां भूकदम्बमरुष्करम्।
करञ्जौ वरुणान्मूलं पिप्पल्याः पौष्करं च यत्॥२०॥
पृथग् दशपलं प्रस्थान् यवकोलकुलत्थतः।
त्रींश्चाष्टगुणिते तोये विपचेत्पादवर्तिना॥ २१॥
तेन द्विपिप्पलीचव्यवचानिचुलरोहिषैः।
त्रिवृद्विडङ्गकम्पिल्लभार्गीविश्वैश्च साधयेत्॥ २२॥
प्रस्थं घृताज्जयेत्सर्वांस्तन्मेहान् पिटिका विषम्।
पाण्डुविद्रधिगुल्मार्शःशोषशोफगरोदरम्॥ २३॥
श्वासं कासं वमिं वृद्धिं प्लीहानं वातशोणितम्।
कुष्ठोन्मादावपस्मारं धान्वन्तरमिदं घृतम्॥ २४॥

दशमूल, कचूर, दन्ती, देवदारु, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, थूहर का मूल, आक का मूल, हरड़, कदम्ब, भिलावा, करंज, नाटाकरंज, वरुण की जड़, पिप्पली, पुष्कर मूल, प्रत्येक दश पल, जौ, बेर, कुलत्थी तीन प्रस्थ, इनको अठगुने जल में क्वाथ करे। चौथाई पानी शेष रहने पर उतार कर इसमें पिप्पली, गजपिप्पली, चव्य, वच, जल वेतस, रोहिष घास, निशोथ, विडङ्ग, कमीला, भार्गी, और सोंठ का कल्क (घृत से चतुर्थांश) मिलाकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। यह घृत सब प्रमेहों को, पिटिका को, विष को, पाण्डु, विद्रधि, गुल्म, अर्श, शोष, शोफ, गरदोष, उदर, श्वास, कास, वमन, वृद्धि, प्लीहा, वातरक्त, कुष्ठ, उन्माद और अपस्मार को नष्ट करता है। यह धान्वन्तर घृत है, [धन्वन्तरि से बनाया है।]

प्रमेहादिनाशक रोध्रासव—

रोध्रमूर्वाशठीवेल्लभार्गीनतनखप्लवान्।
कलिङ्गकुष्ठक्रमुकप्रियङ्ग्वतिविषाग्निकान्॥ २५॥
द्वे विशाले चतुर्जातं भूनिम्बं कटुरोहिणीम्।
यवानीं पौष्करं पाठां ग्रन्थिं चव्यं फलत्रयम्॥२६॥
कर्षांशमम्बुकलशे पादशेषे स्रुते हिमे।
द्वौ प्रस्थौ माक्षिकाद्दत्त्वा रक्षेत्पक्षमुपेक्षया॥२७॥
रोध्रासवोऽयं मेहार्शःश्वित्रकुष्ठारुचिक्रमीन्।
पाण्डुत्वं ग्रहणीदोषं स्थूलतां च नियच्छति॥ २८॥

रोध्रासव—लोध, मूर्वा, कचूर, वायविडंग, भार्गी, तगर, नख, केवटी मोथ, इन्द्रजौ, कूठ, सुपारी, प्रियंगु, अतीस, चित्रक, छोटी और बड़ी इन्द्रायण, चातुर्जातक (त्वक् एला, पत्र, केसर), चिरायता, कुटकी, अजवायन, पुष्करमूल, पाठा, पिप्पलीमूल, चव्य, त्रिफला, प्रत्येक एक कर्ष लेकर एक कलश प्रमाण (चार द्रोण) जल में क्वाथ करे। चौथाई रहने पर छान कर ठण्डा होने पर इसमें मधु दो प्रस्थ मिला कर पन्द्रह दिन स्थिर रख देवे। यह रोध्रासव प्रमेह, अर्श, श्वित्र, कुष्ठ, अरुचि, कृमि, पाण्डुपन, ग्रहणी रोग और स्थूलता को नष्ट करता है।

वक्तव्य—चरक और संग्रह में 'मरिच' यह एक द्रव्य अधिक है।

प्रमेहादिनाशक अयस्कृति—

साधयेदसनादीनां पलानां विंशतिं पृथक्।
द्विवहेऽपां क्षिपेत्तत्र पादस्थे द्वे शते गुडात्॥ २९॥
क्षौद्राढकार्धं पलिकं वत्सकादि च कल्कितम्।
तत्क्षौद्रपिप्पलीचूर्णप्रदिग्धे घृतभाजने॥ ३०॥
स्थितं दृढे जतुस्ते यवराशौ निधापयेत्।
खदिराङ्गारतप्तानि बहुशोऽत्र निमज्जयेत्॥ ३१॥
तनूनि तीक्ष्णलोहस्य पत्राण्यालोहसङ्क्षयात्।
अयस्कृतिः स्थिता पीता पूर्वस्मादधिका गुणैः॥३२॥

अयस्कृति—असनादि गण का प्रत्येक द्रव्य बीस, पल लेकर आठ द्रोण जल में क्वाथ करे। जब चौथाई जल रह जाये तब उतार कर छानकर ठण्डा होने पर गुड़ दो सौ पल मिलाये। मधु आधा आढ़क मिलाये। वत्सकादि गण के द्रव्यों में से प्रत्येक एक एक पल मिलाये।

इन सबको लाख से चिकने बनाये। दृढ़, मधु और पिप्पली से लिप्त घृतपात्र में रखकर जौ की ढेरी में रख देवे। इसमें खैर के अंगारों पर बहुत बार गरम किये हुए तीक्ष्ण लोह के पत्रों को बार बार डाले, जब तक कि सारा लोह घुल न जाये।

वह अर्थस्कृति बन गई। पीने पर लोहासव से अधिक गुण करती है।

प्रमेह में उद्वर्तनादि—

रूक्षमुद्वर्तनं गाढं व्यायामो निशि जागरः।
यच्चान्यच्छ्लेष्ममेदोघ्नं बहिरन्तश्च तद्धितम् ॥३३॥

रूक्ष उद्वर्तन, जोर का व्यायाम, रात में जागना और जो भी कफ एवं मेद को नाश करने वाली वस्तुएं हैं, वे सब बाह्य और अन्तः रूप में हितकारी हैं।

प्रमेह में रसायन—

सुभावितां सारजलैस्तुलां पीत्वा शिलोद्भवात्।
साराम्बुनैव भुञ्जानः शालीन् जाङ्गलजै रसैः ॥३४॥
सर्वानभिभवेन्मेहान् सुबहूपद्रवानपि।
गण्डमालार्बुदग्रन्थिस्थौल्यकुष्ठभगन्दरान् ॥ ३५ ॥
कृमिश्लीपदशोफांश्च परं चैतद्रसायनम्।

शिलाजतु की एक तुला को असनादि गण के क्वाथ से अच्छी प्रकार भावित करके असनादि गण के क्वाथ से ही पीकर एवं जांगल प्राणियों के मांसरस से भोजन करते हुए, बहुत उपद्रव वाले भी सब प्रमेहों को नष्ट कर लेता है। गण्डमाला, अर्बुद, ग्रन्थि, स्थूलता, कुष्ठ, भगन्दर, कृमि, श्लीपद और शोफ को नष्ट करता है। यह उत्तम रसायन है।

निर्धन प्रमेही की ओषधि—

अधनश्छत्रपादत्ररहितो मुनिवर्तनः ॥ ३६ ॥
योजनानां शतं यायात्खनेद्वा सलिलाशयान्।
गोशकृन्मूत्रवृत्तिर्वा गोभिरेव सह भ्रमेत् ॥ ३७ ॥

धन रहित बन कर प्रमेह रोगी छाते और जूतेरहित, नंगे सिर और नंगे पैर हो मुनियों का व्रत धारण करके (सांवा, कोदो आदि तृण धान्य खाते हुए) एक सौ योजन चले, अथवा तालाव, कुए आदि जलाशय खोदे (परिश्रम का कार्य करे)। अथवा गाय के मूत्र और गोबर पर जीवन निर्वाह रख कर गायों के साथ ही घूमे।

दुर्बल प्रमेही की ओषधि—

बृंहयेदौषधाहारैरमेदोमूत्रलैः कृशम्।

कृश व्यक्ति को, मेद एवं मूत्र को न बढ़ने वाले आहारएवं औषधियों से पुष्ट करे।

प्रमेह-पिटिका-चिकित्सा—

शराविकाद्याः पिटिकाः शोफवत्समुपाचरेत् ॥३८॥
अपक्वा व्रणवत्पक्वाः—

अपक्व शराविका आदि पिटकाओं की चिकित्सा शोफ की भांति करनी चाहिये। पकने पर व्रण की भांति चिकित्सा करे।

प्रमेह-पिटिका के पूर्वरूप में कर्तव्य—

—तासां प्राग्रूप एव च।
क्षीरिवृक्षाम्बु पानाय बस्तमूत्रं च शस्यते ॥ ३९ ॥
तीक्ष्णं च शोधनं, प्रायो दुर्विरेच्या हि मेहिनः।

इन पिटिकाओं के पूर्वरूप में ही पीने के लिये बरगद आदि क्षीरी वृक्षों का क्वाथ या बकरे का मूत्र, तथा तीक्ष्ण विरेचन उत्तम है। प्रमेह रोगी को कठिनाई से विरेचन होता है।

उपायान्तर—

तलमेलादिना कुर्याद्गणेन व्रणरोपणम् ॥ ४० ॥
उद्वर्तने कषायं तु वर्गेणारग्वधादिना
परिषेकोऽसनाद्येन पानान्ने वत्सकादिना ॥ ४१ ॥

एलादि गणसे व्रणरोपण तैल सिद्ध करे। आरग्वधादि गण का कषाय उद्वर्तन में वरते। असनादि गण के क्वाथ से परिषेक-स्नान कराये। वत्सकादि गण का क्वाथ खान-पान में वरते।

पाठाचित्रकशार्ङ्गेष्टासारिवाकण्टकारिकाः।
सप्ताह्वं कौटजं मूलं सोमवल्कं नृपद्रुमम् ॥ ४२ ॥
सञ्चूर्ण्य मधुना लिह्यात्तद्वच्चूर्णं नवायसम्।

पाठा, चित्रक, मंजीठ, सारिवा, कटेरी, सप्तपर्ण, कुटजमूल श्वेत खैर, अमलतास; इनका चूर्ण करके मधु से चाटे। इसी, प्रकार नवायस चूर्ण को मधु से चाटे।

मधुमेह पर शिलाजीत का प्रयोग—

मधुमेहित्वमापन्नो भिषग्भिः परिवर्जितः ॥ ४३ ॥
शिलाजतुतुलामद्यात्प्रमेहार्तः पुनर्नवः ॥ ४३½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सास्थाने प्रमेहचिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

मधुमेह की अवस्था तक पहुंचा हुआ प्रमेह रोगी वैद्यों से असाध्य कह कर छोड़ा भी, गया शिलाजतु की एक तुला (एक सौ पल) खाकर फिर से नया हो जाता है।

वक्तव्य— योग—बंगेश्वर रस, तारकेश्वर रस, मेहकुलान्तक, चन्द्रप्रभा, वसन्त कुसुमाकर, शुक्रमातृका, दाडिमाद्य घृत, कदल्यादि घृत; मलने के लिये प्रमेह मिहिरतैल; पीने में देवदार्वरिष्ट।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सास्थान का प्रमेह-चिकित्सा नामक बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१२॥

त्रयोदशोऽध्यायः।

अथातो विद्रधिवृद्धिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे विद्रधि-वृद्धिचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

विद्रधि-चिकित्सा—

विद्रधिं सर्वमेवामं शोफवत्समुपाचरेत्।
प्रततं च हरेद्रक्तं पक्वे तु व्रणवत्क्रिया ॥ १ ॥

आमावस्था में सब विद्रधियों की शोफ के समान चिकित्सा

करनी चाहिये। निरन्तर इसमें से रक्त निकाले और पकने पर व्रण की भांति चिकित्सा करे।

वातज विद्रधिचिकित्सा—

पञ्चमूलजलैर्धौतं वातिकं लवणोत्तरैः।
भद्रादिवर्गयष्ट्याह्वतिलैरालेपयेद्व्रणम् ॥ २ ॥
वैरेचनिकयुक्तेन त्रैवृतेन विशोध्य च।
विदारीवर्गसिद्धेन त्रैवृतेनैव रोपयेत् ॥ ३ ॥

वातिक विद्रधि को पञ्चमूल के क्वाथ से धोकर "भद्रदारु मतं" (ह. सू. अ. १५।९) आदि द्रव्यों के साथ, मुलहठी, तिल, तथा प्रचुर नमक मिलाकर लेप करे। यह व्रण को भरता है। "निकुम्भ-कुम्भ" (ह. सू. अ. १५।१) आदि विरेचन द्रव्यों के साथ त्रैवृताख्य स्नेह शोधन करके "विदारि-पंचांगुल" (ह. सू. अ. १५।९) इत्यादि से सिद्ध त्रैवृत स्नेह से से व्रण का रोपण करे।

पैत्तिक विद्रधिचिकित्सा—

क्षालितं क्षीरितोयेन लिम्पेद्यष्ट्यमृतातिलैः।
पैत्तं घृतेन सिद्धेन मञ्जिष्ठोशीरपद्मकैः ॥ ४ ॥
पयस्याद्विनिशाश्रेष्ठायष्टीदुग्धैश्च रोपयेत्।
न्यग्रोधादिप्रवालत्वक्फलैर्वा—

पैत्तिक विद्रधि को न्यग्रोधादि क्षीरिवृक्षों के क्वाथ से प्रक्षालन करके मुलहठी, गिलोय और तैल से बाहर में लेप करे। मंजीठ, खस, पद्माख, इनसे सिद्ध से लेप करे। विदारी, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, मुलहठी और दूध से घी को सिद्ध करके रोपण करे। अथवा बरगद आदि वृक्षों के कोमल पत्ते, छाल और फलों से सिद्ध घृत से रोपण करे। [द्रव्य, घृत, जल, दूध ये सब समान लेवे]।

कफज विद्रधिचिकित्सा—

—कफजं पुनः ॥ ५ ॥
आरग्वधादिना धौतं सक्तुकुम्भनिशातिलैः।
लिम्पेत्कुलत्थिकादन्तीत्रिवृच्छ्यामाग्नितिल्वकैः ॥६॥
ससैन्धवैः सगोमूत्रैस्तैलं कुर्वीत रोपणम्।

कफजन्य विद्रधि को आरग्वधादि गण से धोकर, सत्तू, दन्ती, हल्दी, तिल; इनसे लेप करे। कुलत्थी, दन्ती, निशोथ, काली निशोथ, चित्रक, तिल्वक, सैन्धव; इनसे गोमूत्र में तैल सिद्ध करे। यह तैल रोपण करने वाला है।

रक्तज तथा आगन्तुज विद्रधिचिकित्सा—

रक्तागन्तूद्भवे कार्या पित्तविद्रधिवत्क्रिया ॥ ७ ॥

रक्तज एवं आगन्तुज विद्रधि में पित्त विद्रधि के समान चिकित्सा करे।

अन्तर्विद्रधिचिकित्सा—

वरुणादिगणक्वाथमपकेऽप्यन्तरोत्थिते।
ऊषकादिप्रतीवापं पूर्वाह्णे विद्रधौ पिबेत् ॥ ८ ॥

अन्तर्विद्रधि के अपक्व होने पर वरुणादि गण के क्वाथ में ऊषकादि गण के द्रव्यों का प्रक्षेप देकर पूर्वाह्ण में पिलावे।

घृतं विरेचनद्रव्यैः सिद्धं ताभ्यां च पाययेत्।
निरूहं स्नेहबस्तिं च ताभ्यामेव प्रकल्पयेत् ॥ ९ ॥
पानभोजनलेपेषु मधुशिग्रुः प्रयोजितः।
दत्तावापो यथादोषमपक्वं हन्ति विद्रधिम् ॥ १० ॥

विरेचन द्रव्यों से दोषानुसार सिद्ध किये घृत को वरुणादि गण के क्वाथ में ऊषकादि गण का प्रक्षेप मिलाकर पिलावे। वरुणादि एवं ऊषकादि गण की वस्तुओं से निरूह और अनुवासन देवे।

मीठे सहजन के क्वाथ में वातादि दोष के अनुसार प्रक्षेप मिलाकर पान, भोजन और लेप में बरतने पर अपक्व विद्रधि को नष्ट करता है।

विद्रध्यादिनाशक क्वाथ—

त्रायन्तीत्रिफलानिम्बकटुकामधुकं समम्।
त्रिवृत्पटोलमूलाभ्यां चत्वारोंऽशाः पृथक् पृथक् ११
मसूरान्निस्तुषादष्टौ तत्क्वाथः सघृतो जयेत्।
विद्रधीगुल्मवीसर्पदाहमोहमदज्वरान् ॥ १२ ॥
तृण्मूर्च्छाच्छर्दिहृद्रोगपित्तासृक्कुष्ठकामलाः।

त्रायन्ती, त्रिफला, नीम, कुटकी, मुलहठी प्रत्येक समान, निशोथ और पटोलमूल प्रत्येक चौगुना, तुषरहित मसूर आठगुनी, इनका क्वाथ घी के साथ पीने पर विद्रधि, गुल्म, वीसर्प, दाह, मोह, मद, ज्वर, प्यास, मूर्च्छा, वमन, हृद्रोग, रक्तपित्त, कुष्ठ और कामला को नष्ट करता है।

विद्रध्यादिनाशक घृत—

कुडवं त्रायमाणायाः साध्यमष्टगुणेऽम्भसि ॥ १३ ॥
कुडवं तद्रसाद्धात्रीस्वरसात्क्षीरतो घृतात्।
कर्षांशं कल्कितं तिक्तात्रायन्तीधन्वयासकम् ॥ १४ ॥
मुस्तातामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पलम्।
पचेदेकत्र संयोज्य तद्घृतं पूर्ववद्गुणैः ॥ १५ ॥

त्रायमाणा के एक कुडव को आठगुने जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ का एक कुडव, आंवले का स्वरस, दूध और घी प्रत्येक एक कुडव; कुटकी, त्रायन्ती, धमासा मुस्ता, भूई आंवली, विदारी, जीवन्ती चन्दन, और कमल प्रत्येक एक कर्ष; इनका कल्क मिलाकर सब के साथ घृत सिद्ध करे। यह घृत पूर्व की भांति गुणकारी है।

द्राक्षा मधूकं खर्जूरं विदारी सशतावरी।
परूषकाणि त्रिफला तत्क्वाथे पाचयेद्घृतम् ॥ १६ ॥
क्षीरेक्षुधात्रीनिर्यासप्राणदाकल्कसंयुतम्।
तच्छीतं शर्कराक्षौद्रपादिकं पूर्ववद्गुणैः ॥ १७ ॥

द्राक्षा, मुलहठी, खर्जूर, विदारी, शतावर, फालसा और त्रिफला के क्वाथ में तथा दूध, ईख और आंवला इनके स्वरस में हरड़ का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। शीतल होने पर इसमें चौथाई शर्करा और मधु मिलावे। यह पूर्व की भांति गुणकारी है।

विद्रधि में रक्तमोक्षण विधि—

हरेच्छृङ्गादिभिरसृक् सिरया वा यथान्तिकम्।

सींग आदि से रक्त को निकाले। अथवा समीपस्थ रक्त को जैसे ठीक लगे उससे या सिरा से निकाले।

विद्रधि में उपनाह विधि—

विद्रधिं पच्यमानं च कोष्ठस्थं बहिरुन्नतम् ॥ १८ ॥
ज्ञात्वोपनाहयेत्—

कोष्ठ में स्थित विद्रधि के बाहर उन्नत होने पर (पच्यमान जानकर) उपनाह बांधे।

विद्रधिभेदन विधि—

—शूले स्थिते तत्रैव पिण्डिते।
तत्पार्श्वपीडनात्सुप्तौ दाहादिष्वल्पकेषु च ॥ १९ ॥
पक्वः स्याद्विद्रधिं भित्त्वा व्रणवत्तमुपाचरेत्।

वहीं एक स्थान पर शूल स्थिर हो जाने पर (शोफ एक स्थान पर स्थिर हो जाने से); इसको पार्श्व में दबाने से स्पर्शज्ञान न होने पर, दाह, ओष-जलन आदि कम हो जाने पर, विद्रधि को पका हुआ जान कर शस्त्र से चीर कर व्रण की भांति इसकी चिकित्सा करे।

अन्तर्विद्रधि के लक्षण—

अन्तर्भागस्य चाप्येतच्चिह्नं पक्वस्य विद्रधेः ॥ २० ॥

अन्तर्विद्रधि पक जाने पर भी ये ही लक्षण होते हैं।

दुष्ट विद्रधि का शमनोपाय—

पक्वः स्रोतांसि सम्पूर्य स यात्यूर्ध्वमधोऽथवा।
स्वयं प्रवृत्तं तं दोषमुपेक्षेत हिताशिनः ॥ २१ ॥
दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन् भिषगुपद्रवान्।
असम्यग्वहति क्लेदे वरुणादि सुखाम्भसा ॥ २२ ॥
पाययेन्मधुशिग्रुं वा यवागूं तेन वा कृताम्।

पकी हुई अन्तर्विद्रधि स्रोतों को भरकर (क्लेद युक्त बना कर ऊपर की ओर (मुख की तरफ) या नीचे की ओर जाती है। इस प्रकार स्वयं प्रवृत्त हुए दोष की उपेक्षा करे (कोई चिकित्सा न करे) केवल हितकारी भोजन देता रहे। इस प्रकार वैद्य उपद्रवों से रोगी को बचाते हुए दस दिन या बारह दिन तक प्रतीक्षा करे। यदि क्लेद भली प्रकार बाहर न आये, तब वरुणादि द्रव्यों को गरम पानी से पिलाये। अथवा मीठे सहजन को पिलाये। मीठे सहजन से यवागू बना कर देवे।

विद्रधि में यूष—

यवकोलकुलत्थोत्थयूषरन्नं च शस्यते ॥ २३ ॥

जौ, बेर और कुलत्थी के यूषों के साथ अन्न देना उत्तम है।

दस दिन पश्चात् शोधनादि—

ऊर्ध्वं दशाहात्त्रायन्तीसर्पिषा तैल्वकेन वा।
शोधयेद्बलतः, शुद्धः सक्षौद्रं तिक्तकं पिबेत् ॥ २४ ॥

दस दिन के पीछे बल के अनुसार त्रायन्ती के घृत से या तिल्वक घृत से शोधन करे। शुद्ध होने पर मधु के साथ कुष्ठ-चिकित्सा में कहा तिक्तक घृत पिये। (तैल्वक घृत वातव्याधि में कहा हुआ लेना चाहिये)।

विद्रधि में गुल्मवत् चिकित्सा—

सर्वशो गुल्मवच्चैनं यथादोषमुपाचरेत्।

विद्रधि की चिकित्सा दोष के अनुसार सम्पूर्ण रूप में गुल्म की भांति करे।

सर्वविध विद्रधि में गुग्गुल योग—

सर्वावस्थासु सर्वासु गुग्गुलुं विद्रधीषु च ॥ २५ ॥
कषायैर्यौगिकैर्युञ्ज्यात्स्वैः स्वैस्तद्वच्छिलाजतु।

सब प्रकार की विद्रधियों में तथा सब अवस्थाओं में गुग्गुलु को दोषों के अपने योग्य कषायों के साथ देना चाहिये। इसी प्रकार दोषानुसार कषायों से शिलाजतु को देना चाहिये।

विद्रधि-पाक-निवारण विधि—

पाकं च वारयेद्यत्नात्सिद्धिः पक्वे हि दैविकी ॥ २६ ॥
अपि चाशु विदाहित्वाद्विद्रधिः सोऽभिधीयते।
सति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम् ॥२७॥

विद्रधि को यत्नपूर्वक पकने से बचाये। क्योंकि पकने पर सफलता भाग्याधीन है। शीघ्र विदाह होने से यह रोग विद्रधि कहा जाता है, इसलिये पकने से बचाना चाहिये।

प्रमेह होने पर प्रमेह रोग की चिकित्सा को वरते, साथ में विद्रधि की भी चिकित्सा करे।

स्तनविद्रधिचिकित्सा—

स्तनजे व्रणवत्सर्वं न त्वेनमुपनाहयेत्।
पाटयेत्पालयन् स्तन्यवाहिनीः कृष्णचूचुकौ ॥ २८ ॥
सर्वास्वामादिवस्थासु निर्दुहीत च तत्स्तनम्।

स्तनजन्य विद्रधि में व्रण की भांति सम्पूर्ण चिकित्सा करे, परन्तु इसमें उपनाह न बांधे। स्तनवाहिनी और कृष्ण चूचकों को बचाते हुए चीरा देवे। आम आदि सब अवस्थाओं में इस स्तन को बार बार दुह कर दूध निकाल देना चाहिये।

वक्तव्य—सौभाञ्जनकनिर्यूहो हिंगुसैन्धवसंयुतः। अचिराद् विद्रधिं हन्ति प्रातः प्रातर्निषेवितः॥"

वातज वृद्धिचिकित्सा—

शोधयेत्त्रिवृता स्निग्धं वृद्धौ स्नेहैश्चलात्मके ॥ २९ ॥
कौशाम्रतिल्वकैरण्डसुकुमारकमिश्रकैः।
ततोऽनिलघ्ननिर्यूहकल्कस्नेहैर्निरूहयेत् ॥ ३० ॥
रसेन भोजितं यष्टितैलेनान्वासयेदनु।
स्वेदप्रलेपा वातघ्नाः पक्वे भित्त्वा व्रणक्रियाम् ॥ ३१ ॥

वातजन्य वृद्धि में रोगी को त्रिवृत्त नामक स्नेह से स्निग्ध करके स्नेह विरेचन देवे। विरेचन के लिये स्नेह कौशाम्र (आमड़ा), तिल्वक और एरण्ड से सिद्ध, या सुकुमारक तैल (श्लो० ४१) अथवा मिश्रक स्नेह (गुल्म चिकित्सा में ८९-९०) से विरेचन देवे।

शोधन के उपरान्त वातनाशक कल्क, कषाय और स्नेहों से निरूह देवे। निरूह के पीछे मांसरस भोजन देकर मधुयष्टि के तैल से अनुवासन देवे। वातनाशक स्वेद और प्रलेप करे। वृद्धि रोग के पकने पर चीर कर व्रणचिकित्सा करे।

पित्तज वृद्धिचिकित्सा—

पित्तरक्तोद्भवे वृद्धावामपक्वे यथायथम्।
शोफव्रणक्रियां कुर्यात् प्रततं च हरेदसृक् ॥ ३२ ॥

पित्त-रक्तजन्य वृद्धि के आम और पक्वावस्था में यथा-योग्य, आम में शोफ चिकित्सा, पकने पर व्रण चिकित्सा करे, और निरन्तर बार बार रक्त को निकाले ।

कफज वृद्धिचिकित्सा—

गोमूत्रेण पिबेत्कल्कं श्लैष्मिके पीतदारुजम् ।
विम्लापनादृते चास्य श्लेष्मग्रन्थिक्रमो हितः ॥ ३३ ॥
पक्वे च पाटिते तैलमिष्यते व्रणशोधनम् ।
सुमनोरुष्कराङ्कोल्लसप्तपर्णेषु साधितम् ॥ ३४ ॥
पटोलनिम्बरजनीविडङ्गकुटजेषु च ।

कफजन्य विद्रधि में दारुहल्दी के कल्क को गोमूत्र से पिये । विम्लापन को छोड़ कर शेष सब कफ जन्य ग्रन्थि की चिकित्सा हितकारी है । पकने पर चीरकर व्रण शोधन तैल लगाये । यह तैल-चमेली, भिलावा, अंकोठ, सप्तपर्ण, पटोल, नीम, हल्दी, विडंग और कूड़ा इनसे सिद्ध करना चाहिये ।

मेदोज वृद्धिचिकित्सा—

मेदोजं मूत्रपिष्टेन सुस्विन्नं सुरसादिना ॥ ३५ ॥
शिरोविरेकद्रव्यैर्वा वर्जयन् फलसेवनीम् ।
दारयेद्वृद्धिपत्रेण सम्यङ्मेदसि सूद्धृते ॥ ३६ ॥
व्रणं माक्षिककासीससैन्धवप्रतिसारितम् ।
सीव्येदभ्यञ्जनं चास्य योज्यं मेदोविशुद्धये ॥ ३७ ॥
मनःशिलैलासुमनोग्रन्थिभल्लातकैः कृतम् ।
तैलमाव्रणसन्धानात्स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ॥ ३८ ॥

मेदोजन्य वृद्धि रोग में गोमूत्र के साथ सुरसादि गण के द्रव्यों को पीसकर इनसे भली प्रकार स्वेद देवे । अथवा शिरोविरेचन द्रव्यों से स्वेद देकर, फल (अण्ड) और सेवनी को बचाते हुए वृद्धिपत्रशस्त्र से चीरा देवे । फिर भली प्रकार मेद को निकाल कर, व्रण में मधु, कासीस, सैन्धव इनका प्रतिसारण करके (रगड़ कर) सी देना चाहिये । मेद के शोधन के लिये इस पर तैल का अभ्यंग करे । यह तैल-मैनसिल, इलायची, चमेली, पिप्पलीमूल, भिलावे से सिद्ध करे । जब तक व्रण भर न जाये तब तक स्नेह और स्वेदन निरन्तर करे । (स्वेदन मृदु करना चाहिये) ।

मूत्रज वृद्धिचिकित्सा—

मूत्रजं स्वेदितं स्निग्धैर्वस्त्रपट्टेन वेष्टितम् ।
विध्येदधस्तात्सेवन्याः स्रावयेच्च यथोदरम् ॥ ३९ ॥
व्रणं च स्थगिकाबद्धं रोपयेत्—

मूत्रजन्य वृद्धि को सेवनी के नीचे, स्निग्ध वस्तुओं से स्वेदन देकर, वस्त्र के टुकड़े से लपेटकर वेधन करे । जलोदर की भांति स्राव करे और व्रण पर स्थगिका नामक पट्टी बांध देवे ।

अन्त्रज वृद्धिचिकित्सा—

—अन्त्रहेतुके ।
फलकोशमसम्प्राप्ते चिकित्सा वातवृद्धिवत् ॥ ४० ॥

आन्त्रजन्य वृद्धि के फल कोश में न पहुंचने तक वात वृद्धि की भांति चिकित्सा करनी चाहिये ।

वर्ध्म-वृद्ध्यादि नाशक सुकुमार तैल—

पचेत्पुनर्नवतुलां तथा दशपलाः पृथक् ।
दशमूलपयस्याश्वगन्धैरण्डशतावरीः ॥ ४१ ॥
द्विदर्भशरकाशेक्षुमूलपोटगलान्विताः ।
वहेऽपामष्टभागस्थे तत्र त्रिंशत्पलं गुडात् ॥ ४२ ॥
प्रस्थमेरण्डतैलस्य द्वौ घृतात्पयसस्तथा ।
आवपेद् द्विपलांशं च कृष्णातन्मूलसैन्धवम् ॥ ४३ ॥
यष्टीमधु(चित्र)कमृद्वीकायवानी-
नागराणि च (द्रारनागरम्) ।
तत्सिद्धं सुकुमाराख्यं सुकुमारं रसायनम् ॥ ४४ ॥
वातातपाध्वयानादिपरिहार्येष्वयन्त्रणम् ।
प्रयोज्यं सुकुमाराणामीश्वराणां सुखात्मनाम् ॥ ४५ ॥
नृणां स्त्रीवृन्दभर्तॄणामलक्ष्मीकलिनाशनम् ।
सर्वकालोपयोगेन कान्तिलावण्यपुष्टिदम् ॥ ४६ ॥
वर्ध्मविद्रधिगुल्मार्शोयोनिमेढ्रानिलार्तिषु ।
शोफोदरखुडप्लीहविड्विबन्धेषु चोत्तमम् ॥ ४७ ॥

सुकुमार तैल—पुनर्नवा एक सौ पल लेकर; दशमूल, विदारी, अश्वगन्धा, एरण्ड, शतावरी, दाभ, बड़ी दाभ (कुश), सरकण्डा, काश, ईख का मूल, पोटगल (पटसन नड़सर), ये प्रत्येक दस पल लेकर चार द्रोण जल में क्वाथ करे । आठवां भाग शेष रहने पर छान कर इसमें गुड़ तीस पल, एरण्ड तैल एक प्रस्थ, घी और दूध दो प्रस्थ, पिप्पली, पिप्पलीमूल, सैन्धव, मुलैहठी, चित्रक, द्राक्षा, अजवायन और सोंठ प्रत्येक दो पल मिलाकर इन से तैल सिद्ध करे । यह सुकुमाराख्य तैल अतिशय सुकुमार, रसायन है । वायु, धूप, मुसाफिरी, सवारी आदि में भी इसके वरतते हुए कोई परहेज नहीं है । सुकुमार-नाजुक प्रकृति, ऐश्वर्यशाली; सुखी जीवन बिताने वाले पुरुषों के लिये, बहुत सी स्त्रियों के स्वामियों के लिये, दौर्भाग्य और पापनाशक है । सब समय उपयोग करने से कान्ति, लावण्य और पुष्टि को देता है । वर्ध्म, विद्रधि, गुल्म, अर्श, योनिरोग, मेहन रोग, वात रोग, शोफ, उदर, वातरक्त, प्लीहा, मलावरोध में उत्तम है ।

वर्ध्म रोग में बस्ति विधि—

यायाद्वर्ध्म न चेच्छान्ति स्नेहरेकानुवासनैः ।
बस्तिकर्म पुरः कृत्वा वङ्क्षणस्थं ततो दहेत् ॥ ४८ ॥
अग्निना मार्गरोधार्थं मरुतः—

वर्ध्म रोग स्नेह, विरेचन और अनुवासन से भी शान्त न हो तो, पहले बस्ति कर्म करके, फिर वंक्षण में स्थित वर्ध्म को अग्नि से जलाये, जिससे वायु का मार्ग रुक जाये ।

वृद्धि रोग में अग्नि कर्म—

—अर्धेन्दुवक्रया ।
अङ्गुष्ठस्योपरि स्नावं पीतं तन्तुसमं च यत् ॥ ४९ ॥
उत्क्षिप्य सूच्या तत्तिर्यग्दहेच्छित्त्वा यतो गदः ।

ततोऽन्यपार्श्वेऽन्ये त्वाहुर्दहेद्वाऽनामिकाङ्गुले: ॥ ५० ॥
गुल्मेऽन्यैर्वातकफजे प्लीह्नि चायं विधि: स्मृत: ।
कनिष्ठिकानामिकयोर्विश्वाच्यां च यतो गद: ॥ ५१ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने विद्रधिवृद्धिचिकित्सितं नाम त्रयोदशोऽध्याय: ॥ १३ ॥

जिस पार्श्व में रोग हो, उस पार्श्व में स्थित अंगूठे के ऊपर पीठ पर जो पीली स्नायु तन्तु के समान है, उस स्नायु को अर्धेन्दु (आधे चन्द्रमा) के समान वक्र सूई से थोड़ा ऊंचा करके, फिर तिरछा चीरकर अग्नि से जलाये । ऐसा एक पक्ष के आचार्य कहते हैं । दूसरे आचार्य-जिस पार्श्व में रोग हो, उससे दूसरे पार्श्व में अंगूठे के ऊपर जो पीला स्नायु है उसको पूर्व विधि से जलाना कहते हैं । तीसरे आचार्य-अनामिका अंगुली के ऊपर जो स्नायु है, उसको जलाना बताते हैं । दूसरे आचार्यों ने वात-कफजन्य गुल्मों में, प्लीहा में तथा विश्वाची रोग में जिस पार्श्व की ओर रोग हो, उसी पार्श्व में कनिष्ठिका और अनामिका के ऊपर जो पीले रंग का स्नायु तन्तु के समान है, उसको ऊंचा करके तिरछा काटकर जलाना बताया है ।

वक्तव्य—योग—"(१) रास्ना, मुलहठी, गिलोय, बला और गोखरू इनके क्राथ में एरण्ड तैल मिलाकर पीने से अन्त्रवृद्धि नष्ट होती है । (२) मक्खन पर, गेहूं का आटा, कुन्दरू गोंद (अभाव में रूमी मस्तकी) को भेड़ी के दूध में पीस कर कपड़े पर लगाकर चिपका देवे ।

शोभांजनकनिर्यूहो हिंगुसैन्धवसंयुत: ।
अचिराद् विद्रधिं हन्ति प्रात: प्रात: निषेवित: ॥

वृद्धिहररस, वातारिरस, लेप में—शतपत्राद्य तेल ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का विद्रधिवृद्धिचिकित्सित नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्याय: ।

अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय: ।

अब इसके आगे गुल्म चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वातज गुल्म चिकित्सा—

गुल्मं बद्धशकृद्वातं वातिकं तीव्रवेदनम् ।
रूक्षशीतोद्भवं तैलै: साधयेद्वातरोगिकै: ॥ १ ॥
पानान्नान्वासनाभ्यङ्गै: स्निग्धस्य स्वेदमाचरेत् ।
आनाहवेदनास्तम्भविबन्धेषु विशेषत: ॥ २ ॥
स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणम् ।
भित्त्वा विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ३ ॥

तीव्र वेदना वाले, मल-मूत्र के अवरोध वाले, रूक्ष एवं शीत कारण से उत्पन्न वातिक गुल्म की वात चिकित्सा में कहे तैलों से अच्छा करे । वातिक गुल्म रोगी को पान, अन्न, अन्वासन और अभ्यंग में स्नेह देकर स्निग्ध करके स्वेद देवे । आनाह, वेदना, स्तम्भ और विबन्ध में विशेषकर स्वेद करे । क्योंकि स्वेद स्निग्ध पुरुष के स्रोतसों को मृदु बनाकर कुपित वायु को शान्त करके, विबन्ध को तोड़ कर गुल्म को दूर करता है ।

स्नेहपान विधि—

स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेणोर्ध्वनाभिजे ।
पक्वाशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये ॥ ४ ॥

विशेष कर नाभि से ऊपर के भाग में उत्पन्न गुल्म में स्नेहपान उत्तम है । पक्वाशय में गुल्म के आश्रित होने पर बस्ति देनी चाहिये । जठर (उदर) में आश्रित गुल्म में स्नेह पान और बस्ति दोनों उत्तम है ।

वातिक गुल्म में बृंहण तथा निरूहण—

दीप्तेऽग्नौ वातिके गुल्मे विबन्धेऽनिलवर्चसो: ।
बृंहणान्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रदापयेत् ॥ ५ ॥
पुन: पुन: स्नेहपानं निरूहा: सानुवासना: ।
प्रयोज्या वातजे गुल्मे कफपित्तानुरक्षिण: ॥ ६ ॥

वातिक गुल्म में अग्नि के प्रदीप्त होने पर वायु और मल का विबन्ध होने पर बृंहण कारक एवं स्निग्ध, उष्ण खान पान देवे । बार बार स्नेह पान, निरूह के साथ अनुवासन, वातजन्य गुल्म में कफ-पित्त की रक्षा करते हुए बरतने चाहिये ।

गुल्म में बस्तिकर्म—

बस्तिकर्म परं विद्याद्गुल्मघ्नं, तद्धि मारुतम् ।
स्वस्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति ॥ ७ ॥
तस्मादभीक्ष्णशो गुल्मा निरूहै: सानुवासनै: ।
प्रयुज्यमानै: शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मका: ॥ ८ ॥

बस्ति कर्म गुल्म के नाश करने में बहुत श्रेष्ठ है । क्योंकि यह बस्ति कर्म वायु को उसके अपने स्थान पक्वाशय में शान्त करके, तुरन्त गुल्म को नष्ट कर देता है । इस लिए बार बार अनुवासन के साथ दिये निरूह, वात-पित्त-कफजन्य गुल्मों को शान्त कर देते हैं । क्योंकि वायु के बिना गुल्म नहीं होता—

"सर्वेष्वपि च खलु एतेषु न कश्चिद् वातादृते भवति गुल्म: । (२) गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायै: सर्वशो विधिवदाचरितव्या । मारुते ह्यविजितेऽन्यमुदीर्णदोषमल्पमपि कर्म निहन्यात् ॥"

वातगुल्म नाशक नाना घृत—

हिङ्गुसौवर्चलव्योषविडदाडिमदीप्यकै: ।
पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकै: ॥ ९ ॥
शठीवचाजगन्धैलासुरसैर्दधिसंयुतै: ।
शूलानाहहरं सर्पि: साधयेद्वातगुल्मिनाम् ॥ १० ॥

हिंग्वादिघृत—हींग, संचल, त्रिकटु, बिड, अजवायन, अनारदाना, पुष्करमूल, जीरा, धनियां, अम्लवेतस, यवक्षार, चित्रक, कचूर, बच, अजगन्धा, इलायची, तुलसी, इनमें दधि

मिला कर घृत सिद्ध करे। यह घृत वातगुल्म रोगियों के शूल और आनाह को नष्ट करता है। [द्रव्यों से चौगुना घी, घी के बराबर दही, घी से चौगुना जल; यह पाक क्रम है]।

हपुषोषणपृथ्वीकापञ्चकोलकदीप्यकैः।
साजाजीसैन्धवैर्दध्ना दुग्धेन च रसेन च ॥ ११ ॥
दाडिमान्मूलकात्कोलात्पचेत्सर्पिर्निहन्ति तत्।
वातगुल्मोदरानाहपार्श्वहृत्कोष्ठवेदनाः ॥ १२ ॥
योन्यर्शोग्रहणीदोषकासश्वासारुचिज्वरान्।

हपुषा, मरिच, बड़ी इलायची, पंचकोल, अजवायन, जीरा, सैन्धव, दही, दूध; अनार, मूली तथा बेर का स्वरस; इन सब से घृत सिद्ध करे। यह घृत वातगुल्म, उदर, आनाह, पार्श्वशूल, हृच्छूल, कोष्ठशूल, योनि रोग, अर्श, ग्रहणी, कास, श्वास, अरुचि और ज्वर को नष्ट करता है। [हपुषादि द्रव्य घृत से चतुर्थांश, दही, दूध, अनार, मूली, बेर इनका प्रत्येक का रस घी के समान लेवे]।

वृशमूलं बलां कालां सुषवीं द्वौ पुनर्नवौ ॥ १३ ॥
पौष्कररैरण्डरास्नाश्वगन्धाभार्ग्यमृताशठीः।
पचेद्गन्धपलाशं च द्रोणेऽपां द्विपलोन्मितम् ॥ १४ ॥
यवैः कोलैः कुलत्थैश्च माषैश्च प्रास्थिकैः सह।
क्वाथेऽस्मिन्दधिपात्रे च घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १५ ॥
स्वरसैर्दाडिमाम्रातमातुलुङ्गोद्भवैर्युतम्।
तथा तुषाम्बुधान्याम्लशुक्तैः श्लक्ष्णैश्च कल्कितैः ॥ १६ ॥
भार्गीतुम्बुरुषड्ग्रन्थाग्रन्थिरास्नाग्निधान्यकैः।
यवानकयवान्यम्लवेतसासितजीरकैः ॥ १७ ॥
अजाजीहिङ्गुहपुषाकारवीवृषकोषकैः।
निकुम्भकुम्भमूर्वेभपिप्पलीवेल्लदाडिमैः ॥ १८ ॥
श्वदंष्ट्रात्रपुसैर्वारुबीजहिंस्राश्मभेदकैः।
मिसिद्विक्षारसुरससारिवानीलिनीफलैः ॥ १९ ॥
त्रिकटुत्रिपटूपेतैर्दाधिकं तद्व्यपोहति।
रोगानाशुतरान् पूर्वान् कष्टानपि च शीलितम् ॥ २० ॥
अपस्मारगदोन्मादमूत्राघातानिलामयान्।

वृशमूल, बला, सारिवा, बड़ा जीरा (या सोया), श्वेत पुनर्नवा, लालपुनर्नवा, पुष्कर मूल, एरण्ड, रास्ना, असगन्धा, भार्गी, गिलोय, कचूर, गन्धपलाश प्रत्येक दो पल लेकर, जौ, बेर, कुलत्थी, उड़द प्रत्येक एक प्रस्थ मिला कर जल के एक द्रोण में क्वाथ करे। चौथाई रहने पर छान कर इस क्वाथ में, दही एक आढक, और घी एक प्रस्थ, अनार-अम्बाड़ा-गलगल-इनका स्वरस, सतुषकांजी, धान्यकांजी, शुक्त (ये प्रत्येक घी के बराबर) इनको मिलाकर, भार्गी, तुम्बरु, वच, पिप्पली, रास्ना, चित्रक, धनिया, अजवायन, छोटी अजवायन, अम्लवेतस, कालाजीरा, जीरा, हींग, हपुषा, अजमोद, अडूसा, ऊषक (रेह), दन्ती, बड़ी दन्ती, (मोगली एरण्ड), मूर्वा, गजपिप्पली, वायविडंग, अनारदाना, गोखरू, खीरा, ककड़ी के बीज, हिंस्रा (झिण्टी), पाषाण भेद, सोंफ, यवक्षार, सर्जक्षार, तुलसी, सारिवा, नील के फल, त्रिकटु, सैन्धव, सौवर्चल, विड इनका बारीक चूर्ण कल्क रूप में मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह दाधिक घृत पूर्व कहे सब रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। अपस्मार, गर, उन्माद, मूत्राघात, वातरोग जो कष्टदायक हैं, सेवन करने पर उनको भी नष्ट करता है।

वक्तव्य—जहाँ स्वरस न मिले वहाँ चूर्ण से स्वरस कल्पना बनाये। यथा—प्रस्थं गृहीत्वा चूर्णस्य तोयस्य प्रस्थमावपेत्। अहोरात्रस्थितं मूत्रं तत्स्याद् स्वरसवद् गुणैः॥

त्र्यूषणत्रिफलाधान्यचविकावेल्लचित्रकैः ॥ २१ ॥
कल्कीकृतैर्घृतं पक्वं सक्षीरं वातगुल्मनुत्।

सोंठ, मरिच, पिप्पली, त्रिफला, धनिया, चविका, वायविडंग, चित्रक इनके कल्क से, घी के बराबर दूध लेकर (चौगुना जल मिला कर) घृत पाक करे। यह घृत वात गुल्म नाशक है।

तुलां लशुनकन्दानां पृथक्पञ्चपलांशकम् ॥ २२ ॥
पञ्चमूलं महच्चाम्बुभारार्धे तद्विपाचयेत्।
पादशेषं तदर्धेन दाडिमस्वरसं सुराम् ॥ २३ ॥
धान्याम्लं दधि चादाय पिष्टांश्चार्धपलांशकान्।
त्र्यूषणत्रिफलाहिङ्गुयवानीचव्यदीप्यकान् ॥ २४ ॥
साम्लवेतससिन्धूत्थदेवदारून् पचेद् घृतात्।
तैः प्रस्थं तत्परं सर्ववातगुल्मविकारजित् ॥ २५ ॥
षट्पलं वा पिबेत् सर्पिर्यदुक्तं राजयक्ष्मणि।
प्रसन्नया वा क्षीरार्थः सुरया दाडिमेन वा ॥ २६ ॥
घृते मारुतगुल्मघ्नः कार्यो दध्नः सरेण वा।

लहसुन एक सौ पल, बृहत्पञ्चमूल प्रत्येक पांच पल लेकर पचास पल पानी में पकाये। पानी चौथाई शेष रहने पर छान लेवे। इस क्वाथ से आधा-अनार का स्वरस, सुरा, कांजी और दही मिलाये। इसमें त्रिकटु, त्रिफला, हींग, अजवायन, चव्य, अजवायन, अम्लवेतस, सैन्धव, देवदारु प्रत्येक आधा पल मिला कर इनसे एक प्रस्थ घी सिद्ध करे। यह घृत सब प्रकार के वातगुल्म के विकारों को नाश करने में श्रेष्ठ है। अथवा राजयक्ष्मा में कहा हुआ षट्पल घृत पिये। ष पल घृत में दूध के स्थान पर प्रसन्ना, सुरा या अनार का रस अथवा दही की मलाई मिला कर घृत सिद्ध करे। यह वायुगुल्म को नष्ट करता है।

वातगुल्म में कफोद्वमनविधि—

वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाऽग्निमरुचिं यदि ॥ २७ ॥
हृल्लासं गौरवं तन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्तु तम्।

वातगुल्म में बढ़ा हुआ कफ यदि अग्नि को नष्ट करके अरुचि, जी मिचलाना, भारीपन, तन्द्रा उत्पन्न करे तो उस कफ को वमन से बाहर कर देवे।

गुल्मशूल नाशक क्वाथ तथा चूर्ण—

शूलानाहविबन्धेषु ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम् ॥ २८ ॥

निर्यूहचूर्णवटकाः प्रयोज्या घृतभेषजैः।
कोलदाडिमघर्माम्बुतक्रमद्याम्लकाञ्जिकैः ॥ २९ ॥
मण्डेन वा पिबेत्प्रातश्चूर्णान्यन्नस्य वा पुरः।
चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितान्यसकृद्रसे ॥ ३० ॥
कुर्वीत कार्मुकतरान् वटकान् कफवातयोः।

शूल, आनाह और विबन्ध होने पर आमाशय में ईषत् स्नेह जानकर घृत के लिये कही औषधियों से क्वाथ, चूर्ण, या गोलियां बना कर देवे। [घृत आगे कहे हैं, उनकी औषधियों से]

बेर और अनार का रस, गरम पानी, तक्र, मद्य, खट्टी कांजी अथवा मण्ड इनके साथ चूर्णों को प्रातः पिये अथवा भोजन के पहले पिये।

चूर्णों को बहुत बार विजौरे के रस में भावित करके कफ गुल्म में काम करने वाले वटक बनाये।

हिंग्वादि चूर्ण—

हिङ्गुवचाविजयापशुगन्धा-
दाडिमदीप्यकधान्यकपाठाः।
पुष्करमूलशठीहपुषाग्नि-
क्षारयुगत्रिपटुत्रिकटूनि ॥ ३१ ॥
साजाजिचव्यं सहतिन्तिडीकं
सवेतसाम्लं विनिहन्ति चूर्णम्।
हृत्पार्श्ववस्तित्रिकयोनिपायु-
शूलानि वाय्वामकफोद्भवानि ॥ ३२ ॥
कृच्छ्रान् गुल्मान् वातविण्मूत्रसङ्गं
कण्ठे बन्धं हृद्ग्रहं पाण्डुरोगम्।
अन्नाश्रद्धाप्लीहदुर्नामहिध्मा-
वर्ध्माध्मानश्वासकासाग्निसादान् ॥ ३३ ॥

हिंग्वादि चूर्ण—हींग, वच, हरड, असगन्धा, अनारदाना, बड़ी अजवायन, धनिया, पाठा, पुष्करमूल, कचूर, हपुषा, चित्रक, जवाखार, सज्जीखार, सैन्धव, सौंचल, बिड़नमक, त्रिकटु, जीरा, चव्य, इमली, अम्लवेतस; इनका चूर्ण हृदय, पार्श्व, वस्ति, त्रिक, योनि और गुदा की शूल, जो कि वायु और कफ से उत्पन्न होती है, को नष्ट करता है। कष्टसाध्य गुल्मों को, वायु, मल तथा मूत्र के अवरोध को, गले की रुकावट, हृद्ग्रह, पाण्डुरोग, भोजन में अश्रद्धा, प्लीहा, अर्श, हिक्का, वर्ध्म, आध्मान, श्वास, कास और अग्निमान्द्य को नष्ट करता है।

लवणादि चूर्ण—

लवणयवानीदीप्यककणनागरमुत्तरोत्तरं वृद्धम्।
सर्वसमांशहरीतकीचूर्णं वैश्वानरः साक्षात् ॥ ३४ ॥

सैन्धवलवण, अजवायन, अजमोद, पिप्पली, सौंठ इनको उत्तरोत्तर बढ़ा कर लेवे। और सबके बराबर हरड़ का चूर्ण मिलाये। यह चूर्ण साक्षात् वैश्वानर—अग्निवर्धक है।

हिंग्वष्टक चूर्ण—

त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे
समधरणघृतानामष्टमो हिङ्गुभागः।
प्रथमकवलभोज्यः सर्पिषा संप्रयुक्तो
जनयति जठराग्निं वातगुल्मं निहन्ति ॥ ३५ ॥

त्रिकटु, अजवायन, सैन्धव, जीरा, कालाजीरा, ये परस्पर समान भाग, हींग आठवां भाग इसमें मिलाये। इस चूर्ण को प्रथम ग्रास में घी के साथ खाने पर यह जाठराग्नि को बढ़ाता है और वातगुल्म को नष्ट करता है।

वक्तव्य—धरणशब्देन पलस्य दशमो भागः उच्यते। धरणे धृता-धरणधृताः, समाश्च ते धरणधृताश्च, तेषां समधरणधृतानां त्रिकटुकादीनामष्टमो हिंगुभागो देयः। अरुणदत्तः।

शार्दूल चूर्ण—

हिङ्ग्वग्राविडशुण्ठ्यजाजिविजयावाट्याभिधानामयैः
चूर्णः कुम्भनिकुम्भमूलसहितैर्भागोत्तरं वर्धितैः।
पीतः कोष्णजलेन कोष्ठजरुजा गुल्मोदरादीनयं
शार्दूलः प्रसभं प्रमथ्य हरति व्याधीन् मृगौघानिव ॥

हींग, वच, विड़नमक, सौंठ, जीरा, हरड, बलामूल, कूठ, दन्ती की और मोगलई एरण्ड की जड़, ये क्रमशः उत्तरोत्तर मात्रा में बढ़ा कर लेवे। इनका चूर्ण गरम जल से पिये। यह चूर्ण कोष्ठ की वेदना, गुल्म, उदर रोग समूहों को ऐसे नष्ट कर देता है, जैसे कि शेर मृगसमूहों को नष्ट करता है।

सिन्धूत्थ चूर्ण—

सिन्धूत्थपथ्याकणदीप्यकानां
चूर्णानि तोयैः पिबतां कवोष्णैः।
प्रयाति नाशं कफवातजन्मा
नाराचनिर्भिन्न इवामयौघः ॥ ३७ ॥

सैन्धव, हरड, पिप्पली, अजवायन इनके चूर्णों को सुहाते गरम पानी से पीने पर कफ-वातजन्य रोग वाण से विद्ध हुए के समान नष्ट होते हैं।

गुल्मनाशक अन्यान्य चूर्ण—

पूतीकपत्रगजचिर्भटचव्यवह्नि-
व्योषं च संस्तरचितं लवणोपधानम्।
दग्ध्वा विचूर्ण्य दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं
गुल्मोदरश्वयथुपाण्डुगुदोद्भवेषु ॥ ३८ ॥

नाटा करंज के पत्ते, बड़ी ककड़ी, चव्य, चित्रक, सौंठ, मरिच, पीपल इनको क्रमशः एक दूसरे के ऊपर बिछाते हुए सबसे ऊपर नमक का चूर्ण बिछा कर जला के। इसको फिर चूर्ण करके दही और मस्तु के साथ मिलाकर गुल्म, उदर, शोथ, पाण्डुरोग तथा अर्श में बरते।

हिङ्गुत्रिगुणं सैन्धवमस्मात्त्रिगुणं च तैलमैरण्डम्।
तत्त्रिगुणलसोनरसं गुल्मोदरवर्ध्मशूलघ्नम् ॥ ३९ ॥

सैन्धव, हींग से तीन गुणा; इस सैन्धव से एरण्डतैल तीन गुणा; ऐरण्डतैल से लहसुन का रस तीन गुणा; मिलावे। यह गुल्म, उदर, वर्ध्म और शूलनाशक है। [इष्टफल यह योग है]।

गुल्मनाशक अन्य प्रयोग—

मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं विडसैन्धवम् ॥ ४० ॥
सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम् ।

गलगल का रस, हींग, अनारदाना, विड् नमक, सैन्धव; इनको वातगुल्म की पीड़ा की शान्ति के लिये सुरामण्ड से पीना चाहिये।

शुंठयादि चूर्ण—

शुण्ठ्याः कर्षं गुडस्य द्वौ धौतात्कृष्णतिलात्पलम् ४१
खादन्नेकत्र सञ्चूर्ण्य कोष्णक्षीरानुपो जयेत् ।
वातहृद्रोगगुल्मार्शोयोनिशूलशकृद्ग्रहान् ॥ ४२ ॥

सोंठ एक कर्ष; गुड़ दो कर्ष; धोकर साफ किये काले तिल एक पल; इनको चूर्ण करके मिलाकर खाये। पीछे से गरम दूध पिये। यह वातरोग, हृदयरोग, अर्श, योनि रोग, शूल, और मलबन्ध को नष्ट करता है।

वातगुल्मनाशक अन्य प्रयोग—

पिबेदेरण्डतैलं तु वातगुल्मी प्रसन्नया ।
श्लेष्मण्यनुबले वायौ, पित्ते तु पयसा सह ॥ ४३ ॥

वातगुल्म रोगी कफ का संयोग होने पर एरण्डतैल को प्रसन्ना के साथ पिये। पित्त का अनुबन्ध होने पर दूध के साथ एरण्डतैल पिये।

वातगुल्म में विरेचनादि—

विवृद्धं यदि वा पित्तं सन्तापं वातगुल्मिनः ।
कुर्याद्विरेचनीयोऽसौ सस्नेहैरानुलोमिकैः ॥ ४४ ॥
तापानुवृत्तावेवं च रक्तं तस्यावसेचयेत् ।

वातगुल्म रोगी का पित्त बढ़कर यदि सन्ताप करे, तब इस वातगुल्म रोगी को विरेचन देना चाहिये। यह विरेचन आनुलोमिक द्रव्यों को स्नेह के साथ मिलाकर देना चाहिये। इस प्रकार विरेचन देने पर भी यदि संताप बना रहे तो इस रोगी का रक्त निकाले।

साधयेच्छुद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुष्पलम् ॥ ४५ ॥
क्षीरोदकेऽष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाचयेत् ।
वातगुल्ममुदावर्तं गृध्रसीं विषमज्वरम् ॥ ४६ ॥
हृद्रोगं विद्रधिं शोषं साधयत्याशु तत्पयः ।

दूध और पानी मिलाकर शुद्ध एवं शुष्क लहसुन से आठगुना लेवे। इस क्षीरोदक में लहसुन के चार पल पकाये। अब केवल दूध शेष रह जाये तब वातगुल्म, उदावर्त्त, गृध्रसी, विषम ज्वर का रोगी दूध पिये। हृदय रोग, विद्रधि, शोष को यह दूध शीघ्र नष्ट कर देता है।

वक्तव्य—लहसुन को सुखाकर छिलका उतारे; पूरा पका लहसुन लेना चाहिये। क्षीर और नीर समान लेवे। दूध और लहसुन परस्पर विरोधी होने पर भी रोग की महिमा से विरुद्ध नहीं हैं। दूध और पानी मिलकर बत्तीस पल होंगे। यहां पर द्विगुण नहीं।

गुल्मनाशक तैल—

तैलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालं यवाग्रजः ॥ ४७ ॥
गुल्मं जठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत् ।

एरण्डतैल, प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी, यवक्षारः इनको एक साथ मिलाकर सिद्ध करे। इसके पीने से गुल्म, उदर और आनाह नष्ट होता है।

शूलादिनाशक चित्रकादि क्वाथ—

चित्रकग्रन्थिकैरण्डशुण्ठीक्वाथः परं हितः ॥ ४८ ॥
शूलानाहविबन्धेषु सहिङ्गुविडसैन्धवः ।
पुष्करैरण्डयोर्मूलं यवधन्वयवासकम् ॥ ४९ ॥
जलेन क्वथितं पीतं कोष्ठदाहरुजापहम् ।
वाट्याह्वैरण्डदर्भाणां मूलं दारु महौषधम् ॥ ५० ॥
पीतं निःक्वाथ्य तोयेन कोष्ठपृष्ठांसशूलजित् ।

चित्रक, पिप्पलीमूल, एरण्ड, सोंठ, इनका क्वाथ, हींग, विड् नमक और सैन्धव मिलाकर लेने पर शूल, आनाह, और विबन्ध में उत्तम है।

पुष्करमूल, एरण्डमूल, जौ, धमासा, अड़ूसा; इनका जल में क्वाथ करके पिये। यह कोष्ठ की दाह और पीड़ा को नष्ट करता है।

वाट्या (बला) मूल, एरण्डमूल, दाभमूल, देवदारु, सोंठ; इनको जल में क्वाथ करके पिये। यह कोष्ठ-पीठ-अंस की शूल को शान्त करता है।

वातगुल्म में शीलाजीत का प्रयोग—

शैलाजं पयसाऽनल्पपञ्चमूलशृतेन वा ॥ ५१ ॥
वातगुल्मी पिबेत्—

बृहत् पंचमूल के साथ दूध को सिद्ध करके उसके साथ शिलाजतु को वातगुल्म रोगी पिये।

उदावर्त तथा विमल-मूत्र विबन्ध की औषधि—

—वाट्यमुदावर्ते तु भोजयेत् ।
स्निग्धं पप्पलिकैर्यूषमूलकानां रसेन वा ॥ ५२ ॥
बद्धविण्मारुतोऽश्नीयात्क्षीरेणोष्णेन यावकम् ।
कुल्माषान् वा बहुस्नेहान् भक्षयेल्लवणोत्तरान् ॥५३॥

उदावर्त में जौ का बना भोजन (यवागू) स्नेह के साथ तथा पिप्पली से संस्कृत यूषों के साथ या मूली के रस के साथ खाये।

मल और वायु रुके होने पर जौ का बना भोजन गरम दूध से खाये। अथवा बहुत स्नेहयुक्त तथा प्रचुर नमक वाले कुल्माष (आधे स्विन्न किये जौ) को खाये।

गुल्मनाशक घृत—

नीलिनीत्रिवृतादन्तीपथ्याकम्पिल्लकैः सह ।
समलाय घृतं देयं सविडक्षारनागरम् ॥ ५४ ॥

नीलिनी, निशोथ, दन्ती, हरड़, कमीला, विडनमक, यवक्षार, सोंठ; इनके साथ दोषयुक्त मनुष्य को घी देवे।

गुल्मनाशक नीलिनी घृत—

नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटुकरोहिणीम् ।
पचेद्विडङ्गं व्याघ्रीं च पालिकानि जलाढके ॥ ५५ ॥
रसेऽष्टभागशेषे तु घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च ॥ ५६ ॥

ततो घृतपलं दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम् ।
जीर्णे सम्यग्विरिक्तं च भोजयेद्रसभोजनम् ॥ ५७ ॥
गुल्मकुष्ठोदरव्यङ्गशोफपाण्ड्वामयज्वरान् ।
श्वित्रं प्लीहानमुन्मादं हन्त्येतन्नीलिनीघृतम् ॥ ५८ ॥

नीलिनी, त्रिफला, रास्ना, बला, कुटकी, वायविडंग, कटेरी, प्रत्येक एक पल लेकर एक आढक जल में क्वाथ करे। जब आठवां भाग शेष रह जाये, तब इसमें घी एक प्रस्थ, दही एक प्रस्थ, थूहर का दूध एक पल मिलाकर घी सिद्ध करे। इसमें से एक पल घी को यवागू-मण्ड में मिलाकर देवे। इसके पच जाने पर भली प्रकार विरेचन हो जाने से मांसरस के साथ भोजन करे। यह घृत गुल्म, कुष्ठ, उदर, व्यंग, शोफ, पाण्डु, ज्वर, श्वित्र, प्लीहा और उन्माद को नष्ट करता है; यह नीलिनी घृत है।

वातगुल्म में कुक्कुट मांसादि—

कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रौञ्चवर्तकाः ।
शालयो मदिरा सर्पिर्वातगुल्मचिकित्सितम् ॥ ५९ ॥

कुक्कुट, मयूर, तीतर, कौंच, बटेर, शालिधान्य, मदिरा, घी; ये वातगुल्म में औषध हैं।

वातगुल्म में पथ्य—

मितमुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं वातगुल्मिनाम् ।
समण्डा वारुणी पानं तप्तं वा धान्यकैर्जलम् ॥ ६० ॥

वातगुल्म रोगियों के लिये मात्रा में थोड़ा, उष्ण, द्रव और स्निग्ध भोजन उत्तम है। पीने के लिये मण्ड युक्त वारुणी, या धनिया से पकाया जल उत्तम है।

पैत्तिक गुल्म में विरेचन—

स्निग्धोष्णेनोदिते गुल्मे पैत्तिके स्रंसनं हितम् ।
द्राक्षाभयागुडरसं कम्पिल्लं वा मधुद्रुतम् ॥ ६१ ॥
कल्पोक्तं रक्तपित्तोक्तम्—

पित्तज गुल्म में स्निग्ध एवं उष्ण उपचार से गुल्म के उन्नत हो जाने पर विरेचन उत्तम है। इसके लिये द्राक्षा और हरड़, को गुड़ के शर्बत से देवे। या कमीले को मधु से पतला करके विरेचन देवे। कल्प में कहा विरेचन देवे या रक्तपित्त में कहा (त्रिवृता-त्रिफला-हृ. अ. २।१०) विरेचन देवे।

पैत्तिक गुल्म में संशमन—

—गुल्मे रूक्षोष्णजे पुनः ।
परं संशमनं सर्पिस्तिक्तं वासाघृतं शृतम् ॥ ६२ ॥
तृणाख्यपञ्चककाथे जीवनीयगणेन वा ।
शृतं तेनैव वा क्षीरं न्यग्रोधादिगणेन वा ॥ ६३ ॥

रूक्ष एवं उष्ण कारणजन्य पैत्तिक गुल्म में तिक्तक घृत (चि. अ. १९।२), वासाघृत (चि. अ. २।४२), पंचतृण (हृ. चि. अ. ६।१७१) क्वाथ से जीवनीय गण के द्रव्यों से सिद्ध किया घृत देवे। अथवा न्यग्रोधादि गण के क्वाथ में जीवनीय गण से सिद्ध किया घृत देवे।

आत्ययिक गुल्म में विरेचन—

तत्रापि स्रंसनं युञ्ज्याच्छीघ्रमात्ययिके भिषक् ।
वैरेचनिकसिद्धेन सर्पिषा पयसाऽपि वा ॥ ६४ ॥

स्निग्ध, उष्ण कारणजन्य पैत्तिक गुल्म में भी यदि नितान्त आवश्यकता आ पड़े, तो इसमें भी वैद्य शीघ्र विरेचन देवे। इसके लिये विरेचनविहित द्रव्यों से सिद्ध घी से या दूध से विरेचन देवे।

पित्तज गुल्मनाशक घृत—

रसेनामलकेक्षूणां घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
पथ्यापादं पिबेत्सर्पिस्तत्सिद्धं पित्तगुल्मनुत् ॥६५॥
पिबेद्वा तैल्वकं सर्पिर्यच्चोक्तं पित्तविद्रधौ ।

आंवले का रस, गन्ने का रस, (घी से चौगुना); इनसे एक प्रस्थ घी; हरड़ (घृत से चतुर्थांश) मिलाकर घी सिद्ध करे। यह घृत पित्तज गुल्मनाशक है। अथवा तैल्वक घृत (हृ. चि. अ. २१।३२) या पित्त विद्रधि में कहा घृत (हृ. चि. अ. २३।४) पिये।

पित्तज गुल्मनाशक द्राक्षादिपान—

द्राक्षां पयस्यां मधुकं चन्दनं पद्मकं मधु ॥ ६६ ॥
पिबेत्तण्डुलतोयेन पित्तगुल्मोपशान्तये ।

पित्त गुल्म की शान्ति के लिये द्राक्षा, बिदारी, मुलहठी, चन्दन, पद्माख, मधु; इनको चावल के धोवन से पिये।

पैत्तिक गुल्मनाशक अन्य प्रयोग—

द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम् ॥ ६७ ॥
अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत् ।
पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम् ॥ ६८ ॥
तेन निर्हृतदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः ।

त्रायमाणा दो पल लेकर दो प्रस्थ जल में क्वाथ करे। आठवां भाग शेष रह जाने पर कपड़े में छान कर इसके बराबर गरम दूध मिलाकर पिये। इसके पीछे गरम दूध ही बल के अनुसार पिये। इस प्रकार दोष के निकल जाने पर पैत्तिक गुल्म शान्त हो जाता है।

पैत्तिक गुल्म में अभ्यङ्गादि—

दाहेऽभ्यङ्गो घृतैः शीतैः साज्यैर्लेपो हिमौषधैः॥६९॥
स्पर्शः सरोरुहां पत्रैः पात्रैश्च प्रचलज्जलैः ।

पैत्तिक गुल्म में दाह होने पर शीतवीर्य एवं शीत स्पर्श वाले द्रव्यों से सिद्ध किये घृतों से अभ्यंग एवं शीत वीर्य वाली औषधियों का घी में मिलाकर लेप करे। कमल के पत्तों से या हिलते जल वाले कोसी आदि के पात्रों से स्पर्श करे।

विदाहादि गुल्म में रक्तमोक्षणविधि—

विदाहपूर्वरूपेषु शूले वह्नेश्च मार्दवे ॥ ७० ॥
बहुशोऽपहरेद्रक्तं पित्तगुल्मे विशेषतः ।

जिन गुल्मों के पूर्वरूपों में विदाह लक्षण हो, शूल हो, अग्निमान्द्य हो, उनमें बार बार रक्त निकाले। पित्तजन्य गुल्मों में विशेषतः रक्त निकाले।

रक्तमोक्षण में हेतु—

छिन्नमूला विदह्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम् ॥७१॥
रक्तं हि व्यम्लतां याति, तच्च नास्ति न चास्ति रुक्।

हृतदोषं परिम्लानं जाङ्गलैस्तर्पितं रसैः ॥ ७२ ॥
समाश्वस्तं सशेषार्ति सर्पिरभ्यासयेत्पुनः ।

जिन गुल्मों की जड़ कट जाती है, वे गुल्म पकने नहीं पाते, अपि तु क्षय—नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अन्दर स्थित रक्त ही विशेष रूप से अम्ल होता है-विदग्ध होता है। रक्त नहीं रहता, इसलिये दर्द भी नहीं रहती।

गुल्म नष्ट होने पर रोग से खिन्न रोगी को जांगल मांस दे, आश्वास न दे तथा घृत का अभ्यास करा कर शेष रोग को भी शान्त करे।

दोषरहित होने पर घृतपान—

रक्तपित्तातिवृद्धत्वात्क्रियामनुपलभ्य वा ॥ ७३ ॥
गुल्मे पाकोन्मुखे सर्वा पित्तविद्रधिवत्क्रिया ।

रक्त-पित्त के अतिशय बढ़े होने के कारण चिकित्सा क्रिया के न करने से गुल्म यदि पकने लगे तो पित्त विद्रधि की सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये।

पित्तज गुल्म में उपचार—

शालिर्गव्याजपयसी पटोलो जाङ्गलं घृतम् ॥ ७४ ॥
धात्री परूषकं द्राक्षा खर्जूरं दाडिमं सिता ।
भोज्यं, पानेऽम्बु बलया बृहत्याद्यैश्च साधितम्॥७५॥

शालिधान्य, गाय, बकरी के दूध, पटोल, जांगल मांस, घृत, आंवला, फालसा, द्राक्षा, खर्जूर, अनार, शर्करा; इनका भोजन देवे। पीने के लिये खरैटी का पानी, या बृहत्यादि लघु पंच मूल से सिद्ध क्राथ देवे।

कफज गुल्म में उपचार—

श्लेष्मजे वामयेत्पूर्वमवम्यमुपवासयेत् ।
तिक्तोष्णकटुसंसर्ग्या वह्निं सन्धुक्षयेत्ततः ॥ ७६ ॥
हिङ्ग्वादिभिश्च द्विगुणक्षारहिङ्ग्वम्लवेतसैः ।

कफजन्य गुल्म में प्रथम वमन कराये। जो वमन देने योग्य न हो: उसको उपवास कराये। इसके पीछे तिक्त, कटु, और उष्ण द्रव्यों से अग्नि को बढ़ाये। हिंग्वादि घृत, चूर्णों में यवक्षार, सर्जक्षार, हींग, अम्लवेतस ये दुगनी मात्रा में मिला कर देवे, जिससे अग्नि बढ़े।

कफज गुल्म में घृतपान—

निगूढं यदि वोन्नद्धं स्तिमितं कठिनं स्थिरम् ॥७७॥
आनाहादियुतं गुल्मं संस्वेद्य विनयेदनु ।
घृतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफगुल्मिनाम् ॥ ७८ ॥
सव्योषक्षारलवणं सहिङ्गुबिडदाडिमम् ।
कफगुल्मं जयत्याशु दशमूलशृतं घृतम् ॥ ७९ ॥

यदि गुल्म छिपा हो, या ऊपर उठा, स्तिमित (जड़ बना) हो, कठिन और स्थिर हो; इसके साथ आनाह आदि के लक्षण हों तो इस पर स्वेदन देकर पीछेसे यवक्षार एवं कटु द्रव्यों से युक्त घृत कफगुल्म रोगियों को पिलाना चाहिये।

त्रिकटु, यवक्षार, सैन्धव, हींग, विडनमक, अनारदाना, इनके कल्क से दशमूल में सिद्ध किया घृत कफगुल्म को जल्दी ही शान्त करता है।

भल्लातक घृत—

भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मितम् ।
अल्पं तोयाढके साध्यं पादशेषेण तेन च ॥ ८० ॥
तुल्यं घृतं तुल्यपयो विपचेदक्षसम्मितैः ।
विडङ्गहिङ्गुसिन्धूत्थयावशूकशठीबिडैः ॥ ८१ ॥
सद्वीपिरास्नायष्ट्याह्वषड्ग्रन्थाकणनागरैः ।
एतद्भल्लातकघृतं कफगुल्महरं परम् ॥ ८२ ॥
प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहणीरोगकासजित् ।

भिलावा दो पल, लघु पंचमूल एक पल लेकर एक आढ़क जल में क्राथ करे। चौथाई रहने पर इसको छानकर इसमें क्राथ के बराबर घी एवं दूध समान मात्रा में मिलाकर विडंग, हींग, सैन्धव, यवक्षार, कचूर, विडनमक, चित्रक, रास्ना, मुलहठी, वच, पिप्पली, सोंठ ये प्रत्येक एक कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। यह भल्लातक घृत कफगुल्म को नाश करने में श्रेष्ठ है। प्लीहा, पाण्डुरोग, श्वास, ग्रहणी रोग तथा कास का नाशक है।

स्वेदन विधि—

ततोऽस्य गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत् ॥ ८३ ॥

घृतपान के पीछे गुल्म पर और रोगी के समस्त शरीर पर स्वेद देना चाहिये।

स्वेदन की श्रेष्ठता—

सर्वत्र गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते ।
या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धिं न विरूक्षिते॥८४॥

सब प्रकार (आठों प्रकार) के गुल्मों में प्रथम स्नेहन और स्वेदन देकर जो भी चिकित्सा की जाती है, वह सफल होती है। रूक्षावस्था में जो क्रिया की जाती है, वह सफल नहीं होती।

गुल्म के शिथिल होने पर चिकित्सा—

स्निग्धस्विन्नशरीरस्य गुल्मे शैथिल्यमागते ।
यथोक्तां घटिकां न्यस्येद्गृहीतेऽपनयेच्च ताम् ॥ ८५ ॥
वस्त्रान्तरं ततः कृत्वा छिन्द्याद्गुल्मं प्रमाणवित् ।
विमार्गाजपदादर्शैर्यथालाभं प्रपीडयेत् ॥ ८६ ॥
प्रमृज्याद्गुल्ममेवैकं न त्वन्त्रहृदयं स्पृशेत् ।

स्निग्ध एवं स्वेद दिये हुए शरीर में गुल्म के शिथिल-ढीला हो जाने पर यंत्रविधि में कही हुई घटिका को गुल्म पर लगाये। जब गुल्म घटिका में आ जाये तब घटिका को हटा ले और गुल्म को चारों ओर से वस्त्र से घेर कर बांध देवे। फिर प्रमाण को जानने वाला वैद्य गुल्म को विमार्ग, अजपद, आदर्श इनमें से जो भी मिले उससे काटे। फिर चारों ओर से दबाये; अकेले गुल्म को ही मले। अंत्र और हृदय (मर्मस्थान) को हाथ न लगाये।

वक्तव्य—विमार्ग—चमार लोग जिससे चमड़े पर रेखा करते हैं; रापी। अजपद—बकरी का खुर। आदर्श—दर्पण की धार, अब भी आजमगढ़ की ओर देहात में पाछने वाले या रक्त निकालने वाले शीशे का उपयोग करते हैं। अब तो ब्लैड इस काम के लिये उत्तम हैं।

कफगुल्म में कर्तव्य—

तिलैरण्डातसीबीजसर्षपैः परिलिप्य च ॥ ८७ ॥
श्लेष्मगुल्ममयस्पात्रैः सुखोष्णैः स्वेदयेत्ततः ।

कफगुल्म पर तिल, एरण्ड, अलसी के बीज या सरसों का लेप करके लोह के पात्रों से सुहाता हुआ गरम स्वेद देना चाहिये।

कफगुल्म में संशोधन—

एवं च विसृतं स्थानात् कफगुल्मं विरेचनैः ॥ ८८ ॥
सस्नेहैर्बस्तिभिश्चैनं शोधयेद्दाशमूलिकैः ।

इस प्रकार करने पर स्थान से चलायमान हुए कफगुल्म को चिकित्सा स्नेहयुक्त विरेचनों से तथा दशमूल से बनाई बस्तियों से शोधन करना चाहिये।

मिश्रित स्नेह—

पिप्पल्यामलकद्राक्षाश्यामाद्यैः पालिकैः पचेत् ॥ ८९ ॥
एरण्डतैलहविषोः प्रस्थौ पयसि षड्गुणे ।
सिद्धोऽयं मिश्रकः स्नेहो गुल्मिनां स्रंसनं हितम् ९०
वृद्धिविद्रधिशूलेषु वातव्याधिषु चामृतम् ।

पिप्पली, आंवला, द्राक्षा, श्यामा आदि द्रव्य एक एक पल लेकर एरण्ड तैल, घी दो प्रस्थ; इनको छः गुने दूध में सिद्ध करे। सिद्ध हुआ यह मिश्रक स्नेह गुल्म रोगियों के लिये उत्तम विरेचक है। वृद्धि, विद्रधि, शूल और वातरोगों में अमृत तुल्य है।

नीलिका घृत—

पिबेद्वा नीलिनीसर्पिर्मात्रया द्विपलोनया ॥ ९१ ॥
तथैव सुकुमाराख्यं घृतान्यौदरिकाणि वा ।

नीलिनी घृत (श्लोक ८९) को दो पल की मात्रा में पिये। दो पल की मात्रा से ही सुकुमारक घृत को पिये। उदर चिकित्सा में कहे घृत पिये। ये सब विरेचन के लिये हैं।

दन्त्यादि चूर्ण—

द्रोणेऽम्भसः पचेद्दन्त्याः पलानां पञ्चविंशतिम् ॥ ९२ ॥
चित्रकस्य तथा पथ्यास्ताश्च तैस्तद्रसे स्रुते ।
द्विप्रस्थे साधयेत्पूते क्षिपेद्दन्तीसमं गुडम् ॥ ९३ ॥
तैलात्पलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्च चूर्णतः ।
कणाकर्षौ तथा शुण्ठ्याः सिद्धे लेहे तु शीतले ॥ ९४ ॥
मधु तैलसमं दद्याच्चतुर्जातचतुर्थिकाम् ।
अतो हरीतकीमेकां सावलेहपलामदन् ॥ ९५ ॥
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः ।
गुल्महृद्रोगदुर्नामशोफानाहगरोदरान् ॥ ९६ ॥
कुष्ठोत्क्लेशारुचिप्लीहग्रहणीविषमज्वरान् ।
घ्नन्ति दन्तीहरीतक्यः पाण्डुतां च सकामलाम् ॥ ९७ ॥

दन्ती पच्चीस पल, चित्रक भी पच्चीस पल; हरड़ भी पच्चीस पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। [हरड़ को पोटली बांधकर क्वाथ में छोड़े] इस क्वाथ को छानकर इसमें से दो प्रस्थ लेकर इसमें दन्ती के बराबर पच्चीस पल गुड़ मिलाये। तैल चार पल, निशोथ चार पल, पिप्पली दो कर्ष, सोंठ दो कर्ष मिलाये। लेह के सिद्ध और शीतल होने पर इसमें मधु चार पल; चतुर्जातक द्रव्य मिलित एक पल मिलाये। इसमें से एक हरड़ खाकर एक पल मात्रा अवलेह की चाटे। स्निग्ध पुरुष सुखपूर्वक दोष की एक प्रस्थ मात्रा (१३½ पल) बाहर निकालता है। गुल्म, हृद्रोग, अर्श, शोफ, आनाह, गरविष, उदर रोग, कुष्ठ, जी मचलाना, अरुचि, प्लीहा, ग्रहणी, विषमज्वर, पाण्डु रोग और कामला को यह दन्ती हरीतकी नष्ट करती है।

वक्तव्य—तैल का उपयोग हरड़ों को भूनने के लिये है। प्रस्थ का मान साढ़े तेरह पल है। यथा—"वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। सार्धत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः॥"

विरेचन चूर्ण—

सुधाक्षीरद्रवं चूर्णं त्रिवृतायाः सुभावितम् ।
कार्षिकं मधुसर्पिर्भ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते ॥ ९८ ॥
कुष्ठश्यामात्रिवृद्दन्तीविजयाक्षारगुग्गुलून् ।
गोमूत्रेण पिबेदेकं तेन गुग्गुलुमेव वा ॥ ९९ ॥

निशोथ के चूर्ण को थूहर के दूध से भली प्रकार भावना देकर एक कर्ष की मात्रा में मधु और घी के साथ चाटने पर सुख पूर्वक विरेचन होता है।

कूठ, श्यामा, निशोथ, जमालगोटा, हरड़, यवक्षार और गुग्गुलु को गोमूत्र से पिये अथवा केवल गुग्गुलु को ही गोमूत्र से पिये।

गुल्मनाशक निरूह बस्ति—

निरूहान् कल्पसिद्ध्युक्तान् योजयेद्गुल्मनाशनान् ।

अथवा कल्पस्थान या सिद्धिस्थान में कहे हुए गुल्मनाशक निरूहों का प्रयोग करे।

गुल्मनाशक क्षार—

कृतमूलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुम् ॥ १०० ॥
गूढमांसं जयेद्गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकर्मभिः ।
एकान्तरं द्व्यन्तरं वा विश्रमय्याथ वा त्र्यहम् १०१
शरीरदोषबलयोर्वर्धनक्षपणोद्यतः ।
अर्शोश्मरीग्रहण्युक्ताः क्षारा योज्याः कफोल्बणे १०२

जिस गुल्म ने जड़ पकड़ ली हो; जो बहुत अधिक स्थान में फैला कठिन, स्तिमित (स्थिर), भारी, मांस में छिपा हो; उस गुल्म की चिकित्सा क्षार, अरिष्ट या अग्निकर्म से करे। एक दिन, दो दिन या तीन दिन का अन्तर बीच में रखकर शरीर एवं दोष के बल के अनुरोध से बढ़ाते और घटाते हुए चिकित्सा करे।

कफप्रधान गुल्म में अर्श और अश्मरी एवं ग्रहणी में कहे क्षार बरते।

देवदारुत्रिवृद्दन्तीकटुकापञ्चकोलकम् ।
स्वर्जिकायावशूकाख्यौ श्रेष्ठापाठोपकुञ्चिकाः ॥ १०३ ॥
कुष्ठं सर्पसुगन्धां च द्व्यक्षांशं पटुपञ्चकम् ।
पालिकं चूर्णितं तैलवसादधिघृताप्लुतम् ॥ १०४ ॥
घटस्यान्तः पचेत्पक्वमग्निवर्णे घटे च तम् ।

क्षारं गृहीत्वा क्षीराज्यतक्रमद्यादिभिः पिबेत् ॥१०५॥
गुल्मोदावर्तवर्ध्मार्शोजठरग्रहणीकृमीन् ।
अपस्मारगरोन्मादयोनिशुक्रामयाश्मरीः ॥ १०६ ॥
क्षारागदोऽयं शमयेद्विषं चाखुभुजङ्गजम् ।
श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं रसक्षीरघृताशिनः ॥ १०७ ॥
छित्त्वा भित्त्वाऽऽशयात् क्षारः क्षारत्वात्क्षारयत्यधः ।

देवदारु, निशोथ, जमालगोटा, कुटकी; पंचकोल के द्रव्य; सर्जक्षार, यवक्षार, त्रिफला, पाठा, अजवायन, कुठ, सर्पसुगन्धा (नाकुली या रास्ना अथवा सर्पगन्धा); प्रत्येक दो कर्ष; पांचों नमक एक एक पल लेकर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को तैल, वसा, दही और घी में खूब अच्छी तरह मिलाकर घड़े के अन्दर रखकर अन्तर्धूम विधि से पकाये। जब घड़ा लालवर्ण हो जाये तब इस घ े में से क्षार को निकाल कर दोषानुसार दूध, घी, तक्र, मद्यादि के साथ पिये। गुल्म, उदावर्त्त, वर्ध्म, अर्श, उदर, ग्रहणी, कृमि, अपस्मार, गर, उन्माद, योनिरोग, शुक्ररोग, अश्मरी, आखुविष और सर्पविष को यह क्षार अगद शीघ्र नष्ट करता है।

मांसरस—दूध और घी खाने वाले पुरुष के मधुर एवं स्निग्ध कफ को क्षार छेदन और भेदन करके आशय से नीचे गिराता है। क्योंकि क्षार क्षरण करता है।

गुल्मनाशक आसवादि—

मन्देऽग्नावरुचौ सात्म्यैर्मद्यैः सस्नेहमश्नताम् ॥ १०८ ॥
योजयेदासवारिष्टान्निगदान् मार्गशुद्धये ।

अग्नि मन्द होने पर, अरुचि होने से, सात्म्य मद्यों के साथ स्नेह को खाने वाले पुरुष को मार्गशोधन के लिये पुरातन आसव या अरिष्ट देवे।

गुल्म रोग में पथ्य—

शालयः षष्टिका जीर्णाः कुलत्था जाङ्गलं पलम् ॥१०९॥
चिरिबिल्वाग्नितर्कारीयवानीवरुणाङ्कुराः ।
शिग्रुस्तरुणबिल्वानि बालं शुष्कं च मूलकम् ॥११०॥
बीजपूरकहिङ्ग्वम्लवेतसक्षारदाडिमम् ।
व्योषं तक्रं घृतं तैलं भक्तं, पानं तु वारुणी ॥ १११ ॥
धान्याम्लं मस्तु तक्रं च यवानीबिडचूर्णितम् ।
पञ्चमूलशृतं वारि जीर्णं मार्द्वीकमेव वा ॥ ११२ ॥

अन्नपान—पुराने शालि, साठी चावल, कुलत्थी, जांगल मांस, करंज, चित्रक, श्योनाक, अजवायन, वरणा; इनके अङ्कुर (कोमल कोपल या अंकुर), सहजन, कच्चे बिल्व, कच्ची और सूखी मूली, बिजौरा, हींग, अम्लवेतस, यवक्षार, अनारदाना, त्रिकटु, तक्र, तैल, घी, ये तो खाने को देवे। पीने के लिये-वारुणी, कांजी, मस्तु और अजवायन, बिड चूर्ण से मिला तक्र, बृहत्पंचमूल से सिद्ध किया जल, अथवा पुरातन मार्द्वीक मद्य ही देवे।

गुल्मनाशक अन्य प्रयोग—

पिप्पलीपिप्पलीमूलचित्रकाजाजिसैन्धवैः ।
सुरा गुल्मं जयत्याशु जगलश्च विमिश्रितः ॥ ११३ ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, जीरा और सैन्धव को सुरा में या जगल में मिलाकर देवे। यह शीघ्र गुल्म को नष्ट करता है। [जगल–मद्य का एक भाग है]।

कफज गुल्म में चिकित्सा विधि—

वमनैर्लङ्घनैः स्वेदैः सर्पिःपानैर्विरेचनैः ।
बस्तिक्षारासवारिष्टगुलिकापथ्यभोजनैः ॥ ११४ ॥
श्लैष्मिको बद्धमूलत्वाद्यदि गुल्मो न शाम्यति ।
तस्य दाहं हृते रक्ते कुर्यादन्ते शरादिभिः ॥ ११५ ॥
अथ गुल्मं सपर्यन्तं वाससाऽन्तरितं भिषक् ।
नाभिबस्त्यन्त्रहृदयं रोमराजीं च वर्जयन् ॥११६॥
नातिगाढं परिमृशेच्छरेण ज्वलताऽथवा ।
लोहेनारणिकोत्थेन दारुणा तैन्दुकेन वा ॥ ११७ ॥
ततोऽग्निवेगे शमिते शीतैर्व्रण इव क्रिया ।

वमन, लंघन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, बस्ति, क्षार, आसव, अरिष्ट, गुटिका, पथ्य भोजन, इन सब उपायों के करने पर भी यदि स्थिरमूल होने से कफगुल्म शान्त नहीं हो, तो रक्त निकाल कर पीछे से इसमें शर आदि से दाह करे।

दाहकर्म के लिये गुल्म को चारों ओर से कपड़े द्वारा घेर कर वैद्य नाभि, बस्ति, आंत्र, हृदय और रोमराजी को बचाते हुए, जलते हुए शर (बाण) से बहुत गहरा नहीं (उथले रूप में) स्पर्श करे। अथवा आरणि के लोहे से या तिन्दुक की लकड़ी से दाहकर्म करे। फिर अग्निवेग के शान्त हो जाने पर शीतल प्रदेहादि से व्रण की भांति चिकित्सा करे।

गुल्म के साथ आम का संबन्ध होने पर—

आमान्वये तु पेयाद्यैः सन्धुक्ष्याग्निं विलङ्घिते ॥११८॥
स्वं स्वं कुर्यात्क्रमं मिश्रं मिश्रदोषे च कालवित् ।

आम का सम्बन्ध होने पर लंघन कराके पेया आदि से अग्नि को प्रदीप्त करके, दोषानुसार चिकित्सा करे। समय को जानने वाला वैद्य मिश्र दोष में मिश्रित चिकित्सा करे।

आसन्नप्रसवा स्त्री के रक्तज गुल्म में चिकित्सा—

गतप्रसवकालायै नार्यै गुल्मेऽस्रसम्भवे ॥ ११९ ॥
स्निग्धस्विन्नशरीरायै दद्यात्स्नेहविरेचनम् ।

जिस स्त्री का प्रसवसमय निकल गया हो, उसमें यदि रक्तजन्य गुल्म हो तो स्नेहन और स्वेदन कराके स्नेह-विरेचन देवे।

तिल का क्वाथ—

तिलक्वाथो घृतगुडव्योषभार्गीरजोन्वितः ॥ १२० ॥
पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषितः ।
भार्गीकृष्णाकरञ्जत्वग्ग्रन्थिकामरदारुजम् ॥ १२१ ॥
चूर्णं तिलानां क्वाथेन पीतं गुल्मरुजापहम् ।

घी, गुड, त्रिकटु, भार्गी; इनके चूर्ण के साथ पिया तिल-क्वाथ रक्तजन्य गुल्म में तथा रज के न आने में उत्तम है। [दृष्टफलप्रद योग है]।

भार्गी, पिप्पली, करंज की छाल, पिप्पलीमूल, देवदारु

इनका चूर्ण तिलों के क्वाथ से पीने पर गुल्म (रक्तगुल्म) की पीड़ा नष्ट होती है।

अन्य प्रयोग—

पलाशक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः ॥ १२२ ॥
गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्।

पलाशक्षार दो आढ़क तैल और घी दो आढ़क, इसमें स्नेह से चौगुना पानी मिला कर स्नेह सिद्ध करे। इसकी योग्य मात्रा गुल्म को ढीला करने के लिए पिये।

योनिविरेचन विधि—

न प्रभिद्येत यद्येवं दद्याद्योनिविरेचनम् ॥ १२३ ॥
क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण वा ततः।
ताभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनौ कटुकमत्स्यकान् १२४
वराहमत्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान् वा सुभावितान्।
किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याद्योनौ विशुद्धये ॥ १२५ ॥
रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा।
लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्चास्य प्रयोजयेत् १२६
बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम्।

यदि इस प्रकार से भी रक्तगुल्म विदीर्ण न हो तो योनि-विरेचन ओषधियां वरते। यथा—तिल के चूर्णों को भून कर क्षार में मिला कर योनि में रक्खे। अथवा सुधा (थूहर) के दूध के साथ तिलों का चूर्ण मिला कर योनि में रक्खे। क्षार और थूहर के दूध से भावित कटुक मछलियों को (समुद्र के पानी की मछलियां) योनि में रक्खे। [पीस कर रखते हैं]। अथवा कपड़ों को सूअर और मछली के पित्त से अच्छी प्रकार भावित करके योनि में रक्खे। किण्व को गुड़ और क्षार के साथ योनि में शुद्धि के लिये रक्खे। रक्तपित्तनाशक क्षार को मधु और घी से चाटे। लह-सुन, तीक्ष्णमद्य और मछलियां इसे खाने को देवे। यवक्षार, दूध, गोमूत्र इनके साथ दाशमूलिक (दशमूल से बनी) बस्ति देवे।

रक्तस्राव न होने पर कर्तव्य—

अवर्तमाने रुधिरे हितं गुल्मप्रभेदनम् ॥ १२७ ॥

रक्त के प्रवृत्त न होने पर गुल्म को विदीर्ण करना चाहिये।

प्रवृत्तरक्त में कर्तव्य—

यमकाभ्यक्तदेहायाः प्रवृत्ते समुपेक्षणम्।
रसौदनस्तथाऽऽहारः पानं च तरुणी सुरा ॥ १२८ ॥

रक्त के प्रवृत्त होने पर तैल और घृत से अभ्यंग देकर उपेक्षा करनी चाहिये। भोजन में मांसरस और चावल देवे। पीने के लिये नूतन सुरा देवे।

अतिप्रवृत्त रक्त में कर्तव्य—

रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः।
कार्या वातरुगार्तायाः सर्वा वातहराः पुनः ॥१२९॥
आनाहादावुदावर्तबलासघ्न्यो यथायथम् ॥ १२९½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने गुल्मचिकित्सितं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

रक्त के अतिप्रवृत्त होने पर रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करे। वातपीड़ा से पीड़ित स्त्री वातनाशक सम्पूर्ण चिकित्सा करे। आनाह आदि होने पर उदावर्त्त और कफनाशक चिकित्सा अपने दोषों के अनुसार करे।

वक्तव्य— योग—कांकायन गुटिका, नाराचघृत, पंचपल-घृत, क्षीरषट्पलघृत, गुल्मकालानल रस, पंचानन रस, दन्ती हरीतकी।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का गुल्म-चिकित्सित नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः।

अथात उदरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे उदरचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उदररोग में विरेचन—

दोषातिमात्रोपचयात्स्रोतोमार्गनिरोधनात्।
सम्भवत्युदरं तस्मान्नित्यमेनं विरेचयेत् ॥ १ ॥

दोष की अतिमात्रा में वृद्धि होने से, स्रोतों के मार्ग (मुखरूपी छिद्रों) के रुकने से उदर रोग होता है। इस-लिये इस उदर रोगी को बार बार विरेचन देना चाहिये।

स्निग्ध विरेचन—

पाययेत्तैलमैरण्डं समूत्रं सपयोऽपि वा।
मासं द्वौ वाऽथवा गव्यं मूत्रं माहिषमेव वा ॥ २ ॥
पिबेद्वोक्षीरभुक् स्याद्वा करभीक्षीरवर्तनः।
दाहानाहातितृण्मूर्च्छापरीतस्तु विशेषतः ॥ ३ ॥
रूक्षाणां बहुवातानां दोषसंशुद्धिकाङ्क्षिणाम्।
स्नेहनीयानि सर्पींषि जठरघ्नानि योजयेत् ॥ ४ ॥

एरण्डतैल को गोमूत्र या दूध के साथ एक मास तक अथवा दो मास तक पिलाये। अथवा दोष आदि के अनुसार गाय का मूत्र या भैंस का मूत्र पिलाये। केवल गाय का ही दूध पिये, या एकमात्र ऊँटनी का दूध पिये। खास कर दाह, आनाह, अतिप्यास, मूर्च्छा होने पर दूध ही पिये।

रूक्ष एवं बहुत वात वाले तथा दोष के शोधन की चाह वालों में उदरनाशक एवं स्नेहन करने वाले घृत देवे।

पंचकोल यवक्षार (सू. चि. अ. ६।२१ में कहे) षट्पल घृत को दशमूल के क्वाथ और दो आढ़क मस्तु में सिद्ध करके देवे।

उदररोगनाशक नाना घृत—

षट्पलं दशमूलाम्बुमस्तुद्व्याढकसाधितम्।
नागरत्रिपलं प्रस्थं घृततैलात्तथाऽऽढकम् ॥ ५ ॥
मस्तुनः साधयित्वैतत्पिबेत्सर्वोदरापहम्।
कफमारुतसम्भूते गुल्मे च परमं हितम् ॥ ६ ॥
चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले।

कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत् ॥ ७ ॥
यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलस्य चाम्भसा ।
सुरासौवीरकाभ्यां च सिद्धं वा पाययेद् घृतम् ॥ ८ ॥

सोंठ तीन पल, घी और तैल एक प्रस्थ, मस्तु एक आढ़क लेकर इनसे स्नेह सिद्ध करे। यह सब उदरों को नष्ट करता है। कफ और वायु से उत्पन्न गुल्म में अतिशय हितकारी है।

घी एक प्रस्थ, जल चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ लेकर इसमें चित्रक का कल्क दो पल मिला कर घृत सिद्ध करे। इस घृत में यवक्षार मिला कर उदर रोगी खाये।

जौ, बेर, कुलथी और बृहत्पंचमूल के क्वाथ में सुरा और कांजी मिला कर घृत सिद्ध करके पिलाये।

घृतपान के पश्चात् विरेचन—

एभिः स्निग्धाय सञ्जाते बले शान्ते च मारुते ।
स्रस्ते दोषाशये दद्यात्कल्पदृष्टं विरेचनम् ॥ ९ ॥

इन स्नेहों से स्निग्ध पुरुष में बल आ जाने पर और वायु के शान्त हो जाने पर, दोष के स्थान के शिथिल हो जाने पर कल्पस्थान में कहा विरेचन देवे।

उदररोगनाशक चूर्ण—

पटोलमूलं त्रिफलां निशां वेल्लं च कार्षिकम् ।
कम्पिल्लनीलिनीकुम्भभागान् द्वित्रिचतुर्गुणान् ॥१०॥
पिबेत्सञ्चूर्ण्य मूत्रेण पेयापूर्वं ततो रसैः ।
विरिक्तो जाङ्गलैर्द्यात्ततः षड्दिवसं पयः ॥ ११ ॥
शृतं पिबेद्व्योषयुतं पीतमेवं पुनः पुनः ।
हन्ति सर्वोदराण्येतच्चूर्णं जातोदकान्यपि ॥ १२ ॥

पटोलमूल, त्रिफला, हल्दी, वायविडंग प्रत्येक कर्ष; कमीला, नीलिनी, दन्तीमूल क्रमशः दो, तीन और चार भाग लेकर इनका चूर्ण करे। इस चूर्ण को गोमूत्र से पिये। विरेचन होने के उपरान्त पीछे से पेया पिये। इसके पीछे जांगल मांसरस के साथ चावल खाये। फिर पकाये हुए दूध को त्रिकटु के साथ छः दिन तक पिये। इस प्रकार बार बार यह विधि दुहराने पर दूध पीने से यह चूर्ण सब उदरों को तथा जल भरे उदर रोग को भी नष्ट कर देता है।

गवाक्ष्यादि चूर्ण—

गवाक्षीं शङ्खिनीं दन्तीं तिल्वकस्य त्वचं वचाम् ।
पिबेत्कर्कन्धुमृद्वीकाकोलाम्भोमूत्रसीधुभिः ॥ १३ ॥

इन्द्रायण, शंखिनी, दन्ती, तिल्वक की छाल, वच इनके चूर्ण को झाड़ी के बेर, द्राक्षा, बेर इनके क्वाथ से या मूत्र अथवा सीधु से पिये।

नारायण चूर्ण—

यवानी हपुषा धान्यं शतपुष्पोपकुञ्चिका ।
कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शठी वचा ॥ १४ ॥
चित्रकोऽजाजिकं व्योषं स्वर्णक्षीरी फलत्रयम् ।
द्वौ क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं लवणपञ्चकम् ॥ १५ ॥
विडङ्गं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ।
त्रिवृद्विशाले द्विगुणे सातला च चतुर्गुणा ॥ १६ ॥
एष नारायणो नाम चूर्णो रोगगणापहः ।
नैनं प्राप्याभिवर्धन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ १७ ॥
तक्रेणोदरिभिः पेयो गुल्मिभिर्बदराम्बुना ।
आनाहवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ १८ ॥
दधिमण्डेन विट्सङ्गे दाडिमाम्भोभिरर्शसैः ।
परिकर्ते सवृक्षाम्लैरुष्णाम्बुभिरजीर्णके ॥ १९ ॥
भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ।
हृद्रोगे ग्रहणीदोषे कुष्ठे मन्देऽनले ज्वरे ॥ २० ॥
दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे ।
यथार्हं स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम् ॥ २१ ॥

नारायण चूर्ण—अजवायन, हपुषा, धनिया, सौंफ, काला जीरा, कारवी (अजवायन खुरासानी), पिप्पलीमूल, अजगन्धा, कचूर, वच, चित्रक, जीरा, त्रिकटु, स्वर्णक्षीरी, त्रिफला, यवक्षार, सर्जक्षार, पुष्करमूल, कूठ, पाँचों नमक और विडंग ये प्रत्येक समान भाग, दन्ती तीन भाग, निशोथ, इन्द्रायण दो भाग, सातला (शिकाकाई) चार भाग लेकर चूर्ण करे। यह नारायण नाम का चूर्ण रोगसमूह को नष्ट करता है। जिस प्रकार विष्णु के सामने असुर नहीं बढ़ सकते, वैसे ही इसके सामने रोग नहीं बढ़ने पाते। उदर रोगी इस चूर्ण को तक्र से, गुल्म रोगी बेर के क्वाथ से ले तथा आनाहवायु में सुरा से, वातरोग में प्रसन्ना से, मलावरोध में दधिमण्ड से, अर्श में अनार के स्वरस से, परिकर्तिका में वृक्षाम्ल से तथा अजीर्ण में गरम पानी से पीना चाहिये। कोष्ठ को स्निग्ध करके यथायोग्य अनुपान से भगन्दर में, पाण्डु रोग में; कास, श्वास, गलग्रह में; हृदय रोग में, ग्रहणी रोग में, कुष्ठ में, मन्दाग्नि में, ज्वर में, दंष्ट्राविष में, मूल विष (स्थावर विष में) में, गरविष युक्त कृत्रिम विष में इस चूर्ण से विरेचन देना चाहिये।

हपुषादि चूर्ण—

हपुषां काञ्चनक्षीरीं त्रिफलां नीलिनीफलम् ।
त्रायन्तीं रोहिणीं तिक्तां सातलां त्रिवृतां वचाम् २२
सैन्धवं काललवणं पिप्पलीं चेति चूर्णयेत् ।
दाडिमत्रिफलामांसरसमूत्रसुखोदकैः ॥ २३ ॥
पेयोऽयं सर्वगुल्मेषु प्लीह्नि सर्वोदरेषु च ।
श्वित्रे कुष्ठेष्वजरके सदने विषमेऽनले ॥ २४ ॥
शोफार्शःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ।
वातपित्तकफांश्चाशु विरेकेण प्रसाधयेत् ॥ २५ ॥

हपुषा, स्वर्णक्षीरी, त्रिफला, नीलिनीफल, त्रायमाणा, कुटकी, सातला, निशोथ, वच, सैन्धव, काल लवण (विड् नमक) और पिप्पली का चूर्ण करे। इस चूर्ण को अनार का रस, त्रिफलाक्वाथ, मांसरस, गोमूत्र तथा गरम पानी से पीना चाहिये। सब प्रकार के गुल्मों में, प्लीहा में, सब उदरों में, श्वित्र में, कुष्ठ में, विषम अग्नि में; शोफ, अर्श, पाण्डु रोगों

में, कामला में, हलीमक में, विरेचन द्वारा यह चूर्ण वात-पित्त-कफ को शीघ्र निर्मल कर देता है।

नीलिन्यादि चूर्ण—

नीलिनीं निचुलं व्योषं क्षारौ लवणपञ्चकम्।
चित्रकं च पिबेच्चूर्णं सर्पिषोदरगुल्मनुत् ॥ २६ ॥

नीलिनी, जलवेतस, त्रिकटु, यवक्षार, सर्जक्षार, पाँचों नमक और चित्रक के चूर्ण को घी के साथ पिये। यह उदर और गुल्म का नाशक है।

उदररोगनाशक दुग्ध—

पूर्ववच्च पिबेद्दुग्धं क्षामः शुद्धोऽन्तराऽन्तरा।
कारभं गव्यमाजं वा—
—दद्यादात्ययिके गदे ॥ २७ ॥
स्नेहानेव विरेकार्थं दुर्बलेभ्यो विशेषतः।

पटोलमूल आदि (श्लोक १० में) में जैसे कहा है; वैसे शुद्ध होकर, कृश होने पर जांगल मांस रस के साथ बीच बीच में दूध पिये। अथवा ऊंटनी, गाय या बकरी का ही दूध पिये।

आत्ययिक रोग में विरेचन के लिये स्नेहों को ही देवे; दुर्बल को तो विशेष कर स्नेह ही देवे [चूर्ण न देवे]।

उदररोगनाशक अन्य चूर्ण—

हरीतकीसूक्ष्मरजःप्रस्थयुक्तं घृताढकम् ॥ २८ ॥
अग्नौ विलाप्य मथितं खजेन यवपल्लके।
निधापयेत्ततो मासादुद्धृतं गालितं पचेत् ॥ २९ ॥
हरीतकीनां क्वाथेन दध्ना चाम्लेन संयुतम्।
उदरं गरमष्ठीलामानाहं गुल्मविद्रधी ॥ ३० ॥
हन्त्येतत्कुष्ठमुन्मादमपस्मारं च पानतः।

हरड़ का सूक्ष्म चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढक घी में अग्नि पर भली प्रकार मन्थन दण्ड से भूनकर जौ के ढेर में रख देवे। इसको एक मास के पीछे निकालकर छानकर हरड़ के क्वाथ में और खट्टे दही के साथ पकाये। यह उदर, गर, अष्ठीला, आनाह, गुल्म, विद्रधि, कुष्ठ, उन्माद और अपस्मार को, पीने से नष्ट करता है।

स्नुही घृत—

स्नुक्क्षीरयुक्ताद्गोक्षीराच्छृतशीतात् खजाहतात् ॥ ३१ ॥
यज्जातमाज्यं स्नुक्क्षीरसिद्धं तच्च तथागुणम्।

गाय के दूध में थूहर का दूध मिलाकर गरम करे। जब शीतल हो जाये तब मथानी से मथे, इससे जो घी निकले वह थूहर से सिद्ध दूध का निकला घी है। यह भी पूर्व के समान गुणकारी है।

अन्य घृत—

क्षीरद्रोणं सुधाक्षीरप्रस्थार्धसहितं दधि ॥ ३२ ॥
जातं मथित्वा तत्सर्पिस्त्रिवृत्सिद्धं च तद्गुणम्।
तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत् ॥ ३३ ॥
स्नुक्क्षीरपलकल्केन त्रिवृताषट्पलेन च।

दूध एक द्रोण, थूहर का दूध आधा प्रस्थ मिलाकर दही जमावे। इस दही को मथकर निकाला घी भी पूर्व के समान गुणकारी है। त्रिवृत के साथ सिद्ध किया घी भी पूर्व की भांति गुणशाली है।

घी एक प्रस्थ, दूध आठ प्रस्थ, थूहर का दूध एक पल, निशोथ छः पल, इनसे सिद्ध किया घृत पिये। यह भी पूर्व की भांति गुणकारी है।

घृतपान के पश्चात् पेया—

एषां चानु पिबेत्पेयां रसं स्वादु पयोऽथवा ॥ ३४ ॥

इन घृतों के पीछे पेया, मधुर मांसरस या दूध पिये।

घृत के परिपक्व होनेपर कर्तव्य—

घृते जीर्णे विरिक्तश्च कोष्णं नागरसाधितम्।
पिबेदम्बु ततः पेयां ततो यूषं कुलत्थजम् ॥ ३५ ॥

घी के पचने पर और विरेचन हो जाने पर सोंठ से सिद्ध गरम जल पिये। इसके पीछे पेया पिये। फिर कुलथी का यूष पिये।

पेया तथा घृत का पुनः प्रयोग—

पिबेद्रूक्षस्त्र्यहं त्वेवं भूयो वा प्रतिभोजितः।
पुनः पुनः पिबेत्सर्पिरानुपूर्व्याऽनयैव च ॥ ३६ ॥

इस प्रकार से तीन दिन रूक्ष बनकर फिर भी विरेचन के पीछे का भोजन करके, फिर उसी क्रम से घी पिये, इस तरह बार बार करे।

घृतप्रयोग विधान—

घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशलो भिषक्।
गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये ॥ ३७ ॥

इन सिद्ध घृतों को चतुर वैद्य गुल्म, उदर तथा गरदोष की शान्ति के लिये बनाये।

आनाह पर घृत—

पीलुकल्कोपसिद्धं वा घृतमानाहभेदनम्।
तैल्वकं नीलिनीसर्पिः स्नेहं वा मिश्रकं पिबेत् ॥३८॥

पीलु के कल्क से सिद्ध घृत आनाह को दूर करने के लिये पिये। तैल्वक घृत (अ. २१।३२), नीलिनी घृत (चि. अ. १४।९५), मिश्रक घृत (अ. १४।८९) स्नेह को पिये।

पथ्य—

हृतदोषः क्रमादश्नन् लघुशाल्योदनप्रति।

दोष निकल जाने पर क्रमशः लघुगुण युक्त शालि भात को थोड़ा खाये।

उदर रोग में हरीतकी—

उपयुञ्जीत जठरी दोषशेषनिवृत्तये ॥ ३९ ॥
हरीतकीसहस्रं वा गोमूत्रेण पयोनुपः।
सहस्रं पिप्पलीनां वा स्नुक्क्षीरेण सुभावितम् ॥४०॥
पिप्पलीवर्धमानं वा क्षीराशी वा शिलाजतु।
तद्वद्वा गुग्गुलुं क्षीरं तुल्यार्द्रकरसं तथा ॥ ४१ ॥

उदर रोगी शेष दोष की निवृत्ति के लिये एक हजार हरड़ों को बार बार (कई बार) गोमूत्र से भावित करके, दूध के अनुपान से खाये। अथवा हजार पिप्पलियों को थूहर के दूध

से भावित करके खाये। अथवा रसायन विधि से वर्धमान पिप्पली को खाये। दूध का ही भोजन करते हुए शिलाजतु को खाये। इसी तरह दुग्धभोजी होकर गुग्गुलु को खाये। आर्द्रक के रस में बराबर मात्रा में दूध मिलाकर पिये।

अन्य प्रयोग—

चित्रकामरदारुभ्यां कल्कं क्षीरेण वा पिबेत् ।
मासं युक्तस्तथा हस्तिपिप्पलीविश्वभेषजम् ॥ ४२ ॥

चित्रक और देवदारु के कल्क को दूध के साथ पिये। इसी प्रकार गजपिप्पली और सोंठ के कल्क को दूध के साथ एक मास तक पिये।

प्रवृद्ध उदरचिकित्सा—

विडङ्गं चित्रको दन्ती चव्यं व्योषं च तैः पयः ।
कल्कैः कोलसमैः पीत्वा प्रवृद्धमुदरं जयेत् ॥ ४३ ॥

विडंग, चित्रक, दन्ती (जमालगोटा), चव्य, त्रिकटु; इनके कल्क को कोल प्रमाण (कर्ष प्रमाण) मात्रा में दूध में घोलकर पीने से बढ़ा हुआ उदर भी नष्ट हो जाता है।

उदर रोगी का भोजन—

भोज्यं भुञ्जीत वा मासं स्नुहीक्षीरघृतान्वितम् ।
उत्कारिकां वा स्नुक्क्षीरपीतपथ्याकणाकृताम् ॥४४॥

स्नुहीक्षीर-घृत से युक्त भोजन को एक मास तक खाये। अथवा स्नुही के दूध से भावित हरड़ और पिप्पली से उत्कारिका बनाकर खाये। (उत्कारिका-रोटी)।

वक्तव्य—थूहर के दूध से सिद्ध घृत=स्नुक्क्षीर घृत। स्नुक्क्षीरयुतं वा घृतं-स्नुक्क्षीरयुतं घृतम्।

पार्श्वशूलादिचिकित्सा—

पार्श्वशूलमुपस्तम्भं हृद्ग्रहं च समीरणः ।
यदि कुर्यात् ततस्तैलं बिल्वक्षारान्वितं पिबेत् ॥४५॥
पक्वं वा टिण्टुकबलापलाशतिलनालजैः ।
क्षारैः कदल्यपमार्गतर्कारीजैः पृथक्कृतैः ॥ ४६ ॥

वायु यदि पार्श्वशूल, उपस्तम्भ (अवरोध), हृदयग्रह उत्पन्न करे; तब बिल्व वृक्ष के क्षार से मिश्रित तैल पिये। अथवा श्योनाक, बला, ढाक, तिलनाल इनके क्षारों से; केला, चिरचिटा, श्योनाक; इनके अलग अलग क्षारों के साथ तैल पिये। (बिल्वक्षाराम्भसा तैलं पाययेत्-संग्रहः)।

एरण्डतैल का प्रयोग—

कफे वातेन पित्ते वा ताभ्यां वाऽप्यावृतेऽनिले ।
बलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरण्डजं हितम् ॥ ४७ ॥

वायु से कफ के आवृत होने पर, वायु से पित्त के आवृत होने पर, वायु से कफ-पित के आवृत होने पर बलवान् पुरुष को दोषों की अपनी अपनी औषधियों से युक्त एरण्डतैल पिलाये।

उदर पर प्रलेप—

देवदारुपलाशार्कहस्तिपिप्पलिशिग्रुकैः ।
साश्वकर्णैः सगोमूत्रैः प्रदिह्यादुदरं बहिः ॥ ४८ ॥

देवदारु, ढाक, आक, गजपिप्पली, सहजन, अश्वकर्ण, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर उदर पर बाहर लेप करे।

परिषेक—

वृश्चिकालीवचाशुण्ठीपञ्चमूलपुनर्नवात् ।
वर्षाभूधान्यकुष्ठाच्च क्वाथैर्मूत्रैश्च सेचयेत् ॥ ४९ ॥

बिच्छूबूटी वच, सोंठ, पंचमूल, श्वेतपुनर्नवा, लालपुनर्नवा, धनिया, कूठ; इनके क्वाथों से और मूत्रों से उदर पर परिषेक करे। (वृश्चिकाली-बिच्छूबूटी)।

उदर वेष्टन—

विरिक्तम्लानमुदरं स्वेदितं साल्वणादिभिः ।
वाससा वेष्टयेदेवं वायुर्नाध्मापयेत्पुनः ॥ ५० ॥

विरेचन होने से घटे-कम हुए उदर पर साल्वणादि स्वेदन द्रव्यों से स्वेद देकर उदर को कपड़े से लपेट देवे। जिससे वायु इनको फिर फूला न देवे।

आध्मान में निरूहण—

सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव तम् ।
सुस्निग्धैरम्ललवणैर्निरूहैः समुपाचरेत् ॥ ५१ ॥

भली प्रकार विरेचन होने पर भी जिस रोगी को पुनः आध्मान हो जाये; उसकी अतिस्निग्ध-अम्ल एवं लवण निरूहों से चिकित्सा करे।

आध्मान में बस्तिप्रयोग—

सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराध्मापयति यं नरम् ।
तीक्ष्णाः सक्षारगोमूत्राः शस्यन्ते तस्य बस्तयः॥५२॥

क्रूर आदि आधार कारणों के साथ वायु जिस पुरुष में आध्मान उत्पन्न करती हो; उसे तीक्ष्ण, एवं यवक्षार और गोमूत्र मिश्रित बस्तियां देनी उत्तम हैं। [सोपस्तम्भः-सावरणः इति चक्रः]।

उदरचिकित्सा की समाप्ति—

इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रियाः ।

इस प्रकार से उदर रोगियों के लिये सफल चिकित्साएं सामान्य रूप में कह दी हैं।

वातोदर-चिकित्सा—

वातोदरेऽथ बलिनं विदार्यादिशृतं घृतम् ॥ ५३ ॥
पाययेत ततः स्निग्धं स्वेदिताङ्गं विरेचयेत् ।
बहुशस्तैल्वकेनैनं सर्पिषा मिश्रकेण वा ॥ ५४ ॥

वातोदर में बलवान पुरुष को विदार्यादिगण से सिद्ध दूध पिलाये। इससे स्नेहन होने पर शरीर पर स्वेदन देकर रोगी को बार बार विरेचन देवे, विरेचन के लिये तैल्वक घृत या मिश्रक स्नेह बरते।

संसर्जन के पश्चात् दुग्धपान—

कृते संसर्जने क्षीरं बलार्थमवचारयेत् ।
प्रागुत्क्लेशान्निवर्त्यं च बले लब्धे क्रमात्पयः ॥ ५५ ॥

विरेचन के उपरान्त पेया आदि क्रम पूराकर चुकनेपर बल देने के लिये दूध देवे। दूध से उत्क्लेश (जी मिचलाना) होने से पहले ही, बल आ जाने पर दूध को क्रमशः बन्द कर देवे।

उदररोग में बस्तिप्रयोग—

यूषै रसैर्वा मन्दाम्ललवणैरेधितानलम् ।

सोदावर्तं पुनः स्निग्धस्विन्नमास्थापयेत्ततः ॥ ५६ ॥
तीक्ष्णाधोभागयुक्तेन दाशमूलिकबस्तिना ।

इसके उपरान्त थोड़े अम्ल एवं लवण वाले यूषों से या मांसरसों से अग्नि को प्रदीप्त करने पर भी उदावर्त्त हो जाये, तो इस रोगी का स्नेहन और स्वेदन करके, तीक्ष्ण एवं विरेचन द्रव्यों से मिली हुई दाशमूलिक बस्ति से (कल्प. अ. ४।४) से निरूह देवे।

अनुवासन—

तिलोरुबूकतैलेन वातघ्नाम्लशृतेन च ॥ ५७ ॥
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थिपार्श्वपृष्ठत्रिकार्तिषु ।
रूक्षं बद्धशकृद्वातं दीप्ताग्निमनुवासयेत् ॥ ५८ ॥
अविरेच्यस्य शमना बस्तिक्षीरघृतादयः ।

स्फुरण, आक्षेप, सन्धि, अस्थि, पार्श्व, पीठ तथा त्रिक की पीड़ा में; रूक्ष एवं वायु-मल का अवरोध होने पर, रोगी की अग्नि प्रदीप्त हो तो तिल, एरण्ड तैल को वातघ्न द्रव्य (देवदारु आदि) तथा अम्ल द्रव्यों में मिलाकर अनुवासन देवे। जो विरेचन के योग्य न हो (हृ. सू. अ. १८।१०) उनको दूध, घी आदि से शमन बस्तियां देवे।

पित्तज उदररोगचिकित्सा—

बलिनं स्वादुसिद्धेन पैत्ते संस्नेह्य सर्पिषा ॥ ५९ ॥
श्यामात्रिभण्डीत्रिफलाविपक्केन विरेचयेत् ।
सितामधुघृताढ्येन निरूहोऽस्य ततो हितः ॥६०॥
न्यग्रोधादिकषायेण स्नेहबस्तिश्च तच्छृतः ।

पित्तोदर में बलवान पुरुष को मधुर गण से सिद्ध घृत से स्नेहन करके निशोथ, काली निशोथ, त्रिफला इनसे सिद्ध किये तैल से विरेचन देवे। इसके पीछे इस रोगी को प्रचुर सिता, मधु, एवं घी मिला निरूह देना हितकारी है। न्यग्रोधादि कषाय से बनाई स्नेह बस्ति इस रोगी को दे।

दुर्बल रोगी को अनुवासनबस्ति—

दुर्बलं त्वनुवास्यादौ शोधयेत्क्षीरबस्तिभिः ॥ ६१ ॥
जाते चाग्निबले स्निग्धं भूयो भूयो विरेचयेत् ।
क्षीरेण सत्रिवृत्कल्केनोरुबूकशृतेन वा ॥ ६२ ॥
सातलात्रायमाणाभ्यां शृतेनारग्वधेन वा ।
सकफे वा समूत्रेण सतिक्ताज्येन सानिले ॥ ६३ ॥
पयसाऽन्यतमेनेषां विदार्यादिशृतेन वा ।
भुञ्जीत जठरं चास्य पायसेनोपनाहयेत् ॥ ६४ ॥

दुर्बल मनुष्य को प्रथम अनुवासन देकर पीछे से क्षीर बस्तियों से शोधन करे।

अग्निबल बढ़ जाने पर स्निग्ध रोगी को बार बार विरेचन देवे। इसके लिए निशोथ के चूर्ण को दूध के साथ देवे। या एरण्डतैल से सिद्ध दूध देवे। सातला और त्रायमाणा से अथवा अमलतास से सिद्ध दूध देवे। पित्त के कफयुक्त होने पर गोमूत्र के साथ सिद्ध दूध से विरेचन देवे। वायु के साथ पित्त मिश्रित होने पर तिक्तक घृत के साथ दूध देवे। इनमें से किसी एक के साथ बनाई या विदारी आदि गण के साथ सिद्ध किये दूध से शालि भात खाये। इस रोगी के उदर पर दूध में पकाये चावल (खीर) बांधे। [तिक्तद्रव्ययुतम् आज्यं तिक्ताज्यम्, कुष्ठोक्तं तिक्तघृतं वा]।

दुग्ध तथा बस्ति का पुनः २ प्रयोग—

पुनः क्षीरं पुनर्बस्ति पुनरेव विरेचनम् ।
क्रमेण ध्रुवमातिष्ठन् यत्तः पित्तोदरं जयेत् ॥ ६५ ॥

फिर दूध, फिर बस्ति और फिर विरेचन; इस क्रम से चिकित्सा करते हुए बलवान पुरुष पित्तोदर को शान्त कर लेता है।

कफोदरचिकित्सा—

वत्सकादिविपक्केन कफे संस्नेह्य सर्पिषा ।
स्विन्नं स्नुक्क्षीरसिद्धेन बलवन्तं विरेचितम् ॥ ६६ ॥
संसर्जयेत्कटुक्षारयुक्तैरन्नैः कफापहैः ।

कफोदर में वत्सकादि गण से सिद्ध घृत से रोगी का स्नेहन करके, स्वेदन देकर बलवान रोगी को थूहर के दूध से विरेचन देवे। कटु, क्षार मिश्रित, कफनाशक अन्न से पेया आदि विधि करे।

निरूहणादि विधि—

मूत्रत्र्यूषणतैलाढ्यो निरूहोऽस्य ततो हितः ॥ ६७ ॥
मुष्ककादिकषायेण स्नेहबस्तिश्च तच्छृतः ।
भोजनं व्योषदुग्धेन कौलत्थेन रसेन वा ॥ ६८ ॥

प्रचुर मूत्र, तैल, त्रिकटु युक्त निरूह इसको देने चाहिये। मुष्ककादि गण के क्वाथ से सिद्ध की स्नेह बस्ति इसके लिये उत्तम है। त्रिकटुयुक्त दूध से या कुलथी के यूष से भोजन देवे।

अरिष्टसेवन—

स्तैमित्यारुचिहृल्लासे मन्देऽग्नौ मद्यपाय च ।
दद्यादरिष्टान् क्षारांश्च कफस्त्यानस्थिरोदरे ॥ ६९ ॥

रोगी को स्तिमितता, अरुचि, जी मिचलाना और अग्निमान्द्य होने पर, और रोगी मद्यपान करता हो तो इसको अरिष्ट एवं क्षार देवे। कफ के कारण उदर स्थिर एवं स्त्यान (जकड़ा) हो तब यह चिकित्सा करे।

उदररोग पर क्षार—

हिङ्गूपकुल्ये त्रिफलां देवदारु निशाद्वयम् ।
भल्लातकं शिग्रुफलं कटुकां तिक्तकं वचाम् ॥ ७० ॥
शुण्ठीं माद्रीं घनं कुष्ठं सरलं पटुपञ्चकम् ।
दाहयेज्जर्जरीकृत्य दधिस्नेहचतुष्कवत् ॥ ७१ ॥
अन्तर्धूमं ततः क्षाराद्विडालपदकं पिबेत् ।
मदिरादधिमण्डोष्णजलारिष्टसुरासवैः ॥ ७२ ॥
उदरं गुल्ममष्ठीलां तून्यौ शोफं विसूचिकाम् ।
प्लीहहृद्रोगगुदजानुदावर्तं च नाशयेत् ॥ ७३ ॥

हींग, काला जीरा, त्रिफला, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, भिलावा, सहजन फल, कुटकी, वच, सोंठ, पीपल, मुस्ता, कूठ, सरल, पांचो नमक; इनको कूटकर दही, घी, तैल, वसा, मज्जा में मिलाकर अन्तर्धूम विधि से जलाये। इस क्षार की एक कर्ष मात्रा को मदिरा, दधिमण्ड, उष्ण जल, अरिष्ट, सुरा, आसव से

पिये। उदर, गुल्म, अष्ठीला, तूनी, प्रतितूनी, शोफ, विसूचिका, प्लीहा, हृदय रोग, अर्श और उदावर्त्त को नष्ट करती है।

अरिष्टपान—

जयेदरिष्टगोमूत्रचूर्णायस्कृतिपानतः।
सक्षारतैलपानैश्च दुर्बलस्य कफोदरम्॥ ७४॥

निर्बल पुरुष के कफोदर को अरिष्ट, गोमूत्र, चूर्ण, अयस्कृति; इनको पिलाकर क्षारयुक्त तैलपान से शान्त करे।

उपनाह—

उपनाह्यं ससिद्धार्थकिण्वैर्बीजैश्च मूलकात्।
कल्कितैरुदरं स्वेदमभीक्ष्णं चात्र योजयेत्॥ ७५॥

उपनाह के योग्य उदर पर सरसों, किण्वबीज और मूली के बीज के कल्क से लेप करे। बार बार इस पर स्वेद देवे।

सन्निपातोदरचिकित्सा—

सन्निपातोदरे कुर्यान्नातिक्षीणबलानले।
दोषोद्रेकानुरोधेन प्रत्याख्याय क्रियामिमाम्॥७६॥
दन्तीद्रवन्तीफलजं तैलं पाने च शस्यते।

सन्निपातजन्य उदर में दोष की अधिकता के कारण बल और अग्नि के अतिशय क्षीण होने पर असाध्य कहकर निम्न चिकित्सा करे।

दन्ती, द्रवन्ती के फल से निकले तैल को पीने में देना उत्तम है।

त्रिदोषज जठर चिकित्सा—

क्रियानिवृत्ते जठरे त्रिदोषे तु विशेषतः॥ ७७॥
दद्यादापृच्छ्य तज्ज्ञातीन् पातुं मद्येन कल्कितम्।
मूलं काकादनीगुञ्जाकरवीरकसम्भवम्॥ ७८॥

क्रिया-चिकित्साक्रम का अतिक्रमण हो जाने पर, विशेष कर त्रिदोषजन्य उदर में, रोगी के जाति भाइयों को पूछ कर, उनकी आज्ञा लेकर काकादनी (रत्ती), गुंजा, कनेर इनके मूलों को पीसकर मद्य के साथ पिलाये।

स्थावर विष का प्रयोग—

पानभोजनसंयुक्तं दद्याद्वा स्थावरं विषम्।
यस्मिन् वा कुपितः सर्पो विमुञ्चति फले विषम्॥७९॥
तेनास्य दोषसङ्घातः स्थिरो लीनो विमार्गगः।
बहिः प्रवर्तते भिन्नो विषेणाशु प्रमाथिना॥ ८०॥
तथा व्रजत्यगदतां शरीरान्तरमेव वा।

अथवा पान और भोजन में स्थावर विष मिलाकर देवे। अथवा कुपित हुआ सर्प जिस फल में विष को छोड़ देवे, वह फल खाने को देवे। इस विष के कारण इसका स्थिर, छिपा और विमार्ग में पहुंचा हुआ दोषसमूह प्रमाथी गुणवाले विष से शीघ्र टुकड़े होकर बाहर प्रवृत्त हो जाता है। इससे या तो रोगी अच्छा हो जाता है और या तो मर जाता है।

हृतदोष में कर्तव्य—

हृतदोषं तु शीताम्बुस्नातं तं पाययेत्पयः॥ ८१॥
पेयां वा त्रिवृतः शाकं मण्डूक्या वास्तुकस्य वा।
कालशाकं यवाख्यं वा खादेत्स्वरससाधितम्॥८२॥
निरम्ललवणस्नेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नभुक्।
मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत्॥ ८३॥

दोष निकल जाने पर रोगी को शीतल पानी से स्नान कराके दूध पिलाये। अथवा पेया देवे। निशोथ का, मण्डूकपर्णी का या बथुए का शाक, कालशाक, जौ का शाक; इनको अपने ही स्वरस से सिद्ध करके खाये। इन शाकों में खटाई और नमक न मिलाये। कुछ उबाल कर या बिना उबाले ही (कच्चे रूप में) खाये। इनको खाते समय कोई दूसरा अन्न न खाये। इस प्रकार एक मास तक करे। प्यास लगने पर इन शाकों का ही स्वरस पिये।

ऊंटिनी के दुग्ध का पान—

एवं विनिर्हृते शाकैर्दोषे मासात् परं ततः।
दुर्बलाय प्रयुञ्जीत प्राणभृत्कारभं पयः॥ ८४॥

इस प्रकार शाकों से दोषों के निकल जाने पर एक मास के पीछे निर्बल व्यक्ति के लिये ऊंटिनी का दूध प्राणदायक होता है। (प्राणदायक-शक्तिदायक)।

प्लीहोदरचिकित्सा—

प्लीहोदरे यथादोषं स्निग्धस्य स्वेदितस्य च।
सिरां भुक्तवतो दध्ना वामबाहौ विमोक्षयेत्॥८५॥

प्लीहोदर में दोष के अनुसार रोगी को स्निग्ध करके और स्वेदन देकर दही के साथ भोजन देकर वाम भुजा में सिरा का मोचण करे।

क्षार—

लब्धे बले च भूयोऽपि स्नेहपीतं विशोधितम्।
समुद्रशुक्तिजं क्षारं पयसा पाययेत्तथा॥ ८६॥
अम्लस्रुतं विडकणाचूर्णाढ्यं नक्तमालजम्।
सौभाञ्जनस्य वा क्वाथं सैन्धवाग्निकणान्वितम्॥८७॥
हिङ्ग्वादिचूर्णं क्षाराज्यं युञ्जीत च यथाबलम्।

बल आ जाने पर फिर से स्नेह पिलाकर शोधन देकर समुद्र की शुक्ति का क्षार दूध से पिलाये। करंज के क्षार में विडनमक, पिप्पली का चूर्ण प्रचुर मात्रा में मिलाकर कांजी में घोलकर पिये। सहजन के क्वाथ में सैन्धव, चित्रक, पिप्पली मिलाकर पिये। हिंग्वादि चूर्ण, क्षार, षट्पल घृत बल के अनुसार बरते।

चूर्ण—

पिप्पलीनागरं दन्तीसमांशं द्विगुणाभयम्॥ ८८॥
बिडार्धांशयुतं चूर्णमिदमुष्णाम्बुना पिबेत्।

पिप्पली और सोंठ दो भाग, दन्ती दो भाग, हरड़ दो भाग, बिड़लवण आधा भाग, इस चूर्ण को गरम पानी से पिये।

विडङ्गादि सेवन—

विडङ्गं चित्रकं सक्तून् सघृतान् सैन्धवं वचाम्॥८९॥
दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्मप्लीहापहं पिबेत्॥ ९०॥

विडंग, चित्रक, सत्तू, घी, सैन्धव, वचः इनको मिट्टी के ठीकरे में जलाकर दूध से पिये। यह गुल्म-प्लीहानाशक है।

तैलोन्मिश्रैर्बदरकपत्रैः सम्मर्दितैः समुपनद्धः।

मुसलेन पीडितोऽनु च याति प्लीहा पयोभुजो नाशम् ॥

बेरी के पत्तों को तैल में मिलाकर इनको मसलकर प्लीहा पर बांधे। पीछे मूसल से दबाये; इससे प्लीहा नष्ट हो जाती है; इस चिकित्सा में दूध ही भोजन करे।

वक्तव्य— एक बार करने से नष्ट नहीं होता। इसको धीरे धीरे कई बार करना चाहिये; यह एक विधि दबाव देने की है।

कामला प्लीहादि चिकित्सा—

रोहीतकलताः क्लृप्ताः खण्डशः साभया जले।
मूत्रे वाऽऽसुनुयात्तच्च सप्तरात्रस्थितं पिबेत्।
कामलाप्लीहगुल्मार्शःकृमिमेहोदरापहम् ॥ ९२ ॥
रोहीतकत्वचः कृत्वा पलानां पञ्चविंशतिम्।
कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायमुपकल्पयेत् ॥ ९३ ॥
पालिकैः पञ्चकोलैस्तु तैः समस्तैश्च तुल्यया।
रोहीतकत्वचा पिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९४ ॥
प्लीहाभिवृद्धिं शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्।

रोहेड़े की टहनियों को काटकर टुकड़े टुकड़े करके हरड़ के जल (क्वाथ) में या गोमूत्र में सन्धान क्रिया के लिये रख देवे। सात दिन के पीछे इस आसव को पिये। यह कामला, प्लीहा, गुल्म, अर्श, कृमि, प्रमेह और उदर रोग का नाशक है।

रोहेड़ा की छाल पच्चीस पल, बेर दो प्रस्थ मिलाकर कषाय तैयार करे। इसमें पंचकोल द्रव्य एक एक पल और सम्पूर्ण पंचकोल के बराबर (पांच पल) रोहेड़ा की छाल का कल्क मिलाकर एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। इसके प्रयोग से प्लीहा की वृद्धि शीघ्र शान्त होती है।

प्लीहानाशक तेल—

कदल्यास्तिलनालानां क्षारेण क्षुरकस्य च ॥ ९५ ॥
तैलं पक्वं जयेत्पानात्प्लीहानं कफवातजम्।

केला, तिलनाल, तालमखाना का क्षार; इनसे सिद्ध किया तेल, कफ-वातजन्य प्लीहा को शान्त करता है।

अग्निकर्म—

अशान्तौ गुल्मविधिना योजयेदग्निकर्म च ॥ ९६ ॥
अप्राप्तपिच्छासलिले प्लीह्नि वातकफोल्बणे।

इस चिकित्सा से प्लीहा शान्त न हो तो गुल्मविधि से अग्निकर्म करे। यह अग्निकर्म तभी तक करना चाहिये जब तक कि पिच्छा और पानी उत्पन्न न हुआ हो और वात-कफ की प्रधानता से प्लीहा होने पर ही यह दाहकर्म करे।

पैत्तिक-प्लीहाचिकित्सा—

पैत्तिके जीवनीयानि सर्पींषि क्षीरबस्तयः ॥ ९७ ॥
रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानं च शस्यते।

पित्तप्रधान प्लीहा में जीवनीय गण से सिद्ध घृत, क्षीर-बस्तियां, रक्तमोक्षण विरेचन और दुग्धपान उत्तम है।

यकृत् चिकित्सा—

यकृति प्लीहवत्कर्म दक्षिणे तु भुजे सिराम् ॥ ९८ ॥

यकृत वृद्धि में प्लीहा के समान चिकित्सा करे। इसमें दक्षिण भुजा में सिरामोक्षण करे।

बद्धोदरचिकित्सा—

स्विन्नाय बद्धोदरिणे मूत्रतीक्ष्णौषधान्वितम्।
सतैललवणं दद्यान्निरूहं सानुवासनम् ॥ ९९ ॥
परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चास्मै विरेचनम्।
उदावर्तहरं कर्म कार्यं यच्चानिलापहम् ॥ १०० ॥

बद्धोदर रोगी को स्वेदन देकर गोमूत्र एवं तीक्ष्ण औषधियों से बने, तैललवण से मिश्रित निरूह को अनुवासन देकर पीछे से देवे। अनुलोमकारक अन्न, तीक्ष्ण विरेचन; उदावर्तनाशक और वातनाशक जो भी चिकित्सा हो, वह इस रोगी के लिये करे।

छिद्ररोगचिकित्सा—

छिद्रोदरमृते स्वेदाच्छ्लेष्मोदरवदाचरेत्।
जातं जातं जलं स्राव्यमेवं तद्यापयेद्भिषक् ॥ १०१ ॥

छिद्रोदर में स्वेदन को छोड़कर शेष चिकित्सा कफोदर की भांति करनी चाहिये। बार बार उत्पन्न हुए जल को बार बार निकालता रहे; इस प्रकार से वैद्य इस छिद्रोदर रोगी का जीवन चलाता जाये।

जलोदरचिकित्सा—

अपां दोषहराण्यादौ योजयेदुदकोदरे।
मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च ॥ १०२ ॥
दीपनीयैः कफघ्नैश्च तमाहारैरुपाचरेत्।

जलोदर में प्रथम गोमूत्र मिश्रित तीक्ष्ण नाना प्रकार के क्षारों से युक्त औषध जल के दोषों को दूर करने वाली देवे। दीपन करने वाले, कफनाशक आहारों से इस रोगी की चिकित्सा करे।

अन्य चिकित्सा—

क्षारं छागकरीषाणां स्रुतं मूत्रेऽग्निना पचेत् ॥ १०३ ॥
घनीभवति तस्मिंश्च कर्षांशं चूर्णितं क्षिपेत्।
पिप्पली पिप्पलीमूलं शुण्ठी लवणपञ्चकम् ॥ १०४ ॥
निकुम्भकुम्भत्रिफलास्वर्णक्षीरीविषाणिकाः।
स्वर्जिकाक्षारषड्ग्रन्थासातलायवशूकजम् ॥ १०५ ॥
कोलाभा गुटिकाः कृत्वा ततः सौवीरकाप्लुताः।
पिबेदजरके शोफे प्रवृद्धे चोदकोदरे ॥ १०६ ॥

बकरी की मींगनियों के क्षार को गोमूत्र में घोलकर छान कर अग्नि से पकाये। जब यह घट्ट होने लगे तब इसमें पिप्पली, पिप्पलीमूल, सोंठ, पांचों नमक, दन्ती, द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड), त्रिफला, स्वर्णक्षीरा, मेढासिंगी, सर्जक्षार, बच, सातला, यवक्षार इनका प्रत्येक का एक कर्ष मिलाकर बेर के समान गोलियां बना ले। इन गोलियों को कांजी में घोल कर शोफ में और बढ़े हुए जलोदर में पिये।

जलोदर में शस्त्र का प्रयोग—

इत्यौषधैरप्रशमे त्रिषु बद्धोदरादिषु।
प्रयुञ्जीत भिषक् शस्त्रमार्तबन्धुनृपार्थितः ॥ १०७ ॥

बद्धोदर, छिद्रोदर और उदकोदर—इन तीन उदरों को इन औषधियों से शान्त न होने पर वैद्य रोगी के सम्बन्धी, और राजा से आज्ञा लेकर शस्त्र कर्म करे।

अन्य प्रयोग विधि—

स्निग्धस्विन्नतनोर्नाभेरधो बद्धक्षतान्त्रयोः ।
पाटयेदुदरं मुक्त्वा वामतश्चतुरङ्गुलात् ॥ १०८ ॥
चतुरङ्गुलमानं तु निष्कास्यान्त्राणि तेन च ।
निरीक्ष्यापनयेद्वालमलर्लेपोपलादिकम् ॥ १०९ ॥
छिद्रे तु शल्यमुद्धृत्य विशोध्यान्त्रपरिस्रवम् ।
मर्कोटैर्दंशयेच्छिद्रं तेषु लग्नेषु चाहरेत् ॥ ११० ॥
कायं मूर्ध्नोऽनु चान्त्राणि यथास्थानं निवेशयेत् ।
अक्तानि मधुसर्पिर्भ्यामथ सीव्येद्बहिर्व्रणम् ॥१११॥
ततः कृष्णमृदाऽऽलिप्य बध्नीयाद्यष्टिमिश्रया ।
निवातस्थः पयोवृत्तिः स्नेहद्रोण्यां वसेत्ततः ॥११२॥

बद्धोदर और छिद्रोदर में रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर नाभि के नीचे वाम पार्श्व में चार अंगुल बचाकर उदर को चीरे। इस व्रण में चार अंगुल परिमित आंतें निकाल कर देखे। इनमें जो बाल, मल, लेप या पत्थर (कड़ी वस्तु) हो उसे दूर कर देवे। छिद्रोदर में तो शल्य को दूर करके परिस्रुत (फटी हुई) आंत्र का शोधन करके, मकोड़े से छेद कर कटाये। जब मकोड़े छेद पर चिपटे हुए हों तब मकोड़ों के सिर से पिछले भाग को काट दे। फिर आंत्रों को मधु और घी से चुपड़ कर यथास्थान बिठा देवे। बाहर के व्रण को सी देवे। फिर मुलहठी मिली काली मिट्टी का लेप करके बांध देवे। रोगी को वायु रहित स्थान में रक्खे, दूध का ही भोजन देवे, इसके पीछे रोगी को स्नेहद्रोणी में बिठाये।

जलोदर में अन्य उपाय—

सजले जठरे तैलैरभ्यक्तस्यानिलापहैः ।
स्विन्नस्योष्णाम्बुनाऽऽकक्षमुदरे पट्टवेष्टिते ॥ ११३ ॥
वाम्छिद्रोदितस्थाने विध्येदङ्गुलमात्रकम् ।
निधाय तस्मिन्नाडीं च स्रावयेदर्धमम्भसः ॥ ११४ ॥
अथास्य नाडीमाकृष्य तैलेन लवणेन च ।
व्रणमभ्यज्य बध्वा च वेष्टयेद्वाससोदरम् ॥ ११५ ॥
तृतीयेऽह्नि चतुर्थे वा यावदाषोडशं दिनम् ।
तस्य विश्रम्य विश्रम्य स्रावयेदल्पशो जलम् ॥ ११६॥
विवेष्टयेद्गाढतरं जठरं वाससा श्लथम् ।
निःस्रुते लङ्घितः पेयामस्नेहलवणां पिबेत् ॥ ११७ ॥

जलोदर वाले रोगी में वातनाशक तिलतैल या सरसों के तैल से अभ्यंग करके गरम पानी से स्वेद देकर कक्षा (बगल) प्रदेश तक उदर को पट्टी से लपेट देवे। फिर बद्धोदर एवं छिद्रोदर में बताये स्थान पर अंगुल परिमित (व्रीहिमुख से) वेधन करे। इसमें दो मुख वाली नाड़ी लगा कर आधा पानी बाहर निकाले। फिर नाड़ी को खींच कर तैल और नमक से व्रण को मलकर बांध देवे और उदर को कपड़े से लपेट देवे। तीसरे दिन या चौथे दिन अथवा सोलह दिन तक किसी भी दिन दोष के अनुसार रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा जल बाहर निकाले। ढीले हुए उदर को वस्त्र से कसकर लपेटता जाये। पानी निकाल कर रोगी को लंघन कराके थोड़े-से स्नेह एवं सैन्धवमिश्रित पेया को पिलाये।

वक्तव्य—सहसा हि प्रचुरजलास्रावणादपायः स्यात्। नञ्-शब्दो हि ईषदर्थः। ईषत्स्नेहलवणं क्लेदरक्षार्थं वातकोपरक्षार्थं च।

स्यात्ततारवृत्तिः षण्मासांस्त्रीन् पेयां पयसा पिबेत् ।
त्रींश्चान्यान् पयसैवाद्यात् फलाम्लेन रसेन वा ॥११८॥
अल्पशोऽस्नेहलवणं जीर्णं श्यामाककोद्रवम् ।
प्रयतो वत्सरेणैवं विजयेत जलोदरम् ॥ ११९ ॥

पानी निकलने के पीछे रोगी छः मास तक केवल दूध पर ही रहे। तीन मास तक दूध में बनी पेया पिये। शेष तीन मास केवल दूध से ही पुरातन सांवां या कोदो धान्य को थोड़ा थोड़ा; थोड़े स्नेह और नमक के साथ मिलाकर खाये। अथवा अनार के रस या मांसरस के साथ पुराने सांवां को खाये। इस प्रकार करने पर प्रायः एक साल में रोगी जलोदर से मुक्त हो जाता है। [कभी अधिक समय भी लगता है, स्नेह और नमक सर्वथा न दें तो उत्तम है]।

जलोदर में वर्ज्यावर्ज्य आहार—

वर्ज्येषु यन्त्रितो दिष्टे नात्यदिष्टे जितेन्द्रियः ।

छोड़ने योग्य आहार विहारादि, अतिशय अम्ल, उष्ण, लवणादि में उदर रोगी नियमित रहे। बताये हुए खान-पान में बहुत नियमित न हो। न कहे हुए अन्नपान में जितेन्द्रिय-लालचरहित रहे।

सर्वोदर-चिकित्सा—

सर्वमेवोदरं प्रायो दोषसङ्घातजं यतः ॥ १२० ॥
अतो वातादिशमनी क्रिया सर्वत्र शस्यते ।

प्रायः करके सब उदर रोग दोषसमूह के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिये सब उदर रोगों में वात आदि को शमन करने वाली क्रिया उत्तम है।

पथ्य—

वह्निर्मन्दत्वमायाति दोषैः कुक्षौ प्रपूरिते ॥ १२१ ॥
तस्माद्भोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघूनि च ।
सपञ्चमूलान्यल्पाम्लपटुस्नेहकटूनि च ॥ १२२ ॥

अग्नि के मन्द हो जाने और दोषों से उदर के भर जाने के कारण दीपन गुण वाले और लघु आहार खाने चाहिये। ये आहार (बृहत्) पंचमूल के साथ बनाये; तथा थोड़े अम्ल, लवण और स्नेह तथा कटु रस वाले होने चाहिये।

उदर रोग में यवाग्वादि—

भावितानां गवां मूत्रे षष्टिकानां च तण्डुलैः ।
यवागूं पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरम् ॥ १२३ ॥
पिबेदिक्षुरसं चानु जठराणां निवृत्तये ।
स्वं स्वं स्थानं व्रजन्त्येषां वातपित्तकफास्तथा ॥ १२४॥

सांठी के चावलों को गोमूत्र से भावित करके इनसे दूध में बनाई यवागू को इच्छानुसार रोगी को खिलाये। पीछे से ईख का रस उदर रोग की शान्ति के लिये पिये। इस प्रकार

करने से वात, पित्त और कफ अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं।

उदर रोग में वर्ज्य—

अत्यर्थोष्णाम्ललवणं रूक्षं ग्राहि हिमं गुरु।
गुडं तैलकृतं शाकं वारि पानावगाहयोः ॥ १२५ ॥
आयासाध्वदिवास्वप्नयानानि च परित्यजेत्।

अतिशय उष्ण, अम्ल, लवण रस, रूक्ष, ग्राही, शीतल, गुरु, गुड़ या तैल से बनाई वस्तुयें, शाक, पीने और स्नान में जल, परिश्रम, सफर, दिन में सोना और सवारी को उदर रोगी छोड़ देवे।

उदर रोग में पानव्यवस्था—

नात्यच्छसान्द्रमधुरं तक्रं पाने प्रशस्यते ॥ १२६ ॥
सकणालवणं वाते, पित्ते सोषणशर्करम्।
यवानीसैन्धवाजाजीमधुव्योषैः कफोदरे ॥ १२७ ॥
त्र्यूषणक्षारलवणैः संयुतं निचयोदरे।
मधुतैलवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ॥ १२८ ॥
प्लीहि, बद्धे तु हपुषायवानीपट्वजाजिभिः।
सकृष्णामाक्षिकं छिद्रे, व्योषवत्सलिलोदरे ॥१२९॥

थोड़ा पतला (निर्मल), सान्द्र और मधुर तक्र पीने के लिये उत्तम है। वायु में पिप्पली और नमक के साथ; पित्त में मरिच और शर्करा के साथ; कफ में अजवायन, सैन्धव, जीरा, मधु और त्रिकटु के साथ; सन्निपातोदर में त्रिकटु, यवक्षार और नमक के साथ; प्लीहोदर में मधु, तैल, वचा, सोंठ, सौंफ, कूठ और सैन्धव के साथ; बद्धोदर में हपुषा, अजवायन, नमक और जीरे के साथ; छिद्रोदर में पिप्पली और मधु के साथ तथा जलोदर में त्रिकटु के साथ तक्र को देवे।

वातकफादि में तक्र—

गौरवारोचकानाहमन्दवह्न्यतिसारिणाम्।
तक्रं वातकफार्तानाममृतत्वाय कल्पते ॥ १३० ॥

वात-कफ रोगियों को भारीपन, अरोचक, आनाह, अग्निमान्द्य या अतिसार होने पर भी तक्र देना चाहिये। यह तक्र वात-कफरोगियों के लिये अमृत के समान है।

उदररोग में दूध तथा तक्र का अनुपान—

प्रयोगाणां च सर्वेषामनु क्षीरं प्रयोजयेत्।
स्थैर्यकृत्सर्वधातूनां बल्यं दोषानुबन्धहृत् ॥ १३१ ॥
भेषजापचिताङ्गानां क्षीरमेवामृतायते ॥ १३१½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने उदरचिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सब प्रयोगों के पीछे दूध का प्रयोग करना चाहिये। यह दूध सब धातुओं को स्थिर करता है, बलकारक है तथा दोष के अनुबन्ध को दूर करता है। औषध से कृश शरीर वालों के लिये दूध ही अमृत का काम करता है। [जीवन देता है]।

वक्तव्य—योग— नारायणचूर्ण, बिन्दुघृत, नाराचरस, इच्छाभेदी, जलोदरारि रस, शोथोदरारि।

यकृत् रोग में - यकृदरिलौह, रसराजरस, विद्याधररस, रोहितकलौह, अग्निप्रभावटी, जीर्णज्वरोक्त औषध भी देवे।

प्लीहा रोग में—अभया लवण, गुडपिप्पली, लोकनाथ रस, (गुडजीरक के अनुपान से), रोहितकाद्य चूर्ण (शीतल जल से), महामृत्युञ्जय लोह, यकृत् प्लीहारि लोह, चित्रकादि लौह, प्लीहान्तक रस, प्लीहारि रस।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान के उदरचिकित्सितनामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः।

अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे पाण्डुरोग चिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

पांडुरोग में कल्याणघृत—

पाण्ड्वामयी पिबेत्सर्पिरादौ कल्याणकाह्वयम्।
पञ्चगव्यं महातिक्तं शृतं वाऽऽरग्वधादिना ॥ १ ॥

पाण्डुरोगी सबसे प्रथम कल्याणक घृत (उ. अ. ६।२७), पञ्चगव्यघृत (उ. अ. ७।२०) या महातिक्तक घृत (चि. अ. १९।८०) पिये। अथवा आरग्वधादि गण से सिद्ध किया घृत पिये।

वक्तव्य—इस रोग में प्रधानतः पित्त की चिकित्सा करनी चाहिये, इसके पीछे वात और कफ की चिकित्सा करे।

अन्य घृत—

दाडिमात्कुडवो धान्यात्कुडवार्धं पलं पलम्।
चित्रकाच्छृङ्गवेराच्च पिप्पल्यर्धपलं च तैः ॥ २ ॥
कल्कितैर्विंशतिपलं घृतस्य सलिलाढके।
सिद्धं हृत्पाण्डुगुल्मार्शःप्लीहवातकफार्तिनुत् ॥ ३ ॥
दीपनं श्वासकासघ्नं मूढवातानुलोमनम्।
दुःखप्रसविनीनां च वन्ध्यानां च प्रशस्यते ॥ ४ ॥

अनारदाना एक कुडव, धनिया आधा कुडव, चित्रक और सोंठ प्रत्येक एक पल, पिप्पली आधा पल, इन सब के कल्क से बीस पल घी को एक आढ़क जल में सिद्ध करे। सिद्ध किया घृत हृदय, पाण्डु, गुल्म, अर्श, प्लीहा, वात-कफ-पीड़ा को नष्ट करता है, अग्नि का दीपक है, श्वास-कासनाशक है; मूढ वायु का अनुलोमन करता है। कठिनाई से प्रसव करने वाली और वन्ध्याओं के लिये उत्तम है।

पांडु रोग में वमनादि—

स्नेहितं वामयेत्तीक्ष्णैः पुनः स्निग्धं च शोधयेत्।
पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा ॥ ५ ॥

स्नेह दिये पाण्डु रोगी को तीक्ष्ण द्रव्यों से वमन देवे।

और फिर भी स्निग्ध करके दूध से मिश्रित गोमूत्र से कई बार शोधन करे। अथवा केवल दूध से ही शोधन करे।

अन्य प्रयोग—

दन्तीफलरसे कोष्णे काश्मर्याञ्जलिमासुतम् ।
द्राक्षाञ्जलिं वा मृदितं तत् पिबेत् पाण्डुरोगजित् ॥६॥
मूत्रेण पिष्टां पथ्यां वा तत्सिद्धं वा फलत्रयम् ।

जमालगोटे के फलों के उष्ण क्वाथ में गम्भारी की एक अंजलि आसुत करके पिये। द्राक्षा की अञ्जलि (दो प्रसृत मात्रा) को मल कर उसका रस पिये। यह पाण्डुरोगनाशक है। हरड़ को गोमूत्र से पीस कर पिये। अथवा गोमूत्र से त्रिफला को सिद्ध करके पिये।

वक्तव्य—'दन्तीफलरसे' के स्थान पर 'दन्तीपलरसे' पाठ ठीक लगता है। अंजलि का परिमाण चार पल है।

स्वर्णक्षीरीत्रिवृच्छ्यामाभद्रदारुमहौषधम् ॥ ७ ॥
गोमूत्राञ्जलिना पिष्टं श्रृतं तेनैव वा पिबेत् ।
साधितं क्षीरमेभिर्वा पिबेद्दोषानुलोमनम् ॥ ८ ॥
मूत्रे स्थितं वा सप्ताहं पयसाऽयोरजः पिबेत् ।
जीर्णे क्षीरेण भुञ्जीत रसेन मधुरेण वा ॥ ९ ॥
शुद्धश्चोभयतो लिह्यात्पथ्यां मधुघृतद्रुताम् ।
विशालाकटुकामुस्ताकुष्ठदारुकलिङ्गकाः ॥ १० ॥
कर्षांशा द्विपिचुर्मूर्वा कर्षार्धांशा घुणप्रिया ।
पीत्वा तच्चूर्णमम्भोभिः सुखैर्लिह्यात्ततो मधु ॥ ११ ॥
पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम् ।
गुल्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च तज्जयेत् ॥ १२ ॥
वासागुडूचीत्रिफलाकट्वीभूनिम्बनिम्बजः ।
क्वाथः क्षौद्रयुतो हन्ति पाण्डुपित्तास्रकामलाः ॥१३॥

स्वर्णक्षीरी, निशोथ, काली निशोथ, देवदारु, सोंठ; इनको दो प्रसृत (चार पल) गोमूत्र के साथ पीस कर अथवा गोमूत्र के साथ पका कर पिये। अथवा स्वर्णक्षीरी आदि औषधियों से दूध को सिद्ध करके पिये। यह दोषों का अनुलोमन करता है।

गोमूत्र में सात दिन रक्खे लोहचूर्ण को दूध के साथ पिये। इसके जीर्ण होने पर दूध के साथ अन्न खाये। अथवा मधुर मांसरस से भोजन करे।

वमन-विरेचन द्वारा मुख और गुदा से शोधन हो जाने पर मधु-घृत में मिला कर द्रव की हुई हरड़ को चाटे।

इन्द्रवारुणी, कुटकी, मुस्ता, कूठ, दारुहल्दी, इन्द्रजौ; प्रत्येक एक कर्ष, मूर्वा दो कर्ष, अतीस आधा कर्ष; इनका चूर्ण गुनगुनाते पानी से पीकर मधु को चाटे। यह चूर्ण पाण्डु रोग, ज्वर, दाह, कास, श्वास, अरोचक, गुल्म, आनाह, आमवात और रक्त-पित्त को नष्ट करता है।

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, कुटकी, चिरायता, नीम; इनका क्वाथ मधु के साथ पीने से पाण्डु, पित्त, रक्त और कामला को नष्ट करता है।

व्यावहारिक पहलू—यह क्वाथ इष्टफलप्रद है, अम्ल पित्त में पुरातन अजीर्ण में भी बरता जाता है।

नवायस लौह—

व्योषाग्निवेल्लत्रिफलामुस्तैस्तुल्यमयोरजः ।
चूर्णितं तक्रमध्वाज्यकोष्णाम्भोभिः प्रयोजितम् ॥ १४॥
कामलापाण्डुहृद्रोगकुष्ठार्शोमेहनाशनम् ।

त्रिकटु, चित्रक, वायविडंग, त्रिफला, मुस्ता; इनके बराबर लोहभस्म मिलाये। इस चूर्ण को तक्र, मधु, घी और गरम पानी से देना चाहिये। यह कामला, पाण्डुरोग, हृदय रोग, कुष्ठ, अर्श और प्रमेह को नष्ट करता है। [इसका नाम नवायस लौह है। घी और मधु उत्तम अनुपान है]।

पांडु रोग में वटिका—

गुडनागरमण्डूरतिलांशान् मानतः समान् ॥ १५ ॥
पिप्पलीद्विगुणान् दद्याद्गुटिकां पाण्डुरोगिणे ।

गुड, सोंठ, मण्डूर, तिल; ये परस्पर समान भाग, पिप्पली इनसे दुगनी मिला कर गोलियां बना कर पाण्डु रोगी के लिये देवे।

मण्डूर वटक—

ताप्यं दार्व्यास्त्वचं चव्यं ग्रन्थिकं देवदारु च ॥१६॥
व्योषादिनवकं चैतच्चूर्णयेद् द्विगुणं ततः ।
मण्डूरं चाञ्जननिभं सर्वतोऽष्टगुणेऽथ तत् ॥ १७ ॥
पृथग्विपक्वे गोमूत्रे वटकीकरणक्षमे ।
प्रक्षिप्य वटकान् कुर्यात्तान् खादेत्तक्रभोजनः ॥ १८ ॥
एते मण्डूरवटकाः प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ।
कुष्ठान्यजरकं शोफमूरुस्तम्भमरोचकम् ॥ १९ ॥
अर्शांसि कामलां मेहान् प्लीहानं शमयन्ति च ।

मण्डूर वटक—स्वर्णमाक्षिक, दारुहल्दी की छाल, चव्य, पिप्पलीमूल, देवदारु और व्योषादि नौ द्रव्य (श्लोक १४); इनका चूर्ण कर ले। इस चूर्ण से दुगुना काजल के समान काला मण्डूर इसमें मिलाये। इन सबसे आठगुना गोमूत्र लेकर इस मूत्र को अलग पकाये। जब गोमूत्र घट्ट-लेह के समान हो जाये तब उपरोक्त सब चूर्ण इसमें मिलाकर वटक बनाये। तक्र का मुख्य भोजन करते हुए इन वटकों को खाये। ये मण्डूर वटक रोगियों के लिये प्राण देने वाले हैं। कुष्ठ, नूतन शोफ, ऊरुस्तम्भ, अरोचक, अर्श, कामला, प्रमेह और प्लीहा को शान्त करते हैं।

ताप्यादि चूर्ण—

ताप्याद्रिजतुरौप्यायोमलाः पञ्चपलाः पृथक् ॥ २० ॥
चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः पालिकैः सह ।
शर्कराष्टपलोन्मिश्राश्चूर्णिता मधुना द्रुताः ॥ २१ ॥
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमं ज्वरम् ।
कुष्ठान्यजरकं मेहं शोफं श्वासमरोचकम् ॥ २२ ॥
विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च ।

स्वर्णमाक्षिक, शिलाजतु, रजतमाक्षिक, मण्डूर; प्रत्येक

कुंभकामला-चिकित्सा—

गोमूत्रेण पिबेत्कुम्भकामलायां शिलाजतु ॥ ५२ ॥
मासं माक्षिकधातुं वा किट्टं वाऽथ हिरण्यजम् ।

कुम्भकामला में गोमूत्र के साथ शिलाजतु पिये। अथवा एक मास तक रौप्यमाक्षिक या स्वर्णमाक्षिक को गोमूत्र के साथ पिये। [माक्षिक की भस्म लेनी चाहिये]।

हलीमकचिकित्सा—

गुडूचीस्वरसक्षीरसाधितेन हलीमकी ॥ ५३ ॥
महिषीहविषा स्निग्धः पिबेद्धात्रीरसेन तु ।
त्रिवृतां तद्विरिक्तोऽद्यात्स्वादु पित्तानिलापहम् ॥५४॥
द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्पीषि मधुराणि च ।
यापनान् क्षीरबस्तींश्च शीलयेत्सानुवासनान् ॥ ५५ ॥
मार्द्वीकारिष्टयोगांश्च पिबेद्युक्त्याऽग्निवृद्धये ।
कासिकं चाभयालेहं पिप्पलीं मधुकं बलाम् ॥ ५६ ॥
पयसा च प्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम् ।

हलीमक रोगी गिलोय के स्वरस से सिद्ध किये दूध के साथ भैंस का घी पीकर स्निग्ध होकर आंवले के रस के साथ निशोथ को पिये। इससे विरेचन होने पर मधुर एवं वात-पित्त-नाशक भोजन करे। पूर्वोक्त द्राक्षालेह (श्लोक २९) को खाये। मधुर गण से सिद्ध घृत खाये। यापना क्षीरबस्तियों को अनुवासन बस्तियों के साथ सदा ले। अग्नि की वृद्धि के लिये मार्द्वीक, अरिष्टों को युक्ति से पिये। कास रोग में कहा अभया लेह (चि. अ. ३।१६७) को खाये। दोष एवं बल के अनुसार पिप्पली, मुलहठी और बला को दूध के साथ देवे। [पाकक्रम—गिलोय का स्वरस घी से चार गुणा, दूध के बराबर लेवे]।

पांडु रोग में सूजन की चिकित्सा—

पाण्डुरोगेषु कुशलः शोफोक्तं च क्रियाक्रमम् ॥५७॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने पाण्डुरोगचिकित्सितं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

कुशल वैद्य पाण्डु रोगों में शोफ में कही चिकित्सा को भी बरते।

वक्तव्य—योग—लोहभस्म, तिल, त्रिकटु; प्रत्येक एक कर्ष; सबके बराबर स्वर्णमाक्षिक भस्म लेकर इसको मधु के साथ चाटकर पीछे से तक्र पिये। नवायसलोह, पुनर्नवामण्डूर, त्रिफलाद्यादि लोह, पंचामृत लोह, प्राणवल्लभ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का पाण्डुरोगचिकित्सित नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ।

अथातः श्वयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे श्वयथुचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातादि दोष से उत्पन्न सूजन की चिकित्सा—

सर्वत्र सर्वाङ्गसरे दोषजे श्वयथौ पुरा ।
सामे विशोषितो भुक्त्वा लघु कोष्णाम्भसा पिबेत् १
नागरातिविषादारुविडङ्गेन्द्रयवोषणम् ।
अथवा विजयाशुण्ठीदेवदारुपुनर्नवम् ॥ २ ॥
नवायसं वा दोषाढ्यः शुद्ध्यै मूत्रहरीतकीः ।
वराक्वाथेन कटुकाकुम्भायस्त्र्यूषणानि वा ॥ ३ ॥
अथवा गुग्गुलुं तद्वज्जतु वा शैलसम्भवम् ।

दोषजन्य सब शोथों में तथा सर्वांग में फैले सब श्वयथु में तथा आम होने पर सबसे प्रथम लंघन, पाचन और शोधन करके लघु भोजन करे। फिर गरम पानी से सोंठ, अतीस, देवदारु, विडंग, इन्द्रजौ और मरिच को या हरड़, सोंठ, देवदारु, पुनर्नवा को पिये अथवा दोषबहुल पुरुष पाण्डुरोगोक्त नवायस को खाये। शोधन के लिये गोमूत्र से हरड़ खाये। त्रिफलाक्वाथ से कुटकी, निशोथ, लोहभस्म, त्रिकटु खाये। अथवा त्रिफला क्वाथ से गुग्गुलु या शिलाजतु को खाये।

मन्दाग्निचिकित्सा—

मन्दाग्निः शीलयेदामगुरुभिन्नविबद्धविट् ॥ ४ ॥
तक्रं सौवर्चलव्योषक्षौद्रयुक्तं गुडाभयाम् ।
तक्रानुपानमथवा तद्वद्वा गुडनागरम् ॥ ५ ॥
आर्द्रकं वा समगुडं प्रकुञ्चार्धविवर्धितम् ।
परं पञ्चपलं मासं यूषक्षीररसाशनः ॥ ६ ॥
गुल्मोदरार्शःश्वयथुप्रमेहान्
श्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान् ।
सकामलाशोषमनोविकारान्
कासं कफं चैव जयेत्प्रयोगः ॥ ७ ॥

मन्दाग्नि पुरुष को यदि आम, भारीपन, अतिसार या मलबन्ध हो तो वह संचल, त्रिकटु, मधु, इनको तक्र में मिला कर पिये। गुड़ से हरड़ को खाकर तक्र का अनुपान करे। तक्र के अनुपान से गुड़ और सोंठ को खाये।

आर्द्रक (सोंठ) की समान मात्रा गुड़ के साथ मिला कर खाये। इन दोनों को आधा पल मात्रा में प्रतिदिन बढ़ाता जाये। जब पांच पल हो जाये तब बढ़ाना बन्द करे। इस प्रकार एक मास तक करे। इसके खाते समय यूष, दूध, मांसरस का भोजन करे। यह प्रयोग गुल्म, उदर, अर्श, शोथ, प्रमेह, श्वास, प्रतिश्याय, अलसक, अविपाक, कामला, शोष, मनोविकार (मनोवह स्रोतों की दुष्टि से उत्पन्न रोग), कास, और कफ को शान्त करता है।

वक्तव्य—सोंठ और गुड़ दोनों की आधा पल मात्रा बढ़ानी चाहिये। अकेले गुड़ की मात्रा बढ़ाने पर अग्निमान्द्य का भय रहता है। पांच पल की मात्रा दस दिन में हो जाती है, यह उत्कृष्ट मात्रा है, इससे आगे नहीं जाये। इसी मात्रा को एक मास तक खाये।

शोफ पर घृत—

घृतमार्द्रकनागरस्य कल्क-
स्वरसाभ्यां पयसा च साधयित्वा।
श्वयथुक्षवथूदराग्निसादै-
रभिभूतोऽपि पिबन् भवत्यरोगः॥ ८॥

आर्द्रक और सोंठ के कल्क एवं स्वरस से दूध के साथ सिद्ध किया घृत श्वयथु, छींक, अग्निमान्द्य को नष्ट करता है। इन रोगों का रोगी इस घी को पीकर नीरोग होता है।

अन्य प्रयोग—

निरामो बद्धशमलः पिबेच्छ्वयथुपीडितः।
त्रिकटुत्रिवृतादन्तीचित्रकैः साधितं पयः॥ ९॥
मूत्रं गोर्वा महिष्या वा सक्षीरं क्षीरभोजनः।
सप्ताहं मासमथवा स्यादुष्ट्रक्षीरवर्तनः॥ १०॥
यवानकं यवक्षारं यवानीं पञ्चकोलकम्।
मरिचं दाडिमं पाठां धानकामम्लवेतसम्॥ ११॥
बालबिल्वं च कर्षांशं साधयेत्सलिलाढके।
तेन पक्वो घृतप्रस्थः शोफार्शोगुल्ममेहहा॥ १२॥

निराम होने पर मल रुका (मलबन्ध) हो तो श्वयथु रोगी त्रिकटु, निशोथ, दन्ती, चित्रक; इनसे सिद्ध दूध पिये। दूध को ही अकेला पीते हुए गोमूत्र या भैंस के मूत्र को (समान मात्रा में) दूध के साथ पिये। अकेला ऊंटिनी के दूध पर ही (खान पान सब छोड़ कर) सात दिन या एक मास रहे।

जौ, यवक्षार, अजवायन, पंचकोल के द्रव्य, मरिच, अनार, पाठा, धनियां, अम्लवेतस, कच्चा बिल्व, प्रत्येक कर्ष प्रमाण लेकर एक आढ़क जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ से घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे। यह घृत शोफ, अर्श, गुल्म और प्रमेह को नष्ट करता है।

दध्नश्चित्रकगर्भाद्वा घृतं तत्तक्रसंयुतम्।
पक्वं सचित्रकं तद्वद्गुणैः—

चित्रक का चूर्ण मिलाये दूध से बनाये दही को मथने से निकाला घी, चित्रक वाली उस छाछ के साथ लेने पर प्रथम की भांति गुण कारी है। चित्रक के साथ पकाया घी भी पूर्वोक्त घृत की भांति है।

—युञ्ज्याच्च कालवित्॥ १३॥
धान्वन्तरं महातिक्तं कल्याणमभयाघृतम्।

समयज्ञ वैद्य धान्वन्तर घृत, महातिक्त घृत, कल्याण घृत और अभया घृत समयानुसार शोथ में देवे।

दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्॥ १४॥
दत्त्वा गुडतुलां तस्मिन् लेहे दद्याद्विचूर्णितम्।
त्रिजातकं त्रिकटुकं किञ्चिच्च यवशूकजम्॥ १५॥
प्रस्थार्धं च हिमे क्षौद्रात्तल्लिहन्स्युपयोजितम्।
प्रवृद्धशोफज्वरमेहगुल्म-
कार्श्यामवाताम्लकरक्तपित्तम्।
वैवर्ण्यमूत्रानिलशुक्रदोष-
श्वासारुचिप्लीहगरोदरं च॥ १६॥

दशमूल का क्वाथ एक आढक लेकर इसमें एक सौ हरड़, तथा एक सौ पल गुड़ मिलाकर पकाये। जब यह अवलेह की भांति हो जाये तब इसमें त्रिजातक के द्रव्य, त्रिकटु, थोड़ा सा यवक्षार को चूर्ण करके मिलाये। शीतल होने पर मधु आधा प्रस्थ मिलाये। इस का उपयोग करने पर बढ़ी हुई शोफ, ज्वर, प्रमेह, गुल्म, कृशता, आमवात, अम्लपित्त, रक्तपित्त, विवर्णता, मूत्रदोष, वायुदोष, शुक्रदोष, श्वास, अरुचि, प्लीहा, गर और उदर रोग को नष्ट करता है।

वक्तव्य—त्रिजातक की मात्रा वसिष्ठ लेह (हृ. चि. अ. ३।११३) की भांति है। यवक्षार कर्षमात्र, यथा—"व्योषाच्चतुष्पलं दद्यात् त्रिपलं त्रिसुगन्धतः। कर्षमात्रं यवक्षारात्—"। खरनाद का पाठ इससे भिन्न है, यथा—"दशमूलाढकमभयाशतसहितं पाचयेदपां द्रोणे। अवशेषितचतुरंशे तस्मिन् पुनः प्रक्षिपेत् पथ्याः॥"

सूजन में पथ्य—

पुराणयवशाल्यन्नं दशमूलाम्बुसाधितम्॥ १७॥
अल्पमल्पपटुस्नेहं भोजनं श्वयथोर्हितम्।
क्षारव्योषान्वितैर्मौद्गैः कौलत्थैः सकणै रसैः॥ १८॥
तथा जाङ्गलजैः कूर्मगोधाशल्यकजैरपि।
अनम्लं मथितं पाने मद्यान्यौषधवन्ति च॥ १९॥

श्वयथु रोग में दशमूल के क्वाथ में पुरातन (एक दो साल पुराने) जौ या शालि अन्न को पकाकर थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा स्नेह मिलाकर त्रिकटु एवं यवक्षार मिश्रित मूंग के यूष से या पिप्पली मिश्रित कुलत्थी के रस से खाये। इसी तरह जांगल मांसरस से; कछुआ, गोह, सेह के मांसरस से खाये। पीने के लिये खट्टारस रहित तक्र, औषध वाले मद्य उत्तम हैं।

सूजन पर पेया—

अजाजीशठिजीवन्तीकारवीपौष्कराग्निकैः।
बिल्वमध्ययवक्षारवृक्षाम्लैर्बदरोन्मितैः॥ २०॥
कृता पेयाऽऽज्यतैलाभ्यां युक्तिभृष्टा परं हिता।
शोफातिसारहृद्रोगगुल्मार्शोल्पाग्निमेहिनाम्॥ २१॥
गुणैस्तद्वच्च पाठायाः पञ्चकोलेन साधिता।

जीरा, कचूर, जीवन्ती, अजवायन, पुष्करमूल, चित्रक, बेल का गूदा, यवक्षार, वृक्षाम्ल; प्रत्येक एक कर्ष लेकर इन से सिद्ध की गई पेया को घी और तेल में युक्तिपूर्वक भूनकर पिये। यह पेया शोफ, अतिसार, हृद्रोग, गुल्म, अर्श, मन्दाग्नि और प्रमेह में उत्तम है।

अभ्यंजनादि—

शैलेयकुष्ठस्थौणेयरेणुकागुरुपत्रकैः॥ २२॥
श्रीवेष्टकनखस्पृक्कादेवदारुप्रियङ्गुभिः।

मांसीमागधिकावन्यथान्यध्यामकवालकैः ॥ २३ ॥
चतुर्जातकतालीसमुस्तागन्धपलाशकैः ।
कुर्यादभ्यञ्जनं तैलं लेपं स्नानाय तूदकम् ॥ २४ ॥
स्नानं वा निम्बवर्षाभूनक्तमालार्कवारिणा ।

शिलारस, कूठ, स्थौणेय, मेंहदी के बीज, अगरु, पद्माख, श्रीवेष्टक (धूप), नख, स्पृक्का, देवदारु, प्रियंगु, जटामांसी, पिप्पली, केवड़ी मोथा, धनिया, कत्तृण, नेत्रबाला, चातुर्जातक द्रव्य, तालीस, मोथा, गन्धपलाश, इनसे अभ्यंग के लिये तैल, लेपन और स्नान के लिये जल तैय्यार करे ।

अथवा नीम, पुनर्नवा, करंज और आक के पानी से स्नान कराये ।

एकांग शोफ पर लेप—

एकांगशोफे वर्षाभूकरवीरकर्किशुकैः ॥ २५ ॥
विशालात्रिफलारोध्रनलिकादेवदारुभिः ।
हिंस्राकोशातकीमाद्रोतालपर्णीजयन्तिभिः ॥ २६ ॥
स्थूलकाकादनीशालनाकुलीवृषपर्णिभिः ।
वृद्ध्यर्द्धिहस्तिकर्णैश्च सुखोष्णैर्लेपनं हितम् ॥ २७ ॥

एकांग शोफ में पुनर्नवा, कनेर, ढाक, इन्द्रायण, त्रिफला, लोध, नलिका, देवदारु, श्विण्ट, कडुई, तुम्बी, पिप्पली, तालपर्णी, जयन्ती, मोटी, चिनोठी, शाल, रास्ना, वांसा, वृद्धि, ऋद्धि, हस्तिकर्ण, ढाक; इनका सुहाता हुआ गरम लेप उत्तम है ।

व्यावहारिक पहलू—आज कल मकोय का लेप, पुनर्नवा का लेप देहातों में करते हैं, यह फलदायक है ।

वातज सूजन की चिकित्सा—

अथानिलोत्थे श्वयथौ मासार्धं त्रिवृत्तं पिबेत् ।
तैलमेरण्डजं वातविड्विबन्धे तदेव तु ॥ २८ ॥
प्राग्भक्तं पयसा युक्तं रसैर्वा कारयेत्तथा ।
स्वेदाभ्यङ्गान् समीरघ्नान् लेपमेकाङ्गगे पुनः ॥ २९ ॥
मातुलुङ्गाग्निमन्थेन शुण्ठीहिंस्रामराह्वयैः ।

वातजन्य शोथ में पन्द्रह दिन तक निशोथ या एरण्ड का तेल पिये । वायु और मल का विबन्ध होने पर एरण्डतैल को भोजन से पूर्व दूध के साथ या मांसरसों के साथ पिये । वातज द्रव्यों से स्वेद, अभ्यंग, लेप करे । एकांग शोफ में बिजौरा, अग्निमन्थ, सोंठ, झिंटी और देवदारु का लेप करे ।

पित्तज सूजन की चिकित्सा—

पत्ते तिक्तं पिबेत्सर्पिर्न्यग्रोधाद्येन वा शृतम् ॥ ३० ॥
क्षीरं तृड्दाहमोहेषु लेपाभ्यङ्गाश्च शीतलाः ।

पित्तजन्य शोफ में तिक्तक घृत को पिये । अथवा न्यग्रोधादि गण से सिद्ध घृत पिये । प्यास, दाह और मूर्च्छा होने पर दूध पिये । शीतल लेप एवं अभ्यंग करे ।

वक्तव्य—शोफ में अकेला दूध निषिद्ध है । यथा—"ग्राम्याब्जानूपपिशितं... स्त्रियो घृतं तैलपयोगुरूणि शोफं जिघांसुः परिवर्जयेत्तु ॥" सुश्रुत ।

क्वाथादि—

पटोलमूलत्रायन्तीयष्ट्याह्वकटुकाभयाः ॥ ३१ ॥
दारु दार्वी हिमं दन्ती विशाला निचुलं कणा ।
तैः क्वाथः सघृतः पीतो हन्त्यन्तस्तापतृड्भ्रमान् ३२
ससन्निपातवीसर्पशोफदाहविषज्वरान् ।

पटोलमूल, त्रायन्ती, मुलहठी, कुटकी, हरड़, देवदारु, दारुहल्दी, लालचन्दन, दन्ती, इन्द्रायण, जलवेतस, पिप्पली; इनका क्वाथ घी के साथ पीने पर अन्तस्ताप, प्यास, भ्रम, सन्निपातज वीसर्प, शोफ, दाह, विष और ज्वर को नष्ट करता है।

कफज सूजन पर तैल—

आरग्वधादिना सिद्धं तैलं श्लेष्मोद्भवे पिबेत् ॥ ३३ ॥

कफजन्य शोफ में -आरग्वधादि गण से सिद्ध तैल पिये ।

अन्य उपाय—

स्रोतोविबन्धे मन्देऽग्नावरुचौ स्तिमिताशयः ।
क्षारचूर्णासवारिष्टमूत्रतक्राणि शीलयेत् ॥ ३४ ॥
कृष्णापुराणपिण्याकशिग्रुत्वक्सिकतातसीः ।
प्रलेपोन्मर्दने युञ्ज्यात्सुखोष्णा मूत्रकल्किताः ॥३५॥

स्रोतों के अवरोध में, अग्निमान्द्य एवं अरुचि होने पर, आशय के स्तिमित (जकड़ा) होने पर; क्षार, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, मूत्र, तक्र; इनका निरन्तर सेवन करे ।

पिप्पली, पुरातन खल, सहजन की छाल, रेत और अलसी, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनका सुहाता गरम गरम प्रलेप करे; इनको ही मले ।

सूजन पर स्नान—

स्नानं मूत्राम्भसी सिद्धे कुष्ठतर्कारिचित्रकैः ।
कुलत्थनागराभ्यां वा चण्डाऽगुरु विलेपने ॥ ३६ ॥

गोमूत्र में कूठ, श्योनाक और चित्रक का क्वाथ करके उससे स्नान करे । अथवा कुलत्थी और सोंठ के पानी से स्नान करे । चोरक और अगरु का लेप करे ।

एकांग शोफ में लेप—

कालाजशृङ्गीसरलबस्तगन्धाहयाह्वयाः ।
एकैषिका च लेपः स्याच्छ्वयथावेकगात्रगे ॥ ३७ ॥

मजीठ, अजशृंगी (मेढासिंगी), सरलकाष्ठ, अजगन्धा, असगन्धा, गन्धतृण (पटोरा); इनका लेप एकांग शोफ में उत्तम है । [वस्तगन्धा-कारवी; एकैषिका-त्रिवृत; इति अरुणदत्त] ।

दोषानुसार शुद्धि—

यथादोषं यथासन्नं शुद्धिं रक्तावसेचनम् ।
कुर्वीत, मिश्रदोषे तु दोषोद्रेकबलात्क्रियाम् ॥ ३८ ॥

दोषानुसार शुद्धि तथा समीपस्थ स्थान से रक्तमोक्षण करना चाहिये । संसर्गज दोष में दोष की अधिकता से चिकित्सा करे ।

वक्तव्य—ऊर्ध्व नाभिजन्य शोफ में वमन, अधोनाभिजन्य में विरेचन और बस्ति तथा शिरोगत में नस्य देना चाहिये; (इन्दुः) ।

त्रिदोषज शोफचिकित्सा—

अजाजिपाठाघनपञ्चकोल-
व्याघ्रीरजन्यः सुखतोयपीताः ।

शोफं त्रिदोषं चिरजं प्रवृद्धं
निघ्नन्ति भूनिम्बमहौषधे च ॥ ३९ ॥
अमृताद्वितयं सिवाटिका
सुरकाष्ठं सपुरं सगोजलम् ।
श्वयथूदरकुष्ठपाण्डुता-
कृमिमेहोर्ध्वकफानिलापहम् ॥ ४० ॥

जीरा, पाठा, मुस्ता, बेर, कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, ये गरम पानी से पीने पर त्रिदोषजन्य; पुरातन एवं बढ़े हुए शोफ को नष्ट करती हैं। चिरायता और सोंठ भी शोफ को नष्ट करती हैं।

गिलोय, सिवाटिका, देवदारु, गुग्गुलु; इनको गोमूत्र के साथ पीने पर शोफ, उदर, कुष्ठ, पाण्डुरोग, कृमि, प्रमेह, ऊर्ध्ववात और कफ नष्ट होता है।

क्षतोत्थ शोफचिकित्सा—

इति निजमधिकृत्य पथ्यमुक्तं
क्षतजनिते क्षतजं विशोधनीयम् ।
स्तुतिहिमघृतलेपसेकरेकै-
र्विषजनिते विषजिच्च शोफ इष्टम् ॥ ४१ ॥

इस प्रकार से दोषजन्य शोफ की चिकित्सा कह दी है, रक्तजन्य शोफ में रक्त का शोधन करना चाहिये। इसके लिये रक्तस्राव, चन्दन या शीतल घृत के लेप, परिषेक करने चाहिये। विषजनित शोफ में विषहर चिकित्सा उत्तम है।

वक्तव्य—यष्टीदुग्धतिलैर्लेपो नवनीतेन संयुतः। शोफमारुष्करं हन्ति वृन्तैः शालदलस्य वा ॥

शोफ में वर्जित मांसादि—

ग्राम्याब्जानूपं पिशितमबलं शुष्कशाकं तिलान्नं
गौडं पिष्टान्नं दधि सलवणं विज्जलं मद्यमम्लम् ।
धाना वल्लूरं समशनमथो गुर्वसात्म्यं विदाहि
स्वप्नं चारात्रौ श्वयथुगदवान् वर्जयेन्मैथुनं च ॥ ४२ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने श्वयथुचिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

ग्राम्यमांस, अब्ज (जलज) मांस, आनूपमांस, निर्बल प्राणी का मांस, शुष्क शाक, तिल के भक्ष्य, गुड से बनी सुरा, पिट्ठी से बने अन्न, दही, लवण, जलरहित अम्ल मद्य, अंकुरित धान, शुष्क शाक, हित और अहित पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाना; गुरु, असात्म्य और विदाही भोजन, दिन में सोना; और मैथुन इनको श्वयथु रोगी छोड़ देवे।

वक्तव्य—योग-पुनर्नवादि चूर्ण, पुनर्नवादि गुग्गुलु, शोथारि लोह, दुग्धवटी, रसपर्पटी, पञ्चामृतपर्पटी; अभ्यङ्ग के लिये-पुनर्नवातैल; शुष्कमूलक तैल। ज्वर होने पर ये तैल न मले।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का श्वयथु चिकित्सितनामक सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१७॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अथातो विसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे विसर्पचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे-, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

विसर्प रोग में लंघनादि—

आदावेव विसर्पेषु हितं लङ्घनरूक्षणम् ।
रक्तावसेको वमनं विरेकः, स्नेहनं न तु ॥ १ ॥

विसर्प रोग में सबसे प्रथम लङ्घन, रूक्षण, रक्तसेचन, वमन और विरेचन उत्तम है। स्नेहन करना उत्तम नहीं।

वमनादि—

प्रच्छर्दनं विसर्पघ्नं सयष्टीन्द्रयवं फलम् ।
पटोलपिप्पलीनिम्बपल्लवैर्वा समन्वितम् ॥ २ ॥

मैनफल, मुलहठी और इन्द्रजौ का वमन देना विसर्पनाशक है। पटोल, पिप्पली, नीम के पत्ते; इनके साथ मैनफल से वमन करायें; ये भी विसर्पनाशक हैं।

विरेचनादि—

रसेन युक्तं त्रायन्त्या द्राक्षायास्त्रैफलेन वा ।
विरेचनं त्रिवृच्चूर्णं पयसा सर्पिषाऽथवा ॥ ३ ॥
योज्यं कोष्ठगते दोषे विशेषेण विशोधनम् ।

त्रायन्ती के रस से, द्राक्षा के रस से या त्रिफला के रस से; दूध से अथवा घी के साथ निशोथ का चूर्ण पिये, इससे विरेचन ले। कोष्ठ में पहुंचे दोष के लिये विरेचन सबसे उत्तम है।

अल्प दोष में शमन विधि—

अविशोध्यस्य दोषेऽल्पे शमनं चन्दनोत्पलम् ॥ ४ ॥
मुस्तनिम्बपटोलं वा पटोलादिकमेव वा ।
सारिवामलकोशीरमुस्तं वा क्वथितं जले ॥ ५ ॥

जो पुरुष शोधन के योग्य न हो, उसमें दोष के अल्प मात्रा में होने पर चन्दन और कमल को, या मोथा, नीम, परवल को; अथवा पटोलादि गण (हृ. सू. अ. १५।१५) को शमन चिकित्सा के लिये बरते। सारिवा, आंवला, खस, मुस्ता; इनको जल में क्वाथ करके पिये।

विसर्प में दुरालभादि—

दुरालभां पर्पटकं गुडूचीं विश्वभेषजम् ।
पाक्यं शीतकषायं वा तृष्णावीसर्पवान् पिबेत् ॥ ६ ॥
दार्वीपटोलकटुकामसूरत्रिफलास्तथा ।
सनिम्बयष्टीत्रायन्तीः क्वथिता घृतमूर्च्छिताः ॥ ७ ॥

विसर्प रोगी को प्यास हो तो धमासा, शाहतरा, गिलोय, सोंठ; इनका क्वाथ या शीतकषाय पिये। दारुहल्दी, पटोल, कुटकी, मसूर, त्रिफला, नीम, मुलहठी, त्रायन्ती; इनके क्वाथ में घी मिला कर पिये।

विसर्प में रक्तमोक्षण विधि—

शाखादुष्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत् ।
त्वङ्मांसस्नायुसंक्लेदो रक्तक्लेदाद्धि जायते ॥ ८ ॥

शाखा में रक्त के दूषित होने पर सबसे प्रथम रक्तमोक्षण करे। क्योंकि रक्त के क्लेद से त्वचा, मांस और स्नायु का क्लेद होता है।

विसर्प में घृत—

निरामे श्लेष्मणि क्षीणे वातपित्तोत्तरे हितम्।
घृतं तिक्तं महातिक्तं शृतं वा त्रायमाणया ॥ ९ ॥

निरामावस्था आने पर, कफ के क्षीण हो जाने पर, वायु और पित्त के अधिक होने पर; तिक्तक घृत, महातिक्त घृत अथवा त्रायमाण से सिद्ध घृत देवे। [निरामावस्था में स्नेहन है; आमावस्था में निषेध है]

विसर्प पर लेपादि—

निर्हृतेऽस्रे विशुद्धेऽन्तर्दोषे त्वङ्मांससन्धिगे।
बहिःक्रियाः प्रदेहाद्याः सद्यो वीसर्पशान्तये ॥ १० ॥

रक्त के निकल जाने पर, अन्तःदोष के शुद्ध हो जाने पर; त्वचा-मांस और सन्धि के वीसर्प में प्रलेप, सेक आदि बहिः-परिमार्जन क्रिया विसर्पशान्ति के लिये शीघ्र करनी चाहिये।

वातविसर्पचिकित्सा—

शताह्वामुस्तवाराहीवंशार्तगलधान्यकम्।
सुराह्वा कृष्णगन्धा च कुष्ठं चालेपनं चले ॥ ११ ॥

वातवीसर्प में सोया, मुस्ता, वाराहीकन्द, नीलझिण्टी, धनिया, देवदारु और सहजन तथा कूठ का लेप उत्तम है।

पैत्तिक विसर्पचिकित्सा—

न्यग्रोधादिगणः पित्ते तथा पद्मोत्पलादिकम्।

पित्त वीसर्प में न्यग्रोधादि गण से या पद्मोत्पलादि गण से लेप करना चाहिये।

पित्तज विसर्प पर लेप—

न्यग्रोधपादास्तरुणाः कदलीगर्भसंयुताः ॥ १२ ॥
बिसग्रन्थिश्च लेपः स्याच्छतधौतघृताप्लुतः।
पद्मिनीकर्दमः शीतः पिष्टं मौक्तिकमेव वा ॥ १३ ॥
शङ्खः प्रवालं शुक्तिर्वा गैरिकं वा घृतान्वितम्।

बरगद की नूतन जटायें, केला का मध्यभाग और बिस-ग्रन्थि, का लेप शतधौत घृत में मिला कर करे। कमलनी का शीतल कीचड़, जल में पीसा मोती या शंख, प्रवाल अथवा सीप का लेप करे। गेरू को घी में मिलाकर लेप करे। [घी इन सब योगों में मिलाना चाहिये। कमलिनी के कीचड़ के अभाव में कुम्हार के हाथ की मिट्टी लेते हैं]।

कफज विसर्प पर लेप—

त्रिफलापद्मकोशीरसमङ्गाकरवीरकम् ॥ १४ ॥
नलमूलान्यनन्ता च लेपः श्लेष्मविसर्पहा।
धवसप्ताह्वखदिरदेवदारुकुरण्टकम् ॥ १५ ॥
समुस्तारग्वधं लेपो वर्गो वा वरुणादिकः।
आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मातकोद्भवाः ॥१६॥
इन्द्राणिशाकं काकाह्वा शिरीषकुसुमानि च।

त्रिफला, पद्माख, खस, मजीठ, कनेर, नड़सर के (मूल, सारिवा; इनका लेप कफजन्य वीसर्प को नष्ट करता है।

धव, सप्तपर्ण, खैर, देवदारु, कुरण्टक, मुस्ता, अमलतास; इनका अथवा वरुणादि गण का लेप कफ वीसर्प में उत्तम है। अमलतास के पत्ते, लसूड़े की छाल, इन्द्राणी का शाक, मकोय और शिरीष के फूल का लेप उत्तम है। [इन्द्राणी-शाक मत्स्याक्षकमाहुः निर्गुण्डीमेवापरे, चक्रदत्तः]।

कफज तथा पित्तज विसर्प पर सेकादि—

सेकव्रणाभ्यङ्गहविर्लेपचूर्णान् यथायथम् ॥ १७ ॥
एतैरेवौषधैः कुर्याद्वायौ लेपा घृताधिकाः।

श्लेष्म विसर्प के लिये जो ओषधियां कही हैं; उनसे परि-षेक, व्रण पर अभ्यङ्ग, घी, लेप, चूर्ण, दोषों के अनुसार करने चाहिये। वातज वीसर्प में घी अधिक मिलाये [पित्त-कफ में थोड़ा घी मिलाये]।

साम वायु में लेप—

कफस्थानगते सामे पित्तस्थानिगतेऽथवा ॥ १८ ॥
अशीतोष्णा हिता रूक्षा रक्तपित्ते घृतान्विताः।
अत्यर्थशीतास्तनवस्तनुवस्त्रान्तरास्थिताः ॥ १९ ॥
योज्याः क्षणे क्षणेऽन्येऽन्ये मन्दवीर्यास्त एव च।

आमयुक्त वायु के कफस्थान में या पित्तस्थान पर पहुं-चने पर थोड़े शीतल, थोड़े उष्ण और रूक्ष लेप करने चाहिये। वायु के रक्त एवं पित्त में पहुँचने पर लेप घी में मिला कर अतिशय शीतल करके पतले लेप करने चाहिये। इन लेपों को महीन वस्त्र से ढांप देना चाहिये। इनको थोड़ी थोड़ी देर में बदलते जाना चाहिये। क्योंकि ये ही लेप हीनवीर्य हो जाते हैं।

संसृष्ट दोष में कर्तव्य—

संसृष्टदोषे संसृष्टमेतत्कर्म प्रशस्यते ॥ २० ॥

दो दोषों के मिले हुए वीसर्प में, सन्निपातज वीसर्प में, इसी पूर्वोक्त चिकित्सा को दोषानुसार मिला कर करे।

अग्नि विसर्पचिकित्सा—

शतधौतघृतेनाग्निं प्रदिह्यात्केवलेन वा।
सेचयेद्घृतमण्डेन शीतेन मधुकाम्बुना ॥ २१ ॥
सिताम्भसाऽम्भोदजलैः क्षीरेणेक्षुरसेन वा।
पानलेपनसेकेषु महातिक्तं परं हितम् ॥ २२ ॥

अग्नि वीसर्प पर शतधौत घृत का लेप करे। अथवा अकेले घृतमण्ड से परिषेक करे। मुलैठी के शीतल जल (क्वाथ) से परिषेक करे। शर्करा के पानी से; मुस्ता के पानी से, दूध से, गन्ने के रस से परिषेक करे। पान, लेप और परिषेक में महातिक्त घृत अतिशय उत्तम है।

ग्रन्थि विसर्पचिकित्सा—

ग्रन्थ्याख्ये रक्तपित्तघ्नं कृत्वा सम्यग्यथोदितम्।
कफानिलघ्नं कर्मेष्टं पिण्डस्वेदोपनाहनम् ॥ २३ ॥

ग्रन्थि वीसर्प में रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करके कही हुई कफ-पित्तनाशक चिकित्सा करे। पिण्डस्वेद और उपनाह करना उत्तम है।

ग्रंथिविसर्प में परिषेक—

ग्रन्थिवीसर्पशूले तु तैलेनोष्णेन सेचयेत् ।
दशमूलविपक्वेन तद्वन्मूत्रैर्जलेन वा ॥ २४ ॥

ग्रन्थि वीसर्प में शूल होने पर दशमूल से सिद्ध तैल से परिषेक करे। अथवा दशमूल से सिद्ध गोमूत्र से या दशमूल के क्वाथ से परिषेक करे।

ग्रंथिविसर्प में लेपादि—

सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्ट्या कृष्णगन्धया ।
नक्तमालत्वचा शुष्कमूलकैः कलिनाऽथवा ॥ २५ ॥

सहजन को पीस कर सुहाता हुआ गरम करके लेप करे। अथवा करञ्ज की छाल, सूखी मूली या बहेड़े की छाल का सुहाता गरम लेप करे।

ग्रन्थि-भेदन—

दन्ती चित्रकमूलत्वक् सार्धार्कपयसी गुडः ।
भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्द्याच्छिलामपि॥२६॥
बहिर्मार्गाश्रितं ग्रन्थिं किं पुनः कफसम्भवम् ।
दीर्घकालस्थितं ग्रन्थिमेभिर्भिन्द्याच्च भेषजैः ॥ २७ ॥

दन्ती, चित्रक मूल की छाल, स्नुही का दूध, आक का दूध, गुड, भिलावा, कासीस; इनका लेप तो शिला को भी तोड़ देता है। फिर कफजन्य बहिर्मार्ग में आश्रित ग्रन्थि को तो अवश्य तोड़ देगा। चिरकालस्थित ग्रन्थि का इन पूर्वोक्त ओषधियों से भेदन करे।

ग्रन्थिभेदन का उपाय—

मूलकानां कुलत्थानां यूषैः सक्षारदाडिमैः ।
गोधूमान्नैर्यवान्नैर्वा ससीधुमधुशार्करैः ॥ २८ ॥
सक्षौद्रैर्वारुणीमण्डैर्मातुलुङ्गरसान्वितैः ।
त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पल्याः क्षौद्रसंयुतैः ॥ २९ ॥
देवदारुगुडूच्योश्च प्रयोगैर्गिरिजस्य च ।
मुस्तभल्लातसक्तूनां प्रयोगैर्माक्षिकस्य च ॥ ३० ॥
धूमैर्विरेकैः शिरसः पूर्वोक्तैर्गुल्मभेदनैः ।
तप्तायोहेमलवणपाषाणादिप्रपीडनैः ॥ ३१ ॥

मूली और कुलत्थी के यूषों में यवक्षार, अनारदाना मिला कर इनके साथ गेहूँ का या जौ का भोजन करे। सीधु, मधु, शर्करा के बने शरबंत, मधु, वारुणीमण्ड; इनमें गलगल का रस मिला कर पिये। त्रिफला के प्रयोगों से (रसायन अध्याय-अ. ३९ में), पिप्पली के प्रयोगों से, मधु के साथ देवदारु और गिलोय को खाने से, शिलाजतु के प्रयोग से, मुस्तासक्तु (इसका प्रयोग अ. १८।५० में), भिलावाके प्रयोग से, स्वर्णमाक्षिक के उपयोग से, धूमपान, शिरो विरेचन, गुल्म में पहिले कहे भेदक प्रयोगों से; गरम लोह, हेम, लवण, पत्थर आदि के दबाव से दीर्घकाल स्थित ग्रन्थि का भेदन करे। [गुल्म में पूर्वोक्त-विमार्गाजपदादर्शैः हृ. चि. अ. १४।८६ इनसे भेदन करे)।

ग्रंथि शान्त न होने पर दाह—

आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिर्विविधाभिर्बली स्थितः ।
ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदि नैवोपशाम्यति ॥ ३२ ॥
अथास्य दाहः क्षारेण शरहेम्नाऽपि वा हितः ।
पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा तमुद्धरेत् ॥ ३३ ॥

इन पूर्वोक्त दृष्टफल नाना प्रकार की क्रियाओं के करने पर भी ग्रन्थि दीर्घ काल के कारण बलवान तथा पत्थर के समान कठोर होने से शान्त न हो तो इसका अग्नि से या क्षार से अथवा शर से या स्वर्णादि से दाह करना उत्तम है। अथवा पकाने वाली ओषधियों से पकाकर चीर कर इस ग्रन्थि को सम्पूर्ण रूप में बाहर निकाले।

ग्रंथि में रक्तमोक्षण विधि—

मोक्षयेद्बहुशश्चास्य रक्तमुत्क्लेशमागतम् ।
पुनश्चापहृते रक्ते वातश्लेष्मजिदौषधम् ॥ ३४ ॥

ग्रन्थि विसर्प वाले इस रोगी के उत्क्लेशित हुए (विकार करने के लिये तत्पर) रक्त को बार बार रक्तमोक्षण करे। रक्त निकालने के उपरान्त वात-कफनाशक औषध वरते।

व्रण की सामान्य चिकित्सा—

प्रक्लिन्ने दाहपाकाभ्यां बाह्यान्तर्व्रणवत्क्रिया ।
दार्वीविडङ्गकम्पिल्लैः सिद्धं तैलं व्रणे हितम् ॥ ३५ ॥
दूर्वास्वरससिद्धं तु कफपित्तोत्तरे घृतम् ।

क्लेदयुक्त सब वीसर्पों में दाह और पाक होने पर बाहर और अन्दर व्रण की भांति चिकित्सा करनी चाहिये। दारुहल्दी, वायविडंग, कमीला; इनसे सिद्ध तैल व्रण (वात प्रधान वीसर्प) में उत्तम है। कफ-पित्तप्रधान वीसर्प में दूर्वास्वरस से सिद्ध घृत उत्तम है।

रक्तहरण में कारण—

एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ ३६ ॥
विसर्पो न ह्यसंसृष्टः सोऽस्रपित्तेन जायते ।
रक्तमेवाश्रयश्चास्य बहुशोऽस्रं हरेदतः ॥ ३७ ॥

वीसर्प में एक तरफ सम्पूर्ण चिकित्सा है, और दूसरी तरफ रक्तमोक्षण अकेली एक चिकित्सा है।

क्योंकि वीसर्प रोग रक्त-पित्त के बिना नहीं होता। इस वीसर्प का आश्रय रक्त ही है, इसलिये रक्त को बार बार निकाले।

विसर्प में घृत का निषेध—

न घृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचनम् ।
तेन दोषा ह्युपस्तब्धस्त्वक्रक्तपिशितं पचेत् ॥ ३८ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सित-
स्थाने विसर्पचिकित्सितं नामाष्टा-
दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

बहुत दोष वाले वीसर्प रोगी को ऐसा घृत नहीं देना चाहिये, जो कि विरेचक न हो। क्योंकि ऐसे घृत के देने से (जो घृत विरेचन नहीं करता, उसके) रुके हुए दोष त्वचा, मांस और रक्त को पका देते हैं, इसलिये विसर्प में विरेचक घृत ही देना चाहिये। (बहुदोषाय-बहुपित्ताय)।

वक्तव्य—प्रसंगवश मसूरिका की चिकित्सा—

(१) कदाह्वं मरिचैर्युक्तं पीतं पर्युसिताम्भसा।
त्र्यहात् पापरुजं हन्ति दृष्टं वारसहस्रशः॥

(२) सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिष्टवत्सकैः।
कषायैश्च वचा वत्सयष्ट्याह्वफलकल्कितैः॥

अष्टांगावलेहिका, पंचतिक्त घृत, पिप्पली और हरड़ के चूर्ण को मधु से चाटे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का विसर्प चिकित्सित नामक अट्ठारहवां अध्याय समाप्त हुआ॥१८॥

एकोनविंशोऽध्यायः।

अथातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे कुष्ठ चिकित्सित का व्याख्यान करेंगे-, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

कुष्ठ में स्नेहपान—

कुष्ठिनं स्नेहपानेन पूर्वं सर्वमुपाचरेत्।

कुष्ठ रोगी की सबसे प्रथम स्नेहपान से चिकित्सा करे। [शरीर की पुष्टि के लिये स्नेह का उपयोग है]।

वातप्रधान कुष्ठ में तैलादि—

तत्र वातोत्तरे तैलं घृतं वा साधितं हितम्॥ १॥
दशमूलामृतैरण्डशार्ङ्गेष्टामेषशृङ्गिभिः।

वातप्रधान कुष्ठों में दशमूल, गिलोय, एरण्ड, मजीठ और मेषशृंगी से साधित घी या तैल देना उत्तम है।

पित्तज कुष्ठ चिकित्सा—

पटोलनिम्बकटुकादार्वीपाठादुरालभाः॥ २॥
पर्पटं त्रायमाणां च पलांशं पाचयेदपाम्।
आढकेऽष्टांशशेषेण तेन कर्षोन्मितैस्तथा॥ ३॥
त्रायन्तीमुस्तभूनिम्बकलिङ्गकणचन्दनैः।
सर्पिषो द्वादशपलं पचेत्तत्तिक्तकं जयेत्॥ ४॥
पित्तकुष्ठपरीसर्पपिटिकादाहतृड्भ्रमान्।
कण्डूपाण्ड्वामयान् गण्डान् दुष्टनाडीव्रणापचीः॥५॥
विस्फोटविद्रधीगुल्मशोफोन्मादमदानपि।
हृद्रोगतिमिरव्यङ्गग्रहणीश्वित्रकामलाः॥ ६॥
भगन्दरमपस्मारमुदरं प्रदरं गरम्।
अर्शोऽस्रपित्तमन्यांश्च सुकृच्छ्रान् पित्तजान् गदान् ७

तिक्तक घृत—परवल, नीम, कुटकी, दारुहल्दी, पाठा, धमासा, शाहतरा, त्रायमाणा प्रत्येक एक पल लेकर दो आढ़क जल में क्वाथ करे। अष्टमांश शेष रहने पर इसमें त्रायन्ती, मुस्ता, चिरायता, इन्द्रजौ, पिप्पली, चन्दन; प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनका कल्क मिलाकर बारह पल घी को सिद्ध करे। यह तिक्तक घृत पित्त, कुष्ठ, विसर्प, पिटका, दाह, प्यास, भ्रम, कण्डू, पाण्डुरोग, गण्ड, दुष्टनाडीव्रण, अपची, विस्फोट, विद्रधि, गुल्म, शोफ, उन्माद, मद, हृदय रोग, तिमिर, व्यंग, ग्रहणी, श्वित्र, कामला, भगन्दर, अपस्मार, उदर, प्रदर, गरविष, अर्श, रक्तपित्त और दूसरे कष्टसाध्य पित्तजन्य रोगों को नष्ट करता है। [चरक सुश्रुत में—पाठा के स्थान पर त्रिफला है। बारह पल घृत सिद्ध करने में अधिक गुणकारी होता है]।

पित्तज कुष्ठ में महातिक्तक घृत—

सप्तच्छदः पर्पटकः शम्याकः कटुका वचा।
त्रिफला पद्मकं पाठा रजन्यौ सारिवे कणे॥ ८॥
निम्बचन्दनयष्ट्याह्वविशालेन्द्रयवामृताः।
किराततिक्तकं सेव्यं वृषो मूर्वा शतावरी॥ ९॥
पटोलातिविषामुस्तात्रायन्तीधन्वयासकम्।
तैर्जलेऽष्टगुणे सर्पिर्द्विगुणामलकीरसे॥ १०॥
सिद्धं तिक्तान्महातिक्तं गुणैरभ्यधिकं मतम्।

महातिक्त घृत—सप्तपर्ण, शाहतरा, अमलतास, कुटकी, वच, त्रिफला, पद्माख, पाठा, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, पिप्पली, नीम, चन्दन, मुलहठी, इन्द्रायण, इन्द्रजौ, गिलोय, चिरायता, खस, अडूसा, मूर्वा, शतावरी, पटोल, अतीस, मुस्ता, त्रायन्ती, धमासा; इनके कल्क से, घी से आठगुने जल में एवं घी से दुगने आंवले के रस में सिद्ध किया महातिक्त घृत पूर्व तिक्तक घृत से अधिक गुणकारी है।

कफप्रधान कुष्ठचिकित्सा—

कफोत्तरे घृतं सिद्धं निम्बसप्ताह्वचित्रकैः॥ ११॥
कुष्ठोषणवचाशालप्रियालचतुरङ्गुलैः।

कफप्रधान कुष्ठ में नीम, सप्तपर्ण, चित्रक, कूठ, मरिच, वच, शाल, पियाल और अमलतास के कल्क से सिद्ध घृत पिये।

सर्व कुष्ठचिकित्सा—

सर्वेषु चारुष्करजं तौवरं सार्षपं पिबेत्॥ १२॥
स्नेहं घृतं वा कृमिजित्पथ्याभल्लातकैः शृतम्।

सब कुष्ठों में भिलावे का तेल, तुवरक का तेल या सरसों का तेल पिये। अथवा वायविडंग, हरड़ और भिलावे से सिद्ध घृत पिये।

अन्य चिकित्सा—

आरग्वधस्य मूलेन शतकृत्वः शृतं घृतम्॥ १३॥
पिबन् कुष्ठं जयत्याशु भजन् सखदिरं जलम्।

अमलतास की मूल से एक सौ बार घृत को पकाये। इस घृत को पीते हुए खैर से बनाया पानी पिये। यह कुष्ठ का नाश करता है।

कुष्ठ में अभ्यंजन—

एभिरेव यथास्वं च स्नेहैरभ्यञ्जनं हितम्॥ १४॥

इन पूर्वोक्त स्नेहों से दोषानुसार अभ्यंग करना उत्तम है।

कुष्ठ में संशोधनादि—

स्निग्धस्य शोधनं योज्यं विसर्पे यदुदाहृतम्।

स्निग्ध हुए कुष्ठ रोगी को विसर्प में कहा शोधन (चि. अ. १८।३) देवे।

कुष्ठ में शिरावेधन—

ललाटहस्तपादेषु शिराश्चास्य विमोक्षयेत् ॥ १५ ॥
प्रच्छानमल्पके कुष्ठे शृङ्गाद्याश्च यथायथम् ।

इस कुष्ठ रोगी के ललाट, हाथ या पैरों में बल की अपेक्षा से शिरामोक्षण करे। थोड़े कुष्ठ में पाछना करे। अथवा वातादि दोषों के अनुसार सींग आदि से रक्तस्राव करे।

कुष्ठ में आप्यायन—

स्नेहैराप्याययेच्चैनं कुष्ठघ्नैरन्तरान्तरा ॥ १६ ॥
मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य कुष्ठिनः ।
प्रभञ्जनस्तथा ह्यस्य न स्याद्देहप्रभञ्जनः ॥ १७ ॥

बीच बीच में कुष्ठनाशक स्नेहों से इसको पुष्ट करता जाये। क्योंकि रक्तमोक्षण से, विरेचन से, कुष्ठ रोगी का कोष्ठ खाली हो जाने पर कुपित वायु इस रोगी के शरीर को न तोड़ देवे (नष्ट कर देवे)।

कुष्ठादि रोग में वज्रक घृत—

वासामृतानिम्बवरापटोल-
व्याघ्रीकरञ्जोदककल्कपक्वम् ।
सर्पिर्विसर्पज्वरकामलास्र-
कुष्ठापहं वज्रकमामनन्ति ॥ १८ ॥

अडूसा, गिलोय, नीम, त्रिफला, पटोल, कटेरी, करंज, खस, इनके कल्क से पकाया घृत विसर्प, ज्वर, कामला, रक्तपित्त और कुष्ठ को नष्ट कर देता है। इस घृत का नाम वज्रक है।

महावज्रक घृत—

त्रिफलात्रिकटुद्विकण्टकारी-
कटुकाकुम्भनिकुम्भराजवृक्षैः ।
सवचातिविषाग्निकैः सपाठैः
पिचुभागैर्नववज्रदुग्धमुष्ट्या ॥ १९ ॥
पिष्टैः सिद्धं सर्पिषः प्रस्थमेभिः
क्रूरे कोष्ठे स्नेहनं रेचनं च ।
कुष्ठश्वित्रप्लीहवर्ध्माश्मगुल्मान्
हन्यात्कृच्छ्रांस्तन्महावज्रकाख्यम् ॥ २० ॥

महावज्रक घृत—त्रिफला, त्रिकटु, कटेरी, बड़ी कटेरी, कुटकी, दन्ती, मोगलाई एरण्ड, अमलतास, वच, अतीस, चित्रक, पाठा, प्रत्येक एक कर्ष, नूतन स्नुही का दूध एक पल लेकर इन औषधियों को पीसकर इनसे घृत को एक प्रस्थ (चौगुने जल में) सिद्ध करे। क्रूर कोष्ठ के लिये यह उत्तम स्नेहन और विरेचन है। कुष्ठ, श्वित्र, प्लीहा, वर्ध्म, पथरी और गुल्म जो कष्टसाध्य रोग हैं; उनको भी यह महावज्रक घृत नष्ट कर देता है।

वैरेचनिक घृत—

दन्त्याढकमपां द्रोणे पक्त्वा तेन घृतं पचेत् ।
धामार्गवपले पीतं तदूर्ध्वाधो विशुद्धिकृत् ॥ २१ ॥

दन्ती के चौंसठ पल एक द्रोण जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ में राजकोशातकी का कल्क एक पल मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह घृत पीने पर वमन-विरेचन द्वारा शोधन करता है।

अन्य औषध—

आवर्तकीतुलां द्रोणे पचेदष्टांशशेषितम् ।
तन्मूलैस्तत्र निर्यूहे घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २२ ॥
पीत्वा तदेकदिवसान्तरितं सुजीर्णे
भुञ्जीत कोद्रवमसंस्कृतकाञ्जिकेन ।
कुष्ठं किलासमपचीं च विजेतुमिच्छन्
इच्छन् प्रजां च विपुलां ग्रहणं स्मृतिं च २३

मेढ़ासिंगी एक तुला लेकर एक द्रोण जल में पकाये। आठवां भाग शेष रहने पर इस क्वाथ में मेढ़ासिंगीमूल के कल्क से एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। इस घी को एक दिन के अन्तर से पीकर इसके भली प्रकार जीर्ण हो जाने पर असंस्कृत (हींग आदि से न बघारी) कांजी के साथ कोदो का चावल खाये। जो मनुष्य कुष्ठ, किलास, अपची को नष्ट करना चाहे, तथा बहुत-सी सन्तान एवं अतिशय ग्रहण करने की शक्ति और स्मृति चाहे, वह इसको पिये।

यतेर्लेलीतकवसा क्षौद्रजातीरसान्विता ।
कुष्ठघ्नी समसर्पिर्वा सगायत्र्यसनोदका ॥ २४ ॥

ब्रह्मचारी रहकर लेलीतकवसा को मधु और चमेली के रस के साथ, या समान घी एवं खैर और असन के क्वाथ के साथ खाये। यह कुष्ठनाशक है।

वक्तव्य—लेलीतकवसा—सौवर्चलवणतैलम् (अरुणदत्तः); गन्धक इत्यन्ये।

कुष्ठ रोग में पथ्य—

शालयो यवगोधूमाः कोरदूषाः प्रियङ्गवः ।
मुद्गा मसूरास्तुवरी तिक्तशाकानि जाङ्गलम् ॥ २५ ॥
वरापटोलखदिरनिम्बारुष्करयोजितम् ।
मद्यान्यौषधगर्भाणि मथितं चेन्दुराजिमत् ॥ २६ ॥
अन्नपानं हितं कुष्ठे, न त्वम्ललवणोषणम् ।
दधिदुग्धगुडानूपतिलमाषांस्त्यजेत्तराम् ॥ २७ ॥

खान-पान-शालिधान्य, जौ, गेहूँ, कोदो, प्रियंगु (कंगुनी), मूंग, मसूर, अरहर, तिक्तशाक, जांगलमांस, त्रिफला, पटोल, खैर, नीम, भिलावा; इनसे मिला खानपान कुष्ठ में उत्तम है। औषध से मिले मद्य, बावचीसहित तक्र कुष्ठ में उत्तम हैं। अम्ल, लवण, मरिच वाला खान-पान अच्छा नहीं। दही, दूध, गुड़, आनूप मांस, तिल और उड़द; इनका विशेष रूप में त्याग कर देवे।

अन्य उपाय—

पटोलमूलत्रिफलाविशालाः
पृथक् त्रिभागापचितत्रिशाणाः ।
स्युस्त्रायमाणा कटुरोहिणी च
भागार्धिके नागरपादयुक्ते ॥ २८ ॥
एतत्पलं जर्जरितं विपक्वं
जले पिबेद्दोषविशोधनाय ।

जीर्णे रसैर्धन्वमृगद्विजानां
पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ २९ ॥
कुष्ठं किलासं ग्रहणीप्रदोष-
मर्शांसि कृच्छ्राणि हलीमकं च ।
षड्रात्रयोगेन निहन्ति सैतद्
हृद्बस्तिशूलं विषमज्वरं च ॥ ३० ॥

परवलमूल, त्रिफला, इन्द्रायण ये प्रत्येक एक एक पल, मिलित पांच पल; त्रायमाणा, कुटकी, प्रत्येक छः शाण (कर्ष), सोंठ कर्ष ले, इस प्रकार ये तीनों मिलित एक पल ले। सम्पूर्ण द्रव्य छः पल लेकर कूट ले। इसमें से एक पल लेकर क्वाथ विधि से क्वाथ करे। दोष को नष्ट करने के लिये इस क्वाथ को पिये। इसके जीर्ण हो जाने पर जांगल मृग-पक्षियों के मांसरस से पुरातन चावलों को खाये। छः दिन के प्रयोग से कुष्ठ, किलास, ग्रहणी रोग, कष्टसाध्य अर्श, हलीमक, हृदय-शूल, बस्तिशूल और विषमज्वर नष्ट होता है।

वक्तव्य—चरक में—"मूलं पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः, पृथक् पलांशं त्रिफला त्वचश्च। स्यात् त्रायमाणा कटुरोहिणी च, भागाधिका नागरपादयुक्ता। पलं तथैषां सह चूर्णितानां जले शृतं दोषहरं पिबेद्वा॥" चक्रपाणि द्वारा की गई व्याख्या के लिये चरक देखिये।

विडङ्गसारामलकाभयानां
पलत्रयं, त्रीणि पलानि कुम्भात् ।
गुडस्य च द्वादश, मासमेष
जितात्मनां हन्त्युपयुज्यमानः ॥ ३१ ॥
कुष्ठश्वित्रश्वासकासोदरार्शो-
मेहप्लीहग्रन्थिरुग्जन्तुगुल्मान् ।
सिद्धं योगं प्राह यक्षो मुमुक्षो-
र्भिक्षोः प्राणान् माणिभद्रः किलेमम् ॥३२॥

विडंग की मज्जा, आंवला, हरड़ तीन पल, निशोथ तीन पल, गुड़ बारह पल; इनको एक मास तक जितेन्द्रिय रह कर खाने से कुष्ठ, श्वित्र, श्वास, कास, उदर, अर्श, प्रमेह, प्लीहा, ग्रन्थिवेदना, कृमि और गुल्म नष्ट होता है। इस सिद्ध योग को मणिभद्र नामक यक्ष ने भिक्षु के प्राणों को बचाने के लिये कहा था।

वक्तव्य—यहाँ पर गुड़ की अधिक मात्रा अग्निमान्द्य नहीं करेगी, क्योंकि "गुडः कर्त्ताऽग्निसादस्य सह न त्वभयादिभिः ॥"

भूनिम्बनिम्बत्रिफलापद्मकातिविषाकणाः ।
मूर्वापटोलद्विनिशापाठातिक्तेन्द्रवारुणीः ॥ ३३ ॥
सकलिङ्गवचास्तुल्या द्विगुणाश्च यथोत्तरम् ।
लिह्याद्दन्तीत्रिवृद्ब्राह्मीश्चूर्णिता मधुसर्पिषा ॥ ३४ ॥
कुष्ठमेहप्रसुप्तीनां परमं स्यात्तदौषधम् ।

चिरायता, नीम, त्रिफला, पद्माख, अतीस, पिप्पली, मूर्वा, पटोल, हल्दी, दारुहल्दी, पाठा, कुटकी, इन्द्रायण, इन्द्रजौ और वच; ये प्रत्येक परस्पर समान भाग, दन्ती दो भाग, त्रिवृत चार भाग और ब्राह्मी आठ भाग; इनका चूर्ण करके मधु और घृत से चाटे। यह प्रमेह, कुष्ठ और सुप्तवात की श्रेष्ठ औषध है।

कुष्ठ पर त्रिफलादि लेह—

वराविडङ्गकृष्णा वा लिह्यात्तैलाज्यमाक्षिकैः ॥ ३५ ॥

अथवा त्रिफला, वायविडंग और पिप्पली को तैल, घी और मधु के साथ चाटे।

त्वचा रोग पर काढ़ा—

काकोदुम्बरिकावेल्लनिम्बाब्दव्योषकल्कवान् ।
हन्ति वृत्तकनिर्यूहः पानात्सर्वास्त्वगामयान् ॥ ३६ ॥

कठ गूलर, वायविडंग, नीम, मोथा और त्रिकटु का कल्क इन्द्रजौ के क्वाथ में मिला कर पीने से त्वचा के सब रोग नष्ट होते हैं।

कुष्ठ रोग की सामान्य चिकित्सा—

कुटजाग्निनिम्बनृपतरुखदिरासनसप्तपर्णनिर्यूहे ।
सिद्धा मधुघृतयुक्ताः कुष्ठघ्नीर्भक्षयेदभयाः ॥ ३७ ॥
दार्वीखदिरनिम्बानां त्वक्क्वाथः कुष्ठसूदनः ॥३७½॥

कूड़ा, चित्रक, नीम, अमलतास, खैर, असन, सप्तपर्ण; इनके क्वाथ में सिद्ध की हुई हरड़ मधु और घृत के साथ खाने से कुष्ठनाशक है।

दारुहल्दी, खैर और नीम की छालों का क्वाथ कुष्ठनाशक है।

निशोत्तमानिम्बपटोलमूल-
तिक्तावचालोहितयष्टिकाभिः ।
कृतः कषायः कफपित्तकुष्ठं
सुसेवितो धर्म इवोच्छिनत्ति ॥ ३८ ॥
एभिरेव च शृतं घृतमुख्यं
भेषजैर्जयति मारुतकुष्ठम् ।
कल्पयेत्खदिरनिम्बगुडूची-
देवदारुरजनीः पृथगेवम् ॥ ३९ ॥
पाठादार्वीवह्निघुणेष्टाकटुकाभि-
र्मूत्रं युक्तं शक्रयवैश्चोष्णजलं वा ।
कुष्ठी पीत्वा मासमरुक् स्याद्गुदकीली
मेही शोफी पाण्डुरजीर्णी कृमिमांश्च ॥४०॥

हल्दी, त्रिफला, नीम, पटोलमूल, कुटकी, वच, अगरु, मुलहठी; इनका कषाय कफपित्तजन्य कुष्ठ को नष्ट करता है, जैसे कि भली प्रकार सेवन किया धर्म कुष्ठ को नष्ट करता है। इन्हीं ओषधियों से सिद्ध किया श्रेष्ठ घृत वातकुष्ठ को नष्ट करता है। इसी कल्पना से खैर, नीम, गिलोय, देवदारु और हल्दी से पृथक् घृत सिद्ध करे।

पाठा, दारुहल्दी, चित्रक, अतीस, कुटकी, इन्द्रजौ; इनको गोमूत्र के साथ या गरम जल के साथ एक मास तक पीने पर कुष्ठ रोगी रोगरहित होता है। अर्शरोगी, प्रमेही, शोफरोगी, पाण्डुरोगी, अजीर्ण रोगी एवं कृमिरोगी भी नीरोग होते हैं।

लाक्षादन्तीमधुरसवराद्वीपिपाठाविडङ्ग-
प्रत्यक्पुष्पीत्रिकटुरजनीसप्तपर्णाटरूषम् ।

रक्ता निम्बं सुरतरु कृतं पञ्चमूल्यौ च चूर्णं
पीत्वा मासं जयति हितभुग्गव्यमूत्रेण कुष्ठम् ॥४१॥

लाख, दन्ती, मूर्वा, त्रिफला, चित्रक, पाठा, विडंग, चिरचिटा, त्रिकटु, हल्दी, सप्तपर्ण, अडूसा, मंजीठ, नीम, देवदारु और दशमूल का चूर्ण गोमूत्र के साथ एक मास तक पीने से हित भोजन करने से कुष्ठ को नष्ट करता है।

कृच्छ्र कुष्ठचिकित्सा—

निशाकणानागरवेल्लतौवरं
सवह्निताप्यं क्रमशो विवर्धितम्।
गवाम्बुपीतं वटकीकृतं तथा
निहन्ति कुष्ठानि सुदारुणान्यपि ॥ ४२ ॥

हल्दी, पिप्पली, सोंठ, वायविडंग, तुवर, चित्रक, स्वर्णमाक्षिक; इनको गोमूत्र के साथ पीने से या इनकी गोमूत्र के साथ गोलियां बनाकर खाने से अतिदारुण कुष्ठ भी नष्ट हो जाते हैं।

कुष्ठ रोग में रसायन—

त्रिकटूत्तमातिलारु-
ष्कराज्यमाक्षिकसितोपलाविहिता।
गुलिक रसायनं कु-
ष्ठजिच्च वृष्या च सप्तसमा ॥ ४३ ॥
चन्द्रशकलाग्निरजनी-
विडङ्गतुवरास्थ्यरुष्करत्रिफलाभिः।
वटका गुडांशक्लृप्ताः
समस्तकुष्ठानि नाशयन्त्यभ्यस्ताः ॥ ४४ ॥
विडङ्गभल्लातकवाकुचीनां
सद्वीपिवाराहिहरीतकीनाम्।
सलाङ्गलीकृष्णतिलोपकुल्या
गुडेन पिण्डी विनिहन्ति कुष्ठम् ॥ ४५ ॥

त्रिकटु, त्रिफला, तिल, भिलावा, घी, मधु और मोटी मिश्री; ये सातों वस्तुएं समान लेकर गुटिकायें बनाये। ये गुटिकायें रसायन और वृष्य हैं।

वावची, चित्रक, हल्दी, विडंग, तुवर का फल, भिलावा, त्रिफला; इनकी गुड के साथ बनाई गोलियां निरन्तर खाने पर समस्त कुष्ठों को नष्ट करती हैं। ['तुवर का फल' का अभिप्राय तुवरक से है]।

विडंग, भिलावा, वावची, चित्रक, वाराही कन्द, हरड़, कलिहारी, कालेतिल, जीरा; इनकी गुड के साथ बनाई गोलियां कुष्ठ को नष्ट करती हैं।

कुष्ठरोगनाशक शशांकलेखा अवलेह—

शशाङ्कलेखा सविडङ्गसारा
सपिप्पलीका सहुताशमूला।
सायोमला सामलका सतैला
कुष्ठानि कृच्छ्राणि निहन्ति लीढा ॥ ४६ ॥

बावची, विडङ्ग की मज्जा, पिप्पली, चित्रकमूल, मण्डूर भस्म, आंवला; इनके चूर्ण को तल के साथ चाटने से कष्टसाध्य कुष्ठ भी अच्छे हो जाते हैं।

पथ्यादि गुटिका—

पथ्यातिलगुडैः पिण्डी कुष्ठं सारुष्करैर्जयेत्।
गुडारुष्करजन्तुघ्नसोमराजीकृताऽथवा ॥ ४७ ॥

हरड़, तिल, भिलावा; इनकी गुड़ से बनाई पिण्डी (गोलियां-वटक) कुष्ठ को नष्ट करती हैं। अथवा गुड़, भिलावा, वायविडङ्ग और वावची से बनाई पिण्डी कुष्ठ को नष्ट करती है।

विडंगादि का प्रयोग—

विडङ्गाद्रिजतुक्षौद्रसर्पिष्मत्खादिरं रजः।
किटिभश्वित्रदद्रुघ्नं खादेन्मितहिताशनः ॥ ४८ ॥

खैर के चूर्ण को विडङ्ग, शिलाजतु, मधु और घी के साथ मिला कर पथ्यभोजी रह कर खाने से किटिभ, श्वित्र, दद्रु नष्ट होते हैं।

सितादि अवलेह—

सितातैलकृमिघ्नानि धात्र्ययोमलपिप्पलीः।
लिहानः सर्वकुष्ठानि जयत्यतिगुरूण्यपि ॥ ४९ ॥

मिश्री, तैल, वायविडङ्ग, आंवला, लोहभस्म, पिप्पली; इनको चाटते हुए बहुत बड़े भी सब कुष्ठों से मुक्त हो जाता है।

कुष्ठनाशक चूर्ण—

मुस्तं व्योषं त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पञ्चमूले द्वे।
सप्तच्छदनिम्बत्वक् सविशाला चित्रको मूर्वा ॥५०॥
चूर्णं तर्पणभागैर्नवभिः संयोजितं समध्वंशम्।
नित्यं कुष्ठनिबर्हणमेतत्प्रायोगिकं खादन् ॥ ५१ ॥
श्वयथुं सपाण्डुरोगं श्वित्रं ग्रहणीप्रदोषमर्शांसि।
वध्मभगन्दरपिडकाकण्डूकोठापचीर्हन्ति ॥ ५२ ॥

मोथा, त्रिकटु, त्रिफला, मजीठ, देवदारु, दशमूल, सप्तपर्ण की छाल, नीम की छाल, इन्द्रायण, चित्रक, मूर्वा; ये प्रत्येक परस्पर समान भाग, सत्तू इसमें नौ भाग मिला कर मधु के साथ नित्य प्रति खाने से कुष्ठ को नष्ट करता है; यह प्रायोगिक (सदा बरतने योग्य) है। इसके सेवन से श्वयथु, पाण्डुरोग, श्वित्र, ग्रहणी, अर्श, वध्म, भगन्दर, पिडका, कण्डू, कोठ और अपची नष्ट होते हैं।

कुष्ठनाशक अन्य रसायन—

रसायनप्रयोगेण तुवरास्थानि शीलयेत्।
भल्लातकं बाकुचिकां वह्निमूलं शिलाह्वयम् ॥ ५३ ॥

रसायन विधि से तुवरक फलका उपयोग (उ. अ. ३९।८४) करे। अथवा भिलावे का (अ. ३९।७५) या वावची का (उ. अ. ३९।१०७) या चित्रकमूल का (उ. अ. ३९।६३) अथवा शिलाजतु का (उ. अ. ३९।१३७) प्रयोग रसायन विधि से करे।

कुष्ठनाशक लेप—

इति दोषे विजितेऽन्तस्-
त्वक्स्थे शमनं बहिः प्रलेपादि हितम्।

तीक्ष्णालेपोत्क्लिष्टं

कुष्ठं हि विवृद्धिमेति मलिने देहे ॥ ५४ ॥

इस प्रकार से अन्तर्दोष के शान्त कर लेने पर ही त्वचा में स्थित कुष्ठ पर बाहर प्रलेप, परिषेक आदि करे, क्योंकि तीक्ष्ण लेप से उत्क्लेशित हुए दोष दोषयुक्त मलिन कोष्ठ में, शरीर में बढ़ जाते हैं। इस लिये अन्तः शुद्ध होने पर प्रलेप आदि करे।

कुष्ठनाशक स्वेदन—

स्थिरकठिनमण्डलानां कुष्ठानां पोटलैर्हितः स्वेदः।

स्विन्नोत्सन्नं कुष्ठं शस्त्रैर्लिखितं प्रलेपनैर्लिम्पेत् ॥५५॥

कुष्ठ के जो मण्डल (चकत्ते) स्थिर और कठिन हों, उनपर रूक्ष ओषधियों की पोटलियों से स्वेद देना उत्तम है। जो कुष्ठ स्विन्न और उन्नत हों, उनपर शस्त्रों से लेखन क्रिया करके प्रलेपों को लगाना चाहिये।

कुष्ठनाशक क्षार—

येषु न शस्त्रं क्रमते स्पर्शेन्द्रियनाशनेषु कुष्ठेषु।

तेषु निपात्यः क्षारो रक्तं दोषं च विस्राव्य ॥ ५६ ॥

स्पर्शेन्द्रिय (स्पर्शज्ञान) को नष्ट करने वाले जिन कुष्ठों में शस्त्र कार्य नहीं करता (लेखन क्रिया फलवती नहीं होती), उनमें रक्त और दोष का विस्रावण करके क्षार लगाना चाहिये।

कुष्ठविशेष में लेप—

लेपोऽतिकठिनपरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च।

पीतागदस्य कार्यो विषैः समन्त्रोऽगदैश्चानु ॥ ५७ ॥

जो कुष्ठ अतिकठिन, कर्कश, स्पर्शज्ञानरहित, स्थिर और पुराने हों; उनमें रोगी को औषध पिला कर लेप करे। पीछे से मन्त्रों के साथ विषों का लेप करे। इसके पीछे औषधों का लेप करे।

प्रयोगान्तर—

स्तब्धानि सुप्तसुप्तान्यस्वेदनकण्डुलानि कुष्ठानि।

घृष्टानि शुष्कगोमयफेनकशस्त्रैः प्रदेह्यानि ॥ ५८ ॥

जो कुष्ठ स्तब्ध, अतिशय सुप्त (चेतना नाश वाले), अति स्वेद युक्त, कण्डु युक्त हों, उनको सूखे अरण्य गोबर से, समुद्र फेन से या शस्त्रों से घिस कर लेप करे। [सुप्तसुप्तानि—सर्वथा स्पर्शाज्ञानानि]।

कुष्ठनाशक मुस्तादि क्वाथ—

मुस्ता त्रिफला मदनं करञ्ज आरग्वधः कलिङ्गयवाः।

सप्ताह्वकुष्ठफलिनीदार्व्यः सिद्धार्थकं स्नानम् ॥ ५९ ॥

एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकस्तथोद्धर्षः।

त्वग्दोषकुष्ठशोफप्रबाधनः पाण्डुरोगघ्नः ॥ ६० ॥

करवीरनिम्बकुटजाह्वम्याकचित्रकाच्च मूलानाम्।

मूत्रे दर्वीलेपी क्वाथो लेपेन कुष्ठघ्नः ॥ ६१ ॥

मोथा, त्रिफला, मैनफल, करञ्ज, अमलतास, इन्द्रजौ, सप्तपर्ण, कूठ, प्रियङ्गु, दारुहल्दी और सरसों के कषाय से स्नान करे। यह कषाय (पीने पर) वमन, विरेचन कराने वाला, लगाने पर वर्ण को निखारने वाला, उबटन लगाने से त्वचा के दोष तथा कुष्ठ को नष्ट करता है एवं शोफनाशक और पाण्डु रोगनाशक है।

कनेर, नीम, कूड़ा, अमलतास, चित्रक; इनका मूल ले कर चौगुने गोमूत्र में क्वाथ करे। इस क्वाथ को कड़छी पर लगने तक गाढ़ा बनाकर लेप करे। यह कुष्ठनाशक है।

अन्य लेप—

श्वेतकरवीरमूलं कुटजकरञ्जात्फलं त्वचो दार्व्याः।

सुमनःप्रवालयुक्तो लेपः कुष्ठापहः सिद्धः ॥ ६२ ॥

शैरीषी त्वक् पुष्पं कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि।

पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठहा लेपः ॥ ६३ ॥

श्वेत कनेर का मूल, इन्द्रजौ, करञ्ज का फल, दारुहल्दी की छाल, चमेली के पत्तेः इनका लेप कुष्ठनाशक है। यह सिद्ध योग है।

शिरीष की छाल, कपास के फूल, अमलतास के पत्ते और मकोय, ये चार योग लेप करने पर कुष्ठनाशक हैं।

व्योषसर्षपनिशागृहधूमै-र्यावशूकपटुचित्रककुष्ठैः।

कोलमात्रगुटिकाऽर्धविषांशा श्वित्रकुष्ठहरणो वरलेपः ॥

त्रिकटु, सरसों, हल्दी, घर का धुंवा, यवक्षार, सैन्धव नमक, चित्रक, कूठ, इनमें आधा भाग विष (सींगिया विष मीठातेलिया) मिला कर बेर के समान गोलियां बना ले। इनका लेप श्वित्र और कुष्ठ को नष्ट करने में उत्तम हैं। [श्वित्र के लिये दृष्ट फल है]।

कुष्ठनाशक उद्वर्तन—

निम्बं हरिद्रे सुरसं पटोलं

कुष्ठाश्वगन्धे सुरदारु शिग्रुः

ससर्षपं तुम्बरुधान्यवन्यं

चण्डा च चूर्णानि समानि कुर्यात् ॥ ६५ ॥

तैस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं

तैलाक्तमुद्वर्तयितुं यतेत।

तथाऽस्य कण्डूः पिटिकाः सकोठाः

कुष्ठानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति ॥ ६६ ॥

नीम, हल्दी, दारुहल्दी, तुलसी, परवल, कूठ, अश्वगन्धा, देवदारु, सहजन, सरसों, धनिया, तुम्बरु (बड़ा धनिया), केवड़ी मोथा और चोरक को परस्पर समान भाग ले कर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को तक्र से पीस ले। प्रथम शरीर पर सरसों का तैल मल कर फिर इस लेप को लगाये। इस प्रकार करने से कण्डु, पिटका, कोठ, कुष्ठ, तथा शोफ शान्त हो जाते हैं।

दद्रुनाशक चूर्ण—

मुस्तामृतासङ्गकटङ्कटेरी-

कासीसकम्पिल्लककुष्ठरोध्राः।

गन्धोपलः सर्जरसो विडङ्गं

मनःशिलाले करवीरकत्वक् ॥ ६७ ॥

तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णा-

न्येतानि दद्यादवचूर्णनार्थम्।
दद्रूः सकण्डूः किटिभानि पामा
विचर्चिका चेति तथा न सन्ति ॥ ६८ ॥

मोथा, गिलोय, तुत्थ, दारुहल्दी, कासीस, कमीला, कूठ, लोध, गन्धक, राल, वायविडंग, मैनसिल, हरताल, कनेर की छाल; इनका चूर्ण कर शरीर पर सरसों के तैल का अभ्यंग करके इस चूर्ण को शरीर पर छिड़क देवे। इससे दद्रु, कण्डु, किटिभ, पामा, विचर्चिका नष्ट होती है, और फिर नहीं होती। [यह Curative और Preventive दोनों है। आसग-रसांजन, इतीन्दुः]।

स्नुग्गण्डे सर्षपात्कल्कः कुकूलानलपाचितः।
लेपाद्विचर्चिकां हन्ति रागवेग इव त्रपाम् ॥ ६९ ॥

थूहर के डण्डे को अन्दर से खोखला करके उसमें सरसों का कल्क भर देवे। इस डण्डे को भूसे की आग पर गरम करे। फिर इस सरसों के कल्क का लेप करे। इससे विचर्चिका नष्ट होती है, जैसे राग का वेग लज्जा को नष्ट कर देता है।

मनःशिलाले मरिचानि तैल-
मार्कं पयः कुष्ठहरः प्रदेहः।
तथा करञ्जप्रपुनाटबीजं
कुष्ठान्वितं गोसलिलेन पिष्टम् ॥ ७० ॥

मैनसिल, हरताल, मरिच, सरसों का तेल, आक का दूध; इनका लेप कुष्ठनाशक है। करंज, चक्रमर्द बीज, कुष्ठ (कूठ); इनको गोमूत्र में मिलाकर लेप करे।

गुग्गुलुमरिचविडङ्गैः सर्षपकासीससर्जरसमुस्तैः।
श्रीवेष्टकालगन्धैर्मनःशिलाकुष्ठकम्पिल्लैः ॥ ७१ ॥
उभयहरिद्रासहितैश्चाक्रिकतैलेन मिश्रितैरेभिः।
दिनकरकराभितप्तैः कुष्ठं घृष्टं च नष्टं च ॥ ७२ ॥

गुग्गुलु, मरिच, वायविडंग, सरसों, कासीस, राल, मुस्ता, श्रीवेष्टक (धूप), हरताल, गन्धक, मैनसिल, कूठ, कमीला, हल्दी, दारुहल्दी; इनको कोल्हू के तुरन्त निकले हुए तेल में मिलाकर, सूर्य की किरणों से गरम करके कुष्ठ पर रगड़ने से तुरन्त कुष्ठ नष्ट हो जाता है।

वक्तव्य—चक्रतैल-कोई आचार्य पुराने कोल्हू को टुकड़े करके चीरकर, जो तेल देवदारु की लकड़ी की भांति निकाला जाता है, उसे चक्रतैल कहते हैं।

सिध्म पर लेप—

मरिचं तमालपत्रं कुष्ठं समनःशिलं सकासीसम्।
तैलेन युक्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताम्रे ॥ ७३ ॥
तेनालिप्तं सिध्मं सप्ताहाद् घर्मसेविनोऽपैति।
मासान्नवं किलासं स्नानेन विना विशुद्धस्य ॥ ७४ ॥

मरिच, तमालपत्र, कूठ, मैनसिल, कासीस; इनको तैल में मिलाकर सात दिन तक ताम्रपात्र में रखकर इससे सिध्म पर लेप करे। लेप के पीछे रोगी को धूप में बिठाये। इस प्रकार एक मास करने पर नया सिध्म नष्ट हो जाता है। इस चिकित्सा में रोगी को स्नान न कराये।

अन्य प्रयोग—

मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिस्रुते।
सिद्धं ज्योतिष्मतीतैलमभ्यङ्गात्सिध्मनाशनम् ॥ ७५ ॥
वायसजङ्घामूलं चमनीपत्राणि मूलकाद्बीजम्।
तक्रेण भौमवारे लेपः सिध्मापहः सिद्धः ॥ ७६ ॥
जीवन्ती मञ्जिष्ठा दार्वी कम्पिल्लकं पयस्तुत्थम्।
एष घृततैलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः ॥ ७७ ॥
देयः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यति ह्यका।
चर्मैककुष्ठकिटिभं कुष्ठं शाम्यत्यलसकं च ॥ ७८ ॥

चिरचिटे के क्षारोदक को सात बार नितारकर इसमें मालकांगनी का तैल सिद्ध करे। इसके मलने से सिध्म नष्ट होता है।

काकजंघा का मूल, शणपुष्पी के पत्ते (झनझनिया), मूली के बीज; इनको तक्र के साथ मंगल के दिन लेप करे। यह सिध्मनाशक सिद्ध योग है। [भौमवारे-अंगारकदिने; इति अरुणदत्तः]।

जीवन्ती, मजीठ, दारुहल्दी, कमीला, आक का दूध, तुत्थ; इनसे घी और तैल समान मात्रा में पकाये। पकने पर इसमें राल और मोम मिलाये। इसके चुपड़ने से विपादिका, चर्म कुष्ठ, किटिभ कुष्ठ और अलसक शान्त होते हैं। (क्षीरमत्रार्कं ग्राह्यम्-वृद्धवैद्यव्यवहारात्)।

वज्रक तैल—

मूलं सप्ताह्वात्त्वक् शिरीषाश्वमारा-
र्कान्मालत्याश्चित्रकास्फोतनिम्बात्।
बीजं कारञ्जं सार्षपं प्रापुनाटं
श्रेष्ठा जन्तुघ्नं त्र्यूषणं द्वे हरिद्रे ॥ ७९ ॥
तैलं तैलं साधितं तैः समूत्रै-
स्त्वग्दोषाणां दुष्टनाडीव्रणानाम्।
अभ्यङ्गेन श्लेष्मवातोद्भवानां
नाशायालं वज्रकं वज्रतुल्यम् ॥ ८० ॥

वज्रक तैल—सप्तपर्ण का मूल; शिरीष, कनेर, आक, चमेली, चित्रक, सारिवा और नीम की छाल; करंज का बीज, सरसों, चक्रमर्द के बीज, त्रिफला, वायविडंग, त्रिकटु, हल्दी, दारुहल्दी, तिल का तेल, इनको गोमूत्र में पकाये। यह तैल त्वचा के विकार, दूषित नाड़ी व्रण जो कि कफ-वातजन्य हैं, उनको अभ्यंग करने से नष्ट करता है। यह वज्रक तैल वज्र की भांति अप्रतिहत गति वाला है।

महावज्रक तैल—

एरण्डतार्क्ष्यघनीपकदम्बभार्गी-
कम्पिल्लवेल्लफलिनीसुरवारुणीभिः।
निर्गुण्ड्यरुष्करसुराह्वसुवर्णदुग्धा-
श्रीवेष्टगुग्गुलुशिलापटुतालविश्वैः ॥ ८१ ॥
तुल्यस्नुगर्कदुग्धं सिद्धं तैलं स्मृतं महावज्रम्।
अतिशयितवज्रकगुणं श्वित्रार्शोग्रन्थिमालाघ्नम् ॥ ८२ ॥

एरण्ड, रसांजन, मुस्ता, कदम्ब, भूमिकदम्ब, भार्गी, कमीला, बायविडंग प्रियंगु, इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण), निर्गुण्डी, भिलावा, देवदारु, स्वर्णक्षीरी, श्रीवेष्टक, (धूप), गुग्गुलु, मैनसिल, सैन्धव, हरताल, सोंठ; इनके बराबर स्नुही (थूहर) और आक का दूध; इनसे तैल सिद्ध करे। यह महावज्र तैल अतिशय वज्रक गुण वाला है। श्वित्र, अर्श और ग्रन्थिमाला को नष्ट करता है।

अन्य तैल—

कुष्ठाश्वमारभृङ्गार्कमूत्रस्नुक्क्षीरसैन्धवैः।
तैलं सिद्धं विषावापमभ्यङ्गात् कुष्ठजित्परम् ॥ ८३ ॥

कूठ, कनेर, भांगरा, आक, गोमूत्र, थूहर का दूध, सैन्धव, इनसे सिद्ध किये तैल में विष का (मीठे तेलिया का) प्रक्षेप देकर मलने से कुष्ठनाश करता है, यह श्रेष्ठ योग है।

कच्छू तथा विचर्चिकानाशक तैल—

सिद्धं सिक्थकसिन्दूरपुरतुत्थकतार्क्ष्यजैः।
कच्छूं विचर्चिकां चाशु कटुतैलं निवर्हति ॥ ८४ ॥

मोम, सिन्दूर, गुग्गुलु, तुत्थ और रसौत से सिद्ध किया सरसों का तेल, कच्छू और विचर्चिका को शीघ्र नष्ट करता है।

लाक्षादि लेप—

लाक्षा व्योषं प्रापुनाटं च बीजं
सश्रीवेष्टं कुष्ठसिद्धार्थकाश्च।
तक्रोन्मिश्रः स्याद्धरिद्रा च लेपो
दद्रूघ्नः को मूलकोत्थं च बीजम् ॥ ८५ ॥

लाख, त्रिकटु, पनवाड़ के बीज, श्रीवेष्टक धूप, कूठ, सरसों और हल्दी; इनको तक्र में मिलाकर लेप करे अथवा मूली के बीजों को तक्र में मिलाकर लेप करे। ये दद्रुनाशक हैं।

चित्रकादि छः लेप—

चित्रकसोभाञ्जनकौ, गुडूच्यपामार्गदेवदारूणि।
खदिरो धवश्च लेपः, श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥८६॥
लाक्षारसाञ्जनैलाः, पुनर्नवा चेति कुष्ठिनां लेपाः।
दधिमण्डयुताः पादैः षट् प्रोक्ता मारुतकफघ्नाः ॥८७॥

छः योग—(१) चित्रक और सहजना; (२) गिलोय, चिरचिटा, देवदारु; (३) खैर और धव; (४) निशोथ, दन्ती; मोगलई एरण्ड; (५) लाख, रसौत, इलायची; (६) पुनर्नवा, इनको दही के मण्ड (पानी) में मिलाकर वात-कफ-जन्य कुष्ठों में लेप करे।

पित्तज कुष्ठ पर लेप—

जलवाप्यलोहकेसरपत्रप्लवचन्दनमृणालानि।
भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठे ॥ ८८ ॥

बालक, कूठ, अगरु, केसर, तेजपात, केवटी मोथ, चन्दन, कमलनाल; इनको उत्तरोत्तर एक एक भाग बढ़ाकर पित्त-कफ-जन्य कुष्ठ में प्रलेप करे। [पानी में पीस लेना चाहिये]।

कुष्ठनाशक घृत विशेष—

तिक्तघृतैर्धौतघृतैरभ्यङ्गो दह्यमानकुष्ठेषु।
तैलैश्चन्दनमधुकप्रपौण्डरीकोत्पलयुतैश्च ॥ ८९ ॥
क्लेदे प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्फोटके च चर्मदले।
शीताः प्रदेहसेका व्यधनविरेकौ घृतं तिक्तम् ॥९०॥

दाहयुक्त कुष्ठों में तिक्त द्रव्यों में साधित घृतों से या जल में धोये हुए घी से अभ्यंग करना चाहिये। जिन कुष्ठों में क्लेद (गलना) हो, उनमें चन्दन, मुलहठी, प्रपौण्डरीक, कमल; इनसे सिद्ध तैलों का अभ्यंग करे। अंगदाह, विस्फोटक और चर्मदल कुष्ठ में शीतल प्रदेह, शीतल परिषेक, सिरावेध, विरेचन और तिक्त घृत उत्तम है।

कुष्ठादिनाशक अन्य औषध—

खदिरवृषनिम्बकुटजाःश्रेष्ठाकृमिजित्पटोलमधुपर्ण्यः।
अन्तर्बहिः प्रयुक्ताः कृमिकुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥ ९१ ॥

खैर, अडूसा, नीम, कूड़ा, त्रिफला, वायविडंग, पटोल, गिलोय; इनको गोमूत्र के साथ अन्तः और बाहर में प्रयोग करना कृमि एवं कुष्ठ का नाशक है।

वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु।
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्र्ये ॥ ९२ ॥

वातप्रधान कुष्ठों के पूर्वरूपों में घृतपान, कफप्रधान कुष्ठों के पूर्वरूपों में वमन, पित्तप्रधान कुष्ठों के पूर्वरूपों में रक्तमोक्षण और विरेचन प्रशस्त है।

प्रलेपन का समय—

ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निर्हृतास्रदोषाणाम्।
संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवति तेषाम् ॥९३॥

रक्तदोष निकालने के पीछे तथा आशयों का शोधन करने के उपरान्त कुष्ठ रोगियों में जो लेप बरते जाते हैं, उनका शीघ्र फल (रोगनिवृत्तिरूप) होता है।

कुष्ठ की साध्यता—

दोषे हृतेऽपनीते रक्ते बाह्यान्तरे कृते शमने।
स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठमतिवर्तते साध्यम् ॥ ९४ ॥

वातादि दोष के निकाल देने पर, रक्त को निकाल देने से, बाहर एवं अन्दर शमन चिकित्सा करने पर, उचित समय पर स्नेहन करने से, साध्य कुष्ठ अवश्य अच्छा हो जाता है।

कुष्ठ संशोधन—

बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान्।
दोषे ह्यतिमात्रहृते वायुर्हन्यादबलमाशु ॥ ९५ ॥

बहुत दोष वाले कुष्ठ रोगी के प्राणों की रक्षा करते हुए वैद्य को इसका संशोधन बारम्बार करना चाहिये। क्योंकि एक दम से बहुत अधिक मात्रा में दोष को निकाल देने से निर्बल हुए रोगी को वायु शीघ्र मार देती है।

कुष्ठ रोगी का वमनादि काल—

पक्षात्पक्षाच्छर्दनान्यभ्युपेया-
न्मासान्मासाच्छोधनान्यप्यधस्तात्।
शुद्धिर्मूर्ध्नि स्यात्त्रिरात्रात्त्रिरात्रात्
षष्ठे षष्ठे मास्यसृङ्मोक्षणं च ॥ ९६ ॥

कुष्ठ रोगी पन्द्रह पन्द्रह दिन पीछे वमन ले। एक एक

महीने पीछे विरेचन ले। तीन तीन दिन पीछे शिरोविरेचन ले। छः छः महीने में रक्तमोक्षण कराये।

कुष्ठ दोष हरण—

योो दुर्वान्तो दुर्विरिक्तोऽथवा स्यात्
कुष्ठी दोषैरुद्धतैर्व्याप्यतेऽसौ।
निःसन्देहं यात्यसाध्यत्वमेवं
तस्मात् कृत्स्नान्निर्हरेदस्य दोषान् ॥ १७ ॥

जिस कुष्ठ रोगी ने भली प्रकार वमन नहीं किया, भली प्रकार विरेचन नहीं किया और जो उद्धत (अतिशय कुपित) दोषों से भरा हुआ है; वह रोगी अवश्य ही असाध्य हो जाता है। इसलिये कुष्ठ रोगी के शरीर से दोषों को सम्पूर्ण रूप में बाहर निकाले।

कुष्ठ में व्रतादि—

व्रतदमयमसेवा त्यागशीलाभियोगो
द्विजसुरगुरुपूजा सर्वसत्त्वेषु मैत्री।
शिवशिवसुततारा भास्कराराधनानि
प्रकटितमलपापं कुष्ठमुन्मूलयन्ति ॥ १८ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने कुष्ठचिकित्सितं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

व्रत (चान्द्रायण आदि), दम (अक्रोधादि), यम (इन्द्रियजय), गुरुसेवा, त्याग, शील का सेवन; ब्राह्मण, देवता और गुरुजनों की पूजा, सब प्राणियों में मैत्री- शिव (महादेव), कार्तिकेय, तारा (बौद्ध देवता) और सूर्य की आराधना; दोष और पाप का प्रगट करना कुष्ठ को नष्ट कर देते हैं।

वक्तव्य—"प्रकटितमलपापम्—प्रकाशितदोषपापम्। तारा बौद्धों की देवता है। सूर्य की आराधना—यथा—आरोग्यं भास्करादिच्छेत्॥" 'शिवशिवसुत' के स्थान पर 'जिनजिनसुत' भी पाठ है।

योग— १-महिषीनवनीतेन सिन्दूरं मरिचं तथा।
पिष्ट्वा प्रलेपयेत् सम्यक् पामाकच्छूप्रशान्तये ॥
२-अमृतैरण्डवासश्च सोमराजी हरीतकी।
क्वाथ एषां हरेत् कुष्ठं वातरक्तञ्च दारुणम् ॥

कुष्ठघ्नी वटिका, चालमुगरा का तैल, अमृताङ्कुर लौह, महाभल्लातक गुड़, रसमाणिक्य, पञ्चतिक्त घृत। मलने के लिये—मरिचाद्यानि, पंचगव्य।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का कुष्ठचिकित्सित नामक उन्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

विंशोऽध्यायः।

अथातः श्वित्रकृमिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे श्वित्रकृमिचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

श्वित्र रोग का भयानकत्व—

कुष्ठादपि बीभत्सं यच्छीघ्रतरं च यात्यसाध्यत्वम्।
श्वित्रमतस्तच्छान्त्यै यतेत दीप्ते यथा भवने ॥ १ ॥

कुष्ठ से भी अधिक बीभत्स, जो कि जल्दी ही असाध्य बन जाता है, उस श्वित्र की शान्ति के लिये तुरन्त यत्न करे, जैसे कि जलते हुए घर को बुझाने के लिये तुरन्त दौड़ते हैं।

श्वित्र में शोधनादि—

संशोधनं विशेषात्प्रयोजयेत्पूर्वमेव देहस्य।
श्वित्रे स्रंसनमग्र्यं मलयूरस इष्यते सगुडः ॥ २ ॥
तं पीत्वाऽभ्यक्ततनुर्यथाबलं सूर्यपादसन्तापम्।
सेवेत विरिक्ततनुस्त्र्यहं पिपासुः पिबेत्पेयाम् ॥ ३ ॥

सब से प्रथम शरीर का संशोधन विशेष रूप में करना चाहिये। इसके लिये कठगूलर के रस के साथ थूहर का दूध श्वित्र में विरेचन के लिये देना चाहिये। इसको पीकर शरीर पर तैल का अभ्यङ्ग करके बल के अनुसार सूर्य की किरणों का सेवन करे। विरेचन होने पर, तीन दिन तक प्यास लगने पर पेया को ही पिये।

श्वित्र-व्रण का भेदन—

श्वित्रेऽङ्गे ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान् भिन्द्यात्।
स्फोटेषु निःस्रुतेषु प्रातः प्रातः पिबेत् त्रिदिनम् ॥ ४ ॥
मलयूमसनं प्रियङ्गुं शतपुष्पां चाम्भसा समुत्क्वाथ्य।
पालाशं वा क्षारं यथाबलं फाणितोपेतम् ॥ ५ ॥

शरीर पर जो छाले उत्पन्न हो जाते हैं, उनको काँटे से फोड़ देवे। छालों के बह जाने पर प्रतिदिन प्रातःकाल, तीन दिन तक कठगूलर, असन, प्रियंगु, सौंफ; इनको पानी में क्वाथ करके पिये। अथवा पलाशक्षार में राब मिला कर बल के अनुसार खाये। [श्वित्र वाले अङ्ग पर जो छाले हों, उनको फोड़े]।

श्वित्रनाशक कल्क—

फल्गुवत्तवृत्तवल्कलनिर्यूहेणेन्दुराजिकाकल्कम्।
पीत्वोष्णस्थितस्य जाते स्फोटे तक्रेण भोजनं
निर्लवणम् ॥ ६ ॥

कठगूलर, बहेड़ा, कूड़े की छाल; इनके क्वाथ में बावची का कल्क मिला कर पिये। फिर धूप में बैठने से जो छाले उत्पन्न होते हैं, उनको फोड़ कर तक्र के साथ बिना नमक का भोजन करे।

श्वित्र में गोमूत्रपान—

गव्यं मूत्रं चित्रकव्योषयुक्तं
सर्पिःकुम्भे स्थापितं क्षौद्रमिश्रम्।
पक्षादूर्ध्वं श्वित्रिणा पेयमेतत्
कार्यं चास्मै कुष्ठदृष्टं विधानम् ॥ ७ ॥

गोमूत्र, चित्रक, सोंठ; इनको मधु में मिला कर घी के घड़े में रख देना चाहिये। पन्द्रह दिन के पीछे श्वित्र रोगी इसको पिये। कुष्ठ में कही चिकित्सा इस श्वित्र में करे।

श्वित्रनाशक अन्य प्रयोग—

मार्कवमथवा स्वादेद्भृष्टं तैलेन लोहपात्रस्थम्।
बीजकशृतं च दुग्धं तदनु पिबेच्छ्वित्रनाशाय ॥ ८ ॥

लोह के पात्र में भांगरे को तैल से भूने। इसको लोह के पात्र में रख कर खाये। इसके पीछे बीजक से सिद्ध किया दूध पिये, इससे श्वित्र नष्ट होता है।

श्वित्रनाशक लेप—

पूतीकार्कव्याधिघातस्नुहीनां
मूत्रे पिष्टाः पल्लवा जातिजाश्च।
घ्नन्त्यालेपाच्छ्वित्रदुर्नामदद्रु-
पामाकोठान् दुष्टनाडीव्रणांश्च ॥ ९ ॥
द्वैपं दग्धं चर्म मातङ्गजं वा
श्वित्रे लेपस्तैलयुक्तो वरिष्ठः।
पूतिः कीटो राजवृक्षोद्भवेन
क्षारेणाक्तः श्वित्रमेकोऽपि हन्ति ॥१०॥
रात्रौ गोमूत्रे वासितान् जर्जराङ्गा-
नह्नि च्छायायां शोषयेत्स्फोटहेतून्।
एवं वारांस्त्रींस्ततः श्लक्ष्णपिष्टैः
स्नुह्याः क्षीरेण श्वित्रनाशाय लेपः ॥ ११ ॥

करञ्ज, आक, अमलतास, थूहर और चमेली, इन सब के पत्तों को गोमूत्र में पीस कर लेप करने से श्वित्र, दद्रु, पामा, कोठ और दूषित नाड़ीव्रण अच्छे होते हैं। [सबके पत्ते लेने चाहिये]।

चीते की या हाथी की खाल को जला कर तैल में मिला कर श्वित्र में लेप करना उत्तम है।

पूतिकीट (गिजाई) को अमलतास के क्षार में मिला कर लगाने पर अकेला ही श्वित्र को नष्ट कर देता है। [पूतिः कीटो-वर्षाकुलोद्भवः पिलिन्दिका]।

भिलावो को रात भर गोमूत्र में रक्खे, दिन में छाया में सुखाये। इस प्रकार तीन बार करें। फिर इनको बारीक पीस कर थूहर के दूध के साथ मिला कर श्वित्र के नाश के लिये लेप करे।

अक्षतैलद्रुता लेपः कृष्णसर्पोद्भवा मषी।
शिखिपित्तं तथा, दग्धं ह्रीबेरं वा तदाप्लुतम् ॥१२॥

काले सांप की राख को बहेड़े के तैल में मिला कर पतली करके लेप करे। मोर के पित्त का लेप करे। अथवा ह्रीबेर को जला कर बहेड़े के तेल में मिला कर लेप करे।

वक्तव्य— काले सांप को जलाने पर जब वह बहुत काला हो जाता है, तब इसको मसी राख कहते हैं। और फिर अधिक जलाने से जब श्वेत हो जाता है, तब इसको क्षार कहते हैं। डल्हण।

कुडवोऽवल्गुजबीजाद्धरितालचतुर्थभागसम्मिश्रः।
मूत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणं परं श्वित्रे ॥ १३ ॥

बावची बीज चार पल, हरताल एक पल, इनको गोमूत्र से पीस कर लगाने से श्वित्र पर त्वचा का वर्ण आ जाता है। [यह दृष्ट फलप्रद है]।

क्षारे सुदग्धे गजलिण्डजे च
गजस्य मूत्रेण परिस्रुते च।
द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं
दत्त्वा पचेद्बीजमवल्गुजानाम् ॥ १४ ॥
श्वित्रं जयेच्चिक्कणतां गतेन
तेन प्रलिम्पन् बहुशः प्रघृष्टम्।
कुष्ठं मषं वा तिलकालकं वा
यद्वा व्रणे स्यादधिमांसजातम् ॥ १५ ॥

हाथी की पुरीष को भली प्रकार जलाकर बनाये क्षार को हाथी के एक द्रोण मूत्र में घोल कर बहुत बार नितार लेवे। इसमें दसवां भाग बावची का चूर्ण मिला कर पकाये। पकाते पकाते जब यह चिकना हो जाये तब श्वित्र को घिस कर इसका लेप करे। ऐसा कई बार करे। यह लेप कुष्ठ, मस्सा, तिलकालक, अथवा व्रण में उत्पन्न अधिमांस को भी नष्ट करता है। [ईक्कीस बार नितारे]।

व्यावहारिक पहलु— हाथी का मल और मूत्र बहुत गरम है। इसी लिये जिन औरतों में सन्तानोत्पत्ति बन्द करनी होती है, उनमें इनका व्यवहार करते हैं। [गजलेण्डम्-नदीपिप्पलिका इत्यन्ये]।

श्वित्रनाशक भल्लातकादि तैल—

भल्लातकं द्वीपिसुधार्कमूलं
गुञ्जाफलं त्र्यूषणशङ्खचूर्णम्।
तुत्थं सकुष्ठं लवणानि पञ्च
क्षारद्वयं लाङ्गलिकां च पक्त्वा ॥ १६ ॥
स्नुगर्कदुग्धे घनमायसस्थं
शलाकया तद्विदधीत लेपम्।
कुष्ठे किलासे तिलकालकेषु
मषेषु दुर्नामसु चर्मकीले ॥ १७ ॥

भिलावा, चित्रक, थूहर और आक की जड़, चिनौठी, त्रिकटु, शंख का चूर्ण, तुत्थ, कुष्ठ, पांचो नमक, यवक्षार, सर्जक्षार, कलिहारी; इनको थूहर और आक के दूध में पका कर लोह के पात्र में रख देवे। इसको शलाका से श्वित्र पर लगाये। इसका लेप कुष्ठ, किलास, तिलकालक, मस्से, अर्श और चर्मकीलों में करे।

शुद्ध्या शोणितमोक्षैर्विरूक्षणैर्भक्षणैश्च सक्तूनाम्।
श्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति क्षीणपापस्य ॥ १८ ॥

वमन, विरेचन से, रक्तमोक्षण से, रूक्ष उपचार से, सत्तुओं के खाने से किसी भाग्यवान का, जिसके कि पाप नष्ट हो गये होते हैं, उसका श्वित्र अच्छा होता है। [वैसे यह कष्ट साध्य है]।

कृमिचिकित्सा—

स्निग्धस्विन्ने गुडक्षीरमत्स्याद्यैः कृमिणोदरे ।
उत्क्लेशितकृमिकफे शर्वरीं तां सुखोषिते ॥ १९ ॥
सुरसादिगणं मूत्रे क्वाथयित्वाऽर्धवारिणि ।
तं कषायं कणागालकृमिजित्कल्कयोजितम् ॥ २० ॥
सतैलस्वर्जिकाक्षारं युञ्ज्याद्बस्तिं ततोऽहनि ।
तस्मिन्नेव निरूढं तं पाययेत विरेचनम् ॥ २१ ॥
त्रिवृत्कल्कं फलकणाकषायालोडितं ततः ।
ऊर्ध्वाधःशोधिते कुर्यात्पञ्चकोलयुतं क्रमम् ॥ २२ ॥
कटुतिक्तकषायाणां कषायैः परिषेचनम् ।
काले विडङ्गतैलेन ततस्तमनुवासयेत् ॥ २३ ॥

जिस रोगी के पेट में कृमि हो, उसका स्नेहन और स्वेदन करके गुड़, दूध, मछली आदि वस्तुओं से कृमि और कफ को उत्क्लेशित (बाहर आने के लिये प्रवृत्त) करके, रात को उसे भली प्रकार उपवास रखवाये । फिर सुरसादि गण की औषधियों का आधा जल मिले गोमूत्र में क्वाथ करे । इस क्वाथ में पिप्पली, मैनफल, वायविडङ्ग; इनका कल्क, तैल, सर्जिक्षार मिलाकर बस्ति देवे । फिर इससे निरूह होने पर उसी दिन इसको वमन-विरेचन देवे । इसके लिये निशोथ के चूर्ण को मैनफल, पिप्पली के कषाय में घोल कर पिलाये । इस प्रकार वमन-विरेचन से शोधन हो जाने पर पंचकोल द्रव्यों से मिश्रित पेया आदि विधि करे । कटु और तिक्त कषाय रस वाले कषायों से परिषेचन-स्नान कराये । भूख लगने पर भोजन के समय पर विडंग तैल में इस रोगी को अनुवासन देवे ।

मूर्धगत कृमिचिकित्सा—

शिरोरोगनिषेधोक्तमाचरेन्मूर्धगेष्वनु ।
उद्रिक्ततिक्तकटुकमल्पस्नेहं च भोजनम् ॥ २४ ॥

शिरोरोग प्रतिषेध अध्याय में जो चिकित्सा कही है, वह शिरोजन्य कृमियों में भी वरते । पीछे से अतिशय तिक्त, कटु एवं अल्पस्नेह वाला भोजन देवे ।

कृमिनाशक पेया—

विडङ्गकृष्णामरिचपिप्पलीमूलशिग्रुभिः ।
पिबेत्सस्वर्जिकाक्षारैर्यवागूं तक्रसाधिताम् ॥ २५ ॥

विडंग, पिप्पली, मरिच, पिप्पलीमूल, सहजन और सर्जक्षार से तक्र में बनाई यवागू पिये ।

कृमिनाशक शिरीषादि रस—

रसं शिरीषकिणिहीपारिभद्रककेम्बुकात् ।
पलाशबीजपत्तूरपूतिकाद्वा पृथक् पिबेत् ॥ २६ ॥
सक्षौद्रं, सुरसादीन् वा लिह्यात्क्षौद्रयुतान् पृथक् ।

शिरीष, चिरचिटा, बकायन, केम्बुक ; इनका रस (मधु के साथ) पिये । ढाक के बीज, मछेछी, करंज; इनका रस (या क्वाथ) मधु के साथ पिये । सुरसादि गण को मधु के साथ चाटे।

कृमिनाशक अवलेह—

शतकृत्वोऽश्वविट्चूर्णं विडङ्गक्वाथभावितम् ॥ २७ ॥
कृमिमान् मधुना लिह्याद्भावितं वा वरारसैः ।

घोड़े की लीद के चूर्ण को विडंग के कषाय से एक सौ बार (बहुत बार) भावित करके मधु से कृमि रोगी चाटे । अथवा घोड़े की लीद के चूर्ण को त्रिफलाक्वाथ से बहुत बार भावित करके मधु से चाटे ।

कृमि रोग में नस्यार्थ चूर्ण—

शिरोगतेषु कृमिषु चूर्णं प्रधमनं च तत् ॥ २८ ॥

शिरोगत कृमियों में शिरोरोगप्रतिषेध में कहा चूर्ण प्रधमन (नाड़ी द्वारा फूंक कर) नस्य देवे ।

अन्य प्रयोग—

आखुकर्णीकिसलयैः सुपिष्टैः पिष्टमिश्रितैः ।
पक्त्वा पूपलिकां खादेद्धान्याम्लं च पिबेदनु ॥ २९ ॥
सपञ्चकोललवणमसान्द्रं तक्रमेव वा ।

मूषिककर्णी के नूतन पत्तों को चूर्ण करके जौ के या चावलों के आटे में मिलाकर पूपलिका (परोंठे या रोटी) बना कर खाये । पीछे से पंचकोल द्रव्य, लवण मिश्रित कांजी पिये । अथवा पतले निर्मल तक्र में पंचकोल और नमक मिलाकर पिये

[मूषिककर्णी का चूर्ण तीन भाग, जौ का आटा एक भाग लेवे । कांजी का यद्यपि कृमिरोग में निषेध है, तथापि पंचकोल के मिलने से एवं कृमिहर होने से इसका अनुपान दिया है] ।

नोपमार्कवनिर्गुण्डीपल्लवेष्वप्ययं विधिः ॥ ३० ॥
विडङ्गचूर्णमिश्रैर्वा पिष्टैर्भक्ष्यान् प्रकल्पयेत् ।

कदम्ब, भांगरा, निर्गुण्डी; इनके पत्तों से भी उपरोक्त कल्पना करे । विडंगचूर्ण से मिश्रित पिट्ठी से भक्ष्य-खाद्य वस्तुयें बनाय ।

कृमिनाशक तैल—

विडङ्गतण्डुलैर्युक्तमर्धांशैरातपे स्थितम् ॥ ३१ ॥
दिनमारुष्करं तैलं पाने बस्तौ च योजयेत् ।
सुराह्वसरलस्नेहं पृथगेवं च कल्पयेत् ॥ ३२ ॥

भिलावे के तैल में आधा भाग विडंग का चूर्ण मिलाकर धूप में रख देवे । इस तल का पीने में और बस्ति में उपयोग करे । इसी प्रकार देवदारु और चीड़ के तेल में भी विडंगका चूर्ण मिलाकर धूप में रख कर वरते ।

पुरीषज कृमिरोगचिकित्सा—

पुरीषजेषु सुतरां दद्याद्बस्तिविरेचने ।

पुरीषजन्य कृमियों में निरन्तर बस्ति और विरेचन देवे ।

कफज कृमिरोगचिकित्सा—

शिरोविरेकं वमनं शमनं कफजन्मसु ॥ ३३ ॥

कफजन्य कृमियों में शिरोविरेचन, वमन और शमन चिकित्सा करे ।

रक्तज कृमिरोगचिकित्सा—

रक्तजानां प्रतीकारं कुर्यात्कुष्ठचिकित्सितात् ।
इन्द्रलुप्तविधिश्चात्र विधेयो रोमभोजिषु ॥ ३४ ॥

रक्तजन्य कृमियों की चिकित्सा कुष्ठचिकित्सा से करे । बालों को खाने वाले कृमियों की चिकित्सा इन्द्रलुप्त विधि (उ.अ. २४।२८) से करे ।

कृमिरोग में दुग्धादि का निषेध—

क्षीराणि मांसानि घृतं गुडं च
दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति।
समासतोऽम्लान्मधुरान् रसांश्च
कृमीन् जिहासुः परिवर्जयेत ॥ ३५ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने श्वित्रकृमिचिकित्सितं नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥

अपथ्य—दूध, मांस, घी, गुड़, दही, पत्तों के शाक, अम्ल और मधुर रस; सक्षेप में इन वस्तुओं को कृमियों के नाश की इच्छा रखने वाला व्यक्ति छोड़ देवे।

योग— १-नारिकेलजलं पीतं सक्षौद्रं कृमिनाशनम् ॥
२-कम्पिल्लचूर्णं कर्षार्द्धं गुडेन सह भक्षितम् ॥
३-पारसीया यमानी पीता पर्युषितवारिणा प्रातः।
गुडपूर्वा कृमिजातं कोष्ठगतं पातयत्याशु ॥
कृमिमुद्गर रस, काटारि रस और विडंगघृत।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का श्वित्र कृमिचिकित्सित नामक बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२०॥

एकविंशोऽध्यायः।

अथातो वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे वातव्याधिचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातव्याधिचिकित्सा—

केवलं निरुपस्तम्भमादौ स्नेहैरुपाचरेत्।
वायुं सर्पिर्वसामज्जतैलपानैर्नरं ततः ॥ १ ॥
स्नेहक्लान्तं समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेत्पुनः।
यूषग्राम्योदकानूपरसैर्वा स्नेहसंयुतैः ॥ २ ॥
पायसैः कृसरैः साम्ललवणैः सानुवासनैः।
नावनैस्तर्पणैश्चान्नैः सुस्निग्धैः, स्वेदयेत्ततः ॥ ३ ॥
स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तैः शङ्करायैः पुनः पुनः।

शुद्ध वायु को किसी अन्य आधानक (आश्रय) या समीपवर्त्ति दोष से सम्बन्धित न होने पर सबसे प्रथम स्नेहों द्वारा घी, तैल, वसा तथा मज्जा को पिलाकर उसका स्नेह करके इसके पीछे स्नेह से क्लान्त होने पर (स्नेहोद्वेगः क्लमः इत्यादि- सू. अ. १६।३०) दूध से आश्वासित करके फिर स्नेहन करे। स्नेहन के लिये मूंग आदि के यूष, ग्राम्य और आनूप आदि के मांस रस को स्नेह मिलाकर देवे। खीर या खिचड़ी देवे। अम्ल एवं लवण अनुवासन, नस्य, तर्पण (मन्थ आदि), सुस्निग्ध अन्नों से स्नेहन करे। इसके पीछे स्वेदन करे। स्वेदन के लिये भली प्रकार अभ्यंग करके स्नेहमिश्रित शंकर आदि स्वेदनों से बार बार स्वेद देवे।

स्नेहन-स्वेदनविधि—

स्नेहाक्तं स्विन्नमङ्गं तु वक्रं स्तब्धं सवेदनम् ॥ ४ ॥
यथेष्टमानामयितुं सुखमेव हि शक्यते।
शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः ॥ ५ ॥
शक्यं कर्मण्यता नेतुं किमु गात्राणि जीवताम्।
हर्षतोदरुगायामशोफस्तम्भग्रहादयः ॥ ६ ॥
स्विन्नस्याशु प्रशाम्यन्ति मार्दवं चोपजायते।
स्नेहश्च धातून् संशुष्कान् पुष्णात्याशूपयोजितः ॥७॥
बलमग्निबलं पुष्टिं प्राणांश्चास्याभिवर्धयेत्।
असकृत्तं पुनः स्नेहैः स्वेदैश्च प्रतिपादयेत् ॥ ८ ॥
तथा स्नेहमृदौ कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः।

क्योंकि स्नेह से स्निग्ध तथा स्वेदन दिये गये टेढ़े, अकड़े और वेदनायुक्त अंग को इच्छानुसार सुखपूर्वक मोड़ना (झुकाना) बहुत सरल होता है।

क्योंकि सूखी हुई भी लकड़ियां स्नेहन और स्वेदन देने पर काम के योग्य बनाई जा सकती हैं, फिर जीवित मनुष्यों के अंगों को कर्मशील करना कुछ भी कठिन नहीं।

स्वेद दिये पुरुष के हर्ष (रोमांचता), तोद, पीड़ा, खिंचाव, शोफ, स्तम्भ, ग्रह आदि शीघ्र शान्त हो जाते हैं और शरीर में कोमलता उत्पन्न हो जाती है।

स्वेद के उपरान्त दिया स्नेह सूखे हुए धातुओं को शीघ्र पुष्ट करता है। बल, अग्निबल, पुष्टि और प्राण-जीवन इस पुरुष में बढ़ता है।

इस रोगी को फिर बार बार स्नेहन और स्वेदन देवे इस प्रकार करने पर स्नेह से कोष्ठ के कोमल बन जाने पर वातजन्य रोग नहीं रहते।

विरेचन विधि—

यद्येतेन सदोषत्वात्कर्मणा न प्रशाम्यति ॥ ९ ॥
मृदुभिः स्नेहसंयुक्तैर्भेषजैस्तं विशोधयेत्।

पित्त तथा कफ दोष के साथ मिली हुई होने से वायु यदि इस चिकित्सा से शान्त नहीं होती, तब कोमल (अमलतास आदि) एवं स्नेहमिश्रित औषधियों से विरेचन देवे।

वातरोगनाशक घृत—

घृतं तिल्वकसिद्धं वा सातलासिद्धमेव वा ॥ १० ॥
पयसैरण्डतैलं वा पिबेद्दोषहरं शिवम्।

तिल्वक से सिद्ध या सातला (शिकाकाई) से सिद्ध घृत को पिलाये। दूध के साथ एरण्डतैल को पिये। ये सब दोष को निकालने वाले और कल्याणकारी हैं।

वातानुलोमन विधि—

स्निग्धाम्ललवणोष्णाद्यैराहारैर्हि मलश्चितः ॥ ११ ॥
स्रोतो बद्ध्वाऽनिलं रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्।

क्योंकि स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण आदि आहारों के

कारण संचित हुआ मल स्रोतों को बन्द करके वायु को रोक देता है, इसलिये वायु का अनुलोमन करे।

दीपन-पाचन निरूहण —

दुर्बलो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूहैरुपाचरेत् ॥ १२ ॥
दीपनैः पाचनीयैर्वा भोज्यैर्वा तद्युतैर्नरम्।
संशुद्धस्योत्थिते चाग्नौ स्नेहस्वेदौ पुनर्हितौ ॥ १३ ॥

जो रोगी दुर्बल होने के कारण विरेचन के योग्य न हो, उसकी चिकित्सा निरूहों से करे। ये निरूह दीपन-पाचन गुण वाले होने चाहिये। अथवा दीपन-पाचन द्रव्यों से युक्त भोजन उस रोगी को देवे। शोधन होने से अग्नि के प्रदीप्त होने पर फिर स्नेहन और स्वेदन देना उत्तम है।

आमाशयगत वायु—

आमाशयगते वायौ वमितप्रतिभोजिते।
सुखाम्बुना षड्धरणं वचादिं वा प्रयोजयेत् ॥ १४ ॥
सन्धुक्षितेऽग्नौ परतो विधिः केवलवातिकः।

वायु के आमाशय में पहुंचा होने पर वमन कराके पीछे से भोजन देकर, षड्धरण योग या वचादि गण को गरम पानी से पिलाये। अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर इसके आगे केवल शुद्ध वायु की चिकित्सा करे।

वक्तव्य—षड्धरण योग—"चित्रकेन्द्रयवाः पाठा कटुकातिविषाभया।" सुश्रुत। दूसरे "दार्वीकलिंगकटुकातिविषाग्निपाठा मूत्रेण सूक्ष्मरजसो धरणप्रमाणाः।" (चि. अ. २१) ऐसा कहते हैं। धरण से पल का दसवां भाग लेना, यथा—"पलस्य दशमांशो हि धरणं समुदाहृतम्।" डल्हण ने "धरणप्रमाणं मध्यमैरेकविंशतिभिः निष्पावैः भवति॥" ऐसा कहा है। वृन्द ने "कर्षोऽष्टादश निष्पावैः धरणं त्र्यधिकैस्तु तैः॥" कहा है।

मत्स्यान्नाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्बिल्वशलाटुभिः ॥ १५ ॥

वायु के नाभि प्रदेश में स्थित होने पर कच्चे बिल्व के साथ सिद्ध की हुई मछलियां देवे।

अधोनाभिगत वायु—

बस्तिकर्म त्वधोनाभेः शस्यते चावपीडकः।

नाभि से नीचे वायु रुकने पर अवपीडक बस्ति कर्म और भोजन में मछलियां देवे। (च शब्दान्मत्स्यांश्च, अरुणदत्तः)।

व्यावहारिक पहलू—बस्ति को उंचा करके या पांयत को जरा अधिक उंचा करके जिससे पानी दबाव से जल्दी और वेग से जाय, इस तरह बस्ति कर्म करे। [अवपीडक–जोर से दबा कर]।

कोष्ठगत वायु—

कोष्ठगे क्षारचूर्णाद्या हिताः पाचनदीपनाः ॥ १६ ॥

कोष्ठ में वायु के होने पर पाचन, दीपन, क्षार और चूर्ण आदि उत्तम हैं।

हृदयादिगत वायु—

हृत्स्थे पयः स्थिरासिद्धं शिरोबस्तिः शिरोगते।
स्नैहिकं नावनं धूमः श्रोत्रादीनां च तर्पणम् ॥ १७ ॥

वायु के शिर में आश्रित होने पर शिरोबस्ति, स्नैहिक नस्य, धूमपान और कान आदि में तेल डालना उत्तम है।

त्वग्गत वायु—

स्वेदाभ्यङ्गनिवातानि हृद्यं चान्नं त्वगाश्रिते।

त्वचा में स्थित वायु में स्वेदन, अभ्यंग, वायुरहित स्थान में रहना तथा मन के प्रिय भोजन करे।

रक्तगत वायु—

शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् ॥ १८ ॥

रक्त में स्थित वायु में शीतल प्रदेह और रक्तमोक्षण करे।

मांस-मेदोगत वायु—

विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च।

वायु के मांस और मेद में स्थित होने पर विरेचन, शमन और निरूह उत्तम है।

अस्थि-मज्जगत वायु—

बाह्याभ्यन्तरतः स्नेहैरस्थिमज्जगतं जयेत् ॥ १९ ॥

अस्थि मज्जा में स्थित वायु को बाह्य और अन्तः स्नेहों से शान्त करे।

वक्तव्य - अस्थिदौर्बल्य (रिकेट) रोग में कैलसियम की कमी समझ कर आयुर्वेद के नाते, मोती, सीप, प्रवाल आदि का प्रयोग, शीत होने से वायुवर्धक है। अस्थि विशेषतः वायु का स्थान है। वक्रता, अपुष्टि, निर्बलता; ये सब वात कर्म हैं। इसलिये इन में कैलसियम के विचार से मोती प्रवाल आदि देना उतना सुन्दर नहीं, जितना कि वातव्याधि के स्नेहों का अन्तः और बहिः उपयोग उत्तम है।

शुक्रगत वायु—

प्रहर्षोऽन्नं च शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्।
विबद्धमार्गं दृष्ट्वा तु शुक्रं दद्याद्विरेचनम् ॥ २० ॥
विरिक्तं प्रतिभुक्तं च पूर्वोक्तां कारयेत्क्रियाम्।

वायु के शुक्र में स्थित होने पर प्रहर्षण करने वाला, बलशुक्रकारक अन्न देना उत्तम है। [यथा—क्रौंच, उड़द और मुर्गे का मांस आदि]।

शुक्र का मार्ग रुका हुआ हो तो विरेचन देवे। विरेचन के पीछे भोजन देकर पूर्वोक्त (श्लोक १०।११) चिकित्सा करे।

गर्भगत वायु—

गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां च विशुष्यताम् ॥२१॥
सिताकाश्मर्यमधुकैः सिद्धमुत्थापने पयः।

वायु से गर्भ के शुष्क होने पर तथा बालकों के सूखते जाने पर सिता, गम्भारी और मुलहठी से सिद्ध दूध उत्थापन–बढ़ाने के लिये देना चाहिये।

स्नायुगत वायु—

स्नावसन्धिशिराप्राप्ते स्नेहदाहोपनाहनम् ॥ २२ ॥

वायु के स्नायुसन्धि और सिरा में होनेपर स्नेह, दाह और उपनाह करना चाहिये।

वायु से संकुचित शरीर—

तैलं सङ्कुचितेऽभ्यङ्गो माषसैन्धवसाधितम्।

अंग के संकुचित हो जाने पर उड़द और सैन्धव से सिद्ध तैल से शरीर पर अभ्यंग करे।

रक्तस्राव होने पर प्रयोग—

आगारधूमलवणतैलैर्लेपः स्रुतेऽसृजि ॥ २३ ॥

सुप्तेऽङ्गे वेष्टयुक्ते तु कर्तव्यमुपनाहनम् ।

रक्त के निकल जाने पर वायु का प्रकोप होने पर घर के धुंवा, लवण और तैल से लेप करे । अंग के सो जाने पर (अचेतन बन जाने पर) एवं ऐंठन होने पर उपनाह करना चाहिये ।

अपतानकचिकित्सा—

अथापतानकेनार्तमस्रस्ताक्षमवेपनम् ॥ २४ ॥

अस्तब्धमेढ्रमस्वेदं बहिरायामवर्जितम् ।

अखट्वाघातिनं चैनं त्वरितं समुपाचरेत् ॥ २५ ॥

अपतानक रोग से पीड़ित जिस व्यक्ति की आंख टेढ़ी या खिसकी न हो (जो टेढ़ा न देखता हो), जिसमें कम्पन न हो, जिसका मेहन ढीला हो, पसीना न हो, बहिरायाम से रहित, एवं अखट्वाघाती हो, उसकी चिकित्सा तुरन्त करे ।

वक्तव्य—खट्वाघाती—खाट पर ही पड़े रहने वाला, लोक में भी पड़े रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि 'क्यों पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो'। जो व्यक्ति खाट पर से खड़ा हो सके, उसकी चिकित्सा करे ।

अपतानक रोग में नस्यादि—

तत्र प्रागेव सुस्निग्धस्विन्नाङ्गे तीक्ष्णनावनम् ।

स्रोतोविशुद्धये युञ्ज्यादच्छपानं ततो घृतम् ॥ २६ ॥

विदार्यादिगणक्वाथदधिक्षीररसैः शृतम् ।

नातिमात्रं तथा वायुर्व्याप्नोति सहसैव वा ॥ २७ ॥

इस अपतानक व्यक्ति में सबसे प्रथम भली प्रकार शरीर का स्नेहन और स्वेदन करके त्रिकटु आदि से तीक्ष्ण नस्य स्रोतों की शुद्धि के लिये देना चाहिये । पीछे से शुद्ध-किसी से न मिलाकर-घृतपान कराना चाहिये । इस घृत को विदार्यादि गण के क्वाथ में (घी से चार गुणा), दूध, दही, मांसरस (घी के बराबर) से सिद्ध करे । इस घी के पीने से वायु बहुत अधिक रूप से शरीर में नहीं फैलती, और न जल्दी आक्रमण ही करती है ।

वातनाशक स्नेह-स्वेदन—

कुलत्थयवकोलानि भद्रदार्वादिकं गणम् ।

निःक्वाथ्यानूपमांसं च तेनाम्लैः पयसाऽपि च ॥२८॥

स्वादुस्कन्धप्रतीवापं महास्नेहं विपाचयेत् ।

सेकाभ्यङ्गावगाहान्नपाननस्यानुवासनैः ॥ २९ ॥

स हन्ति वातं, ते ते च स्नेहस्वेदाः सुयोजिताः ।

कुलत्थी, जौ, बेर, भद्रदार्व्यादि गण की औषधियां और आनूप मांस का क्वाथ करे । इस क्वाथ में कांजी, दूध मिला कर, मधुर स्कन्ध के द्रव्यों का प्रक्षेप मिलाकर घृत-तैल-वसा और मज्जा यह महास्नेह सिद्ध करे । इस स्नेह का परिषेक, अभ्यंग, अवगाहन, खानपान, नस्य या अनुवासन में प्रयोग करने पर यह वायु को नष्ट करता है और पहिले कहे हुए स्नेह-स्वेद भली प्रकार बरतने पर वायु को नष्ट करते हैं ।

शिरोविरेचन विधि—

वेगान्तरेषु मूर्धानमसकृच्चास्य रेचयेत् ॥ ३० ॥

अवपीडैः प्रधमनैस्तीक्ष्णैः श्लेष्मनिबर्हणैः ।

श्वसनासु विमुक्तासु तथा संज्ञां स विन्दति ॥३१॥

वेगों के बीच बीच में इस रोगी को बार बार शिरोविरेचन देवे । इसके लिये अवपीडन नस्य, प्रधमन नस्य, तीक्ष्ण नस्य, कफनिःसारक नस्य देवे । श्वास मार्ग के कफ से रहित हो जाने पर रोगी को चेतना आ जाती है । [प्राणनाड्यो हृदयाश्रिताः श्वसना इत्युच्यन्ते ।"]

वाताधिक्य में घृत—

सौवर्चलाभयाव्योषसिद्धं सर्पिश्चलेऽधिके ॥ ३१½ ॥

वायु की अधिकता होने पर सौवर्चल, हरड़ और त्रिकटु से सिद्ध किया घृत देवे । [इनके कल्क में घी से चार गुणा पानी मिलाकर घृत सिद्ध करे]।

वातनाशक घृत—

पलाष्टकं तिल्वकतो वरायाः

प्रस्थं पलांशं गुरुपञ्चमूलम् ।

सैरण्डसिंहीत्रिवृतं घटेऽपां

पक्त्वा पचेत्पादशृतेन तेन ॥ ३२ ॥

दध्नः पात्रे यावशूकात्रिबिल्वैः

सर्पिःप्रस्थं हन्ति तत्सेव्यमानम् ।

दुष्टान् वातानेकसर्वाङ्गसंस्थान्

योनिव्यापद्गुल्मवर्ध्मोदरं च ॥ ३३ ॥

तिल्वक (लोध) आठ पल, त्रिफला एक प्रस्थ, महत्पंच मूल एक पल; एरण्ड, कटेरी, निशोथ प्रत्येक एक पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे । चतुर्थांश शेष रहने पर छान कर इसमें दही एक आढ़क, यवक्षार तीन पल, घी एक प्रस्थ मिला कर घी सिद्ध करे । इस घी के सेवन से दूषित एकांग वायु या सर्वांग वायु, योनि रोग, गुल्म, वर्ध्म, उदररोग नष्ट होते हैं ।

अन्य विधि—

विधिस्तिल्वकवज्ज्ञेयो रम्यकाशोकयोरपि ॥ ३४ ॥

तिल्वक की भांति अमलतास और अशोक से भी यह कल्प करना चाहिये । [रम्यक के स्थान पर शम्याक पाठ ठीक है, अरुणदत्त ने महानिम्ब अर्थ दिया है] ।

शुद्ध अपतानकचिकित्सा—

चिकित्सितमिदं कुर्याच्छुद्धवातापतानके ।

संसृष्टदोषे संसृष्टम्—

शुद्ध वातापतानक में यह चिकित्सा विधि बरते । संसृष्ट दोष में दो दोषों के लिये कही चिकित्सा करे ।

कफयुक्त अपतानक चिकित्सा—

—चूर्णयित्वा कफान्विते ॥ ३५ ॥

तुम्बुरूण्यभया हिङ्गु पौष्करं लवणत्रयम् ।

यवक्वाथाम्बुना पेयं हृत्पार्श्वार्त्यपतन्त्रके ॥ ३६ ॥

हिङ्गु सौवर्चलं शुण्ठी दाडिमं साम्लवेतसम् ।

पिबेद्वा श्लेष्मपवनहृद्रोगोक्तं च शस्यते ॥ ३७ ॥

वायु के कफ से मिले होने पर अपतंत्रक में हृदयशूल या पार्श्वशूल हो तो तुम्बुरु, (नेपाली धनिया, धनिया, हरड़, हींग, पुष्करमूल, तीनों नमक (सैन्धव,संचल,विड); इनके चूर्ण को जौ के क्वाथ से पिये। हींग, संचल, सोंठ, अनारदाना, अम्लवेतस; इनका चूर्ण जौ के क्वाथ से पिये। कफवातजनित हृदय रोग में कही चिकित्सा यहां पर बरते।

आयामचिकित्सा—

आयामयोरर्दितवद्बाह्याभ्यन्तरयोः क्रिया।
तैलद्रोण्यां च शयनमान्तरोऽत्र सुदुस्तरः ॥ ३८ ॥

बाह्यायाम और अन्तरायाम की चिकित्सा अर्दित के समान है। रोगी को तैल की द्रोणी (कोठी) में लेटाये। इन दोनों आयामों में अन्तरायाम अतिकष्टसाध्य है।

विवर्णता का फल—

विवर्णदन्तवदनः स्रस्ताङ्गो नष्टचेतनः।
प्रस्विद्यंश्च धनुष्कम्भी दशरात्रं न जीवति ॥ ३९ ॥

जिस धनुस्तम्भ वाले रोगी के दांत और मुख का रंग बदल गया हो, अंग ढीले पड़ गये हों, जिसकी चेतना नष्ट हो गई हो और पसीना आता हो; वह धनुस्तम्भ रोगी दस दिन से अधिक नहीं जीता।

मन्दवेगचिकित्सा—

वेगेष्वतोऽन्यथा जीवेन्मन्देषु विनतो जडः।
खञ्जः कुणिः पक्षहतः पङ्गुलो विकलोऽथवा ॥ ४० ॥
हनुस्रंसे हनू स्निग्धस्विन्नौ स्वस्थानमानयेत्।
उन्नामयेच्च कुशलश्चिबुकं विवृते मुखे ॥ ४१ ॥
नामयेत्संवृते शेषमेकायामवदाचरेत्।

इन उपरोक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण होने पर, या इन लक्षणों के मन्द होने पर यदि रोगी जीता है; तो वह कुबड़ा, जड़ (बुद्धिशून्य), खंज (कुण्ठपाद-लंगड़ा), कुणि (कुण्ठबाहु-ठूंठ), पक्षहत (एक तरफ से अंग का निष्काम होना), पंगुल (दोनों टांगों से लाचार), और विकल (गुनगुना कर अस्पष्ट बोलने वाला-हीनवाक्) होकर जीता है।

हनुसंस रोग में हनु पर स्नेहन और स्वेदन देकर हनु को उसके असली स्थान पर बिठाये। यदि मुख खुला हो तो कुशल वैद्य चिबुक को ऊपर उठाये। यदि मुख बन्द हो तो वैद्य चिबुक को नीचे लाये। शेष चिकित्सा अर्दित के समान करे।

जिह्वास्तम्भचिकित्सा—

जिह्वास्तम्भे यथावस्थं कार्यं वातचिकित्सितम् ॥४२॥

जिह्वास्तम्भ में अवस्थानुसार वातचिकित्सा (स्नेहन-स्वेदन) करना चाहिये।

वक्तव्य—"वाग्ग्रहे कोष्णतोयेन वेतसाम्लं पिबेन्नरः। मातुलुङ्गरसं तद्वत् हिंगुसौवर्चलान्वितम् ॥" यह पाठ किसी २ ग्रन्थ में अधिक है।

अर्दितरोगचिकित्सा—

अर्दिते नावनं मूर्ध्नि तैलं श्रोत्राक्षितर्पणम्।
सशोफे वमनं, दाहरागयुक्ते सिराव्यधः ॥ ४३ ॥

अर्दित रोग में नस्य, शिर पर तैल, श्रोत्र और आंख का तर्पण करे। शोफ होने पर वमन देवे। दाह एवं सुर्खी होने पर सिरावेधन करे।

पक्षाघातचिकित्सा—

स्नेहनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाघाते विरेचनम्।
अवबाहौ हितं नस्यं स्नेहश्चोत्तरभक्तिकः ॥ ४४ ॥

पक्षाघात में स्नेहन तथा स्नेहयुक्त विरेचन देवे।

अवबाहु रोग में नस्य उत्तम है और स्नेह पिला कर पीछे से तुरन्त भोजन देवे।

ऊरुस्तम्भ में नस्यादि का निषेध—

ऊरुस्तम्भे तु न स्नेहो न च संशोधनं हितम्।
श्लेष्मामवेदोबाहुल्याद्युक्त्या तत्क्षपणान्यतः ॥ ४५ ॥
कुर्याद्रूक्षोपचारश्च यवश्यामाककोद्रवाः।
शाकैरलवणैः शस्ताः किञ्चित्तैलैर्जलैः शृतैः ॥४६॥
जाङ्गलैरघृतैर्मांसैर्मध्वम्भोरिष्टपायिनः।
वत्सकादिर्हरिद्रादिर्वचादिर्वा ससैन्धवः ॥ ४७ ॥
आढ्यवाते सुखाम्भोभिः पेयः षड्धरणोऽथवा।

ऊरुस्तम्भ में श्लेष्मा, आम और मेद की अधिकता होने के कारण न तो स्नेहन करना चाहिये और न संशोधन देना उत्तम है। इसलिये आम और कफ को कम करने वाले उपाय करने चाहिये। इसके लिये रूक्ष चिकित्सा करे। यथा—जौ, सांवां और कोदो धान्यों को नमकरहित, थोड़े से तेल और जल में पकाये, शाकों के साथ या घीरहित जांगल मांसों के साथ खाये। पीने में मधु का शर्बत या अरिष्ट पिये। वत्सकादि गण, हरिद्रादि गण, अथवा वचादि गण को सैन्धव के साथ मिला कर गरम पानक से आढ्यवात में पिये। अथवा षड्धरण योग को गरम पानी से पिये।

ऊरुस्तम्भ में लेहादि—

लिह्यात्क्षौद्रेण वा श्रेष्ठाचव्यतिक्ताकणाघनात् ॥४८॥
कल्कं समधु वा चव्यपथ्याग्निसुरदारुजम्।
मूत्रैर्वा शीलयेत्पथ्यां गुग्गुलुं गिरिसम्भवम् ॥४९॥

अथवा मधु के साथ त्रिफला, चव्य, कुटकी, पिप्पली, मुस्ता को खावे। अथवा चव्य, हरड़, चित्रक, देवदारु; इनका कल्क मधु से चाटे। हरड़ को गोमूत्र से खाये। गुग्गुलु या शिलाजतु को (गोमूत्र से) खावे।

अन्य प्रयोग—

व्योषाग्निमुस्तत्रिफलाविडङ्गैर्गुग्गुलुं समम्।
खादन् सर्वान् जयेद्व्याधीन् मेदःश्लेष्मामवातजान् ५०

त्रिकटु, मुस्ता, चित्रक, त्रिफला और विडंग सब बराबर और सबके बराबर गुग्गुलु मिला कर खाने से मेद, कफ, आम और वायु से जन्य सब रोग नष्ट होते हैं।

वायुशमन प्रयोग—

शाम्यत्येवं कफाक्रान्तः समेदस्कः प्रभञ्जनः।
क्षारमूत्रान्वितान् स्वेदान् सेकानुद्वर्तनानि च ॥५१॥

कुर्यादिहाच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः ।
मूलैर्वाऽप्यर्कतर्कारीनिम्बजैः ससुराह्वयैः ॥ ५२ ॥
सक्षौद्रसर्षपापक्वलोष्टवल्मीकमृत्तिकैः ।
कफक्षयार्थं व्यायामे सह्ये चैनं प्रवर्तयेत् ॥ ५३ ॥
स्थलान्युल्लङ्घयेन्नारीः शक्तितः परिशीलयेत् ।
स्थिरतोयं सरः क्षेमं प्रतिस्रोतो नदीं तरेत् ॥ ५४ ॥
श्लेष्ममेदःक्षये चात्र स्नेहादीनवचारयेत् ।
स्थानदूष्यादि चालोच्य कार्या शेषेष्वपि क्रिया ५५

इस प्रकार करने से कफावृत मेदयुक्त वायु शान्त हो जाती है। क्षार-मूत्रयुक्त स्वेद, परिषेक और उबटन करे। करंज फल, सरसों; इनको प्रचुर मूत्र में घोल कर लेप करे। अथवा आक, श्योनाक, नीम और देवदारु के मूलों को गोमूत्र में घोल कर लेप करे। सरसों, कच्ची मिट्टी का ढेला, बामी की मिट्टी, इनका कफ के क्षय के लिये मधु के साथ लेप करे। तथा इस ऊरुस्तम्भ रोगी को सहन हो सके ऐसा व्यायाम कफ के क्षय के लिये देवे। स्थानों-गड्ढों को कूदकर लांघे, (या पहाड़ या टीलों पर चढ़े)। शक्ति के अनुसार स्त्री का सेवन करे। गम्भीर पानी वाले ग्राह आदि से रहित सुरक्षित तालाब में तैरे। अथवा नदी के वेग के विरुद्ध तैरे।

कफ और मेद के क्षीण हो जाने पर इस रोगी में स्नेह आदि उपचार करे।

शेष वातरोगों में स्थान, दूष्य आदि का विचार करके चिकित्सा कर्म करे।

अन्य प्रयोग—

सहचरं सुरदारु सनागरं
क्वथितमम्भसि तैलविमिश्रितम् ।
पवनपीडितदेहगतिः पिबन्
द्रुतविलम्बितगो भवतीच्छया ॥ ५६ ॥

झिण्टी, देवदारु, सोंठ, इनके क्वाथ में तैल मिला कर पीने से वायु से पीड़ित शरीर वाला व्यक्ति भी इच्छानुसार शीघ्र या विलम्बित गति से चलता है। [छन्द भी द्रुतविलम्बित है]।

रास्नादि घृत—

रास्नामहौषधद्वीपिपिप्पलीशठिपौष्करम् ।
पिष्ट्वा विपाचयेत्सर्पिर्वातरोगहरं परम् ॥ ५७ ॥

रास्ना, सोंठ, पिप्पलीमूल, कचूर और पुष्करमूल को पीस कर इनसे घृत सिद्ध करे। यह घृत उत्तम वातरोग नाशक है।

अन्य प्रयोग—

निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्धिकानां
भागान् पृथग्दश पलान् विपचेद्घटेऽपाम् ।
अष्टांशशेषितरसेन पुनश्च तेन
प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचुभागकल्कैः॥५८॥
पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपकुल्या-
द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्ठैः ।
तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाग्नि-
रोहिण्यरुष्करवचाकणमूलयुक्तैः ॥ ५९ ॥
मञ्जिष्ठयाऽतिविषया विषया यवान्या
संशुद्धगुग्गुलुपलैरपि पञ्चसङ्ख्यैः ।
तत्सेवितं विधमति प्रबलं समीरं
सन्ध्यस्थिमज्जगतमप्यथ कुष्ठमीदृक् ॥ ६० ॥
नाडीव्रणार्बुदभगन्दरगण्डमाला-
जत्रूर्ध्वसर्वगदगुल्मगुदोत्थमेहान् ।
यक्ष्मारुचिश्वसनपीनसकासशोफ-
हृत्पाण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तम् ॥ ६१ ॥

नीम, गिलोय, अडूसा, पटोल, कटेरी, प्रत्येक दश पल लेकर एक द्रोण जल में पकाये। अष्टमांश रहने पर छान कर इस क्वाथ से एक प्रस्थ घृत, पाठा, विडंग, देवदारु, हस्तिपिप्पली, यवक्षार, सर्जक्षार, सोंठ, हल्दी, सौंफ, चव्य, कूठ, तेजबल, मरीच, इन्द्रजौ, अजवायन, चित्रक, कुटकी, भिलावा, वच, पिप्पलीमूल, रास्ना, मजीठ, अतीस, काकोली, खुरासानी अजवायन प्रत्येक एक कर्ष; श्रेष्ठ शुद्ध गुग्गुलु पांच पल मिला कर घृत सिद्ध करे। इसके सेवन से सन्धि, अस्थि तथा मज्जा में भी गई प्रबल वायु नष्ट हो जाती है। कुष्ठ भी इसी प्रकार नष्ट होता है। नाड़ीव्रण, अर्बुद, भगन्दर, गण्डमाला, जत्रु से ऊपर के सब रोग, गुल्म, अर्श, प्रमेह, यक्ष्मा, अरुचि, श्वास, पीनस, कास, शोफ, हृदयरोग, पाण्डुरोग, विद्रधि, वातरोग; ये भी प्रबल वायु की भांति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।

शिरोगत वायु में नस्य—

बलाबिल्वशृते क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत् ।
तस्य शुक्तिः प्रकुञ्चो वा नस्यं वाते शिरोगते ॥ ६२ ॥

बला और बिल्व से सिद्ध किये दूध में घी का मण्ड पकाये। शिरोगत वायु में इस घृतमण्ड की दो कर्ष मात्रा या एक पल मात्रा नस्य देवे।

अन्य प्रयोग—

तद्वत्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकूर्मचुलूकजा ।
विशेषेण प्रयोक्तव्या केवले मातरिश्वनि ॥ ६३ ॥

घृतमण्ड की भांति नक्र, मछली, कछुआ, और चुलुक की वसा को सिद्ध करके केवल शुद्ध वायु में विशेष कर बरते।

कफसंयुक्त वातनाशक तैल—

जीर्णं पिण्याकं पञ्चमूलं पृथक् च
क्वाथ्यं क्वाथाभ्यामेकतस्तैलमाभ्याम् ।
क्षीरादष्टांशं पाचयेत्तेन पाना-
द्वाता नश्येयुः श्लेष्मयुक्ता विशेषात् ॥ ६४ ॥

पुरानी खल और बृहत्पंचमूल, इन दोनों का क्वाथ अलग अलग करे। इन दोनों क्वाथों को एक करके इनमें तैल से आठगुना दूध मिलाये। इसमें तैल मिलाकर (क्वाथ से चौथाई) सिद्ध करे। इस तैल के पीने से कफयुक्त वायु विशेष करके नष्ट होती है। [जीर्णं बहुवर्षोस्थितम्]।

सामान्य वातनाशक तैल—

प्रसारिणीतुलाक्काथे तैलप्रस्थं पयःसमम् ।
द्विमेदामिशिमञ्जिष्ठाकुष्ठरास्नाकुचन्दनैः ॥ ६५ ॥
जीवकर्षभकाकोलीयुगलामरदारुभिः ।
कल्कितैर्विपचेत्सर्वमारुतामयनाशनम् ॥ ६६ ॥

प्रसारणी का क्वाथ एक सौ पल, तैल एक प्रस्थ; मेदा, महामेदा, सौंफ, मजीठ, कूठ, रास्ना, लालचन्दन, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, देवदारु इनका कल्क (तैल से चतुर्थांश) मिलाकर तैल सिद्ध करे। यह सब वात रोगों को नष्ट करता है।

अतिकष्टवात-नाशक प्रयोग—

समूलशाखस्य सहाचरस्य
तुलां समेतां दशमूलतश्च ।
पलानि पञ्चाशदभीरुतश्च
पादावशेषं विपचेद्द्रहेऽपाम् ॥ ६७ ॥
तत्र सेव्यनखकुष्ठहिमैला-
स्पृक्प्रियङ्गुनलिकाम्बुशिलाजैः ।
लोहितानलदलोहसुराह्वः
कोपनामिशितुरुष्कनतैश्च ॥ ६८ ॥
तुल्यक्षीरं पालिकैस्तैलपात्रं
सिद्धं कृच्छ्रान् शीलितं हन्ति वातान् ।
कम्पाक्षेपस्तम्भशोषादियुक्तान्
गुल्मोन्मादौ पीनसं योनिरोगान् ॥ ६९ ॥

झिण्टी मूल और शाखा समेत एक सौ पल, दशमूल एक सौ पल, शतावरी पचास पल लेकर चार द्रोण जल में क्वाथ करे। चौथाई शेष रहने पर इसमें खस, नख, कूठ, चन्दन, इलायची, स्पृक्का प्रियंगु, नलिका, मुस्ता, शिलारस, मंजीठ, नेत्रबाला, अगरु, देवदारु, कोपना (हल्दी), सौंफ, तुरुष्क, तगर प्रत्येक एक पल, तैल एक आढ़क, दूध एक आढ़क मिला कर तैल सिद्ध करे। इस तैल के सेवन से कष्टसाध्य वायु, कम्प, आक्षेप, स्तम्भ, शोषयुक्त वायु, गुल्म, उन्माद, पीनस और योनिरोग नष्ट होते हैं।

वातकुंडलिकादिनाशक तैल—

सहाचरतुलायास्तु रसे तैलाढकं पचेत् ।
मूलकल्काद्दशपलं पयो दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ७० ॥
अथवा नतषड्ग्रन्थास्थिराकुष्ठसुराह्वयात् ।
शैलानलदशैलेयशताह्वारक्तचन्दनात् ॥ ७१ ॥
सिद्धेऽस्मिन् शर्कराचूर्णादष्टादशपलं क्षिपेत् ।
भेडस्य सम्मतं तैलं तत्कृच्छ्राननिलामयान् ॥ ७२ ॥
वातकुण्डलिकोन्मादगुल्मवर्ध्मादिकान् जयेत् ।

झिण्टी का क्वाथ एक सौ पल, तैल एक आढ़क, मूली का कल्क दस पल, दूध तैल से चौगुना मिलाकर तैल सिद्ध करे। अथवा झिण्टी के क्वाथ में (एक तुला), तगर, वच, शालपर्णी, कूठ, देवदारु, इलायची, ह्रीबेर, शिलारस, सौंफ, लालचन्दन मिलाकर तैल सिद्ध करे। सिद्ध हुए तैल में अट्ठारह पल शर्करा का चूर्ण मिलाये। यह तेल भेड ऋषि से सम्मत है, कष्टसाध्य वातरोगों, वात कुण्डलिका, उन्माद, गुल्म, वर्ध्म आदि को नष्ट करता है।

सर्ववातनाशक बला तैल—

बलाशतं छिन्नरुहापादं रास्नाष्टभागिकम् ॥ ७३ ॥
जलाढकशते पक्त्वा शतभागस्थिते रसे ।
दधिमस्त्विक्षुनिर्यासशुक्तैस्तैलाढकं समैः ॥ ७४ ॥
पचेत्साजपयोर्धांशं कल्कैरेभिः पलोन्मितैः ।
शठीसरलदार्वेलामञ्जिष्ठागुरुचन्दनैः ॥ ७५ ॥
पद्मकातिबलामुस्ताशूर्पपर्णीहरेणुभिः ।
यष्ट्याह्वसुरसव्याघ्रनखर्षभकजीवकैः ॥ ७६ ॥
पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिकोशकैः ।
स्पृक्काकुङ्कुमशैलेयजातीकटुफलाम्बुभिः ॥ ७७ ॥
त्वक्कुन्दरुककर्पूरतुरुष्कश्रीनिवासकैः ।
लवङ्गनखकङ्कोलकुष्ठमांसीप्रियङ्गुभिः ॥ ७८ ॥
स्थौणेयतगरध्यामवचामदनकप्लवैः ।
सनागकेसरैः सिद्धे दद्याच्चात्रावतारिते ॥ ७९ ॥
पत्रकल्कं ततः पूतं विधिना तत्प्रयोजितम् ।
कासं श्वासं ज्वरं छर्दिं मूर्च्छां गुल्मक्षतक्षयान् ॥८०॥
प्लीहशोषावपस्मारमलक्ष्मीं च प्रणाशयेत् ।
बलातैलमिदं श्रेष्ठं वातव्याधिविनाशनम् ॥ ८१ ॥

बला एक सौ पल, गिलोय पचीस पल, रास्ना साढ़े बारह पल लेकर एक सौ आढ़क जल में क्वाथ करे। एक आढ़क क्वाथ शेष रहने पर इसमें दही, मस्तु, ईख का रस, शुक्त और तैल प्रत्येक एक आढ़क, बकरी का दूध आधा आढ़क, कचूर, सरल काष्ठ, दारुहल्दी, इलायची, मजीठ, अगरु, चन्दन, पद्माख, अतिबला, मुस्ता, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, हरेणु, मुलहठी, तुलसी, व्याघ्रनख, ऋषभक, जीवक, पलाश (तमालपत्र), रस (बोल), कस्तूरी, नलिका (विद्रुमलता), जावित्री, स्पृक्का, केशर, शैलेय, जायफल, कटुफला (लता कस्तूरी), बालक, दालचीनी, कुन्दरु, कर्पूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, लौंग, नख, शीतलचीनी, कूठ, जटामांसी, प्रियंगु, स्थौणेय, तगर, कत्तृण, वच, मदनक (मेंहदी), केवटी मोथा, नागकेसर प्रत्येक एक पल मिलाकर तैल सिद्ध करे। सिद्ध हुए तेल को उतार कर इसको छानकर सुगन्धि के लिये पत्रकल्क मिलाये। इस तैल को विधिपूर्वक बरतने से कास, श्वास, ज्वर, वमन, मूर्च्छा, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार और दौर्भाग्य नष्ट होते हैं। यह बलातैल प्रथम कहे बलातैल से वातरोगों को नष्ट करने में उत्तम है। [पत्रकल्क का लक्षण—चूर्णस्वरस-पुष्पाणां सिद्धशीतेऽवतारिते। दीयते गन्धबृद्धयर्थं पत्रकल्को मनीषिभिः ॥]

पाने नस्येऽन्वासनेऽभ्यञ्जने च
स्नेहाः काले सम्यगेते प्रयुक्ताः ।

दुष्टान् वातानाशु शान्तिं नयेयु-
र्वन्ध्या नारीः पुत्रभाजश्च कुर्युः ॥ ८२ ॥

ये स्नेह उचित समय पर पान, नस्य, अनुवासन और अभ्यंग में वरतने पर दूषित वायुओं को शीघ्र ही शान्त करते हैं और वन्ध्या स्त्री को पुत्रवती बनाते हैं।

बस्ति प्रयोग—

स्नेहस्वेदैर्द्रुतः श्लेष्मा यदा पक्वाशये स्थितः।
पित्तं वा दर्शयेद्रूपं बस्तिभिस्तं विनिर्जयेत् ॥ ८३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने वातव्याधिचिकित्सितं नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥

स्नेहन और स्वेदन से द्रवीभूत कफ जब पक्वाशय में स्थित (श्वेत-मूत्र-पुरीषादि) हो जाये अथवा पित्त अपने लक्षण दिखाये; तब कफ या पित्त को बस्तियों से शान्त करे।

वक्तव्य—कल्याणलेह, रसोनपिण्ड, त्रयोदशांग गुग्गुलु, चतुर्मुखरस, चिन्तामणि चतुर्मुख, योगीन्द्ररस, वातचिन्तामणि, रसराज, छागाद्यघृत, नकुलाद्यघृत।

बाह्योपचार में—श्रीविष्णुतैल, नारायणतैल, माषतैल और प्रसारणीतैल।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सितस्थान का वातव्याधिचिकित्सित नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २१ ॥

द्वाविंशोऽध्यायः।

अथातो वातशोणितचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे वातशोणितचिकित्सित का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातरक्तचिकित्सा—

वातशोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत्।
अल्पाल्पं पालयन् वायुं यथादोषं यथाबलम् ॥ १ ॥

वातरक्त वाले रोगी को स्नेहन देकर उसके रक्त को थोड़ा थोड़ा बार बार निकाले, इसमें वायु की रक्षा करते रहना चाहिये। यह रक्त दोष एवं बल की दृष्टि से निकालना चाहिये।

वातरक्त में रुधिर निकालने की विधि—

रुग्रागतोददाहेषु जलौकोभिर्विनिर्हरेत्।
शृङ्गतुम्बैश्चिमिचिमाकण्डूरुग्दूयनान्वितम् ॥ २ ॥
प्रच्छानेन सिराभिर्वा देशाद्देशान्तरं व्रजत्।

वेदना, सुर्खी, तोद, दाह होने पर जोंक से रक्त निकाले। चिमचिमाहट, कण्डू, पीड़ा, जलन होने पर सींग या तुम्बी से रक्त निकाले। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले वातरक्त में रक्त पाछना करके या सिरावेध से रक्त निकाले।

रक्त निकालने का निषेध—

अङ्गग्लानौ तु न स्राव्यं रूक्षे वातोत्तरे च यत् ॥३॥

अंगशोष होने पर (अथवा शरीर में कृशता होने पर) रक्त नहीं निकालना चाहिये। रूक्ष व्यक्ति में वात की प्रधानता होने पर भी रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिये। [अपि तु वातचिकित्सा करनी चाहिये]।

गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं कम्पं स्नायुसिरामयान्।
ग्लानिमन्यांश्च वातोत्थान् कुर्याद्वायुरसृक्क्षयात् ॥४॥

क्योंकि रक्त के क्षय से प्रकुपित वायु गम्भीर शोथ, जड़ता, कम्प, स्नायु एवं सिरा के रोग, ग्लानि तथा दूसरे वातजन्य रोगों को उत्पन्न कर देती है।

वातरक्त में विरेचन—

विरेच्यः स्नेहयित्वा तु स्नेहयुक्तैर्विरेचनैः।

विरेचन योग्य पुरुष का स्नेहन करके स्नेहयुक्त विरेचनों से विरेचन देवे।

अन्यान्य प्रयोग—

वातोत्तरे वातरक्ते पुराणं पाययेद्घृतम् ॥ ५ ॥
श्रावणीक्षीरकाकोलीक्षीरिणीजीवकैः समैः।
सिद्धं सर्षभकैः सर्पिः सक्षीरं वातरक्तनुत् ॥ ६ ॥
द्राक्षामधूकवारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्।
घृतं पिबेत्तथा क्षीरं गुडूचीस्वरसे शृतम् ॥ ७ ॥
तैलं पयः शर्करां च पाययेद्वा सुमूर्च्छितम्।
बलाशतावरीरास्नादशमूलैः सपीलुभिः ॥ ८ ॥
श्यामैरण्डस्थिराभिश्च वातार्तिघ्नं शृतं पयः।
धारोष्णं मूत्रयुक्तं वा क्षीरं दोषानुलोमनम् ॥ ९ ॥

वाताधिक वातरक्त में पुरातन (दस साल पुराना) घृत पिलाये।

श्रावणी (मण्डूकपर्णी), क्षीरकाकोली, दूधी, जीवक और ऋषभक समान लेकर इनके कल्क से दूध के साथ सिद्ध किया घृत वातरक्तनाशक है।

द्राक्षा और मुलहठी के क्वाथ में सिद्ध किया घृत मिश्री के साथ पिये। गिलोय के क्वाथ में सिद्ध किया दूध पिये। अथवा तैल, दूध और शर्करा को मिलाकर पिलाये।

बला, शतावरी, रास्ना, दशमूल, पीलु, निशोथ, एरण्ड, शालपर्णी; इनसे सिद्ध किया दूध वातजन्य वेदना को नष्ट करता है।

धारोष्ण दूध को गोमूत्र में मिलाकर पीने से दोषों का अनुलोमन होता है।

पित्तज वातरक्तचिकित्सा—

पैत्ते पक्त्वा वरीतिक्तापटोलत्रिफलामृताः।
पिबेद्घृतं वा क्षीरं वा स्वादुतिक्तकसाधितम् ॥१०॥

पित्ताधिक वातरक्त में शतावरी, कुटकी, परवल, त्रिफला और गिलोय का क्वाथ पिये। अथवा मधुर एवं तिक्त द्रव्यों से दूध या घी सिद्ध करके पिये।

विरेचन—

क्षीरेणैरण्डतैलं च प्रयोगेण पिबेन्नरः ।
बहुदोषो विरेकार्थं जीर्णे क्षीरौदनाशनः ॥ ११ ॥

बहुत दोष वाला रोगी विरेचन के लिये दूध के साथ एरण्डतैल को प्रतिदिन (प्रायोगिक रूप से) पिये । जीर्ण हो जाने पर दूध और चावल खाये ।

अन्य ओषधि—

कषायमभयानां वा पाययेद् घृतभर्जितम् ।
क्षीरानुपानं त्रिवृताचूर्णं द्राक्षारसेन वा ॥ १२ ॥

अथवा हरड़ के क्वाथ को घी में भूनकर पिये । निशोथ के चूर्ण को दूध के अनुपान से या द्राक्षारस के साथ पिये ।

वातरक्त में क्षीर बस्ति—

निर्हरेद्वा मलं तस्य सघृतैः क्षीरबस्तिभिः ।
न हि बस्तिसमं किञ्चिद्वातरक्तचिकित्सितम् ॥१३॥
विशेषात्पायुपार्श्वोरुपर्वास्थिजठरार्तिषु ।

अथवा वातरक्त रोगी के दोषों को घृतमिश्रित क्षीरबस्तियों से निकाले । बस्ति के समान वातरक्त की दूसरी चिकित्सा नहीं है । विशेषकर गुदा, पार्श्व, ऊरु, पर्व, अस्थि और उदर की पीड़ा में बस्ति उत्तम है । [क्षीरप्रधानो बस्तिः क्षीरबस्तिः] ।

कफोल्वण वातरक्तचिकित्सा—

मुस्ताधात्रीहरिद्राणां पिबेत्क्वाथं कफोल्बणे ॥ १४ ॥
सक्षौद्रं त्रिफलाया वा गुडूच्यां वा यथातथा ।

कफप्रधान वातरक्त में मुस्ता, आंवला और हल्दी का क्वाथ मधु के साथ पिये । त्रिफला का क्वाथ पिये । गिलोय का उपयोग जैसे हो वैसे करे [स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्वाथ में करे] ।

यथार्हस्नेहपीतं च वामितं मृदु रूक्षयेत् ॥ १५ ॥

जो जिसके योग्य हो, वह स्नेह पीकर वमन करे और मृदु रूप में रूक्षण करे ।

शूलयुक्त वातरक्त चिकित्सा—

त्रिफलाव्योषपत्रैलात्वक्क्षीरीचित्रकं वचाम् ।
विडङ्गं पिप्पलीमूलं लोमशां वृषकं त्वचम् ॥ १६ ॥
ऋद्धिं लाङ्गलिकीं चव्यं समभागानि पेषयेत् ।
कल्ये लिप्त्वाऽऽयसीं पात्रीं मध्याह्ने भक्षयेदिदम् १७
वातास्रे सर्वदोषेऽपि परं शूलान्विते हितम् ।

त्रिफला, त्रिकटु, तेजपत्र, इलायची, वंशलोचन, चित्रक, वच, वायविडंग, पिप्पलीमूल, लोमशा (जटामांसी), अडूसे की छाल, ऋद्धि, कलिहारी, चव्य; ये समान भाग लेकर इनको जल से पीसकर प्रातःकाल लोहे के पात्र में लेपकर देवे । मध्याह्न में इसको खाये । सब दोष वाले तथा शूलयुक्त वातरक्त में भी यह अतिश्रेष्ठ है ।

कोकिलाक्षी क्वाथ—

कोकिलाक्षकनिर्यूहः पीतस्तच्छाकभोजिना ॥ १८ ॥
कृपाभ्यास इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छति ।

तालमखाने का शाक खाते हुए तालमखाने का क्वाथ पीने से वातरक्त शान्त होता है । जैसे लगातार क्षमा करने से क्रोध शान्त होता है । [अक्रोधेन जयेत्क्रोधम्] ।

सुप्तवातचिकित्सा—

पञ्चमूलस्य धात्र्या वा रसैर्लोलीतकीं वसाम् ॥१९॥
सुप्तं सुरूढमभ्यङ्गे ब्रह्मचारी पिबन् जयेत् ।

पंचमूल या आंवले के क्वाथ से गन्धक को, ब्रह्मचारी रहकर पीने पर शरीर में जड़ पकड़ा हुआ भी वातरक्त नष्ट हो जाता है ।

बाह्य चिकित्साकथन—

इत्याभ्यन्तरमुद्दिष्टं कर्म बाह्यमतः परम् ॥ २० ॥

इस प्रकार से अन्तरिचकित्सा कह दी है, इसके आगे बाह्य चिकित्सा कहेंगे ।

ज्वरदाह में प्रयोग—

आरनालाढके तैलं पादसर्जरसं शृतम् ।
प्रभूते खजितं तोये ज्वरदाहार्तिनुत्परम् ॥ २१ ॥

कांजी एक आढ़क लेकर इसमें सोलह पल तैल और चार पल राल मिला कर तैल सिद्ध करे । इस तैल को बहुत से पानी में मथानी से मलकर लगाने पर ज्वर, दाह की पीड़ा को नष्ट करता है ।

पिण्ड तैल—

समधूच्छिष्टमञ्जिष्ठं ससर्जरससारिवम् ।
पिण्डतैलं तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम् ॥ २२ ॥

पूर्वोक्त सिद्ध तैल में मोम, मजीठ, राल, सारिवा को मिला देने पर पिण्ड तैल बनता है । इसके मलने से वातरक्त की पीड़ा नष्ट होती है ।

दशमूलादि घृत—

दशमूलशृतं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम् ।
परिषेकोऽनिलप्राये तद्वत्कोष्णेन सर्पिषा ॥ २३ ॥

दशमूल से सिद्ध दूध का परिषेक करने से वातप्रधान वातरक्त में शूल तुरन्त नष्ट होती है । पित्तप्रधान वातरक्त में दशमूल से सिद्ध घृत का सुहाता हुआ गरम परिषेक उत्तम है ।

स्तम्भादियुक्त वातरक्तनाशक ओषधि—

स्नेहैर्मधुरसिद्धैर्वा चतुर्भिः परिषेचयेत् ।
स्तम्भाक्षेपकशूलार्तं कोष्णैर्दाहे तु शीतलैः ॥ २४ ॥

जीवनीय गण से सिद्ध किये चारों स्नेहों से (घी, तैल, वसा, मज्जा) स्तम्भ, आक्षेप एवं शूल होने पर सुहाता हुआ गरम परिषेक करे । दाह होने पर इनसे शीतल परिषेक करे ।

अन्य प्रयोग—

तद्वद्गव्याविकच्छागैः क्षीरैस्तैलविमिश्रितैः ।
निःक्वाथैर्जीवनीयानां पञ्चमूलस्य वा लघोः ॥ २५ ॥

गाय, भेड़ और बकरी के दूध में तैल मिला कर स्तम्भ आदि में सुहाता हुआ गरम परिषेक करे और दाह होने पर शीतल परिषेक करे । [गाय, भेड़ और बकरी के दूध में विकल्प है] ।

जीवनीय गण की औषधियों के क्वाथों से या लघु पंचमूल

के क्वाथ से स्तम्भादि में उष्ण तथा दाह में शीत परिषेक करे।

परिषेक की औषधि—

द्राक्षेक्षुरसमद्यानि दधिमस्त्वम्लकाञ्जिकम्।
सेकार्थं तण्डुलक्षौद्रशर्कराम्भश्च शस्यते ॥ २६ ॥

द्राक्षा, ईख का रस, मद्य, दधि का पानी, खट्टी कांजी, चावलों का पानी, शहद का पानी और शर्करा का शरबत परिषेक के लिये उत्तम है।

दाहनाशक उपाय—

प्रियाः प्रियंवदा नार्यश्चन्दनार्द्रकरस्तनाः।
स्पर्शशीताः सुखस्पर्शा घ्नन्ति दाहं रुजं क्लमम् ॥२७॥

हाथ और स्तनों पर चन्दन का गीला लेप किये, प्रिय एवं मधुर भाषण करनेवाली, स्पर्श में शीतल सुखप्रद स्पर्शवाली स्त्रियां दाह, पीड़ा और क्लम को नष्ट करती हैं।

वातरक्तनाशक लेप—

सरागे सरुजे दाहे रक्तं हृत्वा प्रलेपयेत्।
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठादार्वीमधुकचन्दनैः ॥ २८ ॥
सितोपलैरकासक्तुमसूरोशीरपद्मकैः।
लेपो रुग्दाहवीसर्परागशोफनिबर्हणः ॥ २९ ॥

सुर्खी, पीड़ा और दाह होने पर रक्त को निकाल कर प्रपौण्डरीक, मजीठ, दारुहल्दी, मुलहठी, चन्दन, मिश्री, ऐरक (पटोरा), सत्तू, मसूर, खस, पद्माख; इनका लेप पीड़ा, दाह, वीसर्प, सुर्खी तथा शोफ को नष्ट करता है।

वातरक्तनाशक उपनाहन—

वातघ्नैः साधितः स्निग्धः कृशरो मुद्गपायसः।
तिलसर्षपपिण्डैश्च शूलघ्नमुपनाहनम ॥ ३० ॥
औदकप्रसहानूपवेसवाराः सुसंस्कृताः।
जीवनीयौषधैः स्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ ३१ ॥
स्तम्भतोदरुगायामशोफाङ्गग्रहनाशनाः।
जीवनीयौषधैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ॥३२॥

तिल तथा मूंग से बनाई, स्नेह से स्निग्ध खिचड़ी वातघ्न द्रव्यों से बनाई खिचड़ी, दूध में बनाई मूंग की खीर का उपनाह या तिल और सरसों के बने पिण्डों से सिद्ध उपनाह शूलनाशक है।

जलचर, प्रसह और आनूप प्राणियों के मांस से बनाये वेशवारों को जीवनीय गण की औषधियों के साथ तथा स्नेह मिला कर भली प्रकार संस्कृत करके उपनाह में बरते। ये स्तम्भ, तोद, पीड़ा, खिंचाव, शोफ और अंग का जकड़ा जाना नष्ट करते हैं। अथवा जीवनीय गण के द्रव्यों से दूध के साथ वसा को सिद्ध करके बरते, यह स्तम्भादि को नष्ट करती है।

अन्यान्य लेप—

घृतं सहचरान्मूलं जीवन्ती छागलं पयः।
लेपः पिष्टास्तिलास्तद्वद्भृष्टाः पयसि निर्वृताः ॥ ३३ ॥
क्षीरपिष्टशुमां लेपमेरण्डस्य फलानि वा।
कुर्याच्छूलनिवृत्यर्थं शताह्वां वाऽनिलेऽधिके ॥ ३४ ॥
मूत्रक्षारसुरापक्वं घृतमभ्यञ्जने हितम्।
सिद्धं समधु शुक्तं वा सेकाभ्यङ्गे—

झिण्टी और जीवन्ती का मूल, इनका कल्क, बकरी का दूध और घी मिला कर लेप करे। अथवा तिलों को भूनकर दूध में भिगो कर घी के साथ लेप करे। यह भी स्तम्भ आदि को नष्ट करता है।

अलसी को या एरण्ड के बीजों को दूध के साथ पीसकर अतिशय शूल की शान्ति के लिये लेप करे। अथवा सौंफ को दूध में पीसकर वायु की अधिकता में शूल की शान्ति के लिये लेप करे। [ये सब लेप वात की अधिकता वाले वातरक्त में होने वाले शूल के लिये हैं]।

गोमूत्र, यवक्षार, सुरा से सिद्ध घृत अभ्यंग में हितकारी है। पूर्ण बना शुक्त-चुक्र, मधु के साथ परिषेक और अभ्यंग में उत्तम है।

कफोत्तरवातरक्तचिकित्सा—

—कफोत्तरे ॥ ३५ ॥
गृहधूमो वचा कुष्ठं शताह्वा रजनीद्वयम्।
प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते—

कफप्रधान वातरक्त में घर का धुंवासा, वच, कूठ, सौंफ, हल्दी, दारुहल्दी; इनका लेप शूलनाशक है।

वातकफोत्तरवातरक्तचिकित्सा—

—वातकफोत्तरे ॥ ३६ ॥
मधुशिग्रोर्हितं तद्वद्बीजं धान्याम्लसंयुतम्।
मुहूर्तलिप्तमम्लैश्च सिञ्चेद्वातकफोत्तरे ॥ ३७ ॥

वात-कफप्रधान वातरक्त में मीठे सहजन के बीज कांजी के साथ पीस कर लेप में उत्तम है तथा कांजी में पीसे मीठे सहजन के बीजों से थोड़ी देर तक लेप करके शुक्त आदि अम्लों का परिषेक करना भी वात-कफप्रधान वातरक्त में हितकर होता है।

उत्तान वातरक्तचिकित्सा—

उत्तानं लेपनाभ्यङ्गपरिषेकावगाहनैः।

उत्तान (जो गम्भीर न गया हो) वातरक्त की चिकित्सा लेप, अभ्यंग, परिषेक और अवगाहन से करे।

गंभीर वातरक्तचिकित्सा—

विरेकास्थापनस्नेहपानैर्गम्भीरमाचरेत् ॥ ३८ ॥

गम्भीर वातरक्त की चिकित्सा-आस्थापन, स्नेहपान से करे।

वातकफोत्तर में लेप—

वातश्लेष्मोत्तरे कोष्णा लेपाद्यास्तत्र शीतलैः।
विदाहशोफरुक्कण्डूविवृद्धिः स्तम्भनाद्भवेत् ॥ ३९ ॥

वातकफप्रधान उत्तान वातरक्त में लेप आदि सुहाते हुए गरम उत्तम हैं। शीतल लेपों से विदाह, शोफ, पीड़ा, कण्डू की वृद्धि होती है। क्योंकि शीतल लेप स्तम्भन करते हैं, दोषों को रोकते हैं।

पित्तरक्ताधिक्य में लेप—

पित्तरक्तोत्तरे वातरक्ते लेपादयो हिमाः ।
उष्णैः प्लोषोषरुग्रागस्वेदावदरणोद्भवः ॥ ४० ॥

पित्तरक्तप्रधान वातरक्त में शीतल लेपादि उत्तम हैं। उष्ण लेपों से इनमें जलन, दाह, पीड़ा, सुर्खी, पसीना और फटना-त्वचा का फटना होता है।

सामान्य वातरक्त में तैल—

मधुयष्ट्याः पलशतं कषाये पादशेषिते ।
तैलाढकं समक्षीरं पचेत्कल्कैः पलोन्मितः ॥ ४१ ॥
स्थिरातामलकीदूर्वापयस्याभीरुचन्दनैः ।
लोहहंसपदीमांसीद्विमेदामधुपर्णिभिः ॥ ४२ ॥
काकोलीक्षीरकाकोलीशतपुष्पर्द्धिपद्मकैः ।
जीवकर्षभजीवन्तीत्वक्पत्रनखवालकैः ॥ ४३ ॥
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठासारिवैन्द्रीवितुन्नकैः ।
चतुष्प्रयोगं वातासृक्पित्तदाहज्वरार्तिनुत् ॥ ४४ ॥

मुलहठी का क्वाथकल्पना से बनाया कषाय एक सौ पल लेकर फिर पकाये। जब चौथाई शेष रह जाये तब इसमें तैल एक आढ़क, दूध एक आढ़क मिलाकर, शालपर्णी, भूई आंवला, दूर्वा, विदारी, शतावरी, चन्दन, अगरु, हंसराज, जटामांसी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकोली, क्षीरकाकोली, सौंफ, ऋद्धि, पद्माख, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, दालचीनी, तेजपात, नख, बालक, प्रपौण्डरीक, मजीठ, सारिवा, इन्द्रायण, धनियां, प्रत्येक एक पल मिलाकर तैल सिद्ध करे। यह तैल पान, अभ्यंग, बस्ति और नस्य (इन्दु के मत से बस्ति के स्थान पर परिषेक); इन चार प्रकार से प्रयोग करने पर वातरक्त, पित्त, दाह और ज्वर की पीड़ा को नष्ट करता है।

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं पचेत् ।
सहस्रशतपाकं तद्वातासृग्वातरोगनुत् ॥ ४५ ॥
रसायनं मुख्यतममिन्द्रियाणां प्रसादनम् ।
जीवनं बृंहणं स्वर्यं शुक्रासृग्दोषनाशनम् ॥ ४६ ॥

बला के कषाय और कल्क से दूध के बराबर तैल सिद्ध करे। इस प्रकार से एक हजार बार पाक करे। यह तैल, वातरक्त, वातरोग का नाशक, श्रेष्ठ रसायन, इन्द्रियों को अतिशय निर्मल करने वाला, जीवनदायी, बृंहण, स्वर के लिये उपयोगी, शुक्र और रक्त के दोष को नष्ट करता है।

वक्तव्य—बलाकषाय क्वाथ वाले सहस्रपाकी तैल में अतिशय पाक होने से स्नेह का क्षय होता है। इसलिये कोई आचार्य इस प्रकार के तैलों में एक बार ही शतगुण या सहस्रगुण क्वाथ-कल्क से तैल सिद्ध करते हैं। परन्तु तेल की इतनी मात्रा एक बार में पकानी चाहिये, जो कि अन्त तक रह सके। दूध की राशि स्नेह को बढ़ा देगी। अथवा प्रत्यासन्न पाक में स्नेह कल्क निकाल लेना चाहिये। परन्तु दश बार, शत बार, सहस्र बार, पकाने पर वीर्योत्कर्ष होता है। तैल या घृत जितनी देर क्वाथ के साथ रहता है, उतना ही गुणकारी होता है। इसलिये अलग अलग पाक उत्तम है। कम हुआ स्नेह दूध के स्नेह से पूरा हो जाता है।

वातरक्त में स्नेहनादि—

कुपिते मार्गसंरोधान्मेदसो वा कफस्य वा ।
अतिवृद्ध्याऽनिले शस्तं नादौ स्नेहनबृंहणम् ॥४७॥
कृत्वा तत्राढ्यवातोक्तं वातशोणितिकं ततः ।
भेषजं स्नेहनं कुर्याद्यच्च रक्तप्रसादनम् ॥ ४८ ॥

मेद की अतिवृद्धि से या कफ की अतिवृद्धि से मार्गों के रुकने के कारण वायु कुपित हुई हो तो प्रथम स्नेहन या बृंहण औषध न करे। इसमें मेदसावृत या कफावृत वायु में आढ्यवातोक्त चिकित्सा करनी चाहिये। पीछे से वातरक्तोक्त स्नेहन औषध करनी चाहिये। और जो भी औषध रक्त को निर्मल करे, वह औषध भी करे।

प्राणादिचिकित्सा—

प्राणादिकोपे युगपद्यथोद्दिष्टं यथामयम् ।
यथासन्नं च भैषज्यं विकल्प्यं स्याद्यथाबलम् ॥४९॥

प्राण-अपान आदि पांचों वायु के एक साथ कुपित होने पर यथोक्त वातव्याधिचिकित्सा के अनुसार प्राणादि कोपजनित रोग आदि की दृष्टि से-प्राणादि में जो कोई समीप हो, उसके विचार से, जिस रोग में प्राण आदि जो समीपस्थ हो, उसकी ही चिकित्सा करे। प्राण आदि में जो अधिक बलवान् हो, उसकी प्रथम चिकित्सा करे।

शुद्ध वातचिकित्सा—

नीते निरामतां सामे स्वेदलङ्घनपाचनैः ।
रूक्षैश्चालेपसेकाद्यैः कुर्यात्केवलवातनुत् ॥ ५० ॥

आमयुक्त वायु में स्वेदन, लंघन, पाचन, रूक्ष आलेप, रूक्ष सेक आदि से वायु को निराम करके पीछे से केवल शुद्ध वायु का नाशक उपचार करे।

अंगशोषादिचिकित्सा—

शोषाक्षेपणसङ्कोचस्तम्भस्वपनकम्पनम् ।
हनुस्रंसोऽर्दितं खाञ्ज्यं पाङ्गुल्यं खुडवातता ॥ ५१ ॥
सन्धिच्युतिः पक्षवधो मेदोमज्जास्थिगा गदाः ।
एते स्थानस्य गाम्भीर्यात्सिध्येयुर्यत्नतो नवाः ॥ ५२ ॥
तस्माज्जयेन्नवानेतान् बलिनो निरुपद्रवान् ।

अंगशोष, आक्षेपण (आयाम), अंग या अवयव का संकोच, स्तम्भ (दण्ड की भांति स्तब्धता), स्वपन (अचेतनता), कम्पन, हनुभ्रंश, अर्दित, खंजता (लंगड़ापन), पंगुता, वातरक्त, सन्धिभ्रंश, पक्षवध और जो रोग मेदा, मज्जा और अस्थिगत हैं, ये सब रोग स्थान की गम्भीरता के कारण यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर नूतन (एक साल के अन्दर के) होने पर ही साध्य होते हैं। इस लिये इन रोगों को नूतनावस्था में ही बलवान् पुरुष में उपद्रवरहित होने तक चिकित्सा करे।

पित्तावृत वायुचिकित्सा—

वायौ पित्तावृते शीतामुष्णां च बहुशः क्रियाम् ॥५३॥

व्यत्यासाद्योजयेत्सर्पिर्जीवनीयं च पाययेत् ।
धन्वमांसं यवाः शालिर्विरेकः क्षीरवान् मृदुः ॥५४॥

वायु के पित्त से आवृत होने पर अदल-बदल के साथ शीतल और उष्ण चिकित्सा को बार बार (सैकड़ों बार) करना चाहिये। तथा जीवनीय घृत रोगी को पिलाये। पित्तावृत वायु में जांगल मांस, जौ, शालि तथा दूधयुक्त मृदु विरेचन देवे।

पित्तावृत वायु में बस्ति—

सक्षीरा बस्तयः क्षीरं पञ्चमूलबलाशृतम् ।
कालेऽनुवासनं तैलैर्मधुरौषधसाधितैः ॥ ५५ ॥

पित्तावृत वायु में दूध युक्त बस्तियां देवे। बृहत्पंचमूल और बला से सिद्ध दूध देवे। अनुवासन के योग्य समय में मधुर ओषधियों से सिद्ध तैल से अनुवासन देवे।

पित्तावृत वायु में परिषेक—

यष्टीमधुबलातैलघृतक्षीरैश्च सेचनम् ।
पञ्चमूलकषायेण वारिणा शीतलेन वा ॥ ५६ ॥

यष्टीमधु तैल से, बला तैल से, घी से, दूध से परिषेक उत्तम है। बृहत्पंचमूल के क्वाथ से, या शीतल पानी से पित्तावृत्त वायु में परिषेक उत्तम है।

कफावृत वायुचिकित्सा—

कफावृते यवान्नानि जाङ्गला मृगपक्षिणः ।
स्वेदास्तीक्ष्णा निरूहाश्च वमनं सविरेचनम् ॥५७॥
पुराणसर्पिस्तैलं च तिलसर्षपजं हितम् ।

कफावृत्त वायु में जौ के भक्ष्य, जांगल पशुपक्षि-मांस, स्वेद, तीक्ष्ण निरूहण (अनुवासन), तीक्ष्ण वमन, विरेचन, पुरातन घृत, तिल और सरसों का तेल उत्तम है।

व्यावहारिक पहलू—इसीलिये वैद्यजीवन में कडुए तेल को खाना श्वास में उत्तम बताया है।

संसृष्ट वायुचिकित्सा—

संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिर्जयेत् ॥ ५८ ॥

वायु के कफ और पित्त दोनों से मिला होने पर प्रथम पित्त को ही निकाले। पीछे से वातयुक्त कफ को निकाले।

रक्तसंसृष्ट वायुचिकित्सा—

कारयेद्रक्तसंसृष्टे वातशोणितिकीं क्रियाम् ।

रक्त से मिली वायु में वातरक्त की चिकित्सा करे।

मांसावृत वायुचिकित्सा—

स्वेदाभ्यङ्गरसाः क्षीरं स्नेहो मांसावृते हितम् ॥५९॥

मांसावृत्त वायु में स्वेदन, अभ्यंग, मांसरस, दूध और स्नेह उत्तम है।

आढ्यवातचिकित्सा—

प्रमेहमेदोवातघ्नमाढ्यवाते भिषग्जितम् ।

मेद से आवृत्त वायु में प्रमेहनाशक, मेदनाशक और वातनाशक औषध उत्तम है।

रेतसावृत वायुचिकित्सा—

महास्नेहोऽस्थिमज्जस्थे पूर्वोक्तं रेतसाऽऽवृते ॥६०॥

अस्थि मज्जा स्थित वायु में घी, तैल, वसा, मज्जा; ये महास्नेह (अथवा नारायणादि तैल) उत्तम हैं। शुक्र से आवृत वायु में वातव्याधि में शुक्रस्थ वातोक्तचिकित्सा तथा पुत्रकामीयोक्त चिकित्सा करे।

अन्नावृत वायुचिकित्सा—

अन्नावृते पाचनीयं वमनं दीपनं लघु ।

अन्नावृत्त वायु में पाचनीय औषध, वमन, आग्नेय-दीपन-गुणयुक्त, लघु औषध अन्न उत्तम है।

मूत्रावृत वायुचिकित्सा—

मूत्रावृते मूत्रलानि स्वेदाश्चोत्तरबस्तयः ॥ ६१ ॥

मूत्रावृत्त वायु में खीरा, ककड़ी आदि मूत्रल, स्वेद और उत्तर बस्तियां उत्तम हैं।

वर्चसावृत वायुचिकित्सा –

एरण्डतैलं वर्चःस्थे बस्तिस्नेहाश्च भेदिनः ।

मल से आवृत्त वायु में एरण्डतैल, बस्तियां, और भेदन करने वाले स्नेह उत्तम हैं।

सर्वधातुगत वायुचिकित्सा—

कफपित्ताविरुद्धं यद्यच्च वातानुलोमनम् ॥ ६२ ॥
सर्वस्थानावृतेऽप्याशु तत्कार्यं मातरिश्वनि ।

सब स्थान में आवृत वायु में शीघ्र ही जो औषध कफ और पित्त का विरोधी न हो और वायु का अनुलोमन करने वाली हो, उस चिकित्सा को शीघ्र करे।

सर्वधात्वावृत वायुचिकित्सा—

अनभिष्यन्दि च स्निग्धं स्रोतसां शुद्धिकारणम् ॥६३॥
यापना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः ।
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु कार्यं विरेचनम् ॥ ६४ ॥
रसायनानां सर्वेषामुपयोगः प्रशस्यते ।
शिलाह्वस्य विशेषेण पयसा शुद्धगुग्गुलोः ॥ ६५ ॥
लेहो वा भार्गवस्तद्वदेकादशसिताशितः ।

सब धातुओं से आवृत वायु में जो अनभिष्यन्दी (अभिष्यन्द न करने वाला), स्निग्ध एवं स्रोतों का शोधन करने वाला खान-पान या औषध हो, वह सब बरतनी चाहिये। यापना बस्तियों को प्रायः करके मधुर और स्नेह बस्तियों के साथ देवे। बल की अधिकता को देखकर मृदु विरेचन देना चाहिये। सब रसायनों का उपयोग उत्तम है। विशेष कर शिलाजतु का और गुग्गुलु का दूध से उपयोग करना श्रेष्ठ है। अथवा च्यवनप्राशावलेह बरते। इसी प्रकार अभयामलकी रसायन बरते।

अपानावृत वायुचिकित्सा—

अपाने त्वावृते सर्वं दीपनं ग्राहि भेषजम् ॥ ६६ ॥
वातानुलोमनं कार्यं मूत्राशयविशोधनम् ।

आपनवायु के किसी से भी आवृत होने पर अग्निदीपक, ग्राही सब औषध करे। वायु का अनुलोमन करने वाली और मूत्र का शोधन करने वाली सब ओषधियां उत्तम हैं।

सामान्य कर्तव्य—

इति सङ्क्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकित्सितम् ॥६७॥

प्राणादीनां भिषक्कुर्याद्वितर्क्य स्वयमेव तत्।

इस प्रकार से संक्षेप में सबसे आवृत वायु की चिकित्सा कह दी है। प्राण आदि पांचों की आवृत चिकित्सा जो पहले कही है, उसे वैद्य विचार कर स्वयमेव करे।

विमार्ग वायु का स्वमार्गानयन—

उदानं योजयेदूर्ध्वमपानं चानुलोमयेत् ॥ ६८ ॥
समानं शमयेद्विद्वांस्त्रिधा व्यानं तु योजयेत्।
प्राणो रक्ष्यश्चतुर्भ्योऽपि तत्स्थितौ देहसंस्थितिः ६९
स्वं स्वं स्थानं नयेदेवं वृतान् वातान् विमार्गगान्।

उदानवायु को ऊपर की ओर ले जाये। क्योंकि यह सदा ऊर्ध्वगामी है। अपानवायु का सदा अनुलोमन (नीचे लाना) करे, क्योंकि यह सदा अधोगामी है। समानवायु को विद्वान् वैद्य वातघ्न ओषधियों से शमन करे। इसे ऊपर या नीचे न ले जाकर अपने स्थान में ही शान्त करे। व्यानवायु को ऊपर, मध्य या नीचे जहां पर ठीक लगे, वहां ले जावे। प्राणवायु की, शेष चारों वायु की अपेक्षा सब प्रयत्नों से रक्षा करनी चाहिये। उदान आदि से इसमें बाधा न आये, ऐसा यत्न करना चाहिये; क्योंकि प्राणवायु के रहने पर देह की स्थिति रहती है। प्राण के विना जीवन नहीं है। इस प्रकार से विमार्ग में गई या आवृत वायु को अपने अपने स्थान पर लाये।

सर्वावरण—

सर्व चावरणं पित्तरक्तसंसर्गवर्जितम् ॥ ७० ॥
रसायनविधानेन लशुनो हन्ति शीलितः।

पित्त-रक्त के संसर्ग के विना वायु के सब आवरणों को रसायनविधि से सेवन किया गया अकेला लहसुन ही नष्ट कर देता है।

पित्तावृत वायुचिकित्सा—

पित्तावृते पित्तहरं मरुतश्चानुलोमनम् ॥ ७१ ॥

पित्तावृत उदान आदि में पित्तनाशक और वायु को अनुलोमन कार्य उत्तम है।

रक्तावृत वायुचिकित्सा—

रक्तावृतेऽपि तद्वच्च खुडोक्तं यच्च भेषजम्।
रक्तपित्तानिलहरं विविधं च रसायनम् ॥ ७२ ॥

रक्तावृत उदान आदि में पित्तहर, वायु के अनुलोमक कार्य उत्तम हैं। वातरक्त की चिकित्सा तथा रक्त-पित्त-वायु-नाशक औषध, नानाप्रकार के रसायन (दोष दूष्यादि के विचार से) उत्तम हैं।

चिकित्सा का वर्णन—

यथानिदानं निर्दिष्टमिति सम्यक् चिकित्सितम्।
आयुर्वेदफलं स्थानमेतत्सद्योऽर्तिनाशनात् ॥ ७३ ॥

इस प्रकार निदान के अनुसार सम्यक् रूप से चिकित्सा कह दी है। यह चिकित्सास्थान आयुर्वेद का फलभूत है, क्योंकि यह तुरन्त वेदना को नष्ट करता है।

वक्तव्य—आयुर्वेद का फल—"व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः" सुश्रुत। रोगी को रोग से छुड़ाना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है।

औषध-पर्याय—

चिकित्सितं हितं पथ्यं प्रायश्चित्तं भिषग्जितम्।
भेषजं शमनं शस्तं पर्यायैः स्मृतमौषधम् ॥ ७४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सित-स्थाने वातशोणितचिकित्सितं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

चिकित्सित, हित, पथ्य, प्रायश्चित्त, भिषग्जितम्, भेषज, शमन और शस्त; ये शब्द औषध के पर्याय हैं।

योग—पटोलादिक्काथ, गुडूचीघृत, गुडूचीतैल, विषतिन्दुकतैल, महारुद्रतैल, निम्बादिचूर्ण, गुडूचीलौह, कैशोर गुग्गुलु।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का वातरक्त नामक बाईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

चिकित्सितस्थान समाप्त।

अथ कल्पसिद्धिस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो वमनकल्पं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे वमनकल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

वमन-विरेचन की प्रधान ओषधि—

वमने मदनं श्रेष्ठं, त्रिवृन्मूलं विरेचने ।
नित्यमन्यस्य तु व्याधिविशेषेण विशिष्टता ॥ १ ॥

वमन में मैनफल और विरेचन में त्रिवृत्-मूल उत्तम है । ये दोनों नित्य बरते जा सकते हैं । दूसरे द्रव्यों का उपयोग रोग की विशिष्टता-भिन्नता के अनुसार होता है ।

वक्तव्य—त्रिवृत् दो प्रकार का है—श्वेत और काला-सा । इनमें से काल त्रिवृत् विरेचन के लिये उत्तम है, यथा-अरुणाभं त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठं मूलविरेचने ।" चरक में कहा है—"त्रिवृत् सुखविरेचनानाम्, मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनाम् श्रेष्ठतमः ॥ चरक सू. अ. २५।४० । रोग विशेष से उपयोग आगे कहेंगे, यथा —"जोमूतं तु विशेषतः । प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासकासहिध्मादिरोगिणाम् ॥" मैनफल और त्रिवृत् निरपायी होने से सर्वत्र बरते जा सकते हैं ।

वमन में मैनफल का प्रयोग—

फलानि नातिपाण्डूनि न चातिहरितान्यपि ।
आदायाह्नि प्रशस्तर्क्षे मध्ये ग्रीष्मवसन्तयोः ॥ २ ॥
प्रमृज्य कुशमुत्तोल्यां क्षिप्त्वा बद्ध्वा प्रलेपयेत् ।
गोमयेनानु मुत्तोलीं धान्यमध्ये निधापयेत् ॥ ३ ॥
मृदुभूतानि मध्विष्टगन्धानि कुशवेष्टनात् ।
निष्कृष्टानि गतेऽष्टाहे शोषयेत्तान्यथातपे ॥ ४ ॥
तेषां ततः सुशुष्काणामुद्धृत्य फलपिप्पलीः ।
दधिमध्वाज्यपललैर्मृदित्वा शोषयेत्पुनः ॥ ५ ॥
ततः सुगुप्तं संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत् ।

प्रशस्त नक्षत्र में ग्रीष्म और वसन्त की सन्धि में उत्तम दिन में मैनफल के जो फल बहुत पके हुए न हों और जो बहुत हरे न हों; उनको लाकर धूल आदि से साफ करके कुशा से बनाई डलियों में रखकर ऊपर कुशा से बांध देवे । फिर इस डलिये पर गोबर का लेप करके धान्य की ढेरी में रख देवे । आठ दिन पीछे जब ये फल कोमल हो जायें, इनमें मधुर एवं प्रियगन्ध आ जाये तब कुशा के बन्धन खोलकर इनको निकाल कर धूप में सुखाये । जब भली प्रकार सूख जाये तब इन में से पिप्पली (मैनफल की कणिकायें) निकाल कर दधि-मधु, घी, तिलकल्क के साथ मसल कर फिर सुखाये । फिर इनको सुरक्षित रखकर प्रयोग काल में बरते ।

वक्तव्य— उत्तोली मुठिया—"कुशानां समूहो रचनाविशेषनिष्पादितः कुशमुत्तोलीत्युच्यते ॥" फलपिप्पली—मदनफलमध्यगतानि पिप्पलीसंस्थानानि बीजानि ।"

मैनफलसेवनविधि—

अथादाय ततो मात्रां जर्जरीकृत्य वासयेत् ॥ ६ ॥
शर्वरीं मधुयष्ट्या वा कोविदारस्य वा जले ।
कर्बुदारस्य बिम्ब्या वा नीपस्य विदुलस्य वा ॥ ७ ॥
शणपुष्प्याः सदापुष्प्याः प्रत्यक्पुष्प्युदकेऽथवा ।
ततः पिबेत्कषायं तं प्रातर्मृदितगालितम् ॥ ८ ॥
सूत्रोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत् ।
श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मान्तर्विद्रधीषु च ॥ ९ ॥
प्रच्छर्दयेद्विशेषेण यावत्पित्तस्य दर्शनम् ।

फिर देश-काल के अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे । इसमें से लेकर उसको कूट कर सारी रात मुलहठी आदि में किसी एक के क्वाथ में भिगो रक्खे । फिर प्रातःकाल में इसको मसल कर वस्त्र में छानकर सूत्रस्थान में कही विधि से पिये । इस प्रकार करने पर भली प्रकार वमन होता है । कषाय द्रव्य-मुलहठी, कनार, श्वेतकचनार, कन्दूरी, कदम्ब, वेतस, झनझनिया, आक, चिरचिटा; इनमें से किसी एक के क्वाथ में रातभर भिगोये ।

कफज्वर, प्रतिश्याय, गुल्म, अन्तर्विद्रधि में विशेष करके वमन कराये, जब तक कि पित्त न आने लगे ।

अन्य प्रयोग—

फलपिप्पलिचूर्णं वा क्वाथेन स्वेन भावितम् ॥ १० ॥
त्रिभागत्रिफलाचूर्णं कोविदारादिवारिणा ।
पिबेज्ज्वरारुचिष्ठेवग्रन्थ्यपच्यर्बुदोदरी ॥ ११ ॥
पित्ते कफस्थानगते जीमूतादिजलेन तत् ।

मैनफल की पिप्पली के चूर्ण को इसी चूर्ण के क्वाथ से भावना देकर इस चूर्ण में तिहाई भाग त्रिफला का चूर्ण मिला कर कोविदार आदि किसी एक के कषाय से इस चूर्ण को ज्वर, अरुचि, कफप्रसेक, ग्रन्थि, अपचि, अर्बुद और उदर में पिये ।

कफस्थान में यदि पित्त पहुंचा हो तो फलपिप्पली के चूर्ण को जीमूत, इक्ष्वाकु, कोशातकी तथा कुटजफल के क्वाथ से पिये ।

हृदय के दाह में मैनफल—

हृद्दाहेऽधोस्रपित्ते च क्षीरं तत्पिप्पलीशृतम् ॥ १२ ॥
तद्दध्युत्तरकं छर्द्यां कफे च वा—

हृदय के दाह और अधोगामी रक्तपित्त में इस फल पिप्पली से पकाया दूध अथवा इनसे दूध में बनाई पेया पिये ।

कफच्छर्द्यादि में मैनफल—

—कफच्छर्दिप्रसेकतमकेषु तु ।
दध्युत्तरं वा दधि वा तच्छृतक्षीरसम्भवम् ॥ १३ ॥

कफप्रसेक, वमन, तमक में फलपिप्पली से सिद्ध किये दूध का दही या दही की मलाई को खाये ।

कफाभिभूत अग्नि में वमन—

फलादिकाथकल्काभ्यां सिद्धं तत्सिद्धदुग्धजम् ।
सर्पिः कफाभिभूतेऽग्नौ शुष्यद्देहे च वामनम् ॥१४॥

मैनफल जीमूत आदि द्रव्यों के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किये दूध से बनाया घी कफ से मन्द हुई अग्नि में तथा सूखते हुए शरीर वाले पुरुषों में वमन के लिये उत्तम है ।

वमन में लेहविशेष—

स्वरसं फलमज्ज्ञो वा भल्लातकविधिशृतम् ।
आदर्वीलेपनात्सिद्धं लीढ्वा प्रच्छर्दयेत्सुखम् ॥ १५ ॥
तं लेहं भक्ष्यभोज्येषु तत्कषायांश्च योजयेत् ।

फल की मज्जा या स्वरस को भिलावे की पाकविधि से कड़छी में लगने तक पकाकर सिद्ध करे। इसको चाटने से सुखपूर्वक वमन होता है। भक्ष्य आदि में इस लेह को तथा मैनफल के कषाय को बरते ।

वक्तव्य— भल्लातक पाकविधि रसायन अधिकार में (हृ. उ. अ. ३९।७२) में है ।

अन्य कषाय—

वत्सकादिप्रतीवापः कषायः फलमज्जजः ॥ १६ ॥
निम्बार्कान्यतरक्काथसमायुक्तो नियच्छति ।
बद्धमूलानपि व्याधीन् सर्वान् सन्तर्पणोद्भवान् ॥१७॥

मैनफल की मज्जा के कषाय में वत्सकादि गण के द्रव्यों का प्रक्षेप देकर नीम अथवा आक; इनमें से किसी एक के क्वाथ के साथ लेने से जड़ पकड़े हुए सन्तर्पणजन्य सब रोगों को नष्ट देता है ।

मैनफल के फूल सूंघने से वमन—

राठपुष्पफलश्लक्ष्णचूर्णैर्माल्यं सुरूक्षितम् ।
वमेन्मण्डरसादीनां तृप्तो जिघ्रन् सुखं सुखी ॥ १८ ॥
एवमेव फलाभावे कल्प्यं पुष्पं शलाटु वा ।

मैनफल के पुष्प और फल के बारीक चूर्ण को माला के ऊपर भली प्रकार छिड़क कर (जिससे माला धूसर हो जाये), मण्ड-मांसरस आदि से तृप्त हुआ सुकुमार मनुष्य इस माला को सूंघने पर सुख से वमन करता है। फल के अभाव में मैनफल के फूल या कच्चे फल से भी यही कल्पना करनी चाहिये ।

जीमूत का प्रयोग—

जीमूताद्याश्च फलवत्—
—जीमूतं तु विशेषतः ॥ १९ ॥
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासकासहिध्मादिरोगिणाम् ।

जीमूत, इक्ष्वाकु, तुम्बी, कोशातकी आदि की कल्पना मैनफल की विधि से करनी चाहिये ।

जीमूत (देवदाली) को विशेष करके ज्वर, कास, श्वास और हिक्का आदि के रोगियों में बरतना चाहिये ।

अन्य प्रयोग—

पयः पुष्पेऽस्य निर्वृत्ते, फले पेया पयस्कृता ॥ २० ॥
लोमशे क्षीरसन्तानं, दध्युत्तरमलोमशे ।
शृते पयसि दध्यम्लं जातं हरितपाण्डुके ॥ २१ ॥
आसुत्य वारुणीमण्डं पिबेन्मृदितगालितम् ।
कफादरोचके कासे पाण्डुत्वे राजयक्ष्मणि ॥ २२ ॥

इस जीमूत के फूल से दूध को संस्कृत करना चाहिये, इसके पके हुए फल से सिद्ध दूध में बनाई पेया बरतनी चाहिये। जीमूत का जो फल रोमों वाला हो (मृदु हो), उससे सिद्ध किये दूध से बनाये दही की मलाई वमन के लिये खाये। लोमरहित फल (कठिन) से सिद्ध दूध के दही की मलाई खाये (अथवा कठिन—लोमरहित फल के चूर्ण को दही की मलाई में मिलाकर खाये, अरुणदत्त)। हरे और पीले फलों से पकाये दूध से बनाया दही खट्टा हो जाने पर पिये। जीमूतफल से आसव बनाकर वारुणीमंड को मसल कर कपड़े में छानकर कफजन्य अरोचक, कास, पाण्डुरोग तथा राजयक्ष्मा में पिये ।

तुंबी आदि में कल्पना—

इयं च कल्पना कार्या तुम्बीकोशातकीष्वपि ।

तुम्बी और कोशातकी में भी यही सब कल्पनायें करनी चाहिये ।

पित्तकफज्वर में चूर्णादि—

पर्यागतानां शुष्काणां फलानां वेणिजन्मनाम् ॥२३॥
चूर्णस्य पयसा शुक्तिं वातपित्तार्दितः पिबेत् ।
द्वे वा त्रीण्यपि वाऽऽपोथ्य क्वाथे तिक्तोत्तमस्य वा २४
आरग्वधादिनवकादासुत्यान्यतमस्य वा ।
विमृद्य पूतं तं क्वाथं पित्तश्लेष्मज्वरी पिबेत् ॥ २५ ॥

देवदाली के भली प्रकार पके हुए और सूखे फलों का चूर्ण करके इस चूर्ण की शुक्ति-आधा पल मात्रा को दूध के साथ वात-पित्त का रोगी पिये। नीम के क्वाथ में देवदाली के दो या तीन फलों को कूट कर डाल देवे, अथवा आरग्वधादि नौ द्रव्यों में से किसी एक के क्वाथ में देवदाली के दो या तीन फलों को डाल कर सन्धान करके फिर मल कर-छान कर उस क्वाथ को कफ-ज्वररोगी पिये ।

वक्तव्य— तिक्तोत्तम-पटोल (हेमाद्रिः), नीम (अरुणदत्त)। आरग्वधादि नौ—आरग्वधादि गण के नौ द्रव्यों में से किसी एक के क्वाथ में अथवा आरग्वध, वृषक, स्वादुकण्टक, पाठा, पटोल, शार्ङ्गेष्टा, मूर्वा, सप्तपर्ण और नक्तमाल; इन नौ द्रव्यों में से किसी एक के क्वाथ में रात भर रख कर देवे ।

पित्तज्वर में पानादि—

जीमूतकल्कं चूर्णं वा पिबेच्छीतेन वारिणा ।
ज्वरे पैत्ते, कवोष्णेन कफवातात्कफादपि ॥ २६ ॥

पित्तजन्य ज्वर में जीमूत के कल्क या चूर्ण को शीतल जल से पिये। कफ-वातजन्य या कफजन्य ज्वर में गुनगुनाते गरम पानी से चूर्ण या कल्क को पिये।

इक्ष्वाकु (कड़वी तरोई) का प्रयोग—

कासश्वासविषच्छर्दिज्वरार्ते कफकर्शिते।
इक्ष्वाकुर्वमने शस्तः प्रताम्यति च मानवे ॥ २७ ॥

कास, श्वास, विष, वमन, ज्वर से पीडित, कफ से कृश हुए और मूर्च्छायुक्त मनुष्य में वमन के लिये इक्ष्वाकु-कडुई तरोई प्रशस्त है।

इक्ष्वाकु (कड़वी तरोई) के पत्तों का प्रयोग—

फलपुष्पविहीनस्य प्रवालैस्तस्य साधितम्।
पित्तश्लेष्मज्वरे क्षीरं पित्तोद्रिक्ते प्रयोजयेत् ॥ २८ ॥

जिसमें फल और फूल नहीं आये-ऐसी कडुई तरोई के पत्तों से सिद्ध किया दूध पित्त-कफज्वर में और पित्त की अधिकता में वरते। [प्रवाल से कोमल पत्ते अभिप्रेत हैं]।

वमनार्थ दही का प्रयोग—

हृतमध्ये फले जीर्णे स्थितं क्षीरं यदा दधि।
स्यात्तदा कफजे कासे श्वासे वम्यां च पाययेत् ॥२९॥

पके हुए फल का गूदा बीज से निकाल कर उसमें दूध डाल देवे। जब वह दूध दही बन जाये, तब उसको कफजन्य कास, श्वास और वमन में पिलाये।

अन्यान्य प्रयोग—

मस्तुना वा फलान्मध्यं पाण्डुकुष्ठविषार्दितः।
तेन तक्रं विपक्वं वा पिबेत्समधुसैन्धवम् ॥ ३० ॥
भावयित्वाऽजदुग्धेन बीजं तेनैव वा पिबेत्।
विषगुल्मोदरग्रन्थिगण्डेषु श्लीपदेषु च ॥ ३१ ॥
सक्तुभिर्वा पिबेन्मन्थं तुम्ब्यास्वरसभावितैः।
कफोद्भवे ज्वरे कासे गलरोगेष्वरोचके ॥ ३२ ॥
गुल्मे ज्वरे प्रसक्ते च कल्कं मांसरसैः पिबेत्।
नरः साधु वमत्येवं न च दौर्बल्यमश्नुते ॥ ३३ ॥
तुम्ब्याः फलरसैः शुष्कैः सपुष्पैरवचूर्णितम्।
छर्दयेन्माल्यमाघ्राय गन्धसम्पत्सुखोचितः ॥ ३४ ॥

पाण्डु-कुष्ठ-विष से पीडित रोगी कडुई तरोई के गूदे को मस्तु से पिये, अथवा गूदे से सिद्ध किये तक्र को मधु और सैन्धव के साथ वमन के लिये देवे।

इसके बीजों को बकरी के दूध से भावित करके इन बीजों के चूर्ण को बकरी के दूध के साथ, विष, गुल्म, उदर, ग्रन्थि, गण्ड और श्लीपद; इन छः रोगों में पिये।

जौ के सत्तू को तुम्बी के स्वरस से भावना देकर इस सत्तू को पानी में घोल कर मन्थ करके कफजन्य ज्वर में, कास में, गल रोग में और अरोचक में पिये।

तुम्बी के कल्क को मांसरस के साथ गुल्म में चिरकालानुबन्धी ज्वर में पिये। इससे रोगी को भली प्रकार वमन होता है और निर्बलता नहीं आती।

सुगन्धि को सूंघने के अभ्यास वाले मनुष्य कटुतुम्बी के फलों के रस तथा सूखे हुए पुष्पों के चूर्ण से अवचूर्णित माला को सूंघ कर वमन करते हैं।

कासगुल्मोदरगरे वाते श्लेष्माशयस्थिते।
कफे च कण्ठवक्त्रस्थे कफसञ्चयजेषु च ॥ ३५ ॥
धामार्गवो गदेष्विष्टः स्थिरेषु च महत्सु च।

कास, गुल्म, उदर, गर, कफस्थान में स्थित वायु में, गले और मुख में स्थित कफ में; कफसंचयजन्य अरोचक आदि रोगों में, दीर्घकालजन्य और बढ़े हुए रोगों में धामार्गव-(घिया तोरई-नेनुआ) उत्तम है।

खांसी तथा हृद्दाह में अवलेह—

जीवकर्षभकौ वीरा कपिकच्छुः शतावरी ॥ ३६ ॥
काकोली श्रावणी मेदा महामेदा मधूलिका।
तद्रजोभिः पृथग्लेहा धामार्गवरजोन्विताः ॥ ३७ ॥
कासे हृदयदाहे च शस्ता मधुसिताद्रुताः।

जीवक, ऋषभक, वीरा (विदारी), कौंच, शतावरी, काकोली, मुण्डी, मेदा, महामेदा, मधूलिका (जलजन्य मुहलठी); इनमें से किसी एक के चूर्ण को धामार्गव के चूर्ण के साथ मधु और चीनी से पतला लेह बना कर कास और हृदयदाह में वरतना उत्तम है।

पित्तोष्मयुक्त कफ में उपचार—

ते सुखाम्भोनुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे ॥३८॥

कफ के पित्त को उष्णिमा के साथ युक्त होने पर इन लेहों को गरम पानी के अनुपान से देना चाहिये।

विष रोग—

धान्यतुम्बरुयूषेण कल्कस्तस्य विषापहः।

धामार्गव का कल्क धनिया और तुम्बरू के क्वाथ से देने पर विषनाशक है।

उन्मादादिनाशक प्रयोग—

बिम्ब्याः पुनर्नवाया वा कासमर्दस्य वा रसे ॥ ३९ ॥
पक्वं धामार्गवं द्वे वा मानसे मृदितं पिबेत्।
तच्छृतक्षीरजं सर्पिः साधितं वा फलादिभिः ॥ ४० ॥

कन्दूरी, पुनर्नवा, कसौंदी; इनमें से किसी एक के रस में धामार्गव के एक या दो फल को मसल कर मनोविकार में पिये। अथवा धामार्गव के क्वाथ से सिद्ध किये दूध से निकाले घृत को मैनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कोशातकी और कुटज से पका कर वमन के लिये मनोरोग में पिये।

क्ष्वेड का प्रयोग—

क्ष्वेडोऽतिकटुतीक्ष्णोष्णः प्रगाढेषु प्रशस्यते।
कुष्ठपाण्ड्वामयप्लीहशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४१ ॥

क्ष्वेड (कोशातकी) अतिकटु, अतितीक्ष्ण और अत्युष्ण है। इसलिये चिरकालीन, प्ररूढ कुष्ठ, पाण्डुरोग, प्लीहा, शोफ, गुल्म और गर आदि में उत्तम है।

आनूपमांस का प्रयोग—

पृथक् फलादिषट्कस्य क्वाथे मांसमनूपजम्।

कोशातक्या समं सिद्धं तद्रसं लवणं पिबेत् ॥ ४२ ॥
फलादिपिप्पलीतुल्यं सिद्धं क्ष्वेडरसेऽथवा ।
क्ष्वेडक्वाथं पिबेत्सिद्धं मिश्रमिक्षुरसेन वा ॥ ४३ ॥

मैनफल, इक्ष्वाकु आदि छः द्रव्यों में से किसी एक के क्वाथ में आनूप देशीय मांस को कोशातकी के बराबर लेकर सिद्ध करे। इस मांस के रस में नमक मिलाकर पिये।

मैनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु के गूदे और बीज के बराबर आनूप मांस को कोशातकी के रस में सिद्ध करके पिये। अथवा गन्ने के रस से मिश्रित कोशातकी के रस में सिद्ध आनूप मांसरस को नमक के साथ पिये *।

कुटज का प्रयोग—

कौटजं सुकुमारेषु पित्तरक्तकफोदये ।
ज्वरे विसर्पे हृद्रोगे खुडे कुष्ठे च पूजितम् ॥ ४४ ॥

कुटज अतिशय कोमल प्रकृति वालों में, पित्त-रक्त और कफ की अधिकता में, ज्वर में, विसर्प में, हृदय रोग में, वातरक्त में तथा कुष्ठ में प्रशस्त है।

अन्य प्रयोग—

सर्षपाणां मधूकानां तोयेन लवणस्य वा ।
पाययेत्कौटजं बीजं युक्तं कृशरयाऽथवा ॥ ४५ ॥
सप्ताहं वाऽर्कदुग्धाक्तं तच्चूर्णं पाययेत्पृथक् ।
फलजीमूतकेक्ष्वाकुजीवन्तीजीवकोदकैः ॥ ४६ ॥

कुटज के बीज को सरसों या महुए के क्वाथ से या नमक के पानी से पिलाये। अथवा बीजों को खिचड़ी के साथ देवे। अथवा कुटजबीज के चूर्ण को सात दिन आक के दूध से भावना देकर मैनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु, जीवन्ती और जीवक; इनके पानी (क्वाथ) के साथ अलग अलग पिलाये।

वमन में अन्यान्य ओषधि—

वमनौषधमुख्यानामिति कल्पदिगीरिता ।
बीजेनानेन मतिमानन्यान्यपि च कल्पयेत् ॥ ४७ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने वमनकल्पो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वमन में उपयोगी ओषधियों की कल्पना का यह रास्ता बता दिया है। इस रीति से बुद्धिमान अन्य वमन-ओषधियों की भी कल्पना कर ले।

वक्तव्य— वमनकल्पना में मधु और नमक वमन के लिये प्रयुक्त करना चाहिये, यथा—"सर्वेषु तु मधु सैन्धवं कफविलयनच्छेदार्थं वमनेषु विदध्यात्। न चोष्णविरोधो मधुनः छर्दनयोगयुक्तस्य, अविपाकप्रत्यागमनाद्दोषनिर्हरणाच्च ॥" चरक क. अ. १।१५।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पस्थान का वमनकल्पनामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

---

* मांस की कल्पना अरुणदत्त की है। परन्तु यह ठीक नहीं, चरक में केवल गन्ने के रस में मिला कर पिये, यही पाठ है, यथा—"क्ष्वेडं क्वाथं पिबेत्सिद्धं मिश्रमिक्षुरसेन च ॥" चरक क. अ. ६।१२

द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातो विरेचनकल्पं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे विरेचनकल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

निशोथ का स्वरूप—

कषायमधुरा रूक्षा विपाके कटुका त्रिवृत् ।
कफपित्तप्रशमनी रौक्ष्याच्चानिलकोपनी ॥ १ ॥

निशोथ कषाय, मधुर, रूक्ष, विपाक में कटु, कफ-पित्त-प्रशामक है तथा रूक्ष होने से वातप्रकोपक है।

वक्तव्य—"विरेचनद्रव्याणां मूलेषु त्रिवृत्, त्वक्षु तिल्वकः, क्षीरेषु स्नुही, फलेषु हरीतकी प्रधानानि ॥"

निशोथ का सर्वव्याधिनाशकत्व—

सेयमौषधैर्युक्ता वातपित्तकफापहैः ।
कल्पवैशेष्यमासाद्य जायते सर्वरोगजित् ॥ २ ॥

यही त्रिवृत् वात-पित्त-कफनाशक औषधियों से मिलने पर कल्पना की विशेषता के कारण विरेचनसाध्य रोगों के विषय में सब रोगों का नाशक होती है।

निशोथ की जड़ के दो भेद—

द्विधा ख्यातं च तन्मूलं श्यामं श्यामाऽरुणं त्रिवृत् ।
त्रिवृदाख्यं वरतरं निरपायं सुखं तयोः ॥ ३ ॥
सुकुमारे शिशौ वृद्धे मृदुकोष्ठे च तद्धितम् ।

निशोथ का मूल दो प्रकार का है—एक श्याम, जिसको श्यामा कहते हैं; दूसरा अरुण जिसको त्रिवृत्त कहते हैं।

इन दोनों में त्रिवृत्—अरुणमूल अतिश्रेष्ठ है, निर्विघ्न है, सुखकारी है तथा कोमल प्रकृति, शिशु, वृद्ध और मृदु कोष्ठवाले व्यक्तियों के लिये हितकारी है।

श्यामा त्रिवृत् के लक्षण—

मूर्च्छासम्मोहहृत्कण्ठकषणक्षणनप्रदम् ॥ ४ ॥
श्यामं तीक्ष्णाशुकारित्वादतस्तदपि शस्यते ।
क्रूरे कोष्ठे बहौ दोषे क्लेशक्षमिणि चातुरे ॥ ५ ॥

श्यामा त्रिवृत् तीक्ष्ण और आशुकारी होने से मूर्च्छा, सम्मोह, हृदय का खींचना, गले का रुकना, गुदा में पीड़ा करती है। तीक्ष्ण और आशुकारी होने पर भी यह क्रूर कोष्ठ में, बहुत दोषवालों में और क्लेश को सहन करने वाले रोगी के लिये उत्तम है।

असली निशोथ की पहचान—

गम्भीरानुगतं श्लक्ष्णमतिर्यग्विसृतं च यत् ।
गृहीत्वा विसृजेत्काष्ठं त्वचं शुष्कां निधापयेत् ॥ ६ ॥

त्रिवृत् का जो मूल गहरा जमीन में गया हो, चिकना हो, सीधा गया हो, उसको निकाल कर उसकी छाल को लेकर सुखा कर रख लेना चाहिये और काष्ठ को छोड़ देना चाहिये।

वातज रोग में निसोथ का प्रयोग—

अथ काले ततश्चूर्णं किञ्चिन्नागरसैन्धवम् ।

वातामये पिबेदम्लैः—

फिर विरेचन के समय पर इस मूल की छाल के चूर्ण को थोड़े-से सोंठ और सैन्धव में मिलाकर कांजी आदि अम्ल वस्तुओं के साथ वातविकार में पिये।

पित्तज रोग में निशोथ का प्रयोग—

—पैत्ते साज्यसितामधु ॥ ७ ॥
क्षीरद्राक्षेक्षुकाश्मर्यस्वादुस्कन्धवरारसैः।

पित्त में त्रिवृत् के चूर्ण को घी, मधु और शर्करा में मिलाकर दूध, द्राक्षारस, गन्ने का रस, गम्भारी का रस या मधुर स्कन्ध के द्रव्यों के रस से, त्रिफला के क्राथ से पिये।

कफज रोग में निशोथ का प्रयोग—

कफामये पीलुरसमूत्रमद्याम्लकाञ्जिकैः ॥ ८ ॥
पञ्चकोलादिचूर्णैश्च युक्त्या युक्तं कफापहैः।

कफ रोगों में त्रिवृत् के चूर्ण को पंचकोल के चूर्ण के साथ समान मात्रा में मिलाकर पीलु के रस, गोमूत्र, मद्य, खट्टे रस (बिजौरे का रस आदि) तथा कांजी आदि कफनाशक द्रवों के साथ पिये।

निशोथ का क्राथ—

त्रिवृत्कल्ककषायाभ्यां साधितः ससितो हिमः ॥ ९ ॥
मधुत्रिजातसंयुक्तो लेहो हृद्यं विरेचनम्।

निशोथ के कल्क और क्राथ से बनाया हुआ सिता-चीनी युक्त, शीतल तथा मधु त्रिजातक (दालचीनी, इलायची और तेजपात) युक्त अवलेह हृदय के लिये प्रिय विरेचन है।

निशोथादि का अवलेह—

अजगन्धा तवक्षीरी विदारी शर्करा त्रिवृत् ॥ १० ॥
चूर्णितं मधुसर्पिर्भ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते।
सन्निपातज्वरस्तम्भपिपासादाहपीडितः ॥ ११ ॥

सन्निपातज्वर, स्तम्भ, प्यास और दाह से पीड़ित मनुष्य अजगन्धा, वंशलोचन, विदारी, शर्करा और निशोथ का चूर्ण मधु और घृत से चाटे; इससे सुखपूर्वक विरेचन होता है।

इक्षु के साथ निशोथ का प्रयोग—

लिम्पेदन्तस्त्रिवृतया द्विधाकृत्वेक्षुगण्डिकाम्।
एकीकृत्य च तस्स्विन्नं पुटपाकेन भक्षयेत् ॥ १२ ॥

गन्ने का टुकड़ा लेकर उसको बीच में से चीरकर दो भाग बनाये। इनके अन्दर के भाग में निशोथ के चूर्ण का लेप करके दोनों टुकड़ों को मिलाकर पुटपाकविधि से स्विन्न करके खाये, इससे भी विरेचन होता है।

विरेचनार्थ निशोथादि चूर्ण—

भृङ्गैलाभ्यां समा नीली तैस्त्रिवृत्तैश्च शर्करा।
चूर्णं फलरसक्षौद्रसक्तुभिस्तर्पणं पिबेत् ॥ १३ ॥
वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वल्पानलेषु च।
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम् ॥ १४ ॥

दालचीनी और इलायची एक एक भाग, इनके बराबर (दो भाग) नीली (नील), इनके बराबर (चार भाग) निशोथ और सबके बराबर शर्करा, इनका चूर्ण द्राक्षा फल के रस, मधु और जौ का सत्तू, इन सबसे मन्थ बनाकर पिये। यह मन्थ वात-पित्त-कफजन्य रोगों में, मन्दाग्निवालों में, तथा कोमल-नाजुक मनुष्यों में निर्विघ्न विरेचन है।

गुल्मादिनाशक निशोथादि अवलेह—

विडङ्गतण्डुलवरायावशूककणास्त्रिवृत्।
सर्वतोऽर्धेन तल्लीढं मध्वाज्येन गुडेन वा ॥ १५ ॥
गुल्मं प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम्।
कफवातकृतांश्चान्यान् परिमार्ष्टि गदान् बहून् ॥ १६ ॥

विडंग, तण्डुल, त्रिफला, यवक्षार, पिप्पली, ये एक एक भाग, और सबसे आधी निशोथ, इनको घी और मधु में मिलाकर या गुड़ के साथ चाटने से गुल्म, प्लीहोदर, कास, हलीमक, अरोचक, कफ-वातकृत अन्य बहुत-से रोग दूर होते हैं।

कल्याणक गुड़—

विडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान्।
मरीचेन्द्रयवाजाजीपिप्पलीहस्तिपिप्पलीः ॥ १७ ॥
दीप्यकं पञ्चलवणं चूर्णितं कार्षिकं पृथक्।
तिलतैलत्रिवृच्चूर्णभागौ चाष्टपलोन्मितौ ॥ १८ ॥
धात्रीफलरसप्रस्थांस्त्रीन् गुडार्धतुलान्वितान्।
पक्त्वा मृद्वग्निना खादेत्ततो मात्रामयन्त्रणः ॥ १९ ॥
कुष्ठार्शःकामलागुल्ममेहोदरभगन्दरान्।
ग्रहणीपाण्डुरोगांश्च हन्ति पुंसवनश्च सः ॥ २० ॥
गुडः कल्याणको नाम सर्वेष्वृतुषु यौगिकः।

कल्याणक गुड़—विडंग, पिप्पलीमूल, त्रिफला, धनिया, चित्रक, मरिच, इन्द्रजौ, जीरा, पिप्पली, गजपिप्पली, दीप्यक (अजवायन) और पांचो नमक; इनका चूर्ण पृथक् पृथक् एक कर्ष; तिलतैल और निशोथ का चूर्ण प्रत्येक आठ पल, आंवले का स्वरस तीन प्रस्थ, गुड़ पचास पल; इन सबको लेकर मंद अग्नि से पाक करे। इसको खाने में किसी प्रकार का परहेज नहीं पड़ता। यह लेह कुष्ठ, अर्श, कामला, गुल्म, प्रमेह, उदर, भगन्दर, ग्रहणी तथा पाण्डुरोग को नष्ट करता है और पुंसवन करने वाला है। इसका नाम कल्याणक गुड़ है, वह सब ऋतुओं में वरता जाता है।

अन्यान्य प्रयोग—

व्योषत्रिजातकाम्भोदकृमिघ्नामलकैस्त्रिवृत् ॥ २१ ॥
सर्वैः समा समसिता क्षौद्रेण गुटिकाः कृताः।
मूत्रकृच्छ्रज्वरच्छर्दिकासशोषभ्रमक्षये ॥ २२ ॥
तापे पाण्ड्वामयेऽल्पेऽग्नौ शस्ताः सर्वविषेषु च।
अविपत्तिरयं योगः प्रशस्तः पित्तरोगिणाम् ॥ २३ ॥

अविपत्तिकर योग—त्रिकटु, त्रिजातक (दालचीनी, इलायची, तेजपात), मुस्ता, वायविडंग, आंवला, सब एक एक भाग और सबके बराबर निशोथ, निशोथ के बराबर शर्करा मिलाकर मधु के साथ गोलियां बनावे। मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, वमन, कास, शोष, भ्रम, क्षय, ताप, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि और

सब विषों में और पित्त रोगियों के लिये यह अविपत्ति योग-प्रशस्त है।

वक्तव्य—(१) कल्याण गुड़—यह ग्रहणी अधिकार में विशेष रूप से आजकल पढ़ा जाता है। यथा—"अनेन सर्वे ग्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोथाः। शाम्यन्ति चायं......"। इसमें त्रिवृत् के चूर्ण को थोड़ा-सा भूनकर मिलाते हैं।

(२) अविपत्तिकर योग—यह अम्लपित्त में बरता जाता है, इसका अनुपान शीतल जल या नारियल का पानी है।

त्रिवृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वभेषजम् ।
क्षौद्रद्राक्षारसोपेतं वर्षाकाले विरेचनम् ॥ २४ ॥

निशोथ, इन्द्रजौ, पिप्पली, सोंठ; इनके चूर्ण को मधु और द्राक्षारस में मिलाकर वर्षाकाल में विरेचन लेवे।

शरदृतु में विरेचन—

त्रिवृद्दुरालभामुस्तशर्करोदीच्यचन्दनम् ।
द्राक्षाम्बुना सयष्ट्याह्वसातलं जलदात्यये ॥ २५ ॥

निशोथ, दुरालभा, मुस्ता, शर्करा, खस, चन्दन, मुलहठी, शिकाकाई; इनको द्राक्षारस के साथ शरद् ऋतु में विरेचन के लिये बरते। [सातला के स्थान पर—शीतलं पाठ संगत है, पित्तशमन के लिये शीतल विरेचन है]।

हेमन्त में विरेचन—

त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं वचाम् ।
स्वर्णक्षीरीं च हेमन्ते चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत् ॥२६॥

निशोथ, चित्रक, पाठा, जीरा, सरलकाष्ठ, वच, स्वर्णक्षीरी; इनके चूर्ण को गरम पानी से हेमन्त में पिये। [हेमन्त में यद्यपि विरेचन निषिद्ध है, तथापि रोगविशेष की दृष्टि से है]।

ग्रीष्म में विरेचन—

त्रिवृता शर्करातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम् ।

निशोथ को समान परिमाण में शर्करा के साथ मिलाकर ग्रीष्म काल में विरेचन लेना चाहिये।

स्निग्ध के लिये विरेचन—

त्रिवृत्त्रायन्तिहपुषासातलाकटुरोहिणीः ॥ २७ ॥
स्वर्णक्षीरीं च सञ्चूर्ण्य गोमूत्रे भावयेत्र्यहम् ।
एष सर्वर्तुको योगः स्निग्धानां मलदोषहृत् ॥ २८ ॥

निशोथ, त्रायन्तिका, हपुषा (हाऊबेर), शीकाकाई, कुटकी और स्वर्णक्षीरी को चूर्ण करके तीन दिन गोमूत्र में भिगोये। यह विरेचन सब ऋतुओं के लिये उत्तम है, स्निग्ध पुरुषों के दुष्ट वातादि विकारों को नष्ट करता है। [चक्रपाणि का कथन है कि सब ऋतुओं से अभिप्राय-वसन्त आदि न कही हुई ऋतुओं से है]।

रूक्ष के लिये विरेचन—

श्यामात्रिवृद्दुरालम्भाहस्तिपिप्पलिवत्सकम् ।
नीलिनीकटुकामुस्ताश्रेष्ठायुक्तं सुचूर्णितम् ॥ २९ ॥
रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्तं रूक्षाणामपि सर्वदा ।

श्यामा, त्रिवृत्, धमासा, गजपिप्पली, इन्द्रजौ, नील, कुटकी, मुस्ता, त्रिफला; इनका मिश्रित बारीक चूर्ण, फलों के रस घी और गरम पानी में मिलाकर लेना; यह रूक्ष पुरुषों के लिये भी सदा उत्तम है। [रस का अर्थ द्राक्षा आदि फलों का रस भी है, मांसरस भी है, जो भावे वह लेवे]।

ज्वर में राजवृक्ष का प्रयोग—

ज्वरहृद्रोगवातासृगुदावर्तादिरोगिषु ॥ ३० ॥
राजवृक्षोऽधिकं पथ्यो मृदुर्मधुरशीतलः ।

ज्वर, हृद्रोग, वातरक्त, उदावर्त्त आदि रोगों में अन्य विरेचन द्रव्यों से अमलतास अधिक पथ्य है। यह अमलतास मृदु, मधुर और शीतल है। [चतुरंगुलो मृदुविरेचनानाम् श्रेष्ठतमः—चरक सू. अ. २५।४०]।

अन्य प्रयोग—

बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे ॥ ३१ ॥
योज्यो मृद्वनपायित्वाद्विशेषाच्चतुरङ्गुलः ।

बालक में, वृद्ध में, क्षत (उरःक्षत) रोग में, क्षीण में, और नाजुक प्रकृति के मनुष्य में विशेष करके अमलतास को बरतना चाहिये; क्योंकि यह किसी प्रकार का विकार-रोग नहीं करता।

अमलतास की शोधनविधि—

फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत् ॥ ३२ ॥
तेषां गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत् ।
सप्तरात्रात्समुद्धृत्य शोषयेदातपे ततः ॥ ३३ ॥
ततो मज्जानमुद्धृत्य शुचौ पात्रे निधापयेत् ।

इस अमलतास के पूरे पके हुए फल को फलसंग्रहकाल में ले आकर इनमें जो गुणशाली (वजन में भारी) हों; उनमें से बहुत-से फलों को रेत में गाड़ देवे। सात दिन के पीछे इनको निकालकर धूप में सुखावे। फिर इनमें से मज्जा-गूदे को निकालकर स्वच्छ पात्र में रख देवे। [भार का अर्थ-बीस तुला-हेमाद्रि]।

अमलतास की प्रयोगविधि—

द्राक्षारसेन तं दद्याद्दाहोदावर्तपीडिते ॥ ३४ ॥
चतुर्वर्षे सुखं बाले यावद्द्वादशवार्षिके ।

दाह और उदावर्त्त से पीडित रोगी में इसको द्राक्षारस के साथ देना चाहिये। चार वर्ष के बालक से लेकर बारह वर्ष तक के बालक में सुखदायी विरेचक है।

अमलतास का क्वाथ—

चतुरङ्गुलमज्ज्ञो वा कषायं पाययेद्धिमम् ॥ ३५ ॥
दधिमण्डसुरामण्डधात्रीफलरसैः पृथक् ।
सौवीरकेण वा युक्तं कल्केन त्रैवृतेन वा ॥ ३६ ॥

अथवा अमलतास की मज्जा के शीत कषाय को दधिमण्ड, सुरामण्ड, आंवले का रस; इनमें से किसी एक के साथ या कांजी के साथ अथवा त्रिवृत् के कल्क के साथ मिलाकर पिलाये

अन्य प्रयोग—

दन्तीकषाये तन्मज्ज्ञो गुडं जीर्णं च निक्षिपेत् ।
तमरिष्टं स्थितं मासं पाययेत् पक्षमेव वा ॥ ३७ ॥

त्वचं तिल्वकमूलस्य त्यक्त्वाऽऽभ्यन्तरवल्कलम् ।
विशोष्य चूर्णयित्वा च द्वौ भागौ गालयेत्ततः ॥३८॥
रोध्रस्यैव कषायेण तृतीयं तेन भावयेत् ।
कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुनः ॥ ३९ ॥
शुष्कं चूर्णं पुनः कृत्वा ततः पाणितलं पिबेत् ।
मस्तुमूत्रसुरामण्डकोलधात्रीफलाम्बुभिः ॥ ४० ॥

दन्तीमूल के कषाय में अमलतास की मज्जा और पुराना गुड़ मिलाकर एक मास या पन्द्रह दिन के पीछे इस अरिष्ट को पिलाये ।

तिल्वक वृक्ष की मूल की बाह्य छाल को उतार अन्दर के छिलके को सुखाकर चूर्ण करके इसके तीन भाग बनाये । इसमें से दो भागों को इसी तिल्वक के कषाय से भावना देकर मसल कर कपड़े में छान ले । इस द्रव से अब तीसरे भागको भावना देकर फिर दशमूल के कषाय से भावना देकर सुखा लेना चाहिये । फिर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण की एक कर्ष मात्रा को मस्तु, सुरामण्ड, बेर, आंवला; इनके स्वरस से पिये ।

वक्तव्य—भावनाविधि—"समगिरिजमष्टगुणिते निःक्वाथ्यं भावनौषधं तोये"

लोध का अवलेह—

तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशर्करः ।
सघृतः साधितो लेहः स च श्रेष्ठं विरेचनम् ॥४१॥

तिल्वक के कषाय और कल्क से शर्करा एवं घी के साथ सिद्ध किया लेह उत्तम विरेचन है ।

थूहर के दूध का निषेध और प्रयोग—

सुधा भिनत्ति दोषाणां महान्तमपि सञ्चयम् ।
आश्वेव कष्टविभ्रंशान्नैव तां कल्पयेदतः ॥ ४२ ॥
मृदौ कोष्ठेऽबले बाले स्थविरे दीर्घरोगिणि ।
कल्प्या गुल्मोदरगरत्वग्रोगमधुमेहिषु ॥ ४३ ॥
पाण्डौ दूषीविषे शोफे दोषविभ्रान्तचेतसि ।
सा श्रेष्ठा कण्टकैस्तीक्ष्णैर्बहुभिश्च समाचिता ॥४४॥
द्विवर्षा वा त्रिवर्षा वा शिशिरान्ते विशेषतः ।
तां पाटयित्वा शस्त्रेण क्षीरमुद्धारयेत्ततः ॥ ४५ ॥
बिल्वादीनां बृहत्योर्वा क्वाथेन सममेकशः ।
मिश्रयित्वा सुधाक्षीरं ततोऽङ्गारेषु शोषयेत् ॥४६॥
पिबेत्कृत्वा तु गुटिकां मस्तुमूत्रसुरादिभिः ।

स्नुही दोषों के बहुत अधिक संचय को भी शीघ्र ही तोड़ देती है । इसमें अतिशय कष्ट व्यापद होने के कारण इस स्नुही को मृदु कोष्ठ में, निर्बल में, बालक में, वृद्ध में, चिरकालीन रोगी में नहीं बरतना चाहिये । अपितु गुल्म-उदर-त्वग्रोग, मधुमेह, पाण्डु दूषिविष में, शोफ में, दोष से विभ्रान्त चित्त वालों में, तीक्ष्ण तथा बहुत से कांटों से युक्त स्नुही उत्तम है । शिशिर के अन्त में दो या तीन वर्ष वाली स्नुही को लाकर शस्त्रद्वारा बीच में से चीर कर इसमें से दूध निकाले । फिर बिल्वादि पंचमूल, या कटेरी के अलग अलग या मिलाकर बनाये हुए क्वाथ में इस क्वाथ के साथ समान मात्रामें स्नुही का दूध मिलाकर अंगारों पर शुष्क बनाये । शुष्क हो जाने पर इसकी गोलियां बनाकर मस्तु, सुरा, मूत्र आदि से पिये ।

घी के साथ त्रिवृतादि का पान—

त्रिवृतादीन्नव वरां स्वर्णक्षीरीं ससातलाम् ॥ ४७ ॥
सप्ताहं स्नुक्पयःपीतान् रसेनाज्येन वा पिबेत् ।
तद्वद्व्योषोत्तमाकुम्भनिकुम्भाग्नीन् गुडाम्बुना ॥ ४८ ॥

त्रिवृत् आदि नौ—(त्रिवृत्, श्यामा, अमलतास, तिल्वक, स्नुही, शंखिनी, सप्तला, दन्ती और द्रवन्ती), त्रिफला, स्वर्णक्षीरी, सातला; इनको सात दिन तक थूहर के दूध से भावना देकर मांसरस या घी के साथ पिये । इसी प्रकार त्रिकटु, त्रिफला, त्रिवृत्, दन्ती, चित्रक; इनको गुड़ के शरबत से पिये ।

कफरोगचिकित्सा—

नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शङ्खिन्या निस्तुषीकृतम् ।
सप्तलायास्तथा मूलं ते तु तीक्ष्णविकाषिणी ॥ ४९ ॥
श्लेष्मामयोदरगरश्वयथ्वादिषु कल्पयेत् ।
अक्षमात्रं तयोः पिण्डं मदिरालवणान्वितम् ॥ ५० ॥
हृद्रोगे वातकफजे तद्वद्गुल्मेऽपि योजयेत् ।

शंखिनी का बहुत सूखा फल नहीं ले, अपितु कुछ हरा फल लेकर इसको तुषरहित बना ले । इसी तरह सप्तला का भी कुछ हरा मूल ले । इन दोनों को तीक्ष्ण और विकासी होने से कफ रोग, उदर रोग, गर, शोफ आदि में देवे । इनकी एक कर्ष मात्रा को मदिरा-लवण के साथ देवे । वात-कफजन्य हृद्रोग में एवं वात-कफजन्य गुल्म में भी बरते ।

दन्ती तथा द्रवन्ती का गुण और प्रयोग—

दन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूलं दन्तीद्रवन्तिजम् ॥ ५१ ॥
आताम्रश्यावतीक्ष्णोष्णमाशुकारि विकाशि च ।
गुरु प्रकोपि वातस्य पित्तश्लेष्मविलायनम् ॥ ५२ ॥
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्तं स्वेद्यं मृद्दर्भवेष्टितम् ।
शोष्यं मन्दातपेऽग्न्यर्कौ हतो ह्यस्य विकाशिताम् ५३
तत्पिबेन्मस्तुमदिरातक्रपीलुरसासवैः ।
अभिष्यण्णतनुर्गुल्मी प्रमेही जठरी गरी ॥ ५४ ॥
गोमृगाजरसैः पाण्डुः कृमिकोष्ठी भगन्दरी ।
सिद्धं तत्क्वाथकल्काभ्यां दशमूलरसेन च ॥ ५५ ॥
विसर्पविद्रध्यलजीकक्षादाहान् जयेद्घृतम् ।
तैलं तु गुल्ममेहार्शोविबन्धकफमारुतान् ॥ ५६ ॥
महास्नेहः शकृच्छुक्रवातसङ्गानिलव्यथाः ।

दन्ती और द्रवन्ती के हाथी के दांत के समान स्थिर एवं स्थूल मूल को जो मूल कुछ ताम्र वर्ण-श्याव रंग का, तीक्ष्ण, उष्ण, आशुकारी, विकाशी, गुरु, वातप्रकोपक, पित्त-कफ का विलयन करने वाला होता है; उसको मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और दाभ से लपेट कर स्वेदन देकर मन्द धूप में सुखाना चाहिये । क्योंकि इसके विकाशी गुण को अग्नि

और सूर्य नष्ट कर देते हैं। इसको मस्तु, मदिरा, तक्र, पीलु-स्वरस या आसव के साथ अन्तःक्लिन्नतनु (प्रक्लिन्नतनु), गुल्मरोगी, प्रमेहरोगी और उदररोगी पिये। पाण्डु, कृमिकोष्ठ रोगी, भगन्दररोगी गाय, मृग या बकरी के मांसरस के साथ पिये। दन्ती, द्रवन्ती के क्वाथ और कल्क से तथा दशमूल के क्वाथ से सिद्ध घृत को विसर्प, विद्रधि, अलजी, कक्षा के दाह में पिये। घृत की भांति क्वाथों में सिद्ध किया तैल-गुल्म, प्रमेह, अर्श, विबन्ध, कफ एवं वायु रोगों में बरते। घृत की भांति सिद्ध महास्नेह (घृत, तैल, वसा और मज्जा), शकृत्संग, शुक्रावरोध, वातावरोध तथा वातरोग में बरते।

त्रिवृतादि की श्रेष्ठता—

विरेचने मुख्यतमा नवैते त्रिवृतादयः॥ ५७॥

निशोथ आदि ये नौ द्रव्य विरेचन में श्रेष्ठतम हैं।

हरीतकी—

हरीतकीमपि त्रिवृद्विधानेनोपकल्पयेत्।

हरीतकी को भी त्रिवृत् की विधि से (सोंठ तथा सैन्धव के साथ श्लोक ७) उपयोग करे।

वक्तव्य—"नवा स्निग्धा घना वृत्ता गुर्वी क्षिप्ता च याम्भसि। निमज्जेत् सा प्रशस्ता च कथिताऽतिगुणप्रदा॥" और "सिन्धूत्थशर्करा शुण्ठीकणामधुगुडैः क्रमात्। वर्षादिष्वभयाः प्राश्या रसायनगुणैस्तथा॥" भावप्रकाश।

हरीतकी मोदक—

गुडस्याष्टपले पथ्याविंशतिः स्यात्पलं पलम्॥ ५८॥
दन्तीचित्रकयोः कर्षौ पिप्पलीत्रिवृतोर्दश।
प्रकल्प्य मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि॥ ५९॥
उष्णाम्भोऽनुपिबेत्खादेत्तान् सर्वान्विधिनाऽमुना।
एते निष्परिहाराः स्युः सर्वव्याधिनिबर्हणाः॥ ६०॥
विशेषाद्ग्रहणीपाण्डुकण्डूकोठार्शसां हिताः।

गुड के आठ पल, हरड़ संख्या में बीस नग, दन्ती और चित्रक एक एक पल, पिप्पली और त्रिवृत् प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर इनसे दस मोदक (लड्डू) बनाये। एक एक लड्डू को दसवें दसवें दिन खाये। पीछे से गरम पानी पिये, इस प्रकार दस दस दिन पीछे एक एक लड्डू को खाते हुए सब खा जाये। ये मोदक सब रोगों को नाश करने वाले हैं, इनमें किसी प्रकार का परहेज नहीं। विशेष कर ग्रहणी, पाण्डु, कण्डू, कोठ और अर्श रोगियों के लिये हितकारी हैं।

वक्तव्य प्रथम दिन एक लड्डू, दसवें दिन दूसरा, उन्नीसवें दिन तीसरा, अट्ठाईसवें दिन चौथा, सैंतीसवें दिन पांचवां, छियालीसवें दिन छठा, पचपनवें दिन सातवां, चौंसठवें दिन आठवां, तिहत्तरवें दिन नवां, और बयासिवें दिन दसवां लड्डू खाये।

विरेचक औषधि का प्रयोग—

अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्याल्पकर्मताम्॥ ६१॥
कुर्यात्संश्लेषविश्लेषकालसंस्कारयुक्तिभिः॥ ६१½॥

त्वक्केसराम्रातकदाडिमैला-
सितोपलामाक्षिकमातुलुङ्गैः।
मद्येन तैस्तैश्च मनोनुकूलै-
र्युक्तानि देयानि विरेचनानि॥ ६२½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने विरेचनकल्पो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

मात्रा या वीर्य में अल्प भी औषध को महान कार्य करने वाली, अथवा मात्रा एवं वीर्य में प्रचुर भी औषध को थोड़ा कार्य करने वाली काल, संस्कार, युक्ति के संश्लेष और विश्लेष के द्वारा करे। दालचीनी, नागकेसर, अम्रातक, अनारदाना, इलायची, मिश्री, मधु, मातुलुंग, मद्य और अन्य जो मनके अनुकूल हों, उनके साथ मिलाकर विरेचन देने चाहिये।

वक्तव्य—एक विरेचक औषध मात्रा और वीर्य में अल्प हो तो उसे काल मध्याह्न में, संस्कार-गुणान्तर उत्पादन से अन्य विरेचक औषध से भावना आदि देकर, युक्ति योजना प्रकार से बड़ी मात्रा में या अनुपान भिन्नता से दे। यह संश्लेष (मिलाकर देना) है। अतितीक्ष्ण विरेचक औषध बहुत वीर्यशाली हो तो उसे प्रातःकाल में भोजन के उपरान्त, मन्दवीर्य वाली औषध से भावित करके थोड़ी मात्रा में दे। यह विश्लेष है। इस प्रकार करने से विरेचन का सम्यग् योग होता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पसिद्धिस्थान का विरेचनकल्प नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ॥ २॥

तृतीयोऽध्यायः।

अथातो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब इसके आगे वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अधोगत वमनविधि—

वमनं मृदुकोष्ठेन क्षुद्वताऽल्पकफेन वा।
अतितीक्ष्णहिमस्तोकमजीर्णे दुर्बलेन वा॥ १॥
पीतं प्रयात्यधस्तस्मिन्निष्टहानिर्मलोदयः।
वामयेत्तं पुनः स्निग्धं स्मरन् पूर्वमतिक्रमम्॥ २॥

मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को या भूख लगे हुए को, थोड़े कफवाले को अतितीक्ष्ण, अतिशीतल या बहुत थोड़ी मात्रा में, अजीर्ण में या दुर्बल व्यक्ति को दिया हुआ वमन नीचे (गुदा की) की ओर चला जाता है, इससे अभिप्रेत लाभ नहीं होता, मल वातादि दोष का उत्क्लेश होता है। इस अवस्था में रोगी का स्नेहन करके प्रथम की हुई भूल को बचाते हुए फिर से वमन कराये।

अजीर्ण में कर्तव्य—

अजीर्णिनः श्लेष्मवतो व्रजत्यूर्ध्वं विरेचनम् ।
अतितीक्ष्णोष्णलवणमहृद्यमतिभूरि वा ॥ ३ ॥
तत्र पूर्वोदिता व्यापत्सिद्धिश्च, न तथाऽपि चेत् ।
आशये तिष्ठति ततस्तृतीयं नावचारयेत् ॥ ४ ॥
अन्यत्र सात्म्याद्धृद्याद्वा भेषजान्निरपायतः ।

अजीर्ण और कफ वाले को दिया हुआ विरेचन ऊपर को (मुख की ओर) चला जाता है, इसी प्रकार अतितीक्ष्ण अति उष्ण या अतिलवण, बड़ी मात्रा में या मन के प्रतिकूल दिया गया विरेचन मल का उत्क्लेश या वांछित लाभ की हानि करता है। इसमें भी पुनः स्नेहन करके प्रथम की हुई भूल से बचते हुए रोगी को फिर से वमन देवे। यदि फिर भी औषध कोष्ठ में नहीं रहती, तो तीसरी बार विरेचन औषध नहीं देवे। परन्तु यदि औषध सात्म्य हो, मन के लिये प्रिय हो, किसी प्रकार की हानि नहीं करने वाली हो तो तीसरी बार भी देवे।

स्नेहन, स्वेदन के बिना औषध निषेध—

अस्निग्धस्विन्नदेहस्य पुराणं रूक्षमौषधम् ॥ ५ ॥
दोषानुत्क्लेश्य निर्हर्तुमशक्तं जनयेद्गदान् ।
विभ्रंशं श्वयथुं हिध्मां तमसो दर्शनं तृषम् ॥ ६ ॥
पिण्डीकोद्वेष्टनं कण्डूमूर्वोः सादं विवर्णताम् ।
स्निग्धस्विन्नस्य वाऽत्यल्पं दीप्ताग्नेर्जीर्णमौषधम् ॥७॥
शीतैर्वा स्तब्धमामे वा समुत्क्लेश्याहरन्मलान् ।
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सर्व एव सः ॥ ८ ॥

शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन किये विना पुरानी रूक्ष औषध देने पर औषध दोषों को उत्क्लेशित करके निकालने में असमर्थ होती है, साथ ही रोगों को उत्पन्न कर देती है; यथा—विभ्रंश-विपरीत प्रवृत्ति, शोफ, हिक्का, अन्धकार का दिखाई देना, प्यास, पिण्डलियों में ऐंठन, कण्डू, टाँगों में शिथिलता तथा विवर्णता होती है। अथवा स्नेहन और स्वेदन करने पर भी मात्रा में थोड़ी दी हुई औषध प्रदीप्त अग्नि वाले पुरुष में जीर्ण होकर अथवा शीत से या आम से स्तब्ध होकर (रुककर) मलों को बाहर नहीं निकाल कर पूर्वोक्त रोगों को उत्पन्न कर देती है, ये सब 'अयोग' कहे जाते हैं। [आमे-अपक्वदोषे, हेमाद्रिः]

उत्क्लिष्ट दोष में अनुवासन—

तं तैललवणाभ्यक्तं स्विन्नं प्रस्तरसङ्करैः ।
निरूढं जाङ्गलरसैर्भोजयित्वाऽनुवासयेत् ॥ ९ ॥
फलमागधिकादारुसिद्धतैलेन मात्रया ।
स्निग्धं वातहरैः स्नेहैः पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत् ॥१०॥

इस रोगी को तैल और लवण से अभ्यंग कराके प्रस्तर और संकर स्वेद (उष्मा स्वेद के भेद) से स्वेदन देकर निरूह (तीक्ष्ण-गोमूत्र आदि से) देवे। पीछे जांगल मांसरस से भोजन कराके मैनफल, पिप्पली तथा दारुहल्दी से सिद्ध तैल से मात्रा में अनुवासन देवे। फिर वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल से स्नेहन करके तीक्ष्ण विरेचन से शोधन करे।

आध्मानचिकित्सा—

बहुदोषस्य रूक्षस्य मन्दाग्नेरल्पमौषधम् ।
सोदावर्तस्य चोत्क्लेश्य दोषान् मार्गान् निरुध्य तैः ११
भृशमाध्मापयेन्नाभिं पृष्ठपार्श्वशिरोरुजम् ।
श्वासं विण्मूत्रवातानां सङ्गं कुर्याच्च दारुणम् ॥ १२ ॥
अभ्यङ्गस्वेदवर्त्यादि सनिरूहानुवासनम् ।
उदावर्तहरं सर्वं कर्माध्मातस्य शस्यते ॥ १३ ॥
पञ्चमूलयवक्षारवचाभूतिकसैन्धवैः ।
यवागूः सुकृता शूलविबन्धानाहनाशनी ॥ १४ ॥

बहुत दोष वाले, रूक्ष, मन्दाग्नि पुरुष में मात्रा में थोड़ी औषध, तथा उदावर्त्त वाले व्यक्ति में दोषों को उत्क्लेशित करके मार्गों को रोक कर उन दोषों से नाभि पर अतिशय आध्मान कर देती है। पीठ, पार्श्व एवं शिर में वेदना; श्वास, मल, मूत्र और वायु का अवरोध-सख्त करती है। इसमें चिकित्सा अभ्यंग, स्वेद, वर्त्ती आदि, निरूह के साथ अनुवासन उदावर्तनाशक सब कर्म आध्मान में उत्तम हैं। बृहत्पञ्चमूल, यवक्षार, वच, अजवायन और सैन्धव से बनाई यवागू, शूल, विबन्ध और आनाह का नाशक है।

वक्तव्य – योग—(१) मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः । गुडक्षारसमायुक्ता फलवर्तिरिहोच्यते ॥ (२) वचाभया चित्रकयावशूकान् सपिप्पलीकातिविषान् सकुष्ठान् । उष्णाम्बुनानाहविमूढवातान् पीत्वा जयेदाशु हितौदनाशी ॥

(३) नाराच रस, (४) नाराच चूर्ण, (५) इच्छाभेदी; इनको दे।

प्रवाहिकादिचिकित्सा—

पिप्पलीदाडिमक्षारहिङ्गुशुण्ठ्यम्लवेतसान् ।
ससैन्धवान् पिबेन्मद्यैः सर्पिषोष्णोदकेन वा ॥१५॥
प्रवाहिकापरिस्राववेदनापरिकर्तने ।

प्रवाहिका, परिस्राव, वेदना, परिकर्त्तिका; इनमें पिप्पली, अनारदाना, यवक्षार, हींग, सोंठ, अम्लवेतस और सेन्धा नमक को मद्य के साथ, घी से अथवा गरम पानी से पिये।

कुपित वात के कर्म—

पीतौषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः ॥ १६ ॥
कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वन्ति हृद्ग्रहम् ।
हिध्मापार्श्वरुजाकासदैन्यलालाक्षिविभ्रमैः ॥ १७ ॥
जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान् कटकटाययन् ।
न गच्छेद्विभ्रमं तत्र वामयेदाशु तं भिषक् ॥ १८ ॥
मधुरैः पित्तमूर्च्छार्तं कटुभिः कफमूर्च्छितम् ।
पाचनीयैस्ततश्चास्य दोषशेषं विपाचयेत् ॥ १९ ॥
कायाग्निं च बलं चास्य क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ।

पी हुई औषध के वेगों को रोकने से कुपित हुए वातादि दोष हृदय में जाकर भयानक हृद्ग्रह उत्पन्न करते हैं। इसमें

हिक्का, पार्श्वरुक्, कास, दीनता, लालास्राव, आँखों का पलटना, अचेत होकर जिह्वा को काटना और दाँतों का बजाना होता है। इसमें रोगी मर जायेगा, ऐसा सन्देह न करे, इसको वैद्य तुरन्त वमन देवे। इसके लिये पित्तजन्य मूर्च्छा में मधुर द्रव्यों से तथा कफजन्य मूर्च्छा में कटु द्रव्यों से वमन देवे। शेष दोषों को पाचक औषधियों से पकाये, रोगी की जाठराग्नि और बल को क्रमशः बढ़ाये।

अतिवमित में उपाय—

पवनेनातिवमतो हृदयं यस्य पीड्यते ॥ २० ॥
तस्मै स्निग्धाम्ललवणान् दद्यात्पित्तकफेऽन्यथा।

अतिवमन होने से वायु के कारण जिसका हृदय दुःखी होता हो; उसको स्निग्ध, अम्ल और लवण औषध देवे। पित्त-कफ में मधुर, शीत आदि औषध देवे।

वातनाशक स्वेदादि—

पीतौषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा ॥ २१ ॥
रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य गृह्णात्यङ्गानि मारुतः।
स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादोद्वेष्टार्तिभेदनैः ॥ २२ ॥
तत्र वातहरं सर्वं स्नेहस्वेदादि शस्यते।

पी हुई औषध के वेगों को रोकने से या कफ के कारण रुकी वायु अथवा अतिशय शोधन होने से कुपित वायु स्तम्भन, कम्पन, तोद, शिथिलता, ऐंठन की पीड़ा, तथा भेदन करके अङ्गों को जकड़ देती है। इस अवस्था में सब वातनाशक स्नेह-स्वेदादि उत्तम है।

विरेचनातियोग—

बहुतीक्ष्णं क्षुधार्तस्य मृदुकोष्ठस्य भेषजम् ॥ २३ ॥
हृत्वाऽऽशु विट्पित्तकफान् धातूनास्रावयेद्द्रवान्।
तत्रातियोगे मधुरैः शेषमौषधमुल्लिखेत् ॥ २४ ॥
योज्योऽति वमने रेको विरेके वमनं मृदु।
परिषेकावगाहाद्यैः सुशीतैः स्तम्भयेच्च तम् ॥ २५ ॥
अञ्जनं चन्दनोशीरमज्जासृक्शर्करोदकम्।
लाजचूर्णैः पिबेन्मन्थमतियोगहरं परम् ॥ २६ ॥

भूख से पीड़ित या मृदुकोष्ठ व्यक्ति में दी हुई तीक्ष्ण औषध मल, पित्त तथा कफ को जल्दी से निकाल कर द्रवधातुओं का स्रावण करती है। इस अतियोग में मधुर द्रव्यों से शेष औषध का वमन करा देना चाहिये। अतिवमन में मृदु विरेचन और अतिविरेचन में मृदु वमन वरतना चाहिये। परिषेक, अवगाहन तथा अतिशीतल उपचार से उसको बन्द करे। अञ्जन (सुरमा), चन्दन, खस, बकरी का रक्त, शर्करा, पानी; इनके साथ लाजाओं के चूर्ण का मन्थ बना कर पिये। यह मन्थ उत्तम अतियोगनाशक है।

वक्तव्य—मन्थ—"सक्तवः सर्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः। नातिसान्द्रा न चात्यच्छा मन्थ इत्यभिधीयते ॥"

वमनातियोगचिकित्सा—

वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः।
पिबेत्फलरसैर्मन्थं सघृतक्षौद्रशर्करम् ॥ २७ ॥
सोद्गारायां भृशं छर्द्यां मूर्वाया धान्यमुस्तयोः।
समधूकाञ्जनं चूर्णं लेहयेन्मधुसंयुतम् ॥ २८ ॥
वमतोऽन्तः प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः।
स्निग्धाम्ललवणा हृद्या यूषमांसरसा हिताः ॥ २९ ॥
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः।
निःसृतां तु तिलद्राक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत् ॥ ३० ॥

वमन के अतियोग में—शीतल जल से परिषेक करके अनार के रस के साथ बनाये मन्थ को घी, मधु और शर्करा मिलाकर पिये। उद्गार के साथ बहुत वमन हो तो मूर्वा, धनिया, मुस्ता, मुलहठी और सुरमा के चूर्ण को मधु के साथ चाटे।

वमन में जिह्वा अन्दर प्रविष्ट हो गई हो तो कवलग्रह (गण्डूप) तथा स्निग्ध, अम्ल, लवण एवं मन के प्रिय यूष तथा मांसरस उत्तम हैं। दूसरे मनुष्य इसके सामने खट्टे फलों को खाये और जिह्वा आगे निकल आई हो तो इस पर तिल और द्राक्षा का कल्क लेप करके अन्दर प्रविष्ट करे।

वाग्ग्रह वातरोग चिकित्सा—

वाग्ग्रहानिलरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम्।
यवागूं तनुकां दद्यात्स्नेहस्वेदौ च कालवित् ॥ ३१ ॥

वाणी का अवरोध आदि वातजन्य रोगों में घी एवं मांस से बनाई पतली यवागू को देवे, तथा समय को जानने वाला स्नेहन और स्वेदन करे।

जीवादान की परीक्षा—

अतियोगाच्च भैषज्यं जीवं हरति शोणितम्।
तज्जीवादानमित्युक्तमादत्ते जीवितं यतः ॥ ३२ ॥
शुने काकाय वा दद्यात्तेनान्नमसृजा सह।
भुक्तेऽभुक्ते वदेज्जीवं पित्तं वा भेषजेरितम् ॥ ३३ ॥
शुक्लं वा भावितं वस्त्रमावानं कोष्णवारिणा।
प्रक्षालितं विवर्णं स्यात्पित्ते शुद्धं तु शोणिते ॥ ३४ ॥

अतियोग से औषध जीवन के हेतुरूप रक्त धातु को निकालती है। इसको जीवादान कहते हैं, क्योंकि जीवन को यह ले लेता है। इस रक्त के साथ अन्न को मिलाकर कुत्ते या कौए को देवे। यदि कुत्ता या कौआ खा ले तो इसको जीव-रक्त और न खाये तो औषध से प्रेरित हुआ पित्त समझे। अथवा श्वेत वस्त्र को इस रक्त से भावित करके सुखाकर गरम पानी से धोना चाहिये। यदि वस्त्र साफ न हो तो पित्त जाने और यदि धोने पर साफ हो जाये तो रक्त जाने। [जीवशोणितम्—ओजः, इति हेमाद्रिः]।

तृष्णादि में प्राणरक्षिणी क्रिया—

तृष्णामूर्च्छामदार्तस्य कुर्यादामरणात्क्रियाम्।
रक्तपित्तातिसारघ्नीं तस्याशु प्राणरक्षणीम् ॥ ३५ ॥
मृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसृक्।
पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तद्ध्याशु गच्छति ॥ ३६ ॥

तदेव दर्भमृदितं रक्तं बस्तौ निषेचयेत् ।
श्यामाकाश्मर्यमधुकदूर्वोशीरैः शृतं पयः ॥ ३७ ॥
घृतमण्डाञ्जनयुतं बस्तिं वा योजयेद्धिमम् ।
पिच्छाबस्तिं सुशीतं वा घृतमण्डानुवासनम् ॥३८॥

तृष्णा, मूर्च्छा तथा मद से पीड़ित रोगी मरने के समीप भी हो, तो उसकी रक्तपित्तनाशक, अतीसारनाशक, प्राणों का रक्षण करने वाली चिकित्सा करनी चाहिये। जीते हुए मृग, गाय, भैंस, बकरी; इनके तुरन्त निकाले रक्त को पिलाये। क्योंकि यह जीव (रक्त) जीव (रक्त) का जल्दी ही अभिसन्धान (मेल) करता है। इसी रक्त को नूतन दर्भांकुरों के साथ मसल कर बस्ति में डाल कर निरूह देवे। अथवा श्यामा, गम्भारी, मुलहठी, दूर्वा, खस; इनसे सिद्ध किये दूध में घी का मण्ड और सुरमा मिलाकर शीतल बस्ति देवे। अथवा पिच्छा बस्ति देवे या अतिशीतल घृतमण्ड से अनुवासन बस्ति दे। [पिच्छा, बस्ति अतीसार में कही है]।

गुदभ्रंश चिकित्सा—

गुदं भ्रष्टं कषायैश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत् ।

भ्रष्ट गुदा को कषाय रस वाले क्वाथों से स्तब्ध बना कर अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये।

संज्ञानाशचिकित्सा—

विसंज्ञं श्रावयेत्साम वेणुगीतादिनिस्वनम् ॥ ३९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

चेतनारहित पुरुष को सान्त्वना देने वाले, या बंशी एवं गीत आदि के शब्द सुनाये।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पसिद्धिस्थान का वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो बस्तिकल्पं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे बस्तिकल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

सर्वरोगनाशक बस्ति—

बलां गुडूचीं त्रिफलां सरास्नां
द्विपञ्चमूलं च पलोन्मितानि ।
अष्टौ फलान्यर्धतुलां च मांसा-
च्छागात्पचेदप्सु चतुर्थशेषम् ॥ १ ॥
पूतो यवानीफलबिल्वकुष्ठ-
वचाशताह्वाघनपिप्पलीनाम् ।
कल्कैर्गुडक्षौद्रघृतैः सतैल-
र्युक्तः सुखोष्णो लवणान्वितश्च ॥ २ ॥
बस्तिः परं सर्वगदप्रमाथी
स्वस्थे हितो जीवनबृंहणश्च ।
बस्तौ च यस्मिन् पठितो न कल्कः
सर्वत्र दद्यादमुमेव तत्र ॥ ३ ॥

बला, गिलोय, त्रिफला, रास्ना, दशमूल; प्रत्येक द्रव्य एक पल, मैनफल संख्या में आठ, बकरी का मांस पचास पल, इनको चौगुने पानी में पकाकर चौथाई क्वाथ रखकर छान लेना चाहिये। इस क्वाथ में अजवायन, मैनफल, बिल्व, कुष्ठ, बच, सौंफ, मुस्ता, पिप्पली; इनका कल्क (दो पल), गुड़ मधु, घी तैल और लवण मिलाकर गुनगुनाती हुई गरम बस्ति देवे। यह बस्ति सब रोगों को नष्ट करने वाली, स्वस्थ में हितकारी, जीवन और बृंहण वाली है, जिस बस्ति में कल्क का पाठ नहीं है, उस बस्ति में इन्हीं कल्कद्रव्यों को मिलाना चाहिये।

निरूहण बस्ति—

द्विपञ्चमूलस्य रसोऽम्लयुक्तः
सच्छागमांसस्य सपूर्वपेष्यः ।
त्रिस्नेहयुक्तः प्रवरो निरूहः
सर्वानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः ॥ ४॥

दशमूल और बकरी के मांस का क्वाथ, काजी आदि अम्ल के साथ अजवायन आदि द्रव्यों का कल्क मिलाकर घी, तैल, और वसा; इन तीन स्नेहों के साथ तैय्यार किया निरूह सब वात रोगों को नाश करने के लिये श्रेष्ठ कहा है । [अरुणदत्त ने—त्रिभिः स्नेहैः से घी, मज्जा तथा वसा लिया है तथा हेमाद्रि ने घी, तैल, वसा। यह ठीक भी है]।

बलादिनिरूहण —

बलापटोलीलघुपञ्चमूल-
त्रायन्तिकैरण्डयवात्सुसिद्धात् ।
प्रस्थो रसाच्छागरसार्धयुक्तः
साध्यः पुनः प्रस्थसमः स यावत् ॥ ५ ॥
प्रियङ्गुकृष्णाघनकल्कयुक्तः
सतैलसर्पिर्मधुसैन्धवश्च ।
स्यादीपनो मांसबलप्रदश्च
चक्षुर्बलं चोपदधाति सद्यः ॥ ६ ॥

बला, परवल, लघुपंचमूल, त्रायन्तिका, एरण्ड, जौ; इनके भली प्रकार बनाये गये क्वाथ का एक प्रस्थ, बकरी के मांसरस का आधा प्रस्थ लेकर दोनों को साथ में पकाकर एक प्रस्थ बचाये। इसमें प्रियंगु, पिप्पली, मुस्ता; इनका कल्क, घी, तैल, मधु और सैन्धव को मिलाकर दिया हुआ निरूह अग्निदीपक, मांस और बल को देने वाला और तुरन्त आंखों के बल को बढ़ाने वाला है।

सामान्य बस्तिप्रयोग—

एरण्डमूलात्त्रिपलं पलाशा-
त्तथा पलांशं लघुपञ्चमूलम्।
रास्नाबलाच्छिन्नरुहाश्वगन्धा-
पुनर्नवारग्वधदेवदारु ॥ ७ ॥
फलानि चाष्टौ सलिलाढकाभ्यां
विपाचयेदष्टमशेषितेऽस्मिन्।
वचाशताह्वाह्वपुषाप्रियङ्गु-
यष्टीकणावत्सकबीजमुस्तम् ॥ ८ ॥
दद्यात्सुपिष्टं सहतार्क्ष्यशैल-
मक्षप्रमाणं लवणांशयुक्तम्।
समाक्षिकस्तैलयुतः समूत्रो
बस्तिर्जयेल्लेखनदीपनोऽसौ ॥ ९ ॥
जङ्घोरुपादत्रिकपृष्ठकोष्ठ-
हृद्गुह्यशूलं गुरुतां विबन्धम्।
गुल्माश्मवर्ध्मग्रहणीगुदोत्थां-
स्तांस्तांश्च रोगान् कफवातजातान् ॥ १० ॥

एरण्डमूल और ढाक तीन तीन पल, लघु पंचमूल एक पल, रास्ना, बला, गिलोय, अश्वगन्धा, पुनर्नवा, अमलतास, देवदारु, प्रत्येक एक पल, मैनफल संख्या में आठ लेकर दो आढ़क जल में पकाये। अष्टमांश शेष रह जाने पर इसमें-वच, सौंफ, हाऊबेर, प्रियंगु, मुलहठी, पिप्पली, इन्द्रजौ, मोथा, रसांजन (रसौत); इनको प्रत्येक एक कर्ष लेकर बारीक पीसकर मिलाये। इसमें नमक चौथाई, मधु, तैल तथा गोमूत्र मिलाकर बस्ति देवे। यह बस्ति लेखन और दीपन हैं, जंघा, ऊरु, पैर, त्रिक, पीठ, कोष्ठ, हृदय और गुह्यभाग की शूल को; भारीपन, विबन्ध, गुल्म, पत्थरी, वर्ध्म, ग्रहणी, गुदा में उत्पन्न नाना प्रकार के वात-कफजन्य रोगों को नष्ट करती है।

पित्तरोगनाशक बस्ति—

यष्ट्याह्वरोध्राभयचन्दनैश्च
शृतं पयोऽग्र्यं कमलोत्पलैश्च।
सशर्कराक्षौद्रघृतं सुशीतं
पित्तामयान् हन्ति सजीवनीयम् ॥ ११ ॥

मुलहठी, लोध, खस, चन्दन, कमल और उत्पल से सिद्ध किये गाय के दूध में शर्करा, मधु, घी और जीवनीय गण की औषध मिलाकर अतिशीतल करके निरूह देने पर यह पित्त-रोगनाशक है।

दाहादिनाशक अन्य बस्ति—

रास्नां वृषं लोहितिकामनन्तां
बलां कनीयस्तृणपञ्चमूल्यौ।
गोपाङ्गनाचन्दनपद्मकर्द्धि-
यष्ट्याह्वरोध्राणि पलार्धकानि ॥ १२ ॥
निःक्वाथ्य तोयेन रसेन तेन
शृतं पयोऽर्धाढकमम्बुहीनम्।
जीवन्तिमेदर्द्धिवरीविदारी-
वीराद्विकाकोलिकसेरुकाभिः ॥ १३ ॥
सितोपलाजीवकपद्मरेणु-
प्रपौण्डरीकोत्पलपुण्डरीकैः।
रोध्रात्मगुप्तामधुयष्टिकाभि-
र्नागाह्वमुञ्जातकचन्दनैश्च ॥ १४ ॥
पिष्टैर्घृतक्षौद्रयुतैर्निरूहं
ससैन्धवं शीतलमेव दद्यात्।
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन्
क्षीरेण वाऽद्यात्परिषिक्तगात्रः ॥ १५ ॥
दाहातिसारप्रदरास्रपित्त-
हृत्पाण्डुरोगान् विषमज्वरं च।
सगुल्ममूत्रग्रहकामलादीन्
सर्वामयान् पित्तकृतान्निहन्ति ॥ १६ ॥

रास्ना, अडूसा, मजीठ, सारिवा, बला, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, गोपांगना (कृष्ण सारिवा), चन्दन, पद्माख, ऋद्धि, मुलहठी और लोध प्रत्येक आधा पल लेकर सबको सोलहगुने जल में क्वाथ करके चौथाई शेष रक्खे। इस क्वाथ से आधा आढ़क (६४ पल) दूध पकाये। जब दूध में पानी न रहे, तब इसमें जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, विदारी, शतावरी, क्षीर विदारी, काकोली, क्षीरकाकोली, कसेरु, मिश्री, जीवक, कमल का केसर, प्रपौण्डरीक, कमल, पुण्डरीक, लोध, कौंच, मुलहठी, नागकेसर, मुंजातक और चन्दन के कल्क में मधु और सैंन्धव मिलाकर शीतल ही निरूह देवे। निरूह के वापिस आजाने पर स्नान करके चावलों को जांगल मांसरस या दूध के साथ खाये। इससे दाह, अतीसार, प्रदर, रक्तपित्त, हृदयरोग, पाण्डु रोग, विषमज्वर, गुल्म, मूत्रग्रह, कामला आदि सब पित्तजन्य रोग नष्ट होते हैं।

कफज रोग में निरूहण—

कोशातकारग्वधदेवदारु-
मूर्वाश्वदंष्ट्राकुटजार्कपाठाः।
पक्त्वा कुलत्थान् बृहतीं च तोये
रसस्य तस्य प्रसृता दश स्युः ॥ १७ ॥
तान् सर्षपैलामदनैः सकुष्ठै-
रक्षप्रमाणैः प्रसृतैश्च युक्तान्।
क्षौद्रस्य तैलस्य फलाह्वयस्य
क्षारस्य तैलस्य च सार्षपस्य ॥ १८ ॥
दद्यान्निरूहं कफरोगिताय
मन्दाग्नये चाशनविद्विषे च।

कोशातकी, अमलतास, देवदारु, मूर्वा, गोखरू, कुटज, आक, पाठा, कुलत्थी, बड़ी कटेरी इनका क्वाथविधि से पानी में क्वाथ करके इसके दस प्रसृत लेवे। इसमें सरसों, इलायची, मैनफल,

कुष्ठ; प्रत्येक एक कर्ष; मधु, फल तेल, यवक्षार, सरसों का तेल, प्रत्येक एक प्रसृत मिलाकर निरूह बस्ति कफ रोगों के लिये, मन्दाग्नि वाले के लिये, भोजन से द्वेष करने वाले के लिये देनी चाहिये। [फलाह्वय तैल का अर्थ फलतैल हेमाद्रि ने किया है, वह ठीक है। इसमें बादाम का तेल या दूसरे फलों का तेल लेना ही युक्तियुक्त है। अरुणदत्त ने जो मैनफल के क्वाथ और कल्क से सिद्ध किया तैल अर्थ किया है, वह इतना रुचिकर नहीं]।

सुकुमारों को निरूहण—

वक्ष्ये मृदून् स्नेहकृतो निरूहान्
सुखोचितानां प्रसृतैः पृथक् तु ॥ १९ ॥
अथेमान् सुकुमाराणां निरूहान् स्नेहनान् मृदून्।
कर्मणा विप्लुतानां च वक्ष्यामि प्रसृतैः पृथक् ॥ २० ॥

कोमल प्रकृति वालों के लिये कोमल स्नेहयुक्त निरूहों को प्रसृत मात्रा में पृथक् कहूंगा।

अब स्नेहन करने वाले, अतीक्ष्ण निरूहों को नाजुक प्रकृति वाले तथा वमनादि कार्यों से भ्रष्ट हुए व्यक्तियों के लिये पृथक् रूप में प्रसृत मात्र से कहूंगा।

वातादिनाशक बस्ति—

क्षीराद् द्वौ प्रसृतौ कार्यौ मधुतैलघृतात्त्रयः।
खजेन मथितो बस्तिर्वातघ्नो बलवर्णकृत् ॥ २१ ॥
एकैकः प्रसृतस्तैलप्रसन्नाक्षौद्रसर्पिषाम्।
बिल्वादिमूलक्काथाद्द्वौ कौलत्थाद्द्वौ स वातजित् ॥२२॥

दूध दो प्रसृत (४ पल), मधु घी और तैल तीन प्रसृत (छः पल), इनको मन्थन दण्ड से मथकर बस्ति देवे, यह बस्ति वातनाशक, बल-वर्णकारक है। [इसमें कल्क नहीं है, इस लिये बलादि बस्ति में कहा कल्क श्लोक २ का ही बरतना चाहिये]।

तैल, प्रसन्ना, मधु और घी प्रत्येक एक प्रसृत, बिल्वादि पंचमूल का क्वाथ दो प्रसृत, कुलत्थी का क्वाथ दो प्रसृत; इनकी बस्ति वातनाशक है।

पटोलनिम्बभूतीकरास्नासप्तच्छदाम्भसः।
प्रसृतः पृथगाज्याच्च बस्तिः सर्षपकल्कवान् ॥ २३ ॥
स पञ्चतिक्तोऽभिष्यन्दकृमिकुष्ठप्रमेहहा।

परवल, नीम, अजवायन, रास्ना और सतवन इनके क्वाथ का एक प्रसृत, घी का एक प्रसृत; इनमें सरसों का कल्क मिलाकर दी गई पंचतिक्त बस्ति-अभिष्यन्द, कृमि, कुष्ठ और प्रमेह का नाशक है।

चत्वारस्तैलगोमूत्रदधिमण्डाम्लकाञ्जिकात् ॥ २४ ॥
प्रसृताः सर्षपैः पिष्टैर्विट्सङ्गानाहभेदनः।

वक्तव्य—इन्दु ने-"सर्षपकल्केन पंचभिश्च तिक्तैः निम्बगुडूचीवृषपटोलनिदिग्धिकाख्यैर्युक्तः॥" यह पाठ दिया है।

तैल, गोमूत्र, दधिमण्ड और खट्टी कांजी; इनके चार प्रसृत (आठ पल) और सरसों का कल्क मिलाकर दी गई बस्ति मलसंग और आनाह को नष्ट करती है।

शुक्रकारक बस्ति—

पयस्येक्षुस्थिरारास्नाविदारीक्षौद्रसर्पिषम् ॥ २५ ॥
एकैकः प्रसृतो बस्तिः कृष्णाकल्को वृषत्वकृत्।

क्षीरविदारी, ईख, शालपर्णी, विदारी और रास्ना के क्वाथ के पांच प्रसृत, मधु और घी के दो प्रसृत, इनमें पिप्पली का कल्क मिलाकर दी गई बस्ति शुक्रकारक है।

सिद्ध बस्ति वर्णन—

सिद्धबस्तीनतो वक्ष्ये सर्वदा यान् प्रयोजयेत् ॥२६॥
निर्व्यापदो बहुफलान् बलपुष्टिकरान् सुखान्।

अब इसके आगे सिद्ध बस्तियों को कहूंगा, जिनको कि सदा बरतना चाहिये। ये बस्तियां व्यापद्रहित, बहुत फल देने वाली, बल एवं पुष्टि करनेवाली और सुखदायी हैं।

वक्तव्य—सुश्रुत में—"बलोपचयवर्णानां यस्माद्व्याधिशतस्य च। भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः॥" अरुणदत्त ने—"यस्मिन् बस्तौ यथायुक्ते ध्रुवा सिद्धिः प्रकीर्तिताः। सिद्धबस्तिरतो ख्यातो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥" यह श्लोक सु. चि. अ. ३८।११६ का दिया है, परन्तु उपलब्ध संहिता में यह नहीं मिलता।

प्रमेहनाशक बस्ति—

मधुतैले समे कर्षः सैन्धवाद् द्विपिचुर्मिसिः ॥ २७ ॥
एरण्डमूलक्काथेन निरूहो माधुतैलिकः।
रसायनं प्रमेहार्शःकृमिगुल्मान्त्रवृद्धिनुत् ॥ २८ ॥

मधु और तैल समान, सैन्धव एक कर्ष, सौंफ दो कर्ष; इनको एरण्डमूलक्काथ से मिलाकर दिया निरूह रसायन, प्रमेह, अर्श, कृमि, गुल्म, आंत्रवृद्धि का नाशक है। इसका नाम माधु तैलिक बस्ति है।

वक्तव्य—कहा भी है-"यस्मान्मधु च तैलं च प्राधान्येनात्र वर्तते। माधुतैलिक इत्येष विज्ञेयो बस्तिचिन्तकैः॥"

नेत्रहितकर बस्ति—

सयष्टिमधुकश्चैष चक्षुष्यो रक्तपित्तजित्।

यही बस्ति मुलहठी के मिलाने से चक्षुष्य और रक्त-पित्तनाशक होती है।

पाय्वादिनाशक बस्ति—

यापनो घनकल्केन मधुतैलरसाज्यवान् ॥ २९ ॥
पायुजानूरुवृषणबस्तिमेहनशूलजित्।

यापना बस्ति—मुस्ताक्काथ में मधु, तैल, मांसरस और घी के साथ देने से गुदा, जानु; वृषण, बस्ति और मेहन की शूलनष्ट करती है। [यापना-प्राण धारण करने से]।

निरूहणकल्पना—

प्रसृतांशैर्घृतक्षौद्रवसातैलैः प्रकल्पयेत् ॥ ३० ॥
यापनं सैन्धवार्धाक्षहपुषार्धपलान्वितम्।

यापना बस्तिय में घी, मधु, वसा और तैल एक एक प्रसृत, सैन्धव ½ कर्ष, हाऊबेर ½ पल, इनसे यापना बस्ति बनाये।

युक्तरथ नामक बस्ति—

एरण्डमूलनिःक्काथो मधुतैलं ससैन्धवम् ॥ ३१ ॥
एष युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्पलीफलः।

युक्तरथ बस्ति—एरण्डमूल के क्वाथ में, मधु, तल, सैन्धव, बच, पिप्पली और मैनफल को मिलाकर दी गई बस्ति युक्तरथ है।

वक्तव्य—बस्ति के लक्षण—"रथेष्वपि हि युक्तेषु हस्त्यश्वेष्वपि योजयेत्। यस्मान्न प्रतिषिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्मृतः॥"

दोषनाशक बस्ति—

स क्वाथो मधुषड्ग्रन्थाशताह्वाहिङ्गुसैन्धवम् ॥ ३२ ॥
सुरदारु च रास्ना च बस्तिर्दोषहरः शिवः।

एरण्डमूल के क्वाथ में मधु, बच, सौंफ, हींग, सेंधा नमक, देवदारु और रास्ना की बस्ति दोषनाशक और कल्याणकारी है।

सिद्ध बस्ति—

पञ्चमूलस्य निःक्वाथस्तैलं मागधिका मधु ॥ ३३ ॥
ससैन्धवः समधुकः सिद्धबस्तिरिति स्मृतः।

पंचमूल का क्वाथ, तिलतैल, पिप्पली, मधु, सैन्धव, मुलहठी; इनसे बनाई गई बस्ति सिद्धबस्ति कही जाती है।

कफादिनाशक बस्ति—

द्विपञ्चमूलत्रिफलाफलबिल्वानि पाचयेत् ॥ ३४ ॥
गोमूत्रे, तेन पिष्टैश्च पाठावत्सकतोयदैः।
सफलैः क्षौद्रतैलाभ्यां क्षारेण लवणेन च ॥ ३५ ॥
युक्तो बस्तिः कफव्याधिपाण्डुरोगविषूचिषु।
शुक्रानिलविबन्धेषु बस्त्याटोपे च पूजितः ॥ ३६ ॥

दशमूल, त्रिफला, मैनफल, बिल्व; इनका गोमूत्र में क्वाथ करे। इसमें—पाठा, इन्द्रजौ, मुस्ता, मैनफल इनका कल्क, मधु, तैल, यवक्षार, सैन्धव, मिलाकर दी गई बस्ति कफरोग, पाण्डुरोग, विसूचिका, शुक्र-वायु के अवरोध में और मूत्राशय के आध्मान में प्रशस्त है।

वातनाशक बस्ति—

मुस्तापाठामृतैरण्डबलारास्नापुनर्नवाः।
मञ्जिष्ठारग्वधोशीरत्रायमाणाक्षरोहिणीः ॥ ३७ ॥
कनीयः पञ्चमूलं च पालिकं, मदनाष्टकम्।
जलाढके पचेत्तच्च पादशेषं परिस्रुतम् ॥ ३८ ॥
क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तं क्षीरशेषं पुनः पचेत्।
सपादजाङ्गलरसः सर्पिर्मधुसैन्धवः ॥ ३९ ॥
पिष्टैर्यष्टिमिसिश्यामाकलिङ्गकरसाञ्जनैः।
बस्तिः सुखोष्णो मांसाग्निबलशुक्रविवर्द्धनः ॥ ४० ॥
वातासृङ्मोहमेहार्शोगुल्मविण्मूत्रसङ्ग्रहान्।
विषमज्वरवीसर्पवर्ध्माध्मानप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥
वङ्क्षणोरुकटीकुक्षिमन्याश्रोत्रशिरोरुजः।
हन्यादसृग्दरोन्मादशोफकासाश्मकुण्डलान् ॥ ४२ ॥
चक्षुष्यः पुत्रदो राजा यापनानां रसायनम्।

मुस्ता, पाठा, गिलोय, एरण्ड, बला, रास्ना, पुनर्नवा, मंजीठ, अमलतास, खस, त्रायमाणा, बहेड़ा, कुटकी और लघु पंचमूल; ये एक एक पल, मैनफल संख्या में आठ; इनको एक आढ़क जल में पकाये, जब चौथाई रह जाये तब छान ले, इसमें दो प्रस्थ दूध मिलाकर पाक करे।

जब केवल दूध रह जाय तब इसमें चतुर्थांश जांगल मांसरस, घी, मधु, सैन्धव, तथा मुलहठी, सौंफ, श्यामा, इन्द्रजौ, रसौत; इनका कल्क मिलाकर गुनगुनाती बस्ति देवे। यह बस्ति मांस, अग्नि, बल-तथा शुक्र को बढ़ाने वाली; वातरक्त, मोह, मेह, अर्श, गुल्म, मल-मूत्र का अवरोध, विषमज्वर, वीसर्प, बर्ध्म, आध्मान, प्रवाहिका, वंक्षणशूल, कटि-कुक्षि-मन्या-श्रोत्र-शिरःशूल, असृग्दर, उन्माद, शोफ, कास, पत्थरी और बस्तिकुण्डलिका को नष्ट करती है। चक्षुष्य, पुत्रदाता, रसायन और यापन बस्तियों का राजा (श्रेष्ठ) है।

शुक्रवर्धक बस्ति—

मृगाणां लघुवद्रा(ड्रा)णां दशमूलस्य चाम्भसा ॥ ४३ ॥
हपुषामिसिगाङ्गेयीकल्कैर्वातहरः परम्।
निरूहोऽप्यर्थवृष्यश्च महास्नेहसमन्वितः ॥ ४४ ॥

लघु (छोटे) हरिण आदि, वद्र (बड़े)-सूअर आदि पशुओं का मांस तथा दशमूल के क्वाथ में हाऊबेर, सौंफ, मुस्ता; इनका कल्क मिलाकर दी गई बस्ति अतिशय वातनाशक, महास्नेह (घी, तैल, वसा, मज्जा) के साथ अतिवृष्य है।

बलवीर्यवर्धक बस्ति—

मयूरं पक्षपित्तान्त्रपादविट्तुण्डवर्जितम्।
लघुना पञ्चमूलेन पालिकेन समन्वितम् ॥ ४५ ॥
पक्त्वा क्षीरजले क्षीरशेषं सघृतमाक्षिकम्।
तद्विदारीकणायष्टिशताह्वाफलकल्कवत् ॥ ४६ ॥
बस्तिरीषत्पटुयुतः परमं बलशुक्रकृत्।

पंख, पित्त, आंत्र, पैर, मल और चोंच को निकाल कर मोर को दसपल, तथा लघु पंचमूल को एक पल लेकर दूधमिश्रित जल में (दूध आधा आढ़क, जल आधा आढ़क) पकाये। जब दूधमात्र शेष रह जाये तब उतार ले। इसमें घी, मधु, विदारी, पिप्पली, मुलहठी, सौंफ, मैनफल; इनका कल्क तथा थोड़ा-सा नमक मिलाकर दी गई यह बस्ति अतिशय बलकारक और शुक्रकारक है।

तीतर आदि के मांस की बस्ति—

कल्पनेयं पृथक् कार्या तित्तिरिप्रभृतिष्वपि ॥ ४७ ॥
विष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदप्रसहेषु च।
जलचारिषु तद्वच्च मत्स्येषु क्षीरवर्जिता ॥ ४८ ॥

यही कल्पना तीतर आदि में, सम्पूर्ण विष्किरों में, प्रतुदों में और प्रसहों में पृथक् पृथक् करनी चाहिये। तथा जलचारी प्राणियों में भी यही कल्पना करनी चाहिये। मछलियों में दूध के बिना इस कल्पना को करना चाहिये। [मछलियों का दूध के साथ विरोध है]।

गोधादि के मांस की बस्ति—

गोधानकुलमार्जारशल्यकोन्दुरजं पलम्।
पृथक् दशपलं क्षीरे पञ्चमूलं च साधयेत् ॥ ४९ ॥

तत्पयः फलवैदेहीकल्काद्रिलवणान्वितम् ।
ससितातैलमध्वाज्यो बस्तिर्योज्यो रसायनम् ॥५०॥
व्यायाममथितोरस्कक्षीणेन्द्रियबलौजसाम् ।
विबद्धशुक्रविण्मूत्रखुडवातविकारिणाम् ॥ ५१ ॥
गजवाजिरथक्षोभभग्नजर्जरितात्मनाम् ॥
पुनर्नवत्वं कुरुते वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ५२ ॥

गोह, नेवला, बिल्ली, सेह और चूहे का मांस अलग एक एक पल, दूध दस पल और पंचमूल के क्वाथ में पकाये। जब दूध शेष रह जाये तब मैनफल, पिप्पली का कल्क, सैन्धव और संचल नमक, शर्करा, तिलतैल, मधु और घी मिलाकर दी गई यह बस्ति रसायन गुण वाली, व्यायाम से पीड़ित-थके, क्षतोरस्क, क्षीण-दुर्बल इन्द्रिय एवं निर्बल तथा निर्बल आंत्र वाले; शुक्र, मल तथा मूत्र के विबन्ध वाले, वातरक्त, वात रोग वाले; हाथी, घोड़े तथा रथ के विक्षोभ से भग्न एवं जर्जरित शरीर वालों को फिर से नई करती है, उत्तम बाजीकरण है।

अन्य बस्ति—

सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्तोच्चटेक्षुरैः ।
स्नेहांश्चायन्त्रणान् सिद्धान् सिद्धद्रव्यैः प्रकल्पयेत् ५३

कौंच, गुञ्जा और तालमखाने से सिद्ध दूध के साथ भोजन करना चाहिये।

बिना परहेज वाली, बहुत बार दृष्ट विश्वास वाली, निरपाय द्रव्यों से स्नेहबस्तियों को बनाये।

दोषघ्नाः सपरीहारा वक्ष्यन्ते स्नेहबस्तयः ।
दशमूलं बलां रास्नामश्वगन्धां पुनर्नवाम् ॥ ५४ ॥
गुडूच्येरण्डभूतीकभार्गीवृषकरोहिषम् ।
शतावरीं सहचरं काकनासां पलांशकम् ॥ ५५ ॥
यवमाषातसीकोलकुलत्थान् प्रसृतोन्मितान् ।
वहे विपाच्य तोयस्य द्रोणशेषेण तेन च ॥ ५६ ॥
पचेत्तैलाढकं पेष्यैर्जीवनीयैः पलोन्मितैः ।
अनुवासनमित्येतत्सर्ववातविकारनुत् ॥ ५७ ॥

अब दोषनाशक तथा परहेज वाली स्नेह बस्तियां कही जायेंगी।

दशमूल, बला, रास्ना, असगन्धा, पुनर्नवा, गिलोय, एरण्ड, भूतीक, भार्गी, वृषक, रोहिष घास, शतावरी, क्षिण्टी, काकतुण्डी प्रत्येक एक पल; जौ, उड़द, अलसी, बेर, कुलथी, एक प्रसृत; इनको एकवह प्रमाण (चार द्रोण) पानी में पकाकर एक द्रोण शेष बचाये। इससे एक आढ़क तैल का जीवनीय गण की ओषधियों का कल्क एक एक पल मिलाकर पाक करे। इसका अनुवासन सब वातरोगों को नाश करने वाला है।

वक्तव्य— भूतीक-भूस्तृण, कतृण-यवानिका। वृषक-पाषाण भेद, वृषक के स्थान पर वसुक पाठ उत्तम है। अथवा वृषक से बांसा-अडूसा लेना।

आनूप जीवों की चर्बी की बस्ति—

आनूपानां वसा तद्वज्जीवनीयोपसाधिता ।

जीवनीय गण के कल्क से पानी में सिद्ध की आनूप पशु-पक्षियों की वसा भी वही गुण करती है।

तैल की बस्ति—

शताह्वाचिरिबिल्वाम्लैस्तैलं सिद्धं समीरणे ॥ ५८ ॥

शताह्वा-सौंफ तथा करंज के कल्क में कांजी से सिद्ध किया तैल वायु में वरतना चाहिये।

घृत की बस्ति—

सैन्धवेनाग्निवर्णेन तप्तं चानिलजिद् घृतम् ।

अग्निवर्ण-लाल अंगारा बनाये सैन्धव से (सैन्धव को गरम करके) गरम किया घी वातनाशक है।

अनुवासन बस्ति—

जीवन्तीं मदनं मेदां श्रावणीं मधुकं बलाम् ॥ ५९ ॥
शताह्वर्षभकौ कृष्णां काकनासां शतावरीम् ।
स्वगुप्तां क्षीरकाकोलीं कर्कटाख्यां शठीं वचाम् ॥६०॥
पिष्ट्वा तैलघृतं क्षीरे साधयेत्तच्चतुर्गुणे ।
बृंहणं वातपित्तघ्नं बलशुक्राग्निवर्धनम् ॥ ६१ ॥
रजःशुक्रामयहरं पुत्रीयं चानुवासनम् ।

जीवन्ती, मैनफल, मेदा, गोरखमुण्डी, मुलहठी, बला, सौंफ, ऋषभक, पिप्पली, काकनासा, शतावरी, कौंच, क्षीरकाकोली, काकड़ाशृङ्गी, कचूर, वच; इनको पीसकर इनके कल्क से चौगुने दूध में तैल और घृत (यमक) को सिद्ध करे। इसका अनुवासन बृंहणकारक, वात-पित्तनाशक, बल, शुक्र तथा अग्नि को बढ़ाने वाला, रजोदोष, शुक्रदोष का नाशक और पुत्रोत्पादक है।

सैन्धवं मदनं कुष्ठं शताह्वा निचुलो वचा ॥ ६२ ॥
ह्रीबेरं मधुकं भार्गी देवदारु सकट्फलम् ।
नागरं पुष्करं मेदा चविका चित्रकः शठी ॥ ६३ ॥
विडङ्गातिविषे श्यामा हरेणुर्नीलिनी स्थिरा ।
बिल्वाजमोदचपला दन्ती रास्ना च तैः समैः ॥ ६४ ॥
साध्यमेरण्डतैलं वा तैलं वा कफरोगनुत् ।
वर्ध्मोदावर्तगुल्मार्शःप्लीहमेहाढ्यमारुतान् ॥ ६५ ॥
आनाहमश्मरीं चाशु हन्यात्तदनुवासनम् ।

सैन्धव, मैनफल, कूठ, सौंफ, वेतस, वच, हाऊबेर, मुलहठी, भार्गी, देवदारु, कायफल, सोंठ, पुष्करमूल, मेदा, चविका, चित्रक, कचूर, विडंग, अतीस, निशोथ, हरेणु, नील, शालपर्णी, बिल्व, अजवायन, पिप्पली, दन्ती और रास्ना को परस्पर समान भाग लेकर इनसे तिलतैल या एरण्डतैल सिद्ध करना चाहिये। यह अनुवासन कफ-रोगनाशक है तथा वर्ध्म, उदावर्त्त, गुल्म, अर्श, प्लीहा, मेह, वातरक्त, आनाह, अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है।

कफघ्न तैल—

साधितं पञ्चमूलेन तैलं बिल्वादिनाऽथवा ॥ ६६ ॥
कफघ्नं कल्पयेत्तैलं द्रव्यैर्वा कफघातिभिः ।
फलैरष्टगुणैश्चाम्लैः सिद्धमन्वासनं कफे ॥ ६७ ॥

अथवा बिल्वादि पंचमूल से सिद्ध किया तैल कफनाशक होता है।

अथवा कफनाशक द्रव्यों (पंचकोल आदि) से मैनफल के कल्क से, तैल से आठगुने कांजी आदि अम्ल द्रव्यों में सिद्ध किये तैल का अनुवासन कफ में उत्तम है।

वक्तव्य—"मदनैर्वाऽम्लसंयुक्तैः बिल्वाद्येन गणेन वा। तैलं कफहरैर्वाऽपि कफघ्नं कल्पयेद्भिषक्॥" सि. अ. ४।१७

तीक्ष्णादि बस्ति—

मृदुबस्तिजडीभूते तीक्ष्णोऽन्यो बस्तिरिष्यते।
तीक्ष्णैर्विकर्षिते स्निग्धो मधुरः शिशिरो मृदुः ॥६८॥

मृदुबस्ति (मधुर, स्निग्ध, शीतल होने से) के जड़ हो जाने से (बाहर न आने पर) दूसरी तीक्ष्ण बस्ति देनी चाहिये। तीक्ष्णबस्ति (गोमूत्रादि से बनी) से कृशता शरीर में आ जाने पर स्निग्ध-मधुर-शिशिर-रूपी मृदु बस्ति देनी चाहिये।

तीक्ष्णत्वं मूत्रपील्वग्निलवणक्षारसर्षपैः।
प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराज्याद्यैस्तु मार्दवम्॥ ६९ ॥

बस्ति में गोमूत्र, पीलु, चित्रक, सैन्धव लवण, यवक्षार, सरसों आदि से समय के अनुसार तीक्ष्णत्व करना चाहिये। क्षीर तथा घी आदि से बस्ति में समय के अनुसार मृदुता करनी चाहिये।

सिद्ध बस्ति का फल—

बलकालरोगदोषप्रकृतीः प्रविभज्य योजितो बस्तिः।
स्वैः स्वैरौषधवर्गैः स्वान् स्वान् रोगान्निवर्तयति॥७०॥

बल, काल, रोग, दोष और प्रकृति का विचार करके अपने अपने औषधसमूहों से सिद्ध की हुई बस्ति अपने अपने रोगों को शान्त करती है।

बस्तियोजना का प्रकार—

उष्णार्तानां शीताञ्छीतार्तानां तथा सुखोष्णांश्च।
तद्योग्यौषधयुक्तान् बस्तीन् संतर्क्य युञ्जीत ॥ ७१ ॥

उष्णिमा से पीड़ित मनुष्य को शीतल तथा शीत से पीड़ित मनुष्यों को सुहाती गरम बस्तियों को उनके योग्य औषधियों से मिला कर विचार करके प्रयोग करे।

बृंहण तथा शोधन के योग्यायोग्य—

बस्तीन्न बृंहणीयान् दद्याद्व्याधिषु विशोधनीयेषु।
मेदस्विनो विशोध्या ये च नराः कुष्ठमेहार्ताः॥ ७२ ॥
न क्षीणक्षतदुर्बलमूर्च्छितकृशशुष्कशुद्धदेहानाम्।
दद्याद्विशोधनीयान् दोषनिबद्धायुषो ये च ॥ ७३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने बस्तिकल्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

विशोधनीय रोगों में बृंहण बस्तियों को नहीं देना चाहिये। मेदस्वी, कुष्ठ तथा प्रमेह से पीड़ित का शोधन करना चाहिये। क्षीण, क्षत, दुर्बल, मूर्च्छित, कृश, शुष्क वमनादि से शुद्ध शरीर और जिनकी आयु मल के अधीन है, इनका शोधन नहीं करनी चाहिये–इनको शोधन बस्ति नहीं देवे।

वक्तव्य—शुद्ध देह–जिनको वमन विरेचन कराये बहुत समय न हुआ हो। दोषनिबद्धायुष–मलाधीन जीवन, यथा—क्षयी,। "उपष्टब्धः सशकृता केवलं वर्त्तते क्षयी॥" हृ. नि. अ. ५।२२।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पस्थान का बस्तिकल्प नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः।

अथातो बस्तिव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे बस्तिव्यापत्सिद्धि का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अस्निग्ध देह में बस्ति और कर्तव्य—

अस्निग्धस्विन्नदेहस्य गुरुकोष्ठस्य योजितः।
शीतोऽल्पस्नेहलवणद्रव्यमात्रो घनोऽपि वा ॥ १ ॥
बस्तिः सङ्क्षोभ्य तं दोषं दुर्बलत्वादनिर्हरन्।
करोत्ययोगं तेन स्याद्वातमूत्रशकृद्ग्रहः ॥ २ ॥
नाभिबस्तिरुजा दाहो हृल्लेपः श्वयथुर्गुदे।
कण्डूर्गण्डानि वैवर्ण्यमरतिर्वह्निमार्दवम् ॥ ३ ॥

जिसके शरीर का स्नेहन और स्वेदन नहीं किया हो, गुरु कोष्ठ वाले में प्रयुक्त की हुई; शीतल, अल्पस्नेह, अल्पलवण, थोड़े द्रव्य के कल्क वाली, अथवा वह बस्ति उस दोष को चलायमान करके निर्बल होने के कारण बाहर न निकाल कर अयोग करती है, इससे वायु, मूत्र और मल का अवरोध होता है, नाभि–बस्ति में वेदना, दाह, हृदय का लेप, शोथ, गुदा में कण्डु, गण्ड, विवर्णता, बेचैनी तथा अग्निमान्द्य होता है।

क्वाथद्वयं प्राग्विहितं मध्यदोषेऽतिसारिणि।
उष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानं प्रशस्यते ॥ ४ ॥
फलवर्त्यस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्वा विरेचनम्।
बिल्वमूलत्रिवृद्दारुयवकोलकुलत्थवान् ॥ ५ ॥
सुरादिमूत्रवान् बस्तिः सप्राक्पेष्यस्तमानयेत्।

मध्य दोष वाले अतिसार के लिये पहले जो दो क्वाथ-पाचन युगल क्वाथ कहे हैं [भूतीकपिप्पल्यादि एक, बिल्व धनिक दूसरा], उनमें से एक क्वाथ को गरम करके पीना उत्तम है। फलवर्त्तियां स्वेद तथा समय को देखकर विरेचन देवे। बिल्वमूल, निशोथ, दारुहल्दी, जौ, बेर, कुलत्थीः इनके क्वाथ में सुरा, कांजी आदि अम्ल, गोमूत्र मिला कर तथा बला गुडूची में कहे कल्क के साथ बनाई बस्ति को देकर उत्क्लिष्ट दोष को खींच कर लाये।

बस्ति से वायुरोध—

युक्तोऽल्पवीर्यो दोषाढ्ये रूक्षे क्रूराशयेऽथवा ॥ ६ ॥

बस्तिर्दोषावृतो रुद्धमार्गो रुन्ध्यात्समीरणम् ।
स विमार्गोऽनिलः कुर्यादाध्मानं मर्मपीडनम् ॥ ७ ॥
विदाहं गुदकोष्ठस्य मुष्कवङ्क्षणवेदनाम् ।
रुणद्धि हृदयं शूलैरितश्चेतश्च धावति ॥ ८ ॥

दोष की अधिकता में, कृश व्यक्ति में क्रूर कोष्ठ में दी हुई अल्प वीर्य बस्ति दोषों से आवृत्त होकर मार्ग के बन्द होने से वायु को रोक देती है। यह अवरुद्ध वायु विमार्ग में जाकर आध्मान, मर्म (हृदय बस्ति) में पीड़ा, गुदा और कोष्ठ में विदाह, मुष्क और वंक्षण में पीड़ा; शूल से हृदय को रोक कर इधर उधर दौड़ती है।

स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्र वर्तिं प्रयोजयेत् ।
बिल्वादिश्च निरूहः स्यात्पीलुसर्षपमूत्रवान् ॥ ९ ॥
सरलामरदारुभ्यां साधितं चानुवासनम् ।

भली प्रकार अभ्यंग करके स्वेदन देकर रोगी में फलवर्त्ति बरते। पीलु, सरसों और गोमूत्र युक्त बिल्वादि पंचमूल का निरूह देवे। सरलकाष्ठ और देवदारु से सिद्ध तैल का अनुवासन देना चाहिये।

वेगसंरोध में बस्ति -

कुर्वतो वेगसंरोधं पीडितो वाऽतिमात्रया ॥ १० ॥
अस्निग्धलवणोष्णो वा बस्तिरल्पोऽल्पभेषजः ।
मृदुर्वा मारुतेनोर्ध्वं विक्षिप्तो मुखनासिकात् ॥ ११ ॥
निरेति मूर्च्छाहृल्लासतृड्दाहादीन् प्रवर्तयन् ।
मूर्च्छाविकारं दृष्ट्वाऽस्य सिञ्चेच्छीताम्बुना मुखम् १२
व्यजेदाक्लमनाशाच्च प्राणायामं च कारयेत् ।
पृष्ठपार्श्वोदरं मृज्यात् करैरुष्णैरधोमुखम् ॥ १३ ॥
केशेषूत्क्षिप्य धुन्वीत भीषयेद्व्यालदंष्ट्रिभिः ।
शस्त्रोल्काराजपुरुषैर्बस्तिरेति तथा ह्यधः ॥ १४ ॥
पाणिवस्त्रैर्गलापीडं कुर्यान्न म्रियते तथा ।
प्राणोदाननिरोधाद्धि सुप्रसिद्धतरायनः ॥ १५ ॥
अपानः पवनो बस्तिं तमाश्वेवापकर्षति ।
कुष्ठक्रमुककल्कं च पाययेताम्लसंयुतम् ॥ १६ ॥
औष्ण्यात्तैक्ष्ण्यात्सरत्वाच्च बस्तिं सोऽस्यानुलोमयेत् ।
गोमूत्रेण त्रिवृत्पथ्याकल्कं वाऽप्यनुलोमनम् ॥ १७ ॥
पक्वाशयस्थिते स्विन्ने निरूहो दाशमूलिकः ।
यवकोलकुलत्थैश्च विधेयो मूत्रसाधितैः ॥ १८ ॥
बस्तिर्गोमूत्रसिद्धैर्वा सामृतावंशपल्लवैः ।
पूतीकरञ्जत्वक्पत्रशठीदेवाह्वरोहिषैः ॥ १९ ॥
सतैलगुडसिन्धूत्थो विरेकौषधकल्कवान् ।
बिल्वादिपञ्चमूलेन सिद्धो बस्तिरुरःस्थिते ॥ २० ॥
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्यं सर्षपैः शिरः ।

वेग—उपस्थित मल-मूत्र के वेग को रोकने वाले पुरुष में जो बस्ति बहुत जोर से दबा कर या अतिमात्रा में दी जाये, अथवा बिना स्नेह लवण के या ठंडी बस्ति, अथवा मात्रा में अल्प या अल्प औषध वाली मृदु बस्ति दी जाये तो वह बस्ति वायु से ऊपर की ओर फेंकी जाकर मुख और नाक से निकलती है, इसके साथ रोगी को मूर्च्छा, जी मिचलाना, प्यास, दाह आदि होते हैं। चिकित्सा-रोगी में मूर्च्छा देख कर उसके मुख को ठण्डे जल से सींचे। थकान दूर होने तक पंखा करे, प्राणायाम करवाये। रोगी को उदर के बल-अनुत्तान लिटा कर उष्ण हाथों से इसके पीठ, पार्श्व और उदर को मले। बालों को पकड़ कर हिलाये; हिंसक पशु-सांप आदि और दंष्ट्रा वाले पशु व्याघ्रादि से तथा शस्त्र, उल्का, राजपुरुषों से डराये। इस प्रकार करने से बस्ति नीचे आ जाती है। हाथ या वस्त्रों से गले को इस प्रकार दबाये जिससे मरने न पाये। प्राण और उदान वायु का इस प्रकार से अवरोध होने से अतिप्रसिद्ध स्थानवाली अपान वायु उस बस्ति को शीघ्र ही खींच लेती है—ऊपर से नीचे ले आती है। कूठ, सुपारी, के कल्क को कांजी में मिला कर पिलाये, उष्ण, तीक्ष्ण और सर होने से यह बस्ति का अनुलोमन करता है। अथवा निशोथ और हरड़ के कल्क को गोमूत्र के साथ देने पर नीचे को अनुलोमन होता है। दोष के पक्वाशय में स्थित होने पर स्वेदन देकर दशमूल से बना निरूह देना चाहिये। जो, बेर और कुलत्थी से मूत्र में बनाई बस्ति देवे। अथवा बांस के पत्ते और गिलोय, पूतीकरंज के पत्ते और छाल; कचूर, देवदारु, रोहिषघास, इनसे गोमूत्र में सिद्ध की हुई बस्ति में तैल, गुड़, सेन्धा नमक मिला कर विरेचन ओषधियों के कल्क के साथ बस्ति को देवे। दोष के छाती में स्थित होने पर बिल्वादि पंचमूल से सिद्ध बस्ति देवे। शिर में स्थित दोष में नस्य, धूम देवे, शिर को सरसों के कल्क से ढांप देवे।

अत्युष्ण बस्ति—

बस्तिरत्युष्णतीक्ष्णाम्लघनोऽतिस्वेदितस्य वा ॥ २१ ॥
अल्पे दोषे मृदौ कोष्ठे प्रयुक्तो वा पुनः पुनः ।
अतियोगत्वमापन्नो भवेत्कुक्षिरुजाकरः ॥ २२ ॥
विरेचनातियोगेन स तुल्याकृतिसाधनः ।

अतिउष्ण, अतितीक्ष्ण, अम्ल, घट्ट बस्ति, अथवा अतिशय स्वेद दिये पुरुष में दी गई बस्ति, थोड़े दोष में, मृदु कोष्ठ में, अथवा बार बार प्रयुक्त बस्ति, बस्ति के अतियोग को उत्पन्न करके उदर में वेदना करती है। इसकी विरेचन के अतियोग के समान ही चिकित्सा करनी चाहिये। लक्षण भी उसी की भांति है।

बस्तिः क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णलवणः पैत्तिकस्य वा ॥ २३ ॥
गुदं दहन् लिखन् क्षिण्वन् करोत्यस्य परिस्रवम् ।
स विदग्धं स्रवत्यस्रं वर्णैः पित्तं च भूरिभिः ॥ २४ ॥
बहुशश्चातिवेगेन मोहं गच्छति सोऽसकृत् ।
रक्तपित्तातिसारघ्नी क्रिया तत्र प्रशस्यते ॥ २५ ॥
दाहादिषु त्रिवृत्कल्कं मृद्वीकावारिणा पिबेत् ।
तद्धि पित्तशकृद्वातान् हृत्वा दाहादिकान् जयेत् ॥ २६ ॥
विशुद्धश्च पिबेच्छीतां यवागूं शर्करायुताम् ।

युञ्ज्याद्वाऽतिविरिक्तस्य क्षीणविट्कस्य भोजनम् २७
माषयूषेण कुल्माषान् पानं दध्यथवा सुराम् ।
सिद्धिर्बस्त्यापदामेवम्—

—स्नेहबस्तेस्तु वक्ष्यते ॥ २८ ॥

क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण गुण वाली बस्ति और पित्तप्रकृति में दी हुई बस्ति गुदा को जलाती हुई लेखन करती है, गुदा में नुकसान करती हुई रोगी में परिस्राव करती है। इस पुरुष की गुदा से विदग्ध रक्त बहता है, बहुत बार अतिवेग के साथ बहुत वर्णों वाला पित्त बहता है। रोगी को बार बार मोह हो जाता है। इस अवस्था में रक्तपित्त अतीसार की नाशक क्रिया उत्तम है। दाह आदि में त्रिवृत् के कल्क को द्राक्षा आदि के पानी से पिये। क्योंकि यह पित्त, मल और वायु को निकाल कर दाह आदि को शान्त करता है। शोधन हो जाने पर शर्करा-मिश्रित शीतल यवागू पिये। अथवा अतिविरेचन हुए और क्षीण मल वाले पुरुष को कुल्माषों को माषयूष के साथ भोजन में देवे। दही या सुरा पीने के लिये देवे। इस प्रकार निरूह बस्तियों की व्यापत्ति की चिकित्सा होती है।

स्नेह बस्ति—अनुवासन की व्यापद् को अब कहेंगे।

वाताधिकयोगचिकित्सा—

शीतोऽल्पो वाऽधिके वाते पित्तेऽत्युष्णः कफे मृदुः ।
अतिभुक्ते गुरुर्वर्चः सञ्चयेऽल्पबलस्तथा ॥ २९ ॥
दत्तस्तैरावृतः स्नेहो नायात्यभिभवादपि ।

अधिक वात में शीतल बस्ति या अल्प बस्ति, पित्त में अति उष्ण बस्ति, कफ में मृदु बस्ति, अतिभोजन करने पर गुरु बस्ति, मल के संचय में अल्प बलवाली बस्ति, देने पर से आवृत्त मार्ग होने के कारण स्नेह वापिस नहीं आता।

स्तम्भोरुसदनाध्मानज्वरशूलाङ्गमर्दनैः ॥ ३० ॥
पार्श्वरुग्वेष्टनैर्विद्याद्वायुना स्नेहमावृतम् ।
स्निग्धाम्ललवणोष्णैस्तं रास्नापीतद्रुतैलिकैः ॥३१॥
सौवीरकसुराकोलकुलत्थयवसाधितैः ।
निरूहैर्निर्हरेत्सम्यक् समूत्रैः पाञ्चमूलिकैः ॥ ३२ ॥
ताभ्यामेव च तैलाभ्यां सायं भुक्तेऽनुवासयेत् ।

स्तम्भ, ऊरु की शिथिलता, आध्मान, ज्वर, शूल, अंगों का टूटना, पार्श्वशूल, ऐंठन होते हुए देखकर स्नेह को वायु से आवृत्त हुआ जाने। इसमें—स्निग्ध, अम्ल, लवण और उष्ण बस्तियों में-रास्नातैल, पीतद्रु से सिद्ध तैल को मिलाकर, सौवीरककांजी, सुरा, बेर, कुलत्थी, जौ से बनाई, गोमूत्रमिश्रित तथा पंचकोलयुक्त निरूह बस्ति देकर दोषों को निकाले। इन्हीं रास्ना और पीतद्रु के तैलों से सायंकाल के भोजन के पीछे अनुवासन देवे।

पित्तावृत स्नेहबस्ति—

तृड्दाहरागसम्मोहवैवर्ण्यतमकज्वरैः ॥ ३३ ॥
विद्यात्पित्तावृतं स्वादुतिक्तैस्तं बस्तिभिर्हरेत् ।

प्यास, दाह, सुर्खी, सम्मोह, विवर्णता, तमकश्वास, ज्वर देखकर बस्ति को पित्त से आवृत समझे। इसमें मधुर और तिक्त बस्तियों से दोष को निकाले।

कफावृत स्नेहबस्ति—

तन्द्राशीतज्वरालस्यप्रसेकारुचिगौरवैः ॥ ३४ ॥
सम्मूर्च्छाग्लानिभिर्विद्याच्छ्लेष्मणा स्नेहमावृतम् ।
कषायतिक्तकटुकैः सुरामूत्रोपसाधितैः ॥ ३५ ॥
फलतैलयुतैः साम्लैर्बस्तिभिस्तं विनिर्हरेत् ।

तन्द्रा, शीतज्वर, आलस्य, लालाप्रसेक, अरुचि, भारीपन, मूर्च्छा और ग्लानि होता देखकर बस्ति को कफ से आवृत जाने। इसमें कषाय, कटु, तिक्त, सुरा, मूत्र से बनाई, मैनफल और तैल से मिश्रित, अम्ल से युक्त बस्तियों से दोष को निकाले।

अत्यशनावृत स्नेहबस्ति—

छर्दिमूर्च्छारुचिग्लानिशूलनिद्राङ्गमर्दनैः ॥ ३६ ॥
आमलिङ्गैः सदाहैस्तं विद्यादत्यशनावृतम् ।
कटूनां लवणानां च क्वाथैश्चूर्णैश्च पाचनम् ॥ ३७ ॥
मृदुर्विरेकः सर्वं च तत्रामविहितं हितम् ।

वमन, मूर्च्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा, अंगों का टूटना, आम के लक्षण, आलस्य आदि और दाह होने से बस्ति को भोजन से आवृत जाने। इसको कटु और लवण के क्वाथों से, तथा चूर्णों से पाचन करना उत्तम है। मृदु विरेचन तथा आम की सम्पूर्ण चिकित्सा हितकारी है।

पुरीषावृत स्नेहबस्ति—

विण्मूत्रानिलसङ्गार्तिगुरुत्वाध्मानहृद्ग्रहैः ॥ ३८ ॥
स्नेहं विडावृतं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदैः सवर्तिभिः ।
श्यामाबिल्वादिसिद्धैश्च निरूहैः सानुवासनैः ॥३९॥
निर्हरेद्विधिना सम्यगुदावर्तहरेण च ।

मल, मूत्र और वायु का अवरोध, पीड़ा, भारीपन, आध्मान, हृद्ग्रह देखकर स्नेह को मल से आवृत्त जाने। इस मल को स्नेहन, स्वेदन, फलवर्तियों से, निशोथ-बिल्वादि से सिद्ध निरूह और अनुवासनों से निकाले, तथा उदावर्तनाशक विधि से भली प्रकार निकाले।

अभुक्तादि में स्नेहबस्ति—

अभुक्ते शूनपायौ वा पेयामात्राशितस्य वा ॥ ४० ॥
गुदे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद्धावत्यनावृतः ।
ऊर्ध्वं कायं ततः कण्ठादूर्ध्वेभ्यः खेभ्य एत्यपि ॥४१॥
मूत्रश्यामात्रिवृत्सिद्धो यवकोलकुलत्थवान् ।
तत्सिद्धतैलो देयः स्यान्निरूहः सानुवासनः ॥ ४२ ॥
कण्ठादागच्छतः स्तम्भकण्ठग्रहविरेचनैः ।
छर्दिघ्नीभिः क्रियाभिश्च तस्य कुर्यान्निबर्हणम् ॥४३॥

बिना भोजन किये, या गुदा के सूज (जब) होने पर, अथवा केवल पेया का ही भोजन करने पर गुदा में दिया हुआ स्नेह रुकावट न होने से वेग के साथ ऊपर के शरीर में दौड़ता है। इससे गले के ऊपर के छिद्रों (मुख-नाक आदि) से

स्नेह बाहर आता है। इसमें गोमूत्र, श्यामा, निशोथ, जौ, बेर और कुलथी से सिद्ध तैल का निरूह और अनुवासन देना चाहिये।

गले से आते हुए स्नेह को गला पकड़कर रोकना चाहिये। विरेचन तथा वमननाशक उपायों से इसे रोकना चाहिये।

अपक्व स्नेह—

नापक्वं प्रणयेत्स्नेहं गुदं स ह्युपलिम्पति।
ततः कुर्यात्सरुङ्मोहकण्डूशोफान्, क्रियाऽत्र च ॥ ४४ ॥
तीक्ष्णो बस्तिस्तथा तैलमर्कपत्ररसे श्रृतम्।
अनुच्छ्वास्य तु बद्धे वा दत्ते निःशेष एव वा ॥ ४५ ॥
प्रविश्य क्षुभितो वायुः शूलतोदकरो भवेत्।
तत्राभ्यङ्गो गुदे स्वेदो वातघ्नान्यशनानि च ॥ ४६ ॥

अनुवासन में अपक्व तैल नहीं देना चाहिये, यह तैल गुदा को लिप्त कर देता है। इससे वेदना, मोह, कण्डू, शोफ आदि होती है। इसमें तीक्ष्ण बस्तियां तथा आक के पत्तों से पकाया तैल बस्ति में देवे।

वायु निकाले बिना बस्ति को बांधने पर अथवा सम्पूर्ण बस्ति देने से वायु कोष्ठ में पहुंचकर-क्षुभित होकर शूल और तोद उत्पन्न करती है। इसमें अभ्यंग, गुदा में स्वेद और वात-नाशक भोजन देवे।

शीघ्र प्रयोग में चिकित्सा—

द्रुतं प्रणीते निष्कृष्टे सहसोत्क्षिप्त एव वा।
स्यात् कटीगुदजङ्घोरुबस्तिस्तम्भार्तिभेदनम् ॥ ४७ ॥
भोजनं तत्र वातघ्नं स्वेदाभ्यङ्गाः सबस्तयः।

नेत्र को जल्दी से देने पर, जल्दी से निकालने पर (नेत्र के) एकदम से ऊपर की ओर प्रविष्ट करने पर कटि, गुदा, जंघा, ऊरु और बस्ति में स्तम्भ, पीड़ा और भेदन होता है। इसमें वातनाशक भोजन, स्वेद, अभ्यंग और (वातहर) बस्तियां उत्तम हैं।

पीड्यमान बस्तिचिकित्सा—

पीड्यमानेऽन्तरा मुक्ते गुदे प्रतिहतोऽनिलः ॥ ४८ ॥
उरःशिरोरुजं सादमूर्वोश्च जनयेद्बली।
बस्तिः स्यात्तत्र बिल्वादिफलश्यामादिमूत्रवान् ॥ ४९ ॥

बस्ति देते हुए बीच में ही बस्ति के खुल जाने पर गुदा में प्रविष्ट वायु, उर और शिर में वेदना, टांगों में शिथिलता बलवान वायु से हो जाती है। इसमें बिल्वादि पंचमूल, मैनफल, श्यामादि से युक्त मूत्रमिश्रित बस्तियां उत्तम हैं।

अन्य उपाय—

अतिप्रपीडितः कोष्ठे तिष्ठत्यायाति वा गलम्।
तत्र बस्तिर्विरेकश्च गलपीडादि कर्म च ॥ ५० ॥

बस्तिपुटक को जोर से दबाने पर बस्ति कोष्ठ में रह जाती है, या गले में आ जाती है। इसमें बस्ति, विरेचन, गले को दबाना आदि कार्य करना चाहिये।

वमनादि से कृश रोगी की चिकित्सा—

वमनाद्यैर्विशुद्धं च क्षामदेहबलानलम्।
यथाऽण्डं तरुणं पूर्णं तैलपात्रं यथा तथा ॥ ५१ ॥
भिषक्प्रयत्नतो रक्षेत्सर्वस्मादपचारतः।

वमन-विरेचन से शुद्ध शरीर, निर्बल शरीर, निर्बल बल और निर्बल अग्नि वाले पुरुष को वैद्य-सब प्रकार के अपचार से नूतन उत्पन्न अण्डे की भांति या तैल से भरे पात्र की भांति प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे।

दद्यान्मधुरहृद्यानि ततोऽम्ललवणौ रसौ ॥ ५२ ॥
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः।
अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः ॥ ५३ ॥
व्यत्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृतिं नयेत्।
सर्वंसहः स्थिरबलो विज्ञेयः प्रकृतिं गतः ॥ ५४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने बस्तिव्यापत्सिद्धिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

प्रथम मधुर और हृद्य वस्तु देवे, पीछे अम्ल तथा लवणरस देवे और फिर मधुर-तिक्त, अन्त में कटु और कषाय रस देवे। परस्पर प्रतिपक्षी रसों के विपर्य्ययरूप में प्रयोग करने से, स्निग्ध एवं रूक्ष एक दूसरे के विपरीत गुणों के प्रयोग करने से वमनादि से शुद्ध पुरुष को उसके अभ्यस्त प्रकृति पर ले आना चाहिये। जब रोगी सब कुछ सहने लगे, स्थिर बलवाला हो जाय, तब उसे अपने स्वाभाविक रूप में आया हुआ जाने।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पस्थान का बस्तिव्यापत्सिद्धि नामक पांचवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः।

अथातो द्रव्यकल्पं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे द्रव्य कल्प का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उत्तम भेषज के लक्षण—

धन्वे साधारणे देशे समे सन्मृत्तिके शुचौ।
श्मशानचैत्यायतनश्वभ्रवल्मीकवर्जिते ॥ १ ॥
मृदौ प्रदक्षिणजले कुशरोहिषसंस्तृते।
अफालकृष्टेऽनाक्रान्ते पादपैर्बलवत्तरैः ॥ २ ॥
शस्यते भेषजं जातं, युक्तं वर्णरसादिभिः।
जन्त्वजग्धं दवादग्धमविदग्धं च वैकृतैः ॥ ३ ॥
भूतैश्छायातपाम्ब्वाद्यैर्यथाकालं च सेवितम्।
अवगाढमहामूलमुदीच्यां दिशमाश्रितम् ॥ ४ ॥

जांगल या साधारण देश में, समान (ऊँच-नीचरहित), उत्तम मिट्टी वाले, पवित्र स्थान में; श्मशान, चैत्य, वधभूमि, गड्ढे, वल्मीक (बांबी) से रहित स्थान की, कोमल मिट्टी की, अनुकूल जलवर्ती; कुशा और रोहिष घास से भरी; जिसमें हल न चला हो, बलवान वृक्षों से अनुपहत भूमि में उत्पन्न

औषध तथा वर्ण एवं रस आदि से युक्त औषध प्रशस्त है। जो औषध जन्तुओं से न खाई हुई, अग्नि से नहीं जली, विकृत भूतों से (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भूतों की विकृति से) अविदग्ध, समयानुकूल, छाया-धूप, जल आदि से सेवित, परिपुष्ट, गहरी गई हुई, विस्तृत मूल वाली तथा उत्तर दिशा में स्थित हो; उस औषध को ग्रहण करे।

औषध लाने की प्रक्रिया—

(महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि ।
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै ॥१॥
मन्त्रेणानेन मतिमान् सर्वमप्यौषधं नयेत् ।)
अथ कल्याणचरितः श्राद्धः शुचिरुपोषितः ।
गृह्णीयादौषधं सुस्थं स्थितं काले च कल्पयेत् ॥५॥
सक्षीरं तदसम्पत्तावनतिक्रान्तवत्सरम् ।
ऋते गुडघृतक्षौद्रधान्यकृष्णाविडङ्गतः ॥ ६ ॥
पयो बाष्कयणं ग्राह्यं विण्मूत्रं तच्च नीरुजाम् ।
वयोबलवतां धातुपिच्छशृङ्गखुरादिकम् ॥ ७ ॥

(महेन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण और गायों के तप अथवा तेज से कल्याण के लिये तुम शान्त हो। इस अर्थवाले मन्त्र से बुद्धिमान् पुरुष सभी औषधियों को लाये)।

इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ करके श्रद्धा के साथ स्नानादि से शुद्ध हो कर, उपवास करके, स्वस्थ हो कर आर्द्र-गीली (दूधयुक्त) औषध को समय पर लाये (काटे)। दूध या आर्द्रता न होने पर एक साल के अन्दर की औषध लावे। अपवाद—गुड़, घी, मधु, धान्य, (गेहूं-चावल आदि) पिप्पली और विडंग; इन्हें छोड़ कर ले (ये पुराने उत्तम हैं)। दूध प्रथम बार ब्याई गाय का लेना चाहिये। मल तथा मूत्र निरोगी गाय के, वय (युवा) और बलवाले के रक्तादि धातु, पिच्छ (पक्ष समूह, यथा-मोर के), सींग तथा खुर आदि लेने चाहिये।

कषाययोनि पंचरस—

कषाययोनयः पञ्च रसा लवणवर्जिताः ।
रसः कल्कः शृतः शीतः फाण्टश्चेति प्रकल्पना ॥ ८ ॥
पञ्चधैव कषायाणां पूर्वं पूर्वं बलाधिका ।

कषाय के उत्पत्ति स्थान लवण को छोड़ कर शेष मधुरादि पांच रस हैं। इनसे स्वरस, कल्क, शृत, शीत और फाण्ट; ये पांच कल्पनायें होती हैं। इन कल्पनाओं में पूर्व पूर्व में शक्ति की अधिकता रहती है।

वक्तव्य—"कल्पनावशतः पंचानां रसानां कषायसंज्ञाव्यवहारः। लवणस्य कल्पनायोगभावात् ॥" च. सू. अ. ४।६। सदा ही शुष्क रहने से लवण में स्वरस कल्पना नहीं हो सकती, इस में कल्क की कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि यह घुल जाता है। पानी में घुल जाने से शृत कल्पना भी नहीं होती। फाण्ट में बल है, शीत में फाण्ट से अधिक उत्कर्ष है, इस प्रकार पूर्व पूर्व में बल की अधिकता है। "द्रव्यादुद्धृतसारभागः कषायः" हेमाद्रिः ॥

तन्त्रान्तर में—"रसः क्वाथो हिमः फाण्टः कल्कश्चूर्णं विवर्तिका । लेहः स्नेहोऽथ संधानं दशैता द्रव्यकल्पनाः ॥" कहा है।

स्वरस, कल्क, क्वाथ और शीतकषाय के लक्षण—

सद्यःसमुद्धृतात् क्षुण्णाद्यः स्रवेत्पटपीडितात् ॥ ९ ॥
स्वरसः स समुद्दिष्टः—
—कल्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः ।
चूर्णोऽप्लुतः शृतः क्वाथः—
—शीतो रात्रिं द्रवे स्थितः ॥ १० ॥

भूमि में से तुरन्त उखाड़े हुए औषध को कूट पीस कर वस्त्र में डाल कर दबाने से जो रस निकलता है, उसको स्वरस कल्पना कहते हैं।

द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते हैं। जिस (शुष्क) द्रव्य को पानी से विना गीला किये पीसा जाता है, वह चूर्ण है; यह भी कल्क का ही भेद है।

जो द्रव्य द्रव में भिगो कर पकाया जाये, वह कषाय कल्पना में क्वाथ कहा जाता है।

जो द्रव्य द्रव में सारी रात भीगा रहे, वह कषाय कल्पना में शीत कहा जाता है।

सद्योऽभिषुतपूतस्तु फाण्टः—

जो द्रव्य द्रव में मथ कर तुरन्त छान लिया जाता है, वह फाण्ट है।

वक्तव्य—इसमें कई 'गरम पानी में मथने से फांट' बनाते हैं, यथा—"उष्णाम्भसि क्षुण्णाभिषुतपूतं फाण्टः" संग्रह क. अ. ८।

उक्त स्वरसादि की योजना—

—तन्मानकल्पने ।
युञ्ज्याद्व्याध्यादिबलतस्तथा च वचनं मुनेः ॥ ११ ॥
मात्राया न व्यवस्थाऽस्ति व्याधिं कोष्ठं बलं वयः ।
आलोच्य देशकालौ च योज्या तद्वच्च कल्पना ॥१२॥

इन स्वरस आदि का परिमाण और कल्पना रोग आदि के बल के अनुसार करनी चाहिये, यथा-आत्रेय का वचन है-"मात्रा के लिये कोई नियम नहीं है, रोग, कोष्ठ, बल, वय, देश और काल की विवेचना करके मात्रा तथा कल्पना का निश्चय करना चाहिये।"

स्वरस और कल्कादि का मध्यम मान—

मध्यं तु मानं निर्दिष्टं स्वरसस्य चतुष्पलम् ।
पेष्यस्य कर्षमालोड्यं तद् द्रवस्य पलत्रये ॥ १३ ॥

स्वरस की मध्यम मात्रा चार पल की है, चूर्ण या कल्क की एक कर्ष मात्रा को तीन पल द्रव में घोलना चाहिये, यह कल्क की मध्यम मात्रा है।

क्वाथ, शीतकषाय, फांट तथा स्नेहपाक का प्रमाण—

क्वाथं द्रव्यपले कुर्यात्प्रस्थार्धं पादशेषितम् ।
शीतं पले पलैः षड्भिश्चतुर्भिस्तु ततोऽपरम् ॥१४॥

क्वाथ के लिये द्रव्य को एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थांश बचाना चाहिये। शीतकल्पना में

एक पल द्रव्य को छः पल द्रव में भिगो कर शीतकल्पना करे। फाण्टकल्पना में एक पल द्रव्य को चार पल द्रव में मथ कर फाण्ट बनावे। यह सब की मध्यम मात्रा है।

स्नेहपाके त्वमानोक्तौ चतुर्गुणविवर्धितम् ।
कल्कस्नेहद्रवं योज्यम्—

स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहां पर न कहा गया हो; वहां चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव लेना चाहिये। कल्क से स्नेह चार गुणा, स्नेह से द्रव चार गुणा। जहां पांच से अधिक द्रव हों, वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना चाहिये।

उपर्युक्त में शौनक का मत—

—अधीते शौनकः पुनः ॥ १५ ॥
स्नेहे सिद्धयति शुद्धाम्बुनिःक्वाथस्वरसैः क्रमात् ।
कल्कस्य योजयेदंशं चतुर्थं षष्ठमष्टमम् ॥ १६ ॥
पृथक् स्नेहसमं दद्यात्पञ्चप्रभृति तु द्रवम् ।

शौनक अन्य रूप में पढ़ता है—शुद्ध पानी में, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक होता है। इनमें कल्क का परिमाण क्रमशः-चतुर्थांश, षष्ठांश और अष्टमांश होना चाहिये।

जहां पर चार से अधिक द्रव हों, वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना चाहिये। [और जहां पर चार या चार से कम हों, वहां सब मिलकर स्नेह से चौगुने, परन्तु परस्पर बराबर लेने चाहिये]।

स्नेह तथा लेहपाक के लक्षण—

नाङ्गुलिग्राहिता कल्के न स्नेहेऽग्नौ सशब्दता ॥१७॥
वर्णादिसम्पच्च यदा तदैनं शीघ्रमाहरेत् ।
घृतस्य फेनोपशमस्तैलस्य तु तदुद्भवः ॥ १८ ॥
लेहस्य तन्तुमत्ताऽप्सु मज्जनं सरणं न च ।

पक्व लक्षण—जब कल्क अंगुली पर न चिपटे; अग्नि में स्नेह के डालने पर चट चट शब्द न हो; स्नेह में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श उत्पन्न हो जाये; तब इस तैलपात्र को तुरन्त अग्नि पर से उतार लेवे। घृत में झाग का बन्द होना और तैल में झाग का उत्पन्न होना स्नेहपाक का लक्षण है।

अवलेह पाक—लेह में तन्तु (तार) की उत्पत्ति (अंगूठे अंगुली से मलने पर तार होना), लेह का पानी में डूब जाना और पानी में एक स्थान पर पड़े रहना–हिलना नहीं; यह लेहपाक की परीक्षा है।

स्नेहपाक के तीन भेद—

पाकस्तु त्रिविधो मन्दश्चिक्कणः खरचिक्कणः ॥ १९ ॥
मन्दः कल्कसमे किट्टे चिक्कणो मदनोपमे ।
किञ्चित्सीदति कृष्णे च वर्त्य(र्ति)माने च पश्चिमः॥२०॥
दग्धोऽत ऊर्ध्वं निष्कार्यः स्यादामस्त्वग्निसादकृत् ।
मृदुर्नस्ये, खरोऽभ्यङ्गे, पाने वस्तौ च चिक्कणः ॥२१॥

पाक तीन प्रकार का है—मन्द, चिक्कण और खर चिक्कण। जिस स्नेहपाक में किट्ट कल्क के समान अंगुलि पर न चिपटे, वह मन्द पाक है। और जो किट्ट अंगुलि पर चिपट जाये, वह चिक्कण पाक है, जो मदन–मोम के समान होता है, बत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ टूटता है और रंग में काला हो जाता है, वह खरचिक्कण है। इससे आगे दग्ध हुआ कल्क होता है, यह निष्फल है। मन्द से हीन आम है, यह अग्निमान्द्य करता है।

मन्दपाक स्नेह नस्य में, खर स्नेह अभ्यंग में तथा चिक्कण स्नेह पान और बस्ति में बरतना चाहिये।

मान संज्ञा—

शाणं पाणितलं मुष्टिं कुडवं प्रस्थमाढकम् ।
द्रोणं वहं च क्रमशो विजानीयाच्चतुर्गुणम् ॥ २२ ॥

शाण, पाणितल, मुष्टि, कुडव, प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और वह; ये क्रमशः चौगुने होते हैं।

कच्चे-सूखे द्रव्यों का मान—

द्विगुणं योजयेदार्द्रं कुडवादि तथा द्रवम् ।

आर्द्र द्रव्य को शुष्क द्रव्य से दुगना मिलाना चाहिये। एक ही योग में शुष्क एवं द्रव द्रव्य समान परिमाण में हों तो शुष्क द्रव्य से द्रव द्रव्य कुडवादि परिमाण में दुगना करके मिलाना चाहिये।

वक्तव्य—"वासाकुटजकुष्माण्डशतपुष्पासहाचराः। नित्यमार्द्राः प्रयोक्तव्या मानतो द्विगुणा न ते ॥" इस विषय में रसयोगसागर भाग २ तथा द्रव्यगुणविज्ञान भाग २ को देखना अधिक उत्तम है।

अनुक्त द्रव में जल—

पेषणालोडने वारि स्नेहपाके च निर्द्रवे ॥ २३ ॥

पेषण और आलोडन के लिये जहां पर कोई द्रव न कहा हो, वहां पर पानी को ही बरते।

अनुक्त परिमाण में समभागत्व—

कल्पयेत्सदृशान् भागान् प्रमाणं यत्र नोदितम् ।
कल्कीकुर्याच्च भैषज्यमनिरूपितकल्पनम् ॥ २४ ॥
अङ्गानुक्तौ तु मूलं स्यादप्रसिद्धौ तदेव तु ।

स्नेहपाक में जहां द्रव न कहा हो, वहां पर भी पानी को ही बरते। और प्रयोग में जहां द्रव्यों का परिमाण न कहा हो, वहां पर द्रव्यों का तुल्य परिमाण समझना चाहिये। अंग के न कहने पर मूल लेना चाहिये। त्वचादि में जो न कहा हो तो मूल ही बरतना चाहिये। जो वस्तु अप्रसिद्ध हो, उसका मूल लेना चाहिये।

वक्तव्य–संग्रह में–"अनिर्दिष्टाप्रसिद्धेषु मूलं ग्राह्यं त्वगादिषु ।"

(षड्वंश्यस्तु मरीची स्यात् , षण्मरीच्यस्तु सर्षपः ।
तण्डुलः सर्षपास्त्वष्टौ, धान्यमाषस्तु तौ, यवः ॥१॥
तावण्डिका चतुर्भिस्तैर्माषकः शाणकस्तथा ।)

(छः वंशी की एक मरीचि होती है, छः मरीचि की एक सरसों, आठ सरसों का एक तण्डुल, दो तण्डुल का एक धान्यमाष (उड़द) या यव, दो धान्यमाष या दो यव का एक अण्डिका, चार अण्डिका का एक शाण या एक माषा होता है)।

वटकादि की संज्ञा—

द्वौ शाणौ वटकः कोलं बदरं द्रंक्षणश्च, तौ ॥ २५ ॥

अक्षं पिचुः पाणितलं सुवर्णं कवलग्रहः ।
कर्षो बिडालपदकं तिन्दुकः पाणिमानिका ॥ २६ ॥
शब्दान्यत्वमभिन्नेऽर्थे शुक्तिरष्टमिका पिचू ।
पलं प्रकुञ्चो बिल्वं च मुष्टिराम्रं चतुर्थिका ॥ २७ ॥
द्वे पले प्रसृतस्तौ द्वावञ्जलिस्तौ तु मानिका ।
आढकं भाजनं कंसो, द्रोणः कुम्भो घटोऽर्मणम् २८
तुला पलशतं, तानि विंशतिर्भार उच्यते ।

दो शाण का एक वटक, इसीको कोल, बदर या द्रंक्षण कहते हैं । दो द्रंक्षण का एक अक्ष, इसी को पिचु, पाणितल, सुवर्ण, कवलग्रह, कर्ष, बिडालपदक, तिन्दुक और पाणिमानिका; ये शब्द एक ही अर्थ को कहते हैं । दो पिचु की एक शुक्ति; इसी को अष्टमिका, पल, प्रकुंच, बिल्व, मुष्टि, आम्र और चतुर्थिका कहते हैं । दो पल का एक प्रसृत, दो प्रसृत का एक अञ्जलि, दो अञ्जलि की एक मानिका, इसी को आढ़क, भाजन या कंस कहते हैं । द्रोण, कुम्भ, घट, अर्मण और तुला; ये एक सौ पल के होते हैं । इन बीस तुला का एक भार होता है ।

वक्तव्य—द्रव्यगुणविज्ञान में पूज्य श्री यादवजी महाराज ने जो मान दिया है, वह यह है—

३ राई	१ सरसों
२ सरसों	१ गौरसर्षप
४ गौरसर्षप	१ तण्डुल
२ तण्डुल	१ धान्यमाष (उड़द) या जौ
२ जौ	१ रत्ती
२ रत्ती	१ अण्डिका-निष्पाव
६ रत्ती	१ सुवर्णमाष-(माशा)
४ सुवर्णमाष	१ शाण (चांदी की चवन्नी)
२ शाण	१ द्रंक्षण (चांदी की अठन्नी)
२ द्रंक्षण	१ कर्ष-(१ रुपये भर १ तोला)
२ कर्ष	१ शुक्ति (२ तोला)
२ शुक्ति	१ पल (४ तोला)
२ पल	१ प्रसृति (८ तोला)
२ प्रसृति	१ कुडव
२ कुडव	१ मानिका-शराव (३२ तोला)
२ मानिका	१ प्रस्थ (६४ तोला)
४ प्रस्थ	१ आढक (२५६ तोला)
२ आढक	१ कंस (५१२ तोला)
४ आढक	१ द्रोण (१०२४ तोला)
२ द्रोण	१ शूर्प (२०४८ तोला)
२ शूर्प-१६ आढक	१ वाह गोणी-(४०९६ तोला)
४ वाह	१ खारी (१६३८४ तोला)
२००० पल	१ भार (८००० तोला)
१०० पल	१ तुला (४०० तोला)

पर्वत भेद से द्रव्य गुण—

हिमवद्विन्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता वसुन्धरा ॥२९॥
सौम्यं पथ्यं च तत्राद्यमाग्नेयं वैन्ध्यमौषधम् ॥२९½॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां पञ्चमे कल्पसिद्धिस्थाने द्रव्यकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

हिमालय और विन्ध्यपर्वत से पृथ्वी प्रायः व्याप्त है। इनमें हिमालय की औषधियां सौम्य और पथ्य हैं। विन्ध्याचल की औषधियां आग्नेय हैं।

वक्तव्य—उत्तर भाग में हिमालय और दक्षिण भाग में विन्ध्याचल है। सौम्य-शीतल, पथ्य-हितकारी। इसलिये उत्तर दिशा की सब औषधियां सौम्य और पथ्य होती हैं। दक्षिण की औषधियां अग्निगुण की अधिकता वाली होती हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पसिद्धिस्थान का द्रव्यकल्प नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

कल्पसिद्धिस्थान समाप्त ।

अथ उत्तरस्थानम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो बालोपचरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे बालोपचरणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वक्तव्य—उत्तर स्थान-कायादि अंगों को पहले कहकर पीछे से जो शेष रह गया, उसे कहने के लिये यह स्थान है। काश्यपसंहिता में 'खिलस्थान' करके अपने विषय से अवशिष्ट, परन्तु उपयोगी विषय का वर्णन किया है। सुश्रुतसंहिता में शल्यतंत्र के मुख्य भाग से बचे भाग—ज्वर, रक्तपित्त आदि कायचिकित्सा को उत्तर तंत्र में पीछे से कहा है। इसी के लिये आजकल 'परिशिष्ट' शब्द प्रयुक्त होता है।

सद्यःप्रसूत शिशु का शोधन—

जातमात्रं विशोध्योल्बाद्बालं सैन्धवसर्पिषा ।
प्रसूतिक्लेशितं चानु बलातैलेन सेचयेत् ॥ १ ॥
अश्मनोर्वादनं चास्य कर्णमूले समाचरेत् ।
अथास्य दक्षिणे कर्णे मन्त्रमुच्चारयेदिमम् ॥ २ ॥

उत्पन्न हुए बालक के उल्ब को सैन्धव और घी से साफ करके पीछे से प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक के शरीर पर बला-तैल मले। इस बालक के कानों की जड़ में दो पत्थरों को बजाये। पीछे से इसके दक्षिण कान में नीचे का मंत्र बोले।

वक्तव्य—उल्ब का अर्थ जरायु या अपरा है, यथा—"वेष्टितो जायते येन शिशुरुल्बः स कीर्त्तितः।" यहां पर शरीर पर घी और नमक नहीं लगाना। अपितु उल्ब का अर्थ कफ करके मुख से कफ निकालने के लिये घी और नमक चटाये। इसी लिये सुश्रुत में—"अथ जातस्योल्बमपनीय मुखं च सैन्धव-सर्पिषा विशोध्य" यह पाठान्तर है। वाग्भट ने जिस पर यह लिखा है, उसका आधार "अथ जातस्योल्ब मुखं च सैन्धवस-र्पिषा विशोध्यं-" यह पाठ उपलब्ध सुश्रुत का है। चरक में तो शीतल या उष्ण पानी से स्नान कराना लिखा है। इसलिये घी और सैन्धव वमन कराने के लिये—कफ को निकालने के लिये ही बरते जाते हैं, न कि शरीर पर मलने के लिये।

शिशु के कान में पढ़ने का मन्त्र—

"अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादभिजायसे ।
आत्मा वै पुत्रनामासि सञ्जीव शरदां शतम् ॥ ३ ॥
शतायुः शतवर्षोऽसि दीर्घमायुरवाप्नुहि ।
नक्षत्राणि दिशो रात्रिरहश्च त्वाऽभिरक्षतु" ॥ ४ ॥

मंत्र का अर्थ—"तू एक एक अंग से उत्पन्न होता है, हृदय से उत्पन्न होता है। आत्मा का ही दूसरा नाम पुत्र है, वह तू एक सौ शरद् (साल) जीवो। तू सौ साल की आयु वाला होवो, सौ वर्ष का है, लम्बी आयु प्राप्त कर। नक्षत्र, दिशायें, रात्रि और दिन तेरी रक्षा करे।" [मंत्र ऊपर दिया गया है]।

सद्यःप्रसूत शिशु का नालच्छेदन—

स्वस्थीभूतस्य नाभिं च सूत्रेण चतुरङ्गुलात् ।
बद्ध्वोर्ध्वं वर्धयित्वा च ग्रीवायामवसञ्जयेत् ॥ ५ ॥
नाभिं च कुष्ठतैलेन सेचयेत्स्नापयेदनु ।
क्षीरिवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा ॥ ६ ॥
कोष्णेन तप्तरजततपनीयनिमज्जनैः ।

बच्चे को आश्वासित करके इसकी नाभि (नाल) को चार अंगुल ऊपर से बांधकर काट देवे। इस बचे हुए भाग को (धागे से बांधकर) ग्रीवा में लटका दे। और नाभि पर कुष्ठतैल का परिषेक करे। पीछे से बरगद, गूलर, पिलखन और पीपल आदि क्षीरिवृक्षों के अथवा सर्वगन्धोदक (एलादि गण) के सुहाते हुए गरम क्वाथ से स्नान कराये, अथवा सोना या चांदी को खूब गरम करके पानी में बुझावे। इस पानी से बच्चे को स्नान कराये।

वक्तव्य—"कपित्थपत्रकषायेण वा कोष्णेन यथाकालं यथा-दोषं यथाविभवं च ॥" सु. शा. अ. १०।१३।

तालवगुण्ठन विधि—

ततो दक्षिणतर्जन्या तालून्नम्यावगुण्ठयेत् ॥ ७ ॥
शिरसि स्नेहपिचुना, प्राश्यं चास्य प्रयोजयेत् ।
हरेणुमात्रं मेधायुर्बलार्थमभिमन्त्रितम् ॥ ८ ॥
ऐन्द्रीब्राह्मीवचाशङ्खपुष्पीकल्कं घृतं मधु ।

इसके पीछे दक्षिण हाथ की तर्जनी से तालु को ऊंचा उठा कर तैल के फोये को सिर पर रख देवे। इस बालक की मेधा, आयु तथा बल के लिये ऐन्द्री, ब्राह्मी, वच, शंखपुष्पी; इनके कल्क को घी और मधु में मिलाकर मटर के बराबर मात्रा में चटाये। इस को मंत्रपूर्वक देवे।

वक्तव्य—"सौवर्णं सुकृतं चूर्णं कुष्ठं मधु घृतं वचा। मत्स्याक्षकः शंखपुष्पी मधु सर्पिः सकाञ्चनम् ॥ अर्कपुष्पी मधु घृतं चूर्णितं कनकं वचा। हेमचूर्णानि कैडर्यः श्वेता दूर्वा घृतं मधु ॥ चत्वारोऽभिहिताः प्राशाः श्लोकार्धेषु चतुर्ष्वपि। कुमाराणां वपुर्मेधाबलबुद्धिविवर्धनाः॥" मात्रा—"विडंगफलमात्रं तु जात-मात्रस्य भेषजम्। एतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रवर्धितम् ॥ कोलास्थिमात्रं क्षीरादे दद्यात् भैषज्यकोविदः। क्षीराद्यादे कोल-मात्रमन्नादोदुम्बरोपमम् ॥ सु. शा.

सुवर्णादिप्राशन विधि—

चामीकरवचाब्राह्मीताप्यपथ्या रजोकृताः ॥ ९ ॥

लिह्यान्मधुघृतोपेता हेमधात्रीरजोऽथवा।

सुवर्ण, वच, ब्राह्मी, स्वर्णमाक्षिक और हरड़ का अथवा स्वर्ण और आंवले का सूक्ष्म चूर्ण करके मधु और घृत के साथ चटाये।

गर्भजलनिःसारण विधि—

गर्भाम्भः सैन्धववता सर्पिषा वामयेत्ततः ॥ १० ॥

इसके पीछे गर्भोदक को सैन्धवमिश्रित घी से वमन कराये।

वक्तव्य—ताप्य के स्थान पर वाप्य पाठ शिवदासजी का ठीक है; क्योंकि "कुष्ठं वचाभया ब्राह्मी कनकं क्षौद्रसर्पिषा" यह पाठ है।

जातकर्म—

प्राजापत्येन विधिना जातकर्माणि कारयेत्।

प्राजापत्य विधि से बच्चे का जातकर्म संस्कार करावे।

स्तन्यप्रवर्तन में विलम्ब का हेतु—

सिराणां हृदयस्थानां विवृतत्वात् प्रसूतितः ॥ ११ ॥

तृतीयेऽह्नि चतुर्थे वा स्त्रीणां स्तन्यं प्रवर्तते।

हृदय में स्थित सिराओं के प्रसूति के कारण विवृत होने से तीसरे या चौथे दिन स्त्रियों में स्तन्य (शुद्ध दूध) आता है। [इससे पहले के दिनों में पीयूष-खीस आता है]।

शिशु को प्रथम द्वितीय दिन में मधु-घृत-प्राशन—

प्रथमे दिवसे तस्मात्त्रिकालं मधुसर्पिषा ॥ १२ ॥

अनन्तामिश्रिते मन्त्रपाविते प्राशयेच्छिशुम्।

इसलिये पहले दिन तीन समय में मधु और घी को अनन्ता से मिलाकर मंत्र से पवित्र करके बच्चे को चटाये।

वक्तव्य—"अनन्ता" पाठ में इन्दु ने दूर्वा, अरुणदत्त ने यवासक तथा हाराणचन्द्रजी ने सारिवा अर्थ किया है। सुश्रुत में "अनन्ता" के स्थान में "अनन्त" पाठ होने से सुवर्ण अर्थ है। परन्तु वृद्धवाग्भट में "अनन्तामिश्रे मधुसर्पिषी" पाठ है।

द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं तृतीये च घृतं, ततः ॥ १३ ॥

प्राङ्निषिद्धस्तनस्यास्य तत्पाणितलसम्मितम्।

स्तन्यानुपानं द्वौ कालौ नवनीतं प्रयोजयेत् ॥ १४ ॥

दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध घृत तीन समय बच्चे को देवे। इसके पीछे बच्चे की हथेली के मध्य भाग के बराबर नवनीत (मक्खन) की मात्रा को माता के दूध के अनुपान से दो समय, जिस बच्चे को प्रथम दूध देना मना किया है, उसको देवे।

उत्तम स्तन्य—

मातुरेव पिबेत्स्तन्यं तद्धयलं देहवृद्धये।

स्तन्यधात्र्यावुभे कार्ये तदसम्पदि वत्सले ॥ १५ ॥

अव्यङ्गे ब्रह्मचारिण्यौ वर्णप्रकृतितः समे।

नीरुजे मध्यवयसौ जीवद्वत्से न लोलुपे ॥ १६ ॥

हिताहारविहारेण यत्नादुपचरेच्च ते।

बच्चा माता का ही दूध पिये क्योंकि यह शरीर की वृद्धि के लिये पर्य्याप्त है। माता का दूध न होने पर दो धात्रियों को दूध के लिये रखना चाहिये। ये दोनों प्रेमवाली होनी चाहियें। ये धात्रियां व्यंगरहित अर्थात् सम्पूर्ण अंगों वाली, ब्रह्मचारिणी, वर्ण एवं प्रकृति में बच्चे के समान, नीरोगी, मध्यवय की, जिनका बच्चा जीता हो, जो लालची न हों अर्थात् लोभरहित होनी चाहिये। हितकारी आहार-विहार से इनकी यत्नपूर्वक रक्षा करे।

वक्तव्य—मध्यम वय—"तरुणता से ऊपर-'प्रौढ़ा'। तरुणी स्याद्वत्सला। क्लेशं न सहते वृद्धा स्तन्यं चास्या न पुष्टिकृत्॥" चरक में—"अथ ब्रूयात् धात्रीमानय, समानवर्णां यौवनस्थां निभृतामनातुरामव्यङ्गामव्यसनामविरूपामजुगुप्सितां देशजातीयामक्षुद्रामक्षुद्रकर्मिणीं कुले जातां वत्सलामरोगां जीवद्वत्सां पुंवत्सां दोग्ध्रीमप्रमत्तामशायिनीमनुच्चारशायिनीमनन्त्यावसायिनीं कुशलोपचारां शुचिमशुचिद्वेषिणीं स्तनस्तन्यसंपदुपेतामिति॥" चरक. शा. अ. ८।५२।

स्तन्य के न्यूनाधिक होने में कारण—

शुक्क्रोधलङ्घनायासाः स्तन्यनाशस्य हेतवः ॥ १७ ॥

स्तन्यस्य सीधुवर्ज्यानि मद्यान्यानूपजा रसाः।

क्षीरं क्षीरिण्य ओषध्यः शोकादेश्च विपर्ययः ॥ १८ ॥

शोक, क्रोध, उपवास, परिश्रम; ये दूध को नष्ट करने के कारण हैं। सीधु को छोड़कर सब मद्य, आनूप पशु-पक्षियों का मांस, दूध, दूध वाली औषधियां (जीवनी आदि), शोक-क्रोध आदि के विपरीत प्रसन्नता आदि दूध को बढ़ाने वाले हैं।

वक्तव्य—"सुरा प्रशस्ता वातघ्नी स्तन्यरक्तक्षयेषु च।" चरक. सू. अ. २७।१७९।

रोगोत्पादक दूध—

विरुद्धाहारभुक्तायाः क्षुधितायाः विचेतसः।

प्रदुष्टधातोर्गर्भिण्याः स्तन्यं रोगकरं शिशोः ॥ १९ ॥

विरोधी आहार जिसने खाया हो उसका दूध; भूखी, विगत चेतना वाली (जिसके होश ठीक न हों), दूषित धातु एवं गर्भवती का दूध बालक में रोग करने वाला होता है।

स्त्रीस्तन्य के अभाव में बकरी या गौ का दूध—

स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तद्गुणं पिबेत्।

ह्रस्वेन पञ्चमूलेन स्थिराभ्यां वा सितायुतम् ॥ २० ॥

माता के दूध के अभाव में बकरी का दूध अथवा बकरी के समान गुण वाला गाय का दूध देना चाहिये। अथवा दूध को लघु पंचमूल या शालपर्णी पृश्नपर्णी से सिद्ध करके तथा शर्करा मिला कर देवे।

छठी रात का विधान—

षष्ठीं निशां विशेषेण कृतरक्षाबलिक्रियाः।

जागृयुर्बान्धवास्तस्य दधतः परमां मुदम् ॥ २१ ॥

और दिनों की अपेक्षा छठी रात में विशेष कर रक्षाविधान एवं बलि कर्म करके अतिशय प्रसन्न होते हुए बान्धवगण जागते रहें।

वक्तव्य—अथाऽस्य रक्षां विदध्यात्। आदनीखदिरकर्कन्धु-

…लुपरूषकशाखाभिरस्या गृहं समन्ततः परिवारयेत्। सर्वतश्च सूतिकागारस्य सर्षपातसीतण्डुलकणकणिकाः प्रकिरेत्। तथा तण्डुलवलिहोमः सततमुभयकालं क्रियेतानामकर्मणः।'''ब्राह्मणश्चाथर्ववेदवित् सततमुभयकालं शान्तिं जुहुयात् स्वस्त्यनार्थं कुमारस्य तथा सूतिकायाः॥ चरक. शा. अ. ८।४७।

दसवें दिन नामकरण—

दशमे दिवसे पूर्णे विधिभिः स्वकुलोचितैः।
कारयेत्सूतिकोत्थानं नाम बालस्य चार्चितम् ॥२२॥
बिभ्रतोऽङ्गैर्मनोह्वालरोचनागुरुचन्दनम्।
नक्षत्रदेवतायुक्तं बान्धवं वा समाक्षरम् ॥ २३ ॥

दस दिन पूरे होने पर अपने कुल के आचारविधि से सूतिकोत्थान कराये और बालक का प्रशस्त (कुल जाति में प्रशस्त) नाम करे। बालक के अंगों पर मैनसिल, हरताल, गोरोचना, अगरु तथा चन्दन का लेप करके नक्षत्र-देवता वाला, अथवा के ज्ञाति के अनुकूल समान अक्षरों का नाम रखना चाहिये।

वक्तव्य—"कुमारस्य पिता द्वे नामनी कारयेन्नाक्षत्रिकं नामाभिप्रायिकं च। तत्राभिप्रायिकं घोषवदाद्यन्तःस्थमूष्मान्तं वाऽवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितं, नाक्षत्रिकं तु नक्षत्रदेवतासमानाख्यं द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा॥" सु. शा. ८।५१।

आयु की परीक्षा—

ततः प्रकृतिभेदोक्तरूपैरायुःपरीक्षणम्।
प्रागुदक्शिरसः कुर्यात् बालस्य ज्ञानवान् भिषक् २४
शुचिधौतोपधानानि निर्वलीनि मृदूनि च।
शय्यास्तरणवासांसि रक्षोघ्नैर्धूपितानि च ॥ २५ ॥

नामकरण के उपरान्त विकृतिविज्ञानीय (शा. अ. ५) में कहे हुए आयु के लक्षणों से वैद्य बच्चे की परीक्षा करे। इसके लिये ज्ञानवान वैद्य बच्चे को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर शिर रक्खे।

बच्चे के बिछाने, ओढ़ने और पहरने आदि के वस्त्र साफ धुले हुए, शुष्क, सिकन-संकोच से रहित और कोमल होने चाहिये। इनको रक्षोघ्न धूप (लोबान, सरसों, नीम के पत्ते, सैन्धव, गुग्गुलु आदि) से धूपित करना चाहिये।

काको विशस्तः शस्तश्च धूपने त्रिवृतान्वितः।

वस्त्र आदि को धूप देने के लिये कौए को मारकर त्रिवृत से मिलाकर धूप देना चाहिये।

वक्तव्य—संग्रह में-"काकोऽविशस्तः"-यह पाठ है, अर्थात् स्वयं मरे कौए को सर्पि, मज्जा और वसा; इस त्रिवृत स्नेह के साथ धूप देना चाहिये।

शिशुद्वारा धारणीय द्रव्य—

जीवत्खड्गादिशृङ्गोत्थान् सदा बालः शुभान् मणीन्॥
धारयेदौषधीः श्रेष्ठा ब्राह्म्यैन्द्रीजीवकादिकाः।
हस्ताभ्यां ग्रीवया मूर्ध्ना विशेषात्सततं वचाम् ॥२७॥
आयुर्मेधास्मृतिस्वास्थ्यकरीं रक्षोभिरक्षिणीम्।

जीते हुए गेंडे आदि के सींगों में से निकाली हुई शुभ मणियों को शिशु धारण करे। ब्राह्मी, ऐन्द्री, जीवक आदि उत्तम औषधियों हाथों में, ग्रीवा में या शिर में धारण करे। आयु, मेधा, स्मृति और स्वास्थ्य देनेवाली, राक्षसों से रक्षा करने वाली वचा को विशेषकर सदा धारण करे।

उपवेशन और अन्नप्राशन का समय—

(पञ्चमे मासि पुण्येह्नि धरण्यामुपवेशयेत्।
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि क्रमात्तत्र प्रयोजयेत् ॥)*

पांचवें महीने में शुभ दिन तथा मुहूर्त में बालक को धरती पर बिठाना चाहिये और छठें महीने में अन्नप्रशन करना चाहिये, तदुपरान्त क्रमशः अन्न का प्रयोग करना चाहिये।

कर्णवेध का समय—

षट्सप्ताष्टममासेषु नीरुजस्य शुभेऽहनि ॥ २८ ॥
कर्णौ हिमागमे विध्येद्धात्र्यङ्कस्थस्य सान्त्वयन्।

छठे, सातवें या आठवें महीने में नीरोगी बच्चे के कानों को शुभ दिन में तथा शीत ऋतु में वेधन करे। इसके लिये बच्चे को धात्री की गोदी में बिठाकर उसे प्रिय वचनों से सान्त्वना देकर तब वेधन करे।

कर्णवेध की रीति तथा पश्चात्कर्तव्य—

प्राग्दक्षिणं कुमारस्य भिषग्वामं तु योषितः ॥ २९ ॥
दक्षिणेन दधत्सूचीं पालिमन्येन पाणिना।
मध्यतः कर्णपीठस्य किञ्चिद्गण्डाश्रयं प्रति ॥ ३० ॥
जरायुमात्रप्रच्छन्ने रविरश्म्यवभासिते।
धृतस्य निश्चलं सम्यगलक्तकरसाङ्किते ॥ ३१ ॥
विध्येद्दैवकृते छिद्रे सकृदेवर्जु लाघवात्।
नोर्ध्वं न पार्श्वतो नाधः—
—शिरास्तत्र हि संश्रिताः ॥ ३२ ॥
कालिकामर्मरीरक्ताः—
—तद्व्यधाद्रागरुग्ज्वराः।
सशोफदाहसंरम्भमन्यास्तम्भापतानकाः ॥ ३३ ॥
तेषां यथामयं कुर्याद्विभज्याशु चिकित्सितम्।
स्थाने व्यधान्न रुधिरं न रुग्रागादिसम्भवः ॥ ३४ ॥
स्नेहाक्तं सूच्यनुस्यूतं सूत्रं चानु निधापयेत्।
आमतैलेन सिञ्चेच्च बहलां तद्वदारया ॥ ३५ ॥
विध्येत्पालीं हितभुजः सञ्चार्योऽथ स्थवीयसी।
वर्तिस्त्र्यहात्ततो रूढं वर्धयेत शनैः शनैः ॥ ३६ ॥

कुमार का पहले दक्षिण कर्ण और कुमारी का पहले वाम कर्ण वैद्य वेधन करे। इसके लिये वैद्य सूई को दक्षिण हाथ से और पाली को वाम हाथ से पकड़ कर कर्ण के निचले भाग के मध्य में गण्डभाग की ओर कुछ (पाली को), झुकाते हुए पतली झिल्ली से ढंपे हुए, सूर्य की किरणें जिसमें से दीख रही हों, पकड़ने से स्थिर बने, अलक्तक (महावर) के रंग से चिह्नित, दैवकृत छिद्र में एक बार में ही, सीधा-हल्के हाथ से वेधन करे। इस स्थान से न तो ऊपर, न नीचे और न पार्श्वों में वेधन करना चाहिये।

* कोष्ठान्तर्गतपाठः क्वचिन्नोपलभ्यते।

क्योंकि इस स्थान पर कालिका, मर्मरी और रक्ता; ये तीन सिरायें हैं।

इन शिराओं में वेधन होने से सुर्खी, ज्वर, पीड़ा, शोफ, दाह, संरम्भ, मन्यास्तम्भ तथा अपतानक रोग होते हैं।

कान का वेधन होने पर सूई में पिरोये सूत्र को तैल से भिगोकर कान में डाल देवे। इसको कोल्हू के तेल से परिषेक करे। यदि पाली मोटी हो तो हितभोजी रखते हुए आरा (मोटी सूई) से इसका वेधन करे। इस सूई से वेधे कान में तीसरे दिन मोटी बत्ती डाले। जब कान भर जाये (दर्द आदि न रहें), तब इस कान को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिये।

स्तन्य छुड़ाने का क्रम—

अथैनं जातदशनं क्रमेणापनयेत्स्तनात्।
पूर्वोक्तं योजयेत्क्षीरमन्नं च लघु बृंहणम् ॥ ३७ ॥

इसके बाद जब दाँत निकलने लगे, तब इसको धीरे २ दूध छुड़वा देना चाहिये। बकरी आदि का दूध जो पहले कहे हैं, उन दूधों को तथा लघु और बृंहण अन्न को देना चाहिये।

शिशु का पथ्य मोदक—

प्रियालमज्जमधुकमधुलाजसितोपलैः।
अपस्तन्यस्य संयोज्यः प्रीणनो मोदकः शिशोः ॥३८॥
दीपनो बालबिल्वैलाशर्करालाजसक्तुभिः।
संग्राही धातकीपुष्पशर्करालाजतर्पणैः ॥ ३९ ॥

चिरौंजी, मुलहठी मधु, लाजा और मिश्री से बनाये लड्डू दूध छुटाये बच्चे को देने चाहिये। कच्चा बिल्व, इलायची, शर्करा और लाजा सत्तू के लड्डू अग्निदीपक हैं। धाय के फूल, शर्करा और लाजसत्तू का मन्थ संग्राही है।

शिशुचिकित्सा—

रोगांश्चास्य जयेत्सौम्यैर्भेषजैरविषादकैः।
अन्यत्रात्ययिकाद्व्याधेर्विरेकं सुतरां त्यजेत् ॥ ४० ॥

इस बच्चे के रोगों को सौम्य और सुख देने वाली ओषधियों से शान्त करे। बिना किसी आत्ययिक रोग के बच्चे को विरेचन बिलकुल नहीं देना चाहिये। [अविषादकैः-अतीक्ष्णैः, इन्दुः]।

शिशु को त्रासननिषेध—

त्रासयेन्नाविधेयं तं त्रस्तं गृह्णन्ति हि ग्रहाः।

असावधान अवस्था में बच्चे को बिलकुल न डराये, डरे हुए बच्चे पर ग्रह आक्रमण करते हैं।

वस्त्रादिद्वारा शिशुरक्षण—

वस्त्रवातात् परस्पर्शात् पालयेल्लङ्घनाच्च तम् ॥ ४१ ॥

वस्त्र की वायु से, दूसरों के स्पर्श से और कूदने आदि से बच्चे को बचाते रहना चाहिये।

वक्तव्य- वस्त्रवातात् के स्थान पर वस्त्रपातात् भी पाठ है। इसका अर्थ इन्दु ने मुख आदि पर वस्त्र का गिरना अर्थात् मुख ढांप कर सोने से बचाये अर्थ किया है। यह संगत भी लगता है। लंघन का अर्थ अतिक्रमण भी है।

शिशुकल्याणक घृत—

ब्राह्मीसिद्धार्थकवचासारिवाकुष्ठसैन्धवैः।
सकणैः साधितं पीतं वाङ्मेधास्मृतिकृद् घृतम् ॥४२॥
आयुष्यं पाप्मरक्षोघ्नं भूतोन्मादनिबर्हणम्।

ब्राह्मी, सरसों, वच, सारिवा, कूठ, सैन्धव और पिप्पली के कल्क से बनाया घृत बच्चे को देने से मेधा, वाणी तथा स्मृति बढ़ाता है। आयुष्य है, पाप और राक्षसों का नाश करने वाला एवं भूतोन्मादनाशक है।

अष्टाङ्ग घृत—

वचेन्दुलेखामण्डूकीशङ्खपुष्पीशतावरीः ॥ ४३ ॥
ब्रह्मसोमामृताब्राह्मीः कल्कीकृत्य पलांशिकाः।
अष्टाङ्गं विपचेत्सर्पिः प्रस्थं क्षीरचतुर्गुणम् ॥ ४४ ॥
तत्पीतं धन्यमायुष्यं वाङ्मेधास्मृतिबुद्धिकृत्।

अष्टांग घृत—वच, बाकुची, मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, शतावरी, ब्रह्मसोमा, गिलोय, ब्राह्मी; ये प्रत्येक एक पल लेकर इनसे चौगुने दूध में एक प्रस्थ घृत पकाये। यह आठ अंगों वाला घी पीने पर धन्य, आयुष्य; वाणी, मेधा, स्मृति और बुद्धि करता है।

सारस्वत घृत—

अजाक्षीराभयाव्योषपाठोग्राशिग्रुसैन्धवैः ॥ ४५ ॥
सिद्धं सारस्वतं सर्पिर्वाङ्मेधास्मृतिवह्निकृत्।

सारस्वत घृत—हरड़, त्रिकटु, पाठा, वच, शोभांजन और सैन्धव के कल्क से चौगुने बकरी के दूध से सिद्ध किया घृत वाणी, मेधा, स्मृति और अग्नि को बढ़ाता है। इसका नाम सारस्वत घृत है।*

वचादि घृत—

वचामृताशठीपथ्याशङ्खिनीवेल्लनागरैः ॥ ४६ ॥
अपामार्गेण च घृतं साधितं पूर्ववद्गुणैः।

वच, गिलोय, कचूर, हरड़, शंखिनी, वायविडंग, सोंठ तथा अपमार्ग (चिरचिटे) से सिद्ध किया घृत सारस्वत घृत के समान गुणकारी है।

सुवर्णयुक्त चार योग—

हेम श्वेतवचा कुष्ठमर्कपुष्पी सकाञ्चना ॥ ४७ ॥
हेम मत्स्याक्षकः शङ्खः कैडर्यः कनकं वचा।
चत्वार एते पादोक्ताः प्राशा मधुघृतप्लुताः ॥ ४८ ॥
वर्षं लीढा वपुर्मेधाबलवर्णकराः शुभाः।

---

* सारस्वत घृत का पाठ शिवदास सेन जी ने निम्न दिया है—

त्रिफला लक्ष्मणानन्ता समंगा सारिवा वचा।
ब्राह्मी पाठा द्विबृहती द्विस्थिरा द्विपुनर्नवम् ॥
सहदेवा स्ववेंछी पयस्या गिरिकर्णिका।
तोयकुम्भे पचेदेतत् पलार्द्धं पादशेषितम् ॥
तेन कौन्ती वचा कुष्ठकृष्णासर्षपसैन्धवैः।
नीरुक् सरूपवत्सायाः संयुक्तं पयसा च गोः ॥
पुष्ययोगे घृतप्रस्थं सहेमशकलं शृतम्।
पानाभ्यञ्जनतो मेधा स्मृत्यायुःपुष्टिवृद्धिदम् ॥
रक्षोघ्नञ्च विषघ्नञ्च सारस्वतमिदं घृतम् ॥

(यह पाठ अष्टांगसंग्रह में है)।

चार योग—(१) स्वर्णभस्म, श्वेत वच और कूठ; (२) अर्कपुष्पी (अजगन्ध या श्वेत दूर्वा) और स्वर्ण; (३) स्वर्ण, मत्स्याक्षक (मछेछी) और शंखपुष्पी; (४) पर्वत नीम, स्वर्ण और वच; श्लोक के चरण में कहे इन चार योगों को मधु और घृत से द्रव बना कर एक वर्ष तक चटाये। इससे शरीर, मेधा, बल और वर्ण होता है, ये शुभ हैं।

वचादि चूर्ण—

वचायष्टयाह्वसिन्धूत्थपथ्यानागरदीप्यकैः ॥ ४६ ॥
शुद्ध्यते वाग्घविर्लीढैः सकुष्ठकणजीरकैः ॥ ४६½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने बालोपचरणीयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वच, मुलहठी, सैन्धव, हरड़, सोंठ, अजवायन, कूठ, पिप्पली, और जीरा के साथ सिद्ध किया घृत चाटने से वाणी निर्मल होती है।

इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तरस्थान का बालोपचरणीय नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातो बालामयप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे बालामयप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

तीन प्रकार के शिशु—

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवर्तनः ।
स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भवः॥१॥

बालक तीन प्रकार के कहे गये हैं;—क्षीराद, अन्नाद और क्षीरान्नाद। दूध और अन्न के अदूषित होने से स्वास्थ्य होता है और इनके दूषित होने से रोग उत्पन्न होते हैं।

शुद्ध स्तन्य (दुग्ध) की परीक्षा—

यदद्भिरेकतां याति न च दोषैरधिष्ठितम् ।
तद्विशुद्धं पयः—

शुद्ध दूध की परीक्षा—जो दूध पानी में एक रूप हो जाता है और वातादि दोषों से दूषित नहीं होता, वह माता का दूध शुद्ध है।

वातादि से दूषित दुग्ध का लक्षण—

—वाताद् दुष्टं तु प्लवतेऽम्भसि ॥ २ ॥
कषायं फेनिलं रूक्षं वर्चोमूत्रविबन्धकृत् ।
पित्तादुष्णाम्लकटुकं पीतराज्यप्सु दाहकृत् ॥ ३ ॥
कफात्सलवणं सान्द्रं जले मज्जति पिच्छिलम् ।

वायु से दूषित माता का दूध जल में तैरता है, इसका रस कषाय, झागदार, रूक्ष, मल-मूत्र का अवरोध करता है। पित्त से दूषित दूध उष्ण, अम्ल, कटुरस, जल में डालने पर पीली रेखाओं वाला तथा दाह करने वाला होता है। कफ से दूषित दूध ईषत् लवण, गाढ़ और जल में डूबता है, दूध पिच्छिल होता है।

दो या तीन दोषों से दूषित दुग्ध का लक्षण—

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ ४ ॥

दो दोषों के मिलने से दूषित दूध में दो दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं। सन्निपात में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं।

वातादिदूषित दुग्धपान से रोग—

यथास्वलिङ्गांस्तद्व्याधीन् जनयत्युपयोजितम् ।

यह दूषित दूध बच्चे को पिलाने पर बच्चे में अपने दोष के लक्षणों वाले रोगों को उत्पन्न करता है।

शिशुरुदन से पीड़ा का ज्ञान—

शिशोस्तीव्रामभीक्ष्णं च रोदनाल्लक्षयेद्रुजम् ॥ ५ ॥
स यं स्पृशेद्भृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ।
तत्र विद्याद्रुजम्—

बच्चे के जोर से एवं बार बार रोने से पीड़ा-रोग को जानना चाहिये।

बच्चा शरीर के जिस स्थान को अधिकतः स्पर्श करे और जिस स्थान पर हाथ का स्पर्श न सहे; वहां पर पीड़ाको समझे।

बालक की चेष्टा से पीड्यमान स्थान का ज्ञान—

—मूर्ध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात् ॥ ६ ॥
हृदि जिह्वौष्ठदशनश्वासमुष्टिनिपीडनैः ।
कोष्ठे विबन्धवमथुस्तनदंशान्त्रकूजनैः ॥ ७ ॥
आध्मानपृष्ठनमनजठरोन्नमनैरपि ।
बस्तौ गुह्ये च विण्मूत्रसङ्गोत्रासदिगीक्षणैः ॥ ८ ॥

आंखों को बन्द करने से शिर में पीड़ा को समझे। जिह्वा और ओठ को काटने से एवं श्वास तथा मुट्ठियों को बन्द करने से हृदय में पीड़ा को समझ। मल-मूत्र का अवरोध, वमन और स्तन को काटने, आंतों की गड़गड़ाहट, आध्मान-पीठ का मोड़ने तथा पेट के ऊंचा करने से कोष्ठ में पीड़ा समझे। मल-मूत्र के अवरोध से तथा डरे हुए की भांति चौंकने या देखने से वस्ति एवं गुह्य भाग में पीड़ा समझे।

शिशुरोग-चिकित्सा—

अत्र धात्र्याः क्रियां कुर्याद्यथादोषं यथामयम् ।
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं त्र्यहं पिबेत् ॥ ९ ॥
अथवाऽग्निवचापाठाकटुकाकुष्ठदीप्यकम् ।
सभार्गीदारुसरलवृश्चिकालीकणोषणम् ॥ १० ॥
ततः पिबेदन्यतमं वातव्याधिहरं घृतम् ।
अनु चाच्छसुरामेवं स्निग्धां मृदु विरेचयेत् ॥ ११ ॥
बस्तिकर्म ततः कुर्यात्स्वेदादींश्चानिलापहान् ।
रास्नाजमोदासरलदेवदारुरजोन्वितम् ॥ १२ ॥
बालो लिह्याद् घृतं तैर्वा विपक्वं ससितोपलम् ।

दोष और रोग के अनुसार धात्री की-दूध पिलाने वाली की चिकित्सा करनी चाहिये। इनमें वात से दूषित

स्तन्य में दशमूल क्काथ को तीन दिन पिये। अथवा चित्रक, वच, पाठा, कुटकी, अजवायन, भार्गी, देवदारु, सरलकाष्ठ, बिच्छूबूटी, पिप्पली, काली मरिच; इनका क्काथ तीन दिन पिये। [संग्रह में सोंठ अधिक है]।

इसके पीछे वातव्याधि में कहे घृतों में से कोई एक घृत पिये। पीछे से निर्मल सुरा को पिये। इस प्रकार से स्निग्ध बनी धात्री को कोमल विरेचन (अमलतास या गुलकन्द से) देवे। पीछे से बस्तिकर्म एवं वातनाशक स्वेदन आदि को बरते। [शिवदास सेनजी की टीका में "अनु चाच्छसुरामेवं" यह पंक्ति नहीं है]।

रास्ना, अजवायन, सरलकाष्ठ, देवदारु; इनके चूर्ण को घी में मिलाकर बालक को चटाये। अथवा रास्ना आदि से सिद्ध घृत को शर्करा के साथ चटाये। [रजोऽन्वितम् के स्थान पर वचोन्वितम्, पाठ गदनिग्रह में है]।

पित्तदूषित स्तन्य की चिकित्सा—

पित्तदुष्टेऽमृताभीरुपटोलीनिम्बचन्दनम् ॥ १३ ॥
धात्री कुमारश्च पिबेत् क्काथयित्वा ससारिवम्।
अथवा त्रिफलामुस्तभूनिम्बकटुरोहिणीः ॥ १४ ॥
सारिवादिं पटोलादिं पद्मकादिं तथा गणम्।
घृतान्येभिश्च सिद्धानि पित्तघ्नं च विरेचनम् ॥१५॥
शीतांश्चाभ्यङ्गलेपादीन् युञ्ज्यात्—

पित्त से स्तन्य दूषित होने पर गिलोय, शतावरी, पटोल, नीम, लालचन्दन, सारिवा; इनका क्काथ करके धात्री और कुमार दोनों पियें। अथवा त्रिफला, मुस्ता, चिरायता, कुटकी; इनको पियें। या सारिवादि, पटोलादि अथवा पद्मकादि गण का क्काथ या इनमें अलग अलग सिद्ध किये घृत बरतें। पित्तनाशक विरेचन देवे। शीतल अभ्यंग और लेप आदि करे।

कफदूषित स्तन्य की चिकित्सा—

—श्लेष्मात्मके पुनः।
यष्ट्याह्वसैन्धवयुतं कुमारं पाययेद् घृतम् ॥ १६ ॥
सिन्धूत्थपिप्पलीमद्वा, पिष्टैः क्षौद्रयुतैरथ।
राठपुष्पैः स्तनौ लिम्पेच्छिशोश्च दशनच्छदौ ॥१७॥
सुखमेवं वमेद्बालः तीक्ष्णैर्धात्रीं तु वामयेत्।
अथाचरितसंसर्गी मुस्तादिं क्कथितं पिबेत् ॥ १८ ॥
नद्वत्तगरपृथ्वीकासुरदारुकलिङ्गकान्।
अथवाऽतिविषामुस्तषड्ग्रन्थापञ्चकोलकम् ॥ १९ ॥

कफ से दूषित स्तन्य में मुलहठी तथा सैन्धवमिश्रित घी कुमार को पिलाये। अथवा सैन्धव और पिप्पली मिला घी बच्चे को पिलाये। मैनफल के पुष्पों को मधु के साथ पीसकर धात्री के स्तनों पर और बच्चे के ओठों पर लेप करे। इस तरह बच्चे को सुखपूर्वक वमन होता है। तीक्ष्ण वमनों से धात्री को वमन कराये।

इसके उपरान्त पेयादि क्रम का पालन करके मुस्तादि गण का क्काथ पिये। इसी प्रकार तगर, काला जीरा, देवदारु और इन्द्रजौ का; अथवा अतीस, मुस्ता, वच और पंचकोल का क्काथ धात्री पिये।

क्षीरालसक के लक्षण—

स्तन्ये त्रिदोषमलिने दुर्गन्ध्यामं जलोपमम्।
विबद्धमच्छं विच्छिन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ॥ २० ॥
शकृन्नानाव्यथावर्णं, मूत्रं पीतं सितं घनम्।
ज्वरारोचकतृट्छर्दिशुष्कोद्गारविजृम्भिकाः ॥ २१ ॥
अङ्गभङ्गोऽङ्गविक्षेपः कूजनं वेपथुर्भ्रमः।
घ्राणाक्षिमुखपाकाद्या जायन्तेऽन्येऽपि तं गदम् ॥२२॥
क्षीरालसकमित्याहुरत्ययं चातिदारुणम्।

तीनों दोषों से दूध के दूषित होने पर बच्चे का मल दुर्गन्धयुक्त, आम, जल की भांति द्रव, रुक रुक कर, निर्मल विच्छिन्न-टूटा टूटा और झागदार होता है तथा नाना रंग का एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ा वाला होता है। मूत्र पीला, श्वेत और गाढ़ा होता है। बच्चे को ज्वर, अरोचक, प्यास, वमन, सूखा वमन, जम्भाई, अंगों का टूटना, अंगों में विक्षेप, आंतों में गड़गड़ाहट, कम्पन, चक्कर आना; नासिका, आंख, मुख का पाक आदि दूसरे भी रोग हो जाते हैं। इस रोग को क्षीरालसक और अत्यय नाम से आचार्य कहते हैं, यह रोग अतिकठिन एवं दुश्चिकित्स्य है। [अत्यय का अर्थ अतिपीड़ाकर भी है]।

क्षीरालसक की चिकित्सा—

तत्राशु धात्रीं बालं च वमनेनोपपादयेत् ॥ २३ ॥
विहितायां च संसर्ग्यां वचादिं योजयेद्गणम्।
निशादिं वाऽथवा माद्रीपाठातिक्ताघनामयान् ॥२४॥
पाठाशुण्ठ्यमृतातिक्तातिक्तादेवाह्वसारिवाः।
समुस्तमूर्वेन्द्रयवाः स्तन्यदोषहराः परम् ॥ २५ ॥
अनुबन्धे यथाव्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्।

इस अवस्था में धात्री और बालक को शीघ्र वमन कराये। पेयादि क्रम करने के उपरान्त वचादि या निशादि गण को क्काथ रूप में पिलाये। अथवा अतीस, पाठा, कुटकी, मोथा, कूठ; इनका क्काथ देवे। पाठा, सोंठ, गिलोय, चिरायता, कुटकी, देवदारु, सारिवा, मोथा, मूर्वा और इन्द्रजौ का क्काथ प्रशस्त स्तन्यदोषनाशक है।

उपद्रव होने पर रोग के अनुसार समय को जानने वाला वैद्य चिकित्सा करे।

दन्तोद्भेदक रोग—

दन्तोद्भेदश्च रोगाणां सर्वेषामपि कारणम् ॥ २६ ॥
विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासच्छर्दिशिरोरुजाम्।
अभिष्यन्दस्य पोथक्या विसर्पस्य च जायते ॥२७॥
पृष्ठभङ्गे बिडालानां बर्हिणां च शिखोद्गमे।
दन्तोद्भेदे च बालानां न हि किञ्चिन्न दूयते ॥ २८ ॥

दांतों का निकलना सब रोगों का कारण होता है। विशेष करके ज्वर, अतीसार, कास, वमन, शिरोवेदना, अभि-

ष्यन्द, पोथकी और विसर्प उत्पन्न होता है। [अभिष्यन्द और पोथकी चक्षु के रोग हैं]।

बिल्लियों में पीठ के टूटने पर, मोर में कलँगी निकलने पर और बालकों में दाँतों के निकलने पर सब ही अंग पीड़ित होते हैं।

बालरोगचिकित्सा—

यथादोषं यथारोगं यथोद्रेकं यथाशयम्।
विभज्य देशकालादींस्तत्र योज्यं भिषग्जितम्॥२९॥
त एव दोषा दूष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च यत्।
अतस्तदेव भैषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी॥ ३०॥
सौकुमार्याल्पकायत्वात् सर्वान्नानुपसेवनात्।
स्निग्धा एव सदा बाला घृतक्षीरनिषेवणात्॥ ३१॥
सद्यस्तान् वमनं तस्मात् पाययेन्मतिमान् मृदु।
स्तन्यस्य तृप्तं वमयेत् क्षीरक्षीरान्नसेविनम्॥ ३२॥
पीतवन्तं तनुं पेयामन्नादं घृतसंयुताम्।
बस्तिं साध्ये विरेकेण, मर्शेन प्रतिमर्शनम्॥ ३३॥
युञ्ज्याद्विरेचनादींस्तु धात्र्या एव यथोदितान्।
मूर्वाव्योषवराकोलजम्बूत्वग्दारुसर्षपाः॥ ३४॥
सपाठा मधुना लीढाः स्तन्यदोषहराः परम्।

दोष के अनुसार, रोग के अनुसार, दोष की अधिकता के परिमाण के अनुसार, आशय के अनुसार; देश, काल, सत्त्व और सात्म्य आदि का विचार करके औषध देनी चाहिये। [यथाशयम् के स्थान पर यथाभयम् भी पाठ है]।

क्योंकि वे ही तो वातादि दोष हैं, वे ही रस आदि दूष्य हैं और ज्वर आदि रोग भी वे ही हैं; इसलिये वही पूर्वोक्त औषध बच्चों में वरतनी चाहिये; केवल मात्रा उनसे कम-छोटी होनी चाहिये।

सुकुमारता से, स्वल्पशरीर होने से, सब अन्नों के सेवन नहीं करने से, घी और दूध का सेवन करने के कारण बालक सदा स्निग्ध रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान् वैद्य इनको तुरन्त कोमल वमन पिलाये।

क्षीरभोजी और क्षीरान्नभोजी बच्चे को दूध से तृप्त करके वमन कराये।

अन्नभोजी बच्चे को पतली घी वाली पेया पिलाते हुए वमन कराये।

विरेचन से साध्य रोग में वस्ति देवे, मर्श से साध्य रोग में प्रतिमर्श नस्य देवे। रोग के अनुसार विरेचन आदि धात्री को ही देवे।

मूर्वा, त्रिकटु, त्रिफला, बेर, जामुन की छाल, देवदारु, सरसों और पाठा के चूर्ण को मधु के साथ चाटने पर उत्तम स्तन्यदोषनाशक है। ["वराकोल" के स्थान पर "वचाकोल" भी पाठ है]।

शिशुदन्त-निःसारण विधि—

दन्तपालीं समधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत्॥ ३५॥
पिप्पल्या धातकीपुष्पधात्रीफलकृतेन वा।
लावतित्तिरिवल्लूररजः पुष्परसद्रुतम्॥ ३६॥
द्रुतं करोति बालानां दन्तकेसरवन्मुखम्।

बच्चों की दन्तपाली को पिप्पली के चूर्ण अथवा धाय के फूल और आँवले के फल से बनाये चूर्ण में मधु मिला कर रगड़े।

बटेर और तीतर के शुष्क मांस को मधु मिला कर पतला करके वरतने से बच्चों का मुख शीघ्र ही कमल की भाँति हो जाता है।

दन्तोद्भेदक घृत—

वचाद्विबृहतीपाठाकटुकातिविषाघनैः॥ ३७॥
मधुरैश्च घृतं सिद्धं सिद्धं दशनजन्मनि।

वच, कटेरी, बड़ी कटेरी, पाठा, कुटकी, अतीस, मोथा और जीवनीय गण से सिद्ध घृत दाँतों की उत्पत्ति में सिद्ध-लाभप्रद है।

रजन्यादि चूर्ण—

रजनीदारुसरलश्रेयसीबृहतीद्वयम्॥ ३८॥
पृश्निपर्णी शताह्वा च लीढं माक्षिकसर्पिषा।
ग्रहणीदीपनं श्रेष्ठं मारुतस्यानुलोमनम्॥ ३९॥
अतीसारज्वरश्वासकामलापाण्डुकासनुत्।
बालस्य सर्वरोगेषु पूजितं बलवर्णदम्॥ ४०॥

हल्दी, देवदारु, सरलकाष्ठ, गजपिप्पली, कटेरी, बड़ी कटेरी, पृश्निपर्णी और सौंफ को मधु और घी से चाटना अतिशय ग्रहणीदीपक, वायु का अनुलोमक; अतीसार, ज्वर, कामला, पाण्डु, कास का नाशक; बालकों के सब रोगों में प्रशस्त और बल-वर्ण-प्रद है।

काश्यप घृत—

समङ्गाधातकीरोध्रकुटन्नटबलाद्वयैः।
महासहाक्षुद्रसहामुद्गबिल्वशलाटुभिः॥ ४१॥
सकार्पासीफलैस्तोये साधितैः साधितं घृतम्।
क्षीरमस्तुयुतं हन्ति शीघ्रं दन्तोद्भवोद्भवान्॥ ४२॥
विविधानामयानेतद्वृद्धकाश्यपनिर्मितम्।

मजीठ, धाय के फूल, लोध, केवटी मोथ, बला, अतिबला, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, मूंग, कच्चा बेल, वन कार्पासी फल; इनका जल में क्वाथ करे। यह क्वाथ घी से चौगुना लेकर दूध और मस्तु के साथ बनाया घी दन्तोद्भवजन्य नाना प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, इस घी को वृद्ध काश्यप ने कहा है।

वक्तव्य—"चतुष्प्रभृति यत्र स्युः द्रव्याणि स्नेहसंविधौ। तत्र स्नेहसमान्याहुरर्वाक् च स्याच्चतुर्गुणम्॥" इस लिये दूध और मस्तु भी घी से चागुने लेने चाहिये।

दन्तोद्भव रोग में पथ्यादि का अनियम—

दन्तोद्भवेषु रोगेषु न बालमतियन्त्रयेत्॥ ४३॥
स्वयमप्युपशाम्यन्ति जातदन्तस्य यद्गदाः।

दन्तोद्भव रोगों में बालक को दूसरे ज्वर आदि रोगों की भाँति पथ्य भोजन आदि से बहुत अधिक नियंत्रित न करे, क्योंकि दन्तोत्पत्ति के कारण हुए रोग स्वयमेव शान्त हो जाते हैं।

शिशु को अरोचकादि रोग—

अरयहःस्वप्नशीताम्बुश्लैष्मिकस्तन्यसेविनः॥ ४४॥

शिशोः कफेन रुद्धेषु स्रोतःसु रसवाहिषु ।
अरोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासश्च जायते ॥४५॥
कुमारः शुष्यति ततः स्निग्धशुक्लमुखेक्षणः ।

दिन में बहुत सोने से, शीतल जल से, कफदूषित स्तन्य के सेवन से बच्चे के रसवाही स्रोत कफ से रुद्ध हो जाते हैं; इससे बच्चे को अरोचक, प्रतिश्याय, ज्वर और कास हो जाते हैं, बच्चा सूख जाता है, मुख और आँखें स्निग्ध और सफेद हो जाती हैं।

अरोचकादि रोग की चिकित्सा—

सैन्धवव्योषशार्ङ्गेष्ठापाठागिरिकदम्बकान् ॥ ४६ ॥
शुष्यतो मधुसर्पिर्भ्यामरुच्यादिषु योजयेत् ।
अशोकरोहिणीयुक्तं पञ्चकोलं च चूर्णितम् ॥ ४७ ॥
बदरीधातकीधात्रीचूर्णं वा सर्पिषा द्रुतम् ।

सैन्धव, त्रिकटु, गुंजामूल, पाठा, महाकदम्ब; इनको मधु और घृत के साथ सूखते हुए बच्चे को अरुचि आदि में देवे। पंचकोल के चूर्ण को कुटकी के चूर्ण के साथ घी से पतला करके चटाये। अथवा बेर, धाय के फूल और आंवले के चूर्ण को घी से पतला बना कर चटाये। [अरुणदत्त ने अशोक और कुटकी दो वस्तुयें मानी हैं, परन्तु शिवदास सेनजी ने एक]।

शिशुशोषनाशक घृत—

स्थिरावचाद्विबृहतीकाकोलीपिप्पलीनतैः ॥ ४८ ॥
निचुलोत्पलवर्षाभूभार्गीमुस्तैश्च कार्षिकैः ।
सिद्धं प्रस्थार्धमाज्यस्य स्रोतसां शोधनं परम् ॥४९॥
सिंह्यश्वगन्धासुरसाकणागर्भं च तद्गुणम् ।
यष्ट्याह्वपिप्पलीरोध्रपद्मकोत्पलचन्दनैः ॥ ५० ॥
तालीससारिवाभ्यां च साधितं शोषजिद्घृतम् ।
शृङ्गीमधूलिकाभार्गीपिप्पलीदेवदारुभिः ॥ ५१ ॥
अश्वगन्धाद्विकाकोलीरास्नर्षभकजीवकैः ।
शूर्पपर्णीविडङ्गैश्च कल्कितैः साधितं घृतम् ॥ ५२ ॥
शशोत्तमाङ्गनिर्यूहे शुष्यतः पुष्टिकृत्परम् ।

शालपर्णी, वचा, कटेरी, बड़ी कटेरी, काकोली, पिप्पली, तगर, जलवेतस, कमल, पुनर्नवा, भार्गी और मुस्ता प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनसे आधा प्रस्थ (८ पल) घी सिद्ध करे। यह घी स्रोतों के खोलने में उत्तम है।

कटेरी, अश्वगन्धा, तुलसी और पिप्पली के कल्क से सिद्ध किया घी भी स्रोतों के खोलने में श्रेष्ठ है।

मुलहठी, पिप्पली, लोध, पद्माख, कमल, चन्दन, तालीस और सारिवा से सिद्ध किया घृत शोषनाशक है।

काकड़ाशृङ्गी, मधूलिका, भार्गी, पिप्पली, देवदारु, अश्वगन्धा, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ना, ऋषभक, जीवक, मुद्गपर्णी, माषपर्णी और वायविडंग के कल्क से शशक के सिर के बनाये क्वाथ में सिद्ध किया घृत सूखते हुए बच्चे के लिए अतिशय पुष्टिकारक है।

शोषनाशक तैल—

वचावयःस्थातगरकायस्थाचोरकैः शृतम् ॥ ५३ ॥
बस्तमूत्रसुराभ्यां च तैलमभ्यञ्जने हितम् ।

वच, आमलकी, तगर, हरड़ और चोरक तथा बकरे का मूत्र एवं सुरा में सिद्ध किया तैल अभ्यंग के लिए उत्तम है। [वयस्था-क्षीरकाकोली, कायस्था-निर्गुण्डी, शिवदास सेन]।

लाक्षादि तैल—

लाक्षारससमं तैलप्रस्थं मस्तु चतुर्गुणम् ॥ ५४ ॥
अश्वगन्धानिशादारुकौन्तीकुष्ठाब्दचन्दनैः ।
समूर्वारोहिणीरास्नाशताह्वामधुकैः समैः ॥ ५५ ॥
सिद्धं लाक्षादिकं नाम तैलमभ्यञ्जनादिदम् ।
बल्यं ज्वरक्षयोन्मादश्वासापस्मारवातनुत् ॥ ५६ ॥
यक्षराक्षसभूतघ्नं गर्भिणीनां च शस्यते ।

लाक्षादि तैल—लाक्षा के रस के बराबर एक प्रस्थ तैल, तैल से चौगुना मस्तु, अश्वगन्धा, हल्दी, देवदारु, रेणुका, कूठ, मोथा, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, रास्ना, सौंफ और मुलहठी; इन्हें परस्पर समान भाग लेकर इनके कल्क से लाक्षादि तैल सिद्ध करे। यह लाक्षादि तैल अभ्यंग आदि में बरते। इसके अभ्यंग से बल आता है। यह ज्वर, क्षय, उन्माद, श्वास, अपस्मार और वात का नाशक, यक्ष, राक्षस, भूत का नाशक और गर्भवतियों के लिए उत्तम है।

वक्तव्य—लाक्षारस बनाने के लिये लाख ३ सेर तथा पानी १८ सेर ले, लाख को कूट कर दोला यंत्र से इक्कीस बार परिस्राव करके इस जल को ग्रहण करना चाहिये। अथवा लाख ८ सेर पानी ६४ सेर लेकर क्वाथ करके १६ सेर बचाये।

खांसी, ज्वरादि का नाशक अतीसादि चूर्ण—

मधुनाऽतिविषाशृङ्गीपिप्पलीर्लेहयेच्छिशुम् ॥ ५७ ॥
एकां वाऽतिविषां कासज्वरच्छर्दिरुपद्रुतम् ।

अतीस, काकड़ाशृङ्गी, पिप्पली; इनके चूर्ण को मधु के साथ बच्चे को चटाये। अथवा अकेली अतीस को मधु के साथ कास, ज्वर और वमन से पीड़ित बच्चे को चटाये।

शिशु का वमन में यत्न—

पीतं पीतं वमति यः स्तन्यं तं मधुसर्पिषा ॥ ५८ ॥
द्विवार्ताकफलरसं पञ्चकोलं च लेहयेत् ।
पिप्पलीपञ्चलवणं क्रिमिजित्पारिभद्रकम् ॥ ५९ ॥
तद्वल्लिह्यात्तथा व्योषं मषीं वा रोमचर्मणाम् ।
लाभतः शल्यकश्वाविद्गोधर्क्षशिखिजन्मनाम् ॥ ६० ॥
खदिरार्जुनतालीसकुष्ठचन्दनजे रसे ।
क्षीरे साधितं सर्पिर्मथुं विनियच्छति ॥ ६१ ॥

जो बच्चा पिये हुए दूध को बार बार वमन कर देता हो, उसको कटेरी और बड़ी कटेरी के फलों के स्वरस के साथ पंचकोल का चूर्ण, मधु और घृत के साथ देना चाहिये। पिप्पली, पांचो नमक, वायविडंग, फरहद; इनको मधु और घी के साथ चटाये। त्रिकटु को मधु और घृत के साथ चटाये। सेह, श्वाविद्, गोधा, रीछ, मोर; इनके रोम और चर्म जिनकी मिल सके, उनकी राख को मधु और घी से चटाये।

खैर, अर्जुन, तालीस, कूठ और चन्दन; इनके क्राथ में दूध के साथ सिद्ध किया घृत वमन को बन्द करता है।

(हनुमूलगतो वायुर्दन्तदेशास्थिगोचरः।
यदा शिशोः प्रकुपितो नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥१॥
रूक्षाशिनो वातिकस्य चालयत्यनिलः शिराः।
हन्वाश्रयाः प्रसुप्तस्य दन्तैः शब्दं करोत्यतः ॥ २ ॥)

(जब हनुमूल में स्थित वायु प्रकुपित होकर दांत के स्थान की अस्थि में आ जाता है, तब बच्चे के दांत उत्पन्न नहीं होते। रूक्ष भोजन करने वाले, वात प्रकृति बच्चे की शिराओं को हनु में आश्रित वायु चलाती है, इसलिये बच्चा सोते हुए दांत कटकटाता है, दांतों से शब्द होता है)।

सदन्तजात तथा दुष्टदन्त शिशु की शान्ति—

सदन्तो जायते यस्तु दन्ताः प्राग्यस्य चोत्तराः।
कुर्वीत तस्मिन्नुत्पाते शान्तिं तं च द्विजातये ॥ ६२॥
दद्यात्सदक्षिणं बालं नैगमेषं च पूजयेत्।

जो बच्चा दांतों के साथ उत्पन्न होता है और जिसके पहले ऊपर के दांत आते हैं, इस उत्पातसूचक अशकुन में शान्तिपाठ कराये और उस बच्चे को दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देवे और नैगमेष ग्रह की पूजा करे।

तालुकण्टक के लक्षण और चिकित्सा—

तालुमांसे कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम् ॥६३॥
तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ध्नि जायते।
तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात्पानं शकृद्द्रवम् ॥६४॥
तृडास्यकण्ड्वक्षिरुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः।
तत्रोत्क्षिप्य यवक्षारक्षौद्राभ्यां प्रतिसारयेत् ॥६५॥
तालु तद्वत्कणाशुण्ठीगोशकृद्रससैन्धवैः।
शृङ्गबेरनिशाभृङ्गं कल्कितं वटपल्लवैः ॥ ६६ ॥
बध्वा गोशकृता लिप्तं कुकूले स्वेदयेत्ततः।
रसेन लिम्पेत्ताल्वास्यं नेत्रे च परिषेचयेत् ॥ ६७ ॥
हरीतकीवचाकुष्ठकल्कं माक्षिकसंयुतम्।
पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात् ॥६८॥

मधुरादि से बढ़ा हुआ कफ तालुमांस में तालुकण्टक रोग उत्पन्न करता है, इससे शिर में तालुप्रदेश पर नीचापन आ जाता है। तालु का गिरना, स्तन को न पकड़ना, कठिनाई से स्तनपान, मल पतला, प्यास, मुखरोग, कण्डू, अक्षिरोग, ग्रीवा को कठिनाई से सीधा रखना और वमन होता है।

इसमें तालु को ऊपर उठाकर यवक्षार और मधु से प्रतिसारण-मलना करे। इसी प्रकार पिप्पली, सोंठ, गोबर का रस और सैन्धव से प्रतिसारण करे।

आर्द्रक, हल्दी और भृंगराज के कल्क को बरगद के कोमल पत्तों से बांध कर ऊपर गोबर का लेप करके तुष या उपलों की आग में स्वेदन करे। इसको निचोड़ कर इस रस का तालु और मुख पर लेप करे, और नेत्रों में डाले [निशाभृंग के स्थान पर निशाकुष्ठ भी पाठ है]।

हर्रा, वचा, कूठ; इनके कल्क को मधु के साथ माता के दूध के अनुपान से पीकर बच्चा तालुकण्टक रोग से मुक्त हो जाता है।

पूतना रोग के लक्षण तथा चिकित्सा—

मलोपलेपात्स्वेदाद्वा गुदे रक्तकफोद्भवः।
ताम्रो व्रणोऽन्तः कण्डूमान् जायते भूर्युपद्रवः ॥६९॥
केचित्तं मातृकादोषं वदन्त्यन्येऽहिपूतनम्।
पृष्ठारुर्गुदकुट्टं च केचिच्च तमनामिकम् ॥ ७० ॥
तत्र धात्र्याः पयः शोध्यं पित्तश्लेष्महरौषधैः।
शृतशीतं च शीताम्बुयुक्तमन्तरपानकम् ॥ ७१ ॥
सक्षौद्रताक्ष्यशैलेन व्रणं तेन च लेपयेत्।
त्रिफलाबदरीप्लक्षत्वक्काथपरिषेचितम् ॥ ७२ ॥
कासीसरोचनातुत्थमनोह्वालरसाञ्जनैः।
लेपयेदम्लपिष्टैर्वा चूर्णितैर्वाऽवचूर्णयेत् ॥ ७३ ॥
सुश्लक्ष्णैरथवा यष्टीशङ्खसौवीरकाञ्जनैः।
सारिवाशङ्खनाभिभ्यामसनस्य त्वचाऽथवा ॥ ७४ ॥
रागकण्डूत्कटे कुर्याद्रक्तस्रावं जलौकसा।
सर्वं च पित्तव्रणजिच्छस्यते गुदकुट्टके ॥ ७५ ॥

मल के लगे रहने से, अथवा पसीना आने से, गुदा में रक्त एवं कफजन्य ताम्र वर्ण का व्रण हो जाता है, गुदा के अन्दर कण्डू होती है और इस व्रण में बहुत उपद्रव होते हैं। इसको कई मातृकादोष कहते हैं और कई अहिपूतना कहते हैं। कोई पृष्ठारु, कोई गुदकुट्ट और कोई अनामिका कहते हैं।

इसमें धात्री के दूध का पित्त-श्लेष्महर ओषधियों से शोधन करना चाहिये। पित्त-कफहर ओषधियों से सिद्ध कषाय पान देवे। मधु और रसांजनमिश्रित अतिशीतल जल को बीच बीच में देना चाहिये। मधु और रसौत का व्रण पर लेप करे। व्रण पर पहले त्रिफला, बेर, पिलखन; इनकी छाल के क्राथ से परिषेक करे। अथवा कासीस, रोचना, तुत्थ, मैनसिल, हरताल, रसौत; इनको कांजी में पीसकर लेप करे। अथवा कासीस आदि के चूर्ण को व्रण पर छिड़के, अथवा मुलहठी, शंख, सौवीरकाञ्जन; इनके बारीक चूर्ण को छिड़के, या सारिवा और शंखनाभि के चूर्ण को छिड़के; अथवा असन की छाल का लेप करे। सुर्खी और अतिशय कण्डू होने पर जोंक से रक्तस्राव करे। गुदकुट्टक रोग में पित्तव्रणनाशक समस्त उपचार उत्तम है।

वक्तव्य—शृतशीत के स्थान पर सितशीत पाठ उत्तम है, सितशीत का अर्थ—चन्दन, इन्दु।

मिट्टी खाने से उत्पन्न शिशुरोग की चिकित्सा—

पाठावेल्लद्विरजनीमुस्तभार्गीपुनर्नवैः।
सबिल्वत्र्यूषणैः सर्पिर्वृश्चिकालीयुतैः शृतम् ॥ ७६ ॥
लिहानो मात्रया रोगैर्मुच्यते मृत्तिकोद्भवैः।

पाठा, वायविडंग, हल्दी, दारुहल्दी, मुस्ता, भार्गी, पुनर्नवा, बिल्व, त्रिकटु, बिच्छू बूटी; इनके साथ सिद्ध घृत मात्रा में चाटने से बच्चा मृत्तिका के खाने से उत्पन्न रोगों से मुक्त हो जाता है।

औषधप्रयोग विधि—

व्याधेर्यदस्य भैषज्यं स्तनस्तेन प्रलेपितः।

स्थितो मुहूर्तं धौतोऽनु पीतस्तं तं जयेद्गदम् ॥७७॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बालामयप्रतिषेधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

जिस रोग की जो औषध है, उस औषध से स्तनों पर लेप करके एक मुहूर्त्त भर उसको रहने देना चाहिये। फिर उसे धोने पर बच्चा स्तन को पीने से उस उस रोग से मुक्त हो जाता है।

वक्तव्य– मुखपाक रोग में—(१) "मुखपाके तु बालानां साम्रसारमयोरजः। गैरिकं क्षौद्रसंयुक्तं भेषजं सरसाञ्जनम् ॥ (२) अश्वत्थत्वग्दलक्षौद्रे मुखपाके प्रलेपनम् ।"

अन्य योग – लवंगचतुःसम—अतीसार में। दाडिम चतुःसम-अनुपान बकरी का दूध, अतिसार नाशक। बालकुटजावलेह-आमशूल, रक्तस्राव में। दन्तोद्भेदगदान्तक-इसके उपयोग से दांत जल्दी आते हैं, ज्वर, अतीसार नष्ट होता है। कुमारकल्याण रस-ज्वर, श्वास, पारिगर्भिक रोग, अतिसार में उत्तम है। अश्वगन्धा घृत-बालक को पुष्ट करने के लिये। कुमारकल्याण घृत—बालक को पुष्ट करने में, अग्नि दीप्ति के लिये तथा दन्तोद्भवजन्य रोगों में उत्तम है। पिप्पल्यादि घृत-दन्तोद्भव रोगों में। अरविन्दासव-ग्रहदोषनिवारक।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का बालामयप्रतिषेध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः।

अथातो बालग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे बालग्रहप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

बालग्रहोत्पत्ति –

पुरा गुहस्य रक्षार्थं निर्मिताः शूलपाणिना।
मनुष्यविग्रहाः पञ्च सप्त स्त्रीविग्रहा ग्रहाः ॥ १ ॥

पूर्वकाल में कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिये महादेव जी ने मनुष्य शरीर वाले पांच और स्त्री शरीर वाले सात ग्रह बनाये हैं। [सुश्रुत में नौ ग्रह हैं, शुष्क रेवती, पितर और श्वग्रह; ये तीन ग्रह नहीं पढ़े हैं]।

ग्रहों की संज्ञा—

स्कन्दो विशाखो मेषाख्यः श्वग्रहः पितृसंज्ञितः।
शकुनिः पूतना शीतपूतनाऽदृष्टिपूतना ॥ २ ॥
मुखमण्डितिका तद्वद्रेवती शुष्करेवती।

स्कन्द, विशाख, मेष, श्वग्रह, पितृसंज्ञक, ये पांच मनुष्यशरीर वाले हैं। शकुनि, पूतना, शीतपूतना, अदृष्टिपूतना, मुखमण्डितिका, रेवती और शुष्करेवती; ये सात स्त्रीशरीर वाले ग्रह हैं।

ग्रहजुष्ट के पूर्वरूप तथा सामान्य लक्षण—

तेषां ग्रहीष्यतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः ॥ ३ ॥
सामान्यं रूपमुत्त्रासजृम्भाभ्रूक्षेपदीनताः।
फेनस्रावोर्ध्वदृष्ट्योष्ठदन्तदंशप्रजागराः ॥ ४ ॥
रोदनं कूजनं स्तन्यविद्वेषः स्वरवैकृतम्।
नखैरकस्मात्परितः स्वधात्र्यङ्गविलेखनम् ॥ ५ ॥

इन ग्रहों का पूर्वरूप तथा पकड़ने की इच्छा करने के लक्षण बच्चों का निरन्तर रोना एवं ज्वर होना है।

सामान्य लक्षण—उत्त्रास, जम्भाई लेना, भ्रुवों का चलाना, दीनता, मुख से झाग का स्राव, ऊपर को देखना, ओठ और दांतों का काटना, नींद न आना, रोना, कराहना, दूध से द्वेष, स्वर की विकृति, बिना कारण के सब ओर नखों से अपने और धात्री के अंगों को खुरचना होता है।

स्कन्दग्रहजुष्ट के लक्षण—

तत्रैकनयनस्रावी शिरो विक्षिपते मुहुः।
हतैकपक्षः स्तब्धाङ्गः सस्वेदो नतकन्धरः ॥ ६ ॥
दन्तखादी स्तनद्वेषी त्रस्यन् रोदिति विस्वरम्।
वक्रवक्त्रो वमन् लालां भृशमूर्ध्वं निरीक्षते ॥ ७ ॥
वसासृग्गन्धिरुद्विग्नो बद्धमुष्टिशकृच्छिशुः।
चलितैकाक्षिगण्डभ्रूः संरक्तोभयलोचनः ॥ ८ ॥
स्कन्दार्तस्तेन वैकल्यं मरणं वा भवेद् ध्रुवम्।

स्कन्द ग्रह के लक्षण—एक आंख से पानी बहता है, सिर को बार बार हिलाता है। एक भाग निश्चेष्ट बन जाता है, अंग जड हो जाते हैं, पसीना आता है, कन्धे गिरे हुए, दांतों को काटने वाला, स्तन से द्वेष रखता है, डरता है, स्वर विकृत करके रोता है, मुख टेढ़ा हो जाता है, मुख से लाला गिरती है, ऊपर को बहुत देखता है, वसा तथा रक्त की गन्ध वाला, उद्विग्न, मुष्टि और मल बंधा हुआ, एक आंख एक गण्ड (गाल) और एक भ्रू हिलती है, दोनों आंखें सुर्ख हो जाती हैं; यह बच्चा स्कन्दग्रह से पीडित होता है। इससे विकलता, अंग में विरूपता, अथवा मृत्यु निश्चित रूप में होती है।

स्कन्दापस्मार (विशाख) के लक्षण—

संज्ञानाशो मुहुः केशलुञ्चनं कन्धरानतिः ॥ ९ ॥
विनम्य जृम्भमाणस्य शकृन्मूत्रप्रवर्तनम्।
फेनोद्वमनमूर्ध्वं दृष्टा हस्तभ्रूपादनर्तनम् ॥ १० ॥
स्तनस्वजिह्वासन्दंशसंरम्भज्वरजागराः।
पूयशोणितगन्धश्च स्कन्दापस्मारलक्षणम् ॥ ११ ॥

स्कन्दापस्मार के लक्षण—संज्ञानाश बार बार होना, बालों को नोचना, ग्रीवा को झुकाये रखना, अंगों को मोड़ कर जम्भाई लेते हुए मल-मूत्र की प्रवृत्ति, झाग का वमन, ऊपर को देखना; हाथ-भ्रू तथा पैरों को नचाना, स्तन एवं अपनी जीभ को काटना; क्षोभ, ज्वर, नींद का नाश, पूय और रक्त की

गन्ध आना; ये स्कन्दापस्मार (विशाखा) के लक्षण हैं।

नैगमेषग्रहजुष्ट के लक्षण—

आध्मानं पाणिपादस्य स्पन्दनं फेननिर्वमः।
तृण्मुष्टिबन्धातीसारस्वरदैन्यविवर्णताः ॥ १२ ॥
कूजनं स्तननं छर्दिः कासहिध्माप्रजागराः।
ओष्ठदंशाङ्गसङ्कोचस्तम्भबस्ताभगन्धताः ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वं निरीक्ष्य हसनं, मध्ये विनमनं, ज्वरः।
मूर्च्छैकनेत्रशोफश्च नैगमेषग्रहाकृतिः ॥ १४ ॥

मेष ग्रह के लक्षण—आध्मान, हाथ पैर का चलाना, झाग का वमन, प्यास, मुट्ठी बांधना, अतीसार, स्वर की दीनता, विवर्णता, कराहना, चीत्कार करना, वमन, कास, हिक्का, नींद न आना, ओठ को काटना, अंगसंकोच, जड़ता, बकरे के समान गन्ध आना, ऊपर देखकर हंसना, बीच से मुड़ना-झुकना, ज्वर, मूर्च्छा, एक आंख में सूजन; ये नैगमेष (मेष) ग्रह के चिह्न हैं।

श्वग्रहजुष्ट के लक्षण—

कम्पो हृषितरोमत्वं स्वेदश्चक्षुर्निमीलनम्।
बहिरायामनं जिह्वादंशोऽन्तःकण्ठकूजनम् ॥ १५ ॥
धावनं विट्सगन्धत्वं क्रोशनं च श्ववच्छुनि।

श्वग्रह के लक्षण—कम्पन, रोमांचता, स्वेद, आंखों का बन्द होना, बहिरायाम (पीठ की ओर से मुड़ना), जिह्वा को काटना, गले के अन्दर शब्द होना, दौड़ना, मल के समान गन्ध और कुत्ते के समान चिल्लाना श्वग्रह में होता है।

पितृग्रहजुष्ट के लक्षण—

रोमहर्षो मुहुस्त्रासः सहसा रोदनं ज्वरः ॥ १६ ॥
कासातिसारवमथुजृम्भातृट्शवगन्धताः।
अङ्गेष्वाक्षेपविक्षेपशोषस्तम्भविवर्णताः ॥ १७ ॥
मुष्टिबन्धः स्रुतिश्चाक्ष्णोर्बालस्य स्युः पितृग्रहे।

पितृग्रह के लक्षण—रोमांच, बार बार डरना, सहसा रोना, ज्वर, कास, अतीसार, वमन, जृम्भा, प्यास, मुर्दे की गन्ध, अंगों में संकोच और विस्तार, शोफ, जड़ता, विवर्णता, मुट्ठी को बांधना और आंखों से पानी बहना पितृग्रह में होते हैं।

शकुनिग्रहजुष्ट के लक्षण—

स्रस्ताङ्गत्वमतीसारो जिह्वातालुगले व्रणाः ॥ १८ ॥
स्फोटाः सदाहरुक्पाकाः सन्धिषु स्युः पुनः पुनः।
निश्यह्नि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा ॥१९॥
भयं शकुनिगन्धत्वं ज्वरश्च शकुनिग्रहे।

शकुनिग्रह के लक्षण—अंगों का ढीला होना, अतीसार, जिह्वा, तालु और गले में व्रण, स्फोट, दाह, वेदना और पाक, सन्धियों में छाले रात को होते हैं और दिन में छिप जाते हैं। मुख या गुदा में पाक, भय, शकुनि (जलचर और मांस खाने-वाले पक्षियों के) के समान गन्ध और ज्वर; ये शकुनिग्रह के लक्षण हैं। [शकुनिगन्ध-विस्रगन्ध, शिवदाससेन]।

पूतनाग्रहजुष्ट के लक्षण—

पूतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्रौ प्रजागरः ॥ २० ॥
हिध्माऽऽध्मानं शकृद्भेदः पिपासा मूत्रनिग्रहः।
स्रस्तहृष्टाङ्गरोमत्वं काकवत्पूतिगन्धिता ॥ २१ ॥

पूतना ग्रह के लक्षण—वमन, कम्प, तन्द्रा, रात्रि में जागरण, हिक्का, आध्मान, अतीसार, प्यास, मूत्र का अवरोध, अंगों में शिथिलता, रोमांच और कौए के समान सड़ी गन्ध होना; ये पूतना ग्रह के लक्षण हैं।

शीतपूतनाग्रस्त के लक्षण—

शीतपूतनया कम्पो रोदनं तिर्यगीक्षणम्।
तृष्णाऽन्त्रकूजोऽतीसारो वसावद्विस्रगन्धता ॥२२॥
पार्श्वस्यैकस्य शीतत्वमुष्णत्वमपरस्य च।

शीत पूतना के लक्षण—कम्पन, रोना, तिर्छा देखना, प्यास, आंतों में शब्द, अतीसार, वसा की भांति विस्रगन्धः एक पार्श्व का ठण्डा होना और दूसरे पार्श्व का गरम होना; ये शीत पूतना के लक्षण हैं।

अन्धपूतनाग्रस्त के लक्षण—

अन्धपूतनया छर्दिर्ज्वरः कासोऽल्पनिद्रता ॥ २३ ॥
वर्चसो भेदवैवर्ण्यदौर्गन्ध्यान्यङ्गशोषणम्।
दृष्टेः सादातिरुक्कण्डूपोथकीजन्मशूनताः ॥ २४ ॥
हिध्मोद्वेगस्तनद्वेषवैवर्ण्यस्वरतीक्ष्णताः।
वेपथुर्मत्स्यगन्धत्वमथवा साम्लगन्धता ॥ २५ ॥

अन्ध पूतना के लक्षण—वमन, ज्वर, कास, नींद का कम आना, मल का अतिसार विवर्णता और दुर्गन्धता, अंग का शुष्क होना, दृष्टि का थोड़ा होना, अतिवेदना, आंखों में कण्डू, पोथकी की उत्पत्ति, सूजन, हिक्का, उद्वेग, स्तनद्वेष, विवर्णता, स्वर की तीक्ष्णता, कम्पन तथा मछली की या खट्टी गन्ध का आना; ये अन्ध पूतना के लक्षण हैं।

मुखमण्डितापीडित के लक्षण—

मुखमण्डितया पाणिपादास्यरमणीयता।
सिराभिरसिताभाभिराचितोदरता ज्वरः ॥ २६ ॥
अरोचकोऽङ्गग्लपनं गोमूत्रसमगन्धता।

मुखमण्डितिका ग्रह में—हाथ, पैर और मुख में सुन्दरता; उदर का कृष्ण वर्ण वाली सिराओं से भर जाना, ज्वर, अरोचक, अंगों में ग्लानि और गोमूत्र के समान गन्ध होती है।

रेवतीग्रहपीडित के लक्षण—

रेवत्यां श्यावनीलत्वं कर्णनासाक्षिमर्दनम् ॥ २७ ॥
कासहिध्माक्षिविक्षेपवक्रवक्त्रत्वरक्तताः।
बस्तगन्धो ज्वरः शोषः पुरीषं हरितं द्रवम् ॥ २८ ॥

रेवती ग्रह में बच्चा काला, नील वर्ण होता है; उसके कान, नाक, आंख में मर्दन; कास, हिक्का, आंखों को चलाना; मुख का टेढ़ापन और मुख का लाल होना, बकरे की गन्ध, ज्वर, शोष, मल हरा और पतला होता है।

शुष्करेवतीग्रहपीडित के लक्षण—

जायते शुष्करेवत्यां क्रमात्सर्वाङ्गसङ्क्षयः।

शुष्करेवती ग्रह में क्रमशः सब अंगों में क्षय आरम्भ हो जाता है।

असाध्य लक्षण—

केशशातोऽन्नविद्वेषः स्वरदैन्यं विवर्णता ॥ २९ ॥
रोदनं गृध्रगन्धत्वं दीर्घकालानुवर्तनम् ।
उदरे ग्रन्थयो वृत्ता यस्य नानाविधं शकृत् ॥ ३० ॥
जिह्वाया निम्नता मध्ये श्यावं तालु च तं त्यजेत् ।

असाध्य लक्षण—बालों को गिरना, अन्न में द्वेष, स्वर की हीनता, विवर्णता, रोना, गीध की गन्ध का देर तक बने रहना, उदर में गोल गाठें होना, नाना प्रकार का मल होना, जीभ का बीच से झुक जाना और तालु का काला पड़ना असाध्य लक्षण हैं। इस बच्चे की चिकित्सा न करे।

भुञ्जानोऽन्नं बहुविधं यो बालः परिहीयते ॥ ३१ ॥
तृष्णागृहीतः क्षामाक्षो हन्ति तं शुष्करेवती ।

बहुत प्रकार के अन्न खाने पर भी जो बालक कमजोर होता जाता है, प्यास से पीड़ित, निर्बल आंखों वाला, उसको शुष्क-रेवती ग्रह मार देता है।

ग्रहयुक्त होने में कारण—

हिंसारत्यर्चनाकाङ्क्षा ग्रहग्रहणकारणम् ॥ ३२ ॥

हिंसा, रति और अर्चना की अभिलाषा से ग्रह बच्चे को पकड़ते हैं।

हिंसात्मक ग्रह के लक्षण—

तत्र हिंसात्मके बालो महान् वा स्रुतनासिकः ।
क्षतजिह्वः क्वणेद्गाढमसुखी साश्रुलोचनः ॥ ३३ ॥
दुर्वर्णो हीनवचनः पूतिगन्धिश्च जायते ।
क्षामो मूत्रपुरीषं स्वं मृद्गाति न जुगुप्सते ॥ ३४ ॥
हस्तौ चोद्यम्य संरब्धो हन्त्यात्मानं तथा परम् ।
तद्वच्च शस्त्रकाष्ठाद्यैरग्निं वा दीप्तमाविशेत् ॥ ३५ ॥
अप्सु मज्जेत्पतेत्कूपे कुर्यादन्यच्च तद्विधम् ।
तृड्दाहमोहान् पूयस्य छर्दनं च प्रवर्तयेत् ॥ ३६ ॥
रक्तं च सर्वमार्गेभ्यो रिष्टोत्पत्तिं च तं त्यजेत् ।

इनमें हिंसात्मक रुचि में बालक या बड़े पुरुष की नासिका बहती है, जिह्वा पर व्रण होते हैं, जोर से शब्द करता है, दुःखी, आंखों में आंसू वाला, नष्टच्छाय, स्वल्पवाक् और सड़ी-बुरी गन्ध का हो जाता है। कृश, अपने मल-मूत्र को मलते हुए घृणा अनुभव नहीं करता; हाथों को ऊँचा उठा कर क्रोध से अपने को या दूसरों को मारता है। इसी प्रकार शस्त्र, काष्ठ आदि से मारता है, अथवा जलती अग्नि में प्रवेश करता है। पानी में डूबता है, कुएं में गिरता है, अथवा अन्य इसी प्रकार के काम करता है। प्यास, दाह, मूर्च्छा रहती है, पूय का वमन सब मार्गों से रक्तस्राव होता है; इस रिष्ट लक्षण के उत्पन्न होने पर चिकित्सा न करे।

रतिकाम ग्रहपीड़ित के लक्षण—

रहःस्त्रीरतिसंलापगन्धस्रग्भूषणप्रियः ॥ ३७ ॥
हृष्टः शान्तश्च दुःसाध्यो रतिकामेन पीडितः ।

रतिकाम से पीड़ित शिशु एकान्त में स्त्री से संभोग बातचीत करता है; गन्ध, माला, भूषण में प्रेम रखता है; प्रसन्न तथा शान्त होता है, यह कष्टसाध्य है।

पूजाकामी ग्रह के लक्षण तथा चिकित्सा—

दीनः परिमृशन् वक्त्रं शुष्कोष्ठगलतालुकः ॥ ३८ ॥
शङ्कितं वीक्षते रौति ध्यायत्यायाति दीनताम् ।
अन्नमन्नाभिलाषेऽपि दत्तं नात्ति बुभुक्षते ॥ ३९ ॥
गृहीतं बलिकामेन तं विद्यात्सुखसाधनम् ।
हन्तुकामं जयेद्धोमैः सिद्धमन्त्रप्रवर्तितैः ॥ ४० ॥
इतरौ तु यथाकामं रतिबल्यादिदानतः ।

अर्चना की अभिलाषा में बालक दीन बन कर मुख को छूता है, इसके ओठ, गला और तालु सूख जाते हैं। वह शंका के साथ देखता है, रोता है, चिन्ता करता है, क्षीण बन जाता है, अतिशय भूख और इच्छा होने पर भी दिये हुए अन्न को नहीं खाता; इस को बलि की इच्छा से पकड़ा हुआ जाने, यह सुखसाध्य है।

चिकित्सा—हिंसा की इच्छा वाले ग्रह की सिद्ध मन्त्रों से प्रवर्तित होमद्वारा चिकित्सा करे। रति और अर्चना की इच्छा वालों की उनकी इच्छानुसार रति बलि आदि के देने से चिकित्सा करे।

धूपन विधि—

अथ साध्यग्रहं बालं विविक्ते शरणे स्थितम् ॥ ४१ ॥
त्रिरह्नः सिक्तसंमृष्टे सदा सन्निहितानले ।
विकीर्णभूतिकुसुमपत्रबीजान्नसर्षपे ॥ ४२ ॥
रक्षोघ्नतैलज्वलितप्रदीपहतपाप्मनि ।
व्यवायमद्यपिशितनिवृत्तपरिचारके ॥ ४३ ॥
पुराणसर्पिषाऽभ्यक्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना ।
साधितेन बलानिम्बवैजयन्तीनृपद्रुमैः ॥ ४४ ॥
पारिभद्रककट्वङ्गजम्बूवरुणकट्तृणैः ।
कपोतवङ्कापामार्गपाटलामधुशिग्रुभिः ॥ ४५ ॥
काकजङ्घामहाश्वेताकपित्थक्षीरिपादपैः ।
सकदम्बकरञ्जैश्च, धूपं स्नातस्य चाचरेत् ॥ ४६ ॥
द्वीपिव्याघ्राहिसिंहर्क्षचर्मभिर्घृतमिश्रितैः ।

मंगलाचार करके साध्य ग्रह वाले बालक को पवित्र-निर्भय गृह में रख कर, दिन में तीन बार जल से और झाड़ू से स्पर्श करे, सदा अग्नि को पास में रखे। राख, फूल, पत्ते, बीज, अन्न और सरसों को चारों ओर बिखेर रक्खे। सरसों के तेल का दिया जला कर पापों को नष्ट करे। नौकर, मैथुन, मद्य, मांस से दूर रहें। बच्चे को पुराने घी से अभ्यंग कराके बला, नीम, वैजयन्ती (गणिकारिका, जयन्ती), अमलतास, पारिभद्रक, श्योनाक, जामुन, वरणा, कत्तृण, सुवर्चला, चिरचिटा, पाटला, मीठा सहजन, काकजंघा (गुंजा-शिवदास सेन), कटभी, कैथ, बरगद, गूलर आदि, कदम्ब, और करंज; इनसे सिद्ध किये गरम जल से बच्चे को स्नान कराये। स्नान के उपरान्त चीता, व्याघ्र, सांप, सिंह, और भालू; इनकी त्वचा को घी में मिला कर धूप देवे।

पूतीदशाङ्गसिद्धार्थवचाभल्लातदीप्यकः ॥ ४७ ॥
सकुष्ठैः सघृतैर्धूपः सर्वग्रहविमोक्षणः ।

करंज, दशांग, सरसों, वच, भिलावा, अजवायन, कूठ; इनको घी में मिला कर धूप देवे । यह धूप सब ग्रहों से छुड़ाने वाला है ।

वक्तव्य— दशांग-वचा हिंगु विडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली। पाठा प्रतिविषा व्योषं दशांगी परिकीर्तिता ॥

दूसरे आचार्य दशांग, से-मूल, त्वचा, पत्र, सार, पुष्प, फल, शुंग, स्वरस, कांटे और दूध लेते हैं; वह विचारणीय है । श्री शिवदास सेन तथा अरुणदत्त ने पूर्वोक्त दशांग का ग्रहण किया है । हृदय उ. अ. ३७।२७ में यही दशांग धूप कहा है ।

सर्षपा निम्बपत्राणि मूलमश्वखुरा वचा ॥ ४८ ॥
भूर्जपत्रं घृतं धूपः सर्वग्रहनिवारणः ।

सरसों, नीम के पत्ते, पीपरामूल, नख, वच, भोजपत्र, घृत, इनका धूप सब ग्रहों का निवारण करता है ।

अन्य प्रयोग—

अनन्ताम्रास्थितगरं मरिचं मधुरो गणः ॥ ४९ ॥
शृगालविन्ना मुस्ता च कल्कितैस्तैर्घृतं पचेत् ।
दशमूलरसक्षीरयुक्तं तद् ग्रहजित्परम् ॥ ५० ॥

अनन्ता, आम की गुठली, तगर, मरिच, जीवन्त्यादि मधुरगण, पृश्निपर्णी, मुस्ता; इनके कल्क से दशमूल के क्वाथ और दूध के साथ घृत सिद्ध करे । यह घृत ग्रहनाशक श्रेष्ठ है । [दश मूल का क्वाथ दूध से तीन गुणा तथा घी के बराबर दूध लेवे]।

बालहितकारी घृत—

रास्नाद्वयंशुमतीवृद्धपञ्चमूलबलाघनात् ।
क्वाथे सर्पिः पचेत्पिष्टैः सारिवाव्योषचित्रकैः ॥५१॥
पाठाविडङ्गमधुकपयस्याहिङ्गुदारुभिः ।
सग्रन्थिकैः सेन्द्रयवैः शिशोस्तत्सततं हितम्॥५२॥
सर्वरोगग्रहहरं दीपनं बलवर्णदम् ।

रास्ना, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहत्पंचमूल, बला, मोथा; इनके क्वाथ में सारिवा, त्रिकटु, चित्रक, पाठा, विडंग, मुलहठी, विदारी, हींग, देवदारु, पिप्पली मूल, इन्द्रयव; इनके कल्क से घी सिद्ध करे । यह घृत बच्चे के लिये सदा उपयोगी, सब रोग, तथा सबग्रह नाशक, अग्निदीपक, बल और वर्ण को देने वाला है ।

बालग्रहनाशक घृत—

सारिवासुरभिब्राह्मीशङ्खिनीकुष्ठसर्षपैः ॥ ५३ ॥
वचाश्वगन्धासुरसयुक्तैः सर्पिर्विपाचयेत् ।
तन्नाशयेद्ग्रहान् सर्वान् पानेनाभ्यञ्जनेन च ॥ ५४ ॥

सारिवा, शल्लकी, ब्राह्मी, शंखिनी, कूठ, सरसों, वच, अश्वगन्धा, तुलसी; इनके साथ घी सिद्ध करे । इस घी के पान और अभ्यंग से सब ग्रह नष्ट होते हैं ।

बालग्रह नाशक धूप—

गोशृङ्गचर्मवालाहिनिर्मोकं वृषदंशविट् ।
निम्बपत्राज्यकटुकामदनं बृहतीद्वयम् ॥ ५५ ॥
कार्पासास्थियवच्छागरोमदेवाह्वसर्षपम् ।
मयूरपत्रश्रीवासं तुषकेशं सरामठम् ॥ ५६ ॥
मृद्भाण्डे बस्तमूत्रेण भावितं श्लक्ष्णचूर्णितम् ।
धूपनं च हितं सर्वभूतेषु विषमज्वरे ॥ ५७ ॥

गाय के सींग, चमड़ा तथा बाल; सांप की केंचुली, बिल्ली की विष्टा, नीम के पत्ते, घी, कुटकी, मैनफल, कटेरी, बड़ी कटेरी, बिनौला, जौ, बकरे के रोम, देवदारु, सरसों, मोरपिच्छा, श्रीवेष्टक (राल), तुष, बाल, हींग; इनको मिट्टी के पात्र में बकरे के मूत्र से भावित करके बारीक चूर्ण बनाकर धूप देना हितकारी है । सब भूतों में और विषमज्वर में इनका धूप उत्तम है ।

भूतविद्या के द्रव्य—

घृतानि भूतविद्यायां वक्ष्यन्ते यानि तानि च ।
युञ्ज्यात्तथा बलिं होमं स्नपनं मन्त्रतन्त्रवित् ॥ ५८ ॥

भूतविद्या में जो घृत कहे जायेंगे, उनको मन्त्र और तंत्र को जानने वाला वैद्य बलि, होम और स्नान में वरते ।

स्नानार्थं जल—

पूतीकरञ्ज(आत्) त्वक्पत्रं क्षीरिभ्यो बर्बरादपि ।
तुम्बीविशालारलुकशमीबिल्वकपित्थतः ॥ ५९ ॥
उत्क्वाथ्य तोयं तद्रात्रौ बालानां स्नपनं शिवम् ।

नाटा करंज के पत्ते और छाल, बरगद आदि चीरो वृक्ष, बर्बर (बावरी) वृक्ष, तुम्बी, इन्द्रायण, श्योनाक, शमी, (जंड), बिल्व, कैथ; इनका क्वाथ करके इस जल से बच्चे को रात्रि में स्नान कराना उत्तम मंगलमय है ।

अन्य उपचार—

अनुबन्धान् यथाकृच्छ्रं ग्रहापायेऽप्युपद्रवान् ॥६०॥
बालामयनिषेधोक्तभेषजैः समुपाचरेत् ॥ ६०½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने बालग्रहप्रतिषेधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ग्रहावेश के समय जो ज्वर आदि उपद्रव होते हैं, उन उपद्रवों की ग्रह के हट जाने पर बालरोगप्रतिषेध में कही औषधियों से भली प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तरस्थान का बालग्रहप्रतिषेध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो भूतविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे भूतविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

भूतग्रह के लक्षण—

लक्षयेज्ज्ञानविज्ञानवाक्चेष्टाबलपौरुषम् ।
पुरुषेऽपौरुषं यत्र तत्र भूतग्रहं वदेत् ॥ १ ॥
भूतस्य रूपप्रकृतिभाषागत्यादिचेष्टितैः ।
यस्यानुकारं कुरुते तेनाविष्टं तमादिशेत् ॥ २ ॥

जहां पुरुष में ज्ञान (लौकिक शब्दावबोधमात्र), विज्ञान (अवबोध), वाणी, चेष्टा, बल, पौरुष; ये सामान्य पुरुष से अतिरिक्त दिखाई देवें, वहां भूतग्रह-भूतबाधा कहे। [ज्ञान-शास्त्रज्ञान, विज्ञान-शिल्पज्ञान, शास्त्रनिश्चय। पौरुष-पराक्रम]। जिस भूत के रूप, प्रकृति (स्वभाव), भाषण, गति आदि चेष्टाओं का पुरुष अनुकरण करे; उस भूत से आक्रान्त उस पुरुष को जाने।

भूतों के अठारह भेद—

सोऽष्टादशविधो देवदानवादिविभेदतः ।

यह भूत प्रवेश देव-राक्षसादि के भेद से अठारह प्रकार का है।

भूतानुषङ्ग में कारण—

हेतुस्तदनुषक्तौ तु सद्यः पूर्वकृतोऽथवा ॥ ३ ॥
प्रज्ञापराधः, सुतरां तेन कामादिजन्मना ।
लुप्तधर्मव्रताचारः पूज्यानप्यतिवर्तते ॥ ४ ॥
तं तथा भिन्नमर्यादं पापमात्मोपघातिनम् ।
देवादयोऽप्यनुघ्नन्ति ग्रहाश्छिद्रप्रहारिणः ॥ ५ ॥

भूत के प्रवेश में तत्काल किया प्रज्ञापराध अथवा पूर्वजन्म कृत प्रज्ञापराध कारण है। इस प्रज्ञापराध से काम, क्रोध आदि के उत्पन्न होने से सम्पूर्ण रूप में धर्म, व्रत और आचार के नष्ट हो जाने से पूज्यों का भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार मर्यादा को भंग करने वाले इस पापी, आत्मघात करने वाले को छिद्र पर चोट करने वाले देवादि भी पीछे से मारते हैं।

ग्रहों से गृहीत होने के कारण—

छिद्रं पापक्रियारम्भः पाकोऽनिष्टस्य कर्मणः ।
एकस्य शून्येऽवस्थानं श्मशानादिषु वा निशि ॥ ६ ॥
दिग्वासस्त्वं गुरोर्निन्दा रतेरविधिसेवनम् ।
अशुचेर्देवतार्चादि परसूतकसङ्करः ॥ ७ ॥
होममन्त्रबलीज्यानां विगुणं परिकर्म च ।
समासाद्दिनचर्यादिप्रोक्ताचारव्यतिक्रमः ॥ ८ ॥

छिद्र-प्रवेश करने का समय—पापकार्य का प्रारम्भ, अशुभ कर्म का परिणामकाल, अकेले की शून्य स्थान में स्थिति अथवा श्मशान आदि में रात्रि में रहना, नंगा रहना, गुरु की निन्दा, अविधिपूर्वक मैथुन, अपवित्र होकर देवता की पूजा करना, अपनी जाति से भिन्न के सूतक का संश्लेष, होम, मंत्र, बलि, यज्ञ का विपरीत अनुष्ठान और प्रतिमंगः संक्षेप में दिनचर्यादि में कहे आचार का व्यतिक्रम करना ग्रहों के छिद्रप्रहार का अवसर होता है।

भूतग्रहण का समय—

गृह्णन्ति शुक्लप्रतिपत्त्रयोदश्योः सुरा नरम् ।

शुक्लत्रयोदशीकृष्णद्वादश्योर्दानवा ग्रहाः ॥ ९ ॥
गन्धर्वास्तु चतुर्दश्यां द्वादश्यां चोरगाः पुनः ।
पञ्चम्यां, शुक्लसप्तम्येकादश्योस्तु धनेश्वराः ॥ १० ॥
शुक्लाष्टपञ्चमीपौर्णमासीषु ब्रह्मराक्षसाः ।
कृष्णे रक्षःपिशाचाद्या नवद्वादशपर्वसु ॥ ११ ॥
दशामावास्ययोरष्टनवम्योः पितरोऽपरे ।
गुरुवृद्धादयः प्रायः कालं सन्ध्यासु लक्षयेत् ॥ १२ ॥

देवता लोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और त्रयोदशी में पुरुष को आक्रान्त करते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में और कृष्ण पक्ष की द्वादशी में राक्षस ग्रह आक्रान्त करते हैं। गन्धर्व चौदस और द्वादशी में; सांप पंचमी में; यक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी और एकादशी में; ब्रह्मराक्षस शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पंचमी और पौर्णमासी में; राक्षस पिशाच आदि कृष्ण पक्ष की नवमी और द्वादशी में; पितर दशमी और अमावस में; दूसरे गुरु वृद्ध आदि अष्टमी और नवमी में आक्रमण करते हैं। ये ग्रह प्रायः करके सन्ध्या काल में आक्रमण करते हैं।

वक्तव्य—संग्रह में—षष्ठ्यां नवम्यां च गुरुवृद्धसिद्धाः। चरक में—षष्ठ्यां नवम्यां चर्षयः, पाठ है।

देवों से गृहीत होने का कारण—

फुल्लपद्मोपममुखं सौम्यदृष्टिमकोपनम् ।
अल्पवाक्स्वेदविण्मूत्रं भोजनानभिलाषिणम् ॥ १३ ॥
देवद्विजातिपरमं शुचिं संस्कृतवादिनम् ।
मीलयन्तं चिरान्नेत्रे सुरभिं वरदायिनम् ॥ १४ ॥
शुक्लमाल्याम्बरसरिच्छैलोच्चभवनप्रियम् ।
अनिद्रमप्रधृष्यं च विद्याद्देववशीकृतम् ॥ १५ ॥

देवता से आक्रान्त मनुष्य विकसित कमल के समान कान्त मुख वाला, अविकृत-शान्त दृष्टि, कोपरहित, थोड़ा बोलने वाला; स्वेद, मल, मूत्र कम, भोजन की अनिच्छा वाला, देवता और ब्राह्मण की आराधना में तत्पर, पवित्र, अपशब्द न बोलने वाला, देर से पलक मारने वाला, सुरभि-सुगन्धि शरीर; सबको वर देने वाला, श्वेत माला, वस्त्र, नदी, पर्वत, ऊंचे मकान को चाहने वाला (प्रिय), नींद रहित, किसी से तिरस्कृत न होने वाला मनुष्य देवता से वशी हुआ जानना चाहिये।

दैत्यग्रह से गृहीत होने का लक्षण—

जिह्मदृष्टिं दुरात्मानं गुरुदेवद्विजद्विषम् ।
निर्भयं मानिनं शूरं क्रोधनं व्यवसायिनम् ॥ १६ ॥
रुद्रः स्कन्दो विशाखोऽहमिन्द्रोऽहमिति वादिनम् ।
सुरामांसरुचिं विद्यात् दैत्यग्रहगृहीतकम् ॥ १७ ॥

दैत्य ग्रह से आविष्ट मनुष्य—कुटिलदृष्टि, दुष्टस्वभाव, गुरु, देवता और ब्राह्मण का दुश्मन, भयरहित, घमण्डी, धैर्यशाली, क्रोधी, व्यवसायी, मैं रुद्र हूं स्कन्द हूं, विशाख हूं, इन्द्र हूं, ऐसा कहने वाला, सुरा और मांस में रुचि रखने वाला ऐसे मनुष्य को दैत्य ग्रह से आक्रान्त जानना।

गन्धर्व से गृहीत होने का लक्षण—

स्वाचारं सुरभिं हृष्टं गीतनर्तनकारिणम् ।
स्नानोद्यानरुचिं रक्तवस्त्रमाल्यानुलेपनम् ॥ १८ ॥
शृङ्गारलीलाभिरतं गन्धर्वाध्युषितं वदेत् ।

गन्धर्व से आक्रान्त मनुष्य शोभन आचार का, सुगन्धित, प्रसन्न, गाने-नाचने वाला, स्नान और बगीचों में रुचि वाला, लाल वस्त्र, माला और चन्दन आदि लेप को चाहने वाला; शृङ्गार की लीला में अभिरत होता है ।

सर्पग्रह से गृहीत का लक्षण—

रक्ताक्षं क्रोधनं स्तब्धदृष्टिं वक्रगतिं चलम् ॥ १९ ॥
श्वसन्तमनिशं जिह्वालोलिनं सृक्किणीलिहम् ।
प्रियदुग्धगुडस्नानमधोवदनशायिनम् ॥ २० ॥
उरगाधिष्ठितं विद्यात्त्रस्यन्तं चातपत्रतः ।

सांप से अधिष्ठित मनुष्य—लाल आंखों का, क्रोधी, निश्चल दृष्टि, कुटिलगति, अस्थिर, निरन्तर श्वास छोड़ने वाला, जीभ को चलाने वाला, ओठों के प्रान्त भागों को चाटने वाला, दूध, गुड़, स्नान में रुचि वाला; मुख को नीचे करके सोने वाला, छतरी से डरने वाला मनुष्य सांप से आक्रान्त होता है ।

वक्तव्य—इसीलिये रात्रि में छाता लेकर चलने का विधान किया है कि सांप छाते की छाया से डर कर दूर हो जाते हैं ।

यक्षग्रह से गृहीत होने का लक्षण—

विप्लुतत्रस्तरक्ताक्षं शुभगन्धं सुतेजसम् ॥ २१ ॥
प्रियनृत्यकथागीतस्नानमाल्यानुलेपनम् ।
मत्स्यमांसरुचिं हृष्टं तुष्टं बलिनमव्यथम् ॥ २२ ॥
चलिताग्रकरं कस्मै किं ददामीति वादिनम् ।
रहस्यभाषिणं वैद्यद्विजातिपरिभाविनम् ॥ २३ ॥
अल्परोषं द्रुतगतिं विद्याद्यक्षगृहीतकम् ।

यक्ष से आक्रान्त मनुष्य—चंचल, डरी और लाल आंखों का, शोभन गन्ध वाला, कान्तिशाली; नृत्य, कथा, गीत, स्नान, माला, अनुलेपन में प्रेम रखने वाला; मछली के मांस में रुचि, सन्तोषी, बलशाली, स्वस्थ, हाथ के छोर को हिलाने वाला, किसके लिये क्या दूं—ऐसा कहने वाला, एकान्त में बात करने वाला, वैद्य द्विजाति का अपमान करने वाला, थोड़े क्रोध वाला, जल्दी चलने वाला मनुष्य यक्ष से आक्रान्त जानना ।

ब्रह्मराक्षस से गृहीत होने का लक्षण—

हास्यनृत्यप्रियं रौद्रचेष्टं छिद्रप्रहारिणम् ॥ २४ ॥
आक्रोशिनं शीघ्रगतिं देवद्विजभिषग्द्विषम् ।
आत्मानं काष्ठशस्त्राद्यैर्घ्नन्तं भोःशब्दवादिनम् ॥ २५ ॥
शास्त्रवेदपठं विद्याद् गृहीतं ब्रह्मराक्षसैः ।

ब्रह्मराक्षस से आक्रान्त मनुष्य—हास्य, नाच में प्रेम रखने वाला; भैरव क्रिया करने वाला, मौके पर चोट करने वाला, गुस्से वाला, शीघ्रगति; देवता, ब्राह्मण, वैद्य से द्वेष करने वाला; अपने को लकड़ी या शस्त्र आदि से मारने वाला, भोः ! शब्द कहने वाला; शास्त्र एवं वेद पाठ में रत; ऐसे मनुष्य को ब्रह्मराक्षस से आक्रान्त जाने ।

राक्षस से गृहीत होने का लक्षण—

सक्रोधदृष्टिं भ्रुकुटिमुद्वहन्तं ससंभ्रमम् ॥ २६ ॥
प्रहरन्तं प्रधावन्तं शब्दन्तं भैरवाननम् ।
अन्नाद्विनाऽपि बलिनं नष्टनिद्रं निशाचरम् ॥ २७ ॥
निर्लज्जमशुचिं शूरं क्रूरं परुषभाषिणम् ।
रोषणं रक्तमाल्यस्त्रीरक्तमद्यामिषप्रियम् ॥ २८ ॥
दृष्ट्वा च रक्तं मांसं वाऽऽलिहानं दशनच्छदौ ।
हसन्तमन्नकाले च राक्षसाधिष्ठितं वदेत् ॥ २९ ॥

राक्षस से अधिष्ठित मनुष्य—क्रोधयुक्त दृष्टि वाला; भौंहों को ऊंचा किये, गुस्से के साथ, मारते हुए, दौड़ते हुए, शब्द करते हुए, भीषण मुख वाला; अन्न के विना भी बलवान, नींद-रहित, रात में घूमने वाला, लज्जारहित, अपवित्र, शूर, क्रूर, कठोर बोलने वाला, क्रोधी; लाल माला, स्त्री, रक्त, मद्य, और मांस में रुचि वाला, रक्त या मांस को देखकर ओठों को चाटने वाला, भोजन के समय हंसने वाला मनुष्य राक्षस से अधिष्ठित होता है ।

पिशाच से गृहीत होने का लक्षण—

अस्वस्थचित्तं नैकत्र तिष्ठन्तं परिधाविनम् ।
उच्छिष्टनृत्यगान्धर्वहासमद्यामिषप्रियम् ॥ ३० ॥
निर्भर्त्सनाद्दीनमुखं रुदन्तमनिमित्ततः ।
नखैर्लिखन्तमात्मानं रूक्षध्वस्तवपुःस्वरम् ॥ ३१ ॥
आवेदयन्तं दुःखानि सम्बद्धाबद्धभाषिणम् ।
नष्टस्मृतिं शून्यरतिं लोलं नग्नं मलीमसम् ॥ ३२ ॥
रथ्याचैलपरीधानं तृणमालाविभूषणम् ।
आरोहन्तं च काष्ठाश्वं तथा सङ्करकूटकम् ॥ ३३ ॥
बह्वाशिनं पिशाचेन विजानीयादधिष्ठितम् ।

पिशाच से अधिष्ठित मनुष्य—अस्वस्थ मन; एक स्थान पर न ठहरने वाला, दौड़ता रहने वाला; झूठ, नृत्य, गान्धर्व (गाना), हास्य, मद्य तथा मांस में रुचि वाला; चिल्लाने से दीन मुख, बिना कारण के रोने वाला, अपने शरीर को नखों से खुरचने वाला, रूक्षशरीर, स्तब्धस्वर, दुःखों को कहने वाला, युक्तायुक्त बोलने वाला, नष्टस्मृति, निर्जन स्थान में रति रखने वाला, चपल, नंगा, मलीमस-मलिन, मार्ग में पड़े हुए वस्त्र के टुकड़ों को पहनने वाला, तिनकों की माला से अलंकृत करने वाला, लकड़ी के घोड़े या कूड़े के ढेर पर चढ़ने वाला और बहुत खाने वाला; ऐसे मनुष्य को पिशाच ग्रह से अधिष्ठित जानना चाहिये ।

प्रेत से गृहीत होने का लक्षण—

प्रेताकृतिक्रियागन्धं भीतमाहारविद्विषम् ॥ ३४ ॥
तृणच्छिदं च प्रेतेन गृहीतं नरमादिशेत् ।

प्रेत के समान आकृति, चेष्टा एवं गन्धवाला; डरपोक, आहार से द्वेष रखने वाला, तिनके को तोड़ने वाला मनुष्य प्रेत ग्रह से पकड़ा हुआ जानना ।

कूष्माण्ड से गृहीत होने का लक्षण—

बहुप्रलापं कृष्णास्यं प्रविलम्बितयायिनम् ॥ ३५ ॥

शूनप्रलम्बवृषणं कूष्माण्डाधिष्ठितं वदेत्।

बहुत बोलने वाला, काले मुख वाला, रुक रुक कर चलने वाला, सूजे एवं लटकते वृषणों वाला मनुष्य कूष्माण्ड से आक्रान्त जानना।

निषाद से गृहीत होने का लक्षण—

गृहीत्वा काष्ठलोष्टादिभ्रमन्तं चीरवाससम्॥ ३६॥
नग्नं धावन्तमुत्रस्तदृष्टिं तृणविभूषणम्।
श्मशानशून्यायतनरथ्यैकद्रुमसेविनम्॥ ३७॥
तिलान्नमद्यमांसेषु सततं सक्तलोचनम्।
निषादाधिष्ठितं विद्याद् वदन्तं परुषाणि च॥ ३८॥

निषाद से अधिष्ठित मनुष्य काष्ठ, लकड़ी या ढेला लेकर, फटा वस्त्र पहने या नंगा घूमता या दौड़ता हुआ, चंचल दृष्टि, तिनकों से विभूषित करने वाला; श्मशान, शून्यस्थान, वध-स्थान, गली या एक वृक्ष पर रहने वाला; निरन्तर तिलभोजन, मद्य और मांस में दृष्टि लगाने और कठोर बोलने वाला; ऐसे मनुष्य को निषाद से अधिष्ठित जानना।

औकिरण से गृहीत होने का लक्षण—

याचन्तमुदकं चान्नं त्रस्तलोहितलोचनम्।
उग्रवाक्यं च जानीयान्नरमौकिरणार्दितम्॥ ३९॥

अन्न और पानी मांगने वाले, भय युक्त, लाल आंखों वाले, और तीखे वचन बोलने वाले मनुष्य को औकिरण से पीड़ित जानना।

वेताल से गृहीत होने का लक्षण—

गन्धमाल्यरतिं सत्यवादिनं परिवेपिनम्।
बहुनिद्रं च जानीयाद्वेतालेन वशीकृतम्॥ ४०॥

गन्ध और माला में प्रेम रखने वाले, सत्यवादी, कांपने वाले और बहुत सोने वाले मनुष्य को वेताल से अधिष्ठित जानना।

पितृग्रह से गृहीत होने का लक्षण—

अप्रसन्नदृशं दीनवदनं शुष्कतालुकम्।
चलन्नयनपक्ष्माणं निद्रालुं मन्दपावकम्॥ ४१॥
अपसव्यपरीधानं तिलमांसगुडप्रियम्।
स्खलद्वाचं च जानीयात् पितृग्रहवशीकृतम्॥ ४२॥

मलिनदृष्टि, दैन्ययुक्त मुख, शुष्कतालु, आंख और पलकें हिलाते हुए, निद्राशील, अग्निमान्द्य, शरीर के वामभाग में वस्त्र पहनने वाले; तिल, मांस, गुड़ में रुचिवाले, और रुक-रुक कर बोलने वाले को पितृग्रह से आविष्ट जाने।

सामान्य लक्षण—

गुरुवृद्धर्षिसिद्धाभिशापचिन्तानुरूपतः।
व्याहाराहारचेष्टाभिर्यथास्वं तद्ग्रहं वदेत्॥ ४३॥

गुरु वृद्ध सिद्ध और आचार्यों के अभिशापजनित चिन्ता के अनुकूल व्याहार, आहार और चेष्टाओं से उनके अपने अपने ग्रह को कहे।

ग्रहगृहीत का असाध्य लक्षण—

कुमारवृन्दानुगतं नग्नमुद्धतमूर्धजम्।
अस्वस्थमनसं दैर्घ्यकालिकं सग्रहं त्यजेत्॥ ४४॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भूत-
विज्ञानीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

कुमारों के समूहों से व्याप्त, नंगा, हिलते (खड़े) बालों वाले, पीड़ित चित्त, बहुत काल से ग्रह से आक्रान्त मनुष्य को छोड़ दें, उसकी चिकित्सा न करे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का भूत-
विज्ञानीय नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ॥ ४॥

पञ्चमोऽध्यायः।

अथातो भूतप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे भूतप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

भूतग्रह-चिकित्सा—

भूतं जयेदहिंसेच्छं जपहोमबलिव्रतैः।
तपःशीलसमाधानदानज्ञानदयादिभिः॥ १॥

अहिंसा की इच्छा वाले (बलि या रति की कामना वाले) भूत का जप, होम, बलि, व्रत, तप, शील, समाधान, दान, ज्ञान और दया आदि से शान्त करे।

ग्रहभूतनाशक हिंग्वादि योग—

हिङ्गुव्योषालनेपालीलशुनार्कजटाजटाः।
अजलोमी सगोलोमी भूतकेशी वचा लता॥ २॥
कुक्कुटी सर्पगन्धाख्या तिलाः काणविकाणिके।
वज्रप्रोक्ता वयःस्था च शृङ्गी मोहनवल्ल्यपि॥ ३॥
स्नातोजाञ्जनरक्ताघ्नं रक्षोघ्नं चान्यदौषधम्।
खराश्वश्वाविदुष्ट्रद्वीगोधानकुलशल्यकात्॥ ४॥
द्वीपिमार्जारगोसिंहव्याघ्रसामुद्रसत्त्वतः।
चर्मपित्तद्विजनखा वर्गेऽस्मिन् साधयेद्घृतम्॥ ५॥
पुराणमथवा तैलं नवं तत्पाननस्ययोः।
अभ्यङ्गे च प्रयोक्तव्यमेषां चूर्णं च धूपने॥ ६॥
पभिश्च गुटिकां युञ्ज्यादञ्जने सावपीडने।
प्रलेपे कल्कमेतेषां क्वाथं च परिषेचने॥ ७॥
प्रयोगोऽयं ग्रहोन्मादान् सापस्मारान्शमं नयेत्।

हींग, त्रिकटु, हरताल, मैनसिल, लहसुन, अर्कमूल, जटा-मांसी, अजलोमी, गोलोमी, भूतकेशी, वचा, प्रियंगु, कुक्कुटी, सर्पगन्धा, तिल, काकोली, क्षीरकाकोली, वज्रकन्द, आंवला,

काकड़ाश्रृंगी, ब्राह्मी, स्रोतांजन, सुरमा, सरसों और अम्ब गुग्गुलु, अजत्रायन आदि रक्षोघ्न औषधियां; गधा, घोड़ा, भेड़िया, ऊंट, रीछ, गोह, नेवला, शल्लकी, चीता, बिल्ली, गाय, सिंह, व्याघ्र तथा समुद्र के प्राणियों के चर्म, पित्त, दांत और नख को इस वर्ग में लेकर इनसे पुराना या नया घृत अथवा तैल सिद्ध करे। इसको पीने में, नस्य में या अभ्यंग में बरते। इनका चूर्ण धूपन में बरते। इनसे गुटिका बनाकर अंजन और अवपीडन में, तथा इनका कल्क प्रलेप में बरते। इनका क्वाथ परिषेचन में काम लाये। यह प्रयोग ग्रह, उन्माद और अपस्मार को नष्ट करता है।

भूतग्रहनाशक नस्य—

गजाह्वापिप्पलीमूलव्योषामलकसर्षपान् ॥ ८ ॥
गोधानकुलमार्जारझषपित्तप्रपेषितान्।
नावनाभ्यङ्गसेकेषु विदधीत ग्रहापहान् ॥ ९ ॥

गजपिप्पली, पिप्पलीमूल, त्रिकटु, आंवला, सरसों; इनको गोह, नेवला, बिल्ली और झष मछली; इनके पित्त से पीसकर नस्य, अभ्यंग और परिषेक में बरते। ये ग्रहों को दूर करने वाले हैं।

सिद्धार्थक घृत—

सिद्धार्थकवचाहिङ्गुप्रियङ्गुरजनीद्वयम्।
मञ्जिष्ठा श्वेतकटभी वरा श्वेताऽद्रिकर्णिका ॥ १० ॥
निम्बस्य पत्रं बीजं तु नक्तमालशिरीषयोः।
सुराह्वं त्र्यूषणं सर्पिर्गोमूत्रे तैश्चतुर्गुणे ॥ ११ ॥
सिद्धं सिद्धार्थकं नाम पाने नस्ये च योजितम्।
ग्रहान् सर्वान्निहन्त्याशु विशेषादासुरान् ग्रहान् ॥१२॥
कृत्यालक्ष्मीविषोन्मादज्वरापस्मारपाप्म च।
एभिरेवौषधैर्बस्तवारिणा कल्पितोऽगदः ॥ १३ ॥
पाननस्याञ्जनालेपस्नानोद्वर्षणयोजितः।
गुणैः पूर्ववदुद्दिष्टो राजद्वारे च सिद्धिकृत् ॥ १४ ॥

सिद्धार्थक घृत—सरसों, वच, हींग, प्रियंगु, हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, श्वेत मालकांगनी, त्रिफला, श्वेत अपराजिता, नीम के पत्ते, करंज और शिरीष के बीज, देवदारु, त्रिकटु; इनके कल्क से, घी से चौगुने गोमूत्र में सिद्ध घृत सिद्धार्थक नाम का है। इसके पीने और नस्य में बरतने से यह सब ग्रहों को विशेष कर असुर ग्रहों को शीघ्र नष्ट करता है। कृत्या, अलक्ष्मी, विष, उन्माद, ज्वर, अपस्मार और पाप को नष्ट करता है।

सरसों आदि उपरोक्त ओषधियों से बकरे के मूत्र में बनायी दवा, पान, नस्य, अंजन, लेप, स्नान, उद्वर्षण में बरतने से पूर्व की भांति गुण करता है और राजद्वार में सफलता देता है।

सिद्धार्थकादि अगद—

सिद्धार्थकव्योषवचाश्वगन्धा-
निशाद्वयं हिङ्गुपलाण्डुकन्दः।
बीजं करञ्जात्, कुसुमं शिरीषात्
फलं च बल्कं च कपित्थवृक्षात् ॥ १५ ॥
समाञ्जिमन्थं सनतं सकुष्ठं
स्योनाकमूलं किणिही सिता च।
बस्तस्य मूत्रेण सुभावितं तत्
पित्तेन गव्येन गुडान् विदध्यात् ॥ १६ ॥
दुष्टव्रणोन्मादतमोनिशान्धा-
नुद्बन्धकान् वारिनिमग्नदेहान्।
दिग्धाहतान् दर्पितसर्पदष्टां-
स्ते साधयन्त्यञ्जननस्यलेपैः ॥ १७ ॥

सरसों, त्रिकटु, वच, अश्वगन्धा, हल्दी, दारुहल्दी, हींग, पलाण्डु (प्याज), करंज के बीज, शिरीष के फूल, कैथ वृक्ष के फल और छाल, सैन्धव, तगर, कूठ, स्योनाक की जड़, चिरचिटा, दूर्वा, प्रियंगु; इनको बकरे के मूत्र से भली प्रकार भावना देकर, गाय के पित्त के साथ गोलियां बना ले। दूषित व्रण, उन्माद, तिमिर (या अन्धकार) रात्र्यन्ध, फांसी से मृत की भांति, पानी में डूबे हुए, विषलिप्त शस्त्र से मरे हुए की भांति, अति उल्बण विषैले सर्पों से दष्ट व्यक्ति इन गोलियों के अंजन, नस्य और लेप से स्वस्थ हो जाते हैं।

कार्पासबीजादि धूप—

कार्पासास्थिमयूरपत्रबृहतीनिर्माल्यपिण्डीतक-
त्वङ्मांसीवृषदंशविट्तुषवचाकेशाहिनिर्मोककैः।
नागेन्द्रद्विजशृङ्गहिङ्गुमरिचैस्तुल्यैः कृतं धूपनं
स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशज्वरघ्नं परम् ॥ १८ ॥

बिनौला, मोर के पंख, बड़ी कटेरी, निर्माल्य, मैनफल, दालचीनी, जटामांसी, बिल्ली की विष्ठा; तुष, वच, बाल, सांप की केंचुली; हाथी के दांत, गाय का सींग, हींग और काली मिरच इनको समान लेकर इनसे किया धूप स्कन्द ग्रह, उन्माद, पिशाच; राक्षस, देवता; इनके शरीर में प्रवेश को तथा ज्वर को नाश करने में श्रेष्ठ है।

वक्तव्य—श्री शिवदास सेनजी ने—'पिण्डीतकत्वग्वांसी' पाठ मान कर मैनफल की छाल, बांस की छाल अर्थ किया है।

भूतराव घृत—

त्रिकटुकदलकुङ्कुमग्रन्थिकक्षारसिंही-
निशादारुसिद्धार्थयुग्माम्बुशक्राह्वयैः।
सितलशुनफलत्रयोशीरतिक्तावचा-
तुत्थयष्टीबलालोहितैलाशिलापद्मकैः।
दयितगरमधूकसारप्रियाह्वाविषाख्या-
विषाताद्यर्शैलैः सचव्यामयैः।
कल्कितैर्घृतमनवमशेषमूत्रांशसिद्धं मतं
भूतरावाह्वयं पानतस्तद् ग्रहघ्नं परम् ॥ १९ ॥

भूतराव घृत—त्रिकटु, तेजपत्र, केसर, पिप्पलीमूल, यवक्षार, कटेरी, हल्दी, देवदारु, श्वेत और काली दोनों सरसों, मोथा, इन्द्रजौ, श्वेत चन्दन, लहसुन, त्रिफला, खस, कुटकी, वच, तुत्थ, मुलहठी, मजीठ, इलायची, शिलारस, पद्माख, खरेटी,

तगर, महुए, के फूल या महुए का मध्यभाग, गन्धप्रियंगु, अतीस, काकोली, रसांजन, पथ्य, कुष्ठ; इनके कल्क से पुरातन घृत को सम्पूर्ण मूत्रों के समान भाग से सिद्ध करे। इस घृत को भूतराव नामक घृत कहते हैं। इसके पान से सब ग्रह नष्ट होते हैं।

महाभूतराव घृत—

नतमधुकरञ्जलालापटोलीसमङ्गावचा-
पाटलीहिङ्गुसिद्धार्थसिंहीनिशायुग्लतारोहिणी-
बदरकटुफलत्रिकाकाण्डदारुकृमिघ्नाजगन्धा-
मराह्वाल्लकोशातकीशिग्रुनिम्बाम्बुदेन्द्राह्वयैः।
गदशुकतरुपुष्पबीजोग्रयष्ट्यद्रिकर्णीनिकुम्भा-
ग्निबिल्वैः समैः कल्कितैर्मूत्रवर्गेण सिद्धं घृतं
विधिविनिहितमाशु सर्वैः क्रमैर्योजितं हन्ति
सर्वग्रहोन्मादकुष्ठज्वरांस्तन्महाभूतरावं स्मृतम् २०

महाभूतरावघृत—तगर, महुआ, करंज, लाख, पटोली, मंजीठ, वच, पाटली (पाढ़ल), हींग, सरसों, कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, कुटकी, बेर, मरिच, त्रिफला, कांच, देवदारु, वायविडंग, अजगन्धा, गिलोय, अंकोठ, कडुवी तुम्बी, सहजन, नीम, मुस्ता, इन्द्रजौ, कूठ, सिरीष के फूल और बीज, वच, मुलहठी, गिरीकर्णिका, दन्ती, चित्रक, विल्व; इनके कल्क से मूत्रवर्ग में विधिपूर्वक सिद्ध किया घृत पान, नस्य और अभ्यंग आदि सब कर्मों द्वारा बरतने से सब ग्रह, उन्माद, कुष्ठ और ज्वर को नष्ट करता है; यह महाभूतराव घृत है।

वक्तव्य—'विधिविनिहितम्' के स्थान पर 'चिरविनिहतम्' अर्थात् पुरातन घृत अर्थ है।

ग्रहबलि कर्म का दिन—

ग्रहा गृह्णन्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः।
दिनेषु बलिहोमादीन् प्रयुञ्जीत चिकित्सकः॥ २१॥

जिन दिनों में जो ग्रह पकड़ते हैं, उन दिनों में उन ग्रहों के लिये वैद्य बलि और होम आदि विशेषतः बरते।

ग्रहों के बल्यर्थ द्रव्य—

स्नानवस्त्रवसामांसमद्यक्षीरगुडादि च।
रोचते यद्यदा येभ्यस्तत्तेषामाहरेत्तदा॥ २२॥
रत्नानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसर्पिषी।
भक्ष्याश्च सर्वे सर्वेषां सामान्यो विधिरित्ययम्॥२३॥

स्नान, वस्त्र, वसा, मांस, मद्य, दूध, गुड़ आदि जो जिस ग्रह के लिये जब तब रुचिकर हो; वह उस दिन उस ग्रह के लिये वैद्य देवे।

रत्न, सुगन्धि, माला, जौ आदि बीज, मधु, घृत और सब प्रकार के भक्ष्य; ये सब ग्रहों के लिये हैं; यह सामान्य विधि है।

ग्रहों को बलि देने के योग्य स्थान—

सुरर्षिगुरुवृद्धेभ्यः सिद्धेभ्यश्च सुरालये।
दिश्युत्तरस्यां तत्रापि देवायोपहरेद्बलिम्॥ २४॥
पश्चिमायां यथाकालं दैत्यभूताय चत्वरे।
गन्धर्वाय गवां मार्गे सवस्त्राभरणं बलिम्॥ २५॥
पितृनागग्रहे नद्यां नागेभ्यः पूर्वदक्षिणे।
यक्षाय यक्षायतने सरितोर्वा समागमे॥ २६॥
चतुष्पथे राक्षसाय भीमेषु गहनेषु च।
रक्षसां दक्षिणस्यां तु पूर्वस्यां ब्रह्मरक्षसाम्॥ २७॥
शून्यालये पिशाचाय पश्चिमां दिशमास्थिते।

देवता, ऋषि, गुरु, वृद्ध और सिद्ध के लिये देवमन्दिर में बलि देवे। इनमें भी देव के लिये उत्तर दिशा में विशेष कर के बलि को देवे। दैत्यभूत के लिये पश्चिम दिशा में चत्वर (चौराहे) पर समय के अनुसार बलि देवे। गन्धर्व के लिये वस्त्र और आभूषण के साथ बलि को गौओं के मार्ग में देवे। पितर तथा नाग ग्रहों के लिये नदी में; नागों के लिये पूर्व-दक्षिण दिशा में बलि को देवे। यक्ष के लिये यक्ष-देव-क्षेत्र में या नदियों के संगम में बलि देवे। ब्रह्मराक्षसों के लिये चतुष्पथ (चौराहे) में और गहन-भयानक वनों में बलि देवे। राक्षसों के लिये दक्षिण दिशामें और ब्रह्मराक्षसों के लिये पूर्व दिशा में बलि देवे। पश्चिम दिशा में स्थित पिशाच के लिये शून्य स्थान में बलि देवे।

देवग्रहों का बल्यर्थ द्रव्य—

शुचिशुक्लानि माल्यानि गन्धाः क्षैरेयमोदनम्॥ २८॥
दधि छत्रं च धवलं देवानां बलिरिष्यते।

पवित्र एवं श्वेत मालायें, सुगन्धि, दूध से बनाया भात, दही और श्वेत छत्र देवताओं की बलि है।

देवग्रहनाशक हिंग्वादि घृत—

हिङ्गुसर्षपषड्ग्रन्थाव्योषैरर्धपलोन्मितैः॥ २९॥
चतुर्गुणे गवां मूत्रे घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
तत्पाननावनाभ्यङ्गैर्देवग्रहविमोक्षणम्॥ ३०॥

हींग, सरसों, वच, त्रिकटु, प्रत्येक आधा पल; घी एक प्रस्थ; गोमूत्र चार प्रस्थ; इनसे घृत पकाये। इस घी के पान, नस्य और अभ्यंग से देवग्रहों से छुटकारा मिलता है।

देवग्रहनाशक नस्य तथा अंजन—

नस्याञ्जनं वचाहिङ्गुलशुनं बस्तवारिणा।

नस्य और अंजन के लिये वच, हींग और लहसुन को बकरे के मूत्र से बरते।

दैत्यों को बलि देने के योग्य द्रव्य—

दैत्ये बलिर्बहुफलः सोशीरकमलोत्पलः॥ ३१॥

दैत्य में बहुत फल, खस, कमल और उत्पल को बहुत अधिक मात्रा में बलि देनी चाहिये।

नागग्रहों के बल्यर्थ द्रव्य तथा नस्यांजन—

नागानां सुमनोलाजगुडापूपगुडौदनैः।
पयमाषमधुक्षीरकृष्णमृन्नागकेसरैः॥ ३२॥
वचापद्मपुरोशीररक्तोत्पलदलैर्बलिः।
श्वेतपद्मं च रोध्रं च तगरं नागसर्षपाः॥ ३३॥

शीतेन वारिणा पिष्टं नावनाञ्जनयोर्हितम् ।

नागों (सर्पों) के लिये चमेली के फूल, लाजा, गुड़ से बनाये अपूप, गुड़ से बनाये चावल, पायस (खीर); मधु, दूध, काली मिट्टी, नागकेसर, वचा, कमल, गुग्गुलु, खस, और लाल कमल के पत्त की बलि देवे । श्वेत कमल, लोध, तगर, नागकेसर, सरसों; इनको शीतल जल से पीस कर नस्य और अंजन में बरतना हितकर है ।

यक्षग्रहों की बलि तथा नस्यांजन—

यक्षाणां क्षीरदध्याज्यमिश्रकौदनगुग्गुलु ॥ ३४ ॥

देवदारूत्पलं पद्ममुशीरं वस्त्रकाञ्चनम् ।

हिरण्यं च बलिर्योज्यो—

—मूत्राज्यक्षीरमेकतः ॥ ३५ ॥

सिद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्यञ्जने हितम् ।

हरीतकी हरिद्रे द्वे लशुनो मरिचं वचा ॥ ३६ ॥

निम्बपत्रं च बस्ताम्बुकल्कितं नावनाञ्जनम् ।

यक्षों के लिये दूध, दही, घी से मिला भात, गुग्गुलु, देवदारु, कमल, लाल कमल, वस्त्र, स्वर्ण और स्वर्ण के बने आभूषण की बलि देनी चाहिये ।

गोमूत्र, घी और दूध समभाग मिलाकर एक साथ पकाये । इसको पीने में, नस्य में और अभ्यंग में बरतना उत्तम है ।

हरड़, हल्दी, दारुहल्दी, लहसुन, मरिच, वच, नीम के पत्ते; इनको बकरी के मूत्र से पीसकर नस्य और अंजन करे ।

ब्रह्मराक्षसों की बलि—

ब्रह्मरक्षोबलिः सिद्धं यवानां पूर्णमाढकम् ॥ ३७ ॥

तोयस्य कुम्भः पललं छत्रं वस्त्रं विलेपनम् ।

ब्रह्मराक्षस के लिये जौ को पकाकर एक भरा आढ़क, पानी का घड़ा, मांस, छाता, वस्त्र और चन्दनादि लेप बलि है ।

वक्तव्यम्—आढ़क शब्द यहां पात्रवाची है, न कि मानवाची, यह अरुणदत्त की मान्यता है ।

ब्रह्मराक्षसभयनाशक घृत—

गायत्रीविंशतिपलक्वाथेऽर्धपलिकैः पचेत् ॥ ३८ ॥

त्र्यूषणत्रिफलाहिङ्गुषड्ग्रन्थामिशिसर्षपैः ।

सनिम्बपत्रलशुनैः कुडवान् सप्त सर्पिषः ॥ ३९ ॥

गोमूत्रे त्रिगुणे पाननस्याभ्यङ्गेषु तद्धितम् ।

खैर के बीस पल क्वाथ में त्रिकटु, त्रिफला, हींग, वच, सौंफ, सरसों, नीम के पत्र, लहसुन, प्रत्येक आधा पल लेकर सात कुडव घी, तीनगुने गोमूत्र में सिद्ध करे । इस घृत को पान, नस्य तथा अभ्यंग में बरते ।

राक्षस ग्रहों की बलि—

रक्षसां पललं शुक्लं कुसुमं मिश्रकौदनम् ॥ ४० ॥

बलिः पक्वाममांसानि निष्पावा रुधिरोक्षिताः ।

राक्षसों की बलि के लिये मांस, श्वेत पुष्प, मांस से पकाया भात, पका तथा कच्चा मांस और रक्त से सिंचित मटर देवे ।

करंजादि अगद—

नक्तमालशिरीषत्वङ्मूलपुष्पफलानि च ॥ ४१ ॥

तद्वच्च कृष्णपाटल्या बिल्वमूलं कटुत्रिकम् ।

हिङ्ग्विन्द्रयवसिद्धार्थलशुनामलकीफलम् ॥ ४२ ॥

नावनाञ्जनयोर्योज्यो बस्तमूत्रयुतोऽगदः ।

एभिरेव घृतं सिद्धं गवां मूत्रे चतुर्गुणे ॥ ४३ ॥

रक्षोग्रहान् वारयते पानाभ्यञ्जननावनैः ।

करंज, शिरीष की छाल, मूल, पुष्प, फल और इसी प्रकार कृष्ण पाटला के मूल, छाल आदि; बिल्वमूल, त्रिकटु, हींग, इन्द्रजौ, सरसों, लहसुन, आंवला; इनको बकरे के मूत्र में मिला कर अगद, नस्य और अंजन में बरते ।

करंज आदि से सिद्ध घृत चौगुने गोमूत्र में सिद्ध करे । पान, अभ्यंग, तथा नस्य में बरतने से यह राक्षसग्रहों को नष्ट करता है ।

पिशाचग्रहों की बलि—

पिशाचानां बलिः सीधुः पिण्याकः पललं दधि ॥४४॥

मूलकं लवणं सर्पिः सभूतौदनयावकम् ।

हरिद्राद्वयमञ्जिष्ठामिशिसैन्धवनागरम् ॥ ४५ ॥

हिङ्गुप्रियङ्गुत्रिकटुरसोनत्रिफला वचा ।

पाटलीश्वेतकटभीशिरीषकुसुमैर्घृतम् ॥ ४६ ॥

गोमूत्रपादिकं सिद्धं पानाभ्यञ्जनयोर्हितम् ।

बस्ताम्बुपिष्टैस्तैरेव योज्यमञ्जननावनम् ॥ ४७ ॥

पिशाचों के लिये बलि—सीधु, पिण्याक (तिलकल्क), मांस, दधि, मूली, नमक, सर्पि-घी, मांसौदन, यावक, इनकी बलि देवे ।

हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, सौंफ, सैन्धव, सोंठ, हींग, प्रियंगु, त्रिकटु, लहसुन, त्रिफला, पाटली, श्वेत कटभी, शिरीष के फूल, घृत (गोमूत्र से चौथाई) और गोमूत्र से सिद्ध घृत को पान अभ्यंग में बरतना हितकर है ।

हल्दी आदि द्रव्यों को बकरे के मूत्र से पीसकर अंजन और नस्य में बरते ।

देवर्ष्यादि ग्रहग्रस्त का कर्म—

देवर्षिपितृगन्धर्वे तीक्ष्णं नस्यादि वर्जयेत् ।

सर्पिष्पानादि मृद्वस्मिन् भैषज्यमवचारयेत् ॥ ४८ ॥

देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व; इनमें तीक्ष्ण नस्य आदि छोड़ देवे । इनमें घृतपान आदि मृदु औषध बरते ।

ग्रहशमन की विधि—

ऋते पिशाचात्सर्वेषु प्रतिकूलं च नाचरेत् ।

सवैद्यमातुरं घ्नन्ति क्रुद्धास्ते हि महौजसः ॥ ४९ ॥

ईश्वरं द्वादशभुजं नाथमार्यावलोकितम् ।

सर्वव्याधिचिकित्सां च जपन् सर्वग्रहान् जयेत् ॥५०॥

तथोन्मादानपस्मारानन्यं वा चित्तविप्लवम् ।

सब ग्रहों में पिशाच को छोड़कर प्रतिकूल वर्ताव न करे । क्योंकि वे अतिशय तेजस्वी ग्रह क्रुद्ध होकर वैद्य और रोगी—दोनों को मार देते हैं ।

बारह भुजा वाले ईश्वर को, देवताओं के भी देव, आर्या से

अवलोकित, सब रोगों की प्रायश्चित्तरूप चिकित्सा को जपते हुए सब ग्रहों से तथा उन्माद, अपस्मार एवं अन्य कारणों से उत्पन्न चित्तविक्षोभ को जीतता है ।

वक्तव्य— आर्यावलोकितम्—पार्वती से अवलोकित महादेव को, अथवा आर्य—बौद्धों का देवता, उसका ध्यान करके ।

महाविद्यां च मायूरीं शुचिं तं श्रावयेत्सदा ॥ ५१ ॥
भूतेशं पूजयेत् स्थाणुं प्रमथाख्यांश्च तद्गणान् ।
जपन् सिद्धांश्च तन्मन्त्रान् ग्रहान् सर्वानपोहति ॥५२॥
यच्चानन्तरयोः किञ्चिद्वक्ष्यतेऽध्याययोर्हितम् ।
यच्चोक्तमिह तत्सर्वं प्रयुञ्जीत परस्परम् ॥ ५३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचिता-
यामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने
भूतप्रतिषेधो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

ग्रह से पकड़े गये मनुष्य को पवित्र होकर मायूरी महाविद्या (बौद्धधर्म के उपदेश) को सदा सुनाये ।

भूतनाथ— स्थाणु (भूताधिप-महादेव) की तथा स्थाणु के प्रमथ संज्ञा वाले गणों की पूजा करे । सिद्धों का तथा उनके मंत्रों का जप करता हुआ मनुष्य सब ग्रहों को पीछे हटाता है ।

और जो अगले दो अध्यायों में कहा जायेगा, तथा जो इस अध्याय में कहा है, वह सब परस्पर ग्रहों में प्रयोग करे ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का भूत-प्रतिषेध नामक पांचवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

अथात उन्मादप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे उन्मादप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे । जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

उन्माद की भेदनिरुक्ति—

उन्मादाः षट् पृथग्दोषनिचयाधिविषोद्भवाः ।
उन्मादो नाम मनसो दोषैरुन्मार्गगैर्मदः ॥ १ ॥

उन्माद रोग छः प्रकार का है—वातादि पृथग् दोषों से, सन्निपात से, आधिजन्य (मानसिक दुःख से) और विषजन्य ।

वात, पित्त और कफ दोषों के उन्मार्ग में जाने से जो मन का मद उत्पन्न होता है, उस रोग का नाम उन्माद है ।

उन्माद की सम्प्राप्ति—

शारीरमानसैर्दुष्टैरहितादन्नपानतः ।
विकृतासात्म्यसमलाद्विषमादुपयोगतः ॥ २ ॥
विषण्णस्याल्पसत्त्वस्य व्याधिवेगसमुद्गमात् ।
क्षीणस्य चेष्टावैषम्यात् पूज्यपूजाव्यतिक्रमात् ॥ ३ ॥
आधिभिश्चित्तविभ्रंशाद् विषेणोपविषेण च ।
एभिर्हि हीनसत्त्वस्य हृदि दोषाः प्रदूषिताः ॥ ४ ॥
धियो विधाय कालुष्यं हत्वा मार्गान् मनोवहान् ।
उन्मादं कुर्वते, तेन धीविज्ञानस्मृतिभ्रमात् ॥ ५ ॥
देहो दुःखसुखभ्रष्टो भ्रष्टसारथिवद्रथः ।
भ्रमत्यचिन्तितारम्भः—

अहित अन्न-पान के सेवन से, विकृत तथा असात्म्य खानपान से, मल से, विषम भोजन के उपयोग से, शारीरिक (वातादि) एवं मानसिक (रज और तम) दोषों के दूषित होने से, विषण्ण एवं अल्प सत्त्व (थोड़े दिल) वाले एवं क्षीण पुरुष में रोग के वेग के बढ़ जाने से, चेष्टा की विषमता से, पूज्यों की पूजा का व्यतिक्रम करने से, मानसिक चिन्ता आदि से, चित्त के विक्षेप से, विष से और उपविष से थोड़े-थोड़े मन वाले पुरुष के हृदय में दूषित होकर बुद्धि को मलिन बनाकर और मनोवह स्रोतों को नष्ट करके उन्माद को उत्पन्न करते हैं । इन उन्माद के कारण बुद्धि, विज्ञान और स्मृति के भ्रम होने से, सुख-दुःख से (ज्ञान से) भ्रष्ट हुआ मनुष्य अनि-रूपित (बिना उद्देश्य की) क्रिया एवं उद्यम वाला होकर भ्रष्टसारथि वाले रथ की भांति घूमता है ।

वक्तव्य— (१)'उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशील-चेष्टाचारविभ्रमं विद्यात् ।" (२) शोकचिन्तोद्वेगादिभिर्भूयोऽ-भिघाताभ्याहतानां वा मनस्युपहते बुद्धौ च प्रचलितायामभ्यु-दीर्णा दोषाः प्रकुपिता हृदयमुपसृत्य मनोवाहिनीस्रोतांस्यावृत्य जनयन्त्युन्मादम् ॥ चरक. नि. अ. ७।५।४।

वातोन्माद के लक्षण—

—तत्र वातात्कृशाङ्गता ॥ ६ ॥
अस्थाने रोदनाक्रोशहसितस्मितनर्तनम् ।
गीतवादित्रवागङ्गविक्षेपास्फोटनानि च ॥ ७ ॥
असाम्ना वेणुवीणादिशब्दानुकरणं मुहुः ।
आस्यात्फेनागमोऽजस्रमटनं बहुभाषिता ॥ ८ ॥
अलङ्कारोऽनलङ्कारैरयानैर्गमनोद्यमः ।
गृद्धिरभ्यवहार्येषु तल्लाभे चावमानता ॥ ९ ॥
उत्पिण्डितारुणाक्षित्वं जीर्णे चान्ने गदोद्भवः ।

वातिक उन्माद में—वात के कारण अंगों में कृशता, बिना स्थान के रोना, चिल्लाना, हंसना, मुस्कुराना, नाचना, गाना, बजाना, अंगों को चलाना, तोड़ना, उद्धतता से बार बार बांस-वीणा आदि के शब्द की नकल करना, मुख से झाग का आना, निरन्तर घूमना, बहुत बोलना, बिना भूषण की वस्तुओं से शरीर को अलंकृत करना, सवारी के अयोग्य वस्तुओं से जाने के लिये यत्न करना, खाने की वस्तुओं में लोलुपता, उनके मिलने पर तिरस्कार, आंखों को बाहर निकलना और लाल होना, अन्न के जीर्ण होने पर रोग की वृद्धि होती है; ये लक्षण वातज-न्य उन्माद के हैं । [असाम्ना—उच्चैः इति चक्रः, असाम्ना—औद्धत्येन इत्यरुणदत्तः] ।

पित्तोन्माद के लक्षण—

पित्तात्सन्तर्जनं क्रोधो मुष्टिलोष्टाद्यभिद्रवः ॥ १० ॥

शीतच्छायोदकाकाङ्क्षा नग्नत्वं पीतवर्णता ।
असत्यज्वलनज्वालातारकादीपदर्शनम् ॥ ११ ॥

पित्तजन्य उन्माद में-डराना, क्रोध, मुट्ठी बांधकर या ढेला हाथ में लेकर दौड़ना शीतल वस्तु, छाया, पानी की चाह, नंगा रहना, पीला वर्ण, अग्नि ज्वाला, तारे, दीप आदि के न होने पर भी उन्हे देखना (भ्रान्ति होना); ये पित्तोन्माद के लक्षण हैं।

कफोन्माद के लक्षण—

कफाद्रोचकश्छर्दिरल्पेहाहारवाक्यता ।
स्त्रीकामता रहःप्रीतिर्लालासिङ्घाणकस्रुतिः ॥ १२ ॥
बैभत्स्यं शौचविद्वेषो निद्रा श्वयथुराननने ।
उन्मादो बलवान् रात्रौ भुक्तमात्रे च जायते ॥ १३ ॥

कफजन्य उन्माद में—कफ के कारण अरुचि, वमन, थोड़ी चेष्टा, थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, स्त्रीकामता, एकान्त में प्रीति, लाला और नाक से मैल का बहना, बीभत्सता, पवित्रता से द्वेष, निद्रा, मुख पर शोथ, रात्रि में और भोजन के तुरन्त पीछे उन्माद बढ़ जाना ये लक्षण होते हैं।

त्रिदोषज उन्माद के लक्षण—

सर्वायतनसंस्थानसन्निपाते तदात्मकम् ।
उन्मादं दारुणं विद्यात् तं भिषक् परिवर्जयेत् ॥ १४ ॥

जिस उन्माद में तीनों दोषों के प्रकोपक कारण-लक्षण मिले हों, उस सन्निपातजन्य उन्माद को वैद्य भयानक जाने, उसकी चिकित्सा न करे।

शोकादिज उन्माद के लक्षण—

धनकान्तादिनाशेन दुःसहेनाभिषङ्गवान् ।
पाण्डुर्दीनो मुहुर्मुह्यन् हाहेति परिदेवते ॥ १५ ॥
रोदित्यकस्मान्म्रियते तद्गुणान् बहु मन्यते ।
शोकक्लिष्टमना ध्यायन् जागरूको विचेष्टते ॥ १६ ॥

चित्तजन्य उन्माद—धन या स्त्री के नष्ट होने के दुःख को न सहन करने से तिरस्कृत हुआ मनुष्य पाण्डु वर्ण, दीन, बार बार हा हा करके शोक करता है, रोता है, मूर्च्छित होता है, उनके गुणों को बहुत मानता है। शोक से दुःखी मन होकर चिन्ता करता हुआ और जागता हुआ विकृत चेष्टा करता है।

विषोन्माद के लक्षण—

विषेण श्यावदनो नष्टच्छायाबलेन्द्रियः ।
वेगान्तरेऽपि सम्भ्रान्तो रक्ताक्षस्तं विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

विषोन्माद में—विष के कारण श्याव शरीर, छाया, बल, और इन्द्रियां नष्ट हो जाती है, वेगान्तर में भी अस्थिर चित्त और लाल आंखों वाला होता है, वैद्य उसकी चिकित्सा न करे। [वेगान्तरम्-अतीतानागतयोः विषवेगयोर्मध्यम्]।

वातोन्माद-चिकित्सा—

अथानिलज उन्मादे स्नेहपानं प्रयोजयेत् ।
पूर्वमावृतमार्गे तु सस्नेहं मृदु शोधनम् ॥ १८ ॥

वातजन्य उन्माद में स्नेह पान देवे। वायु के मार्ग रुका होने पर स्नेहपान से पूर्व मृदु संशोधन करावे।

कफ-पित्तोन्माद-चिकित्सा—

कफपित्तभवेऽप्यादौ वमनं सविरेचनम् ।
स्निग्धस्विन्नस्य बस्तिं च शिरसः सविरेचनम् ॥ १९ ॥
तथाऽस्य शुद्धदेहस्य प्रसादं लभते मनः ।
इत्थमप्यनुवृत्तौ तु तीक्ष्णं नावनमञ्जनम् ॥ २० ॥
हर्षणाश्वासनोत्रासभयताडनतर्जनम् ।
अभ्यङ्गोद्वर्तनालेपधूपान् पानं च सर्पिषः ॥ २१ ॥
युञ्ज्यात्तानि हि शुद्धस्य नयन्ति प्रकृतिं मनः ।

कफजन्य, पित्तजन्य उन्माद में प्रथम स्नेहन और स्वेदन करके वमन, विरेचन, बस्ति और शिरोविरेचन करे। इस प्रकार शुद्ध होने से पुरुष का मन निर्मल हो जाता है। [यह चिकित्सा तीनों दोषों के उन्माद में वरते]।

इस चिकित्सा से भी यदि उन्माद शान्त न हो तो तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, हर्षण, श्वासन, डराना, भय दिखाना, मारना, तर्जन, अभ्यंग, उद्वर्त्तन, आलेप, धूपन, घृतपान; इनको युक्ति से वरते। क्योंकि ये शुद्ध वमन-विरेचन से शुद्ध हुए मनुष्य के मन को स्वाभाविक रूप में ला देते हैं।

उन्मादादिनाशक हिंग्वादि घृत—

हिङ्गुसौवर्चलव्योषैर्द्विपलांशैर्घृताढकम् ॥ २२ ॥
सिद्धं समूत्रमुन्मादभूतापस्मारनुत्परम् ।

हींग, सौवर्चल, त्रिकटु; ये दो पल, घृत एक आढक; इनको गोमूत्र से सिद्ध करे। यह घृत उन्माद, भूत, अपस्मार का नाशक श्रेष्ठ है। [गोमूत्र घी से चौगुना वरतना]।

उन्मादादिनाशक ब्राह्मी घृत—

द्वौ प्रस्थौ स्वरसाद् ब्राह्म्या घृतप्रस्थं च साधितम् २३
व्योषश्यामात्रिवृद्दन्तीशङ्खपुष्पीनृपद्रुमैः ।
ससप्तलाकृमिहरैः कल्कितैरक्षसम्मितैः ॥ २४ ॥
पलवृद्ध्या प्रयुञ्जीत परं मात्रा चतुष्पलम् ।
उन्मादकुष्ठापस्मारहरं वन्ध्यासुतप्रदम् ॥ २५ ॥
वाक्स्वरस्मृतिमेधाकृद् धन्यं ब्राह्मीघृतं स्मृतम् ।

ब्राह्मी घृत—ब्राह्मी का स्वरस दो प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, त्रिकटु, श्यामा, निशोथ, दन्तीमूल, शंखपुष्पी, अमलतास, सप्तला, विडंग; इनमें प्रत्येक एक कर्ष, इनके कल्क से घृत सिद्ध करे। इस घृत की प्रथम दिन एक पल मात्रा, दूसरे दिन दो पल, तीसरे दिन तीन पल, चौथे दिन चार पल लेवे। यह चार पल की मात्रा उत्तम मात्रा है। यह घृत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार का नाशक, वन्ध्या को पुत्रप्रद; वाणी, स्वर, स्मृति और मेधा करने वाला, धन्य कहा है।

उन्मादादिनाशक कल्याण घृत—

वराविशालाभद्रैलादेवदार्वेलवालुकैः ॥ २६ ॥
द्विसारिवाद्विरजनीद्विस्थिराफलिनीनतैः ।
बृहतीकुष्ठमञ्जिष्ठानागकेसरदाडिमैः ॥ २७ ॥
वेल्लतालीसपत्रैलामालतीमुकुलोत्पलैः ।
सदन्तीपद्मकहिमैः कर्षांशैः सर्पिषः पचेत् ॥ २८ ॥

प्रस्थं भूतग्रहोन्मादकासापस्मारपाप्मसु ।
पाण्डुकण्डूविषे शोषे मोहे मेहे गरे ज्वरे ॥ २९ ॥
अरेतस्यप्रजसि वा दैवोपहतचेतसि ।
अमेधसि स्खलद्वाचि स्मृतिकामेऽल्पपावके ॥३०॥
बल्यं मङ्गल्यमायुष्यं कान्तिसौभाग्यपुष्टिदम् ।
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च ॥ ३१ ॥

कल्याणक घृत—त्रिफला, इन्द्रायण, मोटी इलायची, देवदारु, एलवालुक, सारिवा, कृष्ण सारिवा, हल्दी, दारुहल्दी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, प्रियंगु, तगर, कटेरी, कूठ, मजीठ, नागकेशर, अनारदाना, विडंग, तालीसपत्र, इलायची, चमेली की कली, कमल, दन्तीमूल, पद्माख, लाल चन्दन, ये प्रत्येक एक कर्ष, घी एक प्रस्थ, इनसे घृत (चौगुणे जल में) सिद्ध करे। यह घृत भूत, ग्रह, उन्माद, अपस्मार पाप्मा, पाण्डु, कण्डू, विष, शोष, मोह, प्रमेह, गर, ज्वर, शुक्र की कमी में, संतान हीन दैव के कारण नष्ट चित्त, बुद्धिरहित, बोलते हुए भूलने वाला, स्मृति की चाह रखने वाला और मन्दाग्नि; इन रोगों के लिये है। यह बलकारक, मंगल्य, आयुवर्धक; कान्ति, सौभाग्य और पुष्टि को देने वाला, पुंसवनों में श्रेष्ठ कल्याणक नाम का घृत है।

वक्तव्य—पाठ में पानी का उल्लेख न होने पर भी चरक के कथन से पानी में सिद्ध करे, यथा—"चतुर्गुणे जले सम्यक्"।

महाकल्याण घृत—

पथ्यो द्विसारिवादीनि जले पक्त्वैकविंशतिम् ।
रसे तस्मिन् पचेत्सर्पिर्गृष्टिक्षीरचतुर्गुणम् ॥ ३२ ॥
वीराद्विमेदाकाकोलीकपिकच्छूविषाणिभिः ।
शूर्पपर्णीयुतैरेतन्महाकल्याणकं परम् ॥ ३३ ॥
बृंहणं सन्निपातघ्नं पूर्वस्मादधिकं गुणैः ।

महाकल्याणक घृत—इन उपरोक्त औषधियों में से त्रिफला आदि सात औषधियों को छोड़कर दोनों सारिवा से आगे कही इक्कीस औषधियों को सोलहगुने जल में क्वाथ करके चौथाई शेष रखे। इस क्वाथ में एक बार ब्याई गाय का दूध स्नेह से चौगुना मिला कर घृत, शतावरी, मेदा, महामेदा, काकोली, कौंच, मेषशृङ्गी, शालपर्णी; इनके कल्क से सिद्ध करे। यह महाकल्याणक घृत बृंहण करने वाला, सन्निपातनाशक और प्रथम कहे घृत से अधिक गुण वाला है।

महापैशाचक घृत—

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी वचा ॥ ३४ ॥
त्रायमाणा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी ।
वयःस्था शूकरी छत्रा सातिच्छत्रा पलङ्कषा ॥ ३५ ॥
महापुरुषदन्ता च कायस्था नाकुलीद्वयम् ।
कटम्भरा वृश्चिकाली शालिपर्णी च तैर्घृतम् ॥ ३६ ॥
सिद्धं चातुर्थिकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम् ।
महापैशाचकं नाम घृतमेतद्यथाऽमृतम् ॥ ३७ ॥
बुद्धिमेधास्मृतिकरं बालानां चाङ्गवर्धनम् ।

महापैशाचक घृत—जटामांसी, हरड़, भूतकेशी, कौंच, बच, त्रायमाणा, जयन्ती, क्षीरकाकोली, चोरक, कुटकी, वयस्था (ब्राह्मी या गिलोय), वाराहीकन्द, मधुरिका-सौंफ, गुग्गुलु, शतावरी, छोटी इलायची, दोनों रास्ना, कटभी, बिच्छू बूटी और शालपर्णी से घृत सिद्ध करे। यह घृत चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, ग्रह तथा अपस्मार का नाशक है, यह महापैशाचक घृत अमृत के समान है। बुद्धि, मेधा, स्मृति को करता और बालकों के अंगों को बढ़ाता है।

उन्मादनाशक वर्ति आदि—

ब्राह्मीमैन्द्रीं विडङ्गानि व्योषं हिङ्गु जटां मुराम् ॥३८॥
रास्नां विषघ्नां लशुनं विशल्यां सुरसां वचाम् ।
ज्योतिष्मतीं नागदन्तीमनन्तां सहरीतकीम् ॥ ३९ ॥
काङ्क्षीं च हस्तिमूत्रेण पिष्ट्वा छायाविशोषिता ।
वर्तिर्नस्याञ्जनालेपधूपैरुन्मादसूदनी ॥ ४० ॥
अवपीडाश्च विविधाः सर्षपाः स्नेहसंयुताः ।
कटुतैलेन चाभ्यङ्गो ध्मापयेच्चास्य तद्रजः ॥ ४१ ॥
सहिङ्गुस्तीक्ष्णधूमश्च सूत्रस्थानोदितो हितः ।
शृगालशल्यकोलूकजलौकावृषबस्तजैः ॥ ४२ ॥
मूत्रपित्तशकृल्लोमनखचर्मभिराचरेत् ।
धूपधूमाञ्जनाभ्यङ्गप्रदेहपरिषेचनम् ॥ ४३ ॥

ब्राह्मी, इन्द्रवारुणी, विडंग, त्रिकटु, हींग, जटामांसी, मुरा, रास्ना, विषघ्ना (पाठा या कटभी), लहसुन, कलिहारी, तुलसी, बच, मालकांगनी, नागदन्ती, सारिवा, हरड़, सौराष्ट्र-मृत्तिका (फिटकरी); इनको हाथी के मूत्र से पीस कर वर्त्ति बना कर छाया में सुखा कर नस्य, अंजन, आलेप तथा धूपन में बरते; यह उन्मादनाशक है।

सरसों के तैल में मिलाकर नाना प्रकार के अवपीडन नस्य देवे। सरसों के तैल का अभ्यंग करके सरसों का चूर्ण नासिका में फूंके। सूत्रस्थान में कहा तीक्ष्ण धूम (अ. २१।१७) हींग के साथ देवे।

गीदड़, सेह, उल्लू, जलौका (जोंक), बैल तथा बकरा के मूत्र, पित्त, मल, लोम, नख और त्वचा को धूप में, धूम में, अंजन में, अभ्यंग में, प्रदेह में और परिषेचन में बरते।

वातकफपित्तोन्मादनाशक धूपन—

धूपयेत्सततं चैनं श्वगोमत्स्यैः सुपूतिभिः ।
वातश्लेष्मात्मके प्रायः—
—पैत्तिके तु प्रशस्यते ॥ ४४ ॥
तिक्तकं जीवनीयं च सर्पिः स्नेहश्च मिश्रकः ।
शीतानि चान्नपानानि मधुराणि लघूनि च ॥ ४५ ॥
विध्येच्छिरां यथोक्तां वा त्रस्तं मेघामिषस्य वा ।
निवाते शाययेदेवं मुच्यते मतिविभ्रमात् ॥ ४६ ॥

कुत्ता, गाय, मछली; इनकी क्लिन्नगन्ध से निरन्तर इस उन्माद रोगी को धूपन देवे; यह चिकित्सा प्रायः करके वातकफ उन्माद में बरते।

पैत्तिक उन्माद में तिक्तक घृत (कुष्ठ रोग का), जीव

नीय घृत और मिश्रक स्नेह (गुल्म रोगोक्त) उत्तम है। शीतल, मधुर और लघु खान-पान प्रशस्त हैं।

सिरावेध विधि से कही हुई सिरा का वेधन करे। मेदुर मांस से तृप्त करके वायुरहित स्थान में रोगी को सुलाये। इस प्रकार उन्माद से रोगी छूट जाता है।

उन्मादों में त्रासनादि—

प्रक्षिप्यासलिले कूपे शोषयेद्वा बुभुक्षया।
आश्वासयेत्सुहृत्तं वा वाक्यैर्धर्मार्थसंहितैः॥ ४७॥
ब्रूयादिष्टविनाशं वा दर्शयेदद्भुतानि वा।
बद्धं सर्षपतैलाक्तं न्यसेद्वोत्तानमातपे॥ ४८॥
कपिकच्छ्वाऽथवा तप्तैर्लोहतैलजलैः स्पृशेत्।
कशाभिस्ताडयित्वा वा बद्धं श्वभ्रे विनिःक्षिपेत् ४९
अथवा वीतशस्त्राश्मजने संतमसे गृहे।
सर्पेणोद्धृतदंष्ट्रेण दान्तैः सिंहैर्गजैश्च तम्॥ ५०॥
(त्रासयेच्छस्त्रहस्तैर्वा किरातारातितस्करैः।)
अथवा राजपुरुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतम्।
भापयेयुर्वधेनैनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया॥ ५१॥
देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं मतम्।
तेन याति शमं तस्य सर्वतो विप्लुतं मनः॥ ५२॥
सिद्धा क्रिया प्रयोज्येयं देशकालाद्यपेक्षया।

पानी रहित कुंए में गिरावे, या भूख से कृश करे, अथवा मित्र उसको धर्म और अर्थ युक्त वचनों से आश्वासन दें। इष्ट वस्तु का नाश कहें या अद्भुत वस्तु दिखायें। अथवा सरसों के तैल का अभ्यंग कराके बांधकर धूप में चित्त—पीठ के भार लेटा दें। काच, गरम लोहा, गरम तेल या गरम जल से उसको स्पर्श करें। चाबुक से मारकर या बांधकर गढ्ढे में गिरा देवें। अथवा शस्त्र, पत्थर और मनुष्य से रहित अन्धेरे घर में रख देवें। दांत निकाले सांप से या वशीभूत किये सिंह या हाथी से उसको डरावें।

(हाथों में शस्त्र लिये, भील, दुश्मन, चोरों से इसे डरावें)।

अथवा राजपुरुष इसको भली प्रकार बांध कर बाहर ले जाकर वध के डर से डराये; राजा की आज्ञा का भय दिखा कर धमकायें। क्योंकि शरीर के दुःख से प्राणों का भय अधिक होता है। इससे सब ओर से विप्लुत हुआ मन सम्पूर्ण रूप में शान्त हो जाता है।

देश-काल आदि की अपेक्षा से सफलता देने वाली यह क्रिया बरतनी चाहिये।

शोकादिजनित उन्माद की चिकित्सा—

इष्टद्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते॥ ५३॥
तस्य तत्सदृशप्राप्तिसान्त्वाश्वासैः शमं नयेत्।
कामशोकभयक्रोधहर्षेर्ष्यालोभसम्भवान्॥ ५४॥
परस्परप्रतिद्वन्द्वैरेभिरेव शमं नयेत्।

इच्छित द्रव्य के नाश से जिस मनुष्य का मन नष्ट हो जाता है, उसके समान वस्तु के मिलने से सान्त्वना से एवं आश्वासन से उसका मन शान्त करे।

काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या, लोभ से उत्पन्न उन्माद को परस्पर एक दूसरे के विरोधी द्वन्द्वों से शान्त करे।

यदि उन्माद में कहे हुए लक्षणों से अधिक लक्षण दिखाई दें तो इसमें भूत का सम्बन्ध समझ कर भूतों के लिये कही औषध करे।

भूतोन्माद की चिकित्सा—

भूतानुबन्धमीक्षेत प्रोक्तलिङ्गाधिकाकृतिम्॥ ५५॥
यद्युन्मादे ततः कुर्याद्भूतनिर्दिष्टमौषधम्।
बलिं च दद्यात्पललं यावकं सक्तुपिण्डिकाम्॥ ५६॥
स्निग्धं मधुरमाहारं तण्डुलान् रुधिरोक्षितान्।
पक्वामकानि मांसानि सुरां मैरेयमासवम्॥ ५७॥
अतिमुक्तस्य पुष्पाणि जात्याः सहचरस्य च।
चतुष्पथे गवां तीर्थे नदीनां सङ्गमेषु च॥ ५८॥
निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः।
निजागन्तुभिरुन्मादैः सत्त्ववान्न स युज्यते॥ ५९॥
प्रसाद इन्द्रियार्थानां बुद्ध्यात्ममनसां तथा।
धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्॥ ६०॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने उन्मादप्रतिषेधो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

भूतोन्माद में पलल (तिलपिष्टि), जौ की बनी वस्तु, सत्तू के पिण्ड, स्निग्ध तथा मधुर आहार, रक्त से सिञ्चित चावल, पका मांस, कच्चा मांस, सुरा, मैरेय, आसव, माधवी के फूल, चमेली और झिंटी के फूल; इनकी बलि चौराहे पर, गायों के पानी पीने के स्थान पर या नदियों के संगम में देवे।

जो पुरुष मांस या मद्य का सेवन नहीं करता है, हितभोजी है तथा यत्न से पवित्र रहता है; वह सात्विक मनुष्य निज या आगन्तुज उन्माद से पीडित नहीं होता।

इन्द्रियों की विषयों में प्रसन्नता, बुद्धि, आत्मा और मन की निर्मलता, रसादि धातुओं का अपनी प्रकृति में रहना; ये उन्माद से मुक्त मनुष्य के लक्षण हैं।

वक्तव्य— उन्मादचिकित्सा-आजकल सर्पगन्धा का उपयोग बहुत होता है। सर्पगन्धा का चूर्ण दो मासा या तीन अथवा छः रत्ती परिमाण में मरिचचूर्ण के साथ मिला कर पानी के साथ देना चाहिये। पित्तोन्माद में ही यह उत्तम है, कफोन्माद में हानि करती है। इसके प्रयोगकाल में हृदबल को देने वाली औषध देनी चाहिये। कफोन्माद में (१) प्रातः कृष्ण-चतुर्मुख की एक वटी, वचाचूर्ण एक मासा और मधु दो मासे के साथ देवे। अपराह्न में महालक्ष्मीविलास एक वटी और मकरध्वज एक रत्ती पीस कर जटामांसी के क्वाथ से देवे। शरीर पर सिद्धार्थक लेप करे। अथवा—(२) महाचैतस घृत ४ मासे, गरम दूध ½ पल (२ तोले) मिला कर प्रातः देवे। अपराह्न में कृष्ण चतुर्मुख एक वटी को त्रिफला चूर्ण १½ मासा, तीन मासा मधु के साथ देवे। सिर पर पुरातन घृत या क्षिति-

प्रसारणी तैल मले। महामाषमूल तैल का नस्य देवे। (३) अमृतीकृत ताम्रभस्म की एक या ½ रत्ती मात्रा को भली प्रकार पके कुष्माण्ड के स्वरस से देवे। (४) अगस्तपत्र के स्वरस का नस्य देवे।

प्रसंग से ब्लड् प्रैसर (रक्त दबाव) की चिकित्सा—प्रातः चिन्तामणि चतुर्मुख एक गोली त्रिफलाक्वाथ से देवे।

अपराह्न में—रसराज की एक गोली कच्चा दूध आध छटांक और आधा छटांक शतावरी के रस के मिश्री का शर्बत मिला कर लेवे। शिर पर शतधौत घृत, या काले तिल, हल्दी, बादाम, आंवले को कच्चे दूध से पीस कर लेप करे। या नारियल का जल, राल, तिलतैल एक साथ मिला कर शिर पर लेप करे।

त्रिफला का शीत कषाय, या फाण्ट प्रातः पिये। कांजी और कन्दूरी के पत्तों के स्वरस को मिला कर इसमें भीगा कपड़ा शिर पर रक्खे। कच्चे दूध से आंवले को पीस कर शिर पर लेप करे।

अन्य योग— उन्माद के लिये तथा वातव्याधि में—(१) प्रातः गरम दूध से महाचैतसघृत, तीसरे पहर मकरध्वजा १ रत्ती, मुक्ताभस्म १ रत्ती, स्वर्णभस्म १ रत्ती, शतावरी क, रस १ तोला मिश्री का शर्बत मिला कर देवे। शिर पर राल-तिलतैल और नारियल का पानी लगावे। (२) प्रातः क्षीर कल्याणक घृत गरम दूध से, चिन्तामणि रस १ गोली पुराने कोहड़े के रस १ छटांक में चीनी के साथ, शिर पर बृहद् विष्णु तैल मले। (३) प्रातः बृहद् वात चिन्तामणि की एक गोली, सतावर का रस तीन तोला और चीनी एक तोला; तीसरे पहर रसराज एक गोली कच्चा दूध मिश्री के शर्बत के साथ, शिर पर हिमसागर तैल मले। (४) प्रातः चिन्तामणि चतुर्मुख की एक गोली ब्राह्मीस्वरस के साथ; तीसरे पहर रसराज वटी कच्चे दूध और शर्बत से, शिर पर मध्यम नारायण तैल या हिमसागर तैल मलना।

अन्य योग—ब्राह्मीकुष्माण्डकीफलषड्ग्रन्थाशंखपुष्पिकास्व-रसाः। दृष्टा उन्मादहृतः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः॥

उन्मादगजांकुश, उन्मादगजकेसरी, सारस्वत चूर्ण, चतुर्भुज रस, पानीयकल्याणकघृत, लशुनाद्यघृत।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का उन्माद-प्रतिषेध नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ॥६॥

सप्तमोऽध्यायः।

अथातोऽपस्मारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे अपस्मारप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अपस्मार की निरुक्ति, सम्प्राप्ति और भेद—

स्मृत्यपायो ह्यपस्मारः स धीसत्त्वाभिसंप्लवात्।
जायतेऽभिहते चित्ते चिन्ताशोकभयादिभिः॥ १॥
उन्मादवत्प्रकुपितैश्चित्तदेहगतैर्मलैः।
हते सत्त्वे हृदि व्याप्ते संज्ञावाहिषु खेषु च॥ २॥
तमो विशन् मूढमतिर्बीभत्साः कुरुते क्रियाः।
दन्तान् खादन् वमन् फेनं हस्तौ पादौ च विक्षिपन् ३
पश्यन्नसन्ति रूपाणि प्रस्खलन् पतति क्षितौ।
विजिह्माक्षिभ्रुवो दोषवेगेऽतीते विबुध्यते॥ ४॥
कालान्तरेण स पुनश्चैवमेव विचेष्टते।
अपस्मारश्चतुर्भेदो वाताद्यैर्निचयेन च॥ ५॥

स्मृति का नाश होना ही अपस्मार कहा जाता है। स्मृति का यह विनाश बुद्धि और धैर्य के नाश से; चिन्ता, शोक और भय आदि से चित्त में चोट लगने पर होता है। उन्माद की भांति रज, तम और वातादि दोष प्रकुपित होकर मन को नष्ट करके हृदय तथा संज्ञावह स्रोतों में व्याप्त हो कर अपस्मार उत्पन्न करते है। इसमें रोगी मूढमति बन कर-मोह में उतर कर बीभत्स चेष्टायें करता है, दांतों को काटता हुआ, झाग का वमन करता हुआ, हाथ पैर को फेंकता हुआ, न होते हुए रूपों को देखता हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ भूमि पर गिर जाता है। आंखें और भ्रू कुटिल हो जाते हैं, दोष-वेग के बीत जाने पर जागता है। और कुछ समय पीछे वह फिर इसी प्रकार की चेष्टायें करता है।

अपस्मार वातादि दोष से और संनिपात से चार प्रकार का है।

अपस्मार के पूर्वरूप—

रूपमुत्पत्स्यमानेऽस्मिन् हृत्कम्पः शून्यता भ्रमः।
तमसो दर्शनं ध्यानं भ्रूव्युदासोऽक्षिवैकृतम्॥ ६॥
अशब्दश्रवणं स्वेदो लालासिङ्घाणकस्रुतिः।
अविपाकोऽरुचिर्मूर्च्छा कुक्ष्याटोपो बलक्षयः॥ ७॥
निद्रानाशोऽङ्गमर्दस्तृट् स्वप्ने गानं सनर्तनम्।
पानं तैलस्य मद्यस्य तयोरेव च मेहनम्॥ ८॥

पूर्वरूप—इस रोग के उत्पन्न होने के लक्षण हृदय का कम्पन, शून्यता, चक्कर आना, अन्धकार का दर्शन, ध्यान (चिन्तन), भ्रूविक्षेप, आंखों की विकृति, न हुए शब्दों को सुनना, पसीना आना, लाला और नाक की मैल का निक-लना, अविपाक, अरुचि, मूर्च्छा, उदर में आटोप, बलनाश, निद्रानाश, अङ्गों का टूटना, प्यास, स्वप्न में नाचने के साथ गाना, स्वप्न में तैल या मद्य का पीना और इन्हीं का मूत्र-त्याग करना है।

वक्तव्य— स्वप्न में गाना या नाचना का अर्थ नींद में उठ कर ये काम करने से है, इस अवस्था को आजकल "सोमोनो ब्लीजम" कहते हैं।

वातज अपस्मार—

तत्र वातात्स्फुरत्सक्थिः प्रपतंश्च मुहुर्मुहुः।
अपस्मरति संज्ञां च लभते, विस्वरं रुदन्॥ ९॥
उत्पिण्डिताक्षः श्वसिति फेनं वमति कम्पते।
आविध्यति शिरो दन्तान् दशत्याध्मातकन्धरः॥१०॥
परितो विक्षिपत्यङ्गं विषमं विनताङ्गुलिः।

रूक्षश्यावारुणाक्षित्वङ्नखास्यः कृष्णमीक्षते ॥ ११ ॥
चपलं परुषं रूपं विरूपं विकृताननम् ।

वातापस्मार में—वायु के कारण टांग में स्फुरण, निरन्तर-प्रतिक्षण अपस्मार में होता है और विकृत स्वर से रोता हुआ संज्ञा को प्राप्त करता है। आंखें ऊपर को निकली रहती है, जोर से श्वास लेता है, झाग का वमन करता है, कांपता है, दीवार आदि से शिर को फोड़ता है, दांतों को काटता है, कंधों को फूलाता है, अङ्गों को चारों ओर फेंकता है, अङ्गुलि को विषम मोड़ता है एवं आंख, त्वचा, नख और मुख रूक्ष, श्याव और अरुण हो जाते हैं, काला तथा चपल-चंचल, कठोर, विरूप और विकृत मुख वाले रूपों को देखता है ।

पित्तज अपस्मार—

अपस्मरति पित्तेन मुहुः संज्ञां च विन्दति ॥ १२ ॥
पीतफेनाक्षिवक्त्रत्वगास्फालयति मेदिनीम् ।
भैरवादीप्तरुषितरूपदर्शी तृषान्वितः ॥ १३ ॥

पित्त के कारण अपस्मार होने पर बार बार चेतना को प्राप्त करता है; झाग, आंख, मुख और त्वचा पीली होती हैं; भूमि पर चोट करता है। भैरव, चमकते, रुषित (उष्ण) रूपों को देखता है तथा उसे प्यास होती है।

कफज तथा सन्निपातज अपस्मार—

कफाच्चिरेण ग्रहणं चिरेणैव विबोधनम् ।
चेष्टाऽल्पा भूयसी लाला शुक्लनेत्रनखास्यता ॥ १४ ॥
शुक्लाभरूपदर्शित्वम्—
—सर्वलिङ्गं तु वर्जयेत् ।

कफजन्य अपस्मार में देर से आक्रमण होता है और देर से ही रोगी जागता है। थोड़ी चेष्टा, बहुत-सा लालास्राव; आंख, नाक, मुख में श्वेतिमा होती है तथा श्वेत चमक वाले रूपों को देखता है।

सम्पूर्ण लक्षणों वाले अपस्मार को छोड़ देवे ।

अपस्मारचिकित्सा—

अथाऽऽवृतानां धीचित्तहृत्खानां प्राक्प्रबोधनम् ॥ १५ ॥
तीक्ष्णैः कुर्यादपस्मारे कर्मभिर्वमनादिभिः ।

अवरुद्ध बुद्धि, चित्त, हृदय और स्रोतों को अपस्मार में सब से प्रथम तीक्ष्ण वमन आदि कर्मों से जागृत करना (खोलना) चाहिये ।

वातजादि अपस्मारशोधनचिकित्सा—

वातिकं बस्तिभूयिष्ठैः, पैत्तं प्रायो विरेचनैः ॥ १६ ॥
श्लैष्मिकं वमनप्रायैरपस्मारमुपाचरेत् ।

वातिक अपस्मार को बस्ति की मुख्यता से, पित्तज की प्रायः विरेचनों से, कफज की प्रायः वमन की अधिकता से चिकित्सा करे ।

अपस्मारशमनचिकित्सा—

सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च ॥ १७ ॥
अपस्मारविमोक्षार्थं योगान् संशमनान् शृणु ।

सम्पूर्णतः भली प्रकार शुद्ध हुए, भली प्रकार आश्वासन दिये रोगी के अपस्मार के विमोक्ष के लिये संशमन योगों को सुनो।

अपस्मारादिनाशक पंचगव्य घृत—

गोमयस्वरसक्षीरदधिमूत्रैः शृतं हविः ॥ १८ ॥
अपस्मारज्वरोन्मादकामलान्तकरं पिबेत् ।

गोबर का स्वरस, गौ के दूध, दही और मूत्र में पकाया घी पिये। यह अपस्मार, ज्वर, उन्माद और कामला को नष्ट करता है ।

महापंचगव्य घृत—

द्विपञ्चमूलत्रिफलाद्विनिशाकुटजत्वचः ॥ १९ ॥
सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीम् ।
शम्याकपुष्करजटाफल्गुमूलदुरालभाः ॥ २० ॥
द्विपलाः सलिलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ।
भार्गीपाठाढकीकुम्भनिकुम्भव्योषरोहिषैः ॥ २१ ॥
मूर्वाभूतीकभूनिम्बश्रेयसीसारिवाद्वयः ।
मदयन्त्यग्निनिचुलैरक्षांशैः सर्पिषः पचेत् ॥ २२ ॥
प्रस्थं तद्वद् द्रवैः पूर्वैः पञ्चगव्यमिदं महत् ।
ज्वरापस्मारजठरभगन्दरहरं परम् ॥ २३ ॥
शोफार्शःकामलापाण्डुगुल्मकासग्रहापहम् ।

पंचगव्य घृत—दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुड़े की छाल, सतवन, अपामार्ग, नील, कुटकी, अमलतास का फल, पुष्करमूल, काकोदुम्बरी का मूल, धमासा, प्रत्येक दो पल लेकर एक द्रोण जल में पका कर चौथाई शेष रक्खे । इसमें भार्गी, पाठा, अरहर, त्रिवृत, दन्ती, त्रिकटु, कत्तृण, मूर्वा, अजवायन (या रोहिष घास), गजपिप्पली, सारिवा, काली सारिवा, मेंहदी, चित्रक, हिज्जलफल प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से एक प्रस्थ घृत गोबर का स्वरस आदि पूर्वोक्त द्रव्यों के साथ पकाये। यह पंचगव्य घृत है। ज्वर, अपस्मार, उदर, भगन्दर का नाशक श्रेष्ठ है। शोफ, अर्श, कामला, पाण्डु, गुल्म, कास ग्रह का नाशक है ।

अपस्मारादिनाशक ब्राह्मी घृत—

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशङ्खपुष्पीशृतं घृतम् ॥ २४ ॥
पुराणं मेध्यमुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपाप्मजित् ।

ब्राह्मी का स्वरस, वच, कूठ, शंखपुष्पी, इनसे पकाया पुरातन घृत मेधावर्धक; उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और पाप का नाशक है।

अपस्मारनाशक यमक स्नेह—

तैलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ २५ ॥
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्मारविमोक्षणम् ।

जीवनीय गण की औषधियां प्रत्येक एक पल लेकर उनसे तैल का एक प्रस्थ, घी का एक प्रस्थ एक द्रोण दूध में पकाये। यह सिद्ध घृत अपस्मारनाशक है ।

वातपित्तज-अपस्मारनाशक घृत—

कंसे क्षीरेक्षुरसयोः काश्मर्येऽष्टगुणे रसे ॥ २६ ॥
कार्षिकैर्जीवनीयैश्च सर्पिःप्रस्थं विपाचयेत् ।

वातपित्तोद्भवं क्षिप्रमपस्मारं निहन्ति तत् ॥ २७ ॥

दूध और गन्ने का रस प्रत्येक एक आढ़क, गम्भारी का क्वाथ (घी से) आठगुना-आठ प्रस्थ, जीवनीय गण की ओषधियाँ एक एक कर्ष लेकर एक प्रस्थ घी सिद्ध करे। यह वातपित्तजन्य अपस्मार को जल्दी नष्ट करता है।

अपस्मारनाशकसामान्य चिकित्सा —

तद्वत् काशविदारीक्षुकुशक्वाथशृतं पयः।
कूष्माण्डस्वरसे सर्पिरष्टादशगुणे शृतम् ॥ २८ ॥
यष्टीकल्कमपस्मारहरं धीवाक्स्वरप्रदम्।
कपिलानां गवां पित्तं नावने परमं हितम् ॥ २९ ॥
श्वशृगालबिडालानां सिंहादीनां च पूजितम्।
गोधानकुलनागानां पृषतर्क्षगवामपि ॥ ३० ॥
पित्तेषु साधितं तैलं नस्येऽभ्यङ्गे च शस्यते।
त्रिफलाव्योषपीतद्रुयवक्षारफणिज्झकैः ॥ ३१ ॥
श्रयाह्वापामार्गकारञ्जबीजैस्तैलं विपाचितम्।
बस्तमूत्रे हितं नस्यं चूर्णं वा ध्मापयेद्भिषक् ॥३२॥
नकुलोलूकमार्जारगृध्रकीटाहिकाकजैः।
तुण्डैः पक्षैः पुरीषैश्च धूपमस्य प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥
शीलयेत्तैललशुनं पयसा वा शतावरीम्।
ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचां वा मधुसंयुताम् ॥ ३४ ॥

इसी प्रकार काश, विदारी, गन्ना, कुश; इनके क्वाथ में पकाया दूध भी अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है।

कोंहड़े के अट्ठारहगुने स्वरस में मुलहठी के कल्क से एक प्रस्थ घी पकाये। यह घृत अपस्मारनाशक; वाणी, बुद्धि और स्वर को देनेवाला प्रद है।

कपिल वर्ण की गायों का पित्त नस्य के लिये अतिश्रेष्ठ है। कुत्ता, गीदड़, बिल्ली और सिंह का पित्त भी नस्य में श्रेष्ठ है।

गोह, नेवला, सांप, चित्रल मृग, रीछ और गाय; इनके पित्तों में बनाया तैल नस्य और अभ्यंग में उत्तम है। [नागो हस्ती, इति डल्हणः]।

त्रिफला, त्रिकटु, पीतद्रु, यवक्षार, फणिज्झक (मरवा), राल, चिरचिटा, करंज के बीज; इनके कल्क से बकरे के मूत्र में पकाया तैल नस्य में उत्तम है। और इनका चूर्ण वैद्य नाक में फूंके।

नेवला, उल्लू, बिल्ली, गीध, कीट, सांप, कौआ; के पंख, चोंच, और मल से अपस्मार रोगी को धूप देवे।

तैल और लहसुन को खाने का अभ्यास करे। दूध के साथ शतावरी को, ब्राह्मी का स्वरस, कुष्ठ का रस, या वचा को मधु के साथ खाये; इनको नित्य प्रति खाये।

समं क्रुद्धैरपस्मारो दोषैः शारीरमानसैः।
यज्जायते यतश्चैष महामर्मसमाश्रयः ॥ ३५ ॥
तस्माद्रसायनैरेनं दुश्चिकित्स्यमुपाचरेत्।
तदार्तं चाग्नितोयादेर्विषमात्पालयेत्सदा ॥ ३६ ॥
मुक्तं मनोविकारेण त्वमित्थं कृतवानिति।
न ब्रूयाद्विषयैरिष्टैः क्लिष्टं चेतोऽस्य बृंहयेत् ॥ ३७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थानेऽपस्मारप्रतिषेधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

क्योंकि अपस्मार एक साथ प्रकुपित हुए शारीरिक और मानसिक दोषों से उत्पन्न होता है और हृदय एवं संज्ञावह आदि महामर्मों में आश्रित होता है, इसलिये इस दुश्चिकित्स्य अपस्मार की रसायनों से चिकित्सा करे। अपस्मार रोगी को अग्नि, जल तथा विषम स्थानों (पर्वत या गड्ढे आदि) से सदा बचाये।

उन्माद या अपस्मार के मनोविकार से मुक्त रोगी को यह न कहे कि तुमने इस प्रकार की बीभत्स चेष्टायें की थी। इच्छित विषयों से उसके दुःखी चित्त को सबल करे।

वक्तव्य—संन्यास रोग भी इसी अपस्मार के साथ मिलता है; यथा—"वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबलाः मलाः। संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः॥ स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः। प्राणैः वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यः फलक्रियाः॥" दुर्गेऽम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधः। गृह्णीयात्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम् ॥ अंजनान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमनानि च। सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ चरक सू. अ. २४।४६।

योग—कल्याण चूर्ण, वातकुलान्तकरस, भूतभैरव, और ब्राह्मी घृत।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का अपस्मारप्रतिषेध नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः।

अथातो वर्त्मरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे वर्त्मरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नेत्र रोग की सम्प्राप्ति—

सर्वरोगनिदानोक्तैरहितैः कुपिता मलाः।
अचक्षुष्यैर्विशेषेण प्रायः पित्तानुसारिणः ॥ १ ॥
शिराभिरूर्ध्वं प्रसृता नेत्रावयवमाश्रिताः।
वर्त्म सन्धिं सितं कृष्णं दृष्टिं वा सर्वमक्षि वा ॥२॥
रोगान् कुर्युः—

सर्वरोगनिदान में कहे तिक्तोष्णादि आहार-विहारों से, विशेषकर चक्षु के लिये अहितकर आहार-विहारों से कुपित हुए मल पित्त का अनुसरण करके शिराओं द्वारा ऊपर की ओर फैलकर-नेत्रों के अवयवों में आश्रित होकर वर्त्म, सन्धि, सितभाग, कृष्णभाग, दृष्टि अथवा सम्पूर्ण आंख में रोगों को करते हैं।

कृच्छ्रोन्मीलन रोग के लक्षण—

—चलस्तत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः।
सुप्तोत्थितस्य कुरुते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम् ॥ ३ ॥
पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कृच्छ्रोन्मीलनमश्रु च।
विमर्दनात् स्याच्च शमः कृच्छ्रोन्मीलं वदन्ति तत् ॥४॥

कृच्छ्रोन्मीलन—इन वर्त्मादि में आश्रित सिराओं में वायु पहुंच कर सोकर उठे हुए पुरुष में तत्काल वेदनायुक्त वर्त्मस्तम्भ करती है। इससे आंख धूलि से भरी कान्तिवाली, कठिनाई से खुलने वाली, अश्रुयुक्त होती है और मलने से शान्ति होती है, इसको कृच्छ्रोन्मील कहते हैं।

निमेष रोग के लक्षण—

चालयन् वर्त्मनी वायुर्निमेषोन्मेषणं मुहुः।
करोत्यरुङ् निमेषोऽसौ—

निमेष—वायु पलकों को चलाती हुई पीड़ा रहित, निमेष और उन्मेष (बन्द करना और खोलना) बार बार करती है, इसको निमेष कहते हैं।

वातहत वर्त्म के लक्षण—

—वर्त्म यत्तु निमील्यते ॥ ५ ॥
विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं हीनं वातहतं हि तत्।

वातहत—जो पलक, बन्द हुई, शिथिल सन्धि, निमेष-उन्मेषरहित, संकुचित होती है; उसको वातहत कहते हैं।

कुंभी पिटिका के लक्षण—

कृष्णाः पित्तेन बह्वयोऽन्तर्वर्त्म कुम्भीकबीजवत् ॥६॥
आध्मायन्ते पुनर्भिन्नाः पिटिकाः कुम्भिसंज्ञिताः।

कुम्भिका—पित्त के कारण कृष्णवर्ण की बहुत-सी पीडकायें पलक के अन्दर के भाग में कुम्भीकबीज के समान हो जाती हैं, ये पिडकायें फूटने पर फिर भरकर फूल जाती हैं। इनको कुम्भीक कहते हैं। [कुम्भीक-कुम्भाडुलता]।

पित्तोत्क्लिष्ट रोग—

सदाहक्लेदनिस्तोदं रक्ताभं स्पर्शनाक्षमम् ॥ ७ ॥
पित्तेन जायते वर्त्म पित्तोत्क्लिष्टमुशन्ति तत्।

पित्तोत्क्लिष्ट—पित्त के कारण पलक दाह, क्लेद एवं तोद युक्त, लाल वर्ण का, स्पर्श को न सहने वाला हो जाता है; इस रोग को पित्तोत्क्लिष्ट' कहते हैं।

पक्ष्मशात के लक्षण—

करोति कण्डूं दाहं च पित्तं पक्ष्मान्तमास्थितम् ॥८॥
पक्ष्मणां शातनं चानु पक्ष्मशातं वदन्ति तम्।

पक्ष्मशात—पलकों के बाल की जड़ में स्थित पित्त कण्डू और दाह उत्पन्न करता है, पीछे से पलकों के बालों का नाश करने लगता है; इसको पक्ष्मशात कहते हैं।

पोथकी का लक्षण—

पोथक्यः पिटिकाः श्वेताः सर्षपाभा घनाः कफात् ॥९॥
शोफोपदेहरुक्कण्डूपिच्छिलाश्रुसमन्विताः।

पोथकी—कफ के कारण से श्वेत, सरसों के आकार की, घनी; शोफ, मैल, पीड़ा, कण्डू, पिच्छिल—चिकास और अश्रु से युक्त जो पिडिकायें होती हैं; उनको पोथकी कहते हैं।

कफोत्क्लिष्ट रोग का लक्षण—

कफोत्क्लिष्टं भवेद्वर्त्म स्तम्भक्लेदोपदेहवत् ॥ १० ॥

कफोत्क्लिष्ट—जो पलक स्तम्भ, क्लेद तथा मैल से युक्त होता है; उसे कफोत्क्लिष्ट कहते हैं।

लगण रोग का लक्षण—

ग्रन्थिः पाण्डुररुक्पाकः कण्डूमान् कठिनः कफात्।
कोलमात्रः स लगणः किञ्चिदल्पस्ततोऽथ वा ॥११॥

लगण—कफ के कारण जो गांठ बेर के बराबर या बेर से कुछ छोटी, पाण्डुवर्ण, पीड़ा और पाक से रहित, कण्डू युक्त और कठिन होती है; उसे लगण कहते हैं।

उत्संग का लक्षण—

रक्तारक्तेन पिटिका यत्तुल्यपिटिकाचिता।
उत्सङ्गाख्या—

उत्संग—रक्त के कारण सुर्ख जो पिटिका अपने समान पिटिकाओं से भरी होती है; उसे उत्संग कहते हैं।

उत्क्लिष्ट का लक्षण—

—तथोत्क्लिष्टं राजिमत्स्पर्शनाक्षमम् ॥ १२ ॥

उत्क्लिष्टवर्त्म—रक्त के कारण ही जो पलक रेखा वाला, स्पर्श को न सहने वाला होता है; उसे उत्क्लिष्टवर्त्म कहते हैं।

वर्त्मार्श के लक्षण—

अर्शोऽधिमांसं वर्त्मान्तः स्तब्धं स्निग्धं सदाहरुक्।
रक्तं रक्तेन तत्स्रावि छिन्नं छिन्नं च वर्धते ॥ १३ ॥

वर्त्मार्श—पलक के अन्दर स्थित मांसाङ्कुररूप अधिक मांस को वर्त्मार्श कहते हैं। यह स्तब्ध, स्निग्ध, दाह एवं वेदना,से युक्त, रक्त के कारण सुर्ख, रक्त को बहाने वाला तथा बार बार काटने पर बढ़ जाता है।

अंजननामिका का लक्षण—

मध्ये वा वर्त्मनोऽन्ते वा कण्डूषारुग्वती स्थिरा।
मुद्गमात्राऽसृजा ताम्रा पिटिकाऽञ्जननामिका ॥ १४ ॥

अंजननामिका—रक्त के कारण ताम्रवर्ण की जो पिटिका, पलक के बीच में या किनारे पर कण्डू, जलन, पीड़ा करनेवाली, स्थिर, मूंग के बराबर होती है; उसे अंजननामिका कहते हैं।

बिसवर्त्म के लक्षण—

दोषैर्वर्त्म बहिः शूनं यदन्तः सूक्ष्मखाचितम्।
सस्रावमन्तरुदकं बिसाभं बिसवर्त्म तत् ॥ १५ ॥

बिसवर्त्म—वात आदि दोषों से जो पलक बाहर से सूजी, सूक्ष्म छिद्रों से अन्दर में भरी, बिस की भांति जिनमें से पानी बहता है; उसे बिसवर्त्म कहते हैं।

उत्क्लिष्ट वर्त्म के लक्षण—

यद्वर्त्मोत्क्लिष्टमुत्क्लिष्टमकस्मान्म्लानतामियात्।
रक्तदोषत्रयोत्क्लेशाद्भवत्युत्क्लिष्टवर्त्म तत् ॥ १६ ॥

उत्क्लिष्टवर्त्म—जो पलक रक्त की अधिकता से या तीनों

दोष की अधिकता से उत्क्लेशित होकर बिना कारण के ही शुष्क हो जाता है; उसे उत्क्लिष्टवर्त्म कहते हैं।

श्याववर्त्म के लक्षण—

श्यावधर्त्म मलैः सास्रैः श्यावं रुक्क्लेदशोफवत्।

श्याववर्त्म—रक्तमिश्रित तीनों दोषों से जो पलक श्याव वर्ण, पीड़ा, क्लेद और शोफ से युक्त होती है; उसे श्याववर्त्म कहते हैं।

श्लिष्टवर्त्म के लक्षण—

श्लिष्टाख्यं वर्त्मनो श्लिष्टे कण्डूश्वयथुरागिणी ॥ १७ ॥

श्लिष्टवर्त्म—जो पलक आपस में जुड़े, कण्डू, शोथ और सुर्ख होते हैं; उनको श्लिष्टवर्त्म कहते हैं।

सिकतावर्त्म के लक्षण—

वर्त्मनोऽन्तः खरा रूक्षाः पिटिकाः सिकतोपमाः।
सिकतावर्त्म—

सिकतावर्त्म—पलक के अन्दर रेती के समान, खरखर, रूक्ष जो पिटिकायें होती हैं; उनको सिकतावर्त्म कहते हैं।

कर्दम तथा बहल रोग के लक्षण—

—कृष्णं तु कर्दमं कर्दमोपमम् ॥ १८ ॥
बहलं बहलैर्मांसैः सवर्णैश्चीयते समैः।

कर्दमवर्त्म—कीचड़ के समान काले वर्त्म को कर्दमवर्त्म कहते हैं।

बहलवर्त्म—जो पलक घन, समानवर्ण के मांसों से एक समान रूप में भर जाता है, उसे बहलवर्त्म कहते हैं।

कुकूणक का लक्षण—

कुकूणकः शिशोरेव दन्तोत्पत्तिनिमित्तजः ॥ १९ ॥
स्यात्तेन शिशुरुच्छूनताम्राक्षो वीक्षणाक्षमः।
सवर्त्मशूलपैच्छिल्यः कर्णनासाक्षिमर्दनः ॥ २० ॥

कुकूणक—बच्चों में ही दांतों की उत्पत्ति के कारण से होता है। इस रोग के कारण बच्चा सूजी हुई लाल आंखों वाला तथा देखने में असमर्थ होता है। पलक में शूल, पिच्छिलता रहती है एवं बच्चा कान, नाक और आंखों को मलता है।

पक्ष्मोपरोध का लक्षण—

पक्ष्मोपरोधे सङ्कोचो वर्त्मनां जायते तथा।
खरताऽन्तर्मुखत्वं च रोम्णामन्यानि वा पुनः ॥ २१ ॥
कण्टकैरिव तीक्ष्णाग्रैर्घृष्टं तैरक्षि शूयते।
उष्यते चानिलादिद्विड्लपाहः शान्तिरुद्धृतैः ॥ २२ ॥

पक्ष्मोपरोध रोग में पलकों में संकोच हो जाता है और बालों में कर्कशता होती एवं वे अन्दर की ओर मुड़ जाते हैं। अथवा दूसरे नये रोम निकल आते हैं। कांटों की भांति इनके तीक्ष्ण अग्रभागों से रगड़ लगने पर आंख सूज जाती है। वायु और अग्नि से मैल होती है, बालों को उखाड़ने से कुछ दिन के लिये शान्ति हो जाती है।

अलजी नामक ग्रन्थि—

कनीनके बहिर्वर्त्म कठिनो ग्रन्थिरुन्नतः।
ताम्रः पक्वोऽस्रपूयस्रुदलज्याध्मायते मुहुः ॥ २३ ॥

अलजी—पलकों के बाह्य भाग में आंखों के किनारे पर जो कठिन एवं लाल गांठ होती है, उसे अलजी कहते हैं। इस गांठ के पकने पर इससे रक्त बहता है या पूय बहती है। बार बार भरकर फूल जाती है-सूज जाती है।

अर्बुद का लक्षण—

वर्त्मान्तर्मांसपिण्डाभः श्वयथुर्ग्रथितोऽरुजः।
सास्रैः स्यादर्बुदो दोषैर्विषमो बाह्यतश्चलः ॥ २४ ॥
चतुर्विंशतिरित्येते व्याधयो वर्त्मसंश्रयाः।

अर्बुद—पलकों के अन्दर मांसपिण्ड के आकार की जो सूजन रक्तमिश्रित दोषों से होती है, उसे अर्बुद कहते हैं। यह शोथ पीड़ा से रहित, बाहर से हिलाने पर हिलने वाली और विषम होती है।

इस प्रकार पलक में होने वाले चौबीस रोग कह दिये हैं। [सुश्रुत में वर्त्मरोग इक्कीस हैं, यहां पर चौबीस हैं]।

वर्त्म रोगों का साध्यासाध्यत्व—

आद्योऽत्र भेषजैः साध्यो द्वौ ततोऽर्शश्च वर्जयेत् २५
पक्ष्मोपरोधो याप्यः स्याच्छेषाञ्छस्त्रेण साधयेत्।
कुट्टयेत्पक्ष्मसदनं छिन्द्यात्तेष्वपि चार्बुदम् ॥ २६ ॥
भिन्द्याल्लगणकुम्भीकाबिसोत्सङ्गाञ्जनालजीः।
पोथकीश्यावसिकताश्लिष्टोत्क्लिष्टचतुष्टयम् ॥ २७ ॥
सकर्दमं सबहलं विलिखेत्सकुकूणकम् ॥ २७½ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायां अष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वर्त्मरोगविज्ञानीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इन रोगों में प्रथम रोग (कृच्छ्रोन्मीलन) औषध से साध्य है। अगले दो (निमेष और वाताहत) और अर्श, असाध्य हैं। पक्ष्मोपरोध यापनीय है। शेष इक्कीस रोगों की शस्त्र से चिकित्सा करे।

इन शस्त्रसाध्य रोगों में—पक्ष्मसदन रोग में कूर्चाक्य-शस्त्र से प्रतिसारण करे। अर्बुद को वृद्धिपत्र से काटे। लगण, कुम्भीका, बिसवर्त्म, उत्संगवर्त्म, अंजननामिका, अलजी; इनका व्रीहिमुख से भेदन करे। पोथकी, श्याववर्त्म, सिकतावर्त्म, श्लिष्टवर्त्म, पित्तोत्क्लिष्ट, कफोत्क्लिष्ट, रक्तोत्क्लिष्ट, उत्क्लिष्ट, कर्दम, बहल और कुकूणक, में विलेखन करे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का वर्त्मरोग-विज्ञानीय नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥८॥

नवमोऽध्यायः।

अथातो वर्त्मरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे वर्त्मरोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

कृच्छ्रोन्मीलनचिकित्सा—

कृच्छ्रोन्मीले पुराणाज्यं द्राक्षाकल्काम्बुसाधितम्।
ससितं योजयेत्स्निग्धं नस्यधूमाञ्जनादि च ॥ १ ॥

कृच्छ्रोन्मील रोग में द्राक्षा कल्क और क्वाथ में पकाये पुरातन घृत को समान शर्करा के साथ लगाये और स्निग्ध नस्य, स्निग्ध धूम तथा स्निग्ध अंजन वरते।

कुम्भीकावर्त्मचिकित्सा—

कुम्भीकावर्त्म लिखितं सैन्धवप्रतिसारितम्।
यष्टीधात्रीपटोलीनां क्वाथेन परिषेचयेत् ॥ २ ॥

कुम्भीकावर्त्म में लेखन करके सैन्धव नमक से प्रतिसारण करे। मुलहठी, आंवला और पटोली के क्वाथ से परिषेक करे।

वर्त्मलेखन रीति—

निवातेऽधिष्ठितस्याप्तैः शुद्धस्योत्तानशायिनः।
बहिः कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं वर्त्म वाससा ॥ ३ ॥
निर्भुज्य वस्त्रान्तरितं वामाङ्गुष्ठाङ्गुलीधृतम्।
न स्रंसते चलति वा वर्त्मैवं सर्वतस्ततः ॥ ४ ॥
मण्डलाग्रेण तत्तिर्यक् कृत्वा शस्त्रपदाङ्कितम्।
लिखेत्तेनैव पत्रैर्वा शाकशेफालिकादिजैः ॥ ५ ॥
फेनेन तोयराशेर्वा पिचुना प्रमृजन्नसृक्।
स्थिते रक्ते सुलिखितं सक्षौद्रैः प्रतिसारयेत् ॥ ६ ॥
यथास्वमुक्तैरनु च प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा।
घृतेन सिद्धमभ्यक्तं बध्नीयान्मधुसर्पिषा ॥ ७ ॥
ऊर्ध्वाधः कर्णयोर्दत्त्वा पिण्डीं च यवसक्तुभिः।
द्वितीयेऽहनि मुक्तस्य परिषेकं यथायथम् ॥ ८ ॥
कुर्याच्चतुर्थे नस्यादीन् मुञ्चेदेवाह्नि पञ्चमे।

लेखन विधि—वायुरहित स्थान में रोगी को बिठाकर वमनादि से शुद्ध तथा चित्त-पीठ के भार लिटाये हुए रोगी को विश्वस्त पुरुषों से पकड़वा कर इसके पलक को बाहर से गरम पानी में भिगोये वस्त्र से स्वेदन देवे। पलक को वस्त्र के अन्दर-पलक को वायें हाथ की अंगुली से उलटा करके पकड़े; जिससे यह पलक न तो शिथिल हो और न हिले। इस प्रकार सब ओर से करे। पीछे इस वर्त्म को तिरछे रूप मण्डलाग्र से शस्त्रपदाङ्कित करके इससे लेखन करे; अथवा सागौन, शेफालिका आदि के पत्रों से लेखन करे; अथवा समुद्रफेन से लेखन करे। फिर रूई के फोये से रक्त को साफ करके, रक्त के बन्द होने पर भली प्रकार लेखन होने से क्षारविधि में कहे प्रतिसारण चारों (सैन्धवादि) से मधु के साथ प्रतिसारण करे। पीछे गरम पानी से धोकर घी से सेक तथा मधु और घी से अभ्यंग करके कान के ऊपर और नीचे जौ के सत्तू की पिण्डी रख कर बांध देवे। दूसरे दिन पट्टी खोल कर पलक पर दोषों के अनुसार परिषेक करे। चौथे दिन नस्य धूम आदि करे, पांचवें दिन कुछ न करे। [पट्टी चार दिन रक्खे]।

यथार्थ लिखित वर्त्म के लक्षण—

समं नखनिभं शोफकण्डूघर्षाद्यपीडितम् ॥ ९ ॥
विद्यात्सुलिखितं वर्त्म लिखेद् भूयो विपर्यये।

भली प्रकार लेखन होने पर पलक, सम, नख के समान लाल, शोफ, कण्डू तथा घर्ष आदि से रहित होता है। इन लक्षणों से विपरीत लक्षण होने पर पलक पर पुनः लेखन करे।

अतिलेखन के दोष—

रुक्पक्ष्मवर्त्मसदनस्रंसनान्यतिलेखनात् ॥ १० ॥
स्नेहस्वेदादिकस्तस्मिन्निष्टो वातहरः क्रमः।

अतिलेखन से वेदना, पलकों के बालों का गिरना तथा पलकों में शिथिलता होती है। इसमें स्नेहन, स्वेदन और वातनाशक चिकित्सा उत्तम है।

अतिलेखनचिकित्सा—

अभ्यज्य नवनीतेन श्वेतरोध्रं प्रलेपयेत् ॥ ११ ॥
एरण्डमूलकल्केन पुटपाके पचेत्ततः।
स्विन्नं प्रक्षालितं शुष्कं चूर्णितं पोटलीकृतम् ॥ १२ ॥
स्त्रियाः क्षीरे छगल्या वा मृदितं नेत्रसेचनम्।
शालितन्दुलकल्केन लिप्तं तद्वत् परिष्कृतम् ॥ १३ ॥
कुर्यान्नेत्रेऽतिलिखिते मृदितं दधिमस्तुना।
केवलेनापि वा सेकं मस्तुना जाङ्गलाशिनः ॥ १४ ॥

स्वेद विधि—सांवर लोध को मक्खन से मलकर एरण्डमूल के कल्क से लेप करके पीछे से पुटपाक विधि से पकाये। पुटपाक विधि से स्विन्न हो जाने पर धोकर, सुखाकर, चूर्ण करके, पोटली बनाकर इसको नारी के दूध में या बकरी के दूध में मलकर नेत्र में परिषेचन करे।

सांवर लोध को पूर्व की भांति मक्खन से स्निग्ध करके शालि चावल के कल्क से लिप्त करके पूर्व की भांति पुटपाक विधि से पकाकर, धोकर, सुखाकर, चूर्ण करके, पोटली बनाकर दधि मस्तु में मसल कर अतिलेखन में परिषेक करे। अथवा जांगल मांस खाने वाले पुरुष की आंखों पर केवल मस्तु से ही परिषेक करे।

कठोर पिटिकाचिकित्सा—

पिटिका व्रीहिवक्त्रेण भित्त्वा तु कठिनोन्नताः।
निष्पीडयेदनु विधिः परिशेषस्तु पूर्ववत् ॥ १५ ॥
लेखने भेदने चायं क्रमः सर्वत्र वर्त्मनि।

कठिन और उन्नत पिटिकाओं को व्रीहिमुख से भेदन करके पीछे से दबावे। शेष विधि—प्रलेप, क्षालन, बन्ध और सेचनादि पूर्व की भांति करे।

लेखन तथा भेदन में यही क्रम सब स्थानों में पलकों में बरतना चाहिये।

पित्त-रक्तोत्क्लिष्टचिकित्सा—

पित्तास्रोत्क्लिष्टयोः स्वादुस्कन्धसिद्धेन सर्पिषा ॥ १६ ॥
सिराविमोक्षः स्निग्धस्य त्रिवृच्छ्रेष्ठं विरेचनम्।
लिखिते स्रुतरक्ते च वर्त्मनि क्षालनं हितम् ॥ १७ ॥
यष्टीकषायः, सेकस्तु क्षीरं चन्दनसाधितम्।

पित्तोत्क्लिष्ट में और रक्तोत्क्लिष्ट रोग में मधुर गण से सिद्ध

किये घृत से स्निग्ध हुए पुरुष में सिरामोक्ष करना चाहिये। विरेचन में त्रिवृत् उत्तम है। लेखन हो जाने पर और रक्त निकल आने पर पलक को धोने के लिये मुलहठी का कषाय उत्तम है। चन्दन से सिद्ध किया दूध परिषेक में उत्तम है। ['त्रिवृच्छ्रेष्ठा विरेचने' इस पाठ में अरुणदत्त ने त्रिवृत् और त्रिफला अर्थ किया है, परन्तु शिवदाससेन जी को 'श्रेष्ठ' पाठ मान्य है]।

पक्ष्मशातचिकित्सा—

पक्ष्मणां सदने सूच्या रोमकूपान् विकुट्टयेत् ॥ १८ ॥
ग्राहयेद्वा जलौकोभिः, पयसेक्षुरसेन वा।
वमनं, नावनं सर्पिः शृतं मधुरशीतलैः ॥ १९ ॥
सञ्चूर्ण्य पुष्पकासीसं भावयेत्सुरसारसैः।
ताम्रे दशाहं परमं पक्ष्मशाते तदञ्जनम् ॥ २० ॥

पलकों के बालों का नाश होने पर रोम की जड़ों को सूई से रगड़े, अथवा जोंकों से पकड़वाये। दूध और ईख के रस से वमन हितकारी है। मधुर तथा शीतल द्रव्यों (द्राक्षादि) से पकाया घृत नस्य के लिये उत्तम है।

पुष्पकासीस को चूर्ण करके ताम्रपात्र में दस दिन तक तुलसी के रस से भावना देवे। यह अंजन पक्ष्मशात में उत्तम है।

पोथकीचिकित्सा—

पोथकीर्लिखिताः शुण्ठीसैन्धवप्रतिसारिताः।
उष्णाम्बुक्षालिताः सिञ्चेत् खदिराढकिशिग्रुभिः ॥ २१ ॥
अप्सिद्धैर्द्विनिशाश्रेष्ठामधुकैर्वा समाक्षिकैः।

पोथकी को वृद्धिपत्र आदि से लेखन करके सोंठ तथा सैन्धव से प्रतिसारण करे। गरम पानी से धोकर खैर, अरहर, सहजन; इनके क्वाथ से परिषेक करे। अथवा हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, मुलहठी; इनका जल में क्वाथ करके मधु के साथ परिषेक करे।

कफोत्क्लिष्टचिकित्सा—

कफोत्क्लिष्टे विलिखिते सक्षौद्रैः प्रतिसारणम् ॥ २२ ॥
सूक्ष्मैः सैन्धवकासीसमनोह्वाकणतार्क्ष्यजैः।
वमनाञ्जननस्यादि सर्वं च कफजिद्धितम् ॥ २३ ॥

कफ से उत्क्लिष्ट वर्त्म में शस्त्र से लेखन करके, सैन्धव, कासीस, मैनसिल, पिप्पली, रसांजन; इनके सूक्ष्म चूर्ण को मधु के साथ प्रतिसारण करे। वमन, अंजन, नस्य आदि तथा कफनाशक सम्पूर्ण चिकित्सा हितकारक है।

लगणचिकित्सा—

कर्तव्यं लगणेऽप्येतदशान्तावग्निना दहेत्।
(स्विन्नां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिषग(ग्दोत्सङ्गां चा)-
—ञ्जननामिकाम्।
शिलैलासैन्धवनतैः सक्षौद्रैः प्रतिसारयेत् ॥ १ ॥)

लगण में भी यही चिकित्सा करनी चाहिये। इससे शान्त न होने पर अग्नि से दाह करे।

(उत्संगी और अञ्जनामिका में स्वेदन करके दबावे। फिर मैनसिल, सैन्धव और तगर का मधु के साथ प्रतिसारण करे)।

कुकूणकचिकित्सा—

कुकूणे खदिरश्रेष्ठानिम्बपत्रशृतं घृतम् ॥ २४ ॥
पीत्वा धात्री वमेत्कृष्णायष्टीसर्षपसैन्धवैः।
अभयापिप्पलीद्राक्षाक्काथेनैनां विरेचयेत् ॥ २५ ॥
मुस्ताद्विरजनीकृष्णाकल्केनालेपयेस्तनौ ।
धूपयेत्सर्षपैः साज्यैः—
—शुद्धां क्वाथं च पाययेत् ॥ २६ ॥
पटोलमुस्तमृद्वीकागुडूचीत्रिफलोद्भवम्।
शिशोस्तु लिखितं वर्त्म स्रुतासृग्वाऽम्बुजन्मभिः २७
धात्र्यश्मन्तकजम्बूत्थपत्रक्काथेन सेचयेत्।

कुकूणक में खैर, त्रिफला, नीम के पत्ते; इन से सिद्ध किया घृत धात्री पीकर, पिप्पली, मुलहठी, सरसों और सैन्धव से वमन करे।

हरड़, पिप्पली और द्राक्षा के क्वाथ से इसको विरेचन देवे।

मुस्ता, हल्दी, दारुहल्दी, पिप्पली; इनके कल्क से स्तनों पर लेप करे तथा सरसों और घी से धूप देवे।

वमन-विरेचन से शुद्ध हुई (धात्री) को पटोल, मुस्ता, मृद्वीका, गिलोय और त्रिफला का क्वाथ पिलाये।

बच्चे के पलक का लेखन करके अथवा जोंकों से रक्त निकलवा कर आंवला, अश्मन्तक और जामुन के पत्ते के क्वाथ से परिषेक करे।

प्रायः क्षीरघृताशित्वाद्बालानां श्लेष्मजा गदाः ॥२८॥
तस्माद्वमनमेवाग्रे सर्वव्याधिषु पूजितम्।
सिन्धूत्थकृष्णापामार्गबीजाज्यस्तन्यमाक्षिकम् ॥२९॥
चूर्णो वचायाः सक्षौद्रो मदनं मधुकान्वितम्।
क्षीरं क्षीरान्नमन्नं च भजतः क्रमतः शिशोः ॥ ३० ॥
वमनं सर्वरोगेषु विशेषेण कुकूणके।
सप्तलारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयशोधनम् ॥ ३१ ॥
द्विनिशारोध्रयष्ट्याह्वरोहिणीनिम्बपल्लवैः।
कुकूणके हिता वर्तिः पिष्टैस्ताम्ररजोन्वितैः ॥ ३२ ॥
क्षीरक्षौद्रघृतोपेतं दग्धं वा लोहजं रजः।
एलारसोनकतकशङ्खोषणफणिज्झकैः ॥ ३३ ॥
वर्तिः कुकूणपोथक्योः सुरापिष्टैः सकट्फलैः।

प्रायः करके बालक दूध और घृत का भोजन करते हैं, इस लिये इनको प्रायः कफजन्य रोग होते हैं। अतः सब रोगों में सबसे प्रथम वमन देना श्रेष्ठ है।

(१)सैन्धव, पिप्पली, चिरचिटा के बीज, घी, दूध, मधु; (२) बचा का चूर्ण मधु के साथ तथा (३) मैनफल मुलहठी के साथ; ये तीन वमन क्रमशः क्षीरभोजी, क्षीरान्नभोजी और अन्नभोजी बच्चों के लिये सब रोगों में, विशेष कर कुकूणक में उत्तम हैं।

ससला (चर्मकषा) के रस से सिद्ध घृत वमन और विरेचन के लिये बरतना चाहिये।

हल्दी, दारुहल्दी, लोध, मुलहठी, कुटकी, नीम के पत्ते, ताम्रभस्म; इनको पानी में पीसकर बनाई वर्ति कुकूणक में उत्तम है। अथवा लोहभस्म को दूध, मधु और घी में मिला कर वर्त्ति करे। [श्रीशिवदाससेनजी 'दध्नं वा फेनजं रजः' पाठ पढ़कर समुद्रफेन का चूर्ण अर्थ करते हैं]।

इलायची, लहसुन, कतक, शंखनाभि, मरिच, मरवा, कट् फलः इनको सुरा के साथ पीसकर बनाई वर्त्ति कुकूणक और पोथकी में उत्तम है। [शंख-शंखनाभि, श्रीशिवदाससेन]।

पक्ष्मरोधचिकित्सा—

पक्ष्मरोधे प्रवृद्धेषु शुद्धदेहस्य रोमसु ॥ ३४ ॥
उत्सृज्य द्वौ भ्रुवोऽधस्ताद्भागौ भागं च पक्ष्मतः।
यवमात्रं यवाकारं तिर्यक् छित्त्वाऽऽर्द्रवाससा ॥३५॥
अपनेयमसृक् तस्मिन्नल्पीभवति शोणिते।
सीव्येत्कुटिलया सूच्या मुद्गमात्रान्तर पदैः ॥ ३६ ॥
बध्वा ललाटे पट्टं च तत्र सीवनसूत्रकम्।
नातिगाढश्लथं सूच्या निक्षिपेदथ योजयेत् ॥ ३७ ॥
मधुसर्पिःकवलिकां न चास्मिन् बन्धमाचरेत्।
न्यग्रोधादिकषायैश्च सक्षीरैः सेचयेद्रुजि ॥ ३८ ॥
पञ्चमे दिवसे सूत्रमपनीयावचूर्णयेत्।
गैरिकेण व्रणं युञ्ज्यात्तीक्ष्णं नस्याञ्जनादि च ॥३९॥

पक्ष्मरोध रोग में बालों के बहुत बढ़ने पर वमनादि से शुद्ध शरीर वाले रोगी के भ्रुवों के नीचे दो भाग पलकों के बचाकर जौ के बराबर, जौ के आकार का तिरछा छेदन करके गीले वस्त्र से रक्त को साफ करे। इससे रक्त के कम हो जाने पर टेढ़ी सूई से मूंग के बराबर की दूरी पर सी देवे। फिर माथे पर पट्टी बाँधकर उस पट्टी में सिये हुए धागे को न तो बहुत कसकर न बहुत ढीला, सूई से टांक देवे। पीछे से मधु और घृत को गद्दी को लगा देवे, इस पर पट्टी न बाँधे। दर्द होने पर न्यग्रोधादि गण के क्वाथ से दूध के साथ परिषेक करे। पाँचवें दिन धागे को निकाल कर व्रण पर गेरु का चूर्ण छिड़क देवे। तीक्ष्ण नस्य अञ्जन आदि बरते।

दहेदशान्तौ निर्भुज्य वर्त्मदोषाश्रयां वलीम्।
संदंशेनाधिकं पक्ष्म हृत्वा तस्याश्रयं दहेत् ॥ ४० ॥
सूच्यग्रेणाग्निवर्णेन, दाहो बाह्यालजेः पुनः।
भिन्नस्य क्षारवह्निभ्यां सुच्छिन्नस्यार्बुदस्य च ॥४१॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वर्त्मरोगप्रतिषेधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इससे रोग शान्त न हो तो पलक के दोष में आश्रित वली को मोड़कर जला देवे। अधिक बाल को संदंश से निकाल कर बाल की जड़को अग्नि में लाल की हुई सूई से जला देवे। बाह्य अलजी में भेदन हो जाने पर दाह करे। अर्बुद में भली प्रकार काट कर क्षार या अग्नि से दाह करना चाहिये [श्रीशिवदाससेनजी ने 'भिन्नस्य' विशेषण अर्बुद का माना है, अरुणदत्त ने अलजी का विशेषण माना है]।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का वर्त्मरोगप्रतिषेध नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

दशमोऽध्यायः।

अथातः सन्धिसितासितरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे सन्धिसितासितविज्ञानीय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

जलास्रव के लक्षण—

वायुः क्रुद्धः सिराः प्राप्य जलाभं जलवाहिनीः।
अश्रु स्रावयते वर्त्मशुक्लसन्धेः कनीनकात् ॥ १ ॥
तेन नेत्रं सरुग्रागशोफं स्यात्स जलास्रवः।

कुपित वायु जलवाहिनी सिराओं में पहुंच कर पलक की शुक्लसन्धि की कनीनिका से जल के समान अश्रु को बहाती है। इस जलस्राव से नेत्र में वेदना, सुर्खी, सूजन होती है; इसको जलास्रव कहते हैं।

कफास्रव के लक्षण—

कफात् कफास्रवे श्वेतं पिच्छिलं बहलं स्रवेत् ॥२॥

कफ से कफस्राव होने पर श्वेत, पिच्छिल और बहु स्राव बहता है।

उपनाह के लक्षण—

कफेन शोफस्तीक्ष्णाग्रः क्षारबुद्बुदकोपमः।
पृथुमूलबलः स्निग्धः सवर्णो मृदुपिच्छिलः ॥ ३ ॥
महानपाकः कण्डूमानुपनाहः स नीरुजः।

उपनाह—कफ के कारण शोफ तीक्ष्णमुख वाला, क्षार के बुलबुलों के समान (अग्नि से क्षार को पकाने पर जैसे बुलबुले होते हैं) विस्तृत मूलवाला, बलवान, स्निग्ध, त्वचा के समान वर्ण वाला, कोमल, पिच्छिल, बड़ा, ईषत्पाकवाला, कण्डू युक्त और वेदनारहित होता है; यह उपनाह है।

रक्तास्रव के लक्षण—

रक्ताद् रक्तास्रवे ताम्रं बहूष्णं चाश्रु संस्रवेत् ॥ ४ ॥

रक्तास्रव—रक्त के कारण ताम्रवर्ण, बहुत उष्ण, अश्रु बहते हैं; इसको रक्तास्रव कहते हैं।

पर्वणी के लक्षण—

वर्त्मसन्ध्याश्रया शुक्ले पिटिका दाहशूलिनी।
ताम्रा मुद्गोपमा भिन्ना रक्तं स्रवति पर्वणी ॥ ५ ॥

पर्वणी—वर्त्मसन्धि में आश्रित शुक्ल भाग में दाह, शूल वाली, ताम्रवर्ण की, मूंग के बराबर पिटिका को पर्वणी कहते हैं; फूटने पर इसमें से रक्त बहता है। [यह पिटिका रक्तजन्य ही है]।

पूयास्रव के लक्षण—

पूयास्रवे मलाः सास्रा वर्त्मसन्धेः कनीनकात्।
स्रावयन्ति मुहुः पूयं सास्रं त्वङ्मांसपाकतः॥ ६॥

पूयास्रव—पूयास्रव में रक्तसहित दोष वर्त्मसन्धि के कनीनिका से बार बार रक्तमिश्रित पूय को बहाते हैं, यह पूय त्वचा और मांस के पाक से होती है।

पूयालसक का लक्षण—

पूयालसो व्रणः सूक्ष्मः शोफसंरम्भपूर्वकः।
कनीनसन्धावाध्मायी पूयास्रावी सवेदनः॥ ७॥

पूयालस—यह व्रण सूक्ष्म तथा प्रथम शोफ और संरम्भ (सुर्खी या वेदना) से, कनीनिकासन्धि में उत्पन्न होता है; यह व्रण आनाहवान् (फूलने वाला) और पूय का स्राव करने वाला तथा वेदनायुक्त होता है।

अलजी का लक्षण—

कनीनस्यान्तरलजी शोफो रुक्तोददाहवान्।

अलजी—कनीनिका के अन्दर वेदना, तोद और दाहयुक्त जो शोफ होता है, उसे अलजी कहते हैं।

कृमि-ग्रंथि का लक्षण—

अपाङ्गे वा कनीने वा कण्डूषापक्ष्मपोटवान्॥ ८॥
पूयास्रावी कृमिग्रन्थिर्ग्रन्थिः कृमियुतोऽतिमान्।

कृमिग्रन्थि—अपांग में या कनीनिका में कण्डू तथा पक्ष्म वाली और पूयस्रावी ग्रन्थि होती है, इसमें कृमि और पीड़ा होती है, इसको कृमिग्रन्थि कहते हैं। [यह रोग-पित्तकफजन्य है]।

संधिगत रोगों की साध्यासाध्यता—

उपनाहकृमिग्रन्थिपूयालसकपर्वणीः॥ ९॥
शस्त्रेण साधयेत्पञ्च सालजीनास्रवांस्त्यजेत्।

उपनाह, कृमिग्रन्थि, पूयालसक, पर्वणी; इनकी शस्त्र से चिकित्सा करे। जलास्रव, कफास्रव, रक्तास्रव, पूयास्रव और अलजी; इन पांच की चिकित्सा न करे।

शुक्तिका के लक्षण—

पित्तं कुर्यात्सिते बिन्दूनसितश्यावपीतकान्॥१०॥
मलाक्तादर्शतुल्यं वा सर्वं शुक्लं सदाहरुक्।
रोगोऽयं शुक्तिकासंज्ञः सशकृद्भेदतृड्ज्वरः॥ ११॥

पित्त के कारण श्वेत भाग में काले, श्याव तथा पीले रंग के बिन्दु हो जाते हैं, अथवा सम्पूर्ण श्वेत भाग मैल से भरे दर्पण की भांति हो जाता है, इसमें जलन और वेदना होती है, इस रोग को शुक्तिका कहते हैं। इसमें अतिसार, प्यास और ज्वर हो जाता है। ['सदाहरुक्' के स्थान पर श्रीशिवदाससेन जी ने 'अदाहरुक्' पाठ दिया है]।

शुक्लार्म के लक्षण—

कफाच्छुक्ले समं श्वेतं चिरवृद्ध्यधिमांसकम्।
शुक्लार्म—

शुक्लार्म—कफ के कारण शुक्ल भाग में श्वेत, देर में बढ़ने वाली मांस की वृद्धि हो जाती है, इसको शुक्लार्म कहते हैं।

बलासग्रथित के लक्षण—

—शोफस्त्वरुजः सवर्णो बहलोऽमृदुः॥ १२॥
गुरुः स्निग्धोऽम्बुबिन्द्वाभो बलासग्रथितं स्मृतम्।

बलासग्रथित—वेदनारहित, त्वचा के समान वर्ण, बड़ा, कोमल, गुरु, स्निग्ध, जलबिन्दु के समान जो शोथ होता है, उसे बलासग्रथित कहते हैं।

पिष्टक के लक्षण—

बिन्दुभिः पिष्टधवलैरुत्सन्नैः पिष्टकं वदेत्॥ १३॥

पिष्टक—पिट्ठी के समान श्वेत उठे हुए बिन्दुओं से पिष्टक नामका अर्म होता है।

सिरोत्पात के लक्षण—

रक्तराजीततं शुक्लमुष्यते यत्सवेदनम्।
अशोफाश्रूपदेहं च सिरोत्पातः स शोणितात्॥१४॥

सिरोत्पात—श्वेत भाग लाल रेखाओं से भरा रहता है, जलता है तथा वेदना होती है शोफ, अश्रु और मैल से रहित होता है। यह रोग रक्तजन्य है।

सिराहर्ष के लक्षण—

उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन्।
कुर्यात्सास्रं सिराहर्षं तेनाद्युद्वीक्षणाक्षमम्॥ १५॥

सिराहर्ष—सिरोत्पात रोग की उपेक्षा करने से वही रेखायें बढ़कर रक्तयुक्त सिराहर्ष को कर देती हैं, इसे सिराहर्ष कहते हैं। इससे आंख देख नहीं सकती।

सिराजाल के लक्षण—

सिराजाले सिराजालं बृहद्रक्तं घनोन्नतम्।

सिराजाल—सिराओं का जाल बड़ा, लाल, घट्ट और ऊपर को उठा होता है, इसे सिराजाल कहते हैं।

शोणितार्म के लक्षण—

शोणितार्म समं श्लक्ष्णं पद्माभमधिमांसकम्॥ १६॥

शोणितार्म—समान, चिकना, कमल के समान जो अधिक मांस होता है, वह शोणितार्म है।

अर्जुन रोग के लक्षण—

नीरुक् श्लक्ष्णोऽर्जुनं बिन्दुः शशलोहितलोहितः।

अर्जुन—वेदनारहित, चिकना, खरगोश के रक्त के समान रक्तबिन्दु अर्जुन है।

प्रस्तार्यर्म तथा स्नाय्वर्म के लक्षण—

मृद्वाशुवृद्ध्यरुङ्मांसं प्रस्तारि श्यावलोहितम्॥१७॥
प्रस्तार्यर्म मलैः सास्रैः—
—स्नाय्वर्म स्नावसन्निभम्।

प्रस्तार्यर्म—जो मांस कोमल, जल्दी बढ़ने वाला, वेदनारहित, फैलने वाला, काले लाल रंग का तथा रक्तयुक्त वातादि दोषों से होता है, वह प्रस्तार्यर्म है।

स्नाय्वर्म—यह स्नायु के समान होता है।

अधिमांसार्म के लक्षण—

शुष्कासृक्पिण्डवच्छ्यावं यन्मांसं बहलं पृथु॥१८॥
अधिमांसार्म तद्—

अधिमांसार्म—जो मांस सूखे रक्त के पिण्ड की भांति श्याव वर्ण, बहु तथा चौड़ा होता है, वह अधिमांसार्म है।

सिरासंज्ञक रोग के लक्षण—

—दाहघर्षवत्यः सिरावृताः।
कृष्णासन्नाः सिरासंज्ञाः पिटिकाः सर्षपोपमाः ॥१९॥

जो नेत्र के कृष्णभाग से लगी हुई सरसों के समान पिटिकायें दाह तथा घर्ष से युक्त एवं सिराओं से आवृत हों, उनको सिरासंज्ञक रोग कहते हैं।

श्वेत रोगों की साध्यासाध्यता—

शुक्तिहर्षसिरोत्पातपिष्टकग्रथितार्जुनम्।
साधयेदौषधैः षट्कं शेषं शस्त्रेण सप्तकम् ॥ २० ॥
नवोत्थं तदपि द्रव्यैः—
—अर्मोक्तं यच्च पञ्चधा।
तच्छेद्यमसितप्राप्तं मांसस्नावसिरावृतम् ॥ २१ ॥
चर्मोद्दालवदुच्छ्रायि दृष्टिप्राप्तं च वर्जयेत्।

शुक्ति, सिराहर्ष, सिरोत्पात, पिष्टक, ग्रथित और अर्जुनः इनकी ओषधियों से चिकित्सा करे। शेष सात की शस्त्र से चिकित्सा करे। ये सात भी यदि नूतन हों (एक साल पुराने न हों) तो ओषधियों से चिकित्सा करे।

पांच प्रकार के जो अर्म कहे हैं, वे यदि कृष्ण भाग में पहुँचे हों; मांस, स्नायु, सिरा से आवृत हों; चर्म के छिलके की भांति ऊंचे उठे हों तो इनका छेदन करना चाहिये। दृष्टि में पहुंचे अर्म की चिकित्सा न करे।

कृष्ण रोग के लक्षण—

पित्तं कृष्णेऽथवा दृष्टौ शुक्रं तोदाश्रुरागवत् ॥ २२ ॥
छित्वा त्वचं जनयति तेन स्यात्कृष्णमण्डलम्।
पक्वजम्बूनिभं किञ्चिन्निम्नं च क्षतशुक्रकम् ॥ २३ ॥
तत्कृच्छ्रसाध्यं, याप्यं तु द्वितीयपटलव्यधात्।
तत्र तोदादिबाहुल्यं सूचीविद्धाभकृष्णता ॥ २४ ॥
तृतीयपटलच्छेदादसाध्यं निचितं व्रणैः।

कृष्ण भाग के रोग—सव्रण शुक्लः पित्त कृष्ण भाग में या दृष्टि के समीप में त्वचा का छेदन करके, तोद अश्रु और सुर्खी वाला शुक्र उत्पन्न करता है, इससे कृष्णमण्डल पके हुए जामुन के समान तथा कुछ दबा हुआ होता है, इसको क्षत शुक्ल कहते हैं। यह कष्टसाध्य है। दूसरे पटल के वेधन से तोद आदि अधिक होते हैं और सूई से वेधन हुए की भांति कालापन दीखता है, यह याप्य है। तीसरे पटल के वेधन से उत्पन्न शुक्ल असाध्य है, यह व्रणों से भरा होता है।

विशुद्ध शुक्र के लक्षण—

शङ्खशुक्लं कफात्साध्यं नातिरुक् शुद्धशुक्रकम् ॥ २५ ॥

अव्रण शुक्र शंख के समान श्वेत, कफजन्य, कम वेदना वाला होता है, यह साध्य है।

अजका के लक्षण—

आताम्रपिच्छिलास्रस्रुदाताम्रपिटिकाऽतिरुक्।
अजाविट्सदृशोच्छ्रायकार्ष्ण्या वर्ज्याऽस्रजाऽजका ॥२६॥

अजका—ईषत् ताम्रवर्ण, चिकना एवं रक्तस्राव वाली, ताम्र वर्ण की जो पिडिका, अतिशय वेदना वाली, बकरी की मींगनी के समान उठी एवं काले रंग की होती है, वह अजका है, वह रक्तजन्य है और असाध्य है।

शिराशुक्र के लक्षण—

सिराशुक्रं मलैः सास्रैस्तज्जुष्टं कृष्णमण्डलम्।
सतोददाहताम्राभिः सिराभिरवतन्यते ॥ २७ ॥
अनिमित्तोष्णशीताच्छघनास्रस्रुच्च तत्त्यजेत्।

सिराशुक्र—रक्तयुक्त वातादि दोषों से कृष्ण मण्डल तोद, दाह एवं ताम्र वर्ण की सिराओं से भर जाय; अकस्मात् इसमें से उष्ण, शीतल, स्वच्छ, घट्ट रक्त बहने लगे इसको सिराशुक्र रोग कहते हैं, इसे छोड़ देवे।

पाकात्यय शुक्र के लक्षण—

दोषैः सास्रैः सकृत्कृष्णं नीयते शुक्ररूपताम् ॥ २८ ॥
धवलाभ्रोपलिप्ताभं निष्पावार्धदलाकृति।
अतितीव्ररुजारागदाहश्वयथुपीडितम् ॥ २९ ॥
पाकात्ययेन तच्छुक्रं वर्जयेत्तीव्रवेदनम्।

पाकात्यय—रक्तयुक्त दोषों से कृष्ण भाग एक साथ ही श्वेत बादलों से भरे आकाश की भांति, सेम के आधे टुकड़े की भांति श्वेत हो जाये; अतिशय तीव्र वेदना, सुर्खी, दाह, शोथ से पीड़ित हो, यह अतिशय पाक होने के कारण होता है। तीव्र वेदना युक्त उसे छोड़ देवे। [श्री शिवदाससेनजी 'शुक्रं वर्जयेत् तीव्रवेदनम्' इसको 'यस्य वा लिंगनाशः' के साथ मिलाते हैं, जो ठीक भी है]।

लिंगनाश के लक्षण—

यस्य वा लिङ्गनाशोऽन्तः श्यावं यद्वा सलोहितम् ३०
अत्युत्सेधावगाढं वा सास्रु नाडीव्रणावृतम्।
पुराणं विषमं मध्ये विच्छिन्नं यच्च शुक्रकम् ॥ ३१ ॥
पञ्चेत्युक्ता गदाः कृष्णे साध्यासाध्यविभागतः ॥३१½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सन्धिसितासितरोगविज्ञानीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

असाध्य शुक्र—जिस शुक्र में अन्तर्दृष्टि का नाश हो जाये, जो अन्दर से काला या कुछ लाल हो, बहुत उन्नत हो, गहरा हो, अश्रुयुक्त नाडीव्रण से युक्त हो, पुराना, ऊँचा-नीचा, मध्य में से कटा हुआ जो शुक्र हो, वे सब असाध्य हैं।

कृष्ण मण्डल में साध्य असाध्य विभाग से पांच रोग कह दिये हैं। [वाग्भट ने सिराशुक्र यह एक अधिक रोग सुश्रुत से पढ़ा है]

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का सन्धिसितासितरोगविज्ञानीय नामक दसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः।

अथातः सन्धिसितासितरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब इसके आगे सन्धिसितासितरोगप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपनाहचिकित्सा—

उपनाहं भिषक् स्विन्नं भिन्नं व्रीहिमुखेन च।
लेखयेन्मण्डलाग्रेण ततश्च प्रतिसारयेत्॥ १॥
पिप्पलीक्षौद्रसिन्धूत्थैर्बध्नीयात्पूर्ववत्ततः।
पटोलपत्रामलककाथेनाश्च्योतयेच्च तम्॥ २॥

उपनाह रोग में वैद्य स्वेदन करके व्रीहिमुख से भेदन करके मण्डलाग्र शस्त्र से लेखन करे। फिर पिप्पली, मधु, सैन्धव; इनसे प्रतिसारण करे। इसके पश्चात् वर्त्मचिकित्सा की भांति पट्टी बांध देवे। पटोलपत्र और आंवले के क्वाथ से आंख पर आश्च्योतन करे।

पर्वणीरोगचिकित्सा—

पर्वणीं बडिशेनात्ता बाह्यसन्धित्रिभागतः।
वृद्धिपत्रेण वर्ध्याऽर्धे स्यादश्रुगतिरन्यथा॥ ३॥
चिकित्सा चार्मवत्क्षौद्रसैन्धवप्रतिसारिता।

पर्वणी को बाह्यसन्धि के एक तिहाई भाग में बडिश से पकड़ कर वृद्धिपत्र से आधे भाग में काट देवे। अन्यथा अधिक छेदन से अश्रुगति होती है। अर्म की भांति चिकित्सा करे। मधु, सैन्धव का प्रतिसारण करे [अर्म की चिकित्सा २० वें श्लोक में है]।

पूयालसचिकित्सा—

पूयालसे सिरां विध्येत्ततस्तमुपनाहयेत्॥ ४॥
कुर्वीत चाक्षिपाकोक्तं सर्वं कर्म यथाविधि।
सैन्धवार्द्रककासीसलोहताम्रैः सुचूर्णितैः॥ ५॥
चूर्णाञ्जनं प्रयुञ्जीत सक्षौद्रैर्वा रसक्रियाम्।

पूयालस में सिरा का वेधन करके इसके ऊपर उपनाह बांधे। अक्षिपाक में कहे सम्पूर्ण कर्म को विधि के अनुसार करे।

सैन्धव, सोंठ, कासीस, लोहभस्म, ताम्रभस्म; इनके सूक्ष्म चूर्ण से चूर्णाञ्जन करे। अथवा इनको मधु में मिलाकर रसक्रिया करे।

कृमिग्रंथिचिकित्सा—

कृमिग्रन्थिं करीषेण स्विन्नं भित्त्वा विलिख्य च॥ ६॥
त्रिफलाक्षौद्रकासीससैन्धवैः प्रतिसारयेत्।

कृमिग्रन्थि को सूखे उपले से स्वेदन देकर, विदीर्ण करके, लेखन करके त्रिफला, मधु, कासीस और सैन्धव से प्रतिसारण करे।

शुक्तिका तथा पिष्टका की चिकित्सा—

पित्ताभिष्यन्दवच्छुक्तिं—
—बलासाह्वयपिष्टके॥ ७॥
कफाभिष्यन्दवन्मुक्त्वा सिराव्यधमुपाचरेत्।
बीजपूररसाक्तं च व्योषकट्फलमञ्जनम्॥ ८॥

शुक्ति रोग में पित्ताभिष्यन्द की भांति चिकित्सा करे।

बलासग्रथित और पिष्टक में सिराव्यध को छोड़ कर कफाभिष्यन्द की भांति उपचार करे। बीजपूर के रस से भावित त्रिकटु तथा कट्फल का अञ्जन करे।

नेत्रसूजन तथा खुजली की चिकित्सा—

जातीमुकुलसिन्धूत्थदेवदारुमहौषधैः।
पिष्टैः प्रसन्नया वर्तिः शोफकण्डूघ्नमञ्जनम्॥ ९॥

चमेली की कली, सैन्धव, देवदारु और सोंठ को प्रसन्ना से पीस कर बनाई वर्त्ति का अञ्जन शोफ और कण्डू का नाशक है।

रक्तोत्पातादि रोगों की चिकित्सा—

रक्तस्यन्दवदुत्पातहर्षजालार्जुनक्रिया।
सिरोत्पाते विशेषेण घृतमाक्षिकमञ्जनम्॥ १०॥
सिराहर्षे तु मधुना श्लक्ष्णघृष्टं रसाञ्जनम्।
अर्जुने शर्करामस्तुक्षौद्रैराश्च्योतनं हितम्॥ ११॥
स्फटिकः कुङ्कुमं शङ्खो मधुकं मधुनाऽञ्जनम्।
मधुना चाञ्जनं शङ्खः फेनो वा सितया सह॥ १२॥

सिरोत्पात, सिराहर्ष, सिराजाल और अर्जुन की चिकित्सा रक्तस्यन्द की भांति है।

सिरोत्पात में विशेष कर घी और मधु का अञ्जन हितकारी है। सिराहर्ष में रसौत को मधु के साथ बारीक घिस कर अञ्जन करे। अर्जुन में शर्करा, मस्तु, मधु; इनसे आश्च्योतन हितकारी है। स्फटिक, केसर, शंख, मुलहठी; इनका मधु के साथ अञ्जन करना उत्तम है। शंखचूर्ण का मधु के साथ अञ्जन करे, वा मिश्री के साथ समुद्रफेन का अंजन करे। [अरुणदत्त ने—'मधुना चाञ्जने' का अर्थ सौवीरांजन को मधु के साथ अंजन करना किया है परन्तु—"शङ्खः क्षौद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन वा। सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमर्हणम्॥"]

अर्मरोगचिकित्सा—

अर्मोक्तं पञ्चधा तत्र तनु धूमाविलं च यत्।
रक्तं दधिनिभं यच्च शुक्रवत्तस्य भेषजम्॥ १३॥

अर्म पांच प्रकार का है, इनमें जो अर्म पतला, धूम के समान मलिन, रक्त वर्ण तथा दधि के समान होता है; उसकी चिकित्सा शुक्र के समान है।

अर्म रोग में छेदन विधि—

उत्तानस्येतरत् स्विन्नं ससिन्धूत्थेन चाञ्जितम्।
रसेन बीजपूरस्य निमील्याक्षि विमर्दयेत्॥ १४॥
इत्थं संरोपितात्तस्य प्रचलेऽर्माधिमांसके।
घृतस्य निश्चलं मूर्ध्नि वर्त्मनोश्च विशेषतः॥ १५॥
अपाङ्गमीक्षमाणस्य वृद्धेऽर्मणि कनीनकात्।
वली स्याद्यत्र तत्रार्मं बडिशेनावलम्बितम्॥ १६॥
नात्यायतं मुचुण्ड्या वा सूच्या सूत्रेण वा ततः।
समन्तान्मण्डलाग्रेण मोचयेदथ मोक्षितम्॥ १७॥

कनीनकमुपानीय चतुर्भागावशेषितम् ।
छिन्द्यात्कनीनकं रक्षेद्वाहिनीश्चाश्रुवाहिनीः ॥ १८ ॥
कनीनकव्यधादश्रु नाडी चाक्षिण प्रवर्तते ।
वृद्धेऽर्मणि तथाऽपाङ्गात्पश्यतोऽस्य कनीनकम् ॥ १९ ॥

शस्त्रचिकित्सा—रोगी को चित्त-पीठ के भार लेटाकर वाम या दक्षिण किसी एक आंख पर गरम पानी में भिगोये वस्त्र से स्वेद करके तथा सैन्धवमिश्रित बिजौरे के रस से अंजन करके आंख को बन्द करके रगड़े। इस प्रकार से आंख के लाल हो जाने पर अर्म और अधिमांस के स्पष्ट हो जाने पर शिर को तथा विशेष कर पलकों को निश्चल थाम कर, अपांग की ओर देखते हुए रोगी के कनीनिका से बढ़े हुए अर्म में जहां पर वलि (संकोच) हों, वहां पर अर्म को बडिश से पकड़ कर बहुत अधिक न खींचते हुए पकड़े, या मुचुण्डी शस्त्र से पकड़े। फिर सूई के धागे से या मण्डलाग्र से चारों ओर से इसको अलग कर ले। इसके पीछे इसको कनीनिका की ओर लाकर चौथाई भाग में बचाकर मण्डलाग्र से काट देवे। काटने में कनीनिका, रक्तवाहिनी और अश्रुवाहिनी की रक्षा करे। कनीनिका का वेधन होने से अश्रुनाड़ी आंखों में प्रवृत्त हो जाती है। अर्म बढ़ा हो तो रोगी के कनीनिका की ओर देखते हुए अपांग-प्रदेश से अर्म को निकाले।

छेदन के पश्चात् औषधप्रयोग—

सम्यक् छिन्नं मधुव्योषसैन्धवप्रतिसारितम् ।
उष्णेन सर्पिषा सिक्तमभ्यक्तं मधुसर्पिषा ॥ २० ॥
बध्नीयात्सेचयेन्मुक्त्वा तृतीयादिदिनेषु च ।
करञ्जबीजसिद्धेन क्षीरेण क्वथितैस्तथा ॥ २१ ॥
सक्षौद्रैर्द्विनिशारोध्रपटोलायष्टिकिंशुकैः ।
कुरण्टमुकुलोपेतं मुञ्चेदेवाह्नि सप्तमे ॥ २२ ॥
सम्यक् छिन्ने भवेत्स्वास्थ्यं हीनातिच्छेदजान् गदान् ।
सेकाञ्जनप्रभृतिभिर्जयेल्लेखनबृंहणैः ॥ २३ ॥

भली प्रकार छेदन हो जाने पर मधु, त्रिकटु, सैन्धव; इनसे प्रतिसारण करें। गरम घी से सेचन करके मधु और घी का लेप करके बांध देवे। तीसरे या चौथे दिन पट्टी खोलकर करंज के बीज से सिद्ध दूध से सेचन करे। तथा हल्दी, दारुहल्दी, लोध, पटोल, मुलहठी, ढाक, झिण्टी की कलि; इनके क्वाथ में मधु मिलाकर सेक करे। सातवें दिन खोल देवे। [मुकुल से चमेली भी ले सकते हैं]।

भली प्रकार छेदन होने से स्वास्थ्य होता है। हीन छेदन या अतिछेदन से उत्पन्न रोगों को सेक-अंजन आदि तथा लेखन-बृंहण से शान्त करे।

सर्वप्रकार के नेत्ररोग की चिकित्सा—

सितामनःशिलैलेयलवणोत्तमनागरम् ।
अर्धकर्षोन्मितं तार्क्ष्यं पलार्धं च मधुद्रुतम् ॥ २४ ॥
अञ्जनं श्लेष्मतिमिरपिल्लशुक्रार्मशेषजित् ।

चीनी, मैनसिल, एलवालुक, सैन्धव, सोंठ, प्रत्येक आधा कर्ष, रसांजन दो कर्ष, इनको मधु से पतला बनाकर अंजन करे। यह कफजन्य तिमिर, पिल्ल, शुक्र और अर्मशेष (बच्चे हुए अर्म) का नाश करता है।

नेत्राञ्जन—

त्रिफलैकतमद्रव्यत्वचं पानीयकल्किताम् ॥ २५ ॥
शरावपिहितां दग्ध्वा कपाले चूर्णयेत्ततः ।
पृथक् शेषौषधरसैः पृथगेव च भाविता ॥ २६ ॥
सा मषी शोषिता पेष्या भूयो द्विलवणान्विता ।
त्रीण्येतान्यञ्जनान्याह लेखनानि परं निमिः ॥ २७ ॥

त्रिफला के द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य को पानी से कल्क बनाकर शराव से ढंपे कपाल में जलाकर पीछे से इसका चूर्ण कर लेवे। फिर त्रिफला के बचे दो द्रव्यों के रस से अलग अलग भावना देवे। इस राख को सुखा कर सैन्धव और सौवर्चल के साथ पुनः पीसे। ये तीनों अंजन उत्तम लेखन हैं, ऐसा निमि ने कहा है।

सिराजालचिकित्सा—

सिराजाले सिरा यास्तु कठिना लेखनौषधैः ।
न सिद्ध्यन्त्यर्मवच्चासां पिटिकानां च साधनम् ॥ २८ ॥
दोषानुरोधाच्छुक्रेषु स्निग्धरूक्षा वरा घृतम् ।
तिक्तमूर्ध्वमसृक्स्रावो रेकसेकादि चेष्यते ॥ २९ ॥

सिराजाल में जो सिरा कठिन होने से लेखन औषधियों से अच्छी न होती हों, उनकी तथा पिटकाओं की चिकित्सा अर्म की भांति करे।

दोष के अनुसार शुक्र रोगों में त्रिफला स्निग्ध या रूक्ष बरतनी चाहिये। तिक्त घृत बरते। ऊपर की ओर जलौका आदि से रक्तस्राव करे। विरेचन, आश्च्योतन, मुखालेपन, तर्पण और पुटपाक आदि बरते।

क्षतशुक्रचिकित्सा—

त्रिस्त्रिवृद्वारिणा पक्वं क्षतशुक्रे घृतं पिबेत् ।
सिरयाऽनु हरेद्रक्तं जलौकाभिश्च लोचनात् ॥ ३० ॥
सिद्धेनोत्पलकाकोलीद्राक्षायष्टिविदारिभिः ।
ससितेनाजपयसा सेचनं सलिलेन वा ॥ ३१ ॥
रागाश्रुवेदनाशान्तौ परं लेखनमञ्जनम् ।
वर्तयो जातिमुकुललाक्षागैरिकचन्दनैः ॥ ३२ ॥
प्रसादयन्ति पित्तास्रं घ्नन्ति च क्षतशुक्रकम् ।
दन्तैर्दन्तिवराहोष्ट्रगवाश्वाजखरोद्भवैः ॥ ३३ ॥
सशङ्खमौक्तिकाम्भोधिफेनैर्मरिचपादिकैः ।
क्षतशुक्रमपि व्यापि दन्तवर्तिर्निवर्तयेत् ॥ ३४ ॥
तमालपत्रं गोदन्तशङ्खफेनोऽस्थि गार्दभम् ।
ताम्रं च वर्तिर्मूत्रेण सर्वशुक्रकनाशिनी ॥ ३५ ॥
रत्नानि दन्ताः शृङ्गाणि धातवस्त्र्यूषणं त्रुटिः ।
करञ्जबीजं लशुनो व्रणसादि च भेषजम् ॥ ३६ ॥
सव्रणाव्रणगम्भीरत्वक्स्थशुक्रघ्नमञ्जनम् ।

त्रिवृत्काथ से तीन बार सिद्ध किया घृत व्रत शुक्र में पिये। पीछे सिरा से अथवा जोंक के द्वारा आंखों से रक्त निकाले। कमल, काकोली, द्राक्षा, मुलहठी, विदारी; इनसे सिद्ध किये बकरी के दूध में शर्करा मिलाकर इससे अथवा कमल आदि से सिद्ध जल (क्वाथ) से आंखों में सेचन करे। सुर्खी, अश्रुवेदना के शान्त हो जाने पर लेखन तथा अंजन हितकारी है।

चमेली की कली, लाख, गेरू, चन्दन; इनसे बनाई वर्तियां पित्त-रक्त को निर्मल करती हैं और व्रतशुक्र को नष्ट करते हैं।

हाथी, सूअर, ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी, गधे; इन के दांत, शंख, मोती, समुद्रफेन, इन सबसे चौथाई मरिच का चूर्ण मिलाकर बनाई दन्तवर्त्ति फैले हुए व्रतशुक्र को भी नष्ट कर देती है।

तमालपत्र, गाय का दांत, शंख, समुद्रफेन, गधे की अस्थि, ताम्र चूर्ण; इनकी वर्त्ति को गोमूत्र के साथ लगाने से सब शुक्र नष्ट होते हैं।

मौक्तिक आदि रत्न, हाथी आदि के दांत, गाय आदि के सींग, गैरिक आदि धातु, त्रिकटु, इलायची, करंजबीज, लहसुन, व्रणाधिकार में कही औषध (क्षीरी आदि); इनका अंजन सव्रण, अव्रण, गम्भीर, त्वक्स्थ शुक्र को नष्ट करता है।

निम्न तथा शुद्ध शुक्र की चिकित्सा—

निम्नमुन्नमयेत्स्नेहपाननस्यरसाञ्जनैः ॥ ३७ ॥
सरुजं नीरुजं तृप्तिपुटपाकेन शुक्रकम् ।
शुद्धशुक्रे निशायष्टीसारिवाशाबराम्भसा ॥ ३८ ॥
सेचनं रोध्रपोटल्या कोष्णाम्भोमग्नयाऽथवा ।

स्नेहपान, नस्य तथा रसांजन से निम्नस्थ (दबे हुए) शुक्र को ऊँचा करे। तर्पण और पुटपाक से वेदना वाले शुक्र को वेदनारहित करे।

शुद्ध शुक्र में हल्दी, मुलहठी, सारिवा और शावर लोध इनके क्वाथ से परिषेक करे। अथवा लोध की पोटली को गरम पानी में भिगोकर सेक करे।

महानीला गुटिका—

बृहतीमूलयष्ट्याह्वताम्रसैन्धवनागरैः ॥ ३९ ॥
धात्रीफलाम्बुना पिष्टैर्लेपितं ताम्रभाजनम् ।
यवाज्यामलकीपत्रैर्बहुशो धूपयेत्ततः ॥ ४० ॥
तत्र कुर्वीत गुटिकास्ता जलक्षौद्रपेषिताः ।
महानीला इति ख्याताः शुद्धशुक्रहराः परम् ॥ ४१ ॥
स्थिरे शुक्रे घने चास्य बहुशोऽपहरेदसृक् ।
शिरःकायविरेकांश्च पुटपाकांश्च भूरिशः ॥ ४२ ॥
कुर्यान्मरिचवैदेहीशिरीषफलसैन्धवैः ।
घर्षणं त्रिफलाक्काथपीतेन लवणेन वा ॥ ४३ ॥
कुर्यादञ्जनयोगौ वा श्लोकार्धगदिताविमौ ।
शङ्खकोलास्थिकतकद्राक्षामधुकमाक्षिकैः ॥ ४४ ॥
सुरादन्तार्णवमलैः शिरीषकुसुमान्वितैः ।
धात्रीफणिज्झकरसे क्षारो लाङ्गलिकोद्भवः ॥ ४५ ॥
उषितः शोषितश्चूर्णः शुक्रघर्षणमञ्जनम् ।
मुद्गा वा निस्तुषाः पिष्टाः शङ्खक्षौद्रसमायुताः ॥ ४६ ॥
सारो मधूकान्मधुमान् मज्जा वाऽक्षात्समाक्षिका ।
गोखराश्वोष्ट्रदशनाः शङ्खः फेनः समुद्रजः ॥ ४७ ॥
वर्तिरर्जुनतोयेन हन्ति शुक्रकनाशिनी ।

महानील—बड़ी कटेरी का मूल, मुलहठी, ताम्र, सैन्धव, सोंठ; इनको आंवले के स्वरस से पीसकर ताम्र के पात्र में लेप करके जौ, घी और आंवले के पत्तों से बहुत बार धूप देवे। फिर इसको मधु एवं जल के साथ पीसकर गुटिकायें बनावें, इनका नाम महानील है। ये शुद्ध शुक्र को नष्ट करने में श्रेष्ठ हैं।

शुक्र के स्थिर और घट्ट होने पर रोगी में बहुत बार रक्तस्राव करे। शिरोविरेचन, कायविरेचन और पुटपाक को बार बार बरते।

मरिच, पिप्पली, शिरीष के बीज, सैन्धव; इनसे अथवा त्रिफलाक्काथ से भावित सैन्धव से शुक्र में घर्षण करे।

आधे श्लोक में कहे इन दो अंजन योगों से घर्षण करे। योग-(१) शंख, बेर की गुठली, कतक, द्राक्षा, मुलहठी और मधु; (२) सुरा, गाय का दांत, समुद्रफेन और शिरीष के फूल; इनसे घर्षण करे।

आंवले और मरवे के स्वरस में लांगलि (कलिहारी) के क्षार को भावित करके सुखाकर चूर्ण बनाये। इसका अंजन शुक्र पर रगड़े।

तुषरहित मूंग को शंख और मधु के साथ पीसकर अंजन करे। महुवे के सार भाग का मधु के साथ अंजन करे। बहेड़े की मज्जा का मधु के साथ अंजन करे।

गाय, गधा, घोड़ा—इनके दांत; शंख और समुद्रफेन को अर्जुन के क्वाथ से पीसकर बनाई वर्त्ति बढ़े हुए शुक्र को नष्ट करती है।

शल्ययुत शुक्र की चिकित्सा—

उत्सन्नं वा सशल्यं वा शुक्रं बालादिभिर्लिखेत् ॥ ४८ ॥

ऊपर को उठे या शल्ययुक्त शुक्र को बाल आदि से विलेखन करे।

सिराशुक्र की चिकित्सा—

सिराशुक्रे त्वदृष्टिघ्ने चिकित्सा व्रणशुक्रवत् ।
पुण्ड्रयष्ट्याह्वकाकोलीसिंहीलोहनिशाञ्जनम् ॥ ४९ ॥
कल्कितं छागदुग्धेन सघृतैर्धूपितं यवैः ।
धात्रीपत्रैश्च पर्यायाद्वर्तिरत्राञ्जनं परम् ॥ ५० ॥

यदि सिराशुक्र नेत्र में हो और उससे दृष्टि में कोई बाधा नहीं हो तो उसकी चिकित्सा व्रणशुक्र के समान करनी चाहिये। पुण्डरीक, मुलहठी, काकोली, कटेरी, अगर, हल्दी, स्रोतांजन; इनको बकरी के दूध से पीसकर जौ और घी मिलाकर तथा आंवलों के पत्तों से धूप देकर बनाई वर्त्ति घिसकर अंजन के लिये श्रेष्ठ है।

असृजाजक की चिकित्सा—

अशान्तावर्मवच्छस्त्रमजकाख्ये च योजयेत् ।
अजकायामसाध्यायां शुक्रेऽन्यत्र च तद्विधे ॥ ५१ ॥
वेदनोपशमं स्नेहपानासृक्स्रावणादिभिः ।

कुर्याद्बीभत्सतां जेतुं शुक्रस्योत्सेधसाधनम् ॥ ५२ ॥
नालिकेरास्थिभल्लाततालवंशकरीरजम् ।
भस्माद्भिः स्रावयेत्ताभिर्भावयेत्करभास्थिजम् ॥ ५३ ॥
चूर्णं शुक्रेष्वसाध्येषु तद्वैवर्ण्यघ्नमञ्जनम् ।
साध्येषु साधनायालमिदमेव च शीलितम् ॥ ५४ ॥

अजका के शान्त न होने पर व्रण की भांति उपक्रम करे।

असाध्य अजका में तथा इसी प्रकार के दूसरे रोग में शुक्र को छोड़कर, वेदना की शान्ति के लिये स्नेहपान, रक्तमोक्षण आदि करे। शुक्र की बीभत्सता को शान्त करने के लिये उत्सेध की चिकित्सा करे।

नारियल का फल, भिलावे का बीज, ताड़ की जटा, वंशांकुर; इनकी राख को जल में घोल कर क्षार बनावे। इससे ऊँट की अस्थि के चूर्ण को भावित करे। इस चूर्ण का अंजन असाध्य शुक्रों में भी विवर्णता को नष्ट करता है। यह चूर्णांजन साध्य शुक्रों में बरतने से उनको अच्छा करने के लिये पर्याप्त है।

वक्तव्य–मधुसहित इस चूर्ण को स्निग्ध शलाका से लगाना चाहिये। इसके पीछे त्रिफलाक्वाथ से आंख को धोवे। [इससे शुक्र की विवर्णता ही मिटती है, शुक्र नष्ट नहीं होता, श्री शिवदाससेन]।

अजकां पार्श्वतो विद्ध्वा सूच्या विस्राव्य चोदकम् ।
समं प्रपीड्याङ्गुष्ठेन वसाक्तेनानु पूरयेत् ॥ ५५ ॥
व्रणं गोमांसचूर्णेन बद्धं बद्धं विमुच्य च ।
सप्तरात्राद् व्रणे रूढे कृष्णभागे समे स्थिरे ॥ ५६ ॥
स्नेहाञ्जनं च कर्तव्यं नस्यं च क्षीरसर्पिषा ।
तथाऽपि पुनराध्माने भेदच्छेदादिकां क्रियाम् ॥ ५७ ॥
युक्त्या कुर्याद्यथा नातिच्छेदेन स्यान्निमज्जनम् ५७½

अजका में पार्श्व से सुई के द्वारा वेधन करके जल को निकाल कर पीछे अंगूठे से समान रूप में दबा कर वसा से स्निग्ध किये गोमांस के चूर्ण से व्रण को भर कर बांध देवे। इस प्रकार प्रतिदिन बांधे और खोले। सात दिन के पीछे व्रण के भर जाने पर–काले भाग के समान और स्थिर हो जाने पर स्नेहांजन करना चाहिये, और दूध से निकाले घी से नस्य करे। इस प्रकार करने पर भी यदि पुनः भर जावे तब भेदन, छेदन आदि क्रिया को युक्ति के साथ करे। जिससे कि अतिछेदन से दृष्टि नष्ट न हो जावे, या उसमें गढ़ा न बन जावे। [सुश्रुत में वसा के स्थान पर घृत का पाठ है]।

नित्यं च शुक्रेषु घृतं यथास्वं
पाने च मर्शे च घृतं विदध्यात् ।
न हीयते लब्धबला तथाऽन्त-
स्तीक्ष्णाञ्जनैर्दृक् सततं प्रयुक्तैः ॥ ५८½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने सन्धिसिता-सितरोगप्रतिषेधो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

शुक्र रोगों में नित्य दोषों के अनुसार सिद्ध किया घृत पान और नस्य में बरतना चाहिये। घृत रोग के पान और नस्य से अन्तः बल प्राप्त की हुई दृष्टि शुक्र रोग के नाश के लिये निरन्तर बरते हुए तीक्ष्णांजनों से भी नहीं नष्ट होती।

इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तरस्थान का सन्धिसितासित-रोगप्रतिषेध नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो दृष्टिरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे दृष्टिरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

प्रथम पटलगत दोष—

सिरानुसारिणि मले प्रथमं पटलं श्रिते ।
अव्यक्तमीक्षते रूपं व्यक्तमप्यनिमित्ततः ॥ १ ॥

वातादि दोषों के सिराओं द्वारा कोष्ठ से आंखों में पहुंचने पर प्रथम पटल में आश्रित होने से रूप को अस्पष्ट देखता है, बिना कारण के स्पष्ट भी देखता है।

द्वितीय पटलगत दोष—

प्राप्ते द्वितीयं पटलमभूतमपि पश्यति ।
भूतं तु यत्नादासन्नं दूरे सूक्ष्मं च नेक्षते ॥ २ ॥
दूरान्तिकस्थं रूपं च विपर्यासेन मन्यते ।
दोषे मण्डलसंस्थाने मण्डलानीव पश्यति ॥ ३ ॥
द्विधैकं दृष्टिमध्यस्थे बहुधा बहुधास्थिते ।
दृष्टेरभ्यन्तरगते ह्रस्ववृद्धविपर्ययम् ॥ ४ ॥
नान्तिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नोपरि स्थिते ।
पार्श्वे पश्येन्न पार्श्वस्थे तिमिराख्योऽयमामयः ॥ ५ ॥

दोष के दूसरे पटल में स्थित होने पर न हुई वस्तु को भी देखता है, हुई वस्तु को पास होने पर यत्न से देखता है, दूर की और सूक्ष्म वस्तु को नहीं देखता। दूर के रूप को समीप में और समीप के रूप को दूर में मानता है। दोष के मण्डल रूप में स्थित होने पर रूप को मण्डल-गोल रूप में देखता है। दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने पर एक वस्तु को दो टुकड़ों में देखता है। दोष के बहुत स्थानों पर स्थित होने पर एक वस्तु को बहुत रूप में देखता है। दोष के दृष्टि के अन्दर आश्रित होने पर छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा देखता है। दोष के नीचे स्थित होने पर समीपस्थ रूप को नहीं देखता, दोष के ऊपर भाग में स्थित होने पर दूर की वस्तु नहीं देखता। दोष के पार्श्व में स्थित होने पर पार्श्व के रूप को नहीं देखता। इन सब रोगों का नाम तिमिर है।

तृतीय पटलगत दोष—

प्राप्नोति काचतां दोषे तृतीयपटलाश्रिते ।
तेनोर्ध्वमीक्षते नाधस्तनुचैलावृतोपमम् ॥ ६ ॥

यथा वर्णं च रज्येत दृष्टिर्हीयेत च क्रमात्।

तीसरे पटल में पहुँचने पर दोष में काचत्व आ जाता है, इस काच से रोगी ऊपर को देखता है, नीचे को नहीं देखता। और वस्तु को पतले कपड़े से ढँपी देखता है। और जैसे जैसे दृष्टि का वर्ण रंगता जाता है, वैसे वैसे दृष्टिशक्ति कम होती जाती है। [अरुणदत्त के मत से दृष्टि दोषानुसारी रंगने पर वायु से श्याव वर्ण, पित्त से पीत या लाल वर्ण, कफ से श्वेत वर्ण होती है, और क्रमशः दृष्टि कम होती जाती है]।

चतुर्थ पटलगत दोष—

तथाऽप्युपेक्षमाणस्य चतुर्थं पटलं गतः ॥ ७ ॥
लिङ्गनाशं मलः कुर्वन् छादयेद्दृष्टिमण्डलम्।

इतने पर भी चिकित्सा न करने से दोष तीसरे पटल से चौथे पटल में पहुँचकर वे दोष दृष्टिनाश करके दृष्टिमण्डल को ढांप लेते हैं।

वाततिमिर और लिंगनाश के लक्षण—

तत्र वातेन तिमिरे व्याविद्धमिव पश्यति ॥ ८ ॥
चलाविलारुणाभासं प्रसन्नं चेक्षते मुहुः।
जालानि केशान् मशकान् रश्मींश्चोपेक्षितेऽत्र च॥९॥
काचीभूते दृगरुणा पश्यत्यास्यमनासिकम्।
चन्द्रदीपाद्यनेकत्वं वक्रमृज्वपि मन्यते ॥ १० ॥
वृद्धः काचो दृशं कुर्याद्रजोधूमावृतामिव।
स्पष्टारुणाभां विस्तीर्णां सूक्ष्मां वा हतदर्शनाम् ॥११॥
स लिङ्गनाशः—

इनमें वातजन्य तिमिर में रोगी व्याविद्ध-कुटिल रूप में देखता है; तथा अस्थिर, मलिन, लोहित रूप तथा निर्मल क्षण क्षण में देखता है। जाल, केश, मच्छड़, किरणें; इनको आँखों के सामने अनुभव करता है। इस काचभूत की उपेक्षा करने पर लाल दृष्टि नासिकारहित मुख को देखती है। चांद, दीपक आदि को एक होने पर भी बहुत मानता है। टेढ़ों को भी सीधा समझता है, बढ़ा हुआ काच दृष्टि को धूल तथा धूम से आवृत की भांति, स्पष्ट अरुण वर्ण की, विस्तीर्ण या सूक्ष्म देखने में असमर्थ कर देता है। इसे [वातज तिमिर काच नाश को] लिंगनाश कहा है।

गंभीरा दृष्टि के लक्षण—

—वाते तु सङ्कोचयति दृक्सिराः।
दृङ्मण्डलं विशत्यन्तर्गम्भीरा दृगसौ स्मृता ॥ १२ ॥

वायुजन्य तिमिर में दृष्टि की सिराओं के संकुचित होने से दृष्टिमण्डल अन्दर को प्रविष्ट हो जाता है, इसको ऋषियों ने गम्भीरा दृष्टि कहा है।

विदग्ध दृष्टि के लक्षण—

पित्तजे तिमिरे विद्युत्खद्योतद्योतदीपितम्।
शिखितित्तिरिपत्राभं प्रायो नीलं च पश्यति ॥ १३ ॥
काचे दृक् काचनीलाभा तादृगेव च पश्यति।
अर्केन्दुपरिवेषाग्निमरीचीन्द्रधनूंषि च ॥ १४ ॥
भृङ्गनीला निरालोका दृक् स्निग्धा लिङ्गनाशतः।

दृष्टिः पित्तेन ह्रस्वाख्या सा ह्रस्वा ह्रस्वदर्शिनी ॥१५॥
भवेत्पित्तविदग्धाख्या पीता पीताभदर्शना।

पित्तजन्य तिमिर में बिजली-जुगुनू की दीप्ति से दीप्त, मोर एवं तीतर की पिच्छा के समान तथा प्रायः नीला देखता है। पित्तजन्य काच में वह काच नीला होकर वस्तुओं को नील की तरह देखता है तथा सूर्य चन्द्रमा के मण्डल, किरण एवं इन्द्रधनुष को देखता है।

पैत्तिक लिंगनाश से दृष्टि भ्रमर के समान नील वर्ण की, तेज से शून्य और स्निग्ध हो जाती है। इसे ह्रस्व नामक दृष्टि कहते हैं, यह ह्रस्व दृष्टि वस्तुओं को छोटा देखती है।

पित्त से विदग्ध दृष्टि पीतवर्ण हो जाती है तथा सब वस्तुओं को पीला ही देखती है।

कफज तिमिर और लिंगनाश के लक्षण—

कफेन तिमिरे प्रायः स्निग्धं श्वेतं च पश्यति ॥ १६ ॥
शङ्खेन्दुकुन्दकुसुमैः कुमुदैरिव चाचितम्।
काचे तु निष्प्रभेन्द्वर्कप्रदीपाद्यैरिवाचितम् ॥ १७ ॥
सिताभा सा च दृष्टिः स्याल्लिङ्गनाशे तु लक्ष्यते।
मूर्तः कफो दृष्टिगतः स्निग्धो दर्शननाशनः ॥ १८ ॥
बिन्दुर्जलस्येव चलः पद्मिनीपुटसंस्थितः।
उष्णे सङ्कोचमायाति छायायां परिसर्पति ॥ १९ ॥
शङ्खकुन्देन्दुकुमुदस्फटिकोपमशुक्लिमा।

कफजन्य तिमिर में प्रायः स्निग्ध और श्वेत देखता है। शंख, इन्दु (चन्द्रमा), कुन्द के फूल, कुमुद की तरह व्याप्त होता है, काच में तेज से शून्य, चन्द्रमा, सूर्य, दीपक आदि की भांति व्याप्त देखता है। आँख श्वेत सी दिखाई देती है, लिंगनाश में दृष्टिगत कफ कठिन एवं स्निग्ध होता है और दीखना बन्द हो जाता है। पद्मिनी के पुट में स्थित जलबिन्दु के समान यह अस्थिर रहता है और यह बिन्दु उष्णिमा से सिकुड़ता है तथा छाया से फैलता है। शंख, कुन्द, इन्दु, कुमुद और स्फटिक के समान इसकी शुक्लिमा होती है।

रक्तज तिमिर और लिंगनाश के लक्षण—

रक्तेन तिमिरे रक्तं तमोभूतं च पश्यति ॥ २० ॥
काचेन रक्ता कृष्णा वा दृष्टिस्तादृक् च पश्यति।
लिङ्गनाशेऽपि तादृक् दृङ् निष्प्रभा हतदर्शना ॥ २१ ॥

रक्तजन्य तिमिर में रोगी लाल तथा अन्धकार रूप देखता है। काच से दृष्टि लाल या काली हो जाये तो वह काला या लाल ही देखता है। लिंगनाश में भी दृष्टि काच की भांति होती है तथा तेज से रहित एवं दर्शनशून्य होती है।

संसर्गज तथा सन्निपातज लिंगनाश के लक्षण—

संसर्गसन्निपातेषु विद्यात्सङ्कीर्णलक्षणान्।
तिमिरादीनकस्माच्च तैः स्याद्व्यक्ताकुलेक्षणः ॥२२॥
तिमिरे, शेषयोर्दृष्टौ चित्रो रागः प्रजायते।

दोषों का संसर्ग या सन्निपात होने से तिमिर, काच और लिंगनाश में मिश्रित लक्षण होते हैं। तिमिर में संसर्ग या सन्निपात से विना कारण के ही मनुष्य स्पष्ट एवं धुंधला

देखने लगता है। काच और लिङ्गनाश में दृष्टि के अन्दर अनेक वर्ण का रंग उत्पन्न हो जाता है।

नकुलान्ध के लक्षण—

द्योत्यते नकुलस्येव यस्य दृक् निचिता मलैः ॥२३॥
नकुलान्धः स तत्राह्नि चित्रं पश्यति नो निशि।

दृष्टि में संचित दोषों के कारण जिस रोगी की दृष्टि नेवले की भाँति चमकती है, वह नकुलान्ध है; यह रोगी दिन में विचित्र देखता है, परन्तु रात में नहीं देखता।

दोषान्ध के लक्षण—

अर्केऽस्तमस्तकन्यस्तगभस्तौ स्तम्भमागताः ॥२४॥
स्थगयन्ति दृशं दोषा दोषान्धः स गदोऽपरः।
दिवाकरकरस्पृष्टा भ्रष्टा दृष्टिपथान्मलाः ॥ २५ ॥
विलीनलीना यच्छन्ति व्यक्तमत्राह्नि दर्शनम्।

सूर्य की किरणों के अस्ताचल के मस्तक पर पहुंचने (छिपने) के समय स्तम्भित हुए दोष दृष्टि को ढाँप लेते हैं, यह दोषान्ध नाम का दूसरा रोग है।

इसमें दोष दिन के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श में आने से दृष्टिपथ से विचलित होकर लीन हो जाते हैं, इस लिए इस रात्र्यन्ध में दिन के समय स्पष्ट दिखाई देता है।

रतौंधी (उष्णविदग्धा दृष्टि) के लक्षण—

उष्णतप्तस्य सहसा शीतवारिनिमज्जनात् ॥ २६ ॥
त्रिदोषरक्तसंपृक्तो यात्यूष्मोर्ध्वं ततोऽक्षिणि।
दाहोषे मलिनं शुक्लमहन्याविलदर्शनम् ॥ २७ ॥
रात्रावान्ध्यं च जायेत विदग्धोष्णेन सा स्मृता।

गरमी से संतप्त मनुष्य के एकदम से शीतल जल में गोता लगाने से वातादि तीनों दोष और रक्त से मिश्रित शरीर की उष्मा शिर में आकर आँखों से जलन और उषा (सन्ताप), शुक्लभाग में मलिनता, दिन में धुंधला दीखना, और रात्रि में अन्धता उत्पन्न करती है; इस दृष्टि को उष्णविदग्धा दृष्टि कहते हैं।

अम्लविदग्धा दृष्टि के लक्षण—

भृशमम्लाशनाद्दोषैः सास्रैर्या दृष्टिराचिता ॥२८॥
सक्लेदकण्डूकलुषा विदग्धाऽम्लेन सा स्मृता।

अत्यन्त खट्टा खाने से, रक्तयुक्त वातादि दोषों के कारण जो दृष्टि क्लेद, कण्डू तथा मलिनता से युक्त होती है; उसको विदग्धाम्ल दृष्टि कहते हैं।

धूमर रोग के लक्षण—

शोकज्वरशिरोरोगसन्तप्तस्यानिलादयः ॥ २९ ॥
धूमाविलां धूमदृशं दृशं कुर्युः स धूमरः।

शोक, ज्वर तथा शिरोरोग से पीड़ित पुरुष में वातादि दोष दृष्टि को धुंवें के समान देखने वाली कर देते हैं; इसको धूमर (धूमदर्शी) कहते हैं।

औपसर्गिक लिंगनाश के लक्षण—

सहसैवाल्पसत्त्वस्य पश्यतो रूपमद्भुतम् ॥ ३० ॥
भास्वरं भास्करादिं वा वाताद्या नयनाश्रिताः।
कुर्वन्ति तेजः संशोष्य दृष्टिं मुषितदर्शनाम् ॥ ३१ ॥
वैडूर्यवर्णां स्तिमितां प्रकृतिस्थामिवाव्यथाम्।
औपसर्गिक इत्येष लिङ्गनाशः—

थोड़े सत्व वाले पुरुष के सहसा अद्भुत चमकते हुए या सूर्य आदि के रूप को देखने से वातादि दोष आँख में आश्रित होकर तेज को सुखा कर दृष्टि की दर्शनशक्ति को नष्ट कर देते हैं, इससे दृष्टि वैडूर्य (बिल्लौर) के समान निर्मल, जड़, अवरुद्ध और स्वाभाविक रूप में पीडारहित होती है। यह औपसर्गिक—आगन्तुक लिङ्गनाश है।

उक्त लिंगनाश रोग की साध्यासाध्यता—

—अत्र वर्जयेत् ॥ ३२ ॥
विना कफाल्लिङ्गनाशान् गम्भीरां ह्रस्वजामपि।
षट् काचा नकुलान्ध्यश्च याप्याः, शेषांस्तु साधयेत् ॥
द्वादशेति गदा दृष्टौ निर्दिष्टाः सप्तविंशतिः ॥ ३३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने दृष्टिरोगविज्ञानीयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

इसमें असाध्य रोग कफजन्य लिङ्गनाश को छोड़ कर शेष, वात, पित्त, संसर्ग, सन्निपात, रक्तज और औपसर्गिक ये छः; गम्भीरा दृष्टि तथा ह्रस्वजा दृष्टि; ये असाध्य हैं। छः काच और नकुलान्ध्य याप्य हैं, शेष बारह रोग साध्य हैं। इस प्रकार दृष्टिमण्डल में सत्ताईस रोग कहे गये हैं।

इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तरस्थान का दृष्टिरोगविज्ञानीय नामक बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः

अथातस्तिमिरप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे तिमिरप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

तिमिर रोग की चिकित्सा—

तिमिरं काचतां याति काचोऽप्यान्ध्यमुपेक्षया।
नेत्ररोगेष्वतो घोरं तिमिरं साधयेद् द्रुतम् ॥ १ ॥

तिमिर की उपेक्षा करने से-चिकित्सा न करने पर काच हो जाता है, काच की उपेक्षा करने से अन्धापन हो जाता है। इसलिये नेत्र रोगों में दारुण तिमिर रोग की शीघ्र चिकित्सा करे।

जीवन्त्यादि घृत—

तुलां पचेत जीवन्त्या द्रोणेऽपां पादशेषिते।
तत्क्वाथे द्विगुणक्षीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ २ ॥
प्रपौण्डरीककाकोलीपिप्पलीरोध्रसैन्धवैः।
शताह्वामधुकद्राक्षासितादारुफलत्रयैः ॥ ३ ॥

कार्षिकैर्निशि तत्पीतं तिमिरापहरं परम्।

जीवन्ती के एक सौ पल को एक द्रोण जल में पकाये, चौथाई शेष रह जाने पर इस क्वाथ में क्वाथ से दूगना दूध, एक प्रस्थ घृत तथा प्रपौण्डरीक, काकोली, पिप्पली, लोध, सैन्धव, सौंफ, मुलहठी, द्राक्षा, सिता, दारुहल्दी, त्रिफला, एक एक कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। इस घृत को रात में पिये, यह घृत उत्तम तिमिरनाशक है।

द्राक्षादि घृत—

द्राक्षाचन्दनमञ्जिष्ठाकाकोलीद्वयजीवकैः॥ ४॥
सिताशतावरीमेदापुण्ड्राह्वमधुकोत्पलैः।
पचेज्जीर्णघृतप्रस्थं समक्षीरं पिचून्मितैः॥ ५॥
हन्ति तत्काचतिमिररक्तराजीशिरोरुजः।

द्राक्षा, चन्दन, मंजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, सिता, शतावरी, मेदा, पुण्डरीक, मुलहठी, कमल, प्रत्येक एक कर्ष; इनसे एक प्रस्थ पुरातन घृत को समान दूध के साथ सिद्ध करे। यह घृत काच, तिमिर, रक्त रेखायें और शिर दर्द को नष्ट करता है।

पटोलादि घृत—

पटोलनिम्बकटुकादार्वीसेव्यवरावृषम्॥ ६॥
सधन्वयासत्रायन्तीपर्पटं पालिकं पृथक्।
प्रस्थमामलकानां च क्वाथयेन्नल्वणेऽम्भसि॥ ७॥
तदाढकेऽर्धपलिकैः पिष्टैः प्रस्थं घृतात्पचेत्।
मुस्तभूनिम्बयष्ट्याह्वकुटजोदीच्यचन्दनैः॥ ८॥
सपिप्पलीकैस्तत्सर्पिर्घ्राणकर्णास्यरोगजित्।
विद्रधिज्वरदुष्टारुर्विसर्पापचिकुष्ठनुत्॥ ९॥
विशेषाच्छुक्रतिमिरनक्तान्ध्योष्णाम्लदाहहृत्।

परवल, नीम, कुटकी, दारुहल्दी, खस, त्रिफला, अडूसा, धमासा, त्रायन्ती, पर्पटक प्रत्येक एक कर्ष, आंवला एक प्रस्थ, इनको एक द्रोण जल में क्वाथ करे। इस क्वाथ का एक आढ़क, घृत एक प्रस्थ; मुस्ता, चिरायता, मुलहठी, कुड़ा, खस, चन्दन, पिप्पली प्रत्येक दो कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। यह घृत नासिका, कान, मुख रोग, विद्रधि, ज्वर, दुष्ट-अरुंषिका, विसर्प, अपची तथा कुष्ठ का नाशक और विशेषकर शुक्र, तिमिर, नक्तान्ध्य, उष्ण, विदग्ध दृष्टि, अम्लविदग्ध दृष्टि का नाशक है। यह पटोलादि घृत है।

त्रिफलादि घृत—

त्रिफलाष्टपलं क्वाथ्यं पादशेषं जलाढके॥ १०॥
तेन तुल्यपयस्केन त्रिफलापलकल्कवान्।
अर्धप्रस्थो घृतात्सिद्धः सितया माक्षिकेण वा॥११॥
युक्तं पिबेत्तत्तिमिरी तद्युक्तं वा वरारसम्।

त्रिफला घृत—आठ पल त्रिफला का क्वाथ एक आढ़क जल में करके चौथाई शेष रक्खे। इस क्वाथ के बराबर दूध, तथा त्रिफला का कल्क एक पल, घृत आधा प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध करे। इस घृत को शर्करा या मधु के साथ तिमिर रोगी पिये। अथवा त्रिफला के क्वाथ को इस घृत के साथ दोष-दूष्यादि की अपेक्षा से पिये।

महात्रिफलादि घृत—

यष्टीमधुद्विकाकोलीव्याघ्रीकृष्णामृतोत्पलैः॥ १२॥
पालिकैः ससिताद्राक्षैर्घृतप्रस्थं पचेत्समैः।
अजाक्षीरवराक्वाथवासामार्कवस्वरसैः पृथक्॥ १३॥
महात्रैफलमित्येतत्परं दृष्टिविकारजित्।
त्रैफलेनाथ हविषा लिहानस्त्रिफलां निशि॥ १४॥
यष्टीमधुकसंयुक्तां मधुना च परिप्लुताम्।
मासमेकं हिताहारः पिबन्नामलकोदकम्॥ १५॥
सौपर्णं लभते चक्षुरित्याह भगवान्निमिः।

महात्रैफल घृत—मुलहठी, काकोली, क्षीरकाकोली, कटेरी, पिप्पली, गिलोय, कमल प्रत्येक एक पल; सिता, द्राक्षा ये भी एक पल, इनके साथ घृत का एक प्रस्थ; बकरी का दूध, त्रिफला क्वाथ, वासा क्वाथ, भांगरे का स्वरस प्रत्येक प्रस्थ प्रमाण में लेकर घृत सिद्ध करे। इस घृत का नाम महात्रैफल है, यह दृष्टिविकार-नाशक श्रेष्ठ है।

त्रैफल घृत के साथ रात्रि में त्रिफला मुलहठी को मधु से द्रव बनाकर एक महीने तक हितभोजी रहता हुआ चाटे। आंवले का पानी पिये। इस प्रकार करने से गरुड़ की दृष्टि मिलती है, ऐसा भगवान् निमि ने कहा है।

तिमिरनाशक योग—

ताप्यायोहेमयष्ट्याह्वसिताजीर्णाज्यमाक्षिकैः॥१६॥
संयोजिता यथाकामं तिमिरघ्नी वरा वरा।
सघृतं वा वराक्वाथं शीलयेत्तिमिरामयी॥ १७॥
अपूपसूपसक्तून् वा त्रिफलाचूर्णसंयुतान्।
पायसं वा वरायुक्तं शीतं समधुशर्करम्॥ १८॥
प्रातर्भक्तस्य वा पूर्वमद्यात्पथ्यां पृथक् पृथक्।
मृद्वीकाशर्कराक्षौद्रैः सततं तिमिरातुरः॥ १९॥

ताप्य, स्वर्णमाक्षिक, लोह, स्वर्णभस्म, मुलहठी, मिश्री, पुरातन घृत, मधु; इनके साथ त्रिफला इच्छानुसार [पृथक् दो या तीन अथवा चार या सबसे मिलाकर—चन्द्रः] सेवन करना तिमिरनाशक उत्तम है।

तिमिररोगी त्रिफला के क्वाथ को घृत के साथ खाये। त्रिफलाचूर्ण से मिले अपूप, सूप-दाल या सत्तू को खाये।

त्रिफलामिश्रित खीर को ठण्डा होने पर मधु तथा शर्करा के साथ प्रातः खाये। अथवा भोजन से पूर्व खाये। अथवा हरड़ को मृद्वीका, शर्करा, मधु; इनसे मिलाकर अलग अलग तिमिर-रोगी निरन्तर खाये।

तिमिरनाशक चूर्णाञ्जन—

स्रोतोजांशांश्चतुःषष्टि ताम्रायोरूप्यकाञ्चनैः।
युक्तान् प्रत्येकमेकांशैरन्धमूषोदरस्थितान्॥ २०॥
ध्मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषेचयेत्।
रसस्कन्धकषायेषु सप्तकृत्वः पृथक् पृथक्॥ २१॥

वैडूर्यमुक्ताशङ्खानां त्रिभिर्भागैर्युतं ततः ।
चूर्णाञ्जनं प्रयुञ्जीत तत्सर्वतिमिरापहम् ॥ २२ ॥

चूर्णाञ्जन—स्रोतांजन चौसठ भाग, ताम्र, लोह, चांदी, सोना प्रत्येक एक एक भाग, इन सबको मिलाकर अन्धमूषा में रखकर ध्मापन करे-फूंके । फूंकने पर भली प्रकार मिल जाने पर (चूर्ण करके शिला पर) इसको पृथक् पृथक् मधुरादि गण के क्वाथ में सात बार बुझाये । फिर इसमें वैडूर्य, मुक्ता और शंख के तीन भाग मिलाये । फिर इस चूर्णांजन को बरते, यह सब तिमिर का नाशक उत्तम अंजन है ।

तिमिरादिनाशक विविध अञ्जन—

मांसीत्रिजातकायःकुङ्कुमनीलोत्पलाभयातुत्थैः ।
सितकाचशङ्खफेनकमरिचाञ्जनपिप्पलीमधुकैः ॥२३॥
चन्द्रेऽश्विनीसनाथे सुचूर्णितैरञ्जयेद्युगुलमक्ष्णोः ।
तिमिरार्मरक्तराजीकण्डूकाचादिशममिच्छन् ॥२४॥
मरिचवरलवणभागौ भागौ द्वौ कणसमुद्रफेनाभ्याम् ।
सौवीरभागनवकं चित्रायां चूर्णितं कफामयजित् ॥२५॥

जटामांसी, त्रिजातक (दालचीनी, इलायची, तेजपात), लोह, केसर, नीलकमल, हरड़, तुत्थ, श्वेत काच नमक, शंख, समुद्रफेन, मरिच, अंजन, पिप्पली, मुलहठी; इनके चूर्ण को चन्द्रमा के अश्विनी नक्षत्र के साथ युक्त होने पर दोनों आंखों में अंजन करे । इससे तिमिर, अर्म, लाल रेखायें, कण्डू और काच आदि शान्त होते हैं ।

मरिच और सैन्धव दो भाग, पिप्पली और समुद्रफेन दो भाग, सौवीरांजन नौ भाग; इनको चित्रा नक्षत्र में चूर्ण करके आंख में अंजन करने से कफ रोग नष्ट होते हैं ।

(मनोह्वातुत्थकस्तूरीमांसीमलयरोचनाः ।
दशकर्पूरसंयुक्तमशीतिगुणमञ्जनम् ॥ १ ॥
पिष्टं चित्राश्विनीपुष्ये षड्विधे तिमिरे हितम् ।
प्रसादनं च दृष्टेः स्याच्चक्षुषेणावभाषितम् ॥ २ ॥)

(मैनशिल, तुत्थ, कस्तूरी, जटामांसी, चन्दन, गोरोचन एक २ भाग, कपूर दस भाग, अंजन अस्सी भाग; इनको पीसकर चित्रा, अश्विनी और पुष्य में बरते । यह छः प्रकार के तिमिर में हितकारी है, दृष्टि को निर्मल करता है) ।

द्राक्षामृणालीस्वरसे क्षीरमद्यवसासु च ।
पृथक् दिव्याप्सु स्रोतोजं सप्तकृत्वो निषेचयेत् ॥२६॥
तच्चूर्णितं स्थितं शङ्खे दृक्प्रसादनमञ्जनम् ।
शस्तं सर्वाक्षिरोगेषु विदेहपतिनिर्मितम् ॥ २७ ॥

द्राक्षाक्वाथ, मृणाल और कमल के स्वरस में, दूध में, मद्य में, वसा में और वर्षा जल में, पृथक् पृथक् सात बार स्रोतांजन को बुझाये । इस चूर्ण को शंख में रखकर आंखों में अंजन करे । यह आंखों को निर्मल करता है । आंख के सब रोगों में उत्तम है, इसको विदेहपति-जनक ने बनाया है ।

भास्कराञ्जन—

निर्दग्धं बादराङ्गारैस्तुत्थं चेत्थं निषेचितम् ।
क्रमादजापयःसर्पिःक्षौद्रे तस्मात् पलद्वयम् ॥ २८ ॥
कार्षिकैस्ताप्यमरिचस्रोतोजकटुकानतैः ।
पटुरोध्रशिलापथ्याकणैलाञ्जनफेनकैः ॥ २९ ॥
युक्तं पलेन यष्ट्याश्च मूषान्तर्ध्मातचूर्णितम् ।
हन्ति काचार्मनक्तान्ध्यरक्तराजीः सुशीलितः ॥३०॥
चूर्णो विशेषात्तिमिरं भास्करो भास्करो यथा ।
त्रिंशद्भागा भुजङ्गस्य गन्धपाषाणपञ्चकम् ॥ ३१ ॥
शुल्बतालकयोर्द्वौ द्वौ वङ्गस्यैकोऽञ्जनात्त्रयम् ।
अन्धमूषीकृतं ध्मातं पक्वं विमलमञ्जनम् ॥ ३२ ॥
तिमिरान्तकरं लोके द्वितीय इव भास्करः ।

तुत्थ को बेर के अङ्गारों में जलाकर पूर्व की भांति क्रमशः बकरी के दूध, घी और मधु में अलग अलग सात बार बुझाये । इस तुत्थ में से दो पल लेकर, ताप्य-स्वर्णमाक्षिक, मरिच, स्रोतांजन, कुटकी, तगर, नमक, लोध, मैनशिल, हरड़, पिप्पली, इलायची, अञ्जन, समुद्रफेन प्रत्येक एक कर्ष; मुलहठी एक पल; इनको मिलाकर मूषा में अन्तर्धूम विधि से पकाकर चूर्ण करे । यह चूर्ण काच, अर्म, नक्तान्ध्य, लाल रेखा को नष्ट करता है । नित्य सेवन से यह भास्करचूर्ण विशेष कर तिमिर को नष्ट करता है, जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को नष्ट करता है ।

सीसक के तीस भाग, गन्ध पाषाण के पांच भाग, ताम्र और हरताल के दो दो भाग, वंग का एक भाग, अंजन के तीन भाग; इनको अन्धमूषा में रख कर फूंके । पकने पर यह निर्मल अंजन लोक में दूसरे सूर्य की भांति तिमिर का अन्त करने वाला है ।

वक्तव्य—गन्धपाषाण से गन्धक का पत्थर जिसमें से गन्धक निकलती है, वही लेना चाहिये । सीसक आदि शुद्ध करके बरतने चाहिये, इनकी भस्म नहीं बरते ।

तुत्थाञ्जन—

गोमूत्रे छगणरसेऽम्लकाञ्जिके च
स्रोतन्ये हविषि विषे च माक्षिके च ।
यत्तुत्थं ज्वलितमनेकशो निषिक्तं
तत्कुर्याद्गरुडसमं नरस्य चक्षुः ॥ ३३ ॥

तुत्थ को आग में अनेक बार—सात बार गरम करके बार बार गोमूत्र में, गोबर के स्वरस में, खट्टी कांजी में, माता के दूध में, घी में, विष में और मधु में निर्वापित करे-बुझावे । इसका अंजन मनुष्य की आंख को गरुड़ के समान बना देता है ।

अञ्जन लगाने की शलाका—

श्रेष्ठाजलं भृङ्गरसं सविषाज्यमजापयः ।
यष्टीरसं च यत्सीसं सप्तकृत्वः पृथक् पृथक् ॥३४॥
तप्तं तप्तं पायितं तच्छलाका
नेत्रे युक्ता साञ्जनाऽनञ्जना वा ।
तैमिर्यार्मस्रावपैच्छिल्यपैञ्ज्यं
कण्डूं जाड्यं रक्तराजीं च हन्ति ॥३५॥

सीसक को अलग अलग सात बार गरम करके त्रिफला के

क्वाथ में, भांगरे के स्वरस में, विष में, घी में, बकरी के दूध में, और मुलहठी के रस में बुझाये। इस सीसक से बनी सलाका को अंजन के साथ या अंजन के विना नेत्र में प्रयोग करने से तिमिर, अर्म, स्राव, पिच्छलता, पिल्ल, कण्डू, जड़ता और लाल रेखायें नष्ट होती हैं।

नयनामृताञ्जन—

रसेन्द्रभुजगौ तुल्यौ तयोस्तुल्यमथाञ्जनम्।
ईषत्कर्पूरसंयुक्तमञ्जनं तिमिरापहम्॥ ३६॥

पारद और सीसा समान, इन दोनों के बराबर अंजन, इनमें थोड़ा कर्पूर मिलाकर किया अंजन तिमिरनाशक है।

गृध्रशिराञ्जन—

या गृध्रस्तरुणरविप्रकाशगल्ल-
स्तस्यास्यं समयमृतस्य गोशकृद्भिः।
निर्दग्धं समधृतमञ्जनं च पेष्यं
योगोऽयं नयनबलं करोति गार्ध्रम्॥३७॥

जो गीध उगते हुए सूर्य के प्रकाश के समान लाल गालों वाला तथा अपने समय में मरा हो, उसके मुख को लेकर उपलों से जलाकर इसके बराबर अजन मिलाकर पीसना चाहिये। यह अंजन का योग आंखों में गीध के समान बल को करता है।

कृष्णसर्पमुखदग्धाञ्जनम्—

कृष्णसर्पवदने सहविष्कं दग्धमञ्जनमनिःसृतधूमम्।
चूर्णितं नलदपत्रविमिश्रं भिन्नतारमपि रक्षति चक्षुः ३८

काले सांप के मुख में अंजन को घी के साथ धूंए को बाहर निकाले विना जलाये। फिर इसको खस, तेजपत्र के साथ मिला कर चूर्ण करके वरते। यह अतिशक्तिशाली योग है। [यह भिन्न तारक को जोड़ नहीं देता, अपितु अतिशय शक्ति बताने के लिये 'भिन्नतार' शब्द है]।

कुक्कुटविटाञ्जन—

कृष्णसर्पं मृतं न्यस्य चतुरश्चापि वृश्चिकान्।
क्षीरकुम्भे त्रिसप्ताहं क्लेदयित्वा प्रमन्थयेत्॥ ३६॥
तत्र यन्नवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन कुक्कुटम्।
अन्धस्तस्य पुरीषेण प्रेक्षते ध्रुवमञ्जनात्॥ ४०॥

दूध के घड़े में मरा हुआ काला सांप और चार बिच्छू छोड़ कर तीन सप्ताह तक सड़ने देवे। फिर इस दूध को बिलोये। इससे जो मक्खन निकले वह मुर्गे को खाने के लिये देवे। इस मुर्गे की बीट के अंजन करने से अन्धा भी जरूर देखता है।

सर्पवसाञ्जन—

कृष्णसर्पवसा शङ्खः कतकात् फलमञ्जनम्।
रसक्रियेयमचिरादन्धानां दर्शनप्रदा॥ ४१॥

काले सांप की वसा, शंख, कतक का फल, अंजन; इनकी रसक्रिया बनाकर अंजन करने से अंधों को शीघ्र ही दृष्टि मिलती है।

अप्रतिसाराञ्जन—

मरिचानि दशार्धपिचु-
स्ताप्याच्चरथाल्पलं पिचुर्यष्टयाः।
क्षीरार्द्रदग्धमञ्जन-
मप्रतिसाराख्यमुत्तमं तिमिरे॥ ४२॥

मरिच दस, स्वर्णमाक्षिक आधा कर्ष, तुत्थ एक पल, मुलहठी एक कर्ष; इन सब को दूध से गीला बनाकर पीछे जलाकर अंजन करे। यह अप्रतिसार नामक अंजन तिमिर में श्रेष्ठ है।

बिभीतकाञ्जन—

अक्षबीजमरिचामलकत्वक्-
तुत्थयष्टिमधुकैर्जलपिष्टैः।
छाययैव गुटिकाः परिशुष्का
नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण॥ ४३॥

बहेड़े के बीज, मरिच, आंवले की छाल, तुत्थ, मुलहठी; इनको जल से पीसकर छाया में गोलियां बनाकर तथा छाया में ही सुखाकर बरतने से शीघ्र ही तिमिर को नष्ट कर देती हैं।

षण्माक्षिक योग—

मरिचामलकजलोद्भव-
तुत्थाञ्जनताप्यधातुभिः क्रमवृद्धैः।
षण्माक्षिक इति योग-
स्तिमिरार्मक्लेदकाचकण्डूहन्ता॥ ४४॥
रत्नानि रूप्यं स्फटिकं सुवर्णं
स्रोतोऽञ्जनं ताम्रमयः सशङ्खम्।
कुचन्दनं लोहितगैरिकं च
चूर्णाञ्जनं सर्वदृगामयघ्नम्॥ ४५॥

मरिच एक भाग, आंवला दो भाग, समुद्रफेन तीन भाग, तुत्थ चार भाग, स्रोतोंजन पांच भाग, स्वर्णमाक्षिक छः भाग; इनका यह षण्माक्षिक योग तिमिर, अर्म, क्लेद, काच और कण्डू को नष्ट करता है।

वज्र, मरकत आदि रत्न, चांदी, स्फटिक, सुवर्ण, स्रोतोंजन, ताम्र, लोह, शंख, लाल चन्दन, लाल गेरू; इनके चूर्ण का अंजन आंख के सब रोगों को नष्ट करता है।

दृष्टिवर्धक नस्य—

तिलतैलमक्षतैलं भृङ्गस्वरसोऽसनाच्च निर्यूहः।
आयसपात्रविपक्वं करोति दृष्टेर्बलं नस्यम्॥ ४६॥

तिल का तेल, बहेड़े की मज्जा का तेल, भांगरे का स्वरस, असन का क्वाथ; इनको मिलाकर (तैल की अपेक्षा चौगुना) लोहे के पात्र में पकाये, इस तेल का नस्य दृष्टि को बलयुक्त करता है।

दोषानुरोधेन च नैकशस्तं
स्नेहास्रविस्रावविरेकनस्यैः।
उपाचरेदञ्जनमूर्धबस्ति-
बस्तिक्रियातर्पणलेपसेकैः॥ ४७॥

दोष के अनुसार इस तिमिर रोगी में स्नेहपान, रक्तमोक्षण, विरेचन, नस्य, अंजन, शिरोबस्ति, बस्तिक्रिया, तर्पण, लेप और सेक बार बार करे।

सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषमतः शृणु ॥ ४८ ॥

सब तिमिरों की यह साधारण चिकित्सा है, इसके आगे प्रत्येक दोष के लिये सुनो।

वातजतिमिरनाशक घृत—

वातजे तिमिरे तत्र दशमूलाम्भसा घृतम्।
क्षीरे चतुर्गुणे त्रैफलाकल्कपक्वं पिबेत्ततः ॥ ४९ ॥
त्रिफलापञ्चमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम्।
एरण्डतैलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम् ॥ ५० ॥

वातजन्य तिमिर में दशमूल के क्वाथ में, घी से चौगुने दूध में त्रिफलाकल्क के साथ घृत को पकाकर इसको पिये। पीछे से त्रिफला तथा पंचमूल का कषाय दूध के साथ एरण्डतैल मिलाकर विरेचन के लिये पिये।

जीवन्त्यादि तैल—

समूलजालजीवन्तीतुलां द्रोणेऽम्भसः पचेत्।
अष्टभागस्थिते तस्मिंस्तैलप्रस्थं पयःसमे ॥ ५१ ॥
बलात्रितयजीवन्तीवरीमूलैः पलोन्मितैः।
यष्टीपलैश्चतुर्भिश्च लोहपात्रे विपाचयेत् ॥ ५२ ॥
लोह एव स्थितं मासं नावनादूर्ध्वजत्रुजान्।
वातपित्तामयान् हन्ति तद्विशेषाद्दृगाश्रयान्॥५३॥
केशास्यकन्धरास्कन्धपुष्टिलावण्यकान्तिदम्।

मूल और जाल के साथ जीवन्ती एक सौ पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। इस जल का आठवां भाग रह जाये तब छानकर इसके बराबर दूध मिलाकर इसमें तैल का एक प्रस्थ, बला, अतिबला, नागबला, जीवन्ती, शतावरी; इनके मूल प्रत्येक एक पल, मुलहठी चार पल; इनके कल्क से लोहपात्र में पकाये। लोहे के ही पात्र में एक मास तक रखने पर नस्य में देने पर यह जत्रु से ऊपर के वातपित्तजन्य रोगों को नष्ट करता है, विशेष कर दृष्टि के रोगों को नष्ट करता है। केश, मुख, ग्रीवा और स्कन्ध की पुष्टि, लावण्य तथा कान्ति देता है।

सितैरण्डजटासिंहीफलदारुवचानतैः ॥ ५४ ॥
घोषया बिल्वमूलैश्च तैलं पक्वं पयोन्वितम्।
नस्यं सर्वोर्ध्वजत्रूत्थवातश्लेष्मामयार्तिजित् ॥ ५५ ॥
वसाऽञ्जने च वैयाघ्री वाराही वा प्रशस्यते।
गृध्राहिकुक्कुटोत्था वा मधुकेनान्विता पृथक् ॥५६ ॥

श्वेत एरण्ड का मूल, कटेरी का फल, दारुहल्दी, वच, तगर, घोषा (छत्रा, सौंफ), बिल्वमूल; इनसे दूध के साथ तैल सिद्ध करे। इस तैल का नस्य जत्रु से उत्पन्न, वात-कफ-जन्य सब रोगों की पीड़ा को नष्ट करता है।

व्याघ्र या सूअर की वसा अंजन के लिये उत्तम है। गीध, सांप तथा कुक्कुट की वसा को पृथक् पृथक् मुलहठी से मिलाकर अंजन में बरतना उत्तम है।

तिमिरनाशक प्रत्यञ्जन—

प्रत्यञ्जने च स्रोतोजं रसक्षीरघृते क्रमात्।
निषिक्तं पूर्ववद्योज्यं तिमिरघ्नमनुत्तमम् ॥ ५७ ॥
न चेदेवं शमं याति ततस्तर्पणमाचरेत्।

प्रत्यंजन (तीक्ष्णांजन के प्रत्यनीक अंजन) में स्रोतांजन को अग्नि पर गरम करके क्रमशः मांसरस, दूध और घी में बुझाकर मुलहठी के साथ लगाना चाहिये, यह उत्तम तिमिर-नाशक है। [पूर्ववत् से चन्द्र ने सात बार बुझाये यह अर्थ किया है, परन्तु शिवदाससेनजी ने मुलहठी ली है।]

इस प्रकार से तिमिर शान्त न हो तब तर्पण विधि बरते।

नेत्रतर्पण योग—

शताह्वाकुष्ठनलदकाकोलीद्वययष्टिभिः ॥ ५८ ॥
प्रपौण्डरीकसरलपिप्पलीदेवदारुभिः।
सर्पिरष्टगुणक्षीरं पक्वं तर्पणमुत्तमम् ॥ ५९ ॥
मेदसस्तद्वदैणेयाद् दुग्धसिद्धात् खजाहतात्।
उद्धृतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दनैः ॥ ६० ॥
श्वाविच्छल्यकगोधानां दक्षतित्तिरिबर्हिणाम्।
पृथक्पृथगनेनैव विधिना कल्पयेद्वसाम् ॥ ६१ ॥
प्रसादनं स्नेहनं च पुटपाकं प्रयोजयेत्।
वातपीनसवच्चात्र निरूहं सानुवासनम् ॥ ६२ ॥

सौंफ, कूठ, मांसी, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलहठी, प्रपौण्डरीक, चीड़, पिप्पली, देवदारु; इनसे घृत को अठगुने दूध में पकाकर तर्पण करे, यह उत्तम तर्पण है।

इसी प्रकार हरिण की मेद को दूध के साथ सिद्ध करके मन्थनदण्ड से बिलोकर इसमें से मक्खन निकाल कर मुलहठी, खस और चन्दन के साथ तर्पण करे। [तेज शब्द का सार अर्थ होने से मक्खन का अर्थ घी लेना]।

श्वावित्, सेह, गोह, मुर्गा, तीतर, मोर; इनकी वसा को अलग अलग दूध में पकाकर इससे मक्खन-घी निकाल कर इसी विधि से तर्पण में बरते।

प्रसादन, स्नेहन पुटपाकों को (सू. अ. २४।१४-१६) तर्पण पुटपाक विधि से बरते।

वातजन्य तिमिर में वात-पीनस की भांति निरूह और अनुवासन बरते।

पित्तजतिमिरचिकित्सा—

पित्तजे तिमिरे सर्पिर्जीवनीयफलत्रयैः।
विपाचितं पाययित्वा स्निग्धस्य व्यधयेत्सिराम् ६३
शर्करैलात्रिवृच्चूर्णैर्मधुयुक्तैर्विरेचयेत्।
सुशीतान् सेकलेपादीन् युञ्ज्यान्नेत्रास्यमूर्धसु ॥ ६४ ॥
सारिवापद्मकोशीरमुक्ताशाबरचन्दनैः।
वर्तिः शस्ताऽञ्जने, चूर्णस्तथा पत्रोत्पलाञ्जनैः ॥
सनागपुष्पकर्पूरयष्ट्याह्वस्वर्णगैरिकैः ॥ ६५ ॥

पित्तजन्य तिमिर में जीवनीय गण तथा त्रिफला से पकाये घृत को पिलाकर स्निग्ध हुए रोगी की सिरा का वेधन करे।

शर्करा, इलायची, निशोथ; इनके चूर्णों को मधु के साथ मिलाकर विरेचन देवे।

नेत्र, मुख और शिर पर अतिशीतल परिषेक तथा लेप आदि बरते।

सारिवा, पद्माख, खस, मुक्ता, सावर लोध, चन्दन; इनसे बनाई वर्त्ति अंजन में प्रशस्त है। तथा तेजपत्र, कमल, अंजन, नागकेसर, कपूर, मुलहठी और सोनागेरु का चूर्ण अंजन में बरते।

पित्तजतिमिरनाशक अञ्जन—

सौवीराञ्जनतुत्थकश्रृङ्गीधात्रीफलस्फटिककर्पूरम्।
पञ्चांशं पञ्चांशं त्र्यंशमथैकांशमञ्जनं तिमिरघ्नम्॥६६॥
नस्यं चाज्यं शृतं क्षीरजीवनीयसितोत्पलैः॥ ६७॥

सौवीरांजन पांचभाग, तुत्थ पांच भाग, काकड़ाश्रृंगी तीन भाग, आंवले का फल तीन भाग, स्फटिक एक भाग, कपूर एक भाग; इनका अंजन तिमिरनाशक है। [श्रीशिवदाससेनजी आंवले तक प्रत्येक पांच भाग, स्फटिक तीन भाग, कपूर एक भाग, यह अर्थ करते हैं]।

चौगुने दूध में जीवनीय गण, शर्करा और कमल से सिद्ध किया घृत नस्य के लिये उत्तम है।

कफजतिमिरनाशक विरेचन—

श्लेष्मोद्भवेऽमृताक्वाथवराकणशृतं घृतम्।
विध्येत्सिरां पीतवतो दद्याच्चानु विरेचनम्॥ ६८॥
क्वाथं पूगाभयाशुण्ठीकृष्णाकुम्भनिकुम्भजम्।

कफजन्य तिमिर में गिलोय के क्वाथ में त्रिफला और पिप्पली से पकाया घृत पिलाये। पीछे से सिरा का वेधन करे। इसके उपरान्त सुपारी, हरड़, सोंठ, पिप्पली, त्रिवृत्, दन्तीबीज; इनके क्वाथ से विरेचन देवे।

कफजतिमिरनाशक नस्य—

ह्रीवेरदारुद्विनिशाकृष्णाकल्कैः पयोन्वितैः॥ ६९॥
द्विपञ्चमूलनिर्यूहे तैलं पक्वं च नावनम्।

ह्रीवेर, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, पिप्पली; इनके कल्क से दूध के साथ दशमूल के क्वाथ में पकाया तैल नस्य में बरते।

नेत्रमलनाशक विमलावर्त्ति और कोकिलावर्त्ति—

शङ्खप्रियङ्गुनेपालीकटुत्रिकफलत्रिकैः॥ ७०॥
दृग्वैमल्याय विमला वर्तिः स्यात्—
—कोकिला पुनः।
कृष्णलोहरजोव्योषसैन्धवत्रिफलाञ्जनैः॥ ७१॥

विमला वर्त्ति—शंख, प्रियंगु, मैनसिल, त्रिकटु और त्रिफला से बनी वर्त्ति दृष्टि की निर्मलता के लिये विमलावर्त्ति है।

कोकिला वर्त्ति—कृष्णलोह भस्म, त्रिकटु, सैन्धव, त्रिफला और अंजन से बनाई वर्त्ति कोकिलावर्त्ति है।

दन्तवर्त्ति—

शशगोखरसिंहोष्ट्रद्विजा लालाटमस्थि च।
श्वेतगोवालमरिचशङ्खचन्दनफेनकम्॥ ७२॥
पिष्टं स्तन्याजदुग्धाभ्यां वर्तिस्तिमिरशुक्रजित्।
रक्तजे पित्तवत्सिद्धिः शीतैश्चास्रं प्रसादयेत्॥ ७३॥

खरगोश, गाय, गधा, सिंह, ऊंट; इनके दांत, इनकी माथे की अस्थि, श्वेत गाय के बाल, मरिच, शंख, चन्दन, समुद्रफेन; इनको माता के और बकरी के दूध में पीस कर बनाई वर्त्ति तिमिर-शुक्रनाशक है। *

रक्तजन्य तिमिर में पित्त की भांति चिकित्सा करे। शीतवीर्य, शीतस्पर्श, अन्नपान औषध सेकादि से रक्त को निर्मल बनावे।

द्राक्षादि वर्ति—

द्राक्षया नलदरोध्रयष्टिभिः
शङ्खताम्रहिमपद्मपद्मकैः।
सोत्पलैश्छगलदुग्धवर्तितै-
रस्रजं तिमिरमाशु नश्यति॥ ७४॥

द्राक्षा, मांसी, लोध, मुलहठी, शंख, ताम्र, स्वर्ण, कमल, पद्माख, श्वेत कमल; इनको बकरी के दूध से पीस कर बनाई वर्त्ति रक्तजन्य तिमिर को शीघ्र नष्ट करती है।

संसर्गसन्निपातोत्थे यथादोषोदयं क्रिया।
सिद्धं मधूककृमिजिन्मरिचामरदारुभिः॥ ७५॥
सक्षीरं नावनं तैलं पिष्टैर्लेपो मुखस्य च।
नतनीलोत्पलानन्तायष्ट्याह्वसुनिषण्णकैः॥ ७६॥
साधितं नावने तैलं शिरोबस्तौ च शस्यते।

संसर्ग और सन्निपात में जिस दोष की अधिकता हो, उसके अनुसार चिकित्सा करे।

महुआ, विडंग, मरिच, देवदारु; इनसे दूध के साथ सिद्ध किया तैल नस्य में देवे। महुआ, विडंग आदि को जल से पीस कर मुख पर लेप करे।

तगर, नीलोत्पल, सारिवा, मुलहठी, चौलाई; इन से सिद्ध किया तैल नस्य में और शिरोबस्ति में प्रशस्त है।

त्रिदोषजतिमिरनाशक योग—

दद्यादुशीरनिर्यूहे चूर्णितं कणसैन्धवम्॥ ७७॥
तत्स्रुतं सघृतं भूयः पचेत्क्षौद्रं घने क्षिपेत्।
शीते चास्मिन् हितमिदं सर्वजे तिमिरेऽञ्जनम्॥७८॥

खस के क्वाथ में पिप्पली और सैन्धव चूर्ण करके डाल देवे। फिर इसको छान कर घी के साथ पकाये। गाढ़ और शीतल हो जाने पर इसमें मधु मिलाये। यह अंजन सब तिमिर में उत्तम है।

वक्तव्य— खस का क्वाथ आठ पल, पिप्पली और सैन्धव प्रत्येक आठ मासा, घी एक कर्ष, मधु भी एक कर्ष।

अस्थीनि मज्जपूर्णानि सत्त्वानां रात्रिचारिणाम्।
स्रोतोजाञ्जनयुक्तानि वहत्यम्भसि वासयेत्॥ ७९॥
मासं विंशतिरात्रं वा ततश्चोद्धृत्य शोषयेत्।

*"मधूकसारांजनताम्रत्रिकटुकविडंगपौण्ड्रीकानि (?)। सलवण-तुत्थत्रिफलालोध्राणि निम्बाम्बुपिष्टानि॥ वर्त्तिश्चतुर्दंष्ट्राज्ञी नयनामय-नाशनी शिलास्तम्भे। लिखिता हिताय जगतः तिमिरापहरी विशेषेण॥ एकगुणा भागधिका द्विगुणा च हरीतकी सलिलपिष्टा। वर्त्तिरि नयन-सुखा तिमिरार्म्मपटलकाचाश्रुहरी॥" मूल श्लोक में इतना पाठ कुछ पुस्तकों में अधिक है।

समेषशृङ्गीपुष्पाणि सयष्ट्याह्वानि तान्यनु ॥ ८० ॥
चूर्णितान्यञ्जनं श्रेष्ठं तिमिरे सान्निपातिके ।

रात्रि में विचरने वाले (उल्लू आदि) प्राणियों की मज्जा से भरी अस्थियों को स्रोतोंजन के साथ मिलाकर बहते हुए जल में एक मास या बीस दिन तक रखकर फिर निकाल कर सुखा लेवे। इनको मेषश्रृंगी पुष्प और मुलहठी के साथ चूर्ण बनाकर अंजन करे। यह अंजन सान्निपातिक तिमिर में उत्तम है।

काच रोग में सिरावेधन को निषेध—

काचेऽप्येषा क्रिया मुक्त्वा सिरां, यन्त्रनिपीडिताः ८१
आन्ध्याय स्युर्मला दद्यात्स्राव्ये स्रस्रे जलौकसः ।

यह पूर्वोक्त क्रिया काच रोग में भी करनी चाहिये। इस काच में सिरावेध नहीं करना चाहिये। क्योंकि सिरामोक्षण के लिये किये हुए दबाव से पीड़ित मल-दोष अन्धत्व उत्पन्न करते हैं और जहां रक्तस्राव करना हो वहां जोंक से रक्तस्राव करे।

काच रोगयापन अंजन—

गुडः फेनोऽञ्जनं कृष्णा मरिचं कुङ्कुमाद्रजः ॥ ८२ ॥
रसक्रियेयं सक्षौद्रा काचयापनमञ्जनम् ।

गुड, समुद्रफेन, अंजन, पिप्पली, मरिच, केसर; इनकी मधु के साथ बनाई रसक्रिया काच को नष्ट करने के लिये अंजन है।

नकुलांधचिकित्सा—

नकुलान्धे त्रिदोषोत्थे तैमिर्यविहितो विधिः ॥ ८३ ॥

त्रिदोषजन्य नकुलान्ध में तिमिर में कही विधि वरते।

रात्र्यन्ध (रतौन्धी) की चिकित्सा—

रसक्रिया घृतक्षौद्रगोमयस्वरसद्रुतैः ।
तार्क्ष्यगैरिकतालीसैर्निशान्धे हितमञ्जनम् ॥ ८४ ॥
दध्ना विघृष्टं मरिचं रात्र्यन्धेऽञ्जनमुत्तमम् ।
करञ्जिकोत्पलस्वर्णगैरिकाम्भोजकेसरैः ॥ ८५ ॥
पिष्टैर्गोमयतोयेन वर्तिर्दोषान्ध्यनाशिनी ।
अजामूत्रेण वा कान्तीकृष्णास्रोतोजसैन्धवैः ॥ ८६ ॥
कालानुसारीत्रिकटुत्रिफलालमनःशिलाः ।
सफेनाश्छागदुग्धेन रात्र्यन्धे वर्तयो हिताः ॥ ८७ ॥
सन्निवेश्य यकृन्मध्ये पिप्पलीरदहन्पचेत् ।
ताः शुष्का मधुना घृष्टा निशान्धे श्रेष्ठमञ्जनम् ॥८८॥
खादेच्च प्लीहयकृती माहिषे तैलसर्पिषा ।
घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पल्लवानि च भक्षयेत् ॥८९॥
तथाऽतिमुक्तकैरण्डशेफाल्यभिरुजानि च ।
भृष्टं घृतं कुम्भयोनेः पत्रैः पाने च पूजितम् ॥ ९० ॥

घी, मधु, गोमय स्वरस से पतली बनाई रसांजन, गेरु, तालीसपत्र की रसक्रिया का अंजन नक्तान्ध में उत्तम है।

रात्र्यन्ध में मरिच को दही में घिसकर अंजन उत्तम है।

करंज, कमल, स्वर्णगेरु, कमल का केसर; इनको गोबर के रस के साथ पीसकर बनाई वर्त्ति नक्तान्ध्यनाशक है।

रेणुका, पिप्पली, स्रोतोंजन और सैन्धव को बकरी के मूत्र से पीसकर वर्त्ति बनाये।

तगर, त्रिकटु, त्रिफला, हरताल, मैनसिल, समुद्रफेन; इनको बकरी के दूध से पीसकर बनाई वर्त्ति रात्र्यन्ध में उत्तम है।

पिप्पली को यकृत् के बीच में रखकर इस प्रकार पकाये कि वह जले नहीं। फिर इन पिप्पलियों सुखाकर मधु के साथ घिसकर रात्र्यन्ध में उत्तम अंजन है।

भैंस के प्लीहा और यकृत को तैल तथा घी के साथ खाये। जीवन्ती के पत्तों को घी में सिद्ध करके खाये। अगस्त्य के पत्तों से सिद्ध घृत पीने में उत्तम है। अतिमुक्ता (माधवीलता), एरण्ड, निर्गुण्डी, शतावरी; इनके पत्तों से सिद्ध घृत खाये।

धूमरादि रोग चिकित्सा—

धूमराख्याम्लपित्तोष्णविदाहे जीर्णसर्पिषा ।
स्निग्धं विरेचयेच्छीतैः शीतैर्दिह्याच्च सर्वतः ॥ ९१॥
गोशकृद्रसदुग्धाज्यैर्विपक्वं शस्यतेऽञ्जनम् ।
स्वर्णगैरिकतालीसचूर्णावापा रसक्रिया ॥ ९२ ॥
मेदाशाबरकानन्तामञ्जिष्ठादार्वियष्टिभिः ।
क्षीराष्टांशं घृतं पक्वं सतैलं नावनं हितम् ॥ ९३ ॥
तर्पणं क्षीरसर्पिः स्यादशाम्यति सिराव्यधः ।
चिन्ताभिघातभीशोकरौक्ष्यात् सोत्कटकासनात् ९४
विरेकनस्यवमनपुटपाकादिविभ्रमात् ।
विदग्धाहारवमनात् क्षुत्तृष्णादिविधारणात् ॥ ९५ ॥
अक्षिरोगावसानाच्च पश्येत्तिमिरोगिवत् ।
यथास्वं तत्र युञ्जीत दोषादीन् वीक्ष्य भेषजम् ॥९६॥

धूमर, अम्लविदग्ध, पित्तविदग्ध और उष्णविदग्ध में पुरातन घृत से स्निग्ध किये रोगी को शीतल औषधियों से विरेचन देवे। और सब ओर शीत वस्तुओं का लेप करना चाहिये।

गोबर का रस, दूध तथा घी से पकाया अंजन प्रशस्त है। स्वर्णगेरु और तालीसपत्र के चूर्ण के प्रक्षेप से बनी रसक्रिया उत्तम है। [श्रीशिवदाससेनजी की मान्यता है कि धूमरादि में जो भी अंजन वरते जायें, वे गोबर के रस आदि के साथ वरते जायें और जो रसक्रिया वरतें; उसमें सोनागेरु, तालीश का प्रक्षेप दें।

मेदा, शाबरलोध, सारिवा, मंजीठ, दारुहल्दी, मुलहठी, दूध आठ भाग; इनसे घी और तैल सिद्ध करके नस्य लेना उत्तम है। दूध से निकाला घी तर्पण के लिये उत्तम है। इससे भी शान्त न हो तो सिरावेध करे।

चिन्ता, चोट, भय, शोक, रूक्षता, उत्कट आसन, विरेचन, नस्य, वमन, पुटपाक आदि के विभ्रम (मिथ्या योग) से, विदग्ध आहार के वमन से, भूख-प्यास के रोकने से, आंख के रोग के ठीक प्रकार स्वस्थ न होने से मनुष्य तिमिर रोगी की भांति देखता है।

इस अवस्था में दोष, दूष्य, और देश आदि का विचार करके यथायोग्य औषध को वरते।

सूर्योपरागानलविद्युदादि-
विलोकनेनोपहतेक्षणस्य ।

सन्तर्पणं स्निग्धहिमादि कार्यं
तथाऽञ्जनं हेम घृतेन घृष्टम् ॥ ९७ ॥
चक्षूरक्षायां सर्वकालं मनुष्यै-
र्यत्नः कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा।
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिंदिवानां
पुंसामन्धानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥९८॥
त्रिफला रुधिरस्रुतिर्विशुद्धि-
र्मनसो निर्वृतिरञ्जनं सनस्यम्।
शकुनाशनता सपादपूजा
घृतपानं च सदैव नेत्ररक्षा ॥ ९९ ॥

सूर्यग्रहण, अग्नि और बिजली आदि के देखने से दृष्टि के नष्ट हो जाने पर स्निग्ध, शीतल आदि सन्तर्पण करना चाहिये। सुवर्ण को घी के साथ घिसकर अंजन करना चाहिये।

जब तक जीने की इच्छा हो, तब तक सब मनुष्यों को आंखों की रक्षा में यत्न करना चाहिये, क्योंकि अन्धे पुरुषों के लिये दिन और रात एक समान होने से धन के होने पर भी यह लोक व्यर्थ होता है।

त्रिफला, रक्तस्रुति, वमनादि से शोधन, मन की उपरति (निश्चिन्तता), अंजन, नस्य, पक्षिमांसभोजन, पादपूजा—पैरों पर अभ्यंग, उद्वर्त्तन, प्रक्षालन, जूता आदि पहनना, और सदा घृतपान; ये नेत्ररक्षा के उपाय हैं। [घृतपानं-पुरातनघृतपानम्, यथा—"घृतं पुराणं त्रिफलां शतावरीम्" सु. उत्तर. अ. १७]।

अहितादशनात्सदा निवृत्ति-
र्भृशभास्वच्चलसूक्ष्मवीक्षणाच्च।
मुनिना निमिनोपदिष्टमेतत्
परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम् ॥ १०० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने तिमिरप्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अहित भोजन से सदा निवृत्ति, अतिशय चमकीले, चंचल, सूक्ष्म वस्तुओं को न देखना, मुनि निमि ने मनुष्य की आंखों की रक्षा के ये श्रेष्ठ उपाय कहे हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का तिमिरप्रतिषेध नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः।

अथातो लिङ्गनाशप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे लिङ्गनाशप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

कफज लिंगनाश में कर्तव्य—

विध्येत्सुजातं निःप्रेक्ष्यं लिङ्गनाशं कफोद्भवम्।
आवर्तक्यादिभिः षड्भिर्विवर्जितमुपद्रवैः ॥ १ ॥

अच्छी प्रकार से घनीभूत—जिसमें से दिखाई न देवे, ऐसे कफजन्य लिङ्गनाश का तथा आवर्त्तक आदि छः उपद्रवों से रहित लिङ्गनाश का वेधन करे। [आवर्त्तक आदि उपद्रव आगे ५ वें श्लोक में कहेंगे]। [निःप्रेक्ष्यम्-हतदर्शनम्। सुजातं-सुष्ठु घनीभूतं श्लेष्म पिण्डवद् दृश्यमानम्। आवर्त्तक्यादिभिः—आवर्त्तका-शर्करा-राजीमती-छिन्नांशुका-चन्द्रकी-छत्रकीभिः]।

साध्यकफ का लिंगनाश—

सोऽसञ्जातो हि विषमो दधिमस्तुनिभस्तनुः।
शलाकयाऽवकृष्टोऽपि पुनरूर्ध्वं प्रपद्यते ॥ २ ॥
करोति वेदनां तीव्रां दृष्टिं च स्थगयेत्पुनः।
श्लेष्मलैः पूर्यते चाशु सोऽन्यैः सोपद्रवश्चिरात् ॥३॥
श्लैष्मिको लिङ्गनाशो हि सितत्वाच्छ्लेष्मणः सितः।
तस्यान्यदोषाभिवाद्भवत्यानीलता गदः ॥ ४ ॥

यह लिंगनाश यदि ठीक प्रकार से न पका हो तो विषम—नीचा-ऊंचा, दही के मस्तु के समान पतला, शलाका से चोट करने पर दबाने पर भी ऊपर को जाता है। तीव्र वेदना को उत्पन्न करता है, और वेधन करने पर भी फिर से दृष्टि को ढांप लेता है। कफकारक औषध एवं अन्नों से शीघ्र भर जाता है। वात-पित्तकारक दूसरे अन्न से तथा उपद्रवों से देर में भरता है।

क्योंकि कफ श्वेत है, इस लिये कफजन्य लिङ्गनाश भी श्वेत होता है। इस लिङ्गनाश के वात आदि अन्य दोष से आक्रान्त होने पर रोग में—लिङ्गनाश में, ईषत् नीलता हो जाती है। [आनीलता रोग होता है]।

आवर्तकी, शर्करा आदि के उपद्रव—

तत्रावर्तचला दृष्टिरावर्तक्यरुणाऽसिता।
शर्कराऽर्कपयोलेशनिचितेव घनाति च ॥ ५ ॥
राजीमती दर्भूनिचिता शालिशूकाभराजिभिः।
विषमच्छिन्नदग्धाभा सरुक् छिन्नांशुका स्मृता ॥६॥
दृष्टिः कांस्यसमच्छाया चन्द्रकी चन्द्रकाकृतिः।
छत्राभा नैकवर्णा च छत्रकी नाम नीलिका ॥ ७ ॥

इसमें आवर्त्तकी दृष्टि आवर्त्तजल के भंवर के समान चंचल, ईषत् लाल वर्ण और श्वेत होती है।

[असिता पाठ अरुणदत्त का है, श्रीशिवदाससेनजी ने तथा चन्द्र ने सिता पाठ पढ़ा है]।

शर्करा दृष्टि आक के दूध के कण की भाँति भरी और घट्ट होती है।

राजीमती दृष्टि शालि-शूक के समान रेखाओं से भरी होती है।

छिन्नांशुका दृष्टि विषम, छिन्न, जली हुई-सी और दर्द से युक्त होती है।

चन्द्रकी दृष्टि कांस्य के समान कान्ति और चन्द्र के आकार की होती है।

छत्रकी दृष्टि छत्र के आकार तथा अनेकवर्ण वाली और नील वर्ण की होती है।

लिंगनाश के विद्ध करने की रीति—

न विध्येदसिराहार्णां न तृट्पीनसकासिनाम्।
नाजीर्णिभीरुवमितशिरःकर्णाक्षिशूलिनाम् ॥८॥

सिरावेध के अयोग्य पुरुषों में; प्यास, कास, पीनस से पीड़ित पुरुषों में; अजीर्णयुक्त; भीरु, वमन किये; शिरःशूल, कर्णशूल या अक्षिशूल से पीड़ित पुरुषों में लिङ्ग नाश का वेधन करे।

अथ साधारणे काले शुद्धसम्भोजितात्मनः।
देशे प्रकाशे पूर्वाह्ने भिषग्जानूच्चपीठगः ॥ ९ ॥
यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्विन्नाक्षस्य मुखानलैः।
अङ्गुष्ठमृदिते नेत्रे दृष्टौ दृष्ट्वोत्प्लुतं मलम् ॥ १० ॥
स्वां नासां प्रेक्षमाणस्य निष्कम्पं मूर्ध्नि धारिते।
कृष्णादर्धाङ्गुलं मुक्त्वा तथाऽर्धार्धमपाङ्गतः ॥ ११ ॥
तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैः शलाकां निश्चलं धृताम्।
दैवच्छिद्रं नयेत्पार्श्वादूर्ध्वमामन्थयन्निव ॥ १२ ॥
सव्यं दक्षिणहस्तेन नेत्रं सव्येन चेतरत्।
विध्येत्—

शस्त्रकर्म—नात्युष्णशीतसमय में वमनादि से शुद्ध इच्छानुसार भोजन किये रोगी को प्रकाश वाले स्थान में, पूर्वाह्न में सुखपूर्वक बैठे हुए को परिचारकों द्वारा निश्चल रूप में पकड़वा कर वैद्य जानु के समान ऊँचे आसन पर बैठ कर रोगी की आँख को मुख की वायु से स्विन्न करके, नेत्रों को अंगूठे से मलकर, दृष्टि में दोष की वृद्धि को देख कर अपनी नाक को देखते हुए रोगी के शिर को बिना हिलाये इस प्रकार पकड़वा कर वेधन करे। वेधन के समय आँख के कृष्ण भाग से आधा अंगुल छोड़ कर तथा अपांग से $\frac{1}{4}$ चौथाई अंगुल बचा कर तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से शलाका स्थिर पकड़ कर दैवच्छिद्र के स्वाभाविक छेद के पार्श्व में ले जाये- ऊपर की ओर मथता हुआ ले जाये। वाम नेत्र को दक्षिण हाथ से और दक्षिण नेत्र को वाम हाथ वेधन करे।

वक्तव्य-उपविष्टस्य-प्रत्यादित्यमास्तरणलब्धमार्दवायां भूमौ प्रसारितचरणयुग्मस्य, इति चन्द्रः।

—सुविद्धे शब्दः स्यादरुक् चाम्बुलवस्रुतिः ॥१३॥
सान्त्वयन्नातुरं चानु नेत्रं स्तन्येन सेचयेत्।
शलाकायास्ततोऽग्रेण निर्लिखेन्नेत्रमण्डलम् ॥ १४ ॥
अबाधमानः शनकैर्नासां प्रति नुदंस्ततः।
उच्छिङ्घनाच्चापहरेद्दृष्टिमण्डलगं कफम् ॥ १५ ॥
स्थिरे दोषे चले वाऽपि स्वेदयेदक्षि बाह्यतः।
अथ दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनैः ॥ १६ ॥
घृताप्लुतं पिचुं दत्त्वा बद्ध्वाक्षं शाययेत्ततः।
विद्धादन्येन पार्श्वेन तमुत्तानं द्वयोर्व्यधे ॥ १७ ॥
निवाते शयनेऽभ्यक्तशिरःपादं हिते रतम्।

भली प्रकार वेधन होने पर शब्द होता है, वेदना नहीं होती, जल कण का स्राव होता है। पीछे से रोगी को सान्त्वना देते हुए आंख का माता के दूध से परिषेक करे। फिर शलाका के अग्रभाग से दृष्टिमण्डल पर लेखन करे। इसमें शलाका को धीरे धीरे नासा की ओर प्रेरित करते हुए-किसी को हानि न पहुँचाते हुए लेखन करे। फिर नाक से छींक कर दृष्टिमण्डल के कफ को निकाले। दोष के चलायमान या स्थिर होने पर आंख में बाहर से स्वेदन करे। इसके उपरान्त रूप के दीखने पर शलाका को धीरे से निकाल ले। फिर घी का फोया रख कर आंख पर पट्टी बांध कर लेटा देवे। जिस पार्श्व में वेधन किया हो, उसके दूसरे पार्श्व से लेटाये, दोनों आंखों का वेधन करने पर उत्तान-चित्त लेटावे। रोगी को वायुरहित बिस्तर पर रक्खे, शिर और पैर पर अभ्यंग करे। पथ्य आहार-विहार में रत रोगी को लेटाये।

लिंगनाश निकालने के पश्चात् वर्ज्य कर्म—

क्षवथुं कासमुद्गारं ष्ठीवनं पानमम्भसः ॥ १८ ॥
अधोमुखस्थितिं स्नानं दन्तधावनभक्षणम्।
सप्ताहं नाचरेत्स्नेहपीतवच्चात्र यन्त्रणा ॥ १९ ॥
शक्तितो लङ्घयेत्सेको रुजि कोष्णेन सर्पिषा।
सव्योषामलकं वाट्यमश्नीयात्सघृतं द्रवम् ॥ २० ॥
विलेपीं वा त्र्यहाच्चास्य कार्यैर्मुक्त्वाऽक्षि सेचयेत्।
वातघ्नैः सप्तमे त्वह्नि सर्वथैवाक्षि मोचयेत् ॥ २१ ॥

छींकना, खाँसना, डकारना, थूकना, पानी का (बिना मुख लगाये) पीना, मुख नीचा करके बैठना, नहाना, दन्तधावन चबाना; ये कर्म सात दिन तक न करे। स्नेहपान की भांति परहेज करता हुआ पाले।

रोगी की शक्ति के अनुसार उसे लंघन कराये, वेदना होने पर कवोष्ण घी से सेक हितकारी है। तीन दिन तक त्रिकटु और आंवले के यवौदन को (वाटी को) घृत से बहुत पतला बना कर खाये, या विलेपी खाये। तीन दिन के उपरान्त आंख को खोल कर वातघ्न क्वाथों से आंख पर परिषेक करे। सातवें दिन सम्पूर्ण रूप में आंख को खोल देवे।

अतिसूक्ष्म देखने का निषेध—

यन्त्रणामनुरुध्येत दृष्टेरास्थर्यलाभतः।
रूपाणि सूक्ष्मदीप्तानि सहसा नावलोकयेत् ॥ २२ ॥

जब तक दृष्टि में स्थिरता न आ जाये, तब तक परहेज करे, सूक्ष्म तथा चमकते हुए रूपों को एक दम से न देखे।

उपद्रवानुसार चिकित्सा—

शोफरागरुजादीनामधिमन्थस्य चोद्भवः।
अहितैर्वेधदोषाच्च यथास्वं तानुपाचरेत् ॥ २३ ॥
कल्किताः सघृता दूर्वायवगैरिकसारिवाः।
मुखालेपे प्रयोक्तव्या रुजारागोपशान्तये ॥ २४ ॥
ससर्षपास्तिलास्तद्वन्मातुलुङ्गरसाप्लुताः।

पयस्यासारिवापत्रमञ्जिष्ठामधुयष्टिभिः ॥ २५ ॥
आजाक्षीरयुतैर्लेपः सुखोष्णः शर्मकृत्परम् ।
रोध्रसैन्धवमृद्वीकामधुकैश्छागलं पयः ॥ २६ ॥
श्रृतमाश्च्योतनं योज्यं रुजारागविनाशनम् ।
मधुकोत्पलकुष्ठैर्वा द्राक्षालाक्षासितान्वितैः ॥ २७ ॥
वातघ्नसिद्धे पयसि श्रृतं सर्पिश्चतुर्गुणे ।
पद्मकादिप्रतीवापं सर्वकर्मसु शस्यते ॥ २८ ॥
सिरां तथाऽनुपशमे स्निग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत् ।
मन्थोक्तां च क्रियां कुर्याद्वेधे रूढेऽञ्जनं मृदु ॥ २९ ॥
आढकीमूलमरिचहरितालरसाञ्जनैः ।
विद्धेऽक्षिण सगुडा वर्तिर्योज्या दिव्याम्बुपेषिता ॥ ३० ॥

अहिताचार से तथा वेधन के दोष से शोफ, सुर्खी, पीड़ा आदि और अधिमन्थ उत्पन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी चिकित्सा करे।

पीड़ा और सुर्खी को शान्त करने के लिये दूर्वा, जौ, गेरु और सारिवा को घी के साथ पीसकर मुख पर लेप करना चाहिये।

सरसों तथा तिल को बिजौरे के रस से गीला करके मुख पर लगाये, ये भी पूर्वोक्त गुण करते हैं।

विदारी, सारिवा, तेजपत्र, मंजीठ, मुलहठी; इनको बकरी के दूध से पीस कर सुहाता हुआ गरम करके मुख पर लेप करे, यह अतिशय सुखकारक है।

लोध, सैन्धव, द्राक्षा, मुलहठी; इनको बकरी के दूध में भिगो कर आश्च्योतन करना चाहिये, यह वेदना और सुर्खी को नष्ट करता है।

मुलहठी, कमल, कूठ, द्राक्षा, लाख, सिता; इनको बकरी के दूध में भिगो कर आश्च्योतन करना उत्तम है।

वातनाशक औषधियों से सिद्ध घी से चौगुने दूध में, पद्मकादि गण का प्रक्षेप देकर घी सिद्ध करे, यह घृत सब कार्यों में बरते।

इस से रोग शान्त न होने पर स्नेहन-स्वेदन करके रोगी की सिरा का वेधन करे। अधिमन्थ में कही हुई चिकित्सा करे। वेधन के भर जाने पर मृदु अंजन हितकारी है।

वेधन की हुई आंख में अरहर की मूल, मरिच, हरताल, रसौत; इनकी गुड़ के साथ बनाई वर्त्ति को वर्षाजल में घिस कर लगाये।

पिण्डाञ्जन—

जातीशिरीषधवमेषविषाणिपुष्प-
वैडूर्यमौक्तिकफलं पयसा सुपिष्टम् ।
आजेन ताम्रममुना प्रतनु प्रदिग्धं
सप्ताहतः पुनरिदं पयसैव पिष्टम् ॥ ३१ ॥
पिण्डाञ्जनं हितमनातपशुष्कमक्षिण
विद्धे प्रसादजननं बलकृच्च दृष्टेः ।
स्रोतोजविद्रुमशिलाम्बुधिफेनतीक्ष्णै-
रस्यैव तुल्यमुदितं गुणकल्पनाभिः ॥ ३२ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम्
अष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने लिङ्गनाश-
प्रतिषेधो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पिण्डांजन—मालती, शिरीष, धव और मेषशृङ्गी; इन चारों के फूल, विलौर, मुक्ता; इनको बकरी के दूध से बारीक पीस कर ताम्र के पात्र पर पतला लेप करे। सात दिन के उपरान्त फिर बकरी के दूध से इसको पीस कर छाया में सुखा कर वेधन की हुई आंख में दृष्टि को निर्मल और बलवान बनाने के लिये इस पिण्डांजन को बरते।

स्रोतांजन, विद्रुम (प्रवाल), मैनसिल, समुद्रफेन, मरिच, इनकी कल्पना और गुण उपर्युक्त पिण्डांजन की भांति हैं। [स्रोतोज-रसांजन, श्रीशिवदाससेन]।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का लिङ्गनाश-प्रतिषेध नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१४॥

पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथातः सर्वाक्षिरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे सर्वाक्षिरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातज नेत्राभिष्यन्द के लक्षण—

वातेन नेत्रेऽभिष्यण्णे नासानाहोऽल्पशोफता ।
शङ्खाक्षिभ्रूललाटस्य तोदस्फुरणभेदनम् ॥ १ ॥
शुष्काल्पा दूषिका शीतमच्छं चाश्रु चला रुजः ।
निमेषोन्मेषणं कृच्छ्राज्जन्तूनामिव सर्पणम् ॥ २ ॥
अक्ष्याध्मातमिवाभाति सूक्ष्मैः शल्यैरिवाचितम् ।
स्निग्धोष्णैश्चोपशमनं सोऽभिष्यन्दः उपेक्षितः ॥ ३ ॥

वात के कारण आंख में अभिष्यण्ण (पानी—आंसू निकलने से) होने पर, नासानाह, थोड़ी शोथ; शंख, आंख, भ्रू और माथे में तोद, स्फुरण और फटने की वेदना; नेत्र का मल शुष्क और थोड़ा, शीतल और निर्मल आंसू, अस्थिर पीड़ा, कठिनाई से आंख का खोलना एवं बन्द करना, पिपीलिका—चींटी आदि के रेंगने की प्रतीति, आंख भरी हुई—सी प्रतीत होती है, सूक्ष्म शल्यों से व्याप्त प्रतीत होती है, स्निग्ध और उष्ण उपायों (तथा स्निग्ध-उष्ण की चाह) से शान्ति होती है, यह अभिष्यन्द वातजन्य है। [नासानाह—नासा रुकी प्रतीत होती है]।

वाताधिमंथ के लक्षण—

अधिमन्थो भवेत्तत्र कर्णयोर्नादनं भ्रमः ।
अरण्येव च मथ्यन्ते ललाटाक्षिभ्रुवादयः ॥ ४ ॥

उपेक्षा करने पर वाताभिष्यन्द अधिमन्थ में बदल जाता

है, इससे कानों में शब्द, चक्कर आना, अरणीमन्थन के समान ललाट, आंख आदि में वेदना होती है।

हताधिमन्थ के लक्षण—

हताधिमन्थः सोऽपि स्यात् प्रमादात्तेन वेदनाः।
अनेकरूपा जायन्ते व्रणो दृष्टौ च दृष्टिहा ॥ ५ ॥

अधिमन्थ की भी आलस्यवश उपेक्षा करने पर हताधिमन्थ हो जाता है, इससे अनेक प्रकार की वेदनायें होती हैं, और दृष्टि में दृष्टि को नष्ट करनेवाला व्रण होता है।

अन्यतोवात के लक्षण—

मन्यादिशङ्खतो वायुरन्यतो वा प्रवर्तयन्।
व्यथां तीव्रामपैच्छिल्यरागशोफं विलोचनम् ॥ ६ ॥
सङ्कोचयति पर्यश्रु सोऽन्यतोवातसंज्ञितः।

अन्यतोवात वायु, मन्या, आंख और शंख से अन्यत्र (पीठ शिर आदि में) तीव्र पीड़ा को उत्पन्न करती है। इसमें पिच्छिलता, सुर्खी और शोफ नहीं होती। यह आंख को संकुचित कर देती है, आंख में चारों ओर आंसू होते हैं, इसको अन्यतोवात कहते हैं।

वातविपर्यय के लक्षण—

तद्वज्जिह्मं भवेन्नेत्रमूनं वा वातपर्यये ॥ ७ ॥

वातपर्यय रोग में आंख अन्यतोवात के समान, कुटिल और अपने आकार से कम हो जाती है।

पित्ताभिष्यन्द के लक्षण—

दाहो धूमायनं शोफः श्यावता वर्त्मनो बहिः।
अन्तःक्लेदोऽश्रु पीतोष्णं रागः पीताभदर्शनम् ॥ ८ ॥
क्षारोक्षितक्षताक्षित्वं पित्ताभिष्यन्दलक्षणम्।

पित्ताभिष्यन्द में दाह, धूंए के निकलने की प्रतीति, शोफ, पलकों के बाहर श्याववर्ण, आंख के अन्दर क्लेद, अश्रु पीले और गरम, सुर्खी, पीला-सा दिखाई देना, क्षार से स्पर्श किये व्रण के समान आंखमें वेदना पित्ताभिष्यन्द का लक्षण है।

पित्ताधिमंथ के लक्षण—

ज्वलदङ्गारकोर्णाभं यकृत्पिण्डसमप्रभम् ॥ ९ ॥
अधिमन्थे भवेन्नेत्रम्—

पित्ताधिमन्थ में आंख जलते हुए अंगारों से भरी, यकृत्पिण्ड के समान कान्ति की होती है।

कफजात नेत्राभिष्यन्द के लक्षण—

—स्यन्दे तु कफसम्भवे।
जाड्यं शोफो महान् कण्डूर्निद्राऽन्नानभिनन्दनम् १०
सान्द्रस्निग्धबहुश्वेतपिच्छावद्दूषिकाश्रुता।

कफाभिष्यन्द में जड़ता, बहुत शोफ, कण्डू, नींद का आना, अन्न की अनिच्छा तथा गाढ़, स्थिर, बहुत श्वेत और पिच्छा की भांति नेत्रमल और आंसू होते हैं। [पिच्छा—सेमल के गोंद की भांति]।

कफाधिमंथ के लक्षण—

अधिमन्थे नतं कृष्णमुन्नतं शुक्लमण्डलम् ॥ ११ ॥
प्रसेको नासिकाध्मानं पांशुपूर्णमिवेक्षणम्।

कफजन्य अधिमन्थ में कृष्ण भाग दबा और श्वेत भाग ऊपर को उठा हुआ होता है। स्राव, नासिका का फूलना एवं धूल से भरी हुई दृष्टि होती है।

रक्तजात नेत्राभिष्यन्द के लक्षण —

रक्ताश्रुराजीदूषीकारक्तमण्डलदर्शनम् ॥ १२ ॥
रक्तस्यन्देन नयनं सपित्तस्यन्दलक्षणम्।

रक्ताभिष्यन्द में नेत्रमण्डल लाल अश्रु, लाल रेखा, लाल नेत्रमल, तथा लाल वर्ण वाला होता है। तथा इसमें पित्तस्यन्द के लक्षण होते हैं।

रक्ताधिमंथ के लक्षण—

मन्थेऽक्षि ताम्रपर्यन्तमुत्पाटनसमानरुक् ॥ १३ ॥
रागेण बन्धूकनिभं ताम्यति स्पर्शनाक्षमम्।
असृङ्निमग्नारिष्टाभं कृष्णमग्न्याभदर्शनम् ॥ १४ ॥
अधिमन्था यथास्वं च सर्वे स्यन्दाधिकव्यथाः।
शङ्खदन्तकपोलेषु कपाले चातिरुक्कराः ॥ १५ ॥

अधिमन्थ में आंख के किनारे लाल वर्ण, उखाड़ने के समान वेदना, बन्धूकपुष्प (दुपहरिया के फूल) के समान सुर्ख तथा, संकुचित होती है स्पर्श को सहन नहीं करती। रक्त में भिगोये रीठे के फल के समान कृष्ण वर्ण, अग्नि के समान (लाल) देखने वाली आंख होती है।

जिस जिस अभिष्यन्द से जो जो अधिमन्थ उत्पन्न होता है, उस उस अभिष्यन्द में जो जो वेदनायें होती हैं, उनकी अपेक्षा तज्जन्य अधिमन्थ में वे वे वेदनायें अधिक होती हैं। तथा शंख, दांत, कपोल तथा शिरःकपालों में अतिशय पीड़ा होती है। [श्रीशिवदाससेनजी तो वातिक अधिमन्थ शंख में, पित्तज दांत में, श्लैष्मिक कपोल में और रक्तज शिरःकपाल में अधिक पीड़ा करता है, यह अर्थ करते हैं]।

शुष्काक्षिपाक के लक्षण—

वातपित्तातुरं घर्षतोदभेदोपदेहवत्।
रूक्षदारुणवर्त्माक्षि कृच्छ्रोन्मीलननिमीलनम् ॥ १६ ॥
विकूणनविशुष्कत्वशीतेच्छाशूलपाकवत्।
उक्तः शुष्काक्षिपाकोऽयम्—

शुष्काक्षिपाक—जिस रोग में आंख वात-पित्त के कारण रोगी को पीड़ित करके घर्षण, तोद, भेद तथा मैल से युक्त होती है, जिसमें पलकें वायु के कारण रूक्ष, कठोर, कठिनाई से खुलने और बन्द होने वाले हो जाते हैं तथा आंखें अतिशय मींची हुई, सूखी, रोगी को शीत की चाह, आंखों में शूल एवं पाक का अनुमान होता है, उस रोग को शुष्काक्षिपाक कहते हैं। [घर्षण-रगड़, उपदेह-मैल]।

सन्निपातज अभिष्यन्द के लक्षण—

—सशोफः स्यात्त्रिभिर्मलैः ॥ १७ ॥
सरक्तैस्तत्र शोफोऽतिरुग्दाहष्ठीवनादिमान्।
पक्वोदुम्बरसङ्काशं जायते शुक्लमण्डलम् ॥ १८ ॥
अश्रूष्णशीतविशदपिच्छिलाच्छघनं मुहुः।

सशोफ—रक्तमिश्रित वातादि तीनों दोषों से उत्पन्न

शोफ, अतिवेदना, दाह, थूक का आना, आंख का श्वेत भाग पके हुए गूलर के समान; आंसू कभी उष्ण, कभी शीतल, कभी विशद, कभी पिच्छल, कभी निर्मल और कभी गाढ़ आती हैं। [नेत्रपाक-प्रभूत शोथ और अल्प शोथ भेद से दो प्रकार है, यह नेत्रपाक प्रभूतशोथ वाला है]।

अक्षिपाकात्यय के लक्षण—

अल्पशोफेऽल्पशोफस्तु पाकोऽन्यैर्लक्षणैस्तथा॥१९॥
अक्षिपाकात्यये शोफः संरम्भः कलुषाश्रुता।
कफोपदिग्धमसितं सितं प्रक्लेदरागवत्॥ २०॥
दाहो दर्शनसंरोधो वेदनाश्चानवस्थिताः।

अल्पशोफ वाले नेत्रपाक में थोड़ा शोफ होता है, तथा अन्य लक्षण पूर्व की भांति होते हैं।

अक्षिपाकात्यय में शोफ, सुर्खी, मलिन आंसू, कृष्ण मण्डल कफ से लिप्त, शुक्लमण्डल क्लेद एवं सुर्ख, दाह, दृष्टि में अवरोध तथा अस्थिर-चंचल वेदनायें होती हैं।

अम्लोषित रोग के लक्षण—

अन्नसारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोल्बणैर्मलैः॥ २१॥
शिराभिर्नेत्रमारूढः करोति श्यावलोहितम्।
सशोफदाहपाकाश्रु भृशं चाविलदर्शनम्॥ २२॥
अम्लोषितोऽयम्—

—इत्युक्ता गदाः षोडश सर्वगाः।

अम्लोषित—पित्तरक्तप्रधान वातादि दोषों के कारण अन्नसार-रस भाग, सिराओं द्वारा नेत्रों में पहुँच कर श्याव-रक्तवर्ण, शोफ, दाह, पाक, आंसू, अतिशय मलिनदृष्टि करता है, इसको अम्लोषित कहते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण आंख में होने वाले सोलह रोग कह दिये हैं।

साध्यासाध्यता—

हताधिमन्थमेतेषु साक्षिपाकात्ययं त्यजेत्॥ २३॥
वातोद्भूतः पञ्चरात्रेण दृष्टि
सप्ताहेन श्लेष्मजातोऽधिमन्थः।
रक्तोत्पन्नो हन्ति तद्वत्त्रिरात्रात्
मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव॥ २४॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सर्वाक्षिरोगविज्ञानीयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥१५॥

इनमें हताधिमन्थ और अक्षिपाकात्यय इन दो रोगों को छोड़ देवे—चिकित्सा न करे।

वातजन्य अधिमन्थ मिथ्याचार से पांच रात में दृष्टि को नष्ट कर देता है, कफजन्य अधिमन्थ मिथ्याचार से सात दिन में, रक्तजन्य अधिमन्थ मिथ्याचार से तीन रात में और पैत्तिक अधिमन्थ मिथ्याचार से तुरन्त दृष्टि को नष्ट कर देता है।

वक्तव्य—सुश्रुत में-"हन्याद्दृष्टिं श्लैष्मिकः सप्तरात्रादधिमन्थो रक्तजः पंचरात्रात्। षड्रात्राद्वातिको वै निहन्यात् मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव॥" सु. उ. अ. ६।

सुश्रुत ने सर्वाक्षिरोग सत्रह कहे हैं, वाग्भट ने सोलह कहे हैं। वहां पर सिरोत्पात-सिराप्रहर्ष के लिये यहां पर अकेला अक्षिपाकात्यय एक ही पढ़ा है, शेष समान हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का सर्वाक्षिरोग-विज्ञानीय नामक पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ॥१५॥

षोडशोऽध्यायः।

अथातः सर्वाक्षिरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे सर्वाक्षिरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नेत्राभिष्यन्द के पूर्वरूप में कर्तव्याकर्तव्य—

प्राग्रूप एव स्यन्देषु तीक्ष्णं गण्डूषनावनम्।
कारयेदुपवासं च कोपादन्यत्र वातजात्॥ १॥

अभिष्यन्द के पूर्वरूपों में तीक्ष्ण गण्डूष, तीक्ष्ण नस्य और उपवास कराये, परन्तु वातजन्य अभिष्यन्द में ये न करे।

नेत्राभिष्यन्द की सामान्य चिकित्सा—

दाहोपदेहरागाश्रुशोफशान्त्यै बिडालकम्।
कुर्यात्सर्वत्र पत्रैलामरिचस्वर्णगैरिकैः॥ २॥
सरसाञ्जनयष्ट्याह्वनतचन्दनसैन्धवैः।

सब प्रकार के अभिष्यन्दों में दाह, नेत्र की मैल, सुर्खी, आंसू आने पर, सूजन की शान्ति के लिये बिडालक (आंखों के बाहर) लेप करना चाहिये। यह लेप तेजपात, इलायची, मरिच, स्वर्णगेरू, रसौत, मुलहठी, तगर, चन्दन और सैन्धव से करना चाहिये।

वातज अभिष्यन्द की चिकित्सा—

सैन्धवं नागरं तार्क्ष्यं भृष्टं मण्डेन सर्पिषः॥ ३॥
वातजे घृतभृष्टं वा योज्यं शाबरदेशजम्।
मांसीपद्मककालीययष्ट्याह्वैः पित्तरक्तयोः॥ ४॥
मनोह्वाफलिनीलोध्रैः कफे, सर्वैस्तु सर्वजे।

वातज अभिष्यन्द में सैन्धव, सोंठ, रसौत; इनको घी के मण्ड से घिस कर बिडालक लेप करे। अथवा शावर लोध को घी में भून कर आखों पर लेप करे। पित्तज और रक्तज अभिष्यन्द में जटामांसी, पद्माख, कालीयक काष्ठ, मुलहठी; इनसे लेप करे। कफ में मैनसिल, प्रियंगु और मधु से लेप करे। सन्निपातज अभिष्यन्द में उपरोक्त सब द्रव्यों से बिडालक लेप करे।

नेत्ररोगनाशक पोटली—

सितमरिचभागमेकं चतुर्मनोह्वं द्विरष्टशावरकम्।
सञ्चूर्ण्य वस्त्रबद्धं प्रकुपितमात्रेऽवगुण्ठनं नेत्रे॥ ५॥

श्वेत मरिच (लाल सहजने के बीज) एक भाग, मैनसिल चार भाग, शावर लोध सोलह भाग; इन सबको चूर्ण करके

कपड़े में पोटली बनाकर आंख के कुपित होने पर (तुरन्त) आच्छादन करना चाहिये।

नेत्राभिष्यन्दनाशक कुलथी का अंजन—

आरण्याश्छगणरसे पटावबद्धाः
सुस्विन्ना नखवितुषीकृताः कुलत्थाः।
तच्चूर्णं सकृदवचूर्णनान्निशीथे
नेत्राणां विघमति सद्य एव कोपम् ॥६॥

जंगली कुलत्थी को कपड़े में बांधकर गोबर के स्वरस में स्वेदित करके नखों से इनके छिलके उतारे। इनके चूर्ण को रात्रि में एक बार लगाने से ही तुरन्त नेत्रों का दुखना नष्ट होता है।

नेत्रपीडानाशक विविध ओषधि—

घोषाभयातुत्थकयष्टिरोध्रै-
र्मूर्ती सुसूक्ष्मैः श्लथवस्त्रबद्धैः।
ताम्रस्थधान्याम्लनिमग्नमूर्ति-
रर्तिं जयत्यक्षिणि नैकरूपाम् ॥ ७ ॥
षोडशभिः सलिलपलैः
पलं तथैकं कटङ्कटेर्याः सिद्धम्।
सेकोऽष्टभागशिष्टः
क्षौद्रयुतः सर्वदोषकुपिते नेत्रे ॥ ८ ॥
वातपित्तकफसन्निपातजां
नेत्रयोर्बहुविधामपि व्यथाम्।
शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः
शिग्रुपल्लवरसः समाक्षिकः ॥ ९ ॥
तरुणमुरुबूकपत्रं
मूलं च विभिद्य सिद्धमाजे क्षीरे।
वाताभिष्यन्दरुजं
सद्यो विनिहन्ति सक्तुपिण्डिका चोष्णा१०

सौंफ, हरड़, तुत्थ, मुलहठी, लोध्र; इनके सूक्ष्म चूर्ण को एक ढीली पोटली में वस्त्र से बांध कर ताम्रपात्र में रक्खी कांजी में भिगोकर आंख पर लगाने से अनेक प्रकार की पीड़ा शान्त होती है।

दारुहल्दी एक पल लेकर जल के सोलह भाग में पकाये। आठवां भाग बचे रहने पर मधु मिलाकर सब दोषों से कुपित नेत्र में प्रसेक करे।

वात, पित्त, कफ और सन्निपात से अन्य नाना प्रकार की आंखों की पीड़ा सहजना के पत्तों के स्वरस में मधु मिला कर प्रयोग करने से शीघ्र नष्ट हो जाती है।

एरण्ड के नूतन पत्ते और मूल कूटकर बकरी के दूध में पकाकर लगाने से वाताभिष्यन्द की पीड़ा को तुरन्त नष्ट करती है। दोष के अनुसार गरम सक्तुपिण्डिका पीड़ा को शान्त करती है।

वात-रक्त-पित्तज अभिष्यन्द पर सेचन—

आश्च्योतनं मारुतजे क्वाथो बिल्वादिभिर्हितः।
कोष्णः सहैरण्डजटाबृहतीमधुशिग्रुभिः ॥ ११ ॥
ह्रीबेरवक्रशार्ङ्गेष्टोदुम्बरत्वक्षु साधितम्।
साम्भसा पयसाऽऽजेन शूलाश्च्योतनमुत्तमम् ॥१२॥
मञ्जिष्ठारजनीलाक्षाद्राक्षर्द्धिमधुकोत्पलैः।
क्वाथः सशर्करः शीतः सेचनं रक्तपित्तजित् ॥ १३ ॥

वातजन्य अभिष्यन्द में बिल्वादि गण के क्वाथ को एरण्डमूल, कटेरी, मीठा सहजन के क्वाथ के साथ मिलाकर आश्च्योतन करे। ह्रीबेर, तगर, गुंजामूल, गूलर की छाल; इनका पानी में क्वाथ करके बकरी का दूध मिलाकर शूल में उत्तम आश्च्योतन है। मजीठ, हल्दी, लाक्षा, ऋद्धि, मुलहठी, कमल; इनके क्वाथ में शर्करा मिलाकर शीतल होने पर परिषेक करना रक्तपित्तनाशक है।

रक्त पित्तज अभिष्यन्द पर पोटली—

कसेरुयष्ट्याह्वरजस्तान्तवे शिथिलं स्थितम्।
अप्सु दिव्यासु निहितं हितं स्यन्देऽस्रपित्तजे ॥१४॥
पुण्ड्रयष्टीनिशामूर्ती प्लुता स्तन्ये सशर्करे।
छागदुग्धेऽथवा दाहरुग्रागाश्रुनिवर्तनी ॥ १५ ॥
श्वेतरोध्रं समधुकं घृतभृष्टं सुचूर्णितम्।
वस्त्रस्थं स्तन्यमृदितं पित्तरक्ताभिघातजित् ॥ १६ ॥

कसेरु, मुलहठी के चूर्ण को वस्त्र में ढीला बांधकर वर्षाजल में रख कर रक्तपित्तजन्य अभिष्यन्द में बरतना उत्तम है।

पुण्डरीक, मुलहठी, हल्दी; इनकी पोटली को शर्करामिश्रित माता के दूध में अथवा बकरी के दूध में भिगोकर आंख पर रखना दाह, पीड़ा, सुर्खी, अश्रु के आने को नष्ट करती है।

सफेद लोध और मुलहठी के चूर्ण को घी में भूनकर कपड़े में बांधकर माता के दूध में मलकर लगाने से पित्तरक्तजन्य अभिघात में लाभदायक है।

कफजअभिष्यन्दचिकित्सा—

नागरत्रिफलानिम्बवासारोध्ररसः कफे।
कोष्णमाश्च्योतनं—
—मिश्रैर्भेषजैः सान्निपातिके ॥ १७ ॥

सोंठ, त्रिफला, नीम, अडूसा और लोध; इनके कोष्ण रस (क्वाथ) से कफ में आश्च्योतन उत्तम है।

सन्निपातजन्य अभिष्यन्द में मिश्रित ओषधियों से आश्च्योतन करे।

नेत्ररोगनाशक विरेचन—

सर्पिः पुराणं पवने, पित्ते शर्करयाऽन्वितम्।
व्योषसिद्धं कफे पीत्वा यवक्षारावचूर्णितम् ॥ १८ ॥
स्रावयेद्रुधिरं भूयस्ततः स्निग्धं विरेचयेत्।

वायु में दस वर्ष का पुरातन घृत पिये। पित्त में शर्करा युक्त घी पिये। कफ में यवक्षारमिश्रित, त्रिकटु से सिद्ध घृत पीये। घी पीकर रुधिर को निकलवाये। पीछे पुनः स्निग्ध होकर विरेचन लेवे।

नेत्रशूलनाशक प्रयोग—

आनूपवेसवारेण शिरोवदनलेपनम् ॥ १९ ॥

उष्णेन शूले, दाहे तु पयःसर्पिर्युतैर्हिमैः ।
तिमिरप्रतिषेधं च वीक्ष्य युञ्ज्याद्यथायथम् ॥ २० ॥
अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्वपि शस्यते ।

आनूपदेशीय मांस के वेशवार से शूल में सिर तथा मुख पर उष्ण लेप करे। दाह होने पर चन्दन आदि शीतल द्रव्यों को दूध और घी में मिलाकर लेप करे।

दोषानुसार तिमिर की चिकित्सा को देखकर उस दोष से जन्य अभिष्यन्द में भी वही चिकित्सा करे। सब अधिमन्थों में यही चिकित्सा वरतनी चाहिये।

नेत्राधिमन्थ की विशेष चिकित्सा—

अशान्तौ सर्वथा मन्थे भ्रुवोरुपरि दाहयेत् ॥ २१ ॥
रूप्यं रूक्षेण गोदध्ना लिम्पेन्नीलत्वमागते ।
शुष्के तु मस्तुना वर्तिर्वातादयामयनाशिनी ॥ २२ ॥
सुमनःकोरकाः शङ्खस्त्रिफला मधुकं बला ।
पित्तरक्तापहा वर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥ २३ ॥
सैन्धवं त्रिफला व्योषं शङ्खनाभिः समुद्रजः ।
फेन ऐलेयकं सर्जो वर्तिः श्लेष्माक्षिरोगनुत् ॥ २४ ॥

यदि इस चिकित्सा से अधिमन्थ रोग शान्त न हो तो भ्रुवों के ऊपर दाह करे।

साररहित गाय की दही से चांदी के ऊपर लेप करे। जब यह लेप नीला पड़ जाये और सूख जाये तब मस्तु के साथ वर्त्ति बना लेवे। यह वर्त्ति वातजनेत्ररोगनाशक है।

चमेली की कलियां, शंखनाभि, त्रिफला, मुलहठी, बला; इनको वर्षाजल से पीस कर वर्त्ति बनाये। यह वर्त्ति पित्तरक्त-जन्य नेत्ररोग का नाशक है।

सैन्धव, त्रिफला, त्रिकटु, शंखनाभि, समुद्रफेन, एलवालुक, राल; इनकी वर्त्ति कफजन्य अक्षिरोग का नाशक है।

पाशुपत योग—

प्रपौण्डरीकं यष्ट्याह्वं दार्वी चाष्टपलं पचेत् ।
जलद्रोणे रसे पूते पुनः पक्वे घने क्षिपेत् ॥ २५ ॥
पुष्पाञ्जनाद्दशपलं कर्षं च मरिचात्ततः ।
कृतश्चूर्णोऽथवा वर्तिः सर्वाभिष्यन्दसम्भवान् ॥२६॥
हन्ति रागरुजाघर्षान् सद्यो दृष्टिं प्रसादयेत् ।
अयं पाशुपतो योगो रहस्यं भिषजां परम ॥ २७ ॥

पाशुपत योग—प्रपौण्डरीक, मुलहठी, दारुहल्दी प्रत्येक आठ पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। फिर इस क्वाथ को छान कर पुनः पकाये। वह्न बन जाने पर इसमें पुष्पांजन (जस्त का फूल) दस पल, मरिच एक कर्ष मिलाये, फिर इसका चूर्ण या बनाई हुई वर्त्ति सब प्रकार के अभिष्यन्दजन्य सुर्खी, पीड़ा तथा रगड़ को नष्ट करती है, दृष्टि को तुरन्त निर्मल बनाती है। यह पाशुपत योग वैद्यों का अत्यन्त गोप्य है।

शुष्काक्षिपाकरोगचिकित्सा—

शुष्काक्षिपाके हविषः पानमक्ष्णोश्च तर्पणम् ।
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन वाऽणुना ॥ २८ ॥
परिषेको हितश्चात्र पयः कोष्णं ससैन्धवम् ।
सर्पिर्युक्तं स्तन्यपिष्टमञ्जनं च महौषधम् ॥ २९ ॥
वसा वाऽऽनूपसत्त्वोत्था किञ्चित्सैन्धवनागरा ।
घृताक्तान् दर्पणे घृष्टान् केशान् मल्लकसम्पुटे ॥३०॥
दग्ध्वाऽऽज्यपिष्टा लोहस्था सा मषी श्रेष्ठमञ्जनम् ।
सशोफे वाऽल्पशोफे च स्निग्धस्य व्यधयेत्सिराम् ३१
रेकः स्निग्धे पुनर्द्राक्षापथ्याक्वाथत्रिवृद्घृतैः ।
श्वेतरोध्रं घृते भृष्टं चूर्णितम् तान्तवस्थितम् ॥३२॥
उष्णाम्बुना विमृदितं सेकः शूलहरः परम् ।
दार्वीप्रपौण्डरीकस्य क्वाथो वाऽऽश्च्योतने हितः ॥३३॥

शुष्काक्षिपाक में पुरातन घृत का पान, आंखों पर जीवनीय घृत से तर्पण, अणुतैल का नस्य, सैन्धवमिश्रित कवोष्ण दूध से आंखों पर परिषेक उत्तम है।

सोंठ को माता के दूध में पीस कर घी के साथ मिला कर अञ्जन करना उत्तम है। अथवा आनूप देश के प्राणियों की वसा को थोड़े-से सैन्धव और सोंठ के साथ अंजन करना उत्तम है।

मनुष्य के बालों को घी से चिकना करके फिर दर्पण पर घिस कर इनको शरावों मे रख कर जलावे। फिर इस राख को घी में मिलाकर लोहपात्र में रख कर अंजन करे, यह श्रेष्ठ अंजन है।

शोफयुक्त या अल्पशोफयुक्त नेत्रपाक में स्निग्ध पुरुष की सिरा का वेधन करे। फिर स्निग्ध करके द्राक्षा तथा हरड़ के क्वाथ में निशोथ और घी के साथ विरेचन देवे।

श्वेत लोध को घी में भून कर चूर्ण करके पोटली में बांध कर गरम पानी से मसल कर सेक करे, यह अतिशय शूलहर है।

अथवा दारुहल्दी और प्रपौण्डरीक का क्वाथ आश्च्योतन में हितकारी है।

संधाव नामक औषध का विविध प्रयोग—

सन्धावांश्च प्रयुञ्जीत घर्षरागाश्रुरुग्हरान् ॥ ३३½ ॥

रगड़, सुर्खी, अश्रु और पीड़ा को मिटाने वाले संधाव संज्ञक अगले योगों को वरते ॥ ३३ ॥

ताम्रे लोहे मूत्रघृष्टं प्रयुक्तं
नेत्रे सर्पिर्धूपितं वेदनाघ्नम् ।
ताम्रे घृष्टो गव्यदध्नः सरो वा
युक्तः कृष्णासैन्धवाभ्यां वरिष्ठः ॥ ३४½ ॥
शङ्खं ताम्रे स्तन्यघृष्टं घृताक्तैः
शम्याः पत्रैर्धूपितं तद्यवैश्च ।
नेत्रे युक्तं हन्ति सन्धावसंज्ञं
क्षिप्रं घर्षं वेदनां चातितीव्राम् ॥ ३५½ ॥

लोहे के पात्र में गोमूत्र के साथ ताम्र को घिस कर घी से धूपित करके नेत्र में वरतने से पीड़ा मिटती है। गाय के दही की मलाई को ताम्रपात्र में घिस कर पिप्पली और सैन्धव से मिला कर आँखों पर लगाना श्रेष्ठ लेप है।

शंख को ताम्रपात्र में माता के दूध से घिस कर घी से स्निग्ध करके शमी के पत्तों से तथा जौ से धूपित करे। यह संधाव संज्ञक लेप नेत्र में वरतने से रगड़ की अतिशय तीव्र वेदना को शीघ्र शान्त करता है।

उदुम्बरफलं लोहे घृष्टं स्तन्येन धूपितम् ॥ ३६ ॥
साज्यैः शमीच्छदैर्दाहशूलरोगाश्रुहर्षजित्।
शिग्रुपल्लवनिर्यासः सुघृष्टस्ताम्रसम्पुटे ॥ ३७ ॥
घृतेन धूपितो हन्ति शोफघर्षाश्रुवेदनाः।
तिलाम्भसा मृत्कपालं कांस्ये घृष्टं सुधूपितम् ॥ ३८ ॥
निम्बपत्रैर्घृताभ्यक्तैर्घर्षशूलाश्रुरागजित्।
सन्धावेनाञ्जिते नेत्रे विगतौषधवेदने ॥ ३९ ॥
स्तन्येनाश्च्योतनं कार्यं त्रिः परं नाञ्जयेच्च तैः।

गूलर के फल को लोहपात्र में माता के दूध के साथ घिस कर घी के साथ शमीपत्रों से धूपित करने से यह दाह, शूल, सुर्खी, अश्रु और हर्ष का नाशक है।

सहजने के पत्तों का गोंद ताम्रसम्पुट में भली प्रकार घिस कर घी से धूपित करके वरतने पर शोफ, रगड़ और अश्रुवेदना को नष्ट करता है।

तिल धोने के पानी से मिट्टी के ठीकरे को कांसे के पात्र में घिस कर घीमिश्रित नीम के पत्तों से धूपित करके वरते। यह रगड़, शूल, अश्रु तथा सुर्खी को नष्ट करता है।

सन्धाव का अञ्जन नेत्रों में करने पर औषध की वेदना के शान्त हो जाने पर माता के दूध से आंखों में आश्च्योतन करना चाहिये। इन सन्धावों का तीन बार से अधिक अंजन नहीं करना चाहिये।

तालीसपत्रचपलानतलोहरजोञ्जनैः ॥ ४० ॥
जातीमुकुलकासीससैन्धवैर्मूत्रपेषितैः।
ताम्रमालिप्य सप्ताहं धारयेत्पेषयेत्ततः ॥ ४१ ॥
मूत्रेणैवानु गुटिकाः कार्याश्छायाविशोषिताः।
ताः स्तन्यघृष्टा घर्षाश्रुशोफकण्डूविनाशनाः ॥ ४२ ॥
व्याघ्रीत्वङ्मधुकं ताम्ररजोऽजाक्षीरकल्कितम्।
शम्यामलकपत्राज्यधूपितं शोफरुक्प्रणुत् ॥ ४३ ॥

तालीसपत्र, पिप्पली, तगर, लोहभस्म (या अगरु); अंजन, चमेली की कलियां, कासीस और सैन्धव को गोमूत्र में पीस कर ताम्रपात्र पर लेप करे। सात दिन के पीछे फिर गोमूत्र के साथ पीस कर गोलियां बनाये, इनको छाया में सुखा कर माता के दूध में पीस कर वरते। ये रगड़, अश्रु, शोफ और कण्डू को नष्ट करती हैं।

कटेरी की छाल, मुलहठी, ताम्रभस्म; इनको बकरी के दूध के साथ पीस कर शमी और आंवले के पत्तों से घी के साथ धूप देवे। यह शोफ और वेदना का नाशक है।

अम्लोषितचिकित्सा—

अम्लोषिते प्रयुञ्जीत पित्ताभिष्यन्दसाधनम्।

अम्लोषित में पित्ताभिष्यन्द चिकित्सा को वरते।

पिल्ल रोग के लक्षण—

उक्लिष्टाः कफपित्तास्रनिचयोत्थाः कुकूणकः ॥ ४४ ॥
पक्ष्मोपरोधः शुष्काक्षिपाकः पूयालसो बिसः।
पोथक्यम्लोषितोल्पाख्यः स्यन्दमन्था विनानिलात् ४५
एते अष्टादश पिल्लाख्या दीर्घकालानुबन्धिनः।

कफ, पित्त, रक्त और सन्निपात से जन्य ये चार उक्लिष्टः कुकूणक, पक्ष्मोपरोध, शुष्काक्षिपाक, पूयालस, बिस, पोथकी अम्लोषित, अल्पनेत्रपाक, वातजन्य को छोड़ कर शेष अभिष्यन्द और अधिमन्थः ये अट्ठारह नेत्र रोग चिर काल तक बने रहने पर 'पिल्ल' नाम से कहे जाते हैं।

चिकित्सा पृथगेतेषां स्वं स्वमुक्ताऽथ वक्ष्यते ॥ ४६ ॥
पिल्लीभूतेषु सामान्यात्—

इन अट्ठारह रोगों की पृथक् पृथक् चिकित्सा पहले कह दी है, अब चिरकाल तक बने रहने से पिल्लरूप होने पर इनकी सामान्य चिकित्सा कहेंगे—

पिल्लरोगिचिकित्सा—

—अथ पिल्लाख्यरोगिणः।
स्निग्धस्य च्छर्दितवतः सिराव्यधहतासृजः ॥ ४७ ॥
विरिक्तस्य च वर्त्मानु निर्लिखेदाविशुद्धितः।
तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विंशतिः ॥ ४८ ॥
त्रिंशता काञ्जिकपलैः पिष्ट्वा ताम्रे निधापयेत्।
पिल्लानपिल्लान् कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि ॥ ४९ ॥
तत्सेकेनोपदेहाश्रुकण्डूशोफांश्च नाशयेत्।
करञ्जबीजं सुरसं सुमनःकोरकाणि च ॥ ५० ॥
संक्षुद्य साधयेत्क्वाथे पूते तत्र रसक्रिया।
अञ्जनं पिल्लभैषज्यं पक्ष्मणां च प्ररोहणम् ॥ ५१ ॥

पिल्ल संज्ञक रोगी को स्निग्ध करके वमन देकर सिरावेध से रक्त निकाले। फिर विरेचन देकर शोधन होने तक पलक में लेखन करे।

नीलाथोथा एक पल, श्वेत मरिच संख्या में बीस, इनको तीस पल कांजी के साथ पीस कर ताम्रपात्र में रख देवे। इसके परिषेक से बहुत वर्षों के पुराने पिल्ल रोगों के या बिना पिल्ल रोगों के उपदेह (नेत्रमल), अश्रु, कण्डू, और शोफ नष्ट होते हैं।

करंज का बीज, तुलसी, चमेली की कलियां; इनको कूट कर जल में क्वाथ करे। इसको छान कर इसकी रसक्रिया करे। इसका अञ्जन पिल्ल रोग की औषध है, बालों को उत्पन्न करती है।

रसाञ्जनं सर्जरसो रीतिपुष्पं मनःशिला।
समुद्रफेनो लवणं गैरिकं मरिचानि च ॥ ५२ ॥
अञ्जनं मधुना पिष्टं क्लेदकण्डूघ्नमुत्तमम्।
अभयारसपिष्टं वा तगरं पिल्लनाशनम् ॥ ५३ ॥
भावितं बस्तमूत्रेण सस्नेहं देवदारु च।
सैन्धवत्रिफलाकृष्णाकटुकाशङ्खनाभयः ॥ ५४ ॥
सताम्ररजसो वर्तिः पिल्लशुक्रकनाशिनी।

पुष्पकासीसचूर्णो वा सुरसारसभावितः ॥ ५५ ॥
ताम्रे दशाहं तत् पैल्लश्यपक्ष्मशातजिदञ्जनम् ॥५५½॥

रसौत, राल, जस्ते का पुष्प, मैनसिल, समुद्रफेन, सैन्धव, गेरु और मरिच को मधु के साथ पीस कर किया हुआ अंजन क्लेद और कण्डू को नष्ट करने में श्रेष्ठ है।

तगर को हरड़ के क्वाथ में पीस कर अंजन करना पिल्ल-नाशक है। अथवा देवदारु को बकरे के मूत्र से भावना देकर घी में मिला कर अंजन करना पिल्लनाशक है।

सैन्धव, त्रिफला, पिप्पली, कुटकी, शंखनाभि और ताम्र-भस्म की जल में बनाई वर्त्ति पिल्ल और शुक्र का नाशक है।

कासीस के पुष्प को ताम्रपात्र में तुलसी के स्वरस से दस दिन भावना देवे। इसका अंजन पिल्ल-पक्ष्मशात-नाशक है।

अलं च सौवीरकमञ्जनं च
ताभ्यां समं ताम्ररजः सुसूक्ष्मम् ।
पिल्लेषु रोमाणि निषेवितोऽसौ
चूर्णः करोत्येकशलाकयाऽपि ॥ ५६½ ॥
लाक्षानिर्गुण्डीभृङ्गदार्वीरसेन
श्रेष्ठं कार्पासं भावितं सप्तकृत्वः ।
दीपः प्रज्वाल्यः सर्पिषा तत्समुत्था
श्रेष्ठा पिल्लानां रोपणार्थे मषी सा ॥५७½॥

हरताल और सौवीरांजन के बराबर सूक्ष्म ताम्रभस्म मिला कर शलाका से एक बार लगाने से ही यह चूर्ण पिल्लों में बाल उत्पन्न कर देता है।

लाख, निर्गुण्डी भृंगराज, दारुहल्दी; इनके रस से, कीटादि से न खाई उत्तम रूई को सात बार भावना देकर वर्त्ति बनाकर घी के दीपक में जलाये। इससे बनी स्याही (काजल) पिल्लों में रोपण के लिये उत्तम है।

वर्त्मावलेखं बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम् ॥ ५८ ॥
पुनःपुनर्विरेकं च नित्यमाश्च्योतनाञ्जनम् ।
नावनं धूमपानं च पिल्लरोगातुरो भजेत् ॥ ५९ ॥
पूयालसे त्वशान्तेऽन्ते दाहः सूक्ष्मशलाकया ।
चतुर्नवतिरित्यक्ता हेतुलक्षणसाधनैः ॥ ६० ॥
परस्परमसङ्कीर्णाः कार्त्स्न्येन गदिता गदाः ।

पिल्लरोगी वर्त्म का बार बार अवलेखन; रक्त का बार बार निकालना, बार बार विरेचन, नित्य आश्च्योतन और नित्य अंजन, नस्य तथा धूमपान बरते।

पूयालस रोग के शान्त न होने पर सब चिकित्साओं के अन्त में सूक्ष्म शलाका से दाह करना चाहिये।

हेतु, लक्षण और चिकित्सा से एक दूसरे से भिन्न, आंख के चौरानबे रोग सम्पूर्ण रूप में कह दिये गये हैं।

[वर्त्माश्रित २१, सन्धि में आश्रित ९, शुक्ल भाग में स्थित १३, कृष्णभाग में आश्रित ५, दृष्टिगत २७, सर्वगत १९, इस प्रकार ९४ हैं]।

स्वस्थ नेत्र में सेवन विधि—

सर्वदा च निषेवेत स्वस्थोऽपि नयनप्रियः ॥ ६१ ॥

पुराणयवगोधूमशालिषष्टिककोद्रवान् ।
मुद्गादीन् कफपित्तघ्नान् भूरिसर्पिःपरिप्लुतान् ॥६२॥
शाकं चैवंविधं मांसं जाङ्गलं दाडिमं सिताम् ।
सैन्धवं त्रिफलां द्राक्षां वारि पाने च नाभसम् ॥६३॥
आतपत्रं पदत्राणं विधिवद्दोषशोधनम् ।
वर्जयेद्वेगसंरोधमजीर्णाध्यशनानि च ॥ ६४ ॥
क्रोधशोकदिवास्वप्नरात्रिजागरणातपान् ।
विदाहि विष्टम्भकरं यच्चेहाहारभेषजम् ॥ ६५ ॥

स्वस्थ पुरुष भी जिसको आंखें प्रिय हों, वह सदा पुरातन जौ, गेहूं, शालि, साठी, कोदो और मूंग आदि को तथा कफ-पित्तनाशक, घृत से अतिशय स्निग्ध शाकों को, कफपित्त-नाशक प्रचुर घी युक्त जांगल मांस को, अनार, शर्करा, सैन्धव, त्रिफला तथा द्राक्षा को खाये। पीने में बरसात का पानी पीये। छाता, जूता धारण कर विधिपूर्वक दोषों का शोधन करे। वेगों का रोकना, अजीर्ण, अध्यशन, क्रोध, शोक, दिन में सोना, रात्रि में जागना, धूप, विदाह-विष्टम्भकारक चेष्टा, आहार तथा औषध का त्याग करे।

द्वे पादमध्ये पृथुसन्निवेशे
शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे ।
ताम्रक्षणोद्वर्तनलेपनादीन्
पादप्रयुक्तान्नयने नयन्ति ॥ ६६ ॥
मलोष्णसङ्घट्टनपीडनाद्यै-
स्ता दूषयन्ते नयनानि दुष्टाः ।
भजेत्सदा दृष्टिहितानि तस्मा-
दुपानदभ्यञ्जनधावनानि ॥ ६७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम्-
ष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने सर्वाक्षि-
रोगप्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

पैरों के मध्य में विस्तीर्ण रूप में जो दो सिरायें हैं, वे बहुत रूप में नेत्र के अन्दर पहुंची हुई हैं। इन सिराओं द्वारा पैर में किया अभ्यंग, उबटन, आलेप आदि आंख में पहुँच जाता है। [पृथुसन्निवेशे-महामूले]।

और ये सिरायें मल, गरमी, रगड़, दबाव आदि से दूषित होकर आंखों को दूषित करती हैं। इस लिये दृष्टि के लिये हितकारी जूता अभ्यंग तथा प्रक्षालन को सदा बरते।

वक्तव्य—चिकित्सा सूत्र—

(१) अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायव्रणज्वराः ।
पञ्चैते पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति लङ्घनात् ॥
(२) वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णं कर्पूरजं रजः ।
क्षिप्तमञ्जनतो हन्ति शुक्रञ्चापि घनोन्नतम् ॥
(३) पलाशपुष्पस्वरसैः बहुशः परिभावितम् ।
करञ्जबीजं तद्वर्त्तिः हन्तेः पुष्पं विनाशयेत् ॥

(४) जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन।
त्रिफलायाः कषायेन प्रातर्नयनधावनात् ॥
(५) भुक्त्वा पाणितलं घृष्ट्वा चक्षुषोर्यदि दीयते।
अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥

योग—मुक्तादि महांजन, सुखावतीवर्त्ति, चन्द्रोदयावर्त्ति, नयनसुखावर्त्ति, कृष्णाद्यघृत, त्रिफलाद्यघृत, महात्रिफलाद्य घृत, त्रिफलाघृत, सप्तामृतलोह, नयनामृत अञ्जन, नेत्राशनि रस। त्रिफला का उपयोग घृत के साथ रात में ही करना चाहिये। क्योंकि रात्रि में सूर्य तेज अंश कम होता है। इस लिये औषध रात में अपना गुण ठीक करती है।

इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तरस्थान का सर्वाक्षिरोग-प्रतिषेध नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१६॥

सप्तदशोऽध्यायः।

अथातः कर्णरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे कर्णरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातज कर्णशूल का लक्षण—

प्रतिश्यायजलक्रीडाकर्णकण्डूयनैर्मरुत्।
मिथ्यायोगेन शब्दस्य कुपितोऽन्यैश्च कोपनैः ॥ १ ॥
प्राप्य श्रोत्रसिराः कुर्याच्छूलं स्रोतसि वेगवत्।
अर्धावभेदकं स्तम्भं शिशिरानभिनन्दनम् ॥ २ ॥
चिराच्च पाकं पक्वं तु लसीकामल्पशः स्रवेत्।
श्रोत्रं शून्यमकस्माच्च स्यात्सञ्चारविचारवत् ॥ ३ ॥

प्रतिश्याय, जलक्रीडा, कान का खुजाना, शब्द के मिथ्या-योग से, अन्य वायु प्रकोपक कारणों से कुपित वायु श्रोत्रवाही सिराओं में पहुंच कर स्रोतों (कर्ण) में वेगवान् शूल को करती है। इसके अतिरिक्त अर्धावभेदक, स्तम्भ, शीत की अनिच्छा, देर से पकना, पकने पर लसीका का थोड़ा बहना, विना कारण के ही कान शून्य-खाली तथा थोड़ी देर के लिये खुला और थोड़ी देर में बन्द के समान बन जाता है।

पित्तज कर्णशूल का लक्षण—

शूलं पित्तात् सदाहोषाशीतेच्छाश्वयथुज्वरम्।
आशुपाकं प्रपक्वं च सपीतलसिकास्रुति ॥ ४ ॥
सा लसीका स्पृशेद्यद्यत्तत्तत्पाकमुपैति च।

अपने कारणों से दूषित हुआ पित्त कान में शूल करता है, इस शूल में दाह, संताप, शीत की इच्छा, शोथ और ज्वर भी होता रहता है। जल्दी पकता है, पकने पर थोड़ी-सी पीली लसीका बहती है। यह लसीका जहाँ जहां छूती है, वहां वहां पाक उत्पन्न हो जाता है।

कफज कर्णशूल का लक्षण—

कफाच्छिरोहनुग्रीवागौरवं मन्दता रुजः ॥ ५ ॥
कण्डूः श्वयथुरुष्णेच्छा पाकाच्छ्वेतघनस्रुतिः।

कफ के कारण शिर, हनु तथा ग्रीवा में भारीपन; मन्द-वेदना, कण्डू, शोथ, उष्ण की चाह और पकने पर थोड़ा-सा घट्ट स्राव होता है।

रक्तज कर्णशूल का लक्षण—

करोति श्रवणे शूलमभिघातादिदूषितम् ॥ ६ ॥
रक्तं पित्तसमानार्ति किञ्चिद्वाऽधिकलक्षणम्।

चोट आदि के कारण दूषित रक्त कान में शूल उत्पन्न करता है, इसमें पित्तज वेदना के समान लक्षण होते हैं। अथवा इस वेदना से कुछ अधिक लक्षण होते हैं।

सन्निपातज कर्णशूल के लक्षण—

शूलं समुदितैर्दोषैः सशोफज्वरतीव्ररुक् ॥ ७ ॥
पर्यायादुष्णशीतेच्छं जायते श्रुतिजाड्यवत्।
पक्वं सितासितारक्तघनपूयप्रवाहि च ॥ ८ ॥

सन्निपातज दोषों से शोफ, ज्वर और तीव्र वेदना युक्त शूल होती है, पर्याय से उष्ण शीत की चाह, बहरेपन की भांति प्रतीति, पकने पर श्वेत, काला रक्त तथा घट्ट पूय बहता है।

कर्णनाद रोग के लक्षण—

शब्दवाहिसिरासंस्थे शृणोति पवने मुहुः।
नादानकस्माद्विविधान् कर्णनादं वदन्ति तम् ॥ ९ ॥

कर्णनाद—वायु के शब्दवाहिनी सिराओं में स्थित होने पर मनुष्य विना कारण के बार बार शब्दों को सुनता है, इसको कर्णनाद कहते हैं।

बधिरत्व की संप्राप्ति—

श्लेष्मणाऽनुगतो वायुर्नादो वा समुपेक्षितः।
उच्चैः कृच्छ्राच्छ्रुतिं कुर्याद्बधिरत्वं क्रमेण च ॥ १० ॥

कफ से मिश्रित वायु अथवा उपेक्षा किया कर्णनाद रोग, कठिनाई से ऊंचा सुनना उत्पन्न करता है और फिर धीरे धीरे यह बहरेपन में बदल जाता है।

प्रतिनाह के लक्षण—

वातेन शोषितः श्लेष्मा श्रोतो लिम्पेत्ततो भवेत्।
रुग्गौरवं पिधानं च स प्रतीनाहसंज्ञितः ॥ ११ ॥

वायु से सुखाया कफ स्रोतों में जब लिप्त हो जाता है, तब वेदना, भारीपन, कान का बन्द होना होता है; इसको प्रतिनाह कहते हैं।

कण्डू तथा शोफ के लक्षण—

कण्डूशोफौ कफाच्छ्रोत्रे स्थिरौ तत्संज्ञया स्मृतौ।

कफ के कारण कान में कण्डू और शोफ होते हैं, जब ये स्थिर हो जाते हैं, तब कण्डू और शोफ नामक रोग कहलाते हैं।

पूतिकर्णक के लक्षण—

कफो विदग्धः पित्तेन सरुजं नीरुजं त्वपि ॥ १२ ॥
घनपूतिबहुक्लेदं कुरुते पूतिकर्णकम्।

पित्त से विदग्ध हुआ कफ दर्द के साथ या दर्द के विना भी

वह दुर्गन्धयुक्त बहुत क्लेद को करता है, इसको पूतिकर्ण कहते हैं।

कृमिकर्णक के लक्षण—

वातादिदूषितं श्रोत्रं मांसासृक्क्लेदजा रुजम् ॥ १३ ॥
खादन्तो जन्तवः कुर्युस्तीव्रां स कृमिकर्णकः।

क्लेदजन्य जन्तु वात आदि से दूषित कान में मांस और रक्त को खाते हुए तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं, यह कृमिकर्णक रोग है। [अथवा मांस, रक्त, क्लेद से जन्य जन्तु वातादि से दूषित कान को खाते हुए तीव्र वेदना को उत्पन्न करते हैं, यह अर्थ चन्द्र का है]।

कर्णविद्रधि के लक्षण—

श्रोत्रकण्डूयनाज्जाते क्षते स्यात्पूर्वलक्षणः ॥ १४ ॥
विद्रधिः, पूर्ववच्चान्यः—

कान को खुजाने से उत्पन्न हुए व्रण से विद्रधिनिदान में कहे पूर्वोक्त लक्षणों वाली विद्रधि होती है, यह क्षतविद्रधि है। अन्य जो दोषज विद्रधि है, वह भी निदानस्थानोक्त दोषज विद्रधि की भांति है।

कर्णार्श तथा कर्णार्बुद के लक्षण—

—शोफोऽर्शोऽर्बुदमोरितम्।
तेषु रुक् पूतिकर्णत्वं बधिरत्वं च बाधते ॥ १५ ॥

शोफ, अर्श और अर्बुद को पहले कह दिया है। इनके लक्षण हृ. उ. अ. ८।१३ में हृ. उ. अ. ८।२४ में हैं। इनमें वेदना, पूतिकर्णत्व और बहरापन कष्ट देता है।

वक्तव्य—कान में जो शोफ होता है, वह नाम से कर्णार्श एक रोग है, दूसरा रोग अर्बुद है। इस प्रकार से दो रोग हैं। इस प्रकार इन दोनों से पन्द्रह रोग होते हैं।

कुचिकर्णक के लक्षण—

गर्भेऽनिलात्सङ्कुचिता शष्कुली कुचिकर्णकः।

वायु के कारण गर्भावस्था में शष्कुली के संकुचित होने से कुचिकर्णक रोग होता है।

कर्णपिप्पली के लक्षण—

एको नीरुगनेको वा गर्भे मांसाङ्कुरः स्थिरः ॥ १६ ॥
पिप्पली पिप्पलीमानः—

गर्भावस्था में एक या अनेक वेदनारहित मांसांकुरों को कर्णपिप्पली कहते हैं, ये मांसांकुर पिप्पली के समान होते हैं।

विदारिका के लक्षण—

—सन्निपाताद्विदारिका।
सवर्णः सरुजः स्तब्धः श्वयथुः, स उपेक्षितः ॥१७॥
कटुतैलनिभं पकः स्रवेत् कृच्छ्रेण रोहति।
सङ्कोचयति रूढा च सा ध्रुवं कर्णशष्कुलाम् ॥ १८ ॥

सन्निपात से विदारिका उत्पन्न होती है। इसमें त्वचा के समान वर्ण का, वेदनायुक्त निश्चल और शोथ होता है। इसकी उपेक्षा करने से पकने पर इसमें से सरसों के तेल के समान स्राव बहता है, यह देर से भरता है और स्वस्थ होने पर कर्णशष्कुली को अवश्य संकुचित कर देता है।

पालीशोष के लक्षण—

सिरास्थः कुरुते वायुः पालीशोषं तदाह्वयम्।

सिराओं में स्थित वायु पाली को सुखा कर पालीशोष नामक रोग को करती है।

तंत्रिका के लक्षण—

कृशा दृढा च तन्त्रीवत् पाली वातेन तन्त्रिका ॥१९॥

वायु के कारण पाली पतली, दृढ एवं तन्त्री (वीणा) की भांति हो जाती है, इसको तन्त्री कहते हैं।

परिपोट के लक्षण—

सुकुमारे चिरोत्सर्गात्सहसैव प्रवर्धिते।
कर्णे शोफः सरुक् पाल्यामरुणः परिपोटवान् ॥ २० ॥
परिपोटः स पवनात्—

परिपोट—कोमलता के कारण देर तक उपेक्षा करके फिर सहसा कान के बहुत बढ़ाने से पाली में वेदनायुक्त लाल रंग का शोफ हो जाता है, यह शोफ फटने वाला होता है, तथा वायु से होता है।

उत्पात के लक्षण—

—उत्पातः पित्तशोणितात्।
गुर्वाभरणभाराद्यैः श्यावो रुग्दाहपाकवान् ॥ २१ ॥
श्वयथुः स्फोटपिटिकारागोषाक्लेदसंयुतः।

उत्पात-यह रोग पित्त-रक्त-जन्य है। भारी आभूषण आदि के पहनने से श्याववर्ण, पीड़ा, दाह और पाक से युक्त तथा छाले, पिटिका, सुर्खी, दाह एवं क्लेद से युक्त जो शोफ होता है; वह उत्पात है।

उन्मथ या गल्लिर के लक्षण—

पाल्यां शोफोऽनिलकफात्सर्वतो निर्व्यथः स्थिरः॥२२॥
स्तब्धः सवर्णः कण्डूमानुन्मन्थो गल्लिरश्च सः।

वायु कफ के कारण पाली में चारों ओर व्यथा रहित, स्थिर-निश्चल, त्वचा के समान वर्ण का, कण्डूयुक्त जो शोथ होता है; उसको उन्मन्थ कहते हैं और इसी को गल्लिर कहते हैं।

दुःखवर्धन के लक्षण—

दुर्विद्धे वर्धिते कर्णे सकण्डूदाहपाकरुक् ॥ २३ ॥
श्वयथुः सन्निपातोत्थः स नाम्ना दुःखवर्धनः।

कान के बुरी तरह वेधन करने पर फिर इसको बढ़ाने के कारण कण्डू, दाह, पाक और वेदना से युक्त जो शोथ उत्पन्न होता है, उसका नाम दुःखवर्धन है, यह रोग सन्निपातजन्य है।

लेह्या के लक्षण—

कफासृक्कृमिजाः सूक्ष्माः सकण्डूक्लेदवेदनाः ॥२४॥
लेह्याख्याः पिटिकास्ता हि लिह्युः पालीमुपेक्षिताः।

कफरक्तजन्य सूक्ष्म कृमि, कण्डू, क्लेद और वेदना से युक्त पिटिका को उत्पन्न करते हैं, इस पिटिका का नाम लेह्या है क्योंकि ये कृमि उपेक्षा करने पर पाली को चाट जाते हैं-खा जाते हैं।

साध्यासाध्यता—

पिप्पली सर्वजं शूलं विदारी कुचिकर्णकः ॥ २५ ॥
एषामसाध्याः, याप्यैका तन्त्रिकाऽन्यांस्तु साधयेत्।
पञ्चविंशतिरित्युक्ताः कर्णरोगा विभागतः ॥ २६ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने कर्णरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

इन रोगों में कर्णपिप्पली, सन्निपातज शूल, विदारिका, और कुचिकर्णः ये चार रोग असाध्य हैं। तंत्रिका एक रोग याप्य है। शेष रोग साध्य हैं। इस प्रकार से ये पच्चीस रोग पृथक् पृथक् कह दिये हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का कर्णरोगविज्ञानीय नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः।

अथातः कर्णरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे कर्णरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातजकर्णशूलचिकित्सा—

कर्णशूले पवनजे पिबेद्रात्रौ रसाशितः।
वातघ्नसाधितं सर्पिः, कर्णं स्विन्नं च पूरयेत् ॥ १ ॥
पत्राणां पृथगश्वत्थबिल्वार्कैरण्डजन्मनाम्।
तैलसिन्धूत्थदिग्धानां स्विन्नानां पुटपाकतः ॥ २ ॥
रसैः कवोष्णैस्तद्वच्च मूलकस्यारलोरपि।
गणे वातहरेऽम्लेषु मूत्रेषु च विपाचितः ॥ ३ ॥
महास्नेहो द्रुतं हन्ति सुतीव्रामपि वेदनाम्।
महतः पञ्चमूलस्य काष्ठात्क्षौमेण वेष्टितात् ॥ ४ ॥
तैलसिक्तात्प्रदीप्ताग्रात् स्नेहः सद्यो रुजापहः।
योज्यश्चैवं भद्रकाष्ठात्कुष्ठात्काष्ठाच्च सारलात् ॥ ५ ॥
वातव्याधिप्रतिश्यायविहितं हितमत्र च।
वर्जयेच्छिरसा स्नानं शीताम्भःपानमह्न्यपि ॥ ६ ॥

वातज कर्णशूल में मांसरस का भोजन करके भद्रदार्व्यादि वातघ्न द्रव्यों से सिद्ध घृत रात को पिये और कान पर स्वेदन करके पीपल, बेल, आक तथा एरण्ड के पत्तों को अलग अलग तैल और सैन्धव से लिप्त करके पुटपाक विधि से स्वेदन करके इनके कवोष्ण रस से कान को भरे। इसी प्रकार मूली और स्योनाक के रस से भी कान को भरे।

वातघ्न गणों में, अम्ल गण में तथा मूत्रों में सिद्ध किया महास्नेह (सर्पि, तैल, वसा, मज्जा) अतिशय तीव्र वेदना को शीघ्र नष्ट करता है।

बृहत्पंचमूल में से किसी एक औषध के काष्ठ को रेशम से लपेट कर तैल से सिञ्चित करके जलाये। इसके अगले भाग से निकला स्नेह लेकर कान में डालने से तुरन्त वेदना नष्ट होती है।

इसी प्रकार देवदारु की लकड़ी से, कूठ की लकड़ी से और चीड़ की लकड़ी से स्नेह निकाल कर बरतना चाहिये।

वातव्याधि और प्रतिश्याय में जो चिकित्सा कही है, वह यहां पर उत्तम है।

शिर समेत स्नान और दिन में शीतल पानी पीना भी छोड़ देवे। [रात्रि में तो सर्वथा पानी न पिये]।

पित्तजकर्णशूलचिकित्सा—

पित्तशूले सितायुक्घृतस्निग्धं विरेचयेत्।
द्राक्षायष्टिशृतं स्तन्यं शस्यते कर्णपूरणम् ॥ ७ ॥
यष्ट्यनन्ताहिमोशीरकाकोलीरोध्रजीवकैः।
मृणालबिसमञ्जिष्ठासारिवाभिश्च साधयेत् ॥ ८ ॥
यष्टीमधुरसप्रस्थक्षीरद्विप्रस्थसंयुतम्।
तैलस्य कुडवं नस्यपूरणाभ्यञ्जनैरिदम् ॥ ९ ॥
निहन्ति शूलदाहोषाः केवलं क्षौद्रमेव वा।
यष्ट्यादिभिश्च सघृतैः कर्णौ दिह्यात्समन्ततः ॥ १० ॥

पित्तशूल में शर्करा मिश्रित घृत से स्निग्ध विरेचन देवे। द्राक्षा तथा मुलहठी से सिद्ध माता का दूध कान में भरना उत्तम है।

मुलहठी, सारिवा, चन्दन, खस, काकोली, लोध, जीवक, मृणाल, बिस, मंजीठ और काली सारिवा के कल्क से मुलहठी का क्वाथ एक प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ, इनमें तैल का एक कुडव सिद्ध करे। इस तैल का नस्य लेने, कान में भरने, तथा अभ्यंग करने से शूल, दाह और संताप नष्ट होते हैं। अथवा केवल मधु का कान में डालना भी शूल एवं दाह को नष्ट करता है।

मुलहठी आदि, पूर्वोक्त द्रव्यों को घी में मिलाकर कान के चारों ओर लेप करना चाहिये।

कफजकर्णशूलचिकित्सा—

वामयेत् पिप्पलीसिद्धसर्पिःस्निग्धं कफोद्भवे।
धूमनावनगण्डूषस्वेदान् कुर्यात्कफापहान् ॥ ११ ॥
लशुनार्द्रकशिग्रूणां मुरङ्ग्या मूलकस्य च।
कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे ॥ १२ ॥
अर्काङ्कुरानम्लपिष्टांस्तैलाक्तांल्लवणान्वितान्।
सन्निधाय स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदावृतान् ॥ १३ ॥
स्वेदयेत्पुटपाकेन स रसः शूलजित्परम्।
रसेन बीजपूरस्य कपित्थस्य च पूरयेत् ॥ १४ ॥
शुक्तेन पूरयित्वा वा फेनेनाम्बवचूर्णयेत्।
अजाविमूत्रवंशत्वक्सिद्धं तैलं च पूरणम् ॥ १५ ॥
सिद्धं वा सार्षपं तैलं हिङ्गुतुम्बुरुनागरैः।

कफजन्य कर्णशूल में पिप्पली से सिद्ध घृत से स्निग्ध करके वमन करावे और कफनाशक धूम, नस्य, गण्डूष और स्वेद करले।

लहसुन, आर्द्रक, सहजना, मूली (मधुशिग्रु या दूसरा सहजना), मूली तथा केले का स्वरसः इनमें से किसी का रस गुनगुनाता हुआ गरम कान में भरना उत्तम है।

अर्क के अंकुरों को कांजी से पीसकर तैल और नमक से मिलाकर खोदे हुए स्नुहीकाण्ड में भरकर स्नुही के पत्तों से लपेट कर पुटपाक विधि से स्वेदन करे। यह रस अतिशय शूल-नाशक है।

बिजौरे और कैथ के रस से कान को भरे, अथवा शुक्त से कान को भरकर ऊपर से समुद्रफेन का चूर्ण छिड़क देवे।

बकरी और भेड़ के मूत्र से तथा बांस की छाल से सरसों के तैल को सिद्ध करके कान में डाले। अथवा हींग, तुम्बरु और सोंठ से सरसों का तैल सिद्ध करके कान में डाले।

रक्तजकर्णशूलचिकित्सा—

रक्तजे पित्तवत्कार्यं सिरां चाशु विमोक्षयेत् ॥१६॥

रक्तजन्य शूल में पित्त की भांति चिकित्सा करनी चाहिये, सिरा का शीघ्र मोक्षण करे।

पक्व कर्ण की चिकित्सा—

पक्वे पूयवहे कर्णे धूमगण्डूषनावनम् ।
युञ्ज्यान्नाडीविधानं च दुष्टव्रणहरं च यत् ॥ १७ ॥
स्रोतः प्रमृज्य दिग्धं तु द्वौ कालौ पिचुवर्तिभिः ।
पुरेण धूपयित्वा तु माक्षिकेण प्रपूरयेत् ॥ १८ ॥
सुरसादिगणक्वाथफाणिताक्तां च योजयेत् ।
पिचुवर्तिं सुसूक्ष्मैश्च तच्चूर्णैरवचूर्णयेत् ॥ १९ ॥
शूलक्लेदगुरुत्वानां विधिरेष निवर्तकः ।

कान पक गया हो, उसमें में पूय आती हो तो धूम, गण्डूष और नस्य बरते। नाड़ी से प्रधमन करे और दुष्ट व्रणनाशक जो भी उपचार हो, उसे बरते।

पूय से भरे कर्णस्रोत को पिचुवर्त्तियों द्वारा दो समय साफ करके गुग्गुल से धूपित करके मधु से भर देवे। सुरसादि गण के क्वाथ से भिगोई, फाणित (राब) से युक्त पिचुवर्त्ति को कान में लगाये। सुरसादि गण के सूक्ष्म चूर्ण को कान में छिड़के। शूल, क्लेद तथा भारीपन को नष्ट करने वाली यह विधि है।

कर्णस्रावनाशकप्रयोग—

प्रियङ्गुमधुकाम्बष्ठाधातक्युत्पलपर्णिभिः ॥ २० ॥
मञ्जिष्ठालोध्रलाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन च ।
पचेत्तैलं तदास्रावं निगृह्णात्याशु पूरणात् ॥ २१ ॥

प्रियंगु, मुलहठी, पाठा, धातकी, नीलोत्पल, पृश्निपर्णी, मंजीठ, लोध, लाक्षाः इनके कल्क और कैथ के रस से तैल सिद्ध करे। इस तैल को कान में भरना स्राव को शीघ्र रोकता है।

कर्णनाद और बाधिर्य रोग की चिकित्सा—

नादबाधिर्ययोः कुर्याद्वातशूलोक्तमौषधम् ।
श्लेष्मानुबन्धे श्लेष्माणं प्राग्जयेद्वमनादिभिः ॥ २२ ॥
एरण्डशिग्रुवरुणमूलकात्पत्रजे रसे ।
चतुर्गुणे पचेत्तैलं क्षीरे चाष्टगुणोन्मिते ॥ २३ ॥
यष्ट्याह्वक्षीरकाकोलीकल्कयुक्तं निहन्ति तत् ।
नादबाधिर्यशूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणैः ॥ २४ ॥

कर्णनाद और कर्णबाधिर्य में वातशूल (कर्ण की) औषध करनी चाहिये। यदि इनमें कफ का मिश्रण हो तो प्रथम वमन आदि से कफ को शान्त करके पीछे वातशूल की चिकित्सा करनी चाहिये।

एरण्ड, सहजना, बरना, मूली; इनके पत्तों के रस में—तैल से चौगुने रस में, तैल से आठगुने दूध में, तैल का मुलहठी, और क्षीरकाकोली कल्क के साथ पाक करे। इस तैल का नावन, अभ्यंग और कर्णपूरण में प्रयोग करने पर कर्णनाद, बाधिर्य तथा कर्णशूल नष्ट होती है।

वक्तव्य—तैल से, पत्तों का रस चौगुना, दूध आठगुना और और कल्क चतुर्थांश लेना चाहिये।

पक्वं प्रतिविषाहिङ्गुमिशित्वक्स्वर्जिकोषणैः ।
सयुक्तैः पूरणात्तैलं रुक्स्रावाश्रुतिनादनुत् ॥ २५ ॥
कर्णनादे हितं तैलं सर्षपोत्थं च पूरणे ।

अतीस, हींग, सौंफ, दालचीनी, सर्जक्षार, काली मरिच; इनके साथ तैल मिलाकर कान में भरे। इसके भरने से कर्ण की दर्द, स्राव तथा कर्णनाद नष्ट होता है।

कर्णनाद में सरसों का तेल कान के अन्दर भरना हितकारी है।

शुष्कमूलकखण्डानां क्षारो हिङ्गु महौषधम् ॥ २६ ॥
शतपुष्पावचाकुष्ठदारुशिग्रुरसाञ्जनम् ।
सौवर्चलयवक्षारस्वर्जिकौद्भिदसैन्धवम् ॥ २७ ॥
भूर्जग्रन्थिबिडं मुस्ता मधुशुक्तं चतुर्गुणम् ।
मातुलुङ्गरसस्तद्वत् कदलीस्वरसश्च तैः ॥ २८ ॥
पक्वं तैलं जयत्याशु सुकृच्छ्रानपि पूरणात् ।
कण्डूं क्लेदं च बाधिर्यपूतिकर्णत्वरुक्कृमीन् ॥ २९ ॥
क्षारतैलमिदं श्रेष्ठं मुखदन्तामयेषु च ।

शुष्कमूलादि तैल—सूखी मूली के टुकड़ों का क्षार, हींग, सोंठ, सौंफ, वच, कूठ, देवदारु, सहजना, रसौत, सौवर्चल, यवक्षार, सर्जक्षार, उद्भिद्, सैन्धव, भोजपत्र की गांठ, विड्नमक, मुस्ता; इनको परस्पर समान भाग, इनसे चौगुना मधु शुक्त, चौगुना बिजौरे का रस, चौगुना केले का स्वरस; इनसे तैल को पकाये। इस तैल को कान में भरने से अतिशय कष्टसाध्य कण्डू, क्लेद, बाधिर्य, पूतिकर्ण, वेदना और कृमि नष्ट होते हैं। यह क्षार तैल मुख रोग और दन्त रोगों में भी श्रेष्ठ है।

वक्तव्य—मधु शुक्त—माद्वीकसुक्तः, इति चन्द्रः। मधुयुतं शुक्तं, मधुशुक्तम् इति अरुणदत्तः। पच्चीसवें श्लोक में भी, सयुक्तैः के स्थान पर ससुक्तैः पाठ मिलता है।

अथ सुप्ताविव स्यातां कर्णौ रक्तं हरेत्ततः ॥ ३० ॥
सशोफक्लेदयोर्मन्दश्रुतेर्वमनमाचरेत् ।

यदि दोनों कान सोये हुए-से हो जावें, तब रक्त को इनके पास से निकाले।

कानों में थोड़ा शोफ, क्लेद हो और ऊंचा सुनाई देवे तो वमन करावे।

असाध्य बाधिर्य—

बाधिर्यं वर्जयेद्बालवृद्धयोश्चिरजं च यत् ॥ ३१ ॥

बालक में, वृद्ध में और एक वर्ष पुराने बाधिर्य को असाध्य समझ कर छोड़ देवे।

कर्णप्रतिनाहचिकित्सा—

प्रतीनाहे परिक्लेद्य स्नेहस्वेदैर्विशोधयेत्।
कर्णशोधनकेनानु कर्णं तैलस्य पूरयेत् ॥ ३२ ॥
सशुक्तसैन्धवमथो मातुलुङ्गरसस्य वा।
शोधनाद्रूक्षतोत्पत्तौ घृतमण्डस्य पूरणम् ॥ ३३ ॥

प्रतिनाह में स्नेहन और स्वेदन से मैल को क्लिन्न बनाकर कर्णशोधक से कान का शोधन करे। पीछे कान को तैल से भरे। अथवा शुक्त, सैन्धव और बिजौरे का रस; इनसे कान को भरे। शोधन के कारण कान में रूक्षता आ जाये तो घृतमण्ड से कान को भरे।

वक्तव्य—संग्रह में—"कर्णं तैलस्य पूरयेत्। मातुलुंगरसस्य सशुक्तक्षौद्रसैन्धवस्य।" अरुणदत्त ने तैल शुक्त, सैन्धव और बिजौरे का रस; इन सबका एक योग माना है।

कर्णमलादिचिकित्सा—

क्रमोऽयं मलपूर्णेऽपि कर्णे—
—कण्ड्वां कफापहम्।
नस्यादि, तद्वच्छोफेऽपि कटूष्णैश्चात्र लेपनम् ॥३४॥

कान के मैल से भरे रहने पर भी यह विधि बरतनी चाहिये।

कान में कण्डु होने पर कफनाशक नस्य आदि बरते। शोफ में भी कफनाशक नस्य, धूम, खान-पान आदि बरते, साथ ही कटु तथा उष्ण द्रव्यों से लेप करना उत्तम है।

पूतिकर्णादिचिकित्सा—

कर्णस्रावोदितं कुर्यात्पूतिकृमिककर्णयोः।
पूरणं कटुतैलेन विशेषात् कृमिकर्णके ॥ ३५ ॥

पूतिकर्ण और कृमिकर्ण में कर्णस्राव में कहा गया कर्म करना चाहिये। कृमिकर्ण रोग में विशेष कर कटु तैल से कान को भरे।

कर्णविद्रधिचिकित्सा—

वमिपूर्वा हिता कर्णविद्रधौ विद्रधिक्रिया।
पित्तोत्थकर्णशूलोक्तं कर्तव्यं क्षतविद्रधौ ॥ ३६ ॥
अर्शोऽर्बुदेषु नासावद्—

कर्णविद्रधि में प्रथम वमन देकर पीछे से विद्रधि क्रिया करना उत्तम है।

क्षतविद्रधि में पित्तजन्य कर्णशूल में कही गई चिकित्सा बरतनी चाहिये।

कान के अर्श और अर्बुदों में नासा की भांति (नासार्श, नासार्बुद की) चिकित्सा करे।

कर्णविदारिकाचिकित्सा—

—आमा कर्णविदारिका।
कर्णविद्रधिवत्साध्या यथादोषोदयेन च ॥ ३७ ॥

कर्णविदारिका अपक्व हो तो उसकी चिकित्सा कर्णविद्रधि की भांति करनी चाहिये। अथवा दोष की अधिकता के अनुसार चिकित्सा करे।

पालीशोषादिचिकित्सा—

पालीशोषेऽनिलश्रोत्रशूलवन्नस्यलेपनम्।
स्वेदं च कुर्यात् स्विन्नां च पालीमुद्वर्तयेत्तिलैः ॥३८॥
प्रियालबीजयष्ट्याह्वहयगन्धायवान्वितैः।
ततः पुष्टिकरैः स्नेहैरभ्यङ्गं नित्यमाचरेत् ॥ ३९ ॥

पालीशोष में वातजन्य कर्णशूल की भांति नस्य, लेपन और स्वेदन करना चाहिये। और स्वेदन हो जाने पर तिल, चिरौंजी, मुलहठी, अश्वगन्धा और जौ को मिलाकर कानों पर उद्वर्त्तन करे। फिर पुष्टिकारक स्नेहों से नित्यप्रति अभ्यंग करता रहे।

वक्तव्य—पुष्टिकारक स्नेह, बलातैल, अश्वगन्धातैल, माषतैल आदि से अभ्यंग करे। जिन तैलों में मांस का योग हो, वे उत्तम हैं।

शतावरीवाजिगन्धापयस्यैरण्डजीवकैः।
तैलं विपक्वं सक्षीरं पालीनां पुष्टिकृत्परम् ॥ ४० ॥
कल्केन जीवनीयेन तैलं पयसि पाचितम्।
आनूपमांसक्वाथे च पालीपोषणवर्धनम् ॥ ४१ ॥
पालीं छित्त्वाऽतिसङ्क्षीणां शेषां सन्धाय पोषयेत्।
याप्यैवं तन्त्रिकाख्याऽपि—
—परिपोटेऽप्ययं विधिः ॥४२॥

शतावरी, अश्वगन्धा, विदारी, एरण्ड, जीवक; इनसे दूध के साथ पकाया तैल पालियों को अतिशय पुष्ट करता है।

जीवनीय (जीवन्त्यादि) गण के कल्क से दूध में और आनूपमांस के क्वाथ में पकाया तैल पाली को पुष्ट करने और बढ़ाने के लिये उत्तम है।

अतिशय क्षीण हुई पाली को काट कर शेष बची पाली को जोड़कर उसको बढ़ाये।

तंत्रिका नामक पाली में भी इसी प्रकार चिकित्सा करे, उसे याप्य समझे।

परिपोटक में भी यही चिकित्सा है।

उत्पातचिकित्सा—

उत्पाते शीतलैर्लेपो जलौकोहृतशोणिते।
जम्ब्वाम्रपल्लवबलायष्टीरोध्रतिलोत्पलैः ॥ ४३ ॥
सधान्याम्लैः समञ्जिष्ठैः सकदम्बैः ससारिवैः।
सिद्धमभ्यञ्जने तैलं विसर्पोक्तघृतानि च ॥ ४४ ॥

उत्पात में जोंकों से रक्त को निकलवाकर शीतल वस्तुओं से लेप करे। यथा—जामुन, आम के पत्ते, खरैटी, मुलहठी, लोध, तिल, कमल, मजीठ, कदम्ब और सारिवा; इनके कल्क से कांजी में सिद्ध किया तैल अभ्यंग में हितकारी है और विसर्प में कहे गये घृत उत्तम हैं।

उन्मंथचिकित्सा—

उन्मन्थेऽभ्यञ्जनं तैलं गोधाकर्कवसान्वितम्।
तालपत्र्यश्वगन्धार्कबाकुचीफलसैन्धवैः ॥ ४५ ॥
सुरसालाङ्गलीभ्यां च सिद्धं, तीक्ष्णं च नावनम्।

उन्मन्थ रोग में—गोह और केकड़ा की वसा के साथ तैल को तालपत्री (मूसली), अश्वगन्धा, आक, वावची, सैन्धव, तुलसी, और कलिहारी से सिद्ध करे। इस तैल का अभ्यंग करे और तीक्ष्ण नस्य देवे।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने तुलसी और कलहारी से सिद्ध तैल का नस्य देना लिखा है। परन्तु अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह सब एक योग है, यथा—तालपत्र्यश्वगन्धार्कसैन्धवावल्गुजबीजसुरसलांगलिकाभिः गोधाकुलीरवसायुक्तं तैलं विपक्वमभ्यंजनम् ॥" तालपत्री-मूषिककर्णी, डल्हण। वाकुची फल से कोई वावची और मैनफल दो द्रव्य मानते हैं, यथा—शिवदास सेन। दूसरे एक मानते हैं, यथा—संग्रहकार।

दुर्विद्धचिकित्सा—

दुर्विद्धेऽश्मन्तजम्ब्वाम्रपत्रक्वाथेन सेचिताम् ॥४६॥
तैलेन पालीं स्वभ्यक्तां सुश्लक्ष्णैरवचूर्णयेत्।
चूर्णैर्मधुकमञ्जिष्ठाप्रपुण्ड्राह्वनिशोद्भवैः ॥ ४७ ॥
लाक्षाविडङ्गसिद्धं च तैलमभ्यञ्जने हितम्।

दुर्विद्ध कर्णपाली में अश्मन्तक (अष्टा—मालुया), जामुन और आम के पत्तों के क्वाथ से परिषेक करके तैल से भली प्रकार अभ्यंग करे। फिर मुलहठी, मंजीठ, पुण्डरीक और हल्दी के बारीक चूर्ण से कान पर छिड़काव करे। लाख और विडंग से सिद्ध किया तैल अभ्यंग में हितकारी है।

वक्तव्य—"प्रपुण्ड्राह्वनिशोद्भवैः" यह पाठ ठीक है, सुश्रुत में "प्रपौण्डरीकमधुकमंजीष्ठारजनीद्वयैः" पाठ है।

परिलेहिकाचिकित्सा—

स्विन्नां गोमयजैः पिण्डैर्बहुशः परिलेहिकाम् ॥ ४८ ॥
विडङ्गसारैरालिम्पेदुरभ्रीमूत्रकल्कितैः।
कौटजेङ्गुदकारञ्जबीजशम्याकवल्कलैः ॥ ४९ ॥
अथवाऽभ्यञ्जनं तैर्वा कटुतैलं विपाचयेत्।
सनिम्बपत्रमरिचमदनैर्लेहिकाव्रणे ॥ ५० ॥

परिलेहिका में गोवर के पिण्डों से बहुत बार स्वेदन करे। विडंग तण्डुलों को भेड़ी के मूत्र में पीस कर लेप करे। कुटज, इंगुदी, करंजबीज और अमलतास की छालों को भेड़ी के मूत्र में पीस कर लेप करे। अथवा कुटज आदि के साथ नीम के पत्ते, मरिच तथा मोम मिला कर कड़ुआ तेल-सरसों का तेल पकाये। इस तेल का परिलेहिका व्रण में अभ्यंग करना चाहिये।

वक्तव्य—सुश्रुत में—'सुरभिमूत्रसंयुतैः' पाठ है।

छिन्नकर्णपालीचिकित्सा—

छिन्नं तु कर्णं शुद्धस्य बन्धमालोच्य यौगिकम्।
शुद्धास्रं लागयेत्सद्यः सद्यश्छिन्ने विशोधनम् ॥ ५१ ॥

छिन्न कर्णपाली की चिकित्सा—छिन्नकर्ण मनुष्य का वमनादि से शोधन करके जो बन्ध ठीक हो वह बन्ध विचार कर बांधे। वातादि से रक्त के शुद्ध हो जाने पर कान को जोड़े। तुरन्त कटने पर कान को जोड़ कर वमन आदि से शोधन करना चाहिये।

कर्णरोगसन्धानविधि—

अथ ग्रथित्वा केशान्तं कृत्वा छेदनलेखनम्।
निवेश्य सन्धिं सुषमं न निम्नं न समुन्नतम् ॥ ५२ ॥
अभ्यज्य मधुसर्पिर्भ्यां पिचुप्लोतावगुण्ठितम्।
सूत्रेणागाढशिथिलं बद्ध्वा चूर्णैरवाकिरेत् ॥ ५३ ॥
शोणितस्थापनैर्व्रण्यमाचारं चादिशेत्ततः।
सप्ताहादामतैलाक्तं शनैरपनयेत् पिचुम् ॥ ५४ ॥

सन्धानविधि—बालों के अन्तिम छोरों को गूंथ कर, छेदन, लेखन क्रिया करके, सन्धि को सम्यक् रूप में—न नीचे और न उठी हुई, अपितु सुन्दर रूप में रख कर मधु और घी से अभ्यंग करके, रुई के फोये और प्लोत-वस्त्रखण्ड से ढांप कर धागे से न तो कसकर और न ढीला बांध देवे। फिर इस पर मुलहठी और गेरु रक्तस्थापक द्रव्यों का चूर्ण छिड़क देवे। पीछे से व्रण के लिये हितकारी आचरण परहेज आदि बता देवे। सात दिन के उपरान्त कच्चे तैल से गीला करके फोये को धीरे से हटाये।

वक्तव्य—संग्रह में—"न कर्णं शोफरागार्तियुक्ते सन्धानमिष्यते। न चस्मरस्य नात्युष्णे नाविशुद्धतनोरपि ॥"

सुरूढं जातरोमाणं श्लिष्टसन्धिं समं स्थिरम्।
सुवर्ष्माणमरोगं च शनैः कर्णं विवर्धयेत् ॥ ५५ ॥

भली प्रकार से भरे, बाल उग आने पर, सन्धि जुड़ जाने पर, समान, स्थिर और सुप्रमाणयुक्त होने पर रोगरहित कर्ण को धीरे धीरे बढ़ाये। [सुवर्ष्मा सुसारः, इन्दु; शिवदाससेनजी ने 'सुवर्त्मानम्' यह पाठ देकर शोभन छिद्र अर्थ किया है, अरोग का अर्थ शूलवेदनादिरहित है]।

कर्णवर्धकस्नेह—

जलशूकः स्वयङ्गुप्ता रजन्यौ बृहतीफलम्।
अश्वगन्धाबलाहस्तिपिप्पलीगौरसर्षपाः ॥ ५६ ॥
मूलं कोशातकाश्वघ्नरूपिकासप्तपर्णजम्।
छुच्छुन्दरी कालमृता गृहं मधुकरीकृतम् ॥ ५७ ॥
जतूका जलजन्मा च तथा शावरकन्दकम्।
एभिः कल्कैः खरं पक्वं सतैलं माहिषं घृतम् ॥ ५८ ॥
हस्त्यश्वमूत्रेण परमभ्यङ्गात्कर्णवर्धनम्।

कान को बढ़ाने के लिये स्नेह—जलशूक, कौंच, हल्दी, दारुहल्दी, कटेरी, असगन्ध, खरैटी, गजपिप्पली, श्वेत सरसों, कोशातकीमूल, कनेर, आक, सप्तपर्ण; इनकी जड़, छुछुन्दरी जो स्वयं मरी हो; भंवरी का बनाया घर, चिमगादड़, जोंक, शवरकन्द; इनके कल्क से तैल के साथ भैंस के घृत का हाथी और घोड़े के मूत्र में खर पाक करे। इसका अभ्यङ्ग कान को बढ़ाने में श्रेष्ठ है।

वक्तव्य—जलशूक—रोंयादार कीड़ा, शैवाल, अरुणदत्त। कोशातकी-तोरी। शावरकन्द-लहसुन या वराहीकन्द।

नासासन्धानविधि—

अथ कुर्याद्वयस्थस्य छिन्नां शुद्धस्य नासिकाम् ॥५९॥
छिन्द्यान्नासासमं पत्रं तत्तुल्यं च कपोलतः।

त्वङ्मांसं नासिकासन्ने रक्षंस्तत्तनुतां नयेत् ॥ ६० ॥
सीव्येद् गण्डं ततः सूच्या सेविन्या पिचुयुक्तया ।
नासाच्छेदेऽथ लिखिते परीवर्त्योपरि त्वचम् ॥६१॥
कपोलवध्रं सन्दध्यात्सीव्येन्नासां च यत्नतः ।
नाडीभ्यामुत्क्षिपेदन्तः सुखोच्छ्वासप्रवृत्तये ॥ ६२ ॥
आमतैलेन सिक्त्वाऽनु पत्तङ्गमधुकाञ्जनैः ।
शोणितस्थापनैश्चान्यैः सुश्लक्ष्णैरवचूर्णयेत् ॥ ६३ ॥
ततो मधुघृताभ्यक्तं बध्वाऽऽचारिकमादिशेत् ।
ज्ञात्वाऽवस्थान्तरं कुर्यात् सद्योव्रणविधिं ततः ॥६४॥
छिन्द्याद्रूढेऽधिकं मांसं नासोपान्ताच्च चर्म तत् ।
सीव्येत्ततश्च सुश्लक्ष्णं हीनं संवर्धयेत्पुनः ॥ ६५ ॥

नासासन्धान विधि—शुद्ध हुए युवा व्यक्ति की कटी हुई नासिका को जोड़ने के लिये नासा के समान पत्र को काट कर उस पत्ते के समान कपोलप्रदेश से मांस को लेकर, नासिका के बराबर, पास में त्वचा और मांस की रक्षा करते हुए इस पत्ते को पतला बनाये। पीछे पिचुयुक्त सेवनी के द्वारा सूई से गण्ड को सीवे। इसके उपरान्त नासाछेद में लेखन करके इसकी त्वचा को ऊपर की ओर उलट कर गाल के स्थान के साथ जोड़ देवे। नासा को यत्नपूर्वक सीये। सुखपूर्वक उच्छ्वास क्रिया हो सके, इसके लिये नासा के अन्दर दो नाड़ियों से इसको ऊपर उठाये। ऊपर कच्चे घानी के तेल से परिषेक करके पीछे से लालचन्दन, मुलहठी, सुरमा तथा दूसरी रक्तस्तम्भक औषधियों का बारीक चूर्ण छिड़क देवे। पीछे मधु और घृत से स्निग्ध करके बांध कर व्रणोक्त आचारविधि का निर्देश करे। अन्य अवस्था को देख कर सद्योव्रणप्रतिषेध विधि करे। भर जाने पर जो अधिक मांस हो उसे नासा के समीप में से काट दे। फिर समान-चिकना बनाकर इसको सी देवे। यदि छोटा रह गया हो तो इसको पुनः बढ़ाये।

सद्यश्छिन्न नासिका और ओष्ठ का सन्धान—

निवेशिते यथान्यासं सद्यश्छिन्नेऽप्ययं विधिः ।
नाडीयोगाद्विनौष्ठस्य नासासन्धानवद्विधिः ॥ ६६ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने कर्णरोगप्रतिषेधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

नाक या कान के तुरन्त कटने पर भी उसको ठीक बिठा कर यही विधि बरतनी चाहिये।

छिन्न ओष्ठ के जोड़ने की विधि भी नासासन्धान विधि की भांति है, केवल इसमें नाड़ियों का प्रयोग नहीं होता।

वक्तव्य—शास्त्रीय योग-शम्बूक तैल, बिल्व तैल तथा शुष्क मूलादि तैल, कर्णबाधिर्य में उत्तम है।

(१) कर्णप्रक्षालने शस्तं कवोष्णं सुरभिजलम्। दीपिका-तैल, क्षारतैल, अपामार्गक्षार तैल, वृक्षमूली तैल, दार्व्यादि तैल। (२) वातोक्तं माषतैलादि बाधिर्यादौ तु योजयेत्। वर्जयेन्मैथुनं क्रोधं रूक्षं बाधिर्यपीडितः॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का कर्णरोगप्रतिषेध नामक अट्ठारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

एकोनविंशोऽध्यायः ।

अथातो नासारोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे नासारोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

प्रतिश्याय के हेतु—

अवश्यायानिलरजोभाष्यातिस्वप्नजागरैः ।
नीचात्युच्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ १ ॥
अत्यम्बुपानरमणच्छर्दिबाष्पग्रहादिभिः ।
क्रुद्धा वातोल्बणा दोषा नासायां स्त्यानतां गताः ॥२॥
जनयन्ति प्रतिश्यायं वर्धमानं क्षयप्रदम् ।

प्रतिश्याय के कारण—ओस, वायु, धूल, बोलने से, बहुत सोने से, बहुत जागने से, सिराहने के बहुत नीचा या बहुत ऊँचा रखने से, विजातीय पानी के पीने से, बहुत पानी के पीने से, पानी में बहुत क्रीड़ा करने से तथा वमन या आंसुओं के रोकने से वातप्रधान दोष कुपित हो कर नासा में बद्ध बन कर प्रतिश्याय को उत्पन्न करते हैं। यह प्रतिश्याय बढ़ता हुआ क्षय को उत्पन्न करता है।

वातज प्रतिश्याय के लक्षण—

तत्र वातात्प्रतिश्याये मुखशोषो भृशं क्षवः ॥ ३ ॥
घ्राणोपरोधनिस्तोददन्तशङ्खशिरोव्यथाः ।
कीटिका इव सर्पन्तीर्मन्यते परितो भ्रुवौ ॥ ४ ॥
स्वरसादश्चिरात्पाकः शिशिराच्छकफस्रुतिः ।

इस वातप्रतिश्याय में—मुख में शुष्कता, छींकों की अधिकता, नाक का बन्द रहना, दांत और शंखप्रदेश-कनपटी पर चुभने की वेदना, शिर में पीड़ा, भ्रुवों के चारों ओर चींटियों के चलने की प्रतीति, आवाज़ का बैठ जाना, प्रतिश्याय का देर में पकना और ठण्ड से कफ का बहना होता है।

पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण—

पित्तात्तृष्णाज्वरघ्राणपिटिकासम्भवभ्रमाः ॥ ५ ॥
नासाग्रपाको रूक्षोष्णताम्रपीतकफस्रुतिः ।

पित्तजन्य प्रतिश्याय में प्यास, ज्वर, नाक में छोटी फुंसियों का होना, चक्कर आना, नासा के अग्र भाग का पकना; रूक्ष, उष्ण, ताम्रवर्ण तथा पीले कफ का बहाव होता है।

कफज प्रतिश्याय के लक्षण—

कफात्कासोऽरुचिः श्वासो वमथुर्गात्रगौरवम् ॥ ६ ॥
माधुर्यं वदने कण्डूः स्निग्धशुक्लकफस्रुतिः ।

कफजन्य प्रतिश्याय में—कास, अरुचि, श्वास, वमन,

शरीर में भारीपन, मुख में मधुरता, कण्डू, चिकना और श्वेत कफ बहता है।

त्रिदोषज प्रतिश्याय के लक्षण—

सर्वजो लक्षणैः सर्वैरकस्माद्वृद्धिशान्तिमान्॥ ७॥

त्रिदोषजन्य प्रतिश्याय में सम्पूर्ण दोषों के लक्षण रहते हैं। यह कारण के विना ही बढ़ता है और शान्त होता है।

रक्तज प्रतिश्याय के लक्षण—

दुष्टं नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करोत्यसृक्।
उरसः सुप्तता ताम्रनेत्रत्वं श्वासपूतिता॥ ८॥
कण्डूः श्रोत्राक्षिनासासु पित्तोक्तं चात्र लक्षणम्।

दूषित रक्त नासा की सिराओं में पहुंच कर प्रतिश्याय करता है। इसमें छाती के अन्दर जड़ता, आंखों में लालिमा, श्वास में दुर्गन्धि; कान, आंख और नासा में कण्डू और पित्त-प्रतिश्याय में कहे लक्षण होते हैं।

दुष्ट प्रतिश्याय के लक्षण—

सर्व एव प्रतिश्याया दुष्टतां यान्त्युपेक्षिताः॥ ९॥
यथोक्तोपद्रवाधिक्यात्स सर्वेन्द्रियतापनः।
साग्निसादज्वरश्वासकासोरःपार्श्ववेदनः॥ १०॥
कुप्यत्यकस्माद्बहुशो मुखदौर्गन्ध्यशोफकृत्।
नासिकाक्लेदसंशोषशुद्धिरोधकरो मुहुः॥ ११॥
पूयोपमासितारक्तग्रथितश्लेष्मसंस्रुतिः।
मूर्च्छन्ति चात्र कृमयो दीर्घस्निग्धसिताणवः॥ १२॥

सब ही प्रतिश्याय उपेक्षा करने पर दूषित हो जाते हैं। मुखशोष आदि कहे हुए उपद्रवों की अधिकता के कारण नासा तथा चक्षु आदि सब इन्द्रियों को पीडित करते हैं। इसके अतिरिक्त अग्निमान्द्य, ज्वर, श्वास, कास, छाती और पार्श्व में वेदना करते हैं। यह विना कारण के ही बार बार होता है। मुख की दुर्गन्धि तथा शोफ करता है। नासिका में क्लिन्नता और शुष्कता, नासा का खुलना और बन्द होना ये बार बार होजाते हैं। पूय के समान काला, लाल, पिण्डित तथा कफ के समान स्राव होता है। इसमें दीर्घ, लम्बे, स्निग्ध, श्वेत और सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाते हैं।

पक्व प्रतिश्याय के लक्षण—

पक्वलिङ्गानि तेष्वङ्गलाघवं क्षवथोः शमः।
श्लेष्मा सचिक्कणः पीतोऽज्ञानं च रसगन्धयोः॥ १३॥

प्रतिश्याय के पक जाने पर - अंगों में लघुता, छींक की शान्ति-रुक जाना, कफ चिकना तथा पीला होता है, रस एवं गन्ध की प्रतीति नहीं होती।

भृशक्षव रोग के लक्षण—

तीक्ष्णाघ्राणोपयोगार्करश्मिसूत्रतृणादिभिः।
वातकोपिभिरन्यैर्वा नासिकातरुणास्थनि॥ १४॥
विघट्टितेऽनिलः क्रुद्धो रुद्धः शृङ्गाटकं व्रजेत्।
निवृत्तः कुरुतेऽत्यर्थं क्षवथुं स भृशक्षवः॥ १५॥

भृशक्षव—तीक्ष्ण मरिच आदि के सूंघने से सूर्य की किरणों से; सूत्र या तिनके आदि, अथवा अन्य वातकोपक कारणों से नासिका की तरुणास्थियों में रगड़ होने के कारण कुपित वायु रुक कर नासा रन्ध्रों में पहुंचती है। वहां से निकलती हुई वायु बहुत छींक लाती है, इसको भृशक्षव कहते हैं।

नासिकाशोष के लक्षण—

शोषयन्नासिकास्रोतः कफं च कुरुतेऽनिलः।
शूकपूर्णाभनासात्वं कृच्छ्रादुच्छ्वसनं ततः॥ १६॥
स्मृतोऽसौ नासिकाशोषः—

नासिका शोष—कफ और वायु नासिकास्रोतों को शुष्क करते हुए नासा में शूकों के भरे होने की प्रतीति करते हैं, इससे पीछे कठिनाई से श्वास लिया जाता है, इसको नासिकाशोष कहते हैं।

नासानाह के लक्षण—

—नासानाहे तु जायते।
नद्धत्वमिव नासायाः श्लेष्मरुद्धेन वायुना॥ १७॥
निःश्वासोच्छ्वाससंरोधात् स्रोतसी संवृते इव।

नासानाह में नासा भरी हुई-सी प्रतीत होती है। कफ से रुकी हुई वायु से निःश्वास और उच्छ्वास के रुक जाने से स्रोत-नासा के दोनों मार्ग रुके हुए-से हो जाते हैं।

नासिकापाक के लक्षण—

पचेन्नासापुटे पित्तं त्वङ्मांसं दाहशूलवत्॥ १८॥
स घ्राणपाकः—

घ्राणपाक—नासापुट में पित्त त्वचा और मांस को पकाकर दाह और शूल करता है, इसको घ्राणपाक कहते हैं। [त्वचा और मांस के पित्त के कारण पाक होने से दाह एवं शूल होती है]

नासास्राव तथा अपीनस के लक्षण—

—स्रावस्तु तत्संज्ञः श्लेष्मसम्भवः।
अच्छो जलोपमोऽजस्रं विशेषान्निशि जायते॥ १९॥
कफः प्रवृद्धो नासायां रुद्धा स्रोतांस्यपीनसम्।
कुर्यात्सघुर्घुरश्वासं पीनसाधिकवेदनम्॥ २०॥
अवेरिव स्रवत्यस्य प्रक्लिन्ना तेन नासिका।
अजस्रं पिच्छिलं पीतं पक्वं सिङ्घाणकं घनम्॥ २१॥

घ्राणस्राव—यह केवल कफ से होता है। इसमें नाक से निर्मल तथा जल के समान पानी निरन्तर बहता रहता है। यह स्राव रात में विशेष कर होता है।

अपीनस—नासा में बढ़ा हुआ कफ स्रोतों को रोक कर अपीनस रोग करता है। इसमें घर्घराहट के साथ श्वास चलता है। पीनस से अधिक पीड़ा होती है। इस अपीनस रोग में रोगी की नाक भेड़ के समान सदा गीली रहती है। नाक से निरन्तर पिच्छिल, पीला, पका हुआ और घट्ट नासामैल बहता रहता है।

नासादीप्ति के लक्षण—

रक्तेन नासा दग्धेव बाह्यान्तः स्पर्शनासहा।
भवेद्धूमोपमोच्छ्वासा सा दीप्तिर्दहतीव च॥ २२॥

दीप्ति—रक्त से नाक जलती हुई-सी रहती है, बाहर और अन्दर स्पर्श का सहन नहीं करती। बाह्य श्वास धूँवे के समान रहता है और यह दीप्ति जलती सी है, इसको दीप्ति कहते हैं।

पूतिनासा के लक्षण—

तालुमूले मलैर्दुष्टैर्मारुतो मुखनासिकात्।
श्लेष्मा च पूतिर्निर्गच्छेत् पूतिनासं वदन्ति तम् ॥२३॥

पूतिनास—तालुमूल में दूषित दोषों के कारण मुख और नाक से दुर्गन्धित वायु और कफ निकलता है। इसको पूतिनासा कहते हैं।

पूयरक्त रोग के लक्षण—

निचयादभिघाताद्वा पूयासृङ्नासिका स्रवेत्।
तत्पूयरक्तमाख्यातं शिरोदाहरुजाकरम् ॥ २४ ॥

पूयरक्त—सन्निपात के कारण या चोट से नासिका में से पूय और रक्त बहता है। इसको पूयरक्त कहते हैं। इसमें शिर के अन्दर दाह और पीड़ा होती है।

पुटक रोग के लक्षण—

पित्तश्लेष्मावरुद्धोऽन्तर्नासायां शोषयेन्मरुत्।
कफं, स शुष्कः पुटतां प्राप्नोति पुटकं तु तत् ॥२५॥

पुटक—पित्त और कफ से रुकी हुई वायु नासा के अन्दर कफ को सुखा देती है। यह सूखा कफ पुट के आकार का—चर्म के आकार का हो जाता है। इसको पुटक कहते हैं।

नासार्बुदादि के लक्षण—

अर्शोऽर्बुदानि विभजेद्दोषलिङ्गैर्यथायथम्।
सर्वेषु कृच्छ्रोच्छ्वसनं पीनसः प्रततं क्षुतिः ॥ २६ ॥
सानुनासिकवादित्वं पूतिनासः शिरोव्यथा।
अष्टादशानामित्येषां यापयेद्दुष्टपीनसम् ॥ २७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासारोगविज्ञानीयो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

नासा-अर्श और नासा-अर्बुद को दोषों के अपने अपने लक्षणों के अनुसार जानना चाहिये।

सब अर्श और अर्बुदों में कठिनाई से श्वास का लेना और छोड़ना साधारण लक्षण है। तथा पीनस, निरन्तर छींक आना, नाक से बोलना, पूतिनासा और शिर में पीड़ा होना; ये लक्षण होते है।

वक्तव्य—इन्दु का मत है कि ये लक्षण सब नासारोगों के हैं, परन्तु शिवदाससेन, अरुणदत्त तथा चन्द्र आदि अर्श और अर्बुद के लक्षण मानते हैं। इन अट्ठारह नासारोगों में दुष्ट पीनस याप्य है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का नासारोगविज्ञानीय नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१९॥

विंशोऽध्यायः।

अथातो नासारोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे नासारोगप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

नासारोग की सामान्य चिकित्सा—

सर्वेषु पीनसेष्वादौ निवातागारगो भजेत्।
स्नेहनस्वेदवमनधूमगण्डूषधारणम् ॥ १ ॥
वासो गुरूष्णं शिरसः सुघनं परिवेष्टनम्।
लघ्वम्ललवणं स्निग्धमुष्णं भोजनमद्रवम् ॥ २ ॥
धन्वमांसगुडक्षीरचणकत्रिकटूत्कटम्।
यवगोधूमभूयिष्ठं दधिदाडिमसारिकम् ॥ ३ ॥
बालमूलकजो यूषः कुलत्थोत्थश्च पूजितः।
कवोष्णं दशमूलाम्बु जीर्णां वा वारुणीं पिबेत् ॥ ४ ॥
जिघ्रेच्चोरकतर्कारीवचाजाज्युपकुञ्चिकाः।

साधारण चिकित्सा—सब प्रकार के पीनसों में तथा प्रतिश्यायों में सबसे प्रथम वायुरहित घर में जाकर रहे। वहां पर स्नेहन, स्वेदन, वमन, धूम तथा गण्डूष को धारण करे। भारी, गरम, मोटे वस्त्र (कौशेय या आविक चर्म आदि) से शिर को भली प्रकार ढांपे। लघु, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण और कड़ा (द्रवरहित) भोजन करे। जांगल मांस, गुड़, दूध, चना, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल) जौ तथा गेहूँ की प्रचुरता वाला दही और अनारदाने से सिद्ध भोजन करे। कच्ची मूली का और कुलथी का यूष उत्तम है। गुनगुनाता दशमूल का पानी अथवा पुरातन वारुणी को पिये।

चोरक-चोरपुष्पी, तर्कारी-जयन्तीपत्र, बच, अजाजी (जीरा), उपकुञ्चिका (काला जीरा); इनकी पोटली बनाकर सूंघे। [जैसा कि आजकल यूक्लिपीट्स का तेल या अन्य वस्तुएं सूंघते हैं]।

पीनसादिरोगनाशक व्योषादि वटी—

व्योषतालीसचविकातिन्तिडीकाम्लवेतसम् ॥ ५ ॥
साग्न्यजाजि द्विपलिकं त्वगेलापत्रपादिकम्।
जीर्णाद्गुडात्तुलार्धेन पक्वेन वटकीकृतम् ॥ ६ ॥
पीनसश्वासकासघ्नं रुचिस्वरकरं परम्।

व्योषादि वटी—त्रिकटु, तालीसपत्र, चविका, इमली, अम्लवेतस, चित्रक, जीरा प्रत्येक दो पल, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची प्रत्येक दो कर्ष, पुराना गुड़ पचास पल लेकर गुड़ की चासनी बनाकर उसमें इनका चूर्ण डाल कर गोलियां बना लें। ये गोलियां पीनसश्वासकासनाशक, रुचि-स्वरकारक श्रेष्ठ हैं।

वक्तव्य—कटुत्रिकं चित्रकतिन्तिडीकं तालीसपत्रं चविकाम्लसंज्ञम्।
विचूर्णितं जीरकचूर्णयुक्तं एलाच्छदत्वक्सुरभीकृतञ्च ॥
मिश्रं पुराणेन गुडेन दद्यात् तत्पीनसानां परिपाचनार्थम्॥
सुश्रुत।

प्रतिश्यायनाशक धूम्रपान—

शताह्वात्वग्बला मूलं स्योनाकैरण्डबिल्वजम् ॥ ७ ॥
सारग्वधं पिबेद्धूमं वसाज्यमदनान्वितम् ।
अथवा सघृतान् सक्तून् कृत्वा मल्लकसम्पुटे ॥ ८ ॥
त्यजेत्स्नानं शुचं क्रोधं भृशं शय्यां हिमं जलम् ।

सौंफ, दालचीनी, खरैटी, श्योनाक, एरण्ड और बिल्व की जड़, अमलतास का फल, बसा, घी और मोम; इनसे वर्त्ति बनाकर धूमनेत्र में रखकर पिये। अथवा सत्तुओं को घी के साथ मिलाकर सकोरे में रक्खे। सकोरे पर छिद्रों वाला दूसरा सकोरा रखकर धूम को पीये।

स्नान, शोक, क्रोध, बहुत सोना तथा शीतल जल का त्याग करे।

वातजप्रतिश्यायचिकित्सा—

पिबेद्वातप्रतिश्याये सर्पिर्वातघ्नसाधितम् ॥ ९ ॥
पटुपञ्चकसिद्धं वा विदार्यादिगणेन वा ।
स्वेदनस्यादिकां कुर्यात् चिकित्सामर्दितोदिताम् १०

वातप्रतिश्याय में रास्ना आदि या दशमूल आदि वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पिये। अथवा सैन्धव आदि पांच नमक से या विदार्यादि गण से सिद्ध घृत का पान करे। तथा अर्दित रोग में कही स्वेद, नस्य आदि चिकित्सा को करे।

पित्तजप्रतिश्यायचिकित्सा—

पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकैः शृतम् ।
परिषेकान् प्रदेहांश्च शीतैः कुर्वीत शीतलान् ॥११॥
धवत्वक्त्रिफलाश्यामाश्रीपर्णीयष्टितिल्वकैः ।
क्षीरे दशगुणे तैलं नावनं सनिशैः पचेत् ॥ १२ ॥

पित्तजन्य और रक्तजन्य प्रतिश्याय में जीवनीय गण से सिद्ध घृत को पिये। शीतवीर्य-सारिवादि या न्यग्रोधादि गण से शीतल प्रदेह और परिषेक करे।

धव की छाल, त्रिफला, श्यामा (प्रियंगु), गम्भारी, मुलहठी, लोध्र; इनसे तथा हल्दी से दसगुने दूध में (तैल से दसगुने दूध में) तैल सिद्ध करे। यह तैल नस्य में उपयोगी है।

कफजप्रतिश्यायचिकित्सा—

कफजे लङ्घनं लेपः शिरसो गौरसर्षपैः ।
सक्षारं वा घृतं पीत्वा वमेत्, पिबेत्तु नावनम् ॥१३॥
बस्ताम्बुना पटुव्योषवेल्लवत्सकजीरकैः ।

कफजन्य प्रतिश्याय में लंघन तथा श्वेत सरसों के कल्क का सिर पर लेप और यवक्षार के साथ घृत को पीकर वमन करे। सैन्धव, त्रिकटु, वायविडंग, इन्द्रजौ, जीरक; इनको बकरी के मूत्र में पीस कर नस्य लेवे।

सन्निपातजप्रतिश्यायचिकित्सा—

कटुतीक्ष्णघृतैर्नस्यैः कवलैः सर्वजं जयेत् ॥ १४ ॥

सन्निपातजन्य प्रतिश्याय में कटु एवं तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्धघृतों से और कटु तथा तीक्ष्ण नस्य एवं कवलों से चिकित्सा करनी चाहिये।

वक्तव्य—सर्पिषा कटुतीक्ष्णानि हन्युः सर्वप्रकोपजम् ।
रसांजने सातिविषे मुस्ताया भद्रदारुणि ॥
तैलं विपक्वं नस्यार्थे विदध्याच्चात्र बुद्धिमान् ।
मुस्तां तेजोवतीं पाठां कट्फलं मधुकं वचाम् ॥
सर्षपान् पिप्पलीमूलं पिप्पली सैन्धवाग्निकौ ।
तुत्थं करञ्जबीजञ्च कवलस्तत्र धारयेत् ॥ सुश्रुत ।

दुष्टप्रतिश्यायचिकित्सा—

यक्ष्मकृमिक्रमं कुर्वन् यापयेद्दुष्टपीनसम् ।

दुष्ट पीनस में यक्ष्मानाशक और कृमिनाशक चिकित्सा करते हुए इसको याप्य करे।

पीनसरोगनाशक धूम्रपान—

व्योषोरुबूककृमिजिद्दारुमाद्रीगदेङ्गुदम् ॥ १५ ॥
वार्ताकबीजं त्रिवृता सिद्धार्थः पूतिमत्स्यकः ।
अग्निमन्थस्य पुष्पाणि पीलुशिग्रुफलानि च ॥ १६ ॥
अश्वविड्रसमूत्राभ्यां हस्तिमूत्रेण चैकतः ।
क्षौमगर्भां कृतां वर्तिं धूमं घ्राणास्यतः पिबेत् ॥१७॥

त्रिकटु, एरण्ड, विडंग, दारु, देवदारु, माद्री (अतीस), कुष्ठ, इंगुदी, कटहैली के बीज, निशोथ, सरसों, पूतिमत्स्य (सूखी, सड़ी मछली), अग्निमन्थ के फूल, पीलु और सहजने के फल; इनको घोड़े की लीद के रस और घोड़े के मूत्र तथा हाथी के मूत्र के साथ पीसकर क्षौम (सनी) के ऊपर लपेट कर वर्त्ति बनाकर धूम को नासिका और मुख से पिये।

वक्तव्य—पूतिमत्स्यक मछलियों का उपयोग कृमियों के उत्क्लेश के लिये है। कई आचार्य पूति से करंज और मत्स्यक से करवीर लेते हैं।

क्षवथुरोगादिचिकित्सा—

क्षवथौ पुटकाख्ये च तीक्ष्णैः प्रधमनं हितम् ।
शुण्ठीकुष्ठकणावेल्लद्राक्षाकल्ककषायवत् ॥ १८ ॥
साधितं तैलमाज्यं वा नस्यं क्षवपुटप्रणुत् ।

क्षवथु और पुटक रोग में तीक्ष्ण द्रव्यों से नासा में प्रधमन (फूत्कार) करना चाहिये। सोंठ, कूठ, पिप्पली, विडंग, द्राक्षा; इनके कल्क और कषाय से बनाया घृत या तैल नस्य लेने से क्षव और पुटक को नष्ट करता है।

नासाशोष तथा नासानाह की चिकित्सा—

नासाशोषे बलातैलं पानादौ भोजनं रसैः ॥ १९ ॥
स्निग्धो धूमस्तथा स्वेदो नासानाहेऽप्ययं विधिः ।

नासाशोष में वातव्याधि में कहा बलातल पान, नस्य आदि में बरते। मांसरस के साथ भोजन उत्तम है। स्निग्ध धूम तथा स्वेद हितकारी है। नासानाह में भी यही विधि बरतनी चाहिये।

नासापाकादिचिकित्सा—

पाके दीप्तौ च पित्तघ्नं तीक्ष्णं नस्यादि संस्रुतौ ॥२०॥
कफपीनसवत्पूतिनासापीनसयोः क्रिया ।
लाक्षाकरञ्जमरिचवेल्लहिङ्गुकणागुडैः ॥ २१ ॥
अविमूत्रद्रुतैर्नस्यं कारयेद्वमने कृते ।

शिग्रुसिंहीनिकुम्भानां बीजैः सव्योषसैन्धवैः ॥२२॥
सवेल्लसुरसैस्तैलं नावनं परमं हितम् ।

नासापाक और दीप्ति में पित्तनाशक चिकित्सा करे। नासास्राव तथा पीनस में तीक्ष्ण नस्य, धूम तथा गण्डूष आदि बरते। पूतिनासा और अपीनस में कफ पीनसवत् चिकित्सा करे। वमन करने के उपरान्त लाक्षा, करंज, मरिच, विडंग, हींग, पिप्पली, गुड़; इनको भेड़ के मूत्र से पतला बनाकर नस्य लेवे।

सहजन, कटेरी, दन्ती; इनके बीज, त्रिकटु, सैन्धव, बायविडंग, तुलसी; इनसे (पानी या गोमूत्र में) सिद्ध किये तैल का नस्य अतिशय उत्तम है। यथा—

त्रिकटुकविडंगसैन्धवबृहतीफलशिग्रुसुरसदन्तिभिः ।
तैलं गोजलसिद्धं नस्यं स्यात् पूतिनासस्य ॥

पूयरक्ते नवे कुर्याद् रक्तपीनसवत् क्रमम् ॥ २३ ॥
अतिप्रवृद्धे नाडीवत्—
—दग्धेष्वर्शोर्बुदेषु च ।
निकुम्भकुम्भसिन्धूत्थमनोह्वालकणाग्निकैः ॥ २४ ॥
कल्कितैर्घृतमध्वक्तां घ्राणे वर्तिं प्रवेशयेत् ।
शिग्र्वादि नावनं चात्र पूतिनासोदितं भजेत् ॥ २५ ॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासारोगप्रतिषेधो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

नूतन पूयरक्त में रक्त पीनस की भांति चिकित्सा करे। अतिशय बढ़े पूयरक्त में नाड़ीव्रण की चिकित्सा को करना चाहिये।

अर्श और अर्बुद में सूत्रस्थान विधि से दाह कर्म करके दन्ती, निशोथ, सैन्धव, मैनसिल, हरताल, पिप्पली, चित्रक; इनके कल्क को मधु और घृत में मिलाकर इनकी वर्ति को नासा में प्रविष्ट करे। पूतिनासा में कहे शिग्रु, सिंही आदि नस्य को इनमें बरते।

वक्तव्य—योग—चित्रक, हरीतकी, चित्रक तैल, हिंग्वाद्य तैल व्याघ्री तैल। पंचमूली शृतं क्षीरं स्याच्चित्रकहरीतकी। सर्पिर्गुडः षडंगश्च यूषः पीनसशान्तये॥ कट्फलं पौष्करं शृंगी व्योषं यासश्च कारवी। पीनसे स्वरभेदे च नासास्रावे हलीमके। सन्निपाते कफे वाते कासे श्वासे च शस्यते।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का नासारोग प्रतिषेध नामक बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २० ॥

एकविंशोऽध्यायः ।

अथातो मुखरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे मुखरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

मुखरोग का कारण—

मात्स्यमाहिषवाराहपिशितामकमूलकम् ।
माषसूपदधिक्षीरसुक्तेक्षुरसफाणितम् ॥ १ ॥
अवाक्शय्यां च भजतो द्विषतो दन्तधावनम् ।
धूमच्छर्दनगण्डूषानुचितं च सिराव्यधम् ॥ २ ॥
क्रुद्धाः श्लेष्मोल्बणा दोषाः कुर्वन्त्यन्तर्मुखं गदान् ।

कारण—मछली, भैंस, सूअर का मांस, कच्चीमूली, उड़द की दाल, दही, दूध, शुक्त, गन्ने का रस, राब, मुख नीचे करके सोना; इन कारणों से, दातुन, धूमपान, वमन, गण्डूष इन उचित कार्यों से द्वेष रखने वाले तथा सिरावेध से द्वेष करने वाले के मुख के अन्दर कफप्रधान दोष कुपित होकर अनेक रोगों को पैदा करता है।

खंडौष्ठ रोग के लक्षण—

तत्र खण्डौष्ठ इत्युक्तो वातेनोष्ठो द्विधा कृतः ॥ ३ ॥

इन मुखरोगों में वायु के कारण ओष्ठ के दो भाग हो जाने पर इसको खण्डौष्ठ कहते हैं।

वातज ओष्ठरोग के लक्षण—

ओष्ठकोपे तु पवनात् स्तब्धावोष्ठौ महारुजौ ।
दाल्येते परिपाट्येते परुषासितकर्कशौ ॥ ४ ॥

वायु के कारण ओष्ठ प्रकोप होने पर ओष्ठ स्तब्ध, अतिशय वेदना वाले होते हैं, फटते हैं तथा कठोर, काले और कर्कश हो जाते हैं।

वक्तव्य—जैसे प्रायः शीत ऋतु में ओठ फटते हैं। "दाल्येते—द्विधा भवत इव, परिपाट्येते, पुटपुटायेते"—भूमि पर जैसी तरेड़ पड़ जाती है ।

पित्तज ओष्ठरोग के लक्षण—

पित्तात्तीक्ष्णासहौ पीतौ सर्षपाकृतिभिश्चितौ ।
पिडिकाभिर्बहुक्लेदावाशुपाकौ—

पित्त के कारण ओष्ठ तीक्ष्ण वस्तु का सहन नहीं करते, और पीले हो जाते हैं । सरसों के समान पिटिकाओं से भरे होते हैं। इनमें अतिशय क्लिन्नता रहती है और जल्दी पकते हैं।

कफज ओष्ठरोग के लक्षण—

—कफात्पुनः ॥ ५ ॥
शीतासहौ गुरू शूनौ सवर्णपिटिकाचितौ ।

कफ के कारण ओठ शीत को न सहने वाले, भारी, सूजे हुए, त्वचा के समान वर्ण की पिटिकाओं से भरे होते हैं।

सन्निपातज ओष्ठरोग के लक्षण—

सन्निपातादनेकाभौ दुर्गन्धास्रावपिच्छिलौ ॥ ६ ॥
अकस्मात्म्लानसंशूनरुजौ विषमपाकिनौ ।

सन्निपात से ओठ अनेक वर्ण वाले, दुर्गन्धित स्रावयुक्त, पिच्छिल होते हैं। कारण के बिना ही सहसा म्लान, सूजे हुए, पीड़ायुक्त तथा कहीं से पके और कहीं से नहीं पके होते हैं।

रक्तज ओष्ठरोग के लक्षण—

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ ७ ॥
खर्जूरसदृशं चात्र क्षीणे रक्तेऽर्बुदं भवेत् ।

रक्त से दूषित ओष्ठों से रक्त बहता है, ओष्ठ रक्त वर्ण हो जाते हैं। रक्त के क्षीण होने पर (रक्त स्राव कर देने पर) इस रक्तज ओष्ठप्रकोप में खर्जूर के समान अर्बुद हो जाता है।

मांसज ओष्ठरोग के लक्षण—

मांसपिण्डोपमौ मांसात्स्यातां मूर्च्छत्कृमी क्रमात्॥८॥

मांस के कारण ओठ मांसपिण्ड के समान हो जाते हैं। शनैः शनैः इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। [रक्तार्बुद और मांसार्बुद में कृमि होते हैं—"मूर्च्छन्तः-उच्छ्रायं प्राप्नुवन्तः कृमियो ययोस्तौ तथा" इति शिवदाससेनः]।

मेदोज ओष्ठरोग के लक्षण—

तलाभश्वयथुक्लेदौ सकण्डूचौ मेदसा मृदू।

मेद के कारण ओठ तैल के समान कान्ति वाले, शोथयुक्त, क्लिन्न और कण्डूयुक्त एवं कोमल होते हैं।

क्षतज ओष्ठरोग के लक्षण—

क्षतजाववदीर्येते पाट्येते चासकृत्पुनः॥ ९॥

ग्रथितौ च पुनः स्यातां कण्डूलौ दशनच्छदौ।

क्षत-आघात के कारण कुपित ओठ, बार-बार फटते हैं, विदीर्ण होते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, ऐसा अनेक बार होता है, इनमें कण्डू होती है। और कफ का अनुबन्ध रहता है, यथा-क्षतावभिहतौ वापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ। भवतः सपरिस्रावौ कफरक्तप्रदूषितौ॥

जलार्बुद तथा स्थल रोग के लक्षण—

जलबुद्बुदवद्वातकफादोष्ठे जलार्बुदम्॥ १०॥

गण्डालजी स्थिरः शोफो गण्डे दाहज्वरान्वितः।

जलार्बुद—वायु और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों की भांति जलार्बुद होता है। ओष्ठगत ये ग्यारह रोग हैं।

गण्डस्थल में दाह एवं ज्वर से युक्त स्थिर शोफ को गण्डालजी कहते हैं।

शीतदन्त या दालन के लक्षण—

वातादुष्णसहा दन्ताः शीतस्पर्शेऽधिकव्यथाः॥११॥

दाल्यन्त इव शूलेन शीताख्यो दालनश्च सः।

शीतदन्त या दालन—वायु के कारण दांत उष्णस्पर्श को तो सहन कर लेते हैं, परन्तु शीतस्पर्श से इनमें अधिक वेदना होती है। शूल के कारण दांत मानो उखड़ते-से हैं। इसको शीतदन्त या दालन कहते हैं।

दन्तहर्ष के लक्षण—

दन्तहर्षे प्रवाताम्लशीतभक्षाक्षमा द्विजाः॥ १२॥

भवन्त्यम्लाशनेनेव सरुजाश्चलिता इव।

दन्तहर्ष में दांत सामने की ठण्डी वायु, खट्टास, ठण्डी वस्तु को नहीं खा सकते। वृक्षाम्ल आदि खट्टे रस को खाये हुए की भांति (खट्टापन से युक्त-कोठ) होते हैं इन में वेदना-सी होती है तथा वे हिलते प्रतीत होते हैं।

दन्तभेद और दन्तचाल के लक्षण—

दन्तभेदे द्विजास्तोदभेदरुक्स्फुटनान्विताः॥ १३॥

चालश्चलद्भिर्दशनैर्भक्षणादधिकव्यथः।

दन्तभेद में दांतों के अन्दर तोद, भेद, वेदना और फटना रहता है।

दन्तचाल—हिलते हुए दांतों से तथा खाने पर अधिक वेदना से दन्तचाल रोग होता है।

दन्तकराल के लक्षण—

करालस्तु करालानां दशनानां समुद्भवः॥ १४॥

कराल—विकट (विषम-ऊपर नीचे) रूप के दांतों की उत्पत्ति से कराल रोग होता है।

अधिदन्त के लक्षण—

दन्तोऽधिकोऽधिदन्ताख्यः स चोक्तः खलु वर्धनः।

जायमानेऽतिरुग् दन्ते, जाते तत्र तु शाम्यति॥१५॥

अधिदन्त—अधिक दांत से (अक्ल की दाढ़) अधिदन्त संज्ञक रोग होता है। इसी को वर्धन कहते हैं। दांत के उत्पन्न होने पर अतिवेदना होती है। दांत निकल आने पर वेदना शान्त हो जाती है।

दन्तशर्करा के लक्षण—

अधावनान्मलो दन्ते कफो वा वातशोषितः।

पूतिगन्धिः स्थिरीभूतः शर्करा—

शर्करा—दांतों को साफ न करने से दांतों में वायु से शुष्क मैल या कफ, दुर्गन्धि वाला तथा स्थिर (कठिन) बन कर शर्करा कहलाता है।

कपालिका के लक्षण—

—साऽप्युपेक्षिता॥१६॥

शातयत्यणुशो दन्तात्कपालानि कपालिका।

कपालिका—इसी शर्करा की उपेक्षा करने पर यह टुकड़ों में दन्त कपालों को नष्ट करती है, इसको कपालिका रोग कहते हैं। (शातयति-निःसारयति, इति शिवदाससेनः)।

श्यावदन्त के लक्षण—

श्यावः श्यावत्वमायातो रक्तपित्तानिलैर्द्विजः॥ १७॥

श्याव—रक्त, पित्त और वायु के कारण दांत जब श्याव वर्ण हो जाते हैं, तब इसे श्याव रोग कहते हैं।

कृमिदन्त के लक्षण—

समूलं दन्तमाश्रित्य दोषैरुल्बणमारुतैः।

शोषिते मज्ज्ञि सुषिरे दन्तेऽन्नमलपूरिते॥ १८॥

पूतित्वात्कृमयः सूक्ष्मा जायन्ते, जायते ततः।

अहेतुतीव्रार्तिशमः ससंरम्भोऽसितश्चलः॥ १९॥

प्रलूनः पूयरक्तस्रुत् स चोक्तः कृमिदन्तकः।

कृमिदन्त—मूलसहित दांत का आश्रय लिये हुए वात-प्रधान दोषों से, अन्न मल से भरी दांत के खोखले में मज्जा का शोषण हो जाने पर सड़ने से सूक्ष्म कृमि उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे बिना कारण के ही इसमें तीव्र वेदना होती है और यह बिना कारण के शान्त हो जाती है। शोथ होता है, दांत काला पड़ जाता है, हिलता है और कटा हुआ होता है। इसमें से पूय और रक्त बहता है, इसको कृमिदन्त कहते हैं।

१ वक्तव्य—शिवदाससेन जी ने "प्रक्लिन्नपूयरक्तस्रुत" पाठ किया

है, यह ठीक है, दांत में से पूय, रक्त छिपे रूप में बहता है। "प्रलून" पाठ में बीच में से कटा दांत होता है। दांत के दस रोग हैं।

शीताद के लक्षण—

श्लेष्मरक्तेन पूतीनि वहन्त्यस्रमहेतुकम् ॥ २० ॥
शीर्यन्ते दन्तमांसानि मृदुक्लिन्नासितानि च।
शीतादोऽसौ—

शीताद—कफ-रक्त के कारण मसूड़ों से बिना कारण के ही दुर्गन्धि रक्त बहता है, मसूड़े सड़ जाते हैं, एवं कोमल, क्लेद युक्त और काले हो जाते हैं। यह शीताद रोग है।

उपकुश के लक्षण—

—उपकुशः पाकः पित्तासृगुद्भवः ॥ २१ ॥
दन्तमांसानि दह्यन्ते रक्तान्युत्सेधवन्त्यतः।
कण्डूमन्ति स्रवन्त्यस्रमाध्मायन्तेऽसृजि स्थिते ॥२२॥
चला मन्दरुजो दन्ता पूति वक्त्रं च जायते।
दन्तयोस्त्रिषु वा शोफो बदरास्थिनिभो घनः ॥ २३॥
कफास्रात्तीव्ररुक् शीघ्रं पच्यते दन्तपुप्पुटः।

उपकुश—पित्त-रक्त के कारण दांतों के मांस (मसूड़ों) का पाक उपकुश कहाता है। इससे मसूड़े जलते हैं, लाल वर्ण एवं फूले होते हैं। इनमें खाज होता है, रक्त बहता है, रक्त के भर जाने से मसूड़े फूले रहते हैं, दांत हिलते हैं, धीमी वेदना होती है और मुख से दुर्गन्धि आती है।

कफ-रक्त के कारण दो या तीन दांतों में, बेर की गुठली के समान जो घट्ट शोफ होता है, जिसमें तीव्र वेदना होती है और जो शीघ्र पकता है, उसे दन्तपुप्पुट कहते हैं।

दन्तविद्रधि के लक्षण—

दन्तमांसे मलैः सास्रैर्बाह्यान्तः श्वयथुर्गुरुः ॥२४॥
सरुग्दाहः स्रवेद्भिन्नः पूयास्रं दन्तविद्रधिः।

दन्तविद्रधि—मसूड़ों के अन्दर और बाहर रक्तमिश्रित दोषों से जो भारी शोथ वेदना और दाह के कारण होता है, और फूटने से पूय एवं रक्त बहता है, उसको दन्तविद्रधि कहते हैं।

सुषिर तथा महासुषिर के लक्षण—

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् पित्तरक्तजः ॥ २५ ॥
लालास्रावी स सुषिरो दन्तमांसप्रशातनः।
स सन्निपाताज्ज्वरवान् सपूयरुधिरस्रुतिः ॥ २६ ॥
महासुषिर इत्युक्तो विशीर्णद्विजबन्धनः।

सुषिर—दांतों की जड़ों में पित्त-रक्त के कारण पीड़ा वाली शोथ हो जाती है; इसमें लाला बहती है और मसूड़े सड़ जाते हैं; इसको सुषिर कहते हैं।

यही शोथ सन्निपात के कारण ज्वरयुक्त, पूय एवं रक्त को बहाने वाला महासुषिर कहा जाता है। इससे दांतों के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं।

अधिमांसक के लक्षण—

दन्तान्ते कीलवच्छोफो हनुकर्णरुजाकरः ॥ २७ ॥
प्रतिहन्त्यभ्यवहृतिं श्लेष्मणा सोऽधिमांसकः।

अधिमांसक—दांतों के अन्त में कील की भांति जो शोफ कफ से उत्पन्न होता है, जिससे हनु और कान में पीड़ा होती है, जो आहार को रोक देता है, वह अधिमांसक है; यह कफजन्य है।

विदर्भ के लक्षण तथा पांच भेद—

घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान् ॥ २८ ॥
यस्मिश्चलन्ति दन्ताश्च स विदर्भोऽभिघातजः।
दन्तमांसाश्रितान् रोगान् यः साध्यानप्युपेक्षते ॥२९॥
अन्तस्तस्यास्रवन् दोषः सूक्ष्मां सञ्जनयेद्गतिम्।
पूयं मुहुः सा स्रवति त्वङ्मांसास्थिप्रभेदिनी ॥ ३० ॥
ताः पुनः पञ्च विज्ञेया लक्षणैः स्वैर्यथोदितैः।

दातौन आदि की रगड़ से मसूड़ों में जो बड़ी सूजन हो जाती है, जिसके होने पर दांत हिलने लगते हैं, यह अभिघातजन्य शोथ विदर्भ है।

मसूड़ों में आश्रित साध्य रोगों की जो उपेक्षा करता है, उसके दोष बाहर न आकर अन्दर में सूक्ष्म गति-नाड़ी को उत्पन्न करते हैं। इस गति से बार बार पूय बहती है। यह गति त्वचा, मांस और अस्थि को तोड़ देती है। ये गतियां कहे हुए वातादि दोषों के अपने अपने लक्षणों से पांच प्रकार की जाननी चाहिये। [वात-पित्त-कफ-सन्निपात-आगन्तुज-निमित्ताः]।

वात-पित्त-कफदूषित जिह्वारोग के लक्षण—

शाकपत्रखरा सुप्ता स्फुटिता वातदूषिता ॥ ३१ ॥
जिह्वा—
—पित्तात् सदाहोषा रक्तैर्मांसाङ्कुरैश्चिता।
शाल्मलीकण्टकाभैस्तु कफेन बहला गुरुः ॥ ३२ ॥

वायु से दूषित जिह्वा सागवान के पत्ते के समान कर्कश, चेतनारहित होती है। चेतनारहित-रस को न पहचानने वाली।

पित्त से दूषित जिह्वा दाह और उषा (संताप) से युक्त तथा मांस के लाल अंकुरों से भरी होती है।

कफ के कारण जिह्वा सेमल के कांटों के समान कांटों से भरी, घट्ट एवं भारी होती है।

जिह्वालस रोग के लक्षण—

कफपित्तादधः शोफो जिह्वास्तम्भकृदुन्नतः।
मत्स्यगन्धिर्भवेत्पक्वः सोऽलसो मांसशातनः ॥३३॥

कफ-पित्त के कारण जिह्वा के नीचे जिह्वा को जड़ बनाने वाला ऊंचा शोथ होता है, पकने पर मछली के समान गन्ध वाला रहता है, इसको अलस कहते हैं। इसमें मांस सड़ने लगता है।

अधिजिह्वा तथा उपजिह्वा के लक्षण—

प्रबन्धनेऽधो जिह्वायाः शोफो जिह्वाग्रसन्निभः।
साङ्कुरः कफपित्तास्रैर्लालोषास्तम्भवान् खरः ॥३४॥
अधिजिह्वः सरुक्कण्डूर्वाक्याहारविघातकृत्।
तादृगेवोपजिह्वस्तु जिह्वाया उपरि स्थितः ॥ ३५ ॥

जिह्वा के नीचे प्रबन्धन (मूल) में जिह्वा के अग्रभाग के समान जो शोफ होता है, जिसमें अंकुर रहते हैं; यह शोफ कफ, पित्त, रक्त से होता है । इसमें लालास्राव, जलन, स्तम्भ और कर्कशता होती है । इसको अधिजिह्वा कहते हैं । यह वेदना, तथा कण्डू से युक्त होता है और वाक्य एवं भोजन को नष्ट कर देता है अर्थात् रोगी बोल नहीं सकता एवं खा भी नहीं सकता । [प्रबन्धने—मूले] ।

अधिजिह्वा की भांति जो शोफ जिह्वा के ऊपर होता है, उसको उपजिह्वा कहते हैं ।

तालुपिटिका के लक्षण—

तालुमांसेऽनिलाद्दुष्टे पिटिकाः सरुजः खराः ।
बह्वयो घनाः स्रावयुतास्तास्तालुपिटिकाः स्मृताः॥३६॥

वायु के कारण तालुमांस के दूषित होने पर वेदनायुक्त, खर, घट्ट एवं स्रावयुक्त बहुत-सी पिटिकायें हो जाती हैं । इनको तालुपिटिका कहते हैं ।

गलशुण्डिका के लक्षण—

तालुमूले कफास्रास्रात् मत्स्यबस्तिनिभो मृदुः ।
प्रलम्बः पिच्छिलः शोफो नासयाऽऽहारमीरयन् ३७
कण्ठोपरोधतृट्कासवमिकृत् गलशुण्डिका ।

गलशुण्डिका—तालुमूल में कफ और रक्त के कारण मछली की बस्ति के समान कोमल, लटकता हुआ तथा पिच्छिल जो शोथ होता है, जिससे भोजन नासा द्वारा प्रेरित हो, कण्ठ को रुकने से प्यास, कास एवं वमन करता हो तो उसे गलशुण्डिका कहते हैं ।

तालुसंहति के लक्षण—

तालुमध्ये निरुग्मांसं संहतं तालुसंहतिः ॥ ३८ ॥

तालुमध्य में वेदनारहित एकत्रित हुए मांस को तालुसंहति कहते हैं ।

तालवर्बुद के लक्षण

पद्माकृतिस्तालुमध्ये रक्ताच्छ्वयथुरर्बुदम् ।

तालु के मध्य में कमल की कर्णिका के आकार का रक्त के कारण शोथयुक्त अर्बुद हो जाता है ।

वक्तव्य—उपर्य्येव भवेन्मध्ये यथा पद्मस्य कर्णिका । पार्श्वे-तथाङ्कुरैः दीर्घैः नाला चाप्यवसीदति । श्लेष्मरक्तसमुत्थानं तालुन्यर्बुदसंज्ञितम् ॥

तालुकच्छप के लक्षण—

कच्छपः कच्छपाकारश्चिरवृद्धिः कफादरुक् ॥ ३९ ॥
कोलाभः श्लेष्ममेदोभ्यां पुप्पुटो नीरुजः स्थिरः ।

दूषित कफ से तालु भाग में कछुए के आकार का देर में बढ़ने वाला, वेदनारहित जो शोथ होता है; उसे कच्छप कहते हैं।

दूषित कफ और मेद से बेर के समान, वेदनारहित और स्थिर जो शोथ होता है; उसको पुप्पुट कहते हैं ।

तालुपाक तथा तालुशोष के लक्षण—

पित्तेन पाकः पाकाख्यः पूयास्रावी महारुजः ॥४०॥
वातपित्तज्वरायासैस्तालुशोषस्तदाह्वयः ।

दूषित पित्त से तालु में जो पाक होता है, जिससे पूय बहती है और अतिशय वेदना होती है, उसे तालुपाक कहते हैं ।

वायु, पित्त और ज्वर तथा थकान से युक्त जो शोष तालु में होता है, उसे तालुशोष कहते हैं ।

रोहिणी के लक्षण—

जिह्वाप्रबन्धजाः कण्ठे दारुणा मार्गरोधिनः ॥ ४१ ॥
मांसाङ्कुराः शीघ्रचया रोहिणी शीघ्रकारिणी ।

रोहिणी—गले में जो मांसांकुर जिह्वा की जड़ में उत्पन्न हो कर अतिशय कष्ट से सहने योग्य, गले के मार्ग को रोकने वाले, जल्दी उत्पन्न होने वाले होते हैं; उनको रोहिणी कहते हैं, ये शीघ्र मारक होते हैं ।

वातज रोहिणी के लक्षण—

कण्ठास्यशोषकृद्वातात् सा हनुश्रोत्ररुक्करी ॥ ४२ ॥

वातजन्य रोहिणी गले और मुख को सुखा देती है, हनु और कानों में वेदना करती है ।

पित्तज रोहिणी के लक्षण—

पित्ताज्ज्वरोषातृण्मोहकण्ठधूमायनान्विता ।
क्षिप्रजा क्षिप्रपाकाऽतिरागिणी स्पर्शनासहा ॥४३॥

पित्तज रोहिणी ज्वर, जलन, प्यास, मोह, मूर्च्छा और गले में धुंवासा की प्रतीतियुक्त, जल्दी उत्पन्न होने वाली, जल्दी पकने वाली, बहुत सुर्ख और स्पर्श को न सहने वाली होती है ।

कफ रक्त तथा सन्निपात से जन्य रोहिणी के लक्षण—

कफेन पिच्छिला पाण्डुः—

—असृजा स्फोटकाचिता ।
तप्ताङ्गारनिभा कर्णरुक्करी पित्तजाकृतिः ॥ ४४ ॥
गम्भीरपाका निचयात् सर्वलिङ्गसमन्विता ।

कफ से दूषित रोहिणी पिच्छिल और पाण्डुर वर्ण होती है।

रक्तजन्य रोहिणी कांटों से भरी, जलते हुए अंगारों के समान वर्ण एवं स्पर्श वाली, कानों में वेदना करने वाली तथा पित्तजन्य रोहिणी के समान होती है ।

सन्निपातज रोहिणी गूढ़ पाक वाली, वातादि सम्पूर्ण दोषों के लक्षणों से युक्त होती है ।

कण्ठशालूक के लक्षण—

दोषैः कफोल्बणैः शोफः कोलवद् ग्रथितोन्नतः ॥४५॥
शूककण्टकवत्कण्ठे शालूको मार्गरोधनः ।

कफप्रधान वातादि दोषों से गले में बेर के समान ग्रथित (कठोर) एवं उन्नत जो शोफ होता है और जो शूक के कांटों की भांति रास्ते को रोक लेता है, उसे शालूक कहते हैं ।

वृन्द के लक्षण—

वृन्दो वृत्तोन्नतो दाहज्वरकृद् गलपार्श्वगः ॥ ४६ ॥

वृन्द—गले में गोल, ऊंचा उठा तथा गले के पार्श्व में जो शोफ होता है, जिसमें दाह तथा ज्वर रहता है, उसको वृन्द कहते हैं ।

तुंडिकेरिका के लक्षण—

हनुसन्ध्याश्रितः कण्ठे कार्पासीफलसन्निभः ।

पिच्छिलो मन्दरुक् शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका ४७

तुण्डिकेरिका—गले में हनुसन्धि से सम्बन्धित, जङ्गली कपास के फल के समान (आकार में), पिच्छिल, मन्दवेदना वाला तथा कठिन जो शोफ होता है; उसको तुण्डिकेरिका कहते हैं।

गलौघ के लक्षण—

बाह्यान्तः श्वयथुर्घोरो गलमार्गार्गलोपमः।
गलौघो मूर्द्धगुरुतातन्द्रालालाज्वरप्रदः॥ ४८॥

गलौघ—गले में अन्दर और बाहर भयानक, गले के मार्ग में अर्गल के समान जो शोथ होता है, जिसके होने से शिर में भारीपन, तन्द्रा, लालास्राव, तथा ज्वर होता है; उसे गलौघ कहते हैं।

वलय के लक्षण—

वलयं नातिरुक् शोफस्तद्वदेवायतोन्नतः।

वलय—गले में जो शोफ बहुत वेदना न करने वाला, आयत एवं उन्नत होता है, उसे वलय कहते हैं, [क्योंकि इसकी आकृति वलय-कड़े की भाँति होती है]।

गिलायुक के लक्षण—

मांसकीलो गले दोषैरेकोऽनेकोऽथवाऽल्परुक्॥४९॥
कृच्छ्रोच्छ्वासाभ्यवहृतिः पृथुमूलो गिलायुकः।

गिलायुक—दूषित वातादि दोषों से गले में मन्द वेदना वाला एक या अनेक मांसकील हो जाते हैं, जिनके कारण श्वास लेने एवं खाने में कठिनाई होती है; उसे गिलायुक कहते हैं, इसकी जड़ बड़ी होती है।

शतघ्नी के लक्षण—

भूरिमांसाङ्कुरवृता तीव्रतृड्ज्वरमूर्धरुक्॥ ५०॥
शतघ्नी निचिता वर्तिः शतघ्नीवातिरुक्करी।

शतघ्नी—बहुत से मांसांकुरों से भरी, तीव्र प्यास, ज्वर एवं शिरोवेदना से युक्त, शतघ्नी के समान अतिवेदना करने वाली निविड़ वर्ति, शतघ्नी कही जाती है।

वक्तव्य—शतघ्नी, अयस्कण्टकसंछन्ना महती शिला, तद्वच्चिविडावयवा मांसवर्तिः मांसप्ररोहः, इति शिवदाससेनः। शतघ्नीं—लोहकण्टककीलितयष्टिविशेषाम्। शतघ्नी च चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता। इति मल्लिनाथः रघुवंशे, १२।९५।

गलविद्रधि के लक्षण—

व्याप्तसर्वगलः शीघ्रजन्मपाको महारुजः॥ ५१॥
पूतिपूयनिभस्रावी श्वयथुर्गलविद्रधिः।

गलविद्रधि—सम्पूर्ण गले में फैला हुआ, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, शीघ्र पकने वाला, महान वेदना से युक्त और सड़ी हुई पूय के समान स्राव वाला शोथ गलविद्रधि कहलाता है।

गलार्बुद के लक्षण—

जिह्वावसाने कण्ठादावपाकं श्वयथुं मलाः॥ ५२॥
जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरुजं तद्गलार्बुदम्

गलार्बुद—जिह्वा के अन्त में और गले के प्रारम्भ में, न पकने वाला, स्थिर, लाल और वेदनारहित शोथ को दोष उत्पन्न करते हैं; उसे गलार्बुद कहते हैं।

गलगंड के लक्षण—

पवनश्लेष्ममेदोभिर्गलगण्डो भवेद्बहिः।
वर्धमानः स कालेन मुष्कवल्लम्बतेऽतिरुक्॥ ५३॥

दूषित वायु, कफ तथा मेद से गले के बाहर में बढ़ता हुआ शोथ होता है, यह शोथ कुछ समय पीछे वृषण के समान लटकने लगता है, इसको गलगण्ड कहते हैं। इसमें वेदना नहीं होती।

वक्तव्य—निर्णयसागर की पुस्तक में अरुणदत्त ने 'अतिरुक्' पाठ दिया है, वह ठीक नहीं, शिवदाससेनजी ने और इन्दु ने निरुक् पाठ पढ़ा है, जो ठीक भी है।

वातज गलगंड के लक्षण—

कृष्णोऽरुणो वा तोदाढ्यः स वातात्कृष्णराजिमान्।
वृद्धस्तालुगले शोषं कुर्याच्च विरसास्यताम्॥ ५४॥

यह गलगण्ड वायु के कारण काला, लाल, तोदबहुल, काली रेखाओं वाला होता है। बढ़ने पर तालु गले में शोष तथा मुख में विरसता करता है।

कफज गलगंड के लक्षण—

स्थिरः सवर्णः कण्डूमान् शीतस्पर्शो गुरुः कफात्।
वृद्धस्तालुगले लेपं कुर्याच्च मधुरास्यताम्॥ ५५॥

प्रकुपित कफ से गले में उत्पन्न गलगण्ड स्थिर, त्वचा के समान वर्ण वाला, कण्डुयुक्त, स्पर्श में शीतल और भारी होता है। बढ़ने पर तालु और गले में लिप्तता, भरा हुआ-सा एवं मुख में मधुरता करता है।

मेदज गलगंड के लक्षण—

मेदसः श्लेष्मवद्धानिवृद्ध्योः सोऽनुविधीयते।
देहं वृद्धश्च कुरुते गले शब्दं स्वरेऽल्पताम्॥ ५६॥

मेद के बढ़ने से उत्पन्न गलगण्ड कफजन्य गलगण्ड के समान लक्षणों वाला होता है। यह गलगण्ड शरीर के बढ़ने और घटने का अनुकरण करता है, बढ़ने पर यह गले में शब्द करता है और आवाज़ को कृश कर देता है।

स्वरघ्न रोग के लक्षण—

श्लेष्मरुद्धाऽनिलगतिः शुष्ककण्ठो हतस्वरः।
ताम्यन् प्रसक्तं श्वसिति येन स स्वरहाऽनिलात् ५७

स्वरघ्न—दूषित कफ से जब वायु की गति रुक जाती है, तब गला सूख जाता है, स्वर बैठ जाता है, इससे रोगी को अन्धेरा आता है, निरन्तर रुक कर श्वास लेता है, यह रोग वायु के कारण से स्वरनाशक है।

मुखपाक के लक्षण—

करोति वदनस्यान्तर्व्रणान् सर्वसरोऽनिलः।
सञ्चारिणोऽरुणान् रूक्षानोष्ठौ ताम्रौ चलत्वचौ ५८
जिह्वा शीतासहा गुर्वी स्फुटिता कण्टकाचिता।
विवृणोति च कृच्छ्रेण मुखं पाको मुखस्य सः॥५९॥

वायु सब ओर फैलती हुई सम्पूर्ण मुख के अन्दर फैलने वाले, अरुण और रूक्ष व्रण को करती है। ओठ ताम्र वर्ण, होते हैं और इनकी त्वचा उतरती है। जीभ शीत को नहीं

सहती; वह भारी, फटी हुई और कांटों से भरी होती है और रोगीकठिनाई से मुख को खोलता है, इसको मुखपाक कहते हैं।

ऊर्ध्वगुद के लक्षण—

अधः प्रतिहतो वायुरर्शोगुल्मकफादिभिः।
यात्यूर्ध्वं वक्त्रदौर्गन्ध्यं कुर्वन्नूर्ध्वगुदस्तु सः॥ ६०॥

अर्श, गुल्म, कफ आदि से अवरुद्ध वायु ऊपर को आती है, इससे मुख में दुर्गन्ध होती है, उसे ऊर्ध्वगुद कहते हैं।

पित्तज मुखपाक के लक्षण—

मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषे तिक्तवक्त्रता।
क्षारोक्षितक्षतसमा व्रणाः—
—तद्वच्च रक्तजे॥ ६१॥

पित्तजन्य मुखपाक में दाह, जलन, मुख में तिक्तता, क्षार से स्पर्श किये व्रण के समान व्रण मुख में होते हैं।

रक्तजन्य मुखपाक में भी पित्तजन्य पाक के समान लक्षण होते हैं।

कफज मुखपाक के लक्षण—

कफजे मधुरास्यत्वं कण्डूमत्पिच्छिला व्रणाः।
अन्तःकपोलमाश्रित्य श्यावपाण्डु कफोऽर्बुदम्॥६२॥
कुर्यात्तद् घट्टितं छिन्नं मृदितं च विवर्धते।
मुखपाको भवेत्सास्रैः सर्वैः सर्वाकृतिर्मलैः॥ ६३॥

कफजन्य मुखपाक में मुख में मधुरता, कण्डू और पिच्छिल व्रण होते हैं।

बढ़ा हुआ कफ कपोल के अन्दर आश्रय लेकर श्याव एवं पाण्डुर वर्ण अर्बुद करते हैं। यह अर्बुद काटने पर, घिसने पर और मलने पर फिर बढ़ जाता है।

वातादि तीनों दोषों से और रक्त से जो मुखपाक होता है, उसमें सब दोषों के लक्षण रहते हैं।

पूतिवक्त्रता के लक्षण—

पूत्यास्यता च तैरेव दन्तकाष्ठादिविद्विषः।
ओष्ठे गण्डे द्विजे मूले जिह्वायां तालुके गले॥ ६४॥
वक्त्रे सर्वत्र चेत्युक्ताः पञ्चसप्ततिरामयाः।
एकादशैको दश च त्रयोदश तथा च षट्॥ ६५॥
अष्टावष्टादशाष्टौ च क्रमात्—

दातौन न करने वाले पुरुषों में वातादि दोषों से मुख में दुर्गन्धि हो जाती है।

ओष्ठ में ग्यारह, गण्ड में एक, दांत में दस, दन्तमूल में तेरह, जिह्वा में छः, तालु में आठ, गले में अट्ठारह और मुख में आठ, इस प्रकार से कुल ७५ रोग कहे गये हैं।

असाध्य मुखरोग के लक्षण—

—तेष्वनुपक्रमाः।
करालो मांसरक्तौष्ठावर्बुदानि जलाद्विना॥ ६६॥
कच्छपस्तालुपिटिका गलौघः सुषिरो महान्।
स्वरघ्नोर्ध्वगुदश्यावशतघ्नीवलयालसाः॥ ६७॥
नाड्योष्ठकोपौ निचयात्, रक्तात्सर्वैश्च रोहिणी।

दशने स्फुटिते दन्तभेदः, पक्वोपजिह्विका॥ ६८॥
गलगण्डः स्वरभ्रंशी कृच्छ्रोच्छ्वासोऽतिवत्सरः।
याप्यस्तु हर्षो भेदश्च शेषान् शस्त्रौषधैर्जयेत्॥ ६९॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने मुखरोगविज्ञानीयो नामैकविंशोऽध्यायः॥ २१॥

इन मुख रोगों में असाध्य रोग, कराल, मांसोष्ठ, रक्तोष्ठ, जलार्बुद को छोड़कर शेष ओष्ठार्बुद, तालवर्बुद, गलार्बुद, सर्वसरार्बुद, कच्छप, तालुपिटिका, गलौघ, महासुषिर, स्वरघ्न, ऊर्ध्वगुद, श्यावदन्त, शतघ्नी, वलय, अलस, सन्निपातजन्य दन्तनाड़ी, सन्निपातज ओष्ठपाक, रक्तज रोहिणी, सन्निपातज रोहिणी, दांतों के फटने पर दन्तभेद, पकी हुई उपजिह्विका, गलगण्ड, यदि इसमें स्वरभ्रंश हो, कठिनाई से उच्छ्वास हो, एक साल पुराना हो तो यह असाध्य है। [इन्दु ने स्वरभ्रंशी से स्वरहा रोग लिया है]।

दन्तहर्ष और दन्तभेद याप्य हैं। शेष ऊनचास रोगों की शस्त्र और औषध से चिकित्सा करे।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का मुखरोगविज्ञानीय नामक इकीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥ २१॥

द्वाविंशोऽध्यायः।

अथातो मुखरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे मुखरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

खण्डौष्ठचिकित्सा—

खण्डोष्ठस्य विलिख्यान्तौ स्यूत्वा व्रणवदाचरेत्।
यष्टीज्योतिष्मतीरोध्रश्रावणीसारिवोत्पलैः॥ १॥
पटोल्या काकमाच्या च तैलमभ्यञ्जनं पचेत्।
नस्यं च तैलं वातघ्नमधुरस्कन्धसाधितम्॥ २॥

छिन्नौष्ठ रोगी में स्नेहन और स्वेदन करके ओष्ठ के प्रान्त भागों का विलेखन करके उनको भली प्रकार मिलाकर क्षौम सूत्र से सीकर सद्योव्रण की चिकित्सा करे—शतधौत घृत से अभ्यक्त कवलिका को व्रण के ऊपर रख देवे।

मुलहठी, मालकंगनी, लोध, मुण्डतिका, सारिवा, कमल, पटोली और मकोय; इनके कल्क से तैल का परिपाक करे। यह तैल अभ्यंग के लिये उत्तम है।

वातनाशक (भद्रदार्वादि) और मधुर गण से सिद्ध तैल नस्य में बरतना चाहिये।

वातज ओष्ठरोग—

महास्नेहेन वातौष्ठे सिद्धेनाक्तः पिचुर्हितः।
देवधूपमधूच्छिष्टगुग्गुल्वमरदारुभिः॥ ३॥

यष्ट्याह्वचूर्णयुक्तेन तेनैव प्रतिसारणम् ।
नाड्योष्ठं स्वेदयेद् दुग्धसिद्धैरेरण्डपल्लवैः ॥ ४ ॥
खण्डौष्ठविहितं नस्यं तस्य मूर्ध्नि च तर्पणम् ।

सर्जरस, मोम, गुग्गुलु, देवदारु; इनसे सिद्ध घी, मज्जा, वसा, तैलरूपी महास्नेह से स्निग्ध पिचु वातज ओष्ठकोप में हितकारी है।

इसी महास्नेह में मधुयष्टी का चूर्ण मिलाकर वातोष्ठ में प्रतिसारण-मलना करें।

वातौष्ठ को दूध में सिद्ध किये एरण्ड के पत्तों से स्वेद देवे। खण्डौष्ठ में कहा नस्य वरते, एवं सिर पर शिरोभ्यंग करे।

पित्तज तथा रक्तज ओष्ठरोग की चिकित्सा—

पित्ताभिघातजावोष्ठौ जलौकोभिरुपाचरेत् ॥ ५ ॥
रोध्रसर्जरसक्षौद्रमधुकैः प्रतिसारणम् ।
गुडूचीयष्टिपत्तङ्गसिद्धमभ्यञ्जने घृतम् ॥ ६ ॥
पित्तविद्रधिवच्चात्र क्रिया—
—शोणितजेऽपि च ।
इदमेव नवे कार्यं कर्म—

पित्तज और अभिघातज ओष्ठकोप में जोंक से चिकित्सा करे—रक्त निकलवावे, इसमें लोध, राल, मुलहठी; इनको घी में मिला कर प्रतिसारण-मलना करे।

गिलोय, मुलहठी, चन्दन; इनसे सिद्ध घृत अभ्यंग में वरते। पित्तज और अभिघातज ओष्ठप्रकोप में पित्तविद्रधि की भांति चिकित्सा करे।

रक्तजन्य नूतन ओष्ठप्रकोप में यही पित्तोक्त कार्य करना चाहिये। [चिरोत्पन्न प्रत्याख्येय है]।

कफज ओष्ठरोग की चिकित्सा —

—ओष्ठे तु कफातुरे ॥ ७ ॥
पाठाक्षारमधुव्योषैर्हृतास्रे प्रतिसारणम् ।
धूमनावनगण्डूषाः प्रयोज्याश्च कफच्छिदः ॥ ८ ॥

कफ रोग से युक्त ओष्ठ में रक्त निकालकर पाठा, यवक्षार, मधु और त्रिकटु से प्रतिसारण करना चाहिये। कफनाशक धूम, नस्य और गण्डूष वरतने चाहिये।

मेदोज ओष्ठरोग की चिकित्सा—

स्विन्नं भिन्नं विमेदस्कं दहेन्मेदोजमग्निना ।
प्रियङ्गुरोध्रत्रिफलामाक्षिकैः प्रतिसारयेत् ॥ ९ ॥

मेदोजन्य ओष्ठ में स्वेदन करके, चीर कर, मेद को निकालकर इसको अग्नि से जलाये। प्रियंगु, लोध, त्रिफला और मधु से प्रतिसारण करे।

जलार्बुद की चिकित्सा—

सक्षौद्रा घर्षणं तीक्ष्णा भिन्नशुद्धे जलार्बुदे ।
अवगाढेऽतिवृद्धे वा क्षारोऽग्निर्वा प्रतिक्रिया ॥ १० ॥

जलार्बुद में—पिप्पली, मरिच आदि तीक्ष्ण द्रव्यों को मधु में मिलाकर रगड़े, इससे फट आने पर और फिर जल को निकाल दे। यदि अर्बुद गम्भीर-गहरा तथा बहुत बड़ा हुआ या उन्नत हो तो क्षार वा अग्नि से जला दे।

गण्डस्थ अलजी की चिकित्सा—

आमादयवस्थास्वलजीं गण्डे शोफवदाचरेत् ।

आम, विदह्यमान, पक्कावस्था में, गण्ड में, अलजी की व्रणशोफ की भांति चिकित्सा करे।

शीतदन्त की चिकित्सा—

स्विन्नस्य शीतदन्तस्य पाली विलिखितां दहेत् ॥ ११ ॥
तैलेन, प्रतिसार्या च सक्षौद्रघनसैन्धवैः ।
दाडिमत्वग्वरातार्क्ष्यकान्ताजम्ब्वस्थिनागरैः ॥ १२ ॥
कवलः क्षीरिणां क्वाथैरणुतैलं च नावनम् ।

शीतदन्त में स्वेदन करके दन्तपाली का लेखन कर तैल से जला देवे। मधु, मुस्ता, सैन्धव, अनार की छाल, रसाञ्जन, प्रियंगु, जामुन की गुठली और सोंठ से दन्तपाली पर घर्षण करे। बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के क्वाथ से गलाले करे। अणुतैल का नस्य हितकारी है।

दन्तहर्ष और दन्तभेद की चिकित्सा—

दन्तहर्षे तथा भेदे सर्वा वातहरा क्रिया ॥ १३ ॥
तिलयष्टीमधुश्रृतं क्षीरं गण्डूषधारणम् ।

दन्तहर्ष और दन्तभेद में सम्पूर्ण वातनाशक क्रिया उत्तम है। तिल और मुलहठी से सिद्ध दूध का गण्डूष धारण करना उत्तम है।

दांतों के हिलने पर उपाय—

सस्नेहं दशमूलाम्बु गण्डूषः प्रचलद्द्विजे ॥ १४ ॥
तुत्थरोध्रकणाश्रेष्ठापत्तङ्गपटुघर्षणम् ।
स्निग्धाः शील्या यथावस्थं नस्यान्नकवलादयः ॥१५॥

दांतों के हिलने पर दशमूल के क्वाथ का स्नेह (तैल) के साथ गण्डूष करे। तुत्थ, लोध, पिप्पली, त्रिफला, लाल चन्दन, नमक; इनसे रगड़े। अवस्थानुसार स्निग्ध नस्य, अन्न, कवल आदि का प्रयोग करना चाहिये।

अधिदन्तचिकित्सा—

अधिदन्तकमालिप्तं यदा क्षारेण जर्जरम् ।
कृमिदन्तमिवोत्पाट्य तद्वच्चोपचरेत्तदा ॥ १६ ॥
अनवस्थितरक्ते च दग्धे व्रण इव क्रिया ।

अधिदन्तक पर क्षार लगाये, जब वह जर्जरित हो जाय, तब कृमिदन्त की भांति इसको उखाड़ कर कृमिदन्त की भांति चिकित्सा करे। रक्त के न रुकने पर जलाकर व्रण की भांति चिकित्सा करे।

दन्तशर्कराचिकित्सा—

अहिंसन् दन्तमूलानि दन्तेभ्यः शर्करां हरेत् ॥ १७ ॥
क्षारचूर्णैर्मधुयुतैस्ततश्च प्रतिसारयेत् ।

दांत की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाये दांतों से शर्करा को हटाये और पीछे से यवक्षार को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे।

वक्तव्य — 'क्षारचूर्णैः' के स्थान पर 'लाक्षाचूर्णैः' पाठ ठीक है, सुश्रुत में भी यही पाठ सम्मत है।

दन्तकपालिकाचिकित्सा—

कपालिकायामप्येवं हर्षोक्तं च समाचरेत् ॥ १८ ॥

कपालिका में भी यही चिकित्सा करे और दन्तहर्ष में कहा हुआ उपचार करे।

कृमिदन्तचिकित्सा—

जयेद्विस्रावणैः स्विन्नमचलं कृमिदन्तकम्।
स्निग्धैश्चालेपगण्डूषनस्याहारैश्च वातहैः ॥ १९ ॥
गुडेन पूर्णं सुषिरं मधूच्छिष्टेन वा दहेत्।
सप्तच्छदार्कक्षीराभ्यां पूरणं कृमिशूलजित् ॥ २० ॥

कृमिदन्त में जो दांत हिलता न हो उसमें स्वेदन करके विस्रावण साधनों से रक्त को निकाले। फिर स्निग्ध एवं वात नाशक द्रव्यों से आलेप, गण्डूष, नस्य और आहार करे। खोखले को गुड़ या मोम से भर कर जला देवे। सप्तच्छद और आक के दूध से भरने पर कृमि एवं शूल नष्ट होता है। *

दन्तमूलचिकित्सा—

हिङ्गुकट्फलकासीसस्वर्जिकाकुष्ठवेल्लजम्।
रुजो हन्ति जयत्याशु वस्त्रस्थं दशने धृतम् ॥ २१ ॥
गण्डूषं ग्राहयेत्तैलमभिरेव च साधितम्।
क्वाथैः सुमनोगण्डकण्टकार्यरुकदम्बजैः ॥ २२ ॥
क्रियायोगैर्बहुविधैरशान्तरुजं भृशम्।
दृढमप्युद्धरेद्दन्तं पूर्वं मूलाद्विमोचितम् ॥ २३ ॥
सन्दंशकेन लघुना दन्तनिर्घातनेन वा।
तैलं सयष्ट्याह्वरजो गण्डूषो मधु वा ततः ॥ २४ ॥
ततो विदारीयष्ट्याह्वशृङ्गाटककसेरुभिः।
तैलं दशगुणक्षीरं सिद्धं युञ्ज्यात्तु नावनम् ॥ २५ ॥

हींग, कटफल, कासीस, सज्जीखार, कूठ, वायविडङ्ग; इनके चूर्ण को कपड़े में रखकर (पोटली बांधकर) दांतों में रखने से पीड़ा शान्त होती है।

हींग आदि से सिद्ध किये तैल का गण्डूष करे। अथवा पुरवक, करीर, बड़ी कटेरी, भूकदम्ब (अजरुणा) इनके क्वाथ से सिद्ध तैल का गण्डूष करे।

इस प्रकार की बहुत-सी चिकित्सा करने पर भी यदि दांत की पीड़ा शान्त न हो तो अतिदृढ दांत को प्रथम मूल से अलग करके, लघु सन्दंश से या दन्तनिर्घातन यन्त्र से उखाड़ देवे। पीछे से मुलहठी के चूर्णयुक्त तैल का गण्डूष करे अथवा मुलहठी के चूर्ण को मधु में मिलाकर लगावे।

मुलहठी, विदारी, सिंघाड़ा, कसेरू इनसे तैल को दसगुने दूध में सिद्ध करके नस्य ले।

दांत निकालने के अयोग्य मनुष्य—

कृशदुर्बलवृद्धानां वातार्तानां च नाहरेत्।
नाहरेच्चोत्तरं दन्तं बहूपद्रवकृद्धि सः ॥ २६ ॥
चलानप्युद्धृते स्निग्धस्वादुशीतक्रमो हितः।

कृश, दुर्बल, वृद्ध और वात से पीड़ित पुरुषों में दांत को नहीं निकालना चाहिए। ऊपर के दांत को भी नहीं निकाले, क्योंकि वह बहुत उपद्रव करने वाला है। इनमें भी दांत उखाड़ने पर स्निग्ध, मधुर तथा शीतल चिकित्सा करनी चाहिये।

शीतादरोगचिकित्सा—

विस्राव्यास्य शीतादे सक्षौद्रैः प्रतिसारणम् ॥ २७ ॥
मुस्तार्जुनत्वक्त्रिफलाफलिनीतार्क्ष्यनागरैः।
गण्डूषः क्वथितैः, नस्यं तैलं मधुरसाधितम् ॥ २८ ॥

शीताद रोग में रक्त निकाल कर मुस्ता, अर्जुन की छाल, त्रिफला, प्रियंगु, रसाञ्जन, सोंठ; इनको मधु में मिला कर प्रतिसारण करे। मुस्ता आदि के क्वाथ से कवल करे। मधुर गण से सिद्ध तैल का नस्य देवे।

उपकुशरोगचिकित्सा—

दन्तमांसान्युपकुशे स्विन्नान्युष्णाम्बुधारणैः।
मण्डलाग्रेण शाकादिपत्रैर्वा बहुशो लिखेत् ॥ २९ ॥
ततश्च प्रतिसार्याणि घृतमण्डमधुद्रुतैः।
लाक्षाप्रियङ्गुपत्तङ्गलवणोत्तमगैरिकैः ॥ ३० ॥
सकुष्ठकुटजारिष्टयष्टीमधुरसाञ्जनैः।
सुखाम्भसा घृतमण्डोऽनु तैलं वा कवलग्रहाः ॥ ३१ ॥
घृतं च मधुरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः।

उपकुश रोग में गरम पानी को गण्डूष मुख में धारण करके मसूढ़ों को स्विन्न बनाये। फिर मण्डलाग्र से या शाकोत आदि के पत्तों से बहुत बार लेखन करे। फिर लाख, प्रियंगु, लाल चन्दन, सैन्धव, गेरू, कूठ, सोंठ, मरिच, मुलहठी, रसौत; इनको घृतमण्ड और मधु में पतला बनाकर दांतों पर प्रतिसारण-रगड़ना करे। पीछे से घृतमण्ड या तैल का कवल करे। मधुर औषध जीवनीय आदि के कल्क व क्वाथ से सिद्ध घृत कवल एवं नस्य में उत्तम है।

पुप्पुटरोगचिकित्सा—

दन्तपुप्पुटके स्विन्नच्छिन्नभिन्नविलेखिते ॥ ३२ ॥
यष्ट्याह्वसर्जकाशुण्ठीसैन्धवैः प्रतिसारणम्।

दन्तपुप्पुटक में स्वेदन करके छेदन, भेदन और विलेखन चिकित्सा करे। पीछे मुलहठी, सजखार, सोंठ और सैन्धव से प्रतिसारण करे।

दन्तविद्रधिचिकित्सा—

विद्रधौ कटुतीक्ष्णोष्णैः कवललेपनम् ॥ ३३ ॥
पचेत् कटुकाकुष्ठवृश्चिकालीविडङ्गजैः।
नेच्छेत्पाकं हिमैः पक्वं पाट्यो दाल्योऽवगाढकः ॥ ३४ ॥

दन्तविद्रधि में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, द्रव्य से कवल तथा लेप करे। कुटकी, कूठ, बिछुआटी और वायविडंग से पकावे। शीतल द्रव्य से विद्रधि के पाक को बचावे। यदि पक जाये तो उसे चीर देवे और गहरी गई हो तो दाह करना चाहिये। [अवगाढकः-कठिनः इन्दुः]।

दन्तसुषिरचिकित्सा—

सुषिरे छिन्नलिखिते सक्षौद्रैः प्रतिसारणम्।

* कृमिदन्तापहं तैलं सुतैलं मधूच्छिष्टेन सार्धं ... पूरणं कृमिदन्तकम्।

लोध्रमुस्तमिशिश्रेष्ठातार्क्ष्यपत्तङ्गकिंशुकैः ॥ ३५ ॥
सकट्फलैः, कषायैश्च तेषां गण्डूष इष्यते ।
यष्टीरोध्रोत्पलानन्तासारिवागुरुचन्दनैः ॥ ३६ ॥
सगैरिकसितापुण्ड्रैः सिद्धं तैलं च नावनम् ।

सुषिर रोग में छेदन और लेखन करने पर लोध, मुस्ता, सौंफ, त्रिफला, रसांजन, लालचन्दन, ढाक और कट्फल से प्रतिसारण करे। लोध आदि के कषायों से गण्डूष करना चाहिये। मुलहठी, लोध, कमल, अनन्ता (अनन्तमूल), सारिवा, अगरु, चन्दन, गेरु, सिता, पुण्डरीक; इनसे सिद्ध तैल का नस्य देना चाहिये। [किंशुक के स्थान पर कई आचार्य सैन्धव पढ़ते हैं; सिता-दूर्वा]।

अधिमांसचिकित्सा—

छित्त्वाऽधिमांसकं चूर्णैः सक्षौद्रैः प्रतिसारयेत्॥३७॥
वचातेजोवतीपाठास्वर्जिकायवशूकजैः ।
पटोलनिम्बत्रिफलाकषायः कवलो हितः ॥ ३८ ॥

अधिमांस का छेदन करके वच, तेजबल, पाठा, सर्जक्षार, यवक्षार; इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे। परवल नीम और त्रिफला के कषाय से कवल करना हितकारी है।

विदर्भचिकित्सा—

विदर्भे दन्तमूलानि मण्डलाग्रेण शोधयेत् ।
क्षारं युञ्ज्यात्ततो नस्यं गण्डूषादि च शीतलम् ॥३९॥

विदर्भ रोग में मसूड़ों का मण्डलाग्र से शोधन करे। पीछे से क्षार बरते; फिर नस्य और शीतल गण्डूष आदि बरते।

दन्तनाडीचिकित्सा—

संशोध्योभयतः कायं शिरश्चोपचरेत्ततः ।
नाडीं दन्तानुगां दन्तं समुद्धृत्याग्निना दहेत् ॥४०॥
कुब्जां नैकगतिं पूर्णां गुडेन मदनेन वा ।
धावनं जातिमदनखदिरस्वादुकण्टकैः ॥ ४१ ॥
क्षीरिवृक्षाम्बुगण्डूषो, नस्यं तैलं च तत्कृतम् ।

वमन एवं विरेचन से शरीर का तथा नस्य से शिर का संशोधन करके दन्त से सम्बन्धित नाडी की चिकित्सा करे। इसके लिये दांत को निकाल कर अग्नि से जलावे। जो नाड़ी टेढ़ी तथा अनेक रास्तों वाली हो, उसे गुड़ या मोम से भरकर जलाये। जाती (चमेली); मैनफल, खैर, गोखरू; इनके कषाय से धोये। बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के क्वाथ से गण्डूष कराये। बरगद आदि के वृक्षों के कल्क एवं क्वाथ से सिद्ध तैल का नस्य बरते। (स्वादुकण्टकः—विकङ्कतः, इति शिवदाससेनः)।

वक्तव्य—श्री शिवदास सेन जी ने इसकी व्याख्या में चरक उत्तर तन्त्र का निम्न पाठ लिया है—"बहुवक्त्रां गतिं ज्ञात्वा प्रपूर्य्य गुडसिक्थकैः। दहेत् पूर्वविधानेन कषायैः क्षीरिवृक्षजैः॥ गण्डूषस्तैलमेभिर्वा सिद्धं नस्यं प्रकल्पयेत् ॥

वातजजिह्वाकण्टकचिकित्सा—

कुर्याद्वातौष्ठकोपोक्तं कण्टकेष्वनिलात्मसु ॥ ४२ ॥
जिह्वायाम्—

वातजन्य जिह्वाकण्टकों में वातजन्य ओष्ठकोप की चिकित्सा बरतनी चाहिये।

पित्तजजिह्वाकण्टकचिकित्सा—

—पित्तजातेषु घृष्टेषु रुधिरे स्रुते ।
प्रतिसारणगण्डूषनावनं मधुरैर्हितम् ॥ ४३ ॥

पित्तजन्य जिह्वाकण्टकों में रगड़ने से रक्त के बह जाने पर मधुर द्रव्यों से प्रतिसारण, गण्डूष और नस्य हितकारी है।

कफजजिह्वाकण्टकचिकित्सा—

तीक्ष्णैः कफोत्थेष्वेवं च सर्षपत्र्यूषणादिभिः ।

कफजन्य जिह्वाकण्टकों में सरसों और त्रिकटु आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से प्रतिसारण करे।

नूतनजिह्वालसचिकित्सा—

नवे जिह्वालसेऽप्येवं, तं तु शस्त्रेण न स्पृशेत् ॥४४॥

नूतन जिह्वालस में भी यही उपर्युक्त चिकित्सा करे। इस में शस्त्र उपचार न करे।

वक्तव्यः—पुरातन अलस रोग असाध्य है, नूतन साध्य है।

अधिजिह्वाचिकित्सा—

उन्नम्य जिह्वामाकृष्टां बडिशेनाधिजिह्विकाम् ।
छेदयेन्मण्डलाग्रेण तीक्ष्णोष्णैर्घर्षणादि च ॥ ४५ ॥

अधिजिह्विका में बडिश शस्त्र से खींच कर, जिह्वा को ऊंचा करके मण्डलाग्र शस्त्र से काट देवे। तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों (मरिच आदि) से रगड़े।

उपजिह्वाचिकित्सा—

उपजिह्वां परिस्राव्य यवक्षारेण घर्षयेत् ।

उपजिह्वा में शस्त्र (अंगुलिशस्त्र या सागौन के पत्ते आदि) से रक्त का स्राव करके यवक्षार से रगड़े।

वक्तव्य—उपजिह्विकां शाकपत्रेणांगुलिशस्त्रेण वा परिस्राव्य यवक्षारेण प्रतिसारयेत् ।

गलशुण्डिकाचिकित्सा—

कफघ्नैः शुण्डिका साध्या नस्यगण्डूषघर्षणैः ॥४६॥
एर्वारुबीजप्रतिमं वृद्धायामसिराततम् ।
अग्रं निविष्टं जिह्वाया बडिशाद्यवलम्बितम् ॥ ४७ ॥
छेदयेन्मण्डलाग्रेण नात्यग्रे न च मूलतः ।
छेदेऽत्यसृक्क्षयान्मृत्युर्हीने व्याधिर्विवर्द्धते ॥ ४८ ॥

शुण्डिका की चिकित्सा कफघ्न द्रव्यों से, नस्य, गण्डूष तथा घर्षण से करनी चाहिये।

बढ़ी हुई शुण्डिका जो ककड़ी के बीज के समान, सिराओं से न व्याप्त तथा जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित हो, उसे बडिश या मुचुण्डी से पकड़ कर मण्डलाग्र शस्त्र से न तो बहुत आगे में और न मूल में काट दे। बहुत अधिक काटने पर रक्त के क्षय से मृत्यु होती है। थोड़ा काटने पर रोग बढ़ता है।

गलशुण्डिकाछेदन के बाद कर्तव्य—

मरिचातिविषापाठावचाकुष्ठकुटन्नटैः ।
छिन्नायां सपटुक्षौद्रैर्घर्षणं, कवलः पुनः ॥ ४९ ॥
कटुकातिविषापाठानिम्बराजावचाम्बुभिः ।

गलशुण्डिका के काट लेने पर मरिच, अतीस, पाठा, वच, कूठ, केवड़ी मोथ, सैन्धव, मधु; इनसे घर्षण करे। कुटकी, अतीस, पाठा, नीम, रास्ना, वचा; इनके क्वाथ से पीछे से गलाले करे।

वक्तव्य—यह टौंसिल का शस्त्र कर्म है। इसमें रक्तस्राव प्रायः बहुत होता है। इसीलिये गले के बाहर बर्फ रखते हैं। मूल भाग में छेदन करने से रक्त बहुत निकलता है और अग्रभाग में छेदन करने से रोग बढ़ता है, इसलिये बीच में से काटना चाहिये।

सङ्घाते पुप्पुटे कूर्मे विलिख्यैवं समाचरेत् ॥ ५० ॥

तालुसंघात, तालुपुप्पट और कच्छप में भी लेखन करके मरिच आदि से रगड़े।

तालुपाकरोगचिकित्सा—

अपक्वे तालुपाके तु कासीसक्षौद्रतार्क्ष्यजैः ।
घर्षणं, कवलः शीतकषायमधुरौषधैः ॥ ५१ ॥

तालुपाक अपक्व हो तो कासीस, मधु और रसांजन से घर्षण करना चाहिये। शीतल, कषाय तथा मधुर ओषधियों से कवल करना उत्तम है।

पक्वेऽष्टापदवद्भिन्ने तीक्ष्णोष्णैः प्रतिसारणम् ।
वृषनिम्बपटोलाद्यैस्तिक्तैः कवलधारणम् ॥ ५२ ॥

तालुपाक पक गया हो तो अष्टापद की भांति चीरकर तीक्ष्ण और उष्ण ओषधियों से प्रतिसारण करे। अडूसा, नीम पटोल आदि एवं तिक्त द्रव्यों का कवल धारण करे।

वक्तव्य—अष्टापद, Double cross uicsor—अष्टापदं-चतुरंगपीठम्, तस्कोष्ठाकृतिच्छेदनम्। पटोल आदि-पटोलारिष्टजातीकरवीरगुडूचीवृषकटुकाहरिद्राद्वयवेत्राग्रकण्टकारिकाक्वाथो मधुतैलञ्च। वृ वा. उ. २६. अ।

तालुशोषचिकित्सा—

तालुशोषे त्वतृष्णस्य सर्पिरुत्तरभक्तिकम् ।
कणाशुण्ठीशृतं पानमम्लैर्गण्डूषधारणम् ॥ ५३ ॥
धन्वमांसरसाः स्निग्धाः, क्षीरसर्पिश्च नावनम् ।

जिस तालुशोष में रोगी को प्यास न हो, उसमें भोजन के उपरान्त घृतपान करावे। पिप्पली और सोंठ से पकाया जल पीने को देवे। कांजी आदि अम्ल द्रव्यों का गण्डूष धारण करे। स्निग्ध जांगल मांसरस देवे। दूध से बनाये घृत का नस्य दे।

वक्तव्य—चरक में स्नेहपान के निषेध में जो तालुशोष रोग का निषेध किया है, वह प्यास वाले का ही समझना चाहिये, यथा—तृष्णामूर्च्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तालुशोषिणः ॥ चरक. सू. अ. १३। सोंठ और पिप्पली से सिद्ध घृत देवे, यथा—"तालुशोषे पिप्पलीनागरसिद्धमौत्तरभक्तिकं सर्पिरतृष्णः पिबेत्। वृद्धवाग्भट में—"तालुशोषे मधुकपिप्पलीनागरसिद्धं सर्पिरुत्तरभक्तिकं सतृष्णः पिबेत् ॥ सतृष्णः-तृष्णासहितः; इन्दुः।

कण्ठरोग की सामान्य चिकित्सा—

कण्ठरोगेष्वसृङ्मोक्षस्तीक्ष्णैर्नस्यादि कर्म च ॥ ५४ ॥
क्वाथः पानं च दार्वीत्वङ्निम्बतार्क्ष्यकलिङ्गजः ।
हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ ५५ ॥
त्र्यूषणाव्योषयवक्षारदार्वीद्वीपिरसाञ्जनैः ।
सपाठातेजिनीनिम्बैः शुक्तगोमूत्रसाधितैः ॥ ५६ ॥
कवलो, गुटिका वाऽत्र कल्पिता प्रतिसारणम् ।
निचुलं कटभी मुस्तं देवदारु महौषधम् ॥ ५७ ॥
वचा दन्ती च मूर्वा च लेपः कोष्णो र्तिशोफहा ।

गले के रोगों में रक्तमोक्षण, तीक्ष्ण द्रव्यों से नस्य, गण्डूष आदि करते। दारुहल्दी की छाल, नीम, रसांजन और इन्द्रजौ का क्वाथ पिये। अथवा मधु के साथ हरड़ का क्वाथ पिये।

त्रिफला, त्रिकटु, यवक्षार, दारुहल्दी, चित्रक, रसौत, पाठा, तेजवल, नीम; इनसे शुक्त और गोमूत्र में बनाया कवल करे। इनसे ही गोलियां बनाकर उनसे प्रतिसारण करे।

निचुल (हिज्जल या कदम्ब), मालकांगनी, मुस्ता, देवदारु, सोंठ, वच, दन्ती और मूर्वा का कवोष्ण लेप पीड़ा एवं शोफ का नाशक है।

वातरोहिणीचिकित्सा—

अथान्तर्बाह्यतः स्विन्नां वातरोहिणिकां लिखेत् ॥५८॥
अङ्गुलीशस्त्रकेणाशु पटुयुक्तनखेन वा ।
पञ्चमूलाम्बु कवलस्तैलं गण्डूषनावनम् ॥ ५९ ॥

मङ्गल कार्य करके वातरोहिणी में अन्दर और बाहर से स्वेदन करके अंगुलिशस्त्र से अथवा नमक युक्त नख से जल्दी से लेखन करे। बिल्वादि पञ्चमूल के क्वाथ का कवल करे। तैल का गण्डूष एवं नस्य का प्रयोग करे।

वक्तव्य—वृद्धवाग्भट में—पुनर्नवासिंहीकपिरथकल्कपचोविपक्वं तैलं गण्डूषो नावनञ्च ॥"

पित्तज तथा रक्तज रोहिणी की चिकित्सा—

विस्राव्य पित्तसम्भूतां सिताक्षौद्रप्रियङ्गुभिः ।
घर्षेत्सरोध्रपत्तङ्गैः कवलः कथितैश्च तैः ॥ ६० ॥
द्राक्षापरूषकक्वाथो हितश्च कवलग्रहे ।
उपाचरेदेवमेव प्रत्याख्यायास्रसम्भवाम् ॥ ६१ ॥

पित्तज रोहिणी में रक्त को निकाल कर सिता, मधु और प्रियंगु से रगड़े। लोध, लालचन्दन तथा प्रियंगु का क्वाथ करके मधु और सिता मिला कर इनसे कवल करे। कवल के लिये द्राक्षा और फालसे का क्वाथ उत्तम है।

रक्तजन्य रोहिणी को असाध्य कह कर पित्तजन्य रोहिणी की भांति चिकित्सा करे।

कफजरोहिणीचिकित्सा—

सागारधूमैः कटुकैः कफजां प्रतिसारयेत् ।
नस्यगण्डूषयोस्तैलं साधितं च प्रशस्यते ॥ ६२ ॥
अपामार्गफलश्वेतादन्तीजन्तुघ्नसैन्धवैः ।

कफजन्य रोहिणी में कटु वर्ग की ओषधियों को घर के धुंवासे के साथ मिलाकर प्रतिसारण करे। अपामार्ग का फल, सोंठ, दन्ती (जमाल गोटा), वायविडङ्ग, सैन्धव; इनसे सिद्ध तैल का नस्य और गण्डूष वरते। [सुश्रुत में अपामार्ग के फल के बिना भी यह योग पढ़ा है]।

वृन्दादिरोगचिकित्सा—

तद्वच्च वृन्दशालूकतुण्डिकेरीगिलायुषु ॥ ६३ ॥

वृन्द, शालूक, तुण्डिकेरी और गिलायु रोग में कफजरोहिणी की भांति चिकित्सा बरतनी चाहिये।

विद्रधिचिकित्सा—

विद्रधौ स्राविते श्रेष्ठारोचनातार्क्ष्यगैरिकैः।
सरोध्रपटुपत्तङ्गकणैर्गण्डूषघर्षणे ॥ ६४ ॥

विद्रधि में शस्त्र से रक्त निकाल देने पर त्रिफला, हल्दी, रसांजन, गेरु, लोध, नमक, लाल चन्दन और पिप्पली; इनके क्वाथ से गण्डूष बरते और इनके चूर्ण से रगड़े।

वातजगलगंडचिकित्सा—

गलगण्डः पवनजः स्विन्नो निःस्रुतशोणितः।
तिलबीजैश्च लट्वोमाप्रियालशणसम्भवैः॥ ६५ ॥
उपनाह्यो, व्रणे रूढे प्रलेप्यश्च पुनः पुनः।
शिग्रुतिल्वकतर्कारीगजकृष्णापुनर्नवैः ॥ ६६ ॥
कालामृतार्कमूलैश्च पुष्पैश्च करहाटजैः।
एकैषिकान्वितैः पिष्टैः सुरया काञ्जिकेन वा ॥ ६७ ॥
गुडूचीनिम्बकुटजहंसपादीबलाद्वयैः।
साधितं पाययेत्तैलं सकृष्णादेवदारुभिः ॥ ६८ ॥

वातजन्य गलगण्ड में स्वेदन करके रक्त निकालकर तिल, लट्वा (कड़ुई तुम्बी), अलसी, पियाल और सन के बीजों से उपनाह करे। व्रण के भर जाने पर बार बार लेप करना चाहिये। अथवा सहजना, तिल्वक (लोध), तर्कारी (जयन्ती), गजपिप्पली, पुनर्नवा, हिंस्रा, गिलोय, आक का मूल, मैनफल के फूल और एकैषिका को सुरा या कांजी से पीस कर लेप करे।

वक्तव्य—एकैषिका-पाठा, त्रिवृत्, इत्येके। काला-नीलिनी।

कफजगलगण्डचिकित्सा—

कर्तव्यं कफजेऽप्येतत्स्वेदविम्लापने स्वति।
लेपोऽजगन्धातिविषाविशल्याः सविषाणिकाः॥६९॥
गुञ्जालाबुशुकाह्वाश्च पलाशक्षारकल्किताः।

कफजन्य गलगण्ड में भी यही चिकित्सा करनी चाहिये, परन्तु स्वेदन और विम्लापन बड़ी मात्रा में करना चाहिये।

गिलोय, नीम, कुड़ा, हंसराज, बला, अतिबला, पिप्पली, और देवदारु से सिद्ध किया तैल पिलाये।

अजगन्धा, अतीस, लांगली (कलिहारी), मेढ़ासिंगी, घुंघची, तिक्तालाबू, शुकाह्व (चर्मकारवट, कैवर्तमुस्ता, इति शिवदाससेनः) इनको पलाश के क्षारोदक से पीस कर लेप करे।

वक्तव्य—"पलाशभस्मोदकपेषिताभिः दिह्यात् स गुंजाभिरलीतलाभिः ॥"

मूत्रभृतं हठक्षारं पक्त्वा कोद्रवभुक् पिबेत् ॥७०॥
साधितं वत्सकाद्यैर्वा तैलं सपटुपञ्चकैः।
कफघ्नान् धूमवमननावनादींश्च शीलयेत् ॥ ७१ ॥

हठ (जलकुम्भी) का क्षार गोमूत्र में मिलाकर छान कर पानीय क्षार विधि से पकाकर पिये और कोद्रव (कोदो) खाये। पांचों नमक के साथ वत्सकादि गण से सिद्ध तैल पिये। कफनाशक धूम, वमन तथा नस्य आदि को बरते।

वक्तव्य— कोद्रवभोजन रूक्षभोजन का उपलक्षणमात्र है, यथा—"दग्ध्वा हठं मूत्रविगालितञ्च पक्त्वा पिबेत् क्षौद्रविरूक्षभोजी। गलस्य गण्डं चिरकालजातमतिप्रवृद्धं शमयेदशेषम् ॥"

मेदोजगलगंडचिकित्सा—

मेदोभवे सिरां विध्येत्कफघ्नं च विधिं भजेत्।
असनादिरजश्चैनं प्रातर्मूत्रेण पाययेत् ॥ ७२ ॥
अशान्तौ पाचयित्वा च सर्वान् व्रणवदाचरेत्।

मेदोजन्य गलगण्ड में सिरा का वेधन करे और कफनाशक विधि करे। इस रोगी को प्रातः गोमूत्र के साथ असनादि गण का चूर्ण देवे।

इन उपायों से गलगण्ड शान्त न हो तो लांगलीपिण्ड से सबको पका कर व्रण की भांति चिकित्सा करे।

मुखपाकचिकित्सा—

मुखपाकेषु सक्षौद्राः प्रयोज्या मुखधावनाः ॥ ७३ ॥
क्वथितास्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपल्लवाः।
निष्ठ्यूत्या भक्षयित्वा वा कुठेरादिर्गणोऽथवा ॥ ७४ ॥

मुखपाकों में मधु के साथ मुख के प्रक्षालन बरतने चाहिये। ये प्रक्षालन त्रिफला, पाठा, द्राक्षा और चमेली के कोमल पत्तों को क्वाथ करके देने चाहिये। अथवा हरीतकवर्गोक्त कुठेरादि गण (हृ. सू. अ. ६।१०६) को खाकर थूके।

वातजमुखपाकचिकित्सा—

मुखपाकेऽनिलात् कृष्णापट्वेलाः प्रतिसारणम्।
तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ ७५ ॥

वातजन्य मुखपाक में पिप्पली, नमक और इलायची से प्रतिसारण करे। वातघ्न द्रव्यों से सिद्ध तैल कवल और नस्य में हितकारी है।

पित्तज और कफज मुखपाक की चिकित्सा—

पित्तास्रे पित्तरक्तघ्नः—

—कफघ्नश्च कफे विधिः।

लिखेच्छाकादिपत्रैश्च पिटिकाः कठिनाः स्थिराः ॥७६॥

पित्तज मुखपाक और रक्तज मुखपाक में पित्त-रक्तनाशक चिकित्सा करे।

कफजन्य मुखपाक में कफनाशक विधि करे। कठिन एवं स्थिर पिटिकाओं को सागौन आदि के पत्तों से लेखन करे।

सन्निपातजमुखपाकचिकित्सा—

यथादोषोदयं कुर्यात्सन्निपाते चिकित्सितम्।

सन्निपातजन्य मुखपाक में दोष की अधिकता के अनुसार चिकित्सा करे।

अर्बुदचिकित्सा—

नवेऽर्बुदे रक्तसंसृष्टे छेदिते प्रतिसारणम् ॥ ७७ ॥
स्वर्जिकानागरक्षौद्रैः, क्वाथो गण्डूष इष्यते।

गुडूचीनिम्बकल्कोत्थो मधुतैलसमन्वितः॥ ७८ ॥
यवान्नभुक् तीक्ष्णतैलनस्याभ्यङ्गांस्तथाऽऽचरेत्।

जो अर्बुद नूतन हो और बहुत बड़ा न हो, उसको काटकर सर्जक्षार, सोंठ और मधु से प्रतिसारण करे। गिलोय और नीम के कल्क में मधु और तैल मिलाकर इस क्वाथ से गण्डूष करे। जौ को खाये तथा तीक्ष्ण तैल का नस्य और अभ्यंग वरते।

पूतिमुखचिकित्सा—

वमिते पूतिवदने धूमस्तीक्ष्णः सनावनः॥ ७९॥
समङ्गाधातकीरोध्रफलिनीपद्मकैर्जलम्।
धावनं वदनस्यान्तश्चूर्णितैरवचूर्णितम्॥ ॥ ८० ॥
शीतादोपकुशोक्तं च नावनादि च शीलयेत्।

मुख से दुर्गन्धि आने पर वमन कराकर तीक्ष्ण धूम और तीक्ष्ण नस्य वरते। लज्जालू, धाय के फूल, लोध, प्रियंगु, पद्माख; इनके क्वाथ से मुख का प्रक्षालन करे। इन्हीं के चूर्ण को मुख के अन्दर छिड़के। शीताद और उपकुश में कहे नस्य आदि वरते।

मुखरोग की सामान्य चिकित्सा—

फलत्रयद्वीपिकिराततिक्त-
यष्ट्याह्वसिद्धार्थकटुत्रिकाणि।
मुस्ताहरिद्राद्वययावशूक-
वृक्षाम्लकाम्लाग्निमवेतसाश्च॥ ८१ ॥
अश्वत्थजम्ब्वाम्रधनञ्जयत्वक्
त्वक् चाहिमारात्खदिरस्य सारः।
क्वाथेन तेषां घनतां गतेन
तच्चूर्णयुक्ता गुटिका विधेयाः॥ ८२ ॥
ता धारिता घ्नन्ति मुखेन नित्यं
कण्ठौष्ठताल्वादिगदान् सुकृच्छ्रान्।
विशेषतो रोहिणिकास्यशोष-
गन्धान् विदेहाधिपतिप्रणीताः॥ ८३ ॥

त्रिफला, चिरायता, चित्रक, मुलहठी, सरसों, त्रिकटु, मुस्ता, हल्दी, दारुहल्दी, यवक्षार, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, पीपल, जामुन, आम और अर्जुन की छाल, अहिमार (विट्खैर) की छाल, खैर का सार; इनका क्वाथ करके इसको पका कर घट्ट बनाकर इसमें इनका चूर्ण मिला कर गोलियां बना लेवे। इन गोलियों को नित्यप्रति मुख में धारण करने से कण्ठ, ओष्ठ, तालु आदि के अतिकष्टसाध्य रोग नष्ट होते हैं। विशेष कर यह रोहिणी, मुखशोष और गन्धों को नष्ट करता है। ये विदेहाधिप से प्रणीत हैं।

खदिरतुलामम्बुघटे पक्त्वा तोयेन तेन पिष्टैश्च।
चन्दनजोङ्गककुङ्कुमपरिपेलववालकोशीरैः॥ ८४ ॥
सुरतरुरोध्रद्राक्षामञ्जिष्ठाचोचपद्मकविडङ्गैः।
स्पृक्कानतनखकट्फलसूक्ष्मैलाध्यामकैः सपत्तङ्गैः ८५
तैलप्रस्थं विपचेत्
कर्षांशैः पाननस्यगण्डूषैस्तत्।
हत्वाऽऽस्ये सर्वगदान्
जनयति गार्ध्रीं दृशं श्रुतिं च वाराहीम् ८६

एक तुला खैर को एक द्रोण जल में पकाकर चौथाई शेष रक्खे। इस क्वाथ से चन्दन, अगरु, केशर, मुस्ता, बालक, खस, देवदारु, लोध, द्राक्षा, मंजीठ, दालचीनी, पद्माख, वायविडंग, स्पृक्का, तगर, नख, कट्फल, छोटी इलायची, ध्यामक (गन्धतृण), लालचन्दन ये प्रत्येक एक कर्ष, इनसे एक प्रस्थ तैल पकाये। यह तैल पान, नस्य और गण्डूष करने से मुख के सब रोगों को नष्ट करके गीध-जैसी दृष्टि और सूअर-जैसी श्रुति को उत्पन्न करता है।

उद्वर्तितं च प्रपुनाटरोध्र-
दार्वीभिरभ्यक्तमनेन वक्त्रम्।
निर्व्यङ्गनीलीमुखदूषिकादि
सञ्जायते चन्द्रसमानकान्ति॥ ८७॥

प्रपुन्नाट (चक्रमर्द), लोध और दारुहल्दी से मुख को मलकर (उबटन करके) तथा तैल से अभ्यंग करने पर मुख व्यंग, नीलिका (झांई) और मुख दूषिकादि; इन से रहित हो जाता है। तथा चन्द्र के समान कान्ति वाला होता है।

पलशतं बाणात्तोयघटे पक्त्वा रसेऽस्मिंश्च पलार्धिकैः।
खदिरजम्बूयष्ट्यनन्ताम्रैरहिमारनीलोत्पलान्वितैः ८८
तैलप्रस्थं पाचयेच्छ्लक्ष्णपिष्टै-
रेभिर्द्रव्यैर्धारितं तन्मुखेन।
रोगान् सर्वान् हन्ति वक्त्रे विशेषा-
त्स्थैर्यं धत्ते दन्तपङ्क्तेश्चलायाः॥८९॥

नीलझिंटी एक सौ पल लेकर इसको एक द्रोण जल में पकाकर चौथाई शेष रक्खे। इस क्वाथ में, खैर, जामुन, मुलहठी, अनन्तमूल, आम की छाल, विट्खैर और नीलोत्पल प्रत्येक आधा पल लेकर इनसे एक प्रस्थ तैल पकाये। इस तैल को मुख में धारण करने से मुख के सब रोग नष्ट होते हैं। हिलती हुई दांत की पंक्तियां इससे स्थिर बन जाती हैं।

मुखरोगनाशक खदिरादि गुटिका—

खदिरसाराद् द्वे तुले पचेद्बल्कात्तुलां चारिमेदसः।
घटचतुष्के पादशेषेऽस्मिन् पूते पुनः क्वथनाद्घने॥९०॥
आक्षिकं क्षिपेत्सुसूक्ष्मं रजः
सैव्याम्बुपत्तङ्गगैरिकम्।
चन्दनद्वय(श्यामा)रोध्रपुण्ड्राह्व-
यष्ट्याह्वलाक्षाञ्जनद्वयम्॥ ९१ ॥
धातकीकट्फलद्विनिशात्रिफलाचतुर्जातजोङ्गकम्।
मुस्तमञ्जिष्ठान्यग्रोधप्ररोह(वचा)मांसीयवासकम् ९२
पद्मकैलासमङ्गाश्च शीते
तस्मिंस्तथा पालिकां पृथक्।
जातिपत्रिकां सजातीफलां सह-
(नख)लवङ्गकङ्कोलकाम्॥ ९३ ॥
स्फटिकशुभ्रसुरभिकर्पूरकुडवं च तत्रावपेत्ततः।

कारयेद्गुटिकाः सदा चैता धार्या मुखे तद्गदापहाः॥१४॥

खदिरादिगुटिका-खैरसार दो तुला, अरिमेद की छाल एक तुला, इनको चार द्रोण जल में पकाये। चौथाई शेष रहने पर इसको छानकर क्वाथकर घट्ट बनाये। इसमें खस, मुस्ता, लाल चन्दन, गेरु, चन्दन, कालीयक चन्दन, लोध, पुण्डरीक, मुलहठी, लाख, रसांजन, सौवीरांजन, धाय, कट्फल, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, अगरु, मुस्ता, मंजीठ, बरगद के अंकुर, जटामांसी, धमासा, पद्माख, इलायची, लज्जावन्ती प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनका सूक्ष्म चूर्ण इसमें मिलाये। शीतल हो जाने पर इसमें जातीपत्र, जायफल, लवंग, कंकोल (शीतल चीनी) प्रत्येक एक पल, स्फटिक के समान श्वेत सुगन्धित कर्पूर एक कुडव इनमें प्रक्षेप देकर गुटिकायें बनाये। इन गोलियों को मुख में धारण करे। ये मुखरोगनाशक हैं।

मुखरोगनाशक अरिमेदादि तैल—

क्वाथ्यौषधव्यत्यययोजनेन
तैलं पचेत्कल्पनयाऽनयैव।
सर्वास्यरोगोद्धृतये तदाहु-
र्दन्तस्थिरत्वे त्विदमेव मुख्यम्॥ १५॥
खदिरेणैता गुटिका-
स्तैलमिदं चारिमेदसा प्रथितम्।
अनुशीलयन् प्रतिदिनं
स्वस्थोऽपि दृढद्विजो भवति॥ १६॥
क्षुद्रागुडूचीसुमनःप्रवाल-
दार्वीयवासत्रिफलाकषायः।
क्षौद्रेण युक्तः कवलग्रहोऽयं
सर्वामयान् वक्त्रगतान्निहन्ति॥ १७॥
पाठादार्वीत्वक्कुष्ठमुस्तासमङ्गा-
तिक्तापीताङ्गीरोध्रतेजोवतीनाम्।
चूर्णः सक्षौद्रो दन्तमांसातिकण्डू-
पाकस्रावाणां नाशनो घर्षणेन॥ १८॥

इसी विधि से क्वाथ्य द्रव्यों की मात्रा को बदल कर अर्थात् खैरसार एक तुला और अरिमेद दो तुला, इनका क्वाथ करके पूर्वोक्त द्रव्यों से तैल सिद्ध करे। मुख के सब रोगों को यह नष्ट करता है और दांतों को स्थिर करने में मुख्य है।

खैर से बनाई ये गोलियां और अरिमेद से बनाया यह तैल, इन दोनों योगों को स्वस्थ पुरुष भी प्रतिदिन वरतता हुआ दृढ़ दांतों वाला होता है।

कटेरी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दारुहल्दी, धमासा और त्रिफला के क्वाथ में मधु मिलाकर किया गया कवल मुख के सब रोगों को नष्ट करता है।

पाठा, दारुहल्दी की छाल, कूठ, मुस्ता, लज्जालु, कुटकी, हल्दी, लोध, तेजवती; इनके चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर रगड़े। इससे मसूड़ों की पीड़ा, कण्डू, पाक तथा स्राव नष्ट होता है।

मुखरोगनाशक कालक चूर्ण—

गृहधूमतार्क्ष्यपाठाव्योषक्षाराग्न्ययो वरातेजोह्वैः।
मुखदन्तगलविकारे सक्षौद्रः कालको विधार्यश्चूर्णः॥९९॥

कालक चूर्ण—घर का धुंवासा, रसांजन, पाठा, त्रिकटु, यवक्षार, चित्रक, लोहभस्म, त्रिफला, तेजबल; इनका चूर्ण मधु के साथ मुखविकार, दांत और गले के विकार में धारण करना चाहिये।

मुखरोगनाशक पीतक चूर्ण—

दार्वीत्वक्सिन्धूद्भवमनःशिलायावशूकहरितालैः।
धार्यः पीतकचूर्णो दन्तास्यगलामये समध्वाज्यः॥१००॥

पीतक चूर्ण—दारुहल्दी की छाल, सैन्धव, मैनसिल, यवक्षार, हरताल; इन से सिद्ध इस पीतक चूर्ण को मधु और घी के साथ दांत, मुख तथा गले के रोग में धारण करना चाहिये।

गलरोगनाशकगुटिका

द्विक्षारधूमकवरापञ्चपटुव्योषवेल्लगिरितार्क्ष्यैः।
गोमूत्रेण विपक्वा गलामयघ्नी रसक्रिया पथ्या॥१०१॥

यवक्षार, सर्जक्षार, घर का धुंवासा, त्रिफला, पांचो नमक, त्रिकटु, वायविडङ्ग, गेरु, रसांजन; इनसे गोमूत्र में बनाई रसक्रिया गले के सब रोगों को नष्ट करती है।

हरीतकीसेवन—

गोमूत्रक्वथनविलीनविग्रहाणां
पथ्यानां जलमिशिकुष्ठभावितानाम्।
अत्तारं नरमणवोऽपि वक्त्ररोगाः
श्रोतारं नृपमिव न स्पृशन्त्यनर्थाः॥१०२॥

हरड़ों को गोमूत्र में पकाकर जब ये गल जायें (इनका शरीर नष्ट हो जाये); तब बालक, सौंफ और कूठ से भावित करके खाने वाले पुरुष को छोटे भी मुखरोग नहीं होते; जिस प्रकार की सुनने वाले राजा को अनर्थ स्पर्श नहीं करते।

मुखपाकनाशक क्वाथ—

सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्त-
हरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः।
यष्ट्याह्वराजद्रुमचन्दनैश्च
क्वाथं पिबेत्पाकहरं मुखस्य॥ १०३॥

सतवन, खस, पटोल, मुस्ता, हरड, तिक्तरोहिणी (कुटकी), मुलहठी, अमलतास, चन्दन; इनका क्वाथ पिये; यह मुखपाकनाशक है।

मुखरोगनाशक कषाय—

पटोलशुण्ठीत्रिफलाविशाला-
त्रायन्तितिक्ताद्विनिशामृतानाम्।
पीतः कषायो मधुना निहन्ति
मुखे स्थितश्चास्यगदानशेषान्॥ १०४॥

पटोल, सोंठ, त्रिफला, इन्द्रवारुणी, त्रायन्ती, कुटकी, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय; इनका क्वाथ मधु के साथ पीने और इसको मुख में धारण करने से मुख के सब रोग नष्ट होते हैं।

मुखपाक प्रयोगनाशक—

स्वरसः क्वथितो दार्व्या घनीभूतः सगैरिकः ।
आस्यस्थः समधुर्वक्त्रपाकनाडीव्रणापहः ॥ १०५ ॥
पटोलनिम्बयष्ट्याह्ववासाजात्यरिमेदसाम् ।
खदिरस्य वरायाश्च पृथगेवं प्रकल्पना ॥ १०६ ॥

दारुहल्दी का स्वरस निकालकर क्वाथ करके घट्ट बनाये । इसमें गेरु और मधु मिलाकर मुख में रखने से मुखपाक और नाडीव्रण नष्ट होते हैं ।

पटोल, नीम, मुलहठी, वासा, चमेली, विट्खैर खैर, और त्रिफला; इनसे पृथक् पृथक् ऊपर की भांति योजना बनाये । ये तीन योग हैं ।

दन्तदृढीकारक गंडूष—

खदिरायोवरापार्थमदयन्त्यहिमारकैः ।
गण्डूषोऽम्बुश्रृतैर्धार्यो दुर्बलद्विजशान्तये ॥ १०७ ॥

निर्बल दांतों की शान्ति के लिये खैर, लोहभस्म, त्रिफला, अर्जुन, मेंहदी, विट्खैर; इनका जल में क्वाथ करके मुख में गण्डूष धारण करे ।

मुखरोग में रक्तस्राव—

मुखदन्तमूलगलजाः प्रायो रोगाः कफास्रभूयिष्ठाः ।
तस्मात्तेषामसकृद् रुधिरं विस्रावयेद्दुष्टम् ॥ १०८ ॥

प्रायः करके मुख, दन्तमूल और गले के रोग कफ-रक्त-जन्य होते हैं। इसलिये इन रोगों में बार बार दूषित रक्त को निकालना चाहिये ।

संशोधन—

कायशिरसोर्विरेको वमनं कवलग्रहाश्च कटुतिक्ताः ।
प्रायः शस्तं तेषां कफरक्तहरं तथा कर्म ॥ १०९ ॥

इन रोगों में कायविरेचन (वमन विरेचन), शिरोविरेचन, वमन, कटु तिक्त कवल प्रायः करके उत्तम हैं, तथा कफ-रक्तनाशक कर्म उत्तम है ।

पथ्य—

यवतृणधान्यं भक्तं विदलैः क्षारोषितैरपस्नेहाः ।
यूषा भक्ष्याश्च हिता यच्चान्यच्छ्लेष्मनाशाय ॥११०॥

जौ, तृणधान्य (सांवां नीवार आदि); क्षारोदक से भावित तथा स्नेहरहित दालों के साथ खाना; यूष तथा कफ के नाश के लिये जो योग्य भक्ष्य हैं; वे सब हितकारी हैं ।

मुखरोग के उपाय में शीघ्रता—

प्राणानिलपथसंस्थाः
श्वसितमपि निरुन्धते प्रमादवतः ।
कण्ठामयाश्चिकित्सित-
मतो द्रुतं तेषु कुर्वीत ॥ १११ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने मुखरोगप्रतिषेधो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

क्योंकि प्राणवायु के मार्ग में स्थित गले के रोग प्रमाद से श्वास को भी रोक देते हैं, इसलिये गले के रोगों की चिकित्सा में शीघ्रता करनी चाहिये ।

वक्तव्य—योग—विरार्यादि तैल, दशनसंस्कार चूर्ण, खदिरवटिका, रसेन्द्रवटी, चतुर्मुखरस, ईरिमिदाद्य तैल, बकुलाद्य तैल, लाक्षाद्य तैलम्, जात्यादि तैलम् और महासहचर तैल ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का मुखरोग-प्रतिषेध नामक बाइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

त्रयोविंशोऽध्यायः ।

अथातः शिरोरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शिरोरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

शिरोरोग का कारण—

धूमातपतुषाराम्बुक्रीडातिस्वप्नजागरैः ।
उत्स्वेदाधिपुरोवातबाष्पनिग्रहरोदनैः ॥ १ ॥
अत्यम्बुमद्यपानेन कृमिभिर्वेगधारणैः ।
उपधानमृजाभ्यङ्गद्वेषाधःप्रततेक्षणैः ॥ २ ॥
असात्म्यगन्धदुष्टामभाष्याद्यैश्च शिरोगताः ।
जनयन्त्यामयान् दोषाः—

धुँवा, धूप, ओस, जलक्रीडा, बहुत सोना, बहुत जागना, अतिस्वेद, मनोव्यथा, सामने की वायु, आंसुओं को रोकना रोना, अतिजलपान, अतिमद्यपान, कृमि, उपस्थित वेगों को रोकना, तकिया, स्नान आदि शुद्धि, अभ्यङ्ग से द्वेष करना, नीचे देखना, निरन्तर देखना, असात्म्यगन्ध, दूषित आम और बोलना; इनसे आदि से शिर में गये दोष रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

वक्तव्य—उत्स्वेदः-ऊर्ध्वस्वेदः । 'दुष्टाम' के स्थान पर 'दुष्टाम्बु' पाठ है ।

वातज शिरोरोग के लक्षण—

—तत्र मारुतकोपतः ॥ ३ ॥
निस्तुद्येते भृशं शङ्खौ घाटा सम्भिद्यते तथा ।
भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च पततीवातिवेदनम् ॥ ४ ॥
बाध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येते इवाक्षिणी ।
घूर्णतीव शिरः सर्वं सन्धिभ्य इव मुच्यते ॥ ५ ॥
स्फुरत्यति सिराजालं कन्धराहनुसङ्ग्रहः ।
प्रकाशासहता घ्राणस्रावोऽकस्माद्व्यथाशमौ ॥ ६ ॥
मार्दवं मर्दनस्नेहस्वेदबन्धैश्च जायते ।
शिरस्तापोऽयम्—

इनमें वायु के कोप से शंखों में (कनपटी प्रदेश पर) अतिशय चुभने की-सी दर्द होती है, ग्रीवा का पिछला भाग

फटता प्रतीत होता है, भवों का मध्यभाग और ललाट अतिशय वेदना के साथ गिरते प्रतीत होते हैं, शब्द से कान पीड़ित होते हैं, आंखें निकलती प्रतीत होती हैं, शिर घूमता प्रतीत होता है, और सब संधियों से अलग होता प्रतीत होता है, सिराजाल में अतिस्फुरण होता है, ग्रीवा और हनु स्तब्ध हो जाते हैं। प्रकाश की असहिष्णुता रहती है, नाक से स्राव होता है, विना कारण के ही व्यथा होती है, और विना कारण के ही रोग शान्त हो जाता है। मलने से, स्नेहन से, स्वेदन से और बांधने दर्द कम होती है। यह शिरःसंताप वायुजन्य है।

अर्धावभेदक शिरोरोग के लक्षण—

—अर्धे तु मूर्ध्नः सोऽर्धावभेदकः ॥ ७ ॥
पक्षात्कुप्यति मासाद्वा स्वयमेव च शाम्यति।
अतिवृद्धस्तु नयनं श्रवणं वा विनाशयेत् ॥ ८ ॥

शिर के आधे भाग में जो दर्द होती है, उसे अर्धावभेदक कहते हैं। यह वेदना पन्द्रह दिन में या महीने में उठती है और स्वयमेव शान्त हो जाती है। बहुत बढ़ने पर आंख या कान को नष्ट कर देती है।

वक्तव्य— यह रोग शुद्ध वातजन्य है, आगन्तुज में दोषान्तर का सम्बन्ध रहता है, यथा-"केवलं स कफो वाऽर्दम्।" सुश्रुत।

पित्तज शिरोभिताप के लक्षण—

शिरोभितापे पित्तोत्थे शिरोधूमायनं ज्वरः।
स्वेदोऽक्षिदहनं मूर्च्छा निशि शीतैश्च मार्दवम् ॥९॥

पित्तजन्य शिरोभिताप में शिर में धुंवे की प्रतीति, ज्वर, स्वेद, आंखों में जलन तथा मूर्च्छा होती है, रात में और शीतल उपचार से कम पड़ जाता है।

कफज शिरोभिताप के लक्षण—

अरुचिः कफजे मूर्ध्नो गुरुस्तिमितशीतता।
शिरानिष्पन्दताऽऽलस्यं रुङ्मन्दाऽह्न्यधिका निशि १०
तन्द्रा शूनाक्षिकूटत्वं कर्णकण्डूयनं वमिः।

कफजन्य शिरोरोग में अरुचि, शिर में भारीपन, स्तिमितता, ठण्डी सिराओं में निष्पन्दता, आलस्य, दिन में दर्द की कमी और रात में दर्द की अधिकता रहती है। तन्द्रा, अक्षिकूट में सूजन, कानों में कण्डू और वमन होता है।

रक्तज और सन्निपातज शिरोभिताप के लक्षण—

रक्तात् पित्ताधिकरुजः—
—सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥

रक्तजन्य शिरस्ताप में पित्तजन्य शिरस्ताप से अधिक पीड़ा होती है।

सन्निपातजन्य शिरस्ताप में सब दोषों के लक्षण होते हैं।

कृमिजन्य शिरोभिताप के लक्षण—

सङ्कीर्णैर्भोजनैर्मूर्ध्नि क्लेदिते रुधिरामिषे।
कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्ध्नि जन्तवः ॥ १२ ॥
शिरसस्ते पिबन्तोऽस्रं घोराः कुर्वन्ति वेदनाः।
चित्तविभ्रंशजननीर्ज्वरः कासो बलक्षयः ॥ १३ ॥
रौक्ष्यशोफव्यधच्छेददाहस्फुरणपूतिताः।
कपाले तालुशिरसोः कण्डूः शोषः प्रमीलकः ॥१४॥
ताम्राच्छसिङ्घाणकता कर्णनादश्च जन्तुजे।

कृमिज शिरोरोग—विरुद्ध भोजनों से शिर में रक्त और मांस के क्लिन्न होने पर तथा सन्निपातरूप में दोषों के कुपित होने से शिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि शिर के रक्त को पीते हुए चित्तविभ्रंश को करने वाली वेदना को उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वर, कास, बलक्षय, रूक्षता, शोफ, वेधना, छेदन, जलन, स्फुरण तथा दुर्गन्ध होती है। कपाल, तालु तथा शिर में कण्डु, शोष तथा प्रमीलक (स्तिमितता) होता है। नाक की मैल ताम्रवर्ण और निर्मल, एवं कर्णनाद होता है।

शिरःकम्प के लक्षण—

वातोल्बणाः शिरःकम्पं तत्संज्ञं कुर्वते मलाः ॥१५॥

वातप्रधान दोष शिरःकम्प नामक शिरःकम्पन को उत्पन्न करते हैं।

वक्तव्य—स्कन्धः शिरः कम्पति घूर्णतीव मूर्च्छां प्रलापश्च तथैव निद्राम्।
संज्ञाप्रणाशं जनयेद्धि तन्द्रां भ्रान्तं ततः पश्यति चापिचित्रितम्॥
गृह्णाति मन्या हृदयञ्च रूपैः सर्वैरमीभिः समभिद्रुतश्च।
तिस्रो हि रात्रीर्न स जातु जीवेत्तं शीर्षकम्पं प्रवदन्ति रोगम् ॥

पित्तप्रधान दोषों के लक्षण—

पित्तप्रधानैर्वाताद्यैः शङ्खे शोफः सशोणितैः।
तीव्रदाहरुजारागप्रलापज्वरतृड्भ्रमाः ॥ १६ ॥
तिक्तास्यः पीतवदनः क्षिप्रकारी स शङ्खकः।
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति सिध्यत्यप्याशु साधितः ॥१७॥

रक्तमिश्रित पित्तप्रधान वातादि दोषों से शङ्खप्रदेश में शोफ, तीव्रदाह, तीव्रवेदना, रक्तिमा, प्रलाप, ज्वर, प्यास, भ्रम, मुख में कटुता तथा चेहरे का पीलापन होता है। यह शंखक रोग क्षिप्रकारी-जल्दी मारने वाला है। तीन रात में मनुष्य को मार देता है; शीघ्र चिकित्सा करने पर अच्छा भी हो जाता है। [कभी अच्छा नहीं भी होता]।

सूर्यावर्त के लक्षण—

पित्तानुबद्धः शङ्खाक्षिभ्रूललाटेषु मारुतः।
रुजं सस्पन्दनां कुर्यादनुसूर्योदयोदयाम् ॥ १८ ॥
आमध्याह्नं विवर्धिष्णुः क्षुद्वतः सा विशेषतः।
अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम् ॥१९॥
सूर्यावर्तः स—

सूर्यावर्त—पित्त से सम्बद्ध वायु शंख, आंख, भ्रू और ललाट में स्पन्दन के साथ वेदना करती है। यह वेदना सूर्य के उदय के साथ उठती है। मध्याह्न तक बढ़ती जाती है; यह वेदना भूख में विशेष कर बढ़ती है। शीत या उष्ण से शान्ति अनिश्चित रहती है। मध्याह्न के पीछे वेदना शान्त हो जाती है, यह सूर्यावर्त्त रोग है।

—इत्युक्ता दश रोगाः शिरोगताः।
शिरस्येव च वक्ष्यन्ते कपाले व्याधयो नव ॥ २० ॥

शिरोगत ये दश रोग कह दिये हैं।

शिर में ही कपाल के नौ रोग कहे जायेंगे।

उपशीर्षक के लक्षण—

कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते ।
सवर्णो नीरुजः शोफस्तं विद्यादुपशीर्षकम् ॥ २१ ॥

गर्भस्थ बालक के कपाल में वायु के दूषित होने पर त्वचा के समान वर्ण का दर्दरहित शोफ हो जाता है, उसको उपशीर्षक कहते हैं।

कपालपिटिकादि के लक्षण—

यथादोषोदयं ब्रूयात् पिटिकार्बुदविद्रधीन् ।

पिटिका, अर्बुद और विद्रधि को दोष की अधिकता के अनुसार जानना चाहिये।

अरुंषिका के लक्षण—

कपाले क्लेदबहुलाः पित्तासृक्श्लेष्मजन्तुभिः ॥ २२ ॥
कङ्गुसिद्धार्थकनिभाः पिटिकाः स्युररुंषिकाः ।

पित्त, रक्त, कफ और कृमियों के कारण कपाल में अतिशय क्लेदयुक्त, कगुनी एवं सरसों के समान पिटिकायें हो जाती हैं। इसको अरुंषिका कहते हैं।

दारुणक के लक्षण -

कण्डूकेशच्युतिस्वापरौक्ष्यकृत् स्फुटनं त्वचः ॥ २३ ॥
सुसूक्ष्मं कफवाताभ्यां विद्याद्दारुणकं तु तत् ।

दारुणक—कफ और वायु से कण्डु, बालों का गिरना, संज्ञानाश, रूक्षता और त्वचा का सूक्ष्मरूप में फटना होता है; इसको दारुणक कहते हैं।

इन्द्रलुप्त के लक्षण—

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ॥ २४ ॥
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ।
रोमकूपान् रुणद्ध्यस्य तेनान्येषामसम्भवः ॥ २५ ॥
तदिन्द्रलुप्तं रुज्यां च प्राहुश्चाचेति चापरे ।

रोमकूपों से मिला पित्त वायु के साथ मिलकर रोमों को गिरा देता है। फिर रक्तमिश्रित कफ रोमकूपों को रोक देता है, इससे दूसरे बाल उत्पन्न नहीं होते। इसको इन्द्रलुप्त, रुष्या कहते हैं, दूसरे इसीको चाच कहते हैं। [तन्त्रान्तर में इसको रुह्या कहा है]।

खलति के लक्षण—

खलतेरपि जन्मैवं शातनं तत्र तु क्रमात् ॥ २६ ॥

खलति (गंज) भी इसी प्रकार से उत्पन्न होती है, परन्तु बाल इसमें धीरे धीरे गिरते जाते हैं।

वातज खलति के लक्षण—

सा वातादग्निदग्धाभा, पित्तात्स्विन्नसिरावृता ।
कफाद्घनत्वग्वर्णाश्च यथास्वं निर्दिशेत् त्वचि ॥२७॥
दोषैः सर्वाकृतिः सर्वैरसाध्या सा नखप्रभा ।
दग्धाग्निनेव निर्लोमा सदाहा या च जायते ॥ २८ ॥

यह खलति वायु से अग्निद्वारा जले हुए के समान, पित्त से स्वेदयुक्त और सिराओं से भरी और कफ से घट्ट एवं त्वचा के समान वर्ण की होती है। त्वचा में दोष के अनुसार वर्ण समझना चाहिये।

सम्पूर्ण दोषों से उत्पन्न खलति सम्पूर्ण लक्षणों वाली होती है; वह असाध्य है। नख की प्रभा वाली खलति असाध्य है। अग्नि से जले हुए के समान, लोमरहित या दाहयुक्त खलति भी असाध्य है।

पलित का कारण—

शोकश्रमक्रोधकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।
केशान् सदोषः पचति पलितं सम्भवत्यतः ॥ २९ ॥

पलित—शोक, क्रोध और श्रम से उत्पन्न शरीर की उष्मा (पित्त) शिर में जाकर वातादि दोष के साथ मिलकर बालों को पका देता है, इससे बाल श्वेत हो जाते हैं।

वक्तव्य – इस लक्षण में कालज और अकालज दोनों अवस्थाओं का संग्रह है। यथा—"तेजोऽनिलाद्यैः सहकेशभूमिं दग्ध्वा तु कुर्यात् खलतिं नरस्य। किञ्चित्तु दग्ध्वा पलितानि कुर्यात् हरिप्रभत्वञ्च शिरोरुहाणाम् ॥"

पलित का लक्षण—

तद्वातात्स्फुटितं श्यावं खरं रूक्षं जलप्रभम् ।
पित्तात्सदाहं पीताभं, कफात् स्निग्धं विवृद्धिमत् ३०
स्थूलं सुशुक्लं, सर्वैस्तु विद्याद्व्यामिश्रलक्षणम् ।

यह पलित वायु के कारण फटा हुआ, श्याव वर्ण, खर, रूक्ष और जल के समान कान्ति का होता है। पित्त से दाहयुक्त तथा पीली झांई का होता है, कफ से स्निग्ध और बढ़ने वाला, स्थूल और अतिशुक्ल होता है। सब दोषों से यह मिश्रित लक्षणों वाला होता है।

वक्तव्य-'जलप्रभम्' के स्थान पर 'ज्वलत्प्रभम्' पाठ भी है।

शिरोरोगज पलित के लक्षण—

शिरोरुजोद्भवं चान्यद्विवर्णं स्पर्शनासहम् ॥ ३१ ॥

शिरोवेदना से उत्पन्न अन्य पलित विवर्ण और स्पर्श को न सहने वाला होता है।

साध्यासाध्य—

असाध्या सन्निपातेन खलतिः पलितानि च ।
शरीरपरिणामोत्थान्यपेक्षन्ते रसायनम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने शिरोरोगविज्ञानीयो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

सन्निपातजन्य खलति और पलित असाध्य हैं।

शरीर के परिणाम (वयःपरिपाक) से उत्पन्न खलति, और पलित रसायन की अपेक्षा करते हैं।

वक्तव्य—ये भी रसायन के विना असाध्य हैं, ऐसा श्रीशिवदाससेनजी कहते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का शिरोरोगविज्ञानीय नामक तेइसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२३॥

चतुर्विंशोऽध्यायः ।

अथातः शिरोरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे शिरोरोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वातजशिरोभितापचिकित्सा—

शिरोभितापेऽनिलजे वातव्याधिविधिं चरेत् ।
घृतमक्तशिरा रात्रौ पिबेदुष्णपयोनुपः ॥ १ ॥
माषान् कुलत्थान् मुद्गान् वा तद्वत्खादेद्घृतान्वितान् ।
तैलं तिलानां कल्कं वा क्षीरेण सह पाययेत् ॥ २ ॥
पिण्डोपनाहस्वेदाश्च मांसधान्यकृता हिताः ।
वातघ्नदशमूलादिसिद्धक्षीरेण सेचनम् ॥ ३ ॥
स्निग्धं नस्यं तथा धूमः शिरःश्रवणतर्पणम् ।

वातजन्य शिरोभिताप में वातव्याधि की चिकित्सा करे। शिर पर रात्रि में घी से शिरोभ्यंग करके घृत पिये या घृतमिश्रित उड़द, कुलत्थी या मूंग को खाकर गरम दूध पीछे से पिये। तिलों का तैल या कल्क को दूध के साथ पिये। मांसयुक्त धान्यों से बनाया पिण्ड, स्वेद या उपनाह हितकारी है। वातघ्न (देवदार्वादि) एवं दशमूल आदि से सिद्ध दूध से शिर पर सेचन करे। स्निग्ध नस्य, स्निग्ध धूम, शिर का तर्पण तथा कान का तर्पण करे—तेल डाले।

शिरोरोगनाशक नस्यादि—

वरणादौ गणे क्षुण्णे क्षीरमर्धोदकं पचेत् ॥ ४ ॥
क्षीरावशिष्टं तच्छीतं मथित्वा सारमाहरेत् ।
ततो मधुरकैः सिद्धं नस्यं तत् पूजितं हविः ॥ ५ ॥
वर्गेऽत्र पक्वं क्षीरे च पेयं सर्पिः सशर्करम् ।
कार्पासमज्जा त्वङ्मुस्ता सुमनःकोरकाणि च ॥ ६ ॥
नस्यमुष्णाम्बुपिष्टानि सर्वमूर्धरुजापहम् ।

वरणादि गण के द्रव्यों को कूटकर इनसे आधा जल मिले दूध को पकाये। जब केवल दूध रह जाये तब ठण्डा होने पर इसको मथ कर मक्खन-घी निकाल ले। इस घी को मधुर द्रव्यों से सिद्ध करे। यह सिद्ध घृत नस्य में उत्तम है।

इसी वरणादि गण से दूध और घी सिद्ध करके शर्करा मिलाकर पीना चाहिये।

बिनौले की मींगी, दालचीनी, मुस्ता, चमेली की कलियां; इनको गरम पानी से पीसकर नस्य लेने से शिर की सब पीडायें नष्ट होती हैं।

रक्तपित्तज शिरोरोग—

शर्कराकुङ्कुमशृतं घृतं पित्तासृगन्वये ॥ ७ ॥
प्रलेपः सघृतैः कुष्ठकुटिलोत्पलचन्दनैः ।
वातोद्रेकभयाद्रक्तं न चास्मिन्नवसेचयेत् ॥ ८ ॥
इत्यशान्तौ चले दाहः कफे चेष्टो यथोदितः ।

पित्त एवं रक्त से युक्त शिरोरोग में शर्करा एवं केसर से पकाये घृत का नस्य उत्तम है।

कुष्ठ, तगर, कमल और चन्दन को घी में मिलाकर प्रलेप करना उत्तम है।

इस पित्तजन्य वेदना में वायु के कोप के भय से रक्त को नहीं निकालना चाहिये।

इस प्रकार से शान्त न होने पर वायु और कफ में अग्निकर्म विधि से दाह करे। [पित्त-रक्त में दाह निषिद्ध है]।

अर्धावभेदक का यत्न—

अर्धावभेदकेऽप्येषां तथा दोषान्वयात्क्रिया ॥ ९ ॥

अर्धावभेदक में भी वात तथा कफ दोष के सम्बन्ध से यही चिकित्सा करनी चाहिये।

वक्तव्य—"रूक्षाशनाध्यशनप्रागवातावश्यायमैथुनैः ।
वेगसन्धारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥
केवलं सकफो वार्द्धं गृहीत्वा शिरसो बली ।
मन्याभ्रूशंखकर्णाक्षिललाटार्द्धे तु वेदनाम् ॥
शस्त्रारणिनिभां कुर्यात्तीव्रां सोऽर्द्धावभेदकः ॥
चरक चि॰ अ॰ २६

शिरीषबीजापामार्गमूलं नस्यं बिडान्वितम् ।
स्थिरारसो वा, लेपे तु प्रपुन्नाटोऽम्लकल्कितः ॥१०॥

बिड्लवण के साथ शिरीषबीज और अपामार्ग के मूल का नस्य देवे। अथवा बिड्लवण के साथ शालपर्णी के रस का नस्य देवे। पनवाड़ को कांजी से पीस कर लेप करे।

सूर्यावर्त की चिकित्सा—

सूर्यावर्तेऽपि तस्मिंस्तु सिरया ऽपहरेदसृक् ।

सूर्यावर्त्त में भी यही चिकित्सा बरते, इसमें सिरा से रक्त निकाले।

पित्तज शिरोभिताप की चिकित्सा—

शिरोभितापे पित्तोत्थे स्निग्धस्य व्यधयेत्सिराम् ॥११॥
शीताः शिरोमुखालेपसेकशोधनबस्तयः ।
जीवनीयशृते क्षीरसर्पिषी पाननस्ययोः ॥ १२ ॥

पित्तजन्य शिरोभिताप में स्नेहन करके सिरा का वेधन करे। शिर और मुख पर शीतल लेप, शीतल सेक और शोधन बस्तियां बरते। जीवनीय गण से सिद्ध दूध एवं घृत को पान और नस्य में बरते।

रक्तज शिरोभिताप की चिकित्सा—

कर्तव्यं रक्तजेऽप्येतत् प्रत्याख्याय च शङ्खके ।

रक्तजन्य शिरोभिताप में भी यह चिकित्सा करनी चाहिये। शंखक में असाध्य कह कर यह चिकित्सा करे।

कफज तथा सन्निपातज शिरोभिताप की चिकित्सा—

श्लेष्माभितापे जीर्णाज्यस्निग्धितः कटुकैर्वमेत् ॥ १३ ॥
स्वेदप्रलेपनस्याद्या रूक्षतीक्ष्णोष्णभेषजैः ।
शस्यन्ते चापवासोऽत्र—
—निचये मिश्रमाचरेत् ॥ १४ ॥

कफजन्य शिरोभिताप में पुरातन घृत से स्निग्ध करके कटु द्रव्यों से वमन कराये। रूक्ष, तीक्ष्ण तथा उष्ण औषधियों

से, स्वेद, प्रलेप और नस्य आदि देवे। इसमें उपवास उत्तम है। सन्निपातजन्य शिरस्ताप में मिश्रित चिकित्सा करे।

कृमिजन्य शिरोभिताप की चिकित्सा—

कृमिजे शोणितं नस्यं तेन मूर्च्छन्ति जन्तवः।
मत्ताः शोणितगन्धेन निर्यान्ति घ्राणवक्त्रयोः॥१५॥
सुतीक्ष्णनस्यधूमाभ्यां कुर्यान्निर्हरणं ततः।

कृमिजन्य शिरोरोग में रक्त का नस्य देना चाहिये। इस रक्त के नस्य से कृमि एकत्रित हो जाते हैं। रक्त की गन्ध से मस्त बनकर मुख एवं नाक से बाहर निकलते हैं। फिर पीछे से तीक्ष्ण नस्य और धूम से कृमियों को निकालना चाहिये।

कृमिनाशक नस्य—

विडङ्गस्वर्जिकादन्तीहिङ्गुगोमूत्रसाधितम्॥ १६॥
कटुनिम्बेङ्गुदीपीलुतैलं नस्यं पृथक् पृथक्।
अजामूत्रद्रुतं नस्यं कृमिजित् कृमिजित्परम्॥ १७॥
पूतिमत्स्ययुतैः कुर्याद् धूमं नावनभेषजैः।
कृमिभिः पीतरक्तत्वाद्रक्तमत्र न निर्हरेत्॥ १८॥

विडंग, सर्जक्षार, दन्ती और हींग से गोमूत्र में सिद्ध सरसों के तेल का नस्य देवे। नीम के तेल का, इंगुदी के तेल का, या पीलु के तेल का पृथक् पृथक् नस्य देवे।

वायविडंग को बकरी के मूत्र में द्रव बनाकर इसका नस्य उत्तम कृमिनाशक है।

नस्य ओषधियों को सड़ी मछलियों के साथ मिलाकर धूम देवे, यह कृमिनाशक है।

कृमियों के द्वारा रक्त पिया गया होने से इनमें रक्तस्राव न करे।

शिरःकम्पचिकित्सा—

वाताभितापविहितः कम्पे दाहादिना क्रमः।

शिरःकम्प में वातजन्य अभिताप की चिकित्सा दाह को छोड़ कर वरते।

उपशीर्षकचिकित्सा—

नवे जन्मोत्तरं जाते योजयेदुपशीर्षके॥ १९॥
वातव्याधिक्रियां, पक्वे कर्म विद्रधिचोदितम्।

नूतन एवं जन्म के पीछे उत्पन्न उपशीर्षक में वातव्याधि की चिकित्सा करे। पक जाने पर विद्रधि में कही चिकित्सा करे।

विद्रध्यादि चिकित्सा—

आमपक्वे यथायोग्यं विद्रधापिटिकार्बुदे॥ २०॥

विद्रधि, पिटिका और अर्बुद में आमावस्था और पक्वावस्था की अपनी अपनी कही चिकित्सा करे।

अरुंषिकाचिकित्सा—

अरुंषिका जलौकोभिर्हृतास्रा निम्बवारिणा।
सिक्ता प्रभूतलवणैर्लिम्पेदश्वशकृद्रसैः॥ २१॥
पटोलनिम्बपत्रैर्वा सहरिद्रैः सुकल्कितैः।
गोमूत्रजीर्णपिण्याककृकवाकुमलैरपि॥ २२॥
कपालभृष्टं कुष्ठं वा चूर्णितं तैलसंयुतम्।
रुंषिकालेपनं कण्डूक्लेददाहार्तिनाशनम्॥ २३॥
मालतीचित्रकाश्वघ्ननक्तमालप्रसाधितम्।
चाचारूंषिकयोस्तैलमभ्यङ्गः क्षुरघृष्टयोः॥ २४॥
अशान्तौ शिरसः शुद्ध्यै यतेत वमनादिभिः।

अरुंषिका में जोंक से रक्त निकाल कर नीम के पानी से परिषेचन करके प्रचुर नमक के साथ घोड़े की लीद के रस से लेप करे। अथवा परवल और नीम के पत्तों को हल्दी के साथ बारीक पीस कर लेप करे। गोमूत्र, पुरातन खल, मुर्गे की बीट; इनसे लेप करे।

कूठ के चूर्ण को भाड़ में भुनवा कर तैल में मिलाकर अरुंषिका पर लेप करने से कण्डू, क्लेद, दाह और पीड़ा नष्ट होती है।

चमेली, चित्रक, कनेर, करंज; इनसे सिद्ध किये तैल को उस्तरे से रगड़ी हुई अरुंषिकाओं में मलना चाहिये और इन्द्रलुप्त में लगाना चाहिये। इन्द्रलुप्त को भी उस्तरे से घिसना चाहिये।

इससे रोग शान्त न हो तो वमनादि से शिर का शोधन करने का प्रयत्न करे।

दारुणकचिकित्सा—

विध्येच्छिरां दारुणके ललाटयां, शोलयेन्मृजाप्॥ २५॥
नावनं मूर्द्धबस्तिं च, लेपयेच्च समाक्षिकैः।
प्रियालबीजमधुककुष्ठमाषैः ससर्षपैः॥ २६॥
लाक्षाशम्याकपत्रैडगजधात्रीफलैस्तथा।
कोरदूषतृणक्षारवारिप्रक्षालनं हितम्॥ २७॥

दारुणक में ललाटजन्य सिरा का वेधन करे। शिरोमल के प्रक्षालन से शुद्धि, नस्य तथा शिरोबस्ति वरते। चिरौंजी, मुलहठी, कूठ, उड़द, सरसों; इनका मधु के साथ लेप करे। लाख, अमलतास के पत्ते, पनवाड़ और आंवले से लेप करे। कोद्रव और तृणक्षार के जल से धोना उत्तम है।

वक्तव्य— शिरोबस्ति का विधान—द्वादशांगुलविस्तीर्णं चर्मपट्टं शिरःसमम्। आकीर्णं बन्धनस्थानं ललाटे वस्त्रवेष्टिते। चेलवेल्लकिया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत्॥ ततो यथाव्याधिशृतं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत्। ऊर्ध्वं केशस्तरो यावदङ्गुलं धारयेच्च तम्॥

इन्द्रलुप्तचिकित्सा—

इन्द्रलुप्ते यथासन्नं सिरां विद्ध्वा प्रलेपयेत्।
प्रच्छाय गाढं कासीसमनोह्वातुत्थकोषणैः॥ २८॥
वन्यामरतरुभ्यां वा गुञ्जामूलफलैस्तथा।
तथा लाङ्गलिकामूलैः करवीररसेन वा॥ २९॥
सक्षौद्रक्षुद्रवार्ताकस्वरसेन रसेन वा।
धत्तूरकस्य पत्राणां भल्लातकरसेन वा॥ ३०॥
अथवा माक्षिकहविस्तिलपुष्पत्रिकण्टकैः।
तैलाक्ता हस्तिदन्तस्य मषी चात्रौषधं परम्॥ ३१॥
शुक्लरोमोद्गमे तद्वन्मषी मेषविषाणजा।
वर्जयेद्वारिणा सेकं यावद्रोमसमुद्भवः॥ ३२॥

इन्द्रलुप्त में पास के स्थान में सिरा का वेधन करके अच्छी प्रकार पाछ करके कासीस, मैनसिल, तुत्थ और मरिच से

लेप करे। अथवा केवड़ीमोथ और देवदारु का लेप करे। रत्ती (गुंजा) के मूल और फलों से लेप करे। कलिहारी का मूल या करवीर के रस से लेप करे। छोटी कटेरी के स्वरस में मधु मिला कर लेप करे। धत्तूर के पत्तों के रस से लेप करे। भिलावे के रस से लेप करे। अथवा मधु, घृत, तिल के फूल और गोखरू से लेप करे।

हाथी के दांत की राख को तैल में मिलाकर लगाना उत्तम औषध है।

इन्द्रलुप्त में यदि श्वेत बाल उत्पन्न हो जायें तो भेड़ के सींग की राख को तैल में मिलाकर लगाये।

जब तक रोम उत्पन्न न हों, तब तक जल का परिषेक छोड़ देवे।

खलत्यादिरोगचिकित्सा—

खलतौ पलिते वल्यां हरिल्लोम्नि च शोधितम्।
नस्यवक्त्रशिरोभ्यङ्गप्रदेहैः समुपाचरेत् ॥ ३३ ॥
सिद्धं तैलं बृहत्याद्यैर्जीवनीयैश्च नावनम्।
मासं वा निम्बजं तैलं क्षीरभुङ्नावयेद्यतिः ॥ ३४ ॥

खलति, पलित, वली तथा कपिल बालों में रोगी को वमनादि से शुद्ध करके नस्य, मुख अभ्यंग, शिरोभ्यंग तथा प्रदेहों से चिकित्सा करे।

बृहत्यादि (स्वल्प पंचमूल) तथा जीवनीय से सिद्ध तैल का नस्य देवे। ब्रह्मचारी रहकर दूध का भोजन करते हुए नीम के तैल का एक मास तक नस्य ले।

पलितरोगनाशक नील्यादि तैल—

नीलीशिरीषकोरण्टभृङ्गस्वरसभावितम्।
शेल्वक्षतिलरामाणां बीजं काकाण्डकोसमम् ॥३५॥
पिष्ट्वाऽजपयसा लोहाल्लिप्तादर्कांशुतापितात्।
तैलं स्रुतं क्षीरभुजो नावनात् पलितान्तकृत् ॥ ३६ ॥

नील, शिरीष, कुरण्ट तथा भांगरे के स्वरस से, शेलु (लसोढ़ा), बहेड़ा और प्रियंगु के बीजों को भावना देकर इनको काकाण्डकी (शूकशिम्बी, बड़ी कौंच) के समान लेकर बकरी के दूध से पीसकर लोहपात्र पर लगाकर धूप में रख देवे। इससे जो तेल चुए उसका नस्य ले और दूध का भोजन करे, यह पलित को नष्ट करता है।

पलितरोगनाशक नस्य—

क्षीरात्साहचराद् भृङ्गरजसः सौरसाद्रसात्।
प्रस्थैस्तैलस्य कुडवः सिद्धो यष्टीपलान्वितः ॥३७॥
नस्यं शैलासने भाण्डे शृङ्गे मेषस्य वा स्थितः।

दूध, झिण्टी, भांगरा और काली तुलसी का रस प्रत्येक एक प्रस्थ, तैल एक कुडव लेकर मुलहठी का कल्क एक पल, इनसे तैल सिद्ध करे। इस तैल को पत्थर से बने पात्र में, असन वृक्ष के पात्र में या भेड़ के सींग में रखकर नस्य ले। [पात्र विशेष की महिमा से शक्ति का उत्कर्ष है]।

अन्यान्य औषध—

क्षीरेण श्वश्वपिष्टो वा दुग्धिकाकरवीरको ॥ ३८ ॥
उत्पाट्य पलितं देयावाशये पलितापहौ।
क्षीरं प्रियालं यष्ट्याह्वं जीवनीयो गणस्तिलाः ॥३९॥
कृष्णाः प्रलेपो वक्त्रस्य हरिल्लोमवलीहितः।
तिलाः सामलकाः पद्मकिञ्जल्को मधुकं मधु ॥ ४० ॥
बृंहयेद्रञ्जयेच्चैतत् केशान् मूर्द्धप्रलेपनात्।

दुग्धिका और कनेर को दूध से बारीक पीसकर पलित—श्वेत बालों को उखाड़ कर उनके स्थान पर लगाना चाहिये। ये पलितनाशक हैं।

दूध, चिरौंजी, मुलहठी, जीवनीय गण और काले तिल को पीसकर इनका लेप मुख पर लगाने पर कपिल बाल और वली नष्ट होते हैं।

तिल, आंवला, कमलकेशर, मुलहठी, मधु, यह शिर पर लगाने से बालों को बढ़ाता है और रंगता—काला करता है।

मांसी कुष्ठं तिलाः कृष्णाः सारिवा नीलमुत्पलम् ४१
क्षौद्रं च क्षीरपिष्टानि केशसंवर्धनं परम्।
अयोरजो भृङ्गरजस्त्रिफला कृष्णमृत्तिका ॥ ४२ ॥
स्थितमिक्षुरसे मासं समूलं पलितं रञ्जेत्।
माषकोद्रवधान्याम्लैर्यवागूस्त्रिदिनोषिता ॥ ४३ ॥
लोहशुक्लोत्कटा पिष्टा बलाकामपि रञ्जयेत्।
प्रपौण्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनोत्पलैः ॥ ४४ ॥
सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यञ्जनेन च।
सर्वान् मूर्धगदान् हन्ति पलितानि च शीलितम् ४५

जटामांसी, कूठ, तिल काले, सारिवा, नीला कमल; इनको मधु और दूध से पीस कर लगाना अतिशय केशवर्धक है।

लोहभस्म, भांगरा, त्रिफला, काली मिट्टी; इनको एक मास तक गन्ने के रस में रखकर लगाने से मूल सहित पलित रंगा जाता है—काला हो जाता है। [कृष्णमृत्तिका—पद्मिनीतलावस्थितकर्दम]।

उड़द, कोदो और कांजी से बनाई यवागू को तीन दिन तक लोहपात्र में रखकर और शुक्त से प्रबल बना कर (बहुत-सा शुक्त मिलाकर) लगाने से बलाका पक्षी को भी रंग देती है। [फिर पलित को तो जरूर काला कर देगी]।

प्रपौण्डरीक, मुलहठी, पिप्पली, चन्दन और कमल से आंवले के रस में सिद्ध किया तैल, नस्य और अभ्यंग से शिरोगत सब रोगों को नष्ट करता है और लगाने से पलित को नष्ट करता है।

वक्तव्य—चरक के अनुसार आंवले का रस तैल से दुगना (चि. अ. २६) और विदेह के अनुसार चौगुना लेना चाहिये, यथा—धात्रीफलरसप्रस्थे तैलस्य कुडवं पचेत् ॥

वरीजीवन्तिनिर्यासपयोभिर्यमकं पचेत्।
जीवनीयैश्च तन्नस्यं सर्वजत्रूर्ध्वरोगजित् ॥ ४६ ॥

शतावरी तथा जीवन्ती का स्वरस और दूध से घी और तैल को जीवनीय गण के कल्क में सिद्ध करे। इनका नस्य जत्रु से ऊपर के सब रोगों को नष्ट करता है। [जीवन्ती का स्वरस न होवे पर क्वाथ लेना चाहिये]।

मायूर घृत—

मयूरं पक्षपित्तान्त्रपादविट्तुण्डवर्जितम् ।
दशमूलबलारास्नामधुकैस्त्रिपलैर्युतम् ॥ ४७ ॥
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन् क्षीरसमं पचेत् ।
कल्कितैर्मधुरद्रव्यैः सर्वजत्रूर्ध्वरोगजित् ॥ ४८ ॥
तदभ्यासीकृतं पानबस्त्यभ्यञ्जननावनैः ।

मोर को पंख, पित्त, आंत, पैर, चोंच तथा मल से रहित करे। दशमूल, बला, रास्ना और मुलहठी प्रत्येक तीन पल लेकर (कुल ३९ पल) एक द्रोण जल में पकाये। चौथाई रहने पर इस क्वाथ में घृत एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ मिलाकर मधुर द्रव्यों (जीवनीय गण) के कल्क से घृत सिद्ध करे। इस घृत का पान, बस्ति, अभ्यंग और नस्य में सेवन करने से जत्रु से ऊपर के सब रोग नष्ट होते हैं।

महामायूर घृत—

एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४९ ॥
चतुर्गुणेन पयसा कल्कैरेभिश्च कार्षिकैः ।
जीवन्तीत्रिफलामेदामृद्वीकर्द्धिपरूषकैः ॥ ५० ॥
समङ्गाचविकाभार्गीकाश्मरीकर्कटाह्वयैः ।
आत्मगुप्तामहामेदातालखर्जूरमस्तकैः ॥ ५१ ॥
मृणालबिसखर्जूरयष्टीमधुकजीवकैः ।
शतावरीविदारीक्षुबृहतीसारिवायुगैः ॥ ५२ ॥
मूर्वाश्वदंष्ट्रर्षभकशृङ्गाटककसेरुकैः ।
रास्नास्थिरातामलकीसूक्ष्मैलाशठिपौष्करैः ॥ ५३ ॥
पुनर्नवातवक्षीरीकाकोलीधन्वयासकैः ।
मधूकाक्षोटवातामसुञ्जाताभिषुकैरपि ॥ ५४ ॥
महामायूरमित्येतन्मायूरादधिकं गुणैः ।
धात्विन्द्रियस्वरभ्रंशश्वासकासार्दितापहम् ॥ ५५ ॥
योन्यसृक्शुक्रदोषेषु शस्तं वन्ध्यासुतप्रदम् ।

महामायूर घृत—उक्त दशमूलादि कषाय और मोर के मांस के कषाय में एक प्रस्थ घी को चौगुने दूध के साथ जीवन्ती, त्रिफला, मेदा, मृद्वीका, ऋद्धि, फालसा, मंजीठ, चविका, भांर्गी, गम्भारी, काकड़ाश्रृंगी, कौंच, महामेदा, तालमस्तक, खर्जूर-मस्तक, मृणाल, बिस, खर्जूर, मुलहठी, जीवक, शतावरी, विदारी, गन्ना, कटेरी, बड़ी कटेरी, सारिवा, काली सारिवा, मूर्वा, गोखरू, ऋषभक, सिंघाड़ा, कसेरू, रास्ना, शालपर्णी, मूसली, छोटी इलायची, शठी, पुष्करमूल, पुनर्नवा, वंश-लोचन, काकोली, धमासा, महुआ, अखरोट, बादाम, मुंजातक (चिलगोजा), अभिषुक (खिरनी); इनको प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध करे। यह महामायूर घृत मायूर घृत से अधिक गुणों वाला है। धातुभ्रंश, इन्द्रियभ्रंश, स्वरभ्रंश, श्वास कास और अर्दित का नाशक है। योनिदोष, रक्तदोष, शुक्रदोषों में प्रशस्त है और वन्ध्या को सुत देता है।

अन्य प्रयोग—

आखुभिः कुक्कुटैर्हंसैः शशैश्चेति प्रकल्पयेत् ॥ ५६ ॥

मोरमांस के स्थान पर चूहा या मुर्गी या हंस अथवा खरगोश का मांस मिलाकर घृत सिद्ध करे। [कुक्कुट के स्थान पर कर्कट भी पाठ है]।

रोगसंख्या—

जत्रूर्ध्वजानां व्याधीनामेकत्रिंशच्छतद्वयम् ।
परस्परमसङ्कीर्णं विस्तरेण प्रकाशितम् ॥ ५७ ॥

जत्रु से ऊपर के दो सौ इकतीस रोग परस्पर एक दूसरे से पृथक् पृथक् विस्तार से कह दिये हैं।

वक्तव्य—नेत्ररोग ९४, कर्णरोग २५, नासारोग १८, मुख-रोग ७५ और शिरोरोग १९; इस प्रकार से ये २३१ रोग हैं।

उक्त चिकित्सा में शीघ्रता—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमृषयः पुरुषं विदुः ।
मूलप्रहारिणस्तस्माद् रोगान् शीघ्रतरं जयेत् ॥ ५८ ॥*

ऋषि लोग पुरुष को उर्ध्व मूल और अधः शाखा वाला कहते हैं। इस हेतु मूल (शिर) में प्रहार करने वाले रोगों को अतिशीघ्र जीतना चाहिये।

उपदेश—

सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येन च संश्रिताः ।
तेन तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामादृतो भवेत् ॥ ५९ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम्-
मष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने शिरोरोग-
प्रतिषेधो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

क्योंकि इस उत्तमांग में सब इन्द्रियां और सब प्राण आश्रित हैं, इससे इस उत्तमांग (शिर) की रक्षा में यत्न-वान् होना चाहिये।

वक्तव्य—योग- (१) देवदारुनतं कुष्ठं नलदं विश्वभेषजम् । लेपः कांजिकसंपिष्टः तैलयुक्तं शिरोर्त्तिनुत् ॥ (२) नागरकल्क-विमिश्रं क्षीरं नस्येन योजितं पुंसाम् । नानादोषोद्भूतां शिरोरुजां हन्ति तीव्रतराम् ॥ (३) सूर्यावर्त्ते विधातव्या नस्य-विर्मादि भेषजम् । पाययेत् सगुडं सर्पिः घृतपूरांश्च भोजयेत् ॥ रस—शिरःशूलाद्रिवज्ररस, महालक्ष्मी विलास, मयूराद्यघृत, षड्बिन्दुतैल, दशमूल तैल, मध्यम दशमूल तैल, बृहद्दशमूल तैल तथा महादशमूल तैल।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का शिरोरोग-प्रतिषेध नामक चौबीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥ २४ ॥

पञ्चविंशोऽध्यायः ।

अथातो व्रणप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे व्रणप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

* यह पाठ निर्णयसागर की पुस्तक में नहीं है।

दो प्रकार के व्रण—

व्रणो द्विधा निजागन्तुदुष्टशुद्धविभेदतः ।
निजो दोषैः शरीरोत्थैरागन्तुर्बाह्यहेतुजः ॥ १ ॥
दोषैरधिष्ठितो दुष्टः शुद्धस्तैरनधिष्ठितः ।

व्रण दो प्रकार के हैं-निज और आगन्तुज तथा दुष्ट और शुद्ध भेद से। इनमें शरीरजन्य दोषों से निज व्रण और बाह्य हेतु से उत्पन्न आगन्तुज व्रण हैं। इनमें दोषों से अधिष्ठित व्रण दुष्ट व्रण हैं और दोषों से अनधिष्ठित, अनाश्रित व्रण शुद्ध व्रण हैं।

दुष्टव्रण के लक्षण—

संवृतत्वं विवृतता काठिन्यं मृदुताऽति वा ॥ २ ॥
अत्युत्सन्नावसन्नत्वमत्यौष्ण्यमतिशीतता ।
रक्तत्वं पाण्डुता कार्ष्ण्यं पूतिपूयपरिस्रुतिः ॥ ३ ॥
पूतिमांससिरास्नायुच्छन्नतोत्सङ्गिताऽतिरुक् ।
संरम्भदाहश्वयथुकण्ड्वादिभिरुपद्रुतः ॥ ४ ॥
दीर्घकालानुबन्धश्च विद्याद्दुष्टव्रणाकृतिम् ।

दुष्ट व्रण—संवृत (बन्द), विवृत (खुला हुआ), अतिकठिन, अतिमृदु, अतिउत्सन्न, अतिअवसन्न, (बहुत दबा), अतिउष्ण, अतिशीत, रक्तवर्ण, पाण्डुवर्ण, कृष्ण, सड़ी पूय को बहाने वाला, सड़े मांस-सिरा-स्नायु से ढंपा, उत्संगित (खोखलापन), अतिवेदना, संरम्भ (सुर्खी के साथ शोथ), दाह, शोथ संयुक्त, कण्डू आदि से पीड़ित, और चिरकाल से चलता हुआ; ये दुष्ट व्रण के रूप हैं।

वक्तव्य—उत्संगी-ऊर्ध्वंगतिः, बध्नपीवत्वम्-साशयत्वं,दूर्वावत् पाकस्यान्तर्दूरंगतिः, इन्दुः।

स पञ्चदशधा दोषैः सरक्तैः—

यह दुष्ट व्रण दोषों एवं रक्त के साथ पन्द्रह प्रकार का है। यथा-पृथग् दोषों से तीन, संसर्गज तीन, सन्निपातजन्य एक, रक्त के साथ भी इसी प्रकार से सात, अकेले रक्त से एक।

वातव्रण के लक्षण —

—तत्र मारुतात् ॥ ५ ॥
श्यावः कृष्णोऽरुणो भस्मकपोतास्थिनिभोऽपि वा ।
मस्तुमांसपुलाकाम्बुतुल्यतन्वल्पसंस्रुतिः ॥ ६ ॥
निर्मांसस्तोदभेदाढ्यो रूक्षश्चटचटायते ।

इनमें वायुजन्य व्रण श्याव, कृष्ण, अरुण, राख या कबूतर की अस्थि की भांति अथवा मस्तु के पानी, मांस के धोवन के समान, पुलाक (पुआल) के पानी के समान, थोड़े स्राव वाला, मांसरहित, तोद एवं भेद की अधिकता वाला तथा रूक्ष और चटचटाता है-फटता रहता है।

पित्तव्रण के लक्षण—

पित्तेन क्षिप्रजः पीतो नीलः कपिलपिङ्गलः ॥ ७ ॥
मूत्रकिंशुकभस्माम्बुतैलाभोष्णबहुस्रुतिः ।
क्षारोक्षितक्षतसमव्यथो रागोष्मपाकवान् ॥ ८ ॥

पित्त के कारण व्रण जल्दी उत्पन्न होता है, पीला, नीला, कपिलवर्ण, धूसर, मूत्र, ढाक की भस्म के पानी के समान, तैल की कान्ति वाला, गरम, बहुत स्राव वाला, क्षार से स्पर्श किये व्रण के समान पीड़ा देने वाला, सुर्ख, उष्णिमा से युक्त तथा पकने वाला होता है।

कफव्रण के लक्षण—

कफेन पाण्डुः कण्डूमान् बहुश्वेतघनस्रुतिः ।
स्थूलौष्ठः कठिनः स्नायुसिराजालततोऽल्परुक् ॥ ९ ॥

कफ के कारण व्रण पाण्डु, कण्डूयुक्त, श्वेत, गाढ़ एवं बहुत स्राव वाला, किनारों से मोटा, कठिन, स्नायु एवं सिराजाल से व्याप्त तथा थोड़ी वेदना वाला होता है।

रक्तव्रण के लक्षण—

प्रवालरक्तो रक्तेन सरक्तं पूयमुद्गिरेत् ।
वाजिस्थानसमो गन्धे युक्तो लिङ्गैश्च पैत्तिकैः ॥ १० ॥

रक्त के कारण व्रण मूंगे के समान लाल वर्ण, रक्तमिश्रित पूय को निकालता है। गन्ध में घुड़साल की गन्ध वाला तथा पित्तव्रण के लक्षणों से युक्त होता है।

संसर्गजादि व्रण के लक्षण—

द्वाभ्यां त्रिभिश्च सर्वैश्च विद्याल्लक्षणसङ्करात् ।

दो, तीन और सब दोषों के लक्षणों के मिलने से संसर्गज आदि अन्य व्रणों को जानना चाहिये।

शुद्ध व्रण के लक्षण—

जिह्वाप्रभो मृदुः श्लक्ष्णः श्यावौष्ठपिटिकः समः ॥ ११ ॥
किञ्चिदुन्नतमध्यो वा व्रणः शुद्धोऽनुपद्रवः ।

शुद्ध व्रण—जिह्वा के समान (लाल एवं छोटे छोटे दानों से भरा), कोमल, चिकना, काले किनारों का, छोटी पिटकाओं से भरा, समान, बीच से कुछ ऊंचा उठा, उपद्रवरहित व्रण शुद्ध व्रण होता है।*

दुःसाध्य व्रण के लक्षण —

त्वगामिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थीनि व्रणाशयाः ॥ १२ ॥
कोष्ठो मर्म च तान्यष्टौ दुःसाध्यान्युत्तरोत्तरम् ।

व्रण के आठ आशय (स्थान) हैं—यथा-त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि, कोष्ठ और मर्म। ये उत्तरोत्तर कष्टसाध्य हैं।

सुखसाध्य व्रण के लक्षण—

सुसाध्यः सत्त्वमांसाग्निवयोबलवति व्रणः ॥ १३ ॥
वृत्तो दीर्घस्त्रिपुटकश्चतुरस्राकृतिश्च यः ।
तथा स्फिक्पायुमेढ्रोष्ठपृष्ठान्तर्वक्त्रगण्डगः ॥ १४ ॥

सत्त्व वाले, मांस वाले, प्रदीप्ताग्नि, वयस्थ, युवा और बलवान् व्यक्ति में व्रण सुखसाध्य है। जो व्रण गोल, त्रिपुटक-तिकोना और चौकोर होता है; वह भी सुखसाध्य हैं। नितम्ब, वायु, मेढ्र, ओठ, पीठ, मुख के अन्दर और गण्डस्थल के व्रण सुखसाध्य है।

* व्रण के उपद्रव—"विसर्पः पक्षघातश्च शिरास्तम्भोऽपतानकः। मोहोन्मादव्रणरुजाज्वरतृष्णाहनुग्रहाः॥ कासश्छर्दिरतीसारो हिक्काश्वासः सवेपथुः। षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकैः॥ चरक. चि. अ. २५।

कष्टसाध्य व्रण के लक्षण—

कृच्छ्रसाध्योऽक्षिदशननासिकापाङ्गनाभिषु ।
सेवनीजठरश्रोत्रपार्श्वकक्षास्तनेषु च ॥ १५ ॥
फेनपूयानिलवहः शल्यवानूर्ध्वनिर्वमी ।
भगन्दरोऽन्तर्वदनस्तथा कट्यस्थिसंश्रितः ॥ १६ ॥
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ।
व्रणाः कृच्छ्रेण सिद्ध्यन्ति येषां च स्युर्व्रणे व्रणाः१७

कष्टसाध्य—आंख, दांत, नासिका, अपांग, नाभि, सेवनी, उदर, कान, पार्श्व, कक्षा और स्तनों के व्रण कष्टसाध्य हैं ।

जिन व्रणों से झाग निकलती हो, पूय या वायु निकलती हो (यथा-अस्थिक्षयज व्रण), शल्ययुक्त व्रण, ऊपर के मुख से स्राव निकलाने वाले, भगन्दर, अन्दर में मुख वाले, कटि और अस्थि में आश्रित व्रण दुःसाध्य हैं । इसी प्रकार कुष्ठ रोगियों के, विष से पीड़ित मनुष्यों के, शोष रोगियों के, मधुमेह रोगियों के तथा जिनके व्रण में व्रण होते हैं, उनके ये व्रण कष्टसाध्य हैं । [शिवदाससेनजी ने—अन्तःमुख का भगन्दर असाध्य माना है] ।

असाध्य व्रण के लक्षण—

नैव सिद्ध्यन्ति वीसर्पज्वरातीसारकासिनाम् ।
पिपासूनामनिद्राणां श्वासिनामविपाकिनाम् ॥ १८ ॥
भिन्ने शिरःकपाले वा मस्तुलुङ्गस्य दर्शने ।

वीसर्प, ज्वर, अतीसार, कास, प्यास नींद न आना श्वास, अविपाक (मन्दाग्नि पुरुषों के); इन रोगवालों के व्रण असाध्य होते हैं । अथवा शिर की अस्थियों के फटने पर मस्तुलुंग के दीखने पर भी व्रण असाध्य होता है ।

साध्य व्रण की असाध्यता—

स्नायुक्लेदात्सिराच्छेदाद्गाम्भीर्यात्कृमिभक्षणात् ॥१९॥
अस्थिभेदात्सशल्यत्वात्सविषत्वादतर्कितात् ।
मिथ्याबन्धादतिस्नेहाद्रौक्ष्याद्रोमादिघट्टनात् ॥ २० ॥
क्षोभादशुद्धकोष्ठत्वात्सौहित्यादतिकर्शनात् ।
मद्यपानाद्दिवास्वप्नाद्व्यवायाद्रात्रिजागरात् ॥ २१ ॥
व्रणो मिथ्योपचाराच्च नैव साध्योऽपि सिध्यति ।

निम्न कारणों से साध्य व्रण भी असाध्य हो जाता है, यथा—स्नायु के क्लेद से, शिरा के कटने से, गम्भीरता से, कृमिदर्शन से, अस्थिभेद से, व्रण में शल्य रहने से, अतिस्नेह से, अतिरूक्षता से, रोम (तिनके, धूलि) आदि की रगड़ से, विक्षोभ से, कोष्ठ की अशुद्धता से, पेट भरकर भोजन करने से, अतिकर्षण (उपवास आदि) से, मद्यपान से, दिन में सोने से, मैथुन से, रात्रि में जागने से और ठीक तरह चिकित्सा न करने से साध्य व्रण भी असाध्य बन जाता है ।

व्रण भरने के लक्षण—

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदवर्जिताः ॥ २२ ॥
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत् ।

जिस व्रण का रंग कबूतर के रंग के समान पाण्डु-धूसर हो, जो व्रण अन्दर में क्लेद से रहित और स्थिर मांसांकुरवाला हो; वह व्रण भर रहा है, ऐसा समझे । [चिपिटकावन्तः-चर्मचेली-मांसाङ्कुराः] ।

व्रणशोफचिकित्सा—

अथात्र शोफावस्थायां यथासन्नं विशोधनम् ॥ २३ ॥
योज्यं शोफो हि शुद्धानां व्रणश्चाशु प्रशाम्यति ।
कुर्याच्छीतोपचारं च शोफावस्थस्य सन्ततम् ॥२४॥
दोषाग्निरग्निवत्तेन प्रयाति सहसा शमम् ।

व्रण की शोफावस्था में समीपता के विचार से वमन या विरेचन करना चाहिये । क्योंकि शुद्ध हुए पुरुषों में व्रण और शोफ जल्दी शान्त हो जाते हैं ।

व्रण की शोफावस्था में निरन्तर शीतोपचार करना चाहिये । इस शीतोपचार से बाह्याग्नि की भाँति दोषाग्नि सहसा शान्त हो जाती है ।

रक्त निकालने की आवश्यकता—

शोफे व्रणे च कठिने विवर्णे वेदनान्विते ॥ २५ ॥
विषयुक्ते विशेषेण जलजाद्यैर्हरेदसृक् ।
दुष्टास्रेऽपगते सद्यः शोफरागरुजां शमः ॥ २६ ॥

शोफ या व्रण यदि कठिन हों, विवर्ण हों, वेदनायुक्त हों; उन में तथा विशेषकर विषयुक्त व्रण में जोंकों से रक्त को निकाले । दूषित रक्त के निकलने से सूजन, सुर्खी और पीड़ा तुरन्त शान्त हो जाती है ।

रक्तस्राव के पश्चात् लेपादि—

हृते हृते च रुधिरे सुशीतैः स्पर्शवीर्ययोः ।
सुश्लक्ष्णैस्तदहः पिष्टैः क्षीरेक्षुस्वरसद्रवैः ॥ २७ ॥
शतधौतघृतोपेतैर्मुहुरन्यैरशोषिभिः ।
प्रतिलोमं हितो लेपः सेकाभ्यङ्गाश्च तत्कृताः ॥२८॥

बार बार रक्त को निकालने पर स्पर्श और वीर्य में अतिशीतल, बारीक पिसी, उसी दिन पीसी, दूध तथा गन्ने का रस मिलाकर पतली बनाई गई, शतधौत घृत से मिश्रित तथा दूसरी, शुष्क न करने वाली द्रव्यों से लेप बार बार करे । यह लेप प्रतिलोमरूप में करनी हितकारी है, तथा पूर्वोक्त शीतल द्रव्यों से परिषेक एवं अभ्यंग करना उत्तम है ।

वक्तव्य—अशोषिभिः—एतच्च पीडनं विहाय बोद्धव्यम् । पीडन में तो सुखाने वाला लेप ही करना चाहिये । प्रतिलोम—लोम के अभिमुख, यथा—प्रतिलोममालिम्पेन्नानुलोमम् । प्रतिलोमे हि सम्यगौषधमवतिष्ठते, अनुप्रविशति च लोमकूपैः स्वेदवाहिभिः सिरामुखैः वीर्यम् ॥ सुश्रुत ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कलैः ।
प्रदेहो भूरिसर्पिर्भिः शोफनिर्वापणः परम् ॥ २९ ॥

बरगद, गूलर, पीपल, पिल्खन, अम्लवेतस; इनकी छालों का बहुत घी में मिलाकर प्रदेह करना चाहिये । यह उत्तम शोफशामक है ।

उपनाह स्वेद—

वातोल्बणानां स्तब्धानां कठिनानां महारुजाम् ।
स्रुतासृजां च शोफानां व्रणानामपि चेद्दृशाम् ॥३०॥

आनूपवेसवाराद्यैः स्वेदः, सोमास्तिलाः पुनः ।
भृष्टा निर्वापिताः क्षीरे तत्पिष्टा दाहरुग्घराः ॥३१॥

जो शोफ वातप्रधान, स्तब्ध, कठिन, अतिशय वेदनावाले हों,जिनसे रक्त बहता हो, या जो व्रण इसी प्रकार के हों; उनमें आनूपदेशीय मांस से वेशवार (कुट्टित घृतादि संस्कृत मांस से) स्वेद देवे । अलसी और तिल को भूनकर दूध में बुझाकर दूध के साथ पीसकर लेप करने पर दाह और पीड़ा नष्ट होती है ।

मन्दवेदना से स्वेदादि—

स्थिरान् मन्दरुजः शोफान् स्नेहैर्वातकफापहैः ।
अभ्यज्य स्वेदयित्वा च वेणुनाड्या शनैः शनैः ॥३२॥
विम्लापनार्थं मृद्नीयात् तलेनाङ्गुष्ठकेन वा ।
यवगोधूममुद्गैश्च सिद्धपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ३३ ॥

जो शोफ स्थिर तथा थोड़ी वेदना वाले हों, उनमें वातकफनाशक स्नेहों से अभ्यंग करके स्वेदन देकर विम्लापन (शोथ विलयन) के लिये बांस की खप्पच से या हथेली से, अथवा अंगूठे से धीरे धीरे मलना चाहिये । जौ, गेहूं और मूंग को उबाल कर पीस कर लेप करे । [सिद्धपिष्टैः के स्थान पर दुग्धपिष्टैः भी पाठ है] ।

सूजन पर उपनाहादि—

विलीयते स चेन्नैवं ततस्तमुपनाहयेत् ।
अविदग्धस्तथा शान्तिं विदग्धः पाकमश्नुते ॥ ३४ ॥

यह व्रणशोथ इस प्रकार विम्लापन आदि से शान्त न हो तो इस पर उपनाह (पुल्टिस) बांधे । इस प्रकार करने से अविदग्ध शोफ शान्त हो जाता है और विदग्ध शोफ पक जाता है ।

वक्तव्य—अविदग्धः—पाकमप्राप्तः, इति चन्द्रः । उपनाहः-सोष्णबहलसंबन्धलेपस्य उपनाह इति संज्ञा, इति शिवदाससेनः ।

उपनाह में सत्तू का गोला—

सकोलतिलवल्लोमा दध्यम्ला सक्तुपिण्डिका ।
सकिण्वकुष्ठलवणा कोष्णा शस्तोपनाहने ॥ ३५ ॥

कोल (खट्टा बेर),तिल, वल्ल (शिम्बी), उमा (अलसी) और खट्टी दही से सत्तू की पिण्डी (जौ के सत्तू को पानी में घोलकर बनाया पिण्ड), किण्व (सुराबीज), कूठ और लवण के साथ मिलाकर थोड़ा गरम करके उपनाह में लगाना उत्तम है ।

उत्पीडन और दारण—

सुपक्वे पिण्डिते शोफे पीडनैरुपपीडिते ।
दारणं दारणार्हस्य सुकुमारस्य चेष्यते ॥ ३६ ॥

शोफ के भली प्रकार पक जाने पर तथा पिण्डित (केन्द्रित) हो जाने पर, पीडन द्रव्यों से पीडित हो जाने (दबाये जाने) पर दारण के योग्य शोफ में तथा सुकुमार के लिये दारण उत्तम है ।

दारण लेप—

गुग्गुल्वतसिगोदन्तस्वर्णक्षीरीकपोतविट् ।
क्षारौषधानि क्षाराश्च पक्वशोफविदारणम् ॥ ३७ ॥

पूयगर्भानणुद्वारान् सोत्सङ्गान्मर्मगानपि ।
निःस्नेहैः पीडनद्रव्यैः समन्तात्प्रतिपीडयेत् ॥ ३८ ॥
शुष्यन्तं समुपेक्षेत प्रलेपं पीडनं प्रति ।
न मुखे चैनमालिम्पेत् तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ३९ ॥
कलाययवगोधूममाषमुद्गहरेणवः ।
द्रव्याणां पिच्छिलानां च त्वङ्मूलानि प्रपीडनम् ४० ॥

दारण द्रव्य—गुग्गुलु, अलसी, गायका दांत, स्वर्णक्षीरी, कबूतर की विष्ठा (बीट), क्षार बनाने के द्रव्य, घण्टा, पाटला आदि और क्षार; ये पके हुए शोफ का विदारण करने वाले हैं । [गोदन्त का अर्थ अरुणदत्त ने हरताल किया है] ।

जिन शोफ में पूय अन्दर में भरी हो, जो सूक्ष्म मुख के, कोटर वाले, मर्मस्थान में पहुंचे हों; उन व्रणों को स्नेह रहित पीडित द्रव्यों से चारों ओर में दबाये ।

पीडन कार्य के लिये जो लेप लगाया गया हो, उसकी सूखते हुए उपेक्षा करे—उसे लगा रहने देवे । इस पीडन लेप को मुख पर न लगाये, इससे दोष बह जाता है ।

पीडन द्रव्य—मटर, जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, हरेणु और गूगल आदि पिच्छिल द्रव्यों के त्वचा और मूल पीडन द्रव्य हैं ।

दुष्ट व्रणों में प्रयोग—

सप्तसु क्षालनाद्येषु सुरसारग्वधादिकौ ।
भृशं दुष्टे व्रणे योज्यौ मेहकुष्ठव्रणेषु च ॥ ४१ ॥

अतिशय दूषित व्रण में, प्रमेह एवं कुष्ठ के व्रणों में प्रक्षालन आलेप, घृत, तैल, रसक्रिया, चूर्ण और वर्ति; इन सात कार्यों में सुरसादिगण और आरग्वधादिगण को बरतना चाहिये ।

व्रणशोधनकारक योग—

अथवा क्षालनं क्वाथः पटोलीनिम्बपत्रजः ।
अविशुद्धे, विशुद्धे तु न्यग्रोधादित्वगुद्भवः ॥ ४२ ॥
पटोलीतिलयष्ट्याह्वत्रिवृद्दन्तीनिशाद्वयम् ।
निम्बपत्राणि चालेपः सपटुर्व्रणशोधनः ॥ ४३ ॥
व्रणान् विशोधयेद्वर्त्या सूक्ष्मास्यान् सन्धिमर्मगान् ।
कृतया त्रिवृतादन्तीलाङ्गलीमधुसैन्धवैः ॥ ४४ ॥

अविशुद्ध व्रण में प्रक्षालन के लिये पटोल और नीम के पत्र का कषाय उत्तम है । विशुद्ध व्रण के धोने के लिये बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के छाल का क्वाथ उत्तम है ।

पटोल, तिल, मुलहठी, त्रिवृत, दन्ती, हल्दी, दारुहल्दी, नीम के पत्ते; इनको सैन्धव के साथ मिला कर लेप करना व्रण को शुद्ध करता है ।

सूक्ष्म मुख वाले, सन्धि एवं मर्म में स्थित व्रणों का वर्ति से शोधन करे । इसके लिये निशोथ, दन्ती, कलिहारी, मधु और सैन्धव से वर्ति बनाये ।

वातज व्रणों में धूपन—

वाताभिभूतान् सास्रावान् धूपयेदुग्रवेदनान् ।
यवाज्यभूर्जमदनश्रीवेष्टकसुराह्वयैः ॥ ४५ ॥

वातपीडित, स्रावयुक्त तथा तीव्र वेदना वाले व्रणों में

जौ, घी, भोजपत्र, मोम, राल और देवदारु से धुंआ देवे। [स्रावावान्—अल्पस्रावयुक्तान्, इति शिवदाससेनः]।

पित्तज व्रणों में लेप—

निर्वापयेद् भृशं शीतैः पित्तरक्तविषोल्बणान्।

पित्त, रक्त और विष प्रधान व्रणों का अतिशीतल द्रव्यों से शमन करे।

शुष्क व्रणों पर उत्सादन—

शुष्काल्पमांसे गम्भीरे व्रण उत्सादनं हितम् ॥ ४६ ॥
न्यग्रोधपद्मकादिभ्यामश्वगन्धाबलातिलैः ।
अद्यान्मांसादमांसानि विधिनोपहितानि च ॥ ४७ ॥
मांसं मांसादमांसेन वर्धते शुद्धचेतसः ।

शुष्क, अल्प मांस वाले और गम्भीर व्रण में उत्सादन (निम्न व्रण को ऊपर लाना) हितकारी है। यह उत्सादन न्यग्रोध, पद्माख आदि गणों से, अश्वगन्धा, बला और तिल से करे। मांस खाने वाले श्येन, सिंह आदि प्राणियों के विधिपूर्वक बनाये मांस को खाये। क्योंकि शोक, क्रोध आदि से रहित शुद्ध मन वाले मनुष्य का मांस, मांस खाने वाले प्राणियों के मांस से बढ़ता है।

अवसादन—

उत्सन्नमृदुमांसानां व्रणानामवसादनम् ॥ ४८ ॥
जातीमुकुलकासीसमनोह्वालपुराग्निकैः ।

जिनमें कोमल मांस ऊपर को उठ आया हो, उनमें अवसादन (निम्नीकरण) करना चाहिये। इसके लिये चमेली की कलियां, कासीस, मैनसिल, हरताल, गुग्गुल और चित्रक का लेप करे। [अग्निकः—लांगली, इति शिवदाससेनः]।

क्षारकर्म—

उत्सन्नमांसान् कठिनान् कण्डूयुक्तांश्चिरोत्थितान् ४९
व्रणान् सुदुःखशोध्यांश्च शोधयेत् क्षारकर्मणा ।

जिन व्रणों में मांस ऊपर को उठा हो, जो कठिन हों, कण्डू से युक्त हों, देर से उत्पन्न हों तथा जिनका कठिनाई से शोधन होता हो; उनका क्षारचिकित्सा से शोधन करे।

अग्निकर्म—

स्रवन्तोऽश्मरिजा मूत्रं ये चान्ये रक्तवाहिनः ॥ ५० ॥
छिन्नाश्च सन्धयो येषां यथोक्तैर्ये च शोधनैः ।
शोध्यमाना न शुद्ध्यन्ति शोध्याः स्युस्तेऽग्निकर्मणा ॥५१॥

जिन अश्मरीजन्य व्रणों से मूत्र बहता हो, और अन्य जो रक्त बहाते हों, जिनमें सन्धियां छिन्न हो गई हों और जो व्रण ऊपर के कहे हुए शोधनों से शुद्ध करने पर भी शुद्ध नहीं होते हों; उनका अग्निकर्म-दाह से शोधन करना चाहिये।

शुद्धानां रोपनं योज्यमुत्सादाय यदीरितम् ।

उत्सादन के लिये जो द्रव्य कहे हैं, उनसे शुद्ध व्रणों का रोपण करना चाहिये।

रोपण योग—

अश्वगन्धा रुहा रोध्रं कट्फलं मधुयष्टिका ॥ ५२ ॥
समङ्गा धातकीपुष्पं परमं व्रणरोपणम् ।
अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम् ॥ ५३ ॥
कल्कं संरोहणं कुर्यात् तिलानां मधुकान्वितम् ।
स्निग्धोष्णतिक्तमधुरकषायत्वैः स सर्वजित् ॥ ५४ ॥

असगन्ध, रुहा (दूर्वा या वृक्षरुहा), लोध, कट्फल, मुलहठी तथा लज्जावती, धाय के फूल; ये उत्तम व्रणरोपण हैं।

जिन व्रणों में से सड़ा मांस दूर हो गया हो, जो मांस स्थान में होने पर भी नहीं भरते; उनमें तिल और मुलहठी का कल्क रोहण के लिये वरतना चाहिये।

यह तिलकल्क स्निग्ध, उष्ण, तिक्त, मधुर और कषाय होने से सर्वदोषनाशक है।

वक्तव्य—इसीलिये सुश्रुत में कहा है—व्रणालेपन एव पथ्यः—तिल को व्रणों पर लेप करने में पथ्य कहा है और नव धान्यादिवर्ग में तिल का निषेध किया है। यथा—धान्याम्बु, बाह्यलेप में शीत एवं अन्तःप्रयोग में उष्ण है।

स क्षौद्रनिम्बपत्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम् ।
पूर्वाभ्यां सर्पिषा चासौ युक्तः स्यादाशु रोपणः ॥५५॥
तिलवद्यवकल्कं तु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ।
सास्रपित्तविषागन्तुगम्भीरान् सोष्मणो व्रणान् ॥५६॥
क्षीररोपणभैषज्यशृतेनाज्येन रोपयेत् ।
रोपणौषधसिद्धेन तैलेन कफवातजान् ॥ ५७ ॥
काच्छीरोध्राभयासर्जसिन्दूराञ्जनतुत्थकम् ।
चूर्णितं तैलमदनैर्युक्तं रोपणमुत्तमम् ॥ ५८ ॥
समानां स्थिरमांसानां त्वक्स्थानां चूर्णं इष्यते ।
ककुभोदुम्बराश्वत्थजम्बूकट्फलरोध्रजैः ॥ ५९ ॥
त्वचमाशु निगृह्णन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः ।

मधु और नीम के पत्ते से मिला तिलकल्क उत्तम संशोधक है।

मधु, नीम के पत्ते और घी से मिला तिलकल्क शीघ्र संरोहक है।

व्रणस्वरूपविद् यवकल्क को भी तिलकल्क की भांति चाहते हैं—मानते हैं।

रक्त, पित्त, विष, आगन्तुज, गम्भीर तथा उष्णिमा से युक्त व्रणों का क्षीरयुक्त रोपण द्रव्य से पक्व घृत द्वारा रोपण करे। कफवातजन्य व्रणों का रोपणद्रव्यसिद्ध तैल से रोपण करे।

कांक्षी (फिटकिरी), लोध, हरड़, राल, सिन्दूर, सुरमा, तुत्थ; इनके चूर्ण को तैल और मोम में मिलाने से श्रेष्ठ रोपण बनता है।

जो व्रण समान, स्थिर, कठिन मांस वाले और त्वचा में स्थित हों; उनमें चूर्ण वरतना चाहिये।

अर्जुन, गूलर, पीपल, जामुन, कट्फल और लोध की छालों का चूर्ण व्रणों पर छिड़कने से उन पर त्वचा शीघ्र आती है।

त्वचाशुद्धकारक लेप—

लाक्षामनोह्वामञ्जिष्ठाहरितालनिशाद्वयैः ॥ ६० ॥
प्रलेपः सघृतक्षौद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परम् ।

कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमैः ॥ ६१ ॥
लेपः सगोमयरसः सवर्णकरणः परम् ।

लाख, मैनसिल, मजीठ, हरताल, हल्दी, दारुहल्दी; इनको घी और मधु में मिलाकर किया प्रलेप।त्वचा का उत्तम शुद्धकारक है ।

कालीयक, लता (दूर्वा), आम की गुठली, नागकेसर, काला (मंजीठ या कालानुसारिवा), रसोत्तम (पारद या घी); इनका गोमयरस-गोबर के रस से किया लेप त्वचा के समान वर्ण करने में श्रेष्ठ है ।

रोमोद्भव लेप—

दग्धो वारणदन्तोऽन्तर्धूमं तैलं रसाञ्जनम् ॥ ६२ ॥
रोमसञ्जननो लेपस्तद्वत्तैलपरिप्लुता ।
चतुष्पात्त्वग्रोमास्थित्वक्शृङ्गखुरजा मषी ॥ ६३ ॥

हाथी के दांत को अन्तर्धूम विधि से जलाकर इसको तैल एवं रसौत में मिलाकर लेप करने से रोम उत्पन्न होते हैं । इसी तरह तैल में तर की हुई पशुओं के नख, रोम, अस्थि, खाल, सींग, और खुर की राख को लगाये । यह भी बाल उत्पन्न करती है ।

व्रण रोगियों का पथ्यापथ्य—

व्रणिनः शस्त्रकर्मोक्तं पथ्यापथ्यान्नमादिशेत् ।

व्रण रोगी के लिये पथ्यापथ्य अन्न, शस्त्रकर्म विधि के अनुसार (हृ. सू. अ. २९।३४) देवे ।

वाताधिक्य में वातनाशक योग—

द्वे पञ्चमूले वर्गश्च वातघ्नो वातिके हितः ॥ ६४ ॥
न्यग्रोधपद्मकाद्यौ तु तद्वत्पित्तप्रदूषिते ।
आरग्वधादिः श्लेष्मघ्नः कफे, मिश्रास्तु मिश्रजे ॥६५॥
एभिः प्रक्षालनं लेपो घृतं तैलं रसक्रिया ।
चूर्णो वर्तिश्च संयोज्या व्रणे सप्त यथायथम् ॥ ६६ ॥

वातिक व्रण में दशमूल, एवं वातघ्न (वीरतरादि) गण उत्तम है । पित्त से दूषित व्रण में न्यग्रोधादि और पद्मकादिगण उत्तम है । कफज व्रण में आरग्वधादिगण और कफघ्न (अर्कादि, मुष्कादि, असनादि) गण उत्तम हैं । मिश्रजन्य—द्विदोषज और त्रिदोषज व्रण में मिश्रवर्ग हितकारी हैं ।

इनसे ही प्रक्षालन, लेप, घी, तैल, रसक्रिया, चूर्ण और वर्ति; ये सात, व्रण में दोष की अवस्थानुसार वरतने चाहिये ।

जात्यादि घृत—

जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादार्वीनिशासारिवा-
मञ्जिष्ठाभयसिक्थतुत्थमधुकैर्नक्ताह्वबीजान्वितैः ।
सर्पिः साध्यमनेन सूक्ष्मवदना मर्माश्रिताः क्लेदिनो
गम्भीराः सरुजो व्रणाः सगतयः शुद्ध्यन्ति रोहन्ति च॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने व्रणप्रतिषेधो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

जात्यादि घृत—चमेली, नीम, पटोल के पत्ते, कुटकी, दारुहल्दी, हल्दी, सारिवा, मंजीठ, खस, मोम, तुत्थ, मुलहठी, करंजबीज; इनसे घृत सिद्ध करे । इस घृत से सूक्ष्म मुख वाले मर्म में आश्रित, क्लेदयुक्त, गम्भीर, पीडायुक्त तथा नाड़ी वाले व्रण शुद्ध होते हैं और भर जाते हैं ।

वक्तव्य— शास्त्रीय योग—त्रिफला, गुग्गुलु, सप्तांगगुग्गुलु, प्रपौण्डरीकाद्यघृत, दूर्वाद्य तैल और घृत, गौराद्य घृत और तैल तथा व्रणराक्षस तैल ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का व्रणप्रतिषेध नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २५ ॥

षड्विंशोऽध्यायः ।

अथातः सद्योव्रणप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे सद्योव्रणप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था

सद्योव्रण के आठ भेद और उनके लक्षण—

सद्योव्रणा ये सहसा सम्भवन्त्यभिघाततः ।
अनन्तैरपि तैरङ्गमुच्यते जुष्टमष्टधा ॥ १ ॥
घृष्टावकृत्तविच्छिन्नप्रविलम्बितपातितम् ।
विद्धं भिन्नं विदलितम्—

चोट के लगने से जो सद्योव्रण (तुरन्त व्रण) एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं, वे असंख्य होने पर भी आठ प्रकार के कहे जाते हैं । यथा—घृष्ट, अवकृत्त, विच्छिन्न, प्रविलम्बित, पातित, विद्ध, भिन्न और विदलित; ये आठ हैं ।

—तत्र घृष्टं लसीकया ॥ २ ॥
रक्तलेशेन वा युक्तं सप्लोषं छेदनात् त्वचेत् ।
अवगाढं ततः कृत्तं, विच्छिन्नं स्यात्ततोऽपि च ॥३॥
प्रविलम्बि ससेषेऽस्थ्नि, पतितं पातितं तनोः ।
सूक्ष्मास्यशल्यविद्धं तु विद्धं कोष्ठविवर्जितम् ॥ ४ ॥
भिन्नमन्यद्विदलितं मज्जरक्तपरिप्लुतम् ।
प्रहारपीडनोत्पेषात् सहास्थ्ना पृथुतां गतम् ॥ ५ ॥

घृष्ट में, काटने से दाह के साथ लसीका या रक्त के साथ मिला स्राव बहता है । इससे गहरा कटा हुआ अवकृत्त है । इस से गहरा कटा हुआ विच्छिन्न होता है । अस्थि के बच जाने से प्रविलम्बी,शरीर से गिर जाने पर पातित, कोष्ठ को छोड़कर सूक्ष्म शल्य से विद्ध होने पर विद्ध, कोष्ठ में जो दूसरा विद्ध हो उसे भिन्न कहते हैं । चोट लगने, दबने, पीसने से तथा अस्थि के साथ जो अंग चौड़ा हो गया हो, मज्जा एवं रक्त से भरा हो; उसे विदलित कहते हैं ।

वक्तव्य—शिवदाससेनजी ने 'छेदनात् त्वचेत्' के स्थान पर 'छेदनात् त्वचाम्' पाठ करके त्वचाओं के कटने से कृत्त माना है, इसीलिये वह छिन्न से गहरा होता है ।

सद्योव्रणचिकित्सा—

सद्यः सद्योव्रणं सिञ्चेदथ यष्ट्याह्वसर्पिषा।
तीव्रव्यथं कवोष्णेन बलातैलेन वा पुनः ॥ ६ ॥
क्षतोष्मणो निग्रहार्थं तत्कालं विसृतस्य च।
कषायशीतमधुरस्निग्धा लेपादयो हिताः ॥ ७ ॥
सद्योव्रणेष्वायतेषु सन्धानार्थं विशेषतः।
मधुसर्पिश्च युञ्जीत पित्तघ्नीश्च हिमाः क्रियाः ॥ ८ ॥
ससंरम्भेषु कर्तव्यमूर्ध्वं चाधश्च शोधनम्।
उपवासो हितं भुक्तं प्रततं रक्तमोक्षणम् ॥ ९ ॥

तीव्र व्यथा वाले सद्योव्रण को तुरन्त मुलहठी के कल्क से सिद्ध घृत से सेचन करे। अथवा कवोष्ण बलातैल से बार बार सेचन करे। [सद्यः-सप्ताह के अन्दर, शिवदाससेन]।

उस समय क्षत की उष्णिमा को रोकने के लिये तथा फैली हुई उष्णिमा को बचाने के लिये (आगे न फैले इसलिये) कषाय (कसैले), शीत, मधुर तथा स्निग्ध लेप आदि हितकारी हैं।

लम्बे सद्योव्रणों में सन्धान के लिये विशेष रूप में मधु और घृत को वरतना चाहिये, तथा पित्तनाशक शीतल चिकित्सा करनी चाहिये।

लालिमा तथा शोथ युक्त व्रणों में वमन और विरेचन कराना चाहिये। उपवास, पथ्यभोजन और निरन्तर रक्तमोक्षण करना चाहिये।

घृष्टे विदलिते चैष सुतरामिष्यते विधिः।
तयोर्ह्यल्पं स्रवत्यस्रं पाकस्तेनाशु जायते ॥ १० ॥
अत्यर्थमस्रं स्रवति प्रायशोऽन्यत्र विक्षते।
ततो रक्तक्षयाद्वायौ कुपितेऽतिरुजाकरे ॥ ११ ॥
स्नेहपानपरीषेकस्वेदलेपोपनाहनम्।
स्नेहबस्तिं च कुर्वीत वातघ्नौषधसाधितम् ॥ १२ ॥
इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सद्योव्रणहितो विधिः।
सप्ताहाद्गतवेगे तु पूर्वोक्तं विधिमाचरेत् ॥ १३ ॥

घृष्ट और विदलित में निरन्तर यही विधि करनी चाहिये। क्योंकि इनमें निरन्तर थोड़ा थोड़ा रक्त बहता है, अतः शीघ्र पाक होता है।

घृष्ट और विदलित के सिवाय अन्य व्रणों में प्रायः रक्त अधिक बहता है, इस रक्तक्षय के कारण अतिशय वेदना करने वाली वायु के प्रकुपित होने पर स्नेहपान, परिषेक, उपनाह, स्वेद, लेप और वातघ्न ओषधियों से सिद्ध स्नेहबस्ति देनी चाहिये। [स्वेद शब्द से धान्यस्वेद लेना; शिवदाससेनः]।

इस प्रकार से सद्योव्रण के लिये एक सप्ताह की विधि कह दी है। सात दिन बीत जाने पर व्रणप्रतिषेधोक्त विधि वरतनी चाहिये।

प्रायः सामान्यकर्मैवं, वक्ष्यते तु पृथक्पृथक्।

प्रायः करके सद्योव्रण के लिये यह सामान्य कर्म है। अब पृथक् पृथक् सब कहेंगे।

घृष्ट आदि व्रणों की विशेष चिकित्सा—

घृष्टे रुजं निगृह्याद्यां व्रणे चूर्णानि योजयेत् ॥ १४ ॥

कल्कादीन्यवकृत्ते तु—

—विच्छिन्नप्रविलम्बिनोः।
सीवनं विधिनोक्तेन बन्धनं चानु पीडनम् ॥ १५ ॥

घृष्ट व्रण में प्रथम पीड़ा को शान्त करके व्रण में चूर्ण वरते। अवकृत्त व्रण में कल्क आदि को वरते। आदि शब्द से कषाय आदि वरते।

विच्छिन्न और प्रविलम्बी में पूर्वोक्त विधि से सीकर पीछे से बन्धन और अवपीडन वरते।

नेत्र के सद्योव्रण चिकित्सा—

असाध्यं स्फुटितं नेत्रमदीर्णं लम्बते तु यत्।
सन्निवेश्य यथास्थानमव्याविद्धसिरं भिषक् ॥ १६ ॥
पीडयेत् पाणिना पद्मपलाशान्तरितेन तत्।
ततोऽस्य सेचने नस्ये तर्पणे च हितं हविः ॥ १७ ॥
विपक्वमाजं यष्ट्याह्वजीवकर्षभकोत्पलैः।
सपयस्कैः परं तद्धि सर्वनेत्राभिघातजित् ॥ १८ ॥

प्रविलम्बी नेत्र स्फुटित और अस्फुटित भेद से दो प्रकार का है। इनमें स्फुटित नेत्र असाध्य है और जो नेत्र अस्फुटित और लटकता हो, उसे वैद्य कमलपत्र को बीच में रखकर हाथ से दबा कर सिरा का वेधन न करते हुए यथास्थान बिठाये। इसके परिषेक में, नस्य में और तर्पण में घृत उत्तम है। इसके लिये बकरी के घृत को मुलहठी, जीवक, ऋषभक, कमल; इनके कल्क से दूध के साथ सिद्ध करे। यह घृत नेत्र की सब चोटों को शान्त करता है। [घी एक प्रस्थ लेना चाहिये, शिवदाससेन]।

नेत्र के अन्य रोग—

गलपीडाऽवसन्नेऽक्ष्णि वमनोत्कासनक्षवाः।
प्राणायामोऽथवा कार्यः क्रिया च क्षतनेत्रवत् ॥१९॥

गले के दबाने से जब आंख बाहर को निकल आती है, तब वमन, उत्कासन (खांसना), छींकना और प्राणायाम करना चाहिये। अथवा क्षतनेत्र की चिकित्सा करनी चाहिये।

कान में सद्योव्रण की चिकित्सा—

कर्णे स्थानाच्च्युते स्यूते स्रोतस्तैलेन पूरयेत्।

कान के स्थान से भ्रष्ट हो जाने पर कान को सीकर तैल से भर देना चाहिये।

कटीग्रीवा का यत्न—

कृकाटिकायां छिन्नायां निर्गच्छत्यपि मारुते ॥ २० ॥
समं निवेश्य बध्नीयात् स्यूत्वा शीघ्रं निरन्तरम्।
आजेन सर्पिषा चात्र परिषेकः प्रशस्यते ॥ २१ ॥
उत्तानोऽन्नानि भुञ्जीत, शयीत च सुयन्त्रितः।

कृकाटिका (ग्रीवा) के कट जाने पर वायु के भी बाहर निकलने पर ग्रीवा को समान रूप में रखकर तुरन्त सीकर बांध देना चाहिये। इस पर निरन्तर बकरी के घी से परिषेक करना चाहिये। चित्त लेटे हुए ही अन्न को खावे। भली प्रकार नियंत्रित हुआ लेटा रहे (हिले-डुले नहीं)।

हस्तादि के सद्योव्रण की चिकित्सा—

घातं शाखासु तिर्यक्स्थं गात्रे सम्यङ्निवेशिते ॥२२॥
स्यूत्वा वेल्लितबन्धेन बध्नीयाद्घनवाससा।
चर्मणा गोष्फणाबन्धः कार्यश्चासङ्गते व्रणे ॥ २३ ॥

हाथ पैरों पर तिरछा व्रण-क्षत हो जाने पर अंग को शरीर पर भली प्रकार रखकर सी देवे। फिर मजबूत वस्त्र से वेल्लित बन्धन से बांध देवे। यदि व्रण आपस में न जुड़े तो चर्म से गोफणबन्ध बांध देना चाहिये।

अण्डकोश के सद्योव्रण की चिकित्सा—

पादौ विलम्बिमुष्कस्य प्रोक्ष्य नेत्रे च वारिणा।
प्रवेश्य वृषणौ सीव्येत् सेवन्या तुन्नसंज्ञया ॥ २४॥
कार्यश्च गोष्फणाबन्धः कट्यामावेश्य पट्टकम्।
स्नेहसेकं न कुर्वीत तत्र क्लिद्यति हि व्रणः ॥ २५ ॥
कालानुसार्यगुर्वेलाजातीचन्दनपर्पटैः।
शिलादार्व्यमृतातुत्थैः सिद्धं तैलं च रोपणम् ॥ २६ ॥

जिस पुरुष के वृषण अपने स्थान से खिसक गये हों, उसके पैर एवं आंखों को शीतल पानी से धोकर अण्डों को वृषणों में प्रविष्ट करके तुन्नसेवनी सीवन से सेवनी के साथ सी देवे। कटि में पट्टी बांध कर गोफणबन्ध बांधना चाहिये। इसमें स्नेह का सेक न करे, क्योंकि इससे व्रण क्लिन्न हो जाता है।

कालानुसारी, अगरु, इलायची, चमेली, चन्दन, पर्पटक, शिलारस, दारुहल्दी, गिलोय और तुत्थ से सिद्ध तैल व्रण को भरने वाला है।

वक्तव्य—'पर्पटक' के स्थान पर 'पद्माख' का भी पाठ है।

छिन्नांग की चिकित्सा—

छिन्नां निःशेषतः शाखां दग्ध्वा तैलेन युक्तितः।
बध्नीयात् कोशबन्धेन ततो व्रणवदाचरेत् ॥ २७ ॥
कार्या शल्याहृते विद्धे भग्नाद्विदलिते क्रिया।
शिरसोऽपहृते शल्ये वालवर्तिं प्रवेशयेत् ॥ २८ ॥
मस्तुलुङ्गस्रुतेः क्रुद्धो हन्यादेनं चलोऽन्यथा।
व्रणे रोहति चैकैकं शनैरपनयेत्कचम् ॥ २९ ॥
मस्तुलुङ्गस्रुतौ खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्।
शल्ये हृतेऽङ्गादन्यस्मात्स्नेहवर्तिं निधापयेत् ॥ ३० ॥

सम्पूर्ण रूप में कटी हुई शाखा, हाथ तथा पैर को युक्तिपूर्वक तैल से जलाकर कोषबन्ध से बांध देना चाहिये और पीछे से व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिये।

विद्ध में शल्याहरण के समान चिकित्सा करे। विदलित में भंगप्रतिषेध की चिकित्सा करे।

शिर में से शल्य को निकाल कर बालों की वर्त्ती अन्दर डाल देनी चाहिये। अन्यथा मातुलुंग के बहने से कुपित वायु रोगी को मार देती है। व्रण के भरने पर एक एक बाल को इसमें से निकालता जाये। मस्तुलुंग (मज्जा) के बहने पर अन्य जीवों (बकरी आदि) के मस्तिष्कों को खाये।

शरीर के अन्य अंग से शल्य को निकाल कर उसमें स्नेह-वर्ति प्रविष्ट करे।

गहरे घावों की चिकित्सा—

दूरावगाढाः सूक्ष्मास्या ये व्रणाः स्रुतशोणिताः।
सेचयेच्चक्रतैलेन सूक्ष्मनेत्रार्पितेन तान् ॥ ३१ ॥

जो व्रण दूर-गहरे गये हों, सूक्ष्म मुख वाले हों, जिनसे रक्त बहता हो; उनमें सूक्ष्मनलिका के द्वारा कोल्हू का निकला ताजा तेल डालना चाहिये।

भिन्न कोष्ठ के लक्षण—

भिन्ने कोष्ठेऽसृजा पूर्णे मूर्च्छाहृत्पार्श्ववेदनाः।
ज्वरो दाहस्तृडाध्मानं भक्तस्यानभिनन्दनम् ॥ ३२ ॥
सङ्गो विण्मूत्रमरुतां श्वासः स्वेदोऽक्षिरक्तता।
लोहगन्धित्वमास्यस्य स्याद्गात्रे च विगन्धता॥३३॥

कोष्ठ के विदीर्ण होने पर, रक्त से भर जाने पर रोगी को मूर्च्छा, हृदय में वेदना, पार्श्व में वेदना, ज्वर, दाह, प्यास, आध्मान, भोजन में अरुचि, मल, मूत्र और वायु का अवरोध, श्वास, पसीना, आंखों में सुर्खी, मुख में से लोहे की गन्ध (या रक्त की गन्ध का आना) तथा शरीर में से दुर्गन्धि आती है।

आमाशयगत रक्त के लक्षण—

आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यपि।
आध्मानेनातिमात्रेण शूलेन च विशस्यते ॥ ३४ ॥

रक्त के आमाशय में भर जाने पर रक्त का वमन होने पर भी आध्मान की अतिमात्रा के कारण और शूल से रोगी मर जाता है, [या पीड़ित होता है]।

पक्वाशयगत रक्त के लक्षण —

पक्वाशयस्थे रुधिरे सशूलं गौरवं भवेत्।
नाभेरधस्ताच्छीतत्वं खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥ ३५ ॥

रक्त के पक्वाशय में स्थित होने पर नाभि के निचले भाग में शूल के साथ भारीपन हो जाता है। तथा नाभि से नीचे शीतलता रहती है और गुदा एवं मेहन से रक्त आता है।

शिराओं द्वारा आमाशयगत रक्त के लक्षण—

अभिन्नेऽप्याशयः सूक्ष्मैः स्रोतोभिरभिपूर्यते।
असृजा स्यन्दमानेन पार्श्वे मूत्रेण बस्तिवत् ॥ ३६ ॥

आशय के विदीर्ण न होने पर भी सूक्ष्म स्रोतों द्वारा झरते हुए रक्त से कोष्ठ भर जाता है। जिस प्रकार बस्ति-मूत्राशय पार्श्व के सूक्ष्म स्रोतों द्वारा मूत्र से भर जाता है।

असाध्य लक्षण—

तत्रान्तर्लोहितं शीतपादोच्छ्वासकराननम्।
रक्ताक्षं पाण्डुवदनमानद्धं च विवर्जयेत् ॥ ३७ ॥

असाध्य लक्षण—इनमें अन्दर (बाहर नहीं) रक्त से भरे, पैर, उच्छ्वास, हाथ, मुख के ठण्डा होने पर, लाल आंख वाले, पीले शरीर (रक्तन्यूनता से) तथा आध्मान वाले रोगी को छोड़ दे।

आमाशयस्थ रक्तचिकित्सा—

आमाशयस्थे वमनं हितं, पक्वाशयाश्रिते।
विरेचनं निरूहं च निःस्नेहोष्णैर्विशोधनैः ॥ ३८ ॥

यवकोलकुलत्थानां रसैः स्नेहविवर्जितैः ।
भुञ्जीतान्नं यवागूं वा पिबेत्सैन्धवसंयुताम् ॥ ३९ ॥
अतिनिःस्रुतरक्तस्तु भिन्नकोष्ठः पिबेदसृक् ।
क्लिष्टच्छिन्नान्त्रभेदेन कोष्ठभेदो द्विधा स्मृतः ॥ ४० ॥
मूर्च्छादयोऽल्पाः प्रथमे, द्वितीये त्वति बाधकाः ।
क्लिष्टान्त्रः संशयी देहो छिन्नान्त्रो नैव जीवति ॥ ४१ ॥

आमाशय में रक्त होने पर वमन हितकारी है। पक्वाशय में रक्त स्थित होने पर विरेचन और निरूह देवे। ये विरेचन और निरूह स्नेहरहित, उष्ण और शोधन करने वाले होने चाहिये।

जिसका रक्त बहुत निकला हो तथा कोष्ठ विदीर्ण हो गया हो, वह रक्त पिये।

जौ, बेर और कुलथी के स्नेहरहित रसों के साथ अन्न को खाये। अथवा सैन्धवयुक्त यवागू को पिये।

कोष्ठ का फटना क्लिष्टान्त्र (व्याकुलितांत्र-गुंचाई गई आंत) और छिन्नांत्र भेद से दो प्रकार का है। क्लिष्टान्त्र में मूर्च्छा आदि लक्षण थोड़े रूप में होते हैं। छिन्नांत्र में अतिपीड़ा होती है। क्लिष्टांत्र वाले के जीवन में सन्देह रहता है, कभी जीता है और कभी नहीं जीता। छिन्नांत्र रोगी नहीं जीता।

यथास्वं मार्गमापन्ना यस्य विण्मूत्रमारुताः ।
व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवत्यसंशयम् ॥ ४२ ॥
अभिन्नमन्त्रं निष्क्रान्तं प्रवेश्यं न त्वतोऽन्यथा ।
उत्पङ्गिलशिरोग्रस्तं तदप्येके वदन्ति तु ॥ ४३ ॥
प्रक्षाल्य पयसा दिग्धं तृणशोणितपांसुभिः ।
प्रवेशयेत्लृप्तनखो घृतेनाक्तं शनैः शनैः ॥ ४४ ॥

जिस रोगी के मल, मूत्र और वायु अपने अपने मार्गों में पहुंचते हैं, उसमें मूर्च्छा आदि उपद्रव होने पर भी भिन्नकोष्ठ रोगी बिना सन्देह के जीता है।

जो आंत भिन्न न हुई हो और बाहर आ गई हो, उसे अन्दर प्रविष्ट कर देना चाहिये। भिन्न आंत को अन्दर प्रविष्ट न करे। लाल चींटों के शिरों के आकार वाले अस्त्र से जुड़ी भिन्न अंत को भी प्रविष्ट कर देना चाहिये, ऐसा भी कई कहते हैं।

तिनके, रक्त और धूल से लिप्त निकली हुई आंत को दूध से धोकर, घी से चिकना करके, नखों को कटाये हुए वैद्य धीरे धीरे अन्दर प्रविष्ट करे।

क्षीरेणार्द्रीकृतं शुष्कं भूरिसर्पिःपरिप्लुतम् ।
अङ्गुल्या प्रमृशेत्कण्ठं जलेनोद्वर्जयेदपि ॥ ४५ ॥
तथाऽन्त्राणि विशन्त्यन्तस्तत्कालं पीडयन्ति च ।

सूखी आंत को दूध से गीला करके बहुत घी से चिकना बनाकर, अंगुली से गले को (अन्दर से) छुए अथवा जल से भी कम्पकपी उत्पन्न करे। इससे आंतें अन्दर प्रविष्ट हो जाती हैं और उस समय दब जाती हैं।

व्रणसौक्ष्म्याद्बहुत्वाद्वा कोष्ठमन्त्रमनाविशत् ॥ ४६ ॥
तत्प्रमाणेन जठरं पाटयित्वा प्रवेशयेत् ।
यथास्थानं स्थिते सम्यगन्त्रे सीव्येदनु व्रणम् ॥ ४७ ॥
स्थानादपेतमादत्ते जीवितं कुपितं च तत् ।
वेष्टयित्वाऽनु पट्टेन घृतेन परिषेचयेत् ॥ ४८ ॥
पाययेत ततः कोष्णं चित्रातैलयुतं पयः ।
मृदुक्रियार्थं शकृतो वायोश्चाधः प्रवृत्तये ॥ ४९ ॥
अनुवर्तेत वर्षं च यथोक्तां व्रणयन्त्रणाम् ।

व्रण के सूक्ष्म होने से या मात्रा में अधिक होने से निकली हुई आंत कोष्ठ में (अन्दर) न जाये, तब आंत के अनुपात से उदर को चीर कर आंतों को प्रविष्ट करके यथास्थान ठीक प्रकार से बिठाकर व्रण को सी देवे। आंत यदि अपने स्थान से हटी या गुम्फित (उलझी) होती है तो प्राणों को हर लेती है। सीने के पीछे पट्टी से लपेट कर घी का परिषेक करे। पीछे से इस रोगी को एरण्डतैलयुक्त गरम दूध पिलाये। जिससे मल नरम रहे और वायु का अनुलोमन होता रहे। [चित्रा—दन्तीबीजोद्भवं तैलम् , श्रीशिवदाससेनः]।

एक वर्ष तक व्रणसम्बन्धी आहार-विहार के परहेज का पालन करता रहे।

मेदोवर्ति के निकलने पर कर्तव्य—

उदरान्मेदसो वर्तिं निर्गतां भस्मना मृदा ॥ ५० ॥
अवकीर्य कषायैर्वा श्लक्ष्णैर्मूलैस्ततः समम् ।
दृढं बद्ध्वा च सूत्रेण वर्द्धयेत्कुशलो भिषक् ॥ ५१ ॥
तीक्ष्णेनाग्निप्रतप्तेन शस्त्रेण सकृदेव तु ।
स्यादन्यथा रुगाटोपो मृत्युर्वा छिद्यमानया ॥ ५२ ॥
सक्षौद्रे च व्रणे बद्धे सुजीर्णेऽन्ने घृतं पिबेत् ।
क्षीरं वा शर्करचित्रालाक्षागोक्षुरकैः शृतम् ॥ ५३ ॥
रुग्दाहजित्सयष्ट्याह्वैः परं पूर्वोदितो विधिः ।
मेदोग्रन्थ्युदितं तत्र तैलमभ्यञ्जने हितम् ॥ ५४ ॥

उदर से मेदवर्ति के बाहर निकल आने पर इस पर राख मिट्टी अथवा चिकने, कषाय चूर्णों को छिड़क कर पीछे से समान एवं दृढ़ता से धागे द्वारा बांधकर तीक्ष्ण एवं अग्नि में गरम किये शस्त्र से कुशल वैद्य एक बार में ही काट देवे। इससे विपरीतरूप में काटने से दर्द, आध्मान या मृत्यु हो जाती है। फिर मधु सहित व्रण को बांधकर अन्न के भली प्रकार जीर्ण होने पर घृत पिलाये। अथवा शर्करा, एरण्ड, लाख और गोखरू से सिद्ध दूध पिलाये। अथवा मुलहठी आदि से सिद्ध घृत पिलाये। ये दूध और घी वेदना और दाह को नष्ट करते हैं। व्रण प्रतिषेध की चिकित्सा करे। इसमें मेदोग्रन्थि में कहे तैल अभ्यङ्ग के लिये हितकारी हैं।

तालीसादि तैल—

तालीसं पद्मकं मांसीहरेण्वगुरुचन्दनम् ।
हरिद्रे पद्मबीजानि सोशीरं मधुकं च तैः ॥ ५५ ॥
पक्वं सद्योव्रणेषूक्तं तैलं रोपणमुत्तमम् ।

तालीस, पद्माख, जटामांसी, हरेणु, अगरु, चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, कमलबीज, खस और मुलहठी से सिद्ध किया तैल सद्योव्रणों में उत्तम रोपण है।

गूढाभिघातचिकित्सा—

गूढप्रहाराभिहते पतिते विषमोच्चकैः ॥ ५६ ॥

कार्यं वातास्रजित् तृप्तिमर्दनाभ्यञ्जनादिकम् ।
विश्लिष्टदेहं मथितं क्षीणं मर्माहतं हतम् ॥ ५७ ॥
वासयेत्तैलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाशिनम् ॥५७½॥
इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सद्योव्रणप्रतिषेधो नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

गूढ प्रहार से चोट लगने पर तथा विषम स्थान या ऊंचे से गिर जाने पर वातरक्तनाशक उपचार करना चाहिये । तर्पण, मर्दन एवं अभ्यंग आदि भी करना चाहिये ।

देह (अंग) के अलग होने पर, मथित (पिसे हुए), क्षीण, मर्म पर चोट लगे हुए, रोगी को तैल से भरी द्रोणी (बृहत् पात्र) में रक्खे और मांसरस खाने को देवे ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का सद्योव्रणप्रतिषेध नामक छब्बीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२६॥

सप्तविंशोऽध्यायः ।

अथातो भङ्गप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे भङ्गप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

अस्थिभंग के दो भेद और लक्षण—

पातघातादिभिर्द्वेधा भङ्गोऽस्थ्नां सन्ध्यसन्धितः ।
प्रसारणाकुञ्चनयोरशक्तिः सन्धिमुक्तता ॥ १ ॥
इतरस्मिन् भृशं शोफः सर्वावस्थास्वतिव्यथा ।
अशक्तिश्चेष्टितेऽल्पेऽपि पीड्यमाने सशब्दता ॥ २ ॥
समासादिति भङ्गस्य लक्षणं, बहुधा तु तत् ।
भिद्यते भङ्गभेदेन—

गिरने या चोट लगने से अस्थियों का भंग सन्धि एवं असन्धियों से दो प्रकार का (सन्धिभङ्ग और काण्डभङ्ग) होता है । सन्धिभंग में फैलाने और सिकोड़ने में असामर्थ्य रहता है । काण्डभंग में अतिशय शोफ, सब अवस्थाओं में बहुत दर्द, थोड़ी-सी भी चेष्टा में असामर्थ्य, दबाने पर आवाज़ का होना; ये संक्षेप में भंग के लक्षण हैं । यह भंग, भंग के भेद से बहुत प्रकार का है । [सन्धि भंग छः प्रकार का, और काण्डभंग बारह प्रकार का, देखिये सुश्रुत] ।

—तस्य सर्वस्य साधनम् ॥ ३ ॥
यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते ।

सब भंगों की चिकित्सा चिकित्साव्यवहार के लिये कही जावेगी ।

दुःसाध्य अस्थिभंग—

प्राल्पाणुदारि यत्त्वस्थि स्पर्शे शब्दं करोति यत् ॥४॥
यत्रास्थिलेशः प्रविशेन्मध्यमस्थ्नो विदारितः ।
भग्नं यच्चाभिघातेन किञ्चिदेवावशेषितम् ॥ ५ ॥
उन्नम्यमानं क्षतवद्यच्च मज्जनि मज्जति ।
तद् दुःसाध्यं कृशाशक्तवातलाल्पाशिनामपि ॥ ६ ॥

बहुत से सूक्ष्म टुकड़े जिस अस्थि में होते हैं, जो अस्थि स्पर्श में शब्द करती है, जहां पर टूटा हुआ अस्थि का टुकड़ा अस्थि के मध्य में घुस जाये, जो भंग चोट के कारण कुछ बचा हुआ हो, जो भंग ऊंचा करने पर क्षत के समान हो जाये, जो भंग मज्जा के अन्दर घुसा हो, तथा कृश, निर्बल और वातप्रकृति एवं थोड़ा खाने वाले का जो भंग हो; ये सब कष्टसाध्य हैं ।

असाध्य अस्थिभंग—

भिन्नं कपालं यत् कट्यां सन्धिमुक्तं च्युतं च यत् ।
जघनं प्रति पिष्टं च भग्नं यत्तद्विवर्जयेत् ॥ ७ ॥
असंश्लिष्टकपालं च ललाटं चूर्णितं तथा ।
यच्च भग्नं भवेच्छङ्खशिरःपृष्ठस्तनान्तरे ॥ ८ ॥
सम्यग्यमितमप्यस्थि दुर्न्यासाद्दुर्निबन्धनात् ।
सङ्क्षोभादपि यद्गच्छेद्विक्रियां तद्विवर्जयेत् ॥ ९ ॥
आदितो यच्च दुर्जातमस्थिसन्धिरथापि वा ।
तरुणास्थीनि भुज्यन्ते, भज्यन्ते नलकानि तु ॥१०॥
कपालानि विभिद्यन्ते, स्फुटन्त्यन्यानि भूयसा ।

जो भंग कटिप्रदेश में हो, जो कपाल का भंग हुआ हो, जो कटि में सन्धि से छुटकर नीचे खिसक आया हो और जो जघन में पिष्ट भङ्ग हो; वह असाध्य है; उसे छोड़ देवे ।

माथे में जब कपाल आपस में न जुड़ें, तथा ललाट टुकड़ा टुकड़ा हो गया हो, उसकी चिकित्सा न करे । शंख, शिर, पीठ और स्तनों के मध्य में जो भंग हो, उसकी भी चिकित्सा न करे ।

भली प्रकार बांधी हुई भी जो अस्थि, ठीक प्रकार न रखने से, ठीक प्रकार न बांधने से, अथवा संक्षोभ (हिलाने-डुलाने) के कारण विकारवान् हो जाये, उसको भी छोड़ देवे । जो अस्थि शरीर के उत्पत्ति काल से ही ठीक प्रकार उत्पन्न न हुई हो, तथा जो सन्धि बचपन से ही ठीक तरह न उत्पन्न हुई हो; उनका भी भङ्ग असाध्य है ।

नासा, कान आदि की तरुणास्थियां (कोमलास्थियां) टेढ़ी हो जाती हैं । नलकास्थियां टूट जाती हैं । कपालास्थियां फट जाती हैं—चटक जाती हैं । अन्य अस्थियां प्रायः करके खिल जाती हैं । [अन्य अस्थियां—वलय और रुचक-दांत हैं । स्फुटन्ति, विशीर्यन्ते] ।

अस्थिभग्न की चिकित्सा—

अथावनतमुन्नम्यमुन्नतं चावपीडयेत् ॥ ११ ॥
आञ्छेदतिक्षिप्तमधोगतं चोपरि वर्तयेत् ।
आञ्छनोत्पीडनोन्नामचर्मसङ्क्षेपबन्धनैः ॥ १२ ॥
सन्धीन् शरीरगान् सर्वान् चलानप्यचलानपि ।
इत्येतैः स्थापनोपायैः सम्यक् संस्थाप्य निश्चलम् १३
पट्टैः प्रभूतसर्पिर्भिर्वेष्टयित्वा सुखैस्ततः ।
कदम्बोदुम्बराश्वत्थसर्जार्जुनपलाशजैः ॥ १४॥

वंशोद्भवैर्वा पृथुभिस्तनुभिः सुनिवेशितैः
सुश्लक्ष्णैः सप्रतिस्तम्भैर्वल्कलैः शकलैरपि ॥ १५ ॥
कुशाह्वयैः समं बन्धं पट्टस्योपरि योजयेत् ।

चिकित्सा—दबे हुए भंग को ऊपर उठाये, उठे हुए को नीचे दबाये, ऊपर या बहुत निकले भंग को खींचे, नीचे को गये या स्थानान्तर गये भंग को ऊपर की ओर खींचे। खींच कर, दबाकर, ऊपर को उठाकर, शरीर की त्वचा को संकुचित (ढीला) करके बंधनों द्वारा शरीर की सम्पूर्ण चल एवं स्थिर सन्धियों को इन उपर्युक्त स्थापन उपायों से भली प्रकार बिठाकर एवं स्थिर करके (हिले नहीं) प्रचुर घृत वाली पट्टियों से सुखपूर्वक (दबाये नहीं) लपेट देवे। फिर कदम्ब, गूलर, पीपल, सर्ज, अर्जुन या ढाक अथवा बांस के बने चौड़े, पतले, भली प्रकार रक्खे, अतिशय चिकने, सहारे वाले-रज्जु के जाल या गद्दी आदि से युक्त कुशा संज्ञक छिलकों से या (या बांस आदि के) टुकड़ों से, समान बन्ध को पट्टी के ऊपर बांध देवे

शिथिल तथा गाढ़ संधिबन्ध—

शिथिलेन हि बन्धेन सन्धिस्थैर्यं न जायते ॥ १६ ॥
गाढेनाति रुजादाहपाकश्वयथुसम्भवः ।
त्र्यहात्त्र्यहाद्दतौ घर्मे सप्ताहान्मोक्षयेद्धिमे ॥ १७ ॥
साधारणे तु पञ्चाहाद् भङ्गदोषवशेन वा ।
न्यग्रोधादिकषायेण ततः शीतेन सेचयेत् ॥ १८ ॥
तं पञ्चमूलपक्केन पयसा तु सवेदनम् ।
सुखोष्णं वाऽवचार्य स्याच्चक्रतैलं विजानता ॥१९॥
विभज्य देशं कालं च वातघ्नौषधसंयुतम् ।
प्रततं सेकलेपांश्च विदध्याद् भृशशीतलान् ॥ २० ॥

क्योंकि शिथिल बन्ध से सन्धि स्थिर नहीं होती। बहुत कसकर बांधने से पीड़ा, दाह, पाक तथा शोथ उत्पन्न हो जाता है।

ग्रीष्मकाल में तीन दिन पीछे, शीतकाल में सात दिन पीछे, साधारण काल में पांच दिन पीछे अथवा भंग की अवस्था के अनुसार या दोष के वश से (वात-कफ में देर से, पित्त-रक्त में जल्दी) पट्टी को खोले।

फिर न्यग्रोधादि गण के शीतल कषाय से परिषेचन करे। यदि वेदना हो तो पंचमूल से सिद्ध दूध से परिषेक करे।

अथवा देश एवं काल का विचार करके वातनाशक औषधियों से संस्कृत चक्रतैल (कोल्हू का निकला तैल) से गरम गरम परिषेक को कुशल वैद्य करे।

अतिशय शीतल परिषेक एवं लेपों को निरन्तर करे।

गृष्टिक्षीरपान—

गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्कं मधुरौषधसाधितम् ।
प्रातः प्रातः पिबेद्भग्नः शीतलं लाक्षया युतम् ॥२१॥

भग्न रोगी प्रतिदिन प्रातःकाल मधुर गण से संस्कृत, दूध मिला गृष्टि (पहली बार ब्याई हुई) गाय का दूध लाक्षा के साथ ठण्डा करके पिये।

व्रणयुक्त अस्थिभग्नचिकित्सा—

सव्रणस्य तु भग्नस्य व्रणो मधुघृतोत्तरैः ।
कषायैः प्रतिसार्योऽथ शेषो भग्नोदितः क्रमः ॥२२॥
लम्बानि व्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा ।
सन्दधीत व्रणान् वैद्यो बन्धनैश्चोपपादयेत् ॥ २३ ॥
तान् समान् सुस्थिताञ्ज्ञात्वा फलिनीरोध्रकट्फलैः ।
समङ्गाधातकीयुक्तैश्चूर्णितैरवचूर्णयेत् ॥ २४ ॥
धातकीरोध्रचूर्णैर्वा, रोहन्त्याशु तथा व्रणाः ।
इति भग्न उपक्रान्तः स्थिरधातोर्ऋतौ हिमे ॥ २५ ॥
मांसलस्याल्पदोषस्य सुसाध्यो, दारुणोऽन्यथा ।

व्रणयुक्त भङ्ग में व्रण पर न्यग्रोधादि कषाय द्रव्यों के बनाये कल्क में प्रचुर मधु और घृत मिलाकर प्रलेप करना चाहिये। पीछे से भंग में कही हुई चिकित्सा वरते।

व्रण के जो मांस लटक रहे हों, उन पर मधु और घी का लेप करके वैद्य व्रणों को जोड़ देवे। फिर इनके ऊपर योग्य बन्धन बांध कर चिकित्सा करे।

इन व्रणों को समान एवं भली प्रकार स्थिर जानकर इन पर प्रियंगु, लोध, कायफल, मजीठ, धाय के फूल; इनके चूर्ण को छिड़क देवे। अथवा धाय के फूल और लोध का चूर्ण छिड़के। इस प्रकार करने से व्रण जल्दी भर जाते हैं।

इस प्रकार से चिकित्सा किया भग्न, शीत ऋतु में स्थिर धातु वाले, मांसल एवं अल्प दोष वाले में सुखसाध्य होता है। इससे विपरीत अवस्था में कष्टसाध्य या असाध्य होता है।

संधि की स्थिरता का काल—

पूर्वमध्यान्तवयसामेकद्वित्रिगुणैः क्रमात् ॥ २६ ॥
मासैः स्थैर्यं भवेत्सन्धेर्यथोक्तं भजतां विधिम् ।

ऊपर कही हुई विधि के पालन करने से बचपन में एक मास में, मध्य वय-युवावस्था में दो मास में और वृद्धावस्था में तीन मास में सन्धि स्थिर होती है।

कटी आदि के भग्न होने पर उपचार—

कटीजङ्घोरुभग्नानां कपाटशयनं हितम् ॥ २७ ॥
यन्त्रणार्थं तथा कीलाः पञ्च कार्या निबन्धनाः ।
जङ्घोर्वोः पार्श्वयोर्द्वौ द्वौ तल एकश्च कीलकः ॥ २८ ॥
श्रोण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा ।

कटि, जंघा और ऊरु में भङ्ग वाले पुरुषों को कपाट (तख्ता) पर लेटाना उत्तम है। इस कपाट में जंघा आदि को रोकने के लिये (हिले नहीं इसके लिये) पांच कील लगानी चाहिये। जंघाओं और पार्श्वों में दो दो कील और पैर के तलुए पर एक कील लगानी चाहिये। श्रोणि के या पीठवंश के या छाती के अथवा अक्षक के भंग में भी पांच ही कीलें लगानी चाहियें। [यथा भग्नं न चलति प्रयतेत तथा भिषक्]।

पट्टी खोलने की विधि—

विमोक्षे भग्नसन्धीनां विधिमेवं समाचरेत् ॥ २९ ॥
सन्धींश्चिरविमुक्तांस्तु स्निग्धस्विन्नान् मृदूकृतान् ।

उक्तैर्विधानैर्बुद्ध्या च यथास्वं स्थानमानयेत् ॥३०॥

भग्न सन्धियों के खुल जाने पर भी इसी विधि को वरते। जो सन्धियां देर तक पृथक् हुई हों, उनको स्नेहन और स्वेदन से कोमल बनाकर यथोक्त उपायों से और बुद्धि से उनको अपने अपने स्थान पर लाये।

असंधिभग्न में कर्तव्य—

असन्धिभग्ने रूढे तु विषमोल्बणसाधिते ।
आपोथ्य भङ्गं यमयेत्ततो भग्नवदाचरेत् ॥ ३१ ॥
भग्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक् ।
पक्वमांससिरास्नायुः सन्धिः श्लेषं न गच्छति ॥३२॥

सन्धि के सिवाय अन्यत्र कहे अर्थात् काण्ड भग्न में, भग्न के रूढ हो जाने पर, असम्यक् रूप में जोड़ने के कारण विषम चिकित्सा में भंग को तोड़कर पीछे से भंग को समान बनाये। फिर भग्न की चिकित्सा करें।

जिस प्रकार भग्न न पके, वैद्य ऐसा यत्न करे। क्योंकि मांस, सिरा तथा स्नायु के पकने पर सन्धि नहीं जुड़ती।

भग्न में स्नेह का प्रयोग—

वातव्याधिविनिर्दिष्टान् स्नेहान् भग्नस्य योजयेत् ।
चतुष्प्रयोगान् बल्यांश्च बस्तिकर्म च शीलयेत् ॥३३॥
शाल्याज्यरसदुग्धाद्यैः पौष्टिकैरविदाहिभिः ।
मात्रयोपचरेद्भग्नं सन्धिसंश्लेषकारिभिः ॥ ३४ ॥
ग्लानिर्न शस्यते तस्य, सन्धिविश्लेषकृद्धि सा ।

भग्न में वातव्याधि में कहे स्नेहों को वरते। इन स्नेहों को पान, नस्य, अभ्यंग और अनुवासन; इन चार रूप में बल के लिये तथा बस्तिकर्म में व्यवहार करे।

शालि, घी, मांसरस, दूध आदि, पौष्टिक एवं अविदाही तथा सन्धि को जोड़ने वाले भोजनों से मात्रा से भग्न की चिकित्सा करे।

भग्न रोगी के लिये ग्लानि अच्छी नहीं, इससे सन्धि अलग हो जाती है।

अस्थिभग्न में निषिद्ध द्रव्य—

लवणं कटुकं क्षारमम्लं मैथुनमातपम् ।
व्यायामं च न सेवेत भग्नो रूक्षं च भोजनम् ॥३५॥

लवण, कटु, क्षार, अम्ल, मैथुन, धूप, व्यायाम और रूक्ष भोजन का भग्न व्यक्ति सेवन न करे।

वात-पित्तज दोषों पर गंध तैल—

कृष्णांस्तिलान् विरजसो दृढवस्त्रबद्धान्
सप्त क्षपा वहति वारिणि वासयेत ।
संशोषयेदनुदिनं प्रविसार्य चैतान्
क्षीरे तथैव मधुकक्वथिते च तोये ॥३६॥
पुनरपि पीतपयस्कां-
स्तान् पूर्ववदेव शोषितान् बाढम् ।
विगततुषानरजस्कान्
सञ्चूर्ण्य सुचूर्णितैर्युञ्ज्यात् ॥ ३७ ॥
नलदवालकलोहितयष्टिका-
नखमिशिप्लवकुष्ठबलात्रयैः ।
अगुरुकुङ्कुमचन्दनसारिवा-
सरलसर्जरसामरदारुभिः ॥ ३८ ॥
पद्मकादिगणोपेतैस्तिलपिष्टं ततश्च तत् ।
समस्तगन्धभैषज्यसिद्धदुग्धेन पीडयेत् ॥ ३९ ॥
शैलेयरास्नांशुमतीकसेरु-
कालानुसारीनतपत्त्ररोध्रैः ।
सक्षीरशुक्लैः सपयः सदूर्वै-
स्तैलं पचेत्तन्नलदादिभिश्च ॥ ४० ॥

धूलरहित काले तिलों को मजबूत वस्त्र में बांधकर सात दिन तक बहते नदीजल में रख देवे। प्रतिदिन इनको फैलाकर सुखाये। इसी प्रकार सात दिन तक दूध में और मुलहठी के क्वाथ में भिगोये और धूप में सुखाये। फिर भी दूध में रखकर पहले की भांति धूप में अच्छी तरह सुखाकर भली प्रकार छिलके और धूल से रहित करके कूटकर चूर्ण करले। इस चूर्ण में मांसी, ह्रीबेर, मंजीठ, नख, सौंफ, केवड़ी-मोथा, कूठ, बला, अतिबला, नागबला, अगरु, केशर, चन्दन, सारिवा, सरल, सर्जरस, देवदारु तथा पद्मकादि गणः इनका चूर्ण मिलाये। फिर इस सम्पूर्ण तिलकल्क को, समस्त गन्ध द्रव्य (एलादि गण) की औषधियों से सिद्ध दूध के साथ कोल्हू में पेले। इससे निकले तैल को शिलारस, रास्ना, शालपर्णी, कसेरु, कालानुसारी, तगर, तेजपात, लोध, क्षीर-विदारी, दूर्वा, नलद, बालक आदि उपरोक्त द्रव्यों के साथ दूध मिलाकर सिद्ध करे।

गन्धतैलमिममुत्तममस्थि-
स्थैर्यकृज्जयति चाशु विकारान् ।
वातपित्तजनितानतिवीर्यान्
व्यापिनोऽपि विविधैरुपयोगैः ॥ ४१ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम्
मष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भङ्गप्रति-
षेधो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

यह गन्ध तैल अस्थियों को स्थिर करने में उत्तम है। अतिवीर्यशाली, शरीर में फैले वातपित्तजन्य रोगों को पान, नस्य तथा अभ्यंग आदि विविध रूप में वरतने पर शीघ्र शान्त करता है।

वक्तव्य— योग—(१) आलेपनार्थं मंजिष्ठा मधूकञ्चाम्लपेषितम्। शतधौतघृतोन्मिश्रं शालिपिष्टं च लेपनम् ॥ (२) सघृतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममर्जुनम्। सन्धिमुक्तेऽस्थिभग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः ॥ (३) आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभग्नस्त्र्यहं पिबेत्। (४) लाक्षागुग्गुलु, (५) आभागुग्गुलु

अग्निदग्ध व्रण चिकित्सा—(१) तिलञ्चैवाग्निना दग्धं यवभस्मसमन्वितम्। (२) तिलतैलैर्यवान् दग्ध्वा समं कृत्वा तु

लेपयेत् । तेनैव वेदनायाश्च वह्निदग्धं सुखी भवेत् ॥ (३) सद्योदग्धञ्च मधुना लेपं कृत्वा भिषग्वरः । तत्पृष्ठे यवचूर्णेन लेपः स्याद्दाहशान्तये ॥ (४) तिलों को भैंस के दूध में पीसकर लेप करे ।

योग—पोटलीतैल, जीरक घृत, मंजिष्ठाद्य घृत ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का भंगप्रतिषेध नामक सताइसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७ ॥

अष्टाविंशोऽध्यायः ।

अथातो भगन्दरप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे भगन्दरप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

भगन्दर के लक्षण—

हस्त्यश्वपृष्ठगमनकठिनोत्कटकासनैः ।
अर्शोनिदानाभिहितैरपरैश्च निषेवितैः ॥ १ ॥
अनिष्टादृष्टपाकेन सद्यो वा साधुगर्हणैः ।
प्रायेण पिटिकापूर्वो योऽङ्गुले द्व्यङ्गुलेऽपि वा ॥ २ ॥
पायोर्व्रणोऽन्तर्बाह्यो वा दुष्टासृङ्मांसगो भवेत् ।
बस्तिमूत्राशयाभ्यासगतत्वात्स्यन्दनात्मकः ॥ ३ ॥
भगन्दरः स सर्वोऽपि दारयत्यक्रियावतः ।
भगबस्तिगुदांस्तेषु दार्यमाणेषु भूरिभिः ॥ ४ ॥
वातमूत्रशकृच्छुक्रं खैः सूक्ष्मैर्वमति क्रमात् ।

कारण—हाथी-घोड़ा की सवारी करने से, कठिन एवं उत्कट (उकड़ू) आसनों से, अर्शोक्त निदान में कहे कारणों से, तथा बस्तिनेत्र संघर्षण आदि दूसरे कारणों के सेवन से, पापरूप अदृष्ट पूर्वकृत कर्म के परिपाक से अथवा तुरन्त सज्जनों की निन्दा करने से गुदा के अन्दर या बाहर एक या दो अंगुल की दूरी पर प्रायः करके पिटिका होकर पाछे से व्रण, दूषित रक्त एवं मांस में जाने वाला हो जाता है । बस्ति और मूत्राशय के समीप में होने से स्रावस्वभाव वाला वह भगन्दर चिकित्सा न करने वालों के भग, बस्ति और गुदा सबको विदीर्ण कर देता है । इन भग आदि में विदीर्यमाण बहुत से सूक्ष्म छेदों में से क्रमशः अधोवायु, मूत्र, मल और शुक्र निकलता है ।

वक्तव्य—भगं परि समन्ताच्च गुदं बस्ति तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात् तस्मात् ज्ञेयो भगन्दरः ॥ भोज ।

भगन्दर के आठ भेद—

दोषैः पृथग्युतैः सर्वैरागन्तुः सोऽष्टमः स्मृतः ॥ ५ ॥
अपक्वं पिटिकामाहुः पाकप्राप्तं भगन्दरम् ।

यह भगन्दर रोग आठ प्रकार का है—वातादि दोष से पृथग् पृथग् तीन प्रकार का, सन्निपात से एक प्रकार का, संसर्गज तीन प्रकार का और आठवां आगन्तुज भगन्दर है ।

अपक्व शोथ को पिटिका कहते हैं और पके हुए शोथ को भगन्दर कहते हैं ।

भगन्दरपिटिका के लक्षण—

गूढमूलां ससंरम्भां रुगाढ्यां रूढकोपिनीम् ॥ ६ ॥
भगन्दरकरीं विद्यात् पिटिकां न त्वतोऽन्यथा ।

गूढ मूलवाली (गहरी गई), शोथयुक्त, अतिशय वेदना वाली, तथा भर भर कर कुपित होने वाली पिटिका को भगन्दर रोग करने वाली जानना चाहिये । इससे विपरीत को पिटिका समझे ।

वातज भगन्दर पिटिका—

तत्र श्यावाऽरुणा तोदभेदस्फुरणरुक्करी ॥ ७ ॥
पिटिका मारुतात्—

वायु के कारण पिटिका श्याव या अरुण वर्ण की एवं तोद, भेद, स्फुरण और वेदना करने वाली होती है ।

पित्तज भगन्दर पिटिका—

—पित्तादुष्ट्रग्रीवावदुच्छ्रिता ।
रागिणी तनुरूष्माढ्या ज्वरधूमायनान्विता ॥ ८ ॥

पित्त के कारण पिटिका ऊंट की ग्रीवा की भांति उठी हुई, सुर्ख, पतली, अतिशय उष्णिमा वाली, ज्वर एवं धूम वाली होती है ।

कफज तथा संसर्गजादि भगन्दर पिटिका—

स्थिरा स्निग्धा महामूला पाण्डुः कण्डुमती कफात् ।
श्यावा ताम्रा सदाहोषा घोररुग् वातपित्तजा ॥ ९ ॥
पाण्डुरा किञ्चिदाश्यावा कृच्छ्रपाका कफानिलात् ।
पादाङ्गुष्ठसमा सर्वैर्दोषैर्नानाविधव्यथा ॥ १० ॥
शूलारोचकतृड्दाहज्वरच्छर्दिरुपद्रुता ।

कफ के कारण पिटिका स्थिर, स्निग्ध, बहुत मूलवाली, पाण्डु वर्ण और कण्डु वाली होती है ।

वात-पित्तजन्य पिटिका श्याव, ताम्रवर्ण, दाह एवं जलन युक्त तथा अतिशय वेदनावाली होती है ।

कफ-वायुजन्य पिटिका पाण्डुवर्ण, कुछ श्याववर्ण और कठिनाई से पकने वाली होती है ।

सन्निपात के कारण पिटिका पैर के अंगूठे के समान, नाना प्रकार की पीड़ा वाली तथा शूल, अरोचक, प्यास, दाह, ज्वर, वमन; इन उपद्रवों से युक्त होता है ।

भगन्दर की सम्प्राप्ति—

व्रणतां यान्ति ताः पक्वाः प्रमादात्—

ये पिटकायें चिकित्सा न करने पर शीघ्र ही व्रण रूप में बदल जाती हैं ।

शतपोनक के लक्षण—

—तत्र वातजा ॥ ११ ॥
चीयतेऽणुमुखैश्छिद्रैः शतपोनकवत् क्रमात् ।
अच्छं स्रवद्भिरास्रावमजस्रं फेनसंयुतम् ॥ १२ ॥
शतपोनकसंज्ञोऽयम्—

इनमें वातजन्य भगन्दर सूक्ष्म मुख वाले बहुत-से छेदों से चलनी की भांति भरा होता है । इन छेदों में से क्रमशः झागमिश्रित स्वच्छ स्राव निरन्तर बहता रहता है । इसका नाम शतपोनक है ।

उष्ट्रग्रीव तथा परिस्रावी भगन्दर के लक्षण—

—उष्ट्रग्रीवस्तु पित्तजः ।
बहुपिच्छापरिस्रावी परिस्रावो कफोद्भवः ॥ १३ ॥

पित्तजन्य भगन्दर को उष्ट्रग्रीव कहते हैं ।

कफजन्य भगन्दर में से बहुत पिच्छायुक्त स्राव बहता है, इसको परिस्रावी कहते हैं ।

परिक्षेपी भगन्दर के लक्षण—

वातपित्तात्परिक्षेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः ।
जायते परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ १४ ॥

वात-पित्त के कारण जो भगन्दर गुदा के चारों ओर मण्डलाकार नाडीरूप से उत्पन्न होता है, उसको परिक्षेपी कहते हैं । यह प्राकार (किले की दीवार) की भांति चारों ओर होता है ।

ऋजु भगन्दर के लक्षण—

ऋजुर्वातकफादृज्व्या गुदो गत्याऽत्र दीर्यते ।

वातकफ के कारण ऋजु संज्ञक भगन्दर होता है । इसमें गुदा सीधी गति से नाडी में विदीर्ण होती है ।

अर्शोभगन्दर के लक्षण—

कफपित्ते तु पूर्वोत्थं दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः ॥ १५ ॥
अर्शोमूले ततः शोफः कण्डूदाहादिमान् भवेत् ।
स शीघ्रं पक्वभिन्नोऽस्य क्लेदयेन्मूलमर्शसः ॥ १६ ॥
स्रवत्यजस्रं गतिभिरयमर्शोभगन्दरः ।

कफ पित्त पूर्वोक्त अर्श को आश्रय करके जब कुपित होते हैं, तब अर्श के जड़ में कण्डू, तोद तथा दाह आदि से युक्त शोफ होता है । यह शोफ जल्दी पक कर फट जाता है । इस अर्श के मूल को क्लिन्न करके गतियों से निरन्तर बहता रहता है । यह अर्शोभगन्दर है ।

शम्बुकावर्त (सन्निपातज) भगन्दर के लक्षण—

सर्वजः शम्बुकावर्तः शम्बुकावर्तसन्निभः ॥ १७ ॥
गतयो दारयन्त्यस्मिन् रुग्वेगैर्दारुणैर्गुदम् ।
अस्थिलेशोऽभ्यवहृतो मांसगृद्ध्या यदा गुदम् ॥१८॥
क्षिणोति तिर्यङ्निर्गच्छन्नुन्मार्गं क्षततो गतिः ।
स्यात्ततः पूयदीर्णायां मांसकोथेन तत्र च ॥ १९ ॥
जायन्ते कृमयस्तस्य खादन्तः परितो गुदम् ।
विदारयन्ति नचिरादुन्मार्गी क्षतजश्च सः ॥ २० ॥

सन्निपातजन्य भगन्दर का नाम शम्बूकावर्त है, यह भगन्दर शम्बूक (घोंघा, छोटा शंख) के आवर्त्त-चक्कर के समान होता है । इसमें अतिशय वेदना के कारण गतियां गुदा को काटती रहती हैं ।

मांस के खाने की लोलुपता से जब अस्थि का टुकड़ा खाया जाता है, वह जब तिरछे रूप में उन्मार्गरूप से बाहर आता हुआ गुदा पर व्रण करता है, तब इस क्षत से गति होती है । इसमें पूय के उत्पन्न होने से और मांस के सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । ये कृमि इस रोगी की गुदा को चारों से ओर खाते हुए इसे चारों ओर विदीर्ण कर देते हैं, इस भगन्दर को उन्मार्गगामी और क्षतज कहते हैं ।

भगन्दर में वेदनादि—

तेषु रुग्दाहकण्ड्वादीन् विद्याद् व्रणनिषेधतः ।

इन भगन्दरों में व्रणप्रतिषेध के अनुसार पीड़ा, दाह तथा कण्डू आदि को समझना चाहिये ।

साध्यासाध्यता—

षट् कृच्छ्रसाधनास्तेषां, निचयक्षतजौ त्यजेत् ॥ २१ ॥
प्रवाहिणीं वलीं प्राप्तं सेवनीं वा समाश्रितम् ।

इन भगन्दरों में छः भगन्दर (एकदोषज और द्विदोषज) कष्टसाध्य हैं । सन्निपातज और क्षतज असाध्य हैं । अथवा प्रवाहिणी वली या सेवनी में पहुंचे सब भगन्दर असाध्य हैं ।

पिटिका के न पकने का प्रयत्न—

अथास्य पिटिकामेव तथा यत्नादुपाचरेत् ॥ २२ ॥
शुद्ध्यसृक्स्रुतिसेकाद्यैर्यथा पाकं न गच्छति ।

इसलिये इस भगन्दर की पिटिका की ही शोधन (वमन, विरेचन), रक्तमोक्षण और सेक आदि से इस प्रकार यत्नपूर्वक चिकित्सा करे, जिससे यह पकने न पाये ।

अन्तर्मुख तथा बहिर्मुख भगन्दर की चिकित्सा—

पाके पुनरुपस्निग्धं स्वेदितं चावगाहतः ॥ २३ ॥
यन्त्रयित्वाऽर्शसमिव पश्येत्सम्यग्भगन्दरम् ।
अर्वाचीनं पराचीनमन्तर्मुखबहिर्मुखम् ॥ २४ ॥
अथान्तर्मुखमेषित्वा सम्यक् शस्त्रेण पाटयेत् ।
बहिर्मुखं च निःशेषं ततः क्षारेण साधयेत् ॥ २५ ॥
अग्निना वा भिषक् साधु क्षारेणैवोष्ट्रकन्धरम् ।

पक जाने पर स्निग्ध करके तथा अवगाहन से स्वेदन देकर अर्श की भांति इस रोगी को बांधकर भगन्दर को भली प्रकार देखे कि ये नीचे की ओर मुख किये हैं, या दूसरी ओर मुख किये हैं, अन्दर मुख किये हैं, या बाहर की ओर मुख किये हैं ।

इसके पीछे अन्तर्मुख को भली प्रकार देखकर शस्त्र से चीर देवे और बहिर्मुख भगन्दर को शस्त्र से सम्पूर्ण रूप में चीर कर क्षार से जला देवे अथवा अग्नि से जलाये । उष्ट्रग्रीव भगन्दर को क्षार से ही जलाये, अग्नि से न जलाये ।

शतपोनक भगन्दर का यत्न—

नाडीरेकान्तराः कृत्वा पाटयेच्छतपोनकम् ॥ २६ ॥
तासु रूढासु शेषाश्च, मृत्युर्दीर्णे गुदेऽन्यथा ।

शतपोनक भगन्दर के बीच में एक एक नाडी बचाकर इसको चीर देवे । इनके भरने पर शेष बची नाड़ियों को चीरे । अन्यथा गुदा के फटने पर मृत्यु होती है ।

परिक्षेपी भगन्दर का यत्न—

अर्शोभगन्दरे पूर्वमर्शांसि प्रतिसाधयेत् ॥ २७ ॥

परिक्षेपी भगन्दर में भी इसी प्रकार नाडीव्रण में कहे क्षारसूत्रों से चिकित्सा करे ।

अर्श तथा भगन्दर की चिकित्सा—

परिक्षेपिणि चाप्येवं नाड्यकैः क्षारसूत्रकैः ।

अर्श और भगन्दर में प्रथम अर्श रोग की चिकित्सा करे।

वक्तव्य—श्रीशिवदाससेनजी ने प्रतिसाधयेत् के स्थान पर प्रतिसारयेत् पाठ देकर अर्शोहर कोषातकी आदि के चूर्ण से प्रतिसारण करना लिखा है।

त्यक्त्वोपचर्यः क्षतजः शल्यं शल्यवतस्ततः ॥ २८ ॥
आहरेच्च तथा दद्यात् कृमिघ्नं लेपभोजनम्।
पिण्डनाड्यादयः स्वेदाः सुस्निग्धा रुजि पूजिताः २९

क्षतज भगन्दर को असाध्य कहकर चिकित्सा करे। पीछे शल्यवाले भगन्दर में से शल्य को बाहर करे। कृमिनाशक लेप और भोजन दे। वेदना होने पर स्निग्ध पिण्डस्वेद, स्निग्ध नाड़ीस्वेद आदि उत्तम हैं।

भगन्दरों में छेदनभेद तथा उनके लक्षण—

सर्वत्र च बहुच्छिद्रे छेदानालोच्य योजयेत्।
गोतीर्थसर्वतोभद्रदललाङ्गललाङ्गलान् ॥ ३० ॥

बहुत छिद्र वाले भगन्दर में सब स्थानों पर विचार कर गोतीर्थ, सर्वतोभद्र, दललांगल और लांगल; ये चार प्रकार के छेदन करे। [दललांगलः—अर्धलांगल; दल शब्द अर्ध वाचक है]।

पार्श्वं गतेन शस्त्रेण छेदो गोतीर्थको मतः।
सर्वतः सर्वतोभद्रः, पार्श्वच्छेदोऽर्धलाङ्गलः ॥ ३१ ॥
पार्श्वद्वये लाङ्गलकः—

पार्श्व में ले जाकर शस्त्र से किया छेदन गोतीर्थक माना गया है। सब ओर से किया छेदन सर्वतोभद्र है। एक पार्श्व में किया छेदन अर्धलांगलक है तथा दो पार्श्वों में किया छेदन लांगलक है।

वक्तव्य—गोतीर्थ-जाते हुए बैल के मूत्र करने के चिह्न समान टेढ़ा किया छेदन, अथवा गाय की योनि के समान, अथवा गोतीर्थ का अर्थ निपान है, उसके समान। सर्वतोभद्र-आसन विशेष का नाम है, अथवा मण्डलाकार। लांगल-हल के समान।

भगन्दर में अग्निदाह विधि—

—समस्तानग्निना दहेत्।
आस्रावमार्गान्निःशेषं नैवं विकुरुते पुनः ॥ ३२ ॥

सब आस्राव मार्गों को सम्पूर्ण रूप में अग्नि से जलाये, इस प्रकार करने पर व्रण में फिर विकार नहीं होता।

सामान्य चिकित्सा—

यतेत कोष्ठशुद्धौ च भिषक् तस्यान्तराऽन्तरा।
लेपो व्रणे बिडालास्थि त्रिफलारसकल्कितम् ॥३३॥

इस भगन्दर रोगी के कोष्ठ को शुद्ध करने का वैद्य बीच २ में यत्न करता रहे।

व्रण में त्रिफला के रस के साथ बिल्ली की अस्थि का कल्क बना कर लेप करे।

भगन्दरनाशक तैल—

ज्योतिष्मतीमलयुलाङ्गलिशेलुपाठा-
कुम्भाग्निसर्ज(र्जि)करवीरवचासुधार्कैः।
अभ्यञ्जनाय विपचेत भगन्दराणां
तैलं वदन्ति परमं हितमेतदेषाम् ॥ ३४ ॥

मालकांगनी, मलयु (काकोदुम्बरिका), कलिहारी, शेलु (लसोढ़ा), पाठा, त्रिवृत, चित्रक, सर्ज (राल), कनेर, वच, स्नुही, आक; इनसे तैल सिद्ध करे। यह तैल भगन्दर रोगियों के लिये अतिशय हितकारी कहा है। मालकांगनी आदि का कल्क, पानी—तैल से चतुर्गुण।

भगन्दरनाशक मधुयष्ट्यादि तैल—

मधुकरोध्रकणात्रुटिरेणुका-
द्विरजनीफलिनीपटुसारिवाः।
कमलकेसरपद्मकधातकी-
मदनसर्जरसामयरोदिकाः ॥ ३५ ॥
सबीजपूरच्छदनैरेभिस्तैलं विपाचितम्।
भगन्दरापचीकुष्ठमधुमेहव्रणापहम् ॥ ३६ ॥

मुलहठी, लोध, पिप्पली, छोटी इलायची, रेणुका, हल्दी, दारुहल्दी, प्रियंगु, नमक, सारिवा, पद्मकेसर, पद्माख, धव, मोम, राल, कूठ, रोदिका (मजीठ) और बिजौर के पत्ते से तैल सिद्ध करे। यह तैल भगन्दर, अपची, कुष्ठ, मधुमेह और व्रणों को नष्ट करता है।

भगन्दरनाशक विडंगादि लेह—

मधुतैलयुता विडङ्गसार-
त्रिफलामागधिकाकणाश्च लीढाः।
कृमिकुष्ठभगन्दरप्रमेह-
क्षतनाडीव्रणरोपणा भवन्ति ॥ ३७ ॥

त्रिफला, वायविडंग और पिप्पली का चूर्ण; इनको मधु और तैल के साथ चाटने से कृमि, कुष्ठ, भगन्दर, प्रमेह तथा क्षतज नाड़ीव्रण भर जाते हैं।

गुडूच्यादि लेह—

अमृतात्रुटिवेल्लवत्सकं
कलिपथ्यामलकानि गुग्गुलुः।
क्रमवृद्धमिदं मधुद्रुतं
पिटिकास्थौल्यभगन्दरान् जयेत् ॥ ३८ ॥
मागधिकाग्निकलिङ्गविडङ्ग-
बिल्वघृतैः सवरापलषट्कैः।
गुग्गुलुना सदृशेन समेतैः
क्षौद्रयुतः सकलामयनाशः ॥ ३९ ॥

गिलोय, छोटी इलायची, मरिच, इन्द्रजौ, बहेड़ा, हरड़, आंवला, गुग्गुलु; इनको क्रमशः बढ़ाकर मधु से पतला बना कर खाये। इससे पिटिका, स्थूलता और भगन्दर शान्त होते हैं।

पिप्पली, चित्रक, इन्द्रजौ, वायविडंग प्रत्येक एक पल, त्रिफला छः पल; इन सब के बराबर गुग्गुलु मिलाकर मधु के साथ बरते। यह योग सब रोग का नाशक है।

गुग्गुलादि लेह—

गुग्गुलुपञ्चपलं पलिकांशा
मागधिका त्रिफला च पृथक्स्यात् ।
त्वक्त्रुटिकर्षयुतं मधुलीढं
कुष्ठभगन्दरगुल्मगतिघ्नम् ॥ ४० ॥

गुग्गुलु पांच पल, पिप्पली और त्रिफला प्रत्येक एक पल, दालचीनी, इलायची प्रत्येक एक कर्ष; इनको मधु में मिला कर चाटने से कुष्ठ, भगन्दर, गुल्म तथा गति नष्ट होती है।

शुंठी योग—

शृङ्गवेररजोयुक्तं तदेव च सुभावितम् ।
क्वाथेन दशमूलस्य विशेषाद्वातरोगजित् ॥ ४१ ॥

गुग्गुलु आदि उपर्युक्त द्रव्यों में सोंठ का चूर्ण मिलाकर और दशमूलक्वाथ से भावित करके प्रयोग करने से विशेष रूप में यह वातरोगनाशक है। [सुभावितम्—बार बार पेषण एवं शोषण करने से अतिवीर्यवान् बनाकर]।

त्रिफलादि योग—

उत्तमाखदिरसारजं रजः
शीलयन्नसनवारिभावितम् ।
हन्ति तुल्यमहिषाक्षमाक्षिकं
कुष्ठमेहपिटिकाभगन्दरान् ॥ ४२ ॥

उत्तमा (त्रिफला), खैर की सार का चूर्ण; ये बीजकसारक्वाथ से भावित करके समान मात्रा में गुग्गुलु के साथ लेने से कुष्ठ, मेह, पिटिका और भगन्दर को नष्ट करते हैं।

भगन्दर में उपदेश—

भगन्दरेष्वेष विशेष उक्तः
शेषाणि तु व्यञ्जनसाधनानि ।
व्रणाधिकारात् परिशीलनाच्च
सम्यग्विदित्वौपयिकं विदध्यात् ॥ ४३ ॥
अश्वपृष्ठगमनं चलरोधं
मद्यमैथुनमजीर्णमसात्म्यम् ।
साहसानि विविधानि च रूढे
वत्सरं परिहरेदधिकं वा ॥ ४४ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने भगन्दरप्रतिषेधो नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

व्रणों की अपेक्षा भगन्दर में इतना अधिक कहा है। शेष लक्षण और चिकित्सा (शोधन, रोपण, सवर्णकरण आदि) जो यहां नहीं कही है, उसे व्रणोक्त सामान्य चिकित्सा से तथा वैद्यव्यवहार से भली प्रकार जान कर जो योग्य हो, वह करे।

घोड़े की पीठ पर जाना, वायु का रोकना (मूत्र, मल आदि का भी रोकना), मद्य, मैथुन, अजीर्ण में भोजन, असात्म्य भोजन, बल से अधिक नाना प्रकार के कार्य; इनको भगन्दर के भरने के एक साल पीछे तक या इससे अधिक समय तक भी छोड़ देवे।

वक्तव्य—योग-(१) सुमना वटपत्राणि गुडूची विश्वभेषजम् । ससैन्धवस्तक्रपिष्टो लेपो हन्ति सुदारुणम् ॥ (२) पयःपिष्टः तिलारिष्टो मधुरैश्च सुशीतलैः । भगन्दरे प्रशस्यन्ते सरक्ते वेदनान्विते ॥ (३) जम्बूकमांसं भुञ्जीत प्रकारैः व्यंजनादिभिः ।

योग— खदिरादि क्वाथ, नवकार्षिक गुग्गुलु, सप्तविंशतिक गुग्गुलु, विडंगारिष्ट, भगन्दरहर रस, ताम्रप्रयोग, विष्यन्दन तैल, तिलाष्टक; सब उत्तम हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का भगन्दरप्रतिषेध नामक अठाईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो ग्रन्थ्यर्बुदश्लीपदापचीनाडीविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे ग्रन्थि-अर्बुद-श्लीपद-अपची-नाडीविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

ग्रन्थि की उत्पत्ति—

कफप्रधानाः कुर्वन्ति मेदोमांसास्रगा मलाः ।
वृत्तोन्नतं यं श्वयथुं स ग्रन्थिर्ग्रथनात्स्मृतः ॥ १ ॥

मेद, मांस और रक्त में पहुंचे कफप्रधान दोष गोल और ऊंचा जो शोथ गांठ के समान करते हैं, उसको ग्रन्थि कहते हैं। [ग्रथित होने से ग्रन्थि]।

ग्रन्थि के नव भेद—

दोषास्रमांसमेदोऽस्थिसिराव्रणभवा नव । ते—

ये ग्रन्थि नौ हैं—यथा-वातादि दोषज तीन; रक्तज, मांसज, मेदोज, अस्थिज, सिराज और व्रणजन्य; ये छः।

वातज ग्रन्थि—

—तत्र वातादायामतोदभेदान्वितोऽसितः ॥२॥
स्थानात्स्थानान्तरगतिरकस्माद्धानिवृद्धिमान् ।
मृदुर्बस्तिरिवानद्धो विभिन्नोऽच्छं स्रवत्यसृक् ॥३॥

इनमें वातजन्य ग्रन्थि में, खींचने के समान वेदना, तोद, भेद, असित-कालारंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली, बिना कारण के ही बढ़ने और घटने वाली, कोमल बस्ति मूत्राशय के समान फूली होती है। फटने पर इसमें से निर्मल रक्त बहता है।

पित्तज ग्रन्थि—

पित्तात्सदाहः पीताभो रक्तो वा, पच्यते द्रुतम् ।
भिन्नोऽस्रमुष्णं स्रवति—

पित्त के कारण ग्रन्थि दाहयुक्त, पीली या लाल झाईं की होती है, जल्दी पकती है तथा फटने पर गरम रक्त बहता है।

कफज ग्रन्थि—

—श्लेष्मणा नीरुजो घनः ॥ ४ ॥
शीतः सवर्णः कण्डूमान् , पक्वः पूयं स्रवेद्घनम् ।

कफजन्य ग्रन्थि दर्दरहित, घट्ट, शीतल, त्वचा के समान वर्ण तथा कण्डू से युक्त होती है। पकने पर इस में से घट्ट पूय बहता है।

रक्तज ग्रन्थि—

दोषैर्दुष्टेऽसृजि ग्रन्थिर्भवेन्मूर्च्छत्सु जन्तुषु ॥ ५ ॥
सिरामांसं च संश्रित्य सस्वापः पित्तलक्षणः।

वातादि दोषों से रक्त के दूषित हो जाने पर सिरा और मांस का आश्रय लेकर कृमियों के उत्पन्न हो जाने पर जो ग्रन्थि होती है, उसमें स्पर्श का अभाव और पित्त के समान लक्षण रहते हैं।

मांसज ग्रन्थि—

मांसलैर्दूषितं मांसमाहारैर्ग्रन्थिमावहेत् ॥ ६ ॥
स्निग्धं महान्तं कठिनं सिरानद्धं कफाकृतिम्।

मांसवर्धक आहारों से मांस के दूषित हो जाने पर स्निग्ध, बड़ी, कठिन, सिरा से भरी तथा कफजन्य ग्रन्थि के समान ग्रन्थि उत्पन्न होती है।

मेदोज ग्रन्थि—

प्रवृद्धं मेदुरैर्मेदो नीतं मांसेऽथवा त्वचि ॥ ७ ॥
वायुना कुरुते ग्रन्थिं भृशं स्निग्धं मृदुं चलम्।
श्लेष्मतुल्याकृतिं देहक्षयवृद्धिक्षयोदयम् ॥ ८ ॥
स विभिन्नो घनं मेदस्ताम्रासितसितं स्रवेत्।

मेदोवर्धक भोजनों से बढ़ा हुआ मेद वायु द्वारा जब मांस में या त्वचा में पहुंच जाता है, तब मेदोग्रन्थि अतिस्निग्ध, मृदु, अस्थिर, कफजन्य समान आकृति वाली, शरीर की वृद्धि के साथ बढ़ने वाली और शरीर के घटने के साथ घटने वाली होती है। फटने पर इसमें से घट्ट, लाल, काला और श्वेत मेद बहता है।

अस्थिग्रन्थि—

अस्थिभङ्गाभिघाताभ्यामुन्नतावनतं तु यत् ॥ ९ ॥
सोऽस्थिग्रन्थिः—

अस्थि के भंग से या चोट लगने से ऊंची या नीची जो गांठ होती है, वह अस्थिग्रन्थि है।

सिरा ग्रन्थि—

—पदातेस्तु सहसाऽम्भोवगाहनात्।
व्यायामाद्वा प्रतान्तस्य सिराजालं सशोणितम् १०
वायुः सम्पीड्य सङ्कोच्य वक्रीकृत्य विशोष्य च।
निःस्फुरं नीरुजं ग्रन्थिं कुरुते स सिराह्वयः ॥ ११ ॥

सिरा ग्रन्थि—पैदल चलने वाले के सहसा जल में घुसने से अथवा व्यायाम से थके हुए के सहसा पानी में जाने से कुपित वायु रक्त के साथ सिराजाल को दबाकर तथा संकुचित करके, टेढ़ा बनाकर एवं सुखाकर स्फुरण एवं वेदना से रहित ग्रन्थि को करते हैं; उसे सिरा ग्रन्थि कहते हैं।

वक्तव्य—ये साध्य ग्रन्थि के लक्षण हैं, सुश्रुत में—"स चाऽरुजश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥" वेदना वाली सिराजन्यग्रन्थि असाध्य है।

व्रण ग्रन्थि—

अरूढे रूढमात्रे वा व्रणे सर्वरसाशिनः।
सार्द्रे वा बन्धरहिते गात्रेऽश्माभिहतेऽथवा ॥ १२ ॥
वातोऽस्रमस्रुतं दुष्टं संशोष्य ग्रथितं व्रणम्।
कुर्यात्सदाहः कण्डूमान् व्रणग्रन्थिरयं स्मृतः ॥ १३ ॥

व्रणग्रन्थि—व्रण के न भरने पर या सद्योरूढ व्रण में सब रसों को खाने वाले व्यक्ति के अथवा गीले व्रण पर या पट्टी रहित व्रण पर पत्थर आदि से चोट लगने पर वायु दूषित एवं बाहर न निकले रक्त को सुखाकर गांठ वाला व्रण कर देती है। इसमें दाह तथा कण्डू होती है, इसको व्रणग्रन्थि कहते हैं। [सर्वरसाशिनः—व्रणविरुद्धाम्लादिरसनिषेविणः]।

साध्यासाध्यता—

साध्या दोषास्रमेदोजाः, न तु स्थूलखराश्चलाः।
मर्मकण्ठोदरस्थाश्च—

रक्त, मांस एवं मेद से जन्य ग्रन्थि साध्य हैं। स्थूल, खर, दबाने से सरकने वाली; मर्म स्थान, कण्ठ और उदर में स्थित ग्रन्थियां असाध्य हैं।

अर्बुद के भेद—

—महत्तु ग्रन्थितोऽर्बुदम् ॥ १४ ॥
तल्लक्षणं च मेदान्तैः षोढा दोषादिभिस्तु तत्।
प्रायो मेदःकफाढ्यत्वात्स्थिरत्वाच्च न पच्यते ॥ १५ ॥

ग्रन्थि से जो बड़ा है, वह अर्बुद है। यह अर्बुद छः प्रकार का है-वातादि दोषों से तीन, रक्त, मांस और मेद से जन्य तीन। ये अर्बुद मेद तथा कफ की अधिकता के कारण और स्थिर होने से प्रायः नहीं पकते।

शोणितार्बुद—

सिरास्थं शोणितं दोषः सङ्कोच्यान्तः प्रपीड्य च।
पाचयेत तदानद्धं सास्रावं मांसपिण्डितम् ॥ १६ ॥
मांसाङ्कुरैश्चितं याति वृद्धिं चाशु स्रवेत्ततः।
अजस्रं दुष्टरुधिरं भूरि तच्छोणितार्बुदम् ॥ १७ ॥

वातादि कोई दोष सिरास्थित रक्त को संकुचित करके और अन्दर में दबाकर पका देता है। तब यह पका, फूला एवं स्रावयुक्त मांसपिण्ड, मांसांकुरों से भरकर बढ़ता है। तब इससे शीघ्र ही निरन्तर दूषित रक्त बड़ी मात्रा में बहता है, इसको शोणितार्बुद कहते हैं। [मांसार्बुद और मेदोर्बुद के लक्षण ग्रन्थि के समान हैं]।

अर्बुद की साध्यासाध्यता—

तेष्वसृङ्मांसजे वर्ज्ये चत्वार्यन्यानि साधयेत्।

इन छः अर्बुदों में रक्तज और मांसज अर्बुद का त्याग करे, शेष चार अर्बुदों की चिकित्सा करे।

श्लीपद के लक्षण—

प्रस्थिता वङ्क्षणोर्वादिमधःकायं कफोल्बणाः ॥ १८ ॥
दोषा मांसासृगाः पादौ कालेनाश्रित्य कुर्वते।
शनैःशनैर्घनं शोफं श्लीपदं तत्प्रचक्षते ॥ १९ ॥

श्लीपद—शरीर के निचले भाग में वंक्षण, उरु आदि अवयवों में पहुंचे हुए कफप्रधान दोष मांस एवं रक्त में जाकर कुछ समय पीछे पैरों को आश्रय लेकर निविड तथा वट्ट शोथ के धीरे धीरे उत्पन्न करते हैं। इसको श्लीपद (शिला के समान पैर) कहते हैं।

वातज, पित्तज और कफज श्लीपद—

परिपोटयुतं कृष्णमनिमित्तरुजं खरम्।
रूक्षं च वातात् पित्तात्तु पीतं दाहज्वरान्वितम् ॥२०॥
कफाद् गुरु स्निग्धमरुक् चितं मांसाङ्कुरैर्बृहत्।

वातजन्य श्लीपद त्वचा के फटने से युक्त, काला, बिना कारण के वेदना वाला, खर और रूक्ष होता है। पित्त के कारण पीला एवं दाह तथा ज्वर से युक्त होता है।

कफ के कारण, भारी, चिकना, वेदना रहित, मांसांकुरों से भरा और बड़ा होता है।

असाध्य श्लीपद—

तत्त्यजेद्वत्सरातीतं सुमहत् सुपरिस्रुति ॥ २१ ॥

एक साल पुराने श्लीपद को, बहुत बड़े श्लीपद को और जिसमें से स्राव होता हो, उस श्लीपद को छोड़ देवे।

अन्य स्थान के श्लीपद—

पाणिनासौष्ठकर्णेषु वदन्त्येके तु पादवत्।
श्लीपदं जायते तच्च देशेऽनूपे भृशं भृशम् ॥ २२ ॥

पैर की भांति हाथ, नासा, ओठ और कानों में भी श्लीपद होता है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। यह श्लीपद आनूप देश में विशेष रूप में-बहुतायत से होता है।

गण्डमाला तथा अपची—

मेदस्थाः कण्ठमन्याक्षकक्षावङ्क्षणगा मलाः।
सवर्णान् कठिनान् स्निग्धान् वार्ताकामलकाकृतीन् २३
अवगाढान् बहून् गण्डांश्चिरपाकांश्च कुर्वते।
पच्यन्तेऽल्परुजस्तेऽन्ये स्रवन्त्यन्येऽतिकण्डुराः ॥२४॥
नश्यन्त्यन्ये भवन्त्यन्ये दीर्घकालानुबन्धिनः।
गण्डमालाऽपची चेयं दूर्वेव क्षयवृद्धिभाक् ॥ २५ ॥

अपची—मेद में स्थित दोष कण्ठ, मन्या, अक्ष, कक्षा और वंक्षण में आश्रय करके, त्वचा के समान वर्ण, कठिन, स्निग्ध, कटेरी एवं आंवले के आकार के, गम्भीर, गहरे, बहुत-से तथा देर में पकने वाले गण्डों (गांठों) को उत्पन्न करते हैं। ये पकते हैं, थोड़ी वेदना वाले होते हैं। दूसरे कुछ बहते हैं, कइयों में बहुत खाज होती है, कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ नये निकल आते हैं, इस प्रकार ये देर तक बने रहते हैं। इसको गण्डमाला और अपची कहते हैं। यह दूर्वा के समान घटने और बढ़ने वाली होती है।

वक्तव्य—बहुत से गण्डों से गण्डमाला, बढ़ने और घटने से अपची, ये दो संज्ञायें एक ही रोग की हैं।

असाध्य गण्डमाला—

तां त्यजेत्सज्वरच्छर्दिपार्श्वरुक्कासपीनसाम्।

ज्वर, वमन, पार्श्वशूल, कास और पीनस से युक्त गण्डमाला का त्याग कर दे-चिकित्सा न करे।

नाडीव्रण के लक्षण—

अभेदात्पक्वशोफस्य व्रणे चापथ्यसेविनः ॥ २६ ॥
अनुप्रविश्य मांसादीन् दूरं पूयोऽभिधावति।
गतिः सा दूरगमनान्नाडी नाडीव संस्रुतेः ॥ २७ ॥
नाड्येकाऽनृजुरन्येषां सैवानेकगतिर्गतिः।

नाड़ी—पक्व शोफ के विदीर्ण न करने से तथा व्रण में-अपथ्य सेवन करने वाले पुरुष के व्रण में पूय मांस आदि धातुओं में प्रविष्ट होकर दूर पहुंच जाती है। दूर जाने से इसको 'गति' कहते हैं। नाड़ी (पानी से भरी नलिका) की भांति बहने से इसको नाड़ी कहते हैं। अन्य आचार्यों के मत से—एक एवं टेढ़ी (अस्पष्ट) को नाड़ी कहते हैं, यही नाड़ी जब अनेक मार्गं वाली होती है, तब गति कहते हैं।

नाड़ीव्रण के पांच भेद—

सा दोषैः पृथगेकस्थैः शल्यहेतुश्च पञ्चमी ॥ २८ ॥

यह नाड़ी पांच प्रकार की है—वातादि दोषों से तीन, चौथी सन्निपात से और पांचवी शल्य के कारण।

वातज नाड़ीव्रण—

वातात् सरुक्सूक्ष्ममुखी विवर्णा फेनिलोद्वमा।
स्रवत्यभ्यधिकं रात्रौ—

वातजन्य नाड़ी वेदनायुक्त, सूक्ष्म मुख वाली, विवर्ण, झाग के स्राव वाली तथा रात में अधिक स्राव युक्त होती है।

पित्तज नाड़ीव्रण—

—पित्तात्तृड्ज्वरदाहकृत् ॥ २९ ॥
पीतोष्णपूतिपूयस्रुद्दिवा चाति निषिञ्चति।

पित्तजन्य नाड़ी प्यास, ज्वर और दाह करने वाली; पीला, उष्ण, दुर्गन्ध युक्त तथा पूय को बहाने वाली एवं दिन में अधिक बहने वाली होती है।

कफज त्रिदोषज, और सन्निपातज नाड़ीव्रण—

घनपिच्छिलसंस्रावा कण्डूला कठिना कफात् ॥३०॥
निशि चाभ्यधिकक्लेदा सर्वैः सर्वाकृतिं त्यजेत्।

कफजन्य नाड़ी घट्ट, पिच्छिल स्राव वाली, कण्डूयुक्त और कठिन होती है, रात में अधिक क्लेद वाली होती है। सन्निपातज नाड़ी में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, यह असाध्य है।

शल्यज नाड़ीव्रण—

अन्तःस्थितं शल्यमनाहृतं तु
करोति नाडीं वहते च साऽस्य।
फेनानुविद्धं तनुमल्पमुष्णं
सास्रं च पूयं सरुजं च नित्यम् ॥ ३१ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने ग्रन्थ्यर्बुदश्लीपदापचीनाडीविज्ञानीयं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

शल्यज नाड़ी—अन्दर में स्थित शल्य को बाहर न निकालने से यह नाड़ी उत्पन्न होती है । इस शल्य वाले पुरुष की नाड़ी से झागदार, पतला, थोड़ा, उष्ण, रक्त सहित पूय बहता है, नित्य वेदना रहती है ।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का ग्रन्थि-अर्बुद-श्लीपद-अपची-नाड़ी-विज्ञानीय नामक उन्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २९ ॥

त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो ग्रन्थ्यर्बुदश्लीपदापचीनाडीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे ग्रन्थि-अर्बुद-श्लीपद-अपची-नाड़ी-प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

अपक्वग्रन्थिचिकित्सा—

ग्रन्थिष्वामेषु कर्तव्या यथास्वं शोफवत् क्रिया ।
बृहतीचित्रकव्याघ्रीकणासिद्धेन सर्पिषा ॥ १ ॥
स्नेहयेच्छुद्धिकामं च, तीक्ष्णैः शुद्धस्य लेपनम् ।

अपक्व ग्रन्थियों में उनकी अपनी अपनी शोथ की भांति चिकित्सा करनी चाहिये ।

बड़ी कटेरी, चित्रक, छोटी कटेरी और पिप्पली से सिद्ध घृत से शुद्धि करने योग्य पुरुष का स्नेहन करे । शोधन (वमन-विरेचन) हो जाने पर तीक्ष्ण द्रव्यों से लेपन करना चाहिये । ग्रन्थि पर बहुत बार स्वेदन करके बार बार अंगूठे या बांस से इसको मले ।

वातजादिग्रंथिचिकित्सा—

संस्वेद्य बहुशो ग्रन्थिं विमृद्नीयात् पुनः पुनः ॥२॥
एष वाते विशेषेण क्रमः, पित्तास्रजे पुनः ।
जलौकसो हिमं सर्वं, कफजे वातिको विधिः ॥ ३ ॥

वातज ग्रन्थि में यह चिकित्सा विशेषतः करे । पित्त एवं रक्तज ग्रन्थि में जोंक लगाये तथा सम्पूर्ण शीत चिकित्सा करे । कफज ग्रन्थि में वातिक चिकित्सा करे ।

अपक्व ग्रंथि में छेदनादि—

तथाऽप्यपक्वं छित्त्वैनं स्थिते रक्तेऽग्निना दहेत् ।
साध्वशेषं, सशेषो हि पुनराप्यायते ध्रुवम् ॥ ४ ॥

इस प्रकार करने पर भी यदि ग्रन्थि न पके तो इसको भली प्रकार से सम्पूर्ण रूप में काट कर रक्त के बन्द हो जाने पर अग्नि से जलाये । क्योंकि बची हुई ग्रन्थि निश्चय रूप में फिर बढ़ जाती है ।

मांसव्रणोद्भवौ ग्रन्थी यापयेदेवमेव च ।

मांसजन्य एवं व्रणजन्य ग्रन्थि की भी इसी प्रकार से चिकित्सा करे ।

वक्तव्य—यापयेत् के स्थान पर पाटयेत् पाठ उत्तम है । श्रीशिवदाससेनजी ने पाटयेत् ही पाठ दिया है ।

कार्यं मेदोभवेऽप्येतत्तप्तैः फालादिभिश्च तम् ॥ ५ ॥
प्रमृद्यात्तिलदिग्धेन छन्नं द्विगुणवाससा ।
शस्त्रेण पाटयित्वा वा दहेन्मेदसि सूद्धृते ॥ ६ ॥

मेदोजन्य ग्रन्थि में भी इसी प्रकार करे । इस मेदोजन्य ग्रन्थि को तिलकल्क से लिप्त करके दुगने वस्त्र से ढांप कर उसे गरम किये फाल-लोहे के फलक से जलाये । अथवा शस्त्र से चीर कर मेद को सम्पूर्ण रूप में निकाल कर अग्नि से जलाये ।

वक्तव्य—अममंकथानुपक्रम्यमानमपक्वमेवापहरेद् विदार्य । दहेत् स्थिते चासृजि सिद्धकर्मा सद्यः क्षतोक्तञ्च विधिं विदध्यात् ॥

सिराग्रन्थिचिकित्सा—

सिराग्रन्थौ नवे पेयं तैलं साहचरं, तथा ।
उपनाहोऽनिलहरैर्बस्तिकर्म सिराव्यधः ॥ ७ ॥

नूतन सिरा ग्रन्थि में सहचर तैल (वातव्याधि में कहा) पिये । तथा वातघ्न द्रव्यों से उपनाह, बस्तिकर्म और सिरावेध करे ।

अर्बुदचिकित्सा—

अर्बुदे ग्रन्थिवत् कुर्यात् यथास्वं सुतरां हितम् ।
(अजाशकृच्छिग्रुमूललाक्षासुरस(लवणक्षार)काञ्जिकैः ।
वस्त्रबद्धैरुपस्वेद्य मर्दयित्वा प्रलेपयेत् ॥ १ ॥
उपोदकापत्रपिण्ड्या छदैराच्छादितं घनम् ।
निवेश्य पट्टं बध्नीयाच्छाम्यत्येवं नवार्बुदम् ॥ २ ॥
जीर्णे चार्कच्छदसुधासामुद्रगुडकाञ्जिकैः ।
प्रच्छाने पिण्डिका बद्धा ग्रन्थ्यर्बुदविलायनी ॥ ३ ॥)

अर्बुद में ग्रन्थि की भांति उनकी अपनी अपनी चिकित्सा करे ।

(बकरी की मींगनी, सहजन की जड़, लाख, तुलसी; इनको कांजी के साथ पीस कर वस्त्र में पोटली बनाकर स्वेद देकर मलकर लेप करे । चौलाई के पत्रों की पिण्डी से तथा पत्रों द्वारा अच्छी प्रकार ढांप कर रख कर पट्टी बांध देवे, इस प्रकार से नया अर्बुद शान्त हो जाता है । पुराने अर्बुद में आक के पत्ते, थूहर, सामुद्र, गुड़ और कांजी से बनाई पिण्डिका द्वारा ढांप कर बांधने से ग्रन्थि और अर्बुद घुल (पक) जाते हैं) ।

वातजश्लीपदचिकित्सा—

श्लीपदेऽनिलजे विध्येत् स्निग्धस्विन्नोपनाहिते ॥८॥
सिरामुपरि गुल्फस्य द्व्यङ्गुले, पाययेच्च तम् ।
मासमेरण्डजं तैलं गोमूत्रेण समन्वितम् ॥ ९ ॥
जीर्णे जीर्णान्नमश्नीयाच्छुण्ठीशृतपयोन्वितम् ।
त्रैवृतं वा पिबेदेवमशान्तावग्निना दहेत् ॥ १० ॥

वातज श्लीपद में स्नेहन, स्वेदन और उपनाह करके गुल्फ के दो अंगुल ऊपर सिरा का वेधन करे । इसको एक मास तक एरण्डतैल गोमूत्र के साथ पिलाये और एरण्डतैल के जीर्ण होने पर पुरातन भात को सोंठ से पकाये दूध के साथ खिलाये । अथवा तीनों स्नेह (घृत, तैल और वसा) इसी प्रकार पिलाये । इससे शान्त न होने पर अग्नि से जला देवे ।

पित्तजश्लीपदचिकित्सा—

गुल्फस्याधः सिरामोक्षः पैत्ते सर्वं च पित्तजित् ।

पित्तज श्लीपद में गुल्फ से नीचे सिरामोक्ष करे। पित्तनाशक सम्पूर्ण चिकित्सा करे। [कफनाशक भी चिकित्सा करे, क्योंकि कफ का अनुबन्ध रहता है]।

कफजश्लीपदचिकित्सा—

सिरामङ्गुष्ठके विध्वा कफजे शीलयेद्यवान् ॥ ११ ॥
सक्षौद्राणि कषायाणि वर्द्धमानास्तथाऽभयाः ।
लिम्पेत्सर्षपवार्ताकिमूलाभ्यां धन्वयाऽथवा ॥ १२ ॥

कफज श्लीपद में पैर के अंगूठे के पास में सिरा का वेधन करके जौ को खाये। मधुयुक्त कषाय द्रव्य हितकारी हैं। एक, दो, तीन इस क्रम से बढ़ाकर हरड़ का खाना उत्तम है। सरसों और कटेरी के मूल से लेप करे। अथवा जवासे से लेप करे।

वक्तव्य— श्री शिवदाससेनजी ने अन्यथा पाठ देकर धनी थकम् अर्थ किया है।

अपचीचिकित्सा—

ऊर्ध्वाधःशोधनं पेयमपच्यां साधितं घृतम् ।
दन्तीद्रवन्तीत्रिवृताजालिनीदेवदालिभिः ॥ १३ ॥
शीलयेत्कफमेदोघ्नं धूमगण्डूषनावनम् ।
सिरयाऽपहरेद्रक्तं, पिबेन्मूत्रेण तार्क्ष्यजम् ॥ १४ ॥
(पलमर्द्धपलं वाऽपि कर्षं वाऽप्युष्णवारिणा ।
काञ्चनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति ॥ १ ॥)

अपची में वमन, विरेचन पिलाना चाहिये। दन्ती, द्रवन्ती, निशोथ, कडुई तुम्बी, देवदाली (तुम्बी); इनसे सिद्ध घृत को पीने के लिये देवे। कफ तथा मेद को नाश करने वाले धूम, गण्डूष तथा नस्य का अभ्यास करे। सिरा से रक्त को निकाले, गोमूत्र के साथ रसौत पिये।

(कचनार की छाल एक पल, आधा पल अथवा एक कर्ष की मात्रा में गरम पानी से पीने पर गण्डमाला नष्ट होती है)।

अपक्वग्रन्थिचिकित्सा—

ग्रन्थीनपक्वानालिम्पेन्नाकुलीपटुनागरैः ।
स्विन्नान् लवणपोटल्या कठिनाननु मर्दयेत् ॥ १५ ॥
शमीमूलकशिग्रूणां बीजैः सयवसर्षपैः ।
लेपः पिष्टोऽम्लतक्रेण ग्रन्थिगण्डविलायनः ॥ १६ ॥
(क्षुण्णानि निम्बपत्राणि क्लृप्तैर्भल्लातकैः सह ।
शरावसम्पुटे दग्ध्वा सार्धं सिद्धार्थकैः समैः ॥ १ ॥
एतच्छागाम्बुना पिष्टं गण्डमालाप्रलेपनम् ।)

न पकी हुई ग्रन्थियों पर नाकुली (सर्पगन्धा), लवण और सोंठ से लेप करे। जो गाँठें कठिन हों, उनको नमक की पोटली से स्वेद देकर पीछे से मले।

शमी, मूली, सहजनः इनके बीज, जौ, सरसों; इनको खट्टे तक्र से पीसकर किया लेप ग्रन्थि और गण्ड को घोलता है।

(इनके किये भिलावों के साथ नीम के पत्तों को कूट कर, इनके बराबर सरसों को लेकर सबको शरावसम्पुट में जलाये। इसको बकरी के मूत्र में पीस कर गण्डमाला पर लेप देवे)।

पाकोन्मुखग्रन्थिचिकित्सा—

पाकोन्मुखान् सुतास्रस्य पित्तश्लेष्महरैर्जयेत् ।
अपक्वानेव वोद्धृत्य क्षाराग्निभ्यामुपाचरेत् ॥ १७ ॥

जो ग्रन्थि पकने वाली हों; उनमें रक्त निकाल कर पित्त-कफहर द्रव्यों से शान्त करे। अथवा ग्रन्थियों को अपक्व अवस्था में ही निकालकर क्षार और अग्नि से चिकित्सा करे।

ग्रंथिमालानाशक तैल—

काकादनीलाङ्गलिकानहिकोत्तुण्डिकीफलैः ।
जीमूतबीजकर्कोटीविशालाकृतवेधनैः ॥ १८ ॥
पाठान्वितैः पलार्धांशैर्विषकर्षयुतैः पचेत् ।
प्रस्थं करञ्जतैलस्य निर्गुण्डीस्वरसाढके ॥ १९ ॥
अनेन माला गण्डानां चिरजा पूयवाहिनी ।
सिध्यत्यसाध्यकल्पाऽपि पानाभ्यञ्जननावनैः ॥२०॥

काकादनी (रत्ती), कलिहारी, नहिका (शुकनासा), उत्तुण्डिकी (काकतिक्ता); इनके फल, जीमूतक (पीतघोषा) के बीज, कर्कोटी (ककोडा या महाजालनी), इन्द्रवारुणी, कृतवेधन (तुरई) और पाठा प्रत्येक आधा पल; विष एक एक कर्ष; इनसे करंजतैल का एक प्रस्थ, निर्गुण्डी के स्वरस के एक आढक में सिद्ध करे। इस तैल से पुरातन, पूय बहाने वाली, गण्डमाला, जो कि असाध्य की भांति होती है; वह पान, अभ्यंग और नस्य से अच्छी हो जाती है।

वक्तव्य— काकादनी—ज्योतिष्मती, चन्द्रः। नहिका के स्थान में महिका पाठ करके रेणु का अर्थ, तथा तुण्डिका का अर्थ बिम्बीफल श्रीशिवदाससेनजी ने किया है।

अपचीनाशक लांगली तैल—

तैलं लाङ्गलिकीकन्दकल्कपादं चतुर्गुणे ।
निर्गुण्डीस्वरसे पक्वं नस्याद्यैरपचीप्रणुत् ॥ २१ ॥

कलिहारीकन्द का कल्क एक चतुर्थांश लेकर तैल से चौगुने निर्गुण्डी के स्वरस में सिद्ध किया तैल नस्य, पान तथा अभ्यंग से अपची को नष्ट करता है।

चन्दनादि तैल—

भद्रश्रीदारुमरिचद्विहरिद्रात्रिवृद्घनैः ।
मनःशिलालनलदविशालाकरवीरकैः ॥ २२ ॥
गोमूत्रपिष्टैः पलिकैर्विषस्यार्धपलेन च ।
ब्राह्मीरसार्कजक्षीरगोशकृद्रससंयुतम् ॥ २३ ॥
प्रस्थं सर्षपतैलस्य सिद्धमाशु व्यपोहति ।
पानाद्यैः शीलितं कुष्ठदुष्टनाडीव्रणापचीः ॥ २४ ॥

श्वेत चन्दन, देवदारु, मरिच, हल्दी, दारुहल्दी, निशोथ, मुस्ता, मैनसिल, हरताल, खस, इन्द्रवारुणी, कनेरः इनको एक एक पल और विष आधा पल; इनको गोमूत्र में पीस ले। ब्राह्मीस्वरस, आक का दूध, गोबर का रस, तीनों में (तैल से चतुर्गुण) सरसों का तैल एक प्रस्थ उपरोक्त कल्क से सिद्ध करे। यह तैल पान, नस्य तथा अभ्यंग आदि में लेने से कुष्ठ, दुष्ट नाडीव्रण और अपची को शीघ्र नष्ट करता है।

वचादि तैल—

वचाहरीतकीलाक्षाकटुरोहिणिचन्दनैः।
तैलं प्रसाधितं पीतं समूलामपचीं जयेत्॥ २५॥

वच, हरड़, लाख, कुटकी और चन्दन से सिद्ध किया तैल पीने पर अपची को जड़ से नष्ट कर देता है।

शरपुंखा योग—

शरपुङ्खोद्भवं मूलं पिष्टं तन्दुलवारिणा।
नस्यालेपाच्च दुष्टारुरपचीविषजन्तुजित्॥ २६॥

शरपोंखा के मूल को चावल के धोवन से पीसकर नस्य एवं लेप करने से दूषित व्रण, अपची, विष और कृमि का नाशक है।

ज्योतिष्मती तैल—

मूलैरुत्तमकारण्याः पीलुपर्ण्याः सहाचरात्।
सरोध्राभयया्ष्ट्याह्वशताह्वाद्वीपिदारुभिः॥ २७॥
तैलं क्षीरसमं सिद्धं नस्येऽभ्यङ्गे च पूजितम्।

उत्तम कारणी (करम्भ), पीलु (मूर्वा) और सहचर (झिण्टी); इनको मूल, लोध, खस, मुलहठी, सौंफ, चित्रक और देवदारु इनसे तैल के बराबर दूध में सिद्ध किया तैल नस्य और अभ्यंग में उत्तम है। [इसमें उत्तम पाक के लिये तिगुना जल भी देना चाहिये, यह श्रीशिवदाससेन कहते हैं]।

अपचीनाशक लेप—

गोऽव्यजाश्वखुरा दग्धाः कटुतैलेन लेपनम्॥ २८॥
ऐङ्गुदेन तु कृष्णाहिर्वायसो वा स्वयं मृतः।

गाय, भेड़, बकरी और घोड़े के खुरों को जलाकर कडुए तैल में मिलाकर लेप करे। स्वयं मरे काले सांप या कौए को जलाकर हिंगोट के तेल में मिलाकर लगाये।

विशेष चिकित्सा—

इत्यशान्तौ गदस्यान्यपार्श्वजङ्घासमाश्रितम्॥ २९॥
बस्तेरूर्ध्वमधस्ताद्वा मेदो हृत्वाऽग्निना दहेत्।

इस प्रकार से भी रोग के शान्त न होने पर रोग से दूसरे पार्श्व में जंघा में आश्रित मेद को इन्द्रबस्ति मर्म से ऊपर या नीचे में निकालकर अग्नि से जला देवे। [इन्द्रबस्ति मर्म-गुल्फ और जानु के मध्य में है]।

निमि के मत से ग्रन्थिचिकित्सा—

स्थितस्योर्ध्वं पदं मित्वा तन्मानेन च पार्ष्णितः ३०
तत ऊर्ध्वं हरेद् ग्रन्थीनित्याह भगवान्निमिः।

भगवान् निमि का कहना है कि—पुरुष को सीधा खड़ा करके पैर को माप कर—पैर के बराबर पार्ष्णि से जंघा में माप लेकर वहां से ग्रन्थियों को निकाले।

सुश्रुत के मत से चिकित्सा—

पार्ष्णिं प्रति द्वादश चाङ्गुलानि
मुक्त्वेन्द्रबस्तिं च गदान्यपार्श्वे।
विदार्य मत्स्याण्डनिभानि मध्या-
ज्जालानि कर्षेदिति सुश्रुतोक्तिः॥ ३१॥

सुश्रुत का कहना है कि रोग जिस पार्श्व में हो, उससे दूसरे पार्श्व में एड़ी से बारह अंगुल ऊपर जंघा में माप करके, इन्द्रबस्ति मर्म को बचाकर चीरा देवे। वहां से मछली के अण्डों के समान जो जाल हों, उनको निकाल ले।

उक्त विधि में मतान्तर—

आ गुल्फकर्णात्सुमितस्य जन्तो-
स्तस्याष्टभागं खुडकाद्विभज्य।
घ्राणार्जवेऽधः सुरराजबस्ते-
र्भित्त्वाऽक्षमात्रं त्वपरे वदन्ति॥ ३२॥

मतान्तर—गुल्फ से लेकर कान तक मनुष्य का माप लेकर गुल्फ से लम्बाई का आठवां भाग अलग करके अर्थात् लम्बाई का आठवां भाग गुल्फ से नापकर इन्द्रबस्ति मर्म के नीचे नासा के समान सीधा आंख के बराबर (दो अंगुल) भेदन करे।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने अक्षमात्र पाठ दिया है, जिसका कर्ष-मात्र खींचे अर्थ है। चन्द्र ने अक्षिमात्र पाठ देकर अंगुलद्वय प्रमाण अर्थ किया है।

वातजनाडीव्रणचिकित्सा—

उपनाह्यानिलान्नाडीं पाटितां साधु लेपयेत्।
प्रत्यक्पुष्पाफलयुतैस्तिलैः पिष्टैः ससैन्धवैः॥ ३३॥

वातज नाड़ी में उपनाह करके भली प्रकार चीरकर चिरचिटा के फल, तिल और सैन्धव को पीस कर लेप करे।

पित्तजनाडीव्रणचिकित्सा—

पैत्तीं तु तिलमञ्जिष्ठानागदन्तीनिशाद्वयैः।

पित्तज नाड़ी में तिल, मंजीठ, नागदन्ती (स्थूल मूल वाली दन्ती) हल्दी और दारुहल्दी से लेप करे।

कफजनाडीव्रणचिकित्सा—

श्लैष्मिकीं तिलसौराष्ट्रीनिकुम्भारिष्टसैन्धवैः॥ ३४॥

कफज नाड़ी में तिल, सोरठी मिट्टी, दन्ती, नीम के पत्ते और सैन्धव से लेप करे।

शल्यजनाडीव्रणचिकित्सा—

शल्यजां तिलमध्वाज्यैर्लेपयेच्छिन्नशोधिताम्।

शल्यज नाड़ी को पहले चीरकर फिर शल्य निकालने से शुद्ध करके तिल, मधु और घी से लेप करे।

क्षार का प्रयोग—

अशस्त्रकृत्यामेषिण्या भित्त्वाऽन्ते सम्यगेषिताम्॥ ३५॥
क्षारपीतेन सूत्रेण बहुशो दारयेद्गतिम्।

जिनमें शस्त्र कर्म न हो सके (कृश, दुर्बल या भीरु में या मर्म आश्रित में), वहां एषणी से नाड़ी को भली प्रकार ढूंढकर सुई से अन्त में भेदन करके क्षारोदक भावित सूत्र से गति को पुनः पुनः विदीर्ण करे।

वर्ति का प्रयोग—

व्रणेषु दुष्टसूक्ष्मास्यगम्भीरादिषु साधनम्॥ ३६॥
या वर्त्यो यानि तैलानि तन्नाडीष्वपि शस्यते।

दूषित, सूक्ष्ममुख वाले और गम्भीर आदि व्रणों के लिये जो चिकित्सा कही है, जो वर्तियां कही हैं और जो तैल कहे हैं; वे नाड़ियों में भी उत्तम हैं।

लेप का प्रयोग—

पिष्टं चञ्चुफलं लेपान्नाडीव्रणहरं परम् ॥ ३७ ॥

चंचु के फल को पीस कर लेप करना उत्तम नाडीव्रण-नाशक है।

वक्तव्य—चंचुफल-हाथीशुण्डी, इति वंगीयाः। सिद्धफलोऽयं योगो ज्योतिश्चन्द्रसरस्वतीः।

नाडीव्रणनाशकवर्ति—

घोण्टाफलत्वग्लवणं सलाक्षं
बूकस्य पत्रं वनितापयश्च।
स्नुगर्कदुग्धान्वित एष कल्को
वर्तीकृतो हन्त्यचिरेण नाडीम् ॥ ३८ ॥

घोण्टा (जंगली बेरी) के फल और छाल, सैन्धव, लाख, बुक के पत्ते, औरत का दूध, थूहर और आक के दूध में बनाया इनका कल्क वर्त्ति बनाकर प्रयोग करने से नाड़ी को नष्ट करता है।

वक्तव्य—बूकस्य पत्रं के स्थान पर पूगाख्फलं पाठ श्रीशिवदाससेनजी ने दिया है, साथ ही अलवणञ्च पत्रम् पाठ देकर अलवणा-ज्योतिष्मती अर्थ किया है।

सामुद्रसौवर्चलसिन्धुजन्म-
सुपक्वघोण्टाफलवेश्मधूमाः।
आम्रातगायत्रिजपल्लवाश्च
कटंकटेर्यावथ चेतकी च ॥ ३९ ॥
कल्केऽभ्यङ्गे चूर्णे वर्त्यां चैतेषु शील्यमानेषु।
अगतिरिव नश्यति गतिश्चपला चपलेषु भूतिरिव ४०

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने ग्रन्थ्यर्बुदश्लीपदापचीनाडीप्रतिषेधो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥

समुद्र नमक, सौवर्चल, सैन्धव, भली प्रकार पका बेर का फल, घर का धुंवांसा, अम्बाड़ी और खैर के पत्ते, दारुहल्दी, चेतकी (हरड़, कड्डुनो, इति चन्द्रः); इनको कल्क, अभ्यंग, चूर्ण, या वर्त्ति में वरतने से अशरण मनुष्य जैसे नष्ट हो जाता है; या जैसे चंचल पुरुषों में समृद्धि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह गति नष्ट हो जाती है।

वक्तव्य—योग—(१)जलकुम्भीकजं पकं गोमूत्रगोलितम्। पिबेत् कोद्रवभक्ताशी गलगण्डप्रशान्तये ॥ तुम्बी तैल, अमृताद्यतैल, कांचनारगुग्गुलु, छुछुन्दरीतैल, निर्गुंण्डीतैल, गुंजाद्यतैल, तिलाष्टक। (२) दन्तीचित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसा गुडः। भल्लातकासीसं लेपो भिन्द्यात् शिलामपि। (३) स्वर्जिकामूलकक्षारः शंखचूर्णविमिश्रितः। प्रलेपो विहितस्तीक्ष्णः हन्ति ग्रन्थ्यार्बुदादिकम् ॥ श्लीपद में-धूस्तूरादिलेप, नित्यानन्दरस, सिद्धार्थकादिलेप, श्लीपद गजकेसरी और सौरेश्वर घृत।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का ग्रन्थि-अर्बुद-श्लीपद-अपची-नाडीप्रतिषेध नामक तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३० ॥

एकत्रिंशोऽध्यायः।

अथातः क्षुद्ररोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे क्षुद्ररोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वक्तव्य—क्षुद्ररोग, यह संज्ञा प्राचीन आचार्यों की है। अथवा 'छत्रिणो गच्छन्ति' इस न्याय से यह नाम ठीक है।

अजगल्लिका के लक्षण—

स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभा।
पिटिका कफवाताभ्यां बालानामजगल्लिका ॥ १ ॥

अजगल्लिका—स्निग्ध, त्वचा के समान वर्ण, ग्रथित, वेदना-रहित तथा मूंग के समान पिटिका को अजगल्लिका कहते हैं। यह पिटिका कफ और वायु से होती है, प्रायः बालकों में होती है।

यवप्रख्या के लक्षण—

यवप्रख्या यवप्रख्या ताभ्यां मांसाश्रिता घना।

यवप्रख्या—वात, कफ के कारण यव संज्ञक पिटिका जौ के आकार की (बीच में मोटी किनारों पर पतली), मांस में आश्रित और कठिन पिटिका होती है।

कच्छपिका के लक्षण—

अवक्त्रा चालजी वृत्ता स्तोकपूया घनोन्नता ॥ २ ॥
ग्रन्थयः पञ्च वा षड् वा कच्छपी कच्छपोन्नताः।

मुखरहित, गोल, थोड़ी पूयवाली, घट्ट और उन्नत पिटिका को अलजी कहते हैं। पांच या छः ग्रन्थियां कछुए के समान ऊपर को उठी कच्छपी कही जाती हैं।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने अलजी को कच्छपी का विशेषण माना है, उसने केवल कच्छपी पिटिका एक मानी है। अलजी-गांव में जब लोग एकत्रित होकर गोलाई में बैठकर बीच में आग जलाकर तापते हैं, उसे अलज कहते हैं, इससे अलजी के समान गोल पिटिका कच्छपी है।

पनसिका के लक्षण—

कर्णस्योर्ध्वं समन्ताद्वा पिटिका कठिनोग्ररुक् ॥ ३ ॥
शालूकाभा पनसिका—

पनसिका—कान के ऊपर अथवा चारों ओर, कठिन एवं तीव्र वेदना वाली तथा पद्मकन्द के समान पिटिका को पनसिका कहते हैं।

पाषाणगर्दभ के लक्षण—

—शोफस्त्वल्परुजः स्थिरः।
हनुसन्धिसमुद्भूतस्ताभ्यां पाषाणगर्दभः ॥ ४ ॥

हनुसन्धि में वात-कफ के कारण उत्पन्न थोड़ी वेदना वाले स्थिर शोफ को पाषाणगर्दभ कहते हैं।

मुखदूषिका के लक्षण—

शाल्मलीकण्टकाकाराः पिटिकाः सरुजो घनाः।
मेदोगर्भा मुखे यूनां ताभ्यां च मुखदूषिकाः ॥ ५ ॥

वात एवं कफ के कारण सेमल के काँटों के समान वेदनाशील, घट्ट तथा मेद से भरी पिटिकायें युवकों के मुख पर होती हैं; ये मुख को दूषित कर देती हैं।

पद्मकंटक के लक्षण—

ते पद्मकण्टका ज्ञेया यैः पद्ममिव कण्टकैः।
चीयते नीरुजैः श्वेतैः शरीरं कफवातजैः॥ ६॥

वेदनारहित, श्वेतवर्ण तथा कफ-वातजन्य जिन काँटों से शरीर कमल के समान भर जाता है; उनको पद्मिनीकण्टक कहते हैं

विवृता के लक्षण—

पित्तेन पिटिका वृत्ता पक्वोदुम्बरसन्निभा।
महादाहज्वरकरी विवृता विवृतानना॥ ७॥

विवृता—पित्त के कारण, गोल, पके हुए गूलर के समान, अतिशय दाह एवं ज्वर करने वाली, खुले हुए मुख की पिटिका को विवृता कहते हैं।

मसूरिका के लक्षण—

गात्रेष्वन्तश्च वक्त्रस्य दाहज्वररुजान्विताः।
मसूरमात्रास्तद्वर्णास्तत्संज्ञाः पिटिका घनाः॥ ८॥

शरीर में तथा मुख के अन्दर दाह, ज्वर तथा वेदना से युक्त, मसूर के समान, मसूर के वर्ण की तथा घनी पिटिकायें मसूरिका कही जाती हैं।

विस्फोटक के लक्षण—

ततः कष्टतराः स्फोटा विस्फोटाख्या महारुजाः।

मसूरिकाओं से अधिक कष्टदायक और अतिशय वेदना वाले छालों को विस्फोट कहते हैं।

वक्तव्य—ये विस्फोट त्वचा में ही होते हैं, इसलिये कुष्ठ और विसर्प की भाँति सर्व धातुगत नहीं होते। जैसा कि कहा है—"पित्तं रक्तञ्च कुपितं वातेनानुगतं त्वचि। अग्निदग्धनिभान् स्फोटान् कुरुतः सर्वदेहगान्॥ सज्वरान् सपरीदाहान् विद्यात् विस्फोटकांस्तु तान्॥"

विद्धा के लक्षण—

या पद्मकर्णिकाकारा पिटिका पिटिकाचिता॥ ९॥
सा विद्धा वातपित्ताभ्याम्—

कमल की कर्णिका के आकार की (आगे मोटी मूल में पतली) जो पिटिका दूसरी पिटिकाओं से भरी होती है, उसे विद्धा कहते हैं, यह वायु-पित्त से होती है। [सुश्रुत में इसी को इन्द्रविद्धा नाम से कहा है]।

गर्दभी के लक्षण—

—ताभ्यामेव च गर्दभी।
मण्डला विपुलोत्सन्ना सरागपिटिकाचिता॥ १०॥

वात-पित्त से ही गर्दभी पिटिका होती है। यह पिटिका गोल, फैली हुई, उठी हुई तथा सुर्ख पिटिकाओं से भरी होती है।

कक्षा के लक्षण—

कक्षेति कक्षासन्नेषु प्रायो देशेषु साऽनिलात्।
पित्ताद्भवन्ति पिटिकाः सूक्ष्मा लाजोपमा घनाः॥११॥

कक्षा—कक्षा (बगल) के नजदीक के भागों (बाहु, पार्श्व, अंस) में वायुयुक्त पित्त से लाजा के समान जो सूक्ष्म और घनी पिटिकायें होती हैं; उनको कक्षा कहते हैं।

गंधपिटिका के लक्षण—

तादृशी महती त्वेका गन्धनामेति कीर्तिता।

कक्षा के समान एक ही बड़ी पिटिका को गन्धनामा कहते हैं।

राजिका के लक्षण—

घर्मस्वेदपरीतेऽङ्गे पिटिकाः सरुजो घनाः॥ १२॥
राजिकावर्णसंस्थानप्रमाणा राजिकाह्वयाः।

राजिका—गरमी (घाम) और स्वेद से भरे शरीर के अंग में वेदनायुक्त, घन तथा राई के वर्ण-आकार के समान जो पिटिकायें होती हैं, उनको 'राजिका' कहते हैं। [लोक में इसे घाम निकलना कहते हैं]।

जालगर्दभ के लक्षण—

दोषैः पित्तोल्बणैर्मन्दैर्विसर्पति विसर्पवत्॥ १३॥
शोफोऽपाकस्तनुस्ताम्रो ज्वरकृज्जालगर्दभः।

जालगर्दभ—पित्तप्रधान दोषों से उत्पन्न जो शोथ विसर्प की भाँति धीरे धीरे फैलता है, जो थोड़ा पकता है (या नहीं पकता), पतला, ताम्र वर्ण एवं ज्वर को करने वाला होता है; उसे जालगर्दभ कहते हैं।

अग्निरोहिणी के लक्षण—

मलैः पित्तोल्बणैः स्फोटा ज्वरिणो मांसदारणाः॥१४॥
कक्षाभागेषु जायन्ते येऽग्न्याभाः साऽग्निरोहिणी।
पञ्चाहात्सप्तरात्राद्वा पक्षाद्वा हन्ति जीवितम्॥१५॥

पित्तप्रधान दोषों से ज्वर वाले, मांस को फाड़ने वाले, अग्नि के समान जलने वाले जो स्फोट कक्षा भाग में उत्पन्न होते हैं; उनका नाम अग्निरोहिणी है। ये चिकित्सा न करने पर पाँच, सात या पन्द्रह दिन में रोगी को मार देते हैं।

वक्तव्य—दिनों की यह मर्यादा वात, पित्त और कफ की अधिकता से है।

इरिवेल्लिका के लक्षण—

त्रिलिङ्गा पिटिका वृत्ता जत्रूर्ध्वमिरिवेल्लिका।

इरिवेल्लिका—तीनों दोषों के लक्षणों वाली, गोल, जत्रु से ऊपर के भाग की पिटिका को इरिवेल्लिका कहते हैं। [जत्रु से ऊपर-शिर में, यह अर्थ श्रीशिवदाससेनजी ने किया है]।

विदारिका के लक्षण—

विदारीकन्दकठिना विदारी कक्षवङ्क्षणे॥ १६॥

विदारीकन्द के समान कठिन, कक्षा और वंक्षण में विदारिका होती है।

वक्तव्य—यह वात कफजन्य है, यथा—"ज्वरान्विता वंक्षणकक्षजा या वर्त्तिर्निवर्त्तिः कठिनायता च। विदारिका सा कफमारुताभ्याम्"।

शर्करार्बुद के लक्षण—

मेदोनिलकफैर्ग्रन्थिः स्नायुमांससिराश्रयैः।
भिन्नो वसाज्यमध्वाभं स्रवेत्तत्रोल्बणोऽनिलः॥१७॥

मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करामुपपादयेत् ।
दुर्गन्धं रुधिरं क्लिन्नं नानावर्णं ततो मलाः ॥ १८ ॥
तां स्रावयन्ति निचितां विद्यात्तच्छर्करार्बुदम् ।

शर्करार्बुद—स्नायु, मांस, सिरा में आश्रित मेद वायु और कफ से उत्पन्न ग्रन्थि के फटने पर वसा, घी और मधु के समान स्राव बहता है। इसमें प्रबल वायु मांस को सुखाकर गांठ वाली शर्करा को उत्पन्न करती है। फिर बड़े दोष शर्करा को दुर्गन्धि युक्त, लालवर्ण, क्लिन्न एवं नाना रंग में बहाते हैं। इसको शर्करार्बुद कहते हैं।

वल्मीक के लक्षण—

पाणिपादतले सन्धौ जत्रूर्ध्वं वोपचीयते ॥ १९ ॥
वल्मीकवच्छनैर्ग्रन्थिस्तद्वद्बह्वणुभिर्मुखैः ।
रुग्दाहकण्डूक्लेदाढ्यैर्वल्मीकोऽसौ समस्तजः ॥२०॥

वल्मीक—हथेली, पैर के तलुवे, सन्धि या जत्रु से ऊपर ग्रन्थि वल्मीक की भांति धीरे धीरे बढ़ती है। यह ग्रन्थि वल्मीक की भांति बहुत से छोटे मुखों से भरी, वेदना, दाह, कण्डू और क्लेद से युक्त वल्मीक है। यह त्रिदोषजन्य है।

कदर के लक्षण—

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ।
ग्रन्थिः कीलवदुत्सन्नो जायते कदरं तु तत् ॥ २१ ॥

कदर—शर्करा आदि की रगड़ से पैर में कांटे आदि से क्षत हो जाने पर कील के समान उत्पन्न गांठ को कदर कहते हैं।

वक्तव्य—यह पैर के सिवाय हाथ में भी होती है-"हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगतं खरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफमारुतौ ॥ सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्करा-कदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम् ॥"

रुद्धगुद के लक्षण—

वेगसन्धारणाद्वायुरपानोऽपानसंश्रयम् ।
अणुकरोति बाह्यान्तर्मार्गमस्य ततः शकृत् ॥ २२ ॥
कृच्छ्रान्निर्गच्छति व्याधिरयं रुद्धगुदो मतः ।

रुद्धगुद—वायु-मल के वेग को रोकने से कुपित अपान वायु, गुदा का आश्रय लेकर बाहर और अन्दर के मार्ग को छोटा कर देती है। इस रोग में मल कठिनाई से बाहर आता है। इस रोग को रुद्धगुद कहते हैं।

चिप्य के लक्षण—

कुर्यात्पित्तानिलं पाकं नखमांसे सरुग्ज्वरम् ॥ २३ ॥
चिप्यमक्षतरोगं च विद्यादुपनखं च तम् ।

पित्त और वायु नखों के मांस के अन्दर, वेदना और ज्वर के साथ पाक कर देते हैं। इस रोग को चिप्य, अक्षत या उपनख कहते हैं।

कुनख के लक्षण—

कृष्णोऽभिघाताद्रूक्षश्च खरश्च कुनखो नखः ॥ २४ ॥

चोट के कारण कृष्ण वर्ण, रूक्ष और खर नख को कुनख कहते हैं।

अलस के लक्षण—

दुष्टकर्दमसंस्पर्शात् कण्डूक्लेदान्वितान्तराः ।
अङ्गुल्योऽलसमित्याहुः—

दूषित कीचड़ के स्पर्श से, कण्डू एवं क्लेद से युक्त अंगुलियों के बीच में अलस होता है। [यह रोग वात-रक्तजन्य है]।

तिलकालक के लक्षण—

—तिलाभांस्तिलकालकान् ॥ २५ ॥
कृष्णानवेदनांस्त्वक्स्थान्—

तिल के समान, काले रंग के, बिना वेदना के तथा त्वचा में स्थित तिलकालक (काला तिल) होते हैं।

मषक तथा चर्मकील के लक्षण—

—मषांस्तानेव चोन्नतान् ।
मषेभ्यस्तून्नततरांश्चर्मकीलान् सितासितान् ॥२६॥

ये तिलकालक जब ऊपर को उठे हों, तब मष-मस्से कहे जाते हैं।

मस्सों से भी कुछ अधिक ऊँचे, रंग में काले और सफेद को चर्मकील कहते हैं।

जतुमणि तथा लांछन के लक्षण—

तथाविधो जतुमणिः सहजो लोहितस्तु सः ।
कृष्णं सितं वा सहजं मण्डलं लाञ्छनं समम् ॥२७॥

जतुमणि (लहसन)—तिलकालक के समान, मस्से के समान, जन्म के साथ उत्पन्न लाल रंग का जतुमणि है।

जन्मजात काले या श्वेत, त्वचा के बराबर, मण्डलाकार को लांछन कहते हैं। [इसी को न्यच्छ कहते हैं]।

व्यंग और नीलिका के लक्षण—

शोकक्रोधादिकुपिताद्वातपित्तान्मुखे तनु ।
श्यामलं मण्डलं व्यङ्गं, वक्त्रादन्यत्र नीलिका ॥ २८ ॥
परुषं परुषस्पर्शं व्यङ्गं श्यावं च मारुतात् ।
पित्तात्ताम्रान्तमानीलं, श्वेतान्तं कण्डुमत्कफात्॥२९॥
रक्ताद्रक्तान्तमाताम्रं सौषं चिमिचिमायते ।

शोक, क्रोध आदि से कुपित हुए वात तथा पित्त मुख में पतला एवं श्यामवर्ण मण्डल करते हैं, इसको व्यंग कहते हैं। यही मुख से अन्यत्र होने पर नीलिका होती है। वायु के कारण व्यंग-कठोर, स्पर्श में कठिन और श्याव वर्ण होता है। पित्त के कारण किनारों पर ताम्रवर्ण और कुछ नीला होता है। कफ के कारण किनारों पर श्वेत और कण्डूयुक्त होता है। रक्त के कारण किनारों पर लाल, ताम्रवर्ण, दाह एवं चिमचिमाहट वाला होता है।

प्रसुप्ति के लक्षण—

वायुनोदीरितः श्लेष्मा त्वचं प्राप्य विशुष्यति ॥३०॥
ततस्त्वग्जायते पाण्डुः क्रमेण च विचेतना ।
अल्पकण्डूरविक्लेदा सा प्रसुप्तिः प्रसुप्तितः ॥ ३१ ॥

प्रसुप्ति—वायु से प्रेरित कफ त्वचा में पहुंच कर सूख जाता है। इससे त्वचा पीली पड़ जाती है और क्रमशः

अचेतन बनती जाती है। इसमें थोड़ी-सी कण्डू तथा क्लेद का अभाव होता है। चेतनानाश होने से इसको प्रसुप्ति-सुप्तवत्, सोया हुआ कहते हैं।

उत्कोठ के लक्षण—

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ।
मण्डलान्यतिकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ॥ ३२ ॥
उत्कोठः—

भली प्रकार वमन न करने से प्रेरित पित्त और कफ से, तथा अन्ननिग्रह एवं छर्दिवेगनिग्रह आदि कारणों से, अतिशय कण्डू वाले और सुर्ख बहुत-से मण्डल (चकत्ते) होते हैं; इनको उत्कोठ कहते हैं।

कोठ के लक्षण—

—सोऽनुबद्धस्तु कोठ इत्यभिधीयते ।

यही उत्कोठ बार बार होने से कोठ कहा जाता है।

प्रोक्ताः षट्त्रिंशदित्येते क्षुद्ररोगा विभागशः ॥ ३३ ॥
(यानविज्ञाय मुह्येत चिकित्सायां चिकित्सकः ।)

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने क्षुद्ररोगविज्ञानीयं नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

ये छत्तीस क्षुद्ररोग पृथक् पृथक् कह दिये हैं।

वक्तव्य—क्षुद्ररोग—यह संज्ञा प्राचीन आचार्यों की है। अग्निरोहिणी आदि बड़े रोग भी इसमें आये हैं। अथवा 'छत्रिणो गच्छन्ति' इस न्याय से यह ठीक है। इन रोगों के लक्षण और चिकित्सा क्षुद्र-छोटी होने से ये क्षुद्ररोग कहे जाते हैं।

(जिनको न जानकर वैद्य चिकित्सा में मोहित हो जाता है।)

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का क्षुद्ररोगविज्ञानीय नामक एकतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशोऽध्यायः ।

अथातः क्षुद्ररोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

अब इसके आगे क्षुद्ररोगप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

अजगल्लिकाचिकित्सा—

विस्रावयेज्जलौकोभिरपक्वामजगल्लिकाम् ।

अपक्व अजगल्लिका में जोंकों से रक्त निकाले।

यवप्रख्या की चिकित्सा—

स्वेदयित्वा यवप्रख्यां विलयाय प्रलेपयेत् ॥ १ ॥
दारुकुष्ठमनोह्वालैः—

यवप्रख्या में स्वेदन करके विलयन के लिये देवदारु, कूठ, मैनशिल और हरताल का लेप करे।

पाषाणगर्दभ की चिकित्सा—

—इत्यापाषाणगर्दभात् ।
विधिरेतांश्चाचरेत्पक्वान् व्रणवत्साजगल्लिकान् ॥ २ ॥

पाषाणगर्दभ तक (यवप्रख्या, अलजी, कच्छपी, पनसिका और पाषाणगर्दभ) यही विधि बरते।

इनके पकने पर तथा अजगल्लिका में व्रण की भाँति उपचार करे।

मुखदूषिका की चिकित्सा—

रोध्रकुस्तुम्बरुवचाः प्रलेपो मुखदूषिके ।
वटपल्लवयुक्ता वा नारिकेलोत्थशुक्तयः ॥ ३ ॥
अशान्तौ वमनं नस्यं ललाटे च सिराव्यधः ।

मुखदूषिका में लोध, धनियाँ; वच इनका लेप करे। नारियल की शुक्ति (नारियल की मंजरी) का बरगद के कोमल पत्तों के साथ लेप करे। इससे भी शान्त न होने पर वमन तथा नस्य देवे और ललाट पर सिरामोक्ष करे।

पद्मकंटक की चिकित्सा—

निम्बाम्बुवान्तो निम्बाम्बुसाधितं पद्मकण्टके ॥ ४ ॥
पिबेत्क्षौद्रान्वितं सर्पिर्निम्बारग्वधलेपनम् ।

पद्मकण्टक में नीम के पानी—क्वाथ से वमन करके, नीम के क्वाथ से सिद्ध घृत को मधु के साथ पिये। नीम और अमलतास के पत्तों का लेप करे।

विवृतादि की चिकित्सा—

विवृतादींस्तु जालान्तांश्चिकित्सेत्सेरिवेल्लिकान् ।
पित्तवीसर्पवत्तद्वत् प्रत्याख्यायाग्निरोहिणीम् ॥ ५ ॥

विवृता से आरम्भ करके जालगर्दभ तक तथा इरिवेल्लिका में पित्तविसर्प की भाँति चिकित्सा करे। अग्निरोहिणी को असाध्य कह कर पित्तविसर्प की भाँति चिकित्सा करे।

जालगर्दभ की चिकित्सा—

विलङ्घनं रक्तविमोक्षणं च विरूक्षणं कायविशोधनं च ।
धात्रीप्रयोगान् शिशिरप्रदेहान्कुर्यात्सदा जालकगर्दभस्य ॥

जालकगर्दभ में लंघन, रक्तमोक्षण, विरूक्षण, शरीर का शोधन, आँवला प्रधान रसायन तथा शिशिर लेप सदा बरते।

विदारिका की चिकित्सा—

विदारिकां हृते रक्ते श्लेष्मग्रन्थिवदाचरेत् ।

विदारिका में रक्त निकाल कर कफज ग्रन्थि की भाँति चिकित्सा करे।

शर्करार्बुद की चिकित्सा—

मेदोर्बुदक्रियां कुर्यात्सुतरां शर्करार्बुदे ॥ ७ ॥

शर्करार्बुद में मेदोर्बुद की चिकित्सा को सम्पूर्ण रूप में करे।

वल्मीक की चिकित्सा—

प्रवृद्धं सुबहुच्छिद्रं सशोफं मर्मणि स्थितम् ।
वल्मीकं हस्तपादे च वर्जयेदितरत्पुनः ॥ ८ ॥
शुद्धस्यास्रे हृते लिम्पेत् सपट्वारेवतामृतैः ।
श्यामाकुलत्थिकामूलदन्तीपललसक्तुभिः ॥ ९ ॥
पक्वे तु दुष्टमांसानि गतीः सर्वाश्च शोधयेत् ।

शस्त्रेण सम्यगनु च क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ १० ॥

बहुत बड़े, अतिशय छिद्रों वाले, शोफयुक्त, मर्म में स्थित, तथा हाथ पैर में उत्पन्न वल्मीक की चिकित्सा न करे। इससे भिन्न वल्मीक में वमनादि से शुद्ध पुरुष में रक्त निकाल कर सैन्धव, अमलतास, गिलोय, त्रिवृत, कुलत्थिका (निशोथ), दन्तीमूल, तिलकल्क और सत्तू से लेप करे। वल्मीक के पक जाने पर दूषित मांस और सब मार्गों का शस्त्र से भली प्रकार शोधन करके पीछे से क्षार या अग्नि से जला दे।

कदर की चिकित्सा—

शस्त्रेणोत्कृत्य निःशेषं स्नेहेन कदरं दहेत्।

कदर को शस्त्र से सम्पूर्ण काट कर स्नेह से (अग्नि से गरम किये) जला देवे।

रुद्धगुद, चिप्प तथा कुनख की चिकित्सा—

निरुद्धमणिवत्कार्यं रुद्धपायोश्चिकित्सितम् ॥ ११ ॥
चिप्पं शुद्ध्या जितोष्माणं साधयेच्छस्त्रकर्मणा।
दुष्टं कुनखमप्येवम्—

रुद्धगुद में निरुद्धमणि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिये। [निरुद्धमणि—गुह्यरोग में कहेंगे]।

चिप्प में—विरेचन से पित्त की गरमी को कम करके शस्त्रकर्म से चिकित्सा करे। दूषित कुनख में भी यही चिकित्सा करे।

अलस की चिकित्सा—

—चरणावलसे पुनः ॥ १२ ॥
धान्याम्लसिक्तौ कासीसपटोलीरोचनातिलैः।
सनिम्बपत्रैरालिम्पेद्—

अलस में पैर पर कांजी में भिगोये कासीस, पटोली, हल्दी, तिल और नीम के पत्ते से लेप करे।

तिलकालक तथा मस्से चिकित्सा—

—दहेत्तु तिलकालकान् ॥ १३ ॥
मषांश्च सूर्यकान्तेन क्षारेण यदि वाऽग्निना।

तिलकालक और मस्सों को सूर्यकान्त मणि (लैन्स) से, क्षार से या अग्नि से जलाये।

चर्मकील तथा जतुमणि की चिकित्सा—

तद्वदुत्कृत्य शस्त्रेण चर्मकीलजतूमणी ॥ १४ ॥

चर्मकील और जतुमणि को शस्त्र से काट कर सूर्यकान्त, क्षार या अग्नि से जलाये।

लाञ्छन की चिकित्सा—

लाञ्छनादित्रये कुर्याद्यथासन्नं सिराव्यधम्।
लेपयेत्क्षीरपिष्टैश्च क्षीरिवृक्षत्वगङ्कुरैः ॥ १५ ॥

लांछन, व्यंग और नीलिका में समीपस्थ भाग में सिरावेध करे। क्षीरिवृक्षों की छाल और अंकुरों को दूध में पीस कर लेप करे।

व्यङ्ग की चिकित्सा—

व्यङ्गेषु चार्जुनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका।
लेपः सनवनीता वा श्वेताश्वखुरजा मषी ॥ १६ ॥

व्यंगों में अर्जुन की छाल को दूध में पीस कर लेप करे। मजीठ का मधु के साथ लेप करे। श्वेत घोड़े के खुर की राख को मक्खन में मिलाकर लेप करे। [श्वेता-अपराजिता, अश्वखुर-घोड़े का खुर, यह भी अर्थ कई आचार्य करते हैं]।

मुखव्यंगादिनाशक उबटन—

रक्तचन्दनमञ्जिष्ठाकुष्ठरोध्रप्रियङ्गवः
वटाङ्कुरा मसूराश्च व्यङ्गघ्ना मुखकान्तिदाः ॥ १७ ॥
द्वे जीरके कृष्णतिलाः सर्षपाः पयसा सह।
पिष्टाः कुर्वन्ति वक्त्रेन्दुमपास्तव्यङ्गलाञ्छनम् ॥ १८ ॥
क्षीरपिष्टा घृतक्षौद्रयुक्ता वा भृष्टनिस्तुषाः।
मसूराः क्षीरपिष्टा वा तीक्ष्णाः शाल्मलिकण्टकाः॥१९॥
सगुडः कोलमज्जा वा शशासृक्क्षौद्रकल्कितः।
सप्ताहं मातुलुङ्गस्थं कुष्ठं वा मधुनाऽन्वितम् ॥ २० ॥
पिष्टा वा छागपयसा सक्षौद्रा मौशली जटा।
गोरस्थि मुशलीमूलयुक्तं वा साज्यमाक्षिकम् ॥२१॥

लालचन्दन, मजीठ, कूठ, लोध, प्रियंगु, बरगद के अंकुर, और मसूर का लेप मुखकान्ति को देने वाला और व्यंगनाशक है।

दोनों जीरे, (काला तथा श्वेत), काले तिल, सरसों; इनको दूध में पीस कर लेप करने से व्यंग और लांछन के दूर होने पर मुख चन्द्रमा के समान कान्ति वाला हो जाता है। मसूरों को भूनकर तुषरहित करके दूध में पीसकर घी और मधु के साथ लेप करे। सेमल के तीक्ष्ण कांटों को दूध में पीसकर लेप करे। खट्टे बेर की मज्जा को खरगोश के रक्त और मधु में पीस कर गुड़ में मिला कर लेप करे। कूठ को सात दिन तक बिजौरे में रख कर मधु के साथ लेप करे। सेमल की मूल को बकरी के दूध में पीसकर मधु के साथ लेप करे। तालपत्री (मूसली) के मूल को गाय की अस्थि के साथ घृत और मधु के साथ लेप करे।

जम्ब्वाम्रपल्लवा मस्तु हरिद्रे द्वे नवो गुडः।
लेपः सवर्णकृत् पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम् ॥ २२ ॥
उत्पलमुत्पलकुष्ठं प्रियङ्गुकालीयकं बदरमज्जा।
इदमुद्वर्तनमास्यं करोति शतपत्रसङ्काशम् ॥ २३ ॥
एभिरेवौषधैः पिष्टैर्मुखाभ्यङ्गाय साधयेत्।
यथादोषर्तुकान् स्नेहान् मधुकक्वाथसंयुतैः ॥ २४ ॥

जामुन, आम के पत्ते, मस्तु, हल्दी, दारुहल्दी, नूतन गुड़; इनका लेप पीस कर लगाने से वर्ण को त्वचा के समान करता है। तिन्दुक को उसी के स्वरस से पीसकर लेप करने से त्वचा के समान वर्ण होता है।

नीलोफर, श्रेष्ठ कुष्ठ, प्रियंगु, कालीयक, बेर की मज्जा, इनका उबटन मुख को कमल के समान कर देता है। यहां पर उत्पलपत्रं तगरं, यह पाठ श्रीशिवदाससेनजी का ठीक है।

नीलोफर आदि उपरोक्त औषधियों के कल्क से मुलहठी के क्वाथ में मुख पर अभ्यंग के लिये दोष एवं ऋतु के अनुसार स्नेहों को सिद्ध करे।

यवान् सर्जरसं रोध्रमुशीरं मदनं मधु।
घृतं गुडं च गोमूत्रे पचेदादर्विलेपनात् ॥ २५ ॥
तदभ्यङ्गान्निहन्त्याशु नीलिकाव्यङ्गदूषिकान्।
मुखं करोति पद्माभं पादौ पद्मदलोपमौ ॥ २६ ॥

जौ, राल, लोध, खस, मोम, मधु, घी, गुड; इनको गोमूत्र में दर्वी-कड़छी में लगने तक पकाये। इसके अभ्यंग से नीलिका, व्यंग तथा दूषिका शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह मुख को कमल के समान करता है और पैरों को कमलपत्र के समान करता है।

मुखसौन्दर्यकारक कुंकुमादि तैल—

कुङ्कुमोशीरकालीयलाक्षायष्ट्याह्वचन्दनम्।
न्यग्रोधपादांस्तरुणान् पद्मकं पद्मकेसरम् ॥ २७ ॥
सनीलोत्पलमञ्जिष्ठं पालिकं सलिलाढके।
पक्त्वा पादावशेषेण तेन पिष्टैश्च कार्षिकैः ॥ २८ ॥
लाक्षापत्तङ्गमञ्जिष्ठायष्टीमधुककुङ्कुमैः।
अजाक्षीरं द्विगुणितं तैलस्य कुडवं पचेत् ॥ २९ ॥
नीलिकापलितव्यङ्गवलीतिलकदूषिकान्।
हन्ति तन्नस्यमभ्यस्तं मुखोपचयवर्णकृत् ॥ ३० ॥

कुंकुमादि तैल—केसर, खस, कालीयक, लाख, मुलहठी, चन्दन, बरगद के अंकुर, पल्लव, पद्माख, कमलकेसर, नीलोफर, मजीठ प्रत्येक एक पल लेकर एक आढ़क जल में क्काथ करके चौथाई शेष रक्खे। इसमें लाख, पत्तंग (लालचन्दन), मुलहठी, मंजीठ, केसर प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से एक कुडव तैल को दो कुडव बकरी के दूध के साथ सिद्ध करे। यह तैल नीलिका, पलित, व्यंग, वली, तिल तथा मुखदूषिका को नस्य लेने से नष्ट करता है। मुख में पुष्टि और वर्ण देता है।

मंजिष्ठादि तैल—

मञ्जिष्ठा शबरोद्भवस्तुवरिका लाक्षा हरिद्राद्वयं
नेपाली हरितालकुङ्कुमगदा गोरोचना गैरिकम्।
पत्रं पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयकं पारदं
पत्तङ्गं कनकत्वचं कमलजं बीजं तथा केसरम् ॥ ३१ ॥
सिक्थं तुत्थं पद्मकाद्यो वसाऽऽज्यं
मज्जा क्षीरं क्षीरिवृक्षाम्बु चाग्नौ।
सिद्धं सिद्धं व्यङ्गनील्यादिनाशे
वक्त्रे छायामैन्दवीं चाशु धत्ते ॥ ३२ ॥

मंजिष्ठादि तैल—मंजीठ, श्वेत लोध, सौराष्ट्री (फिटिकरी), लाख, हल्दी, दारुहल्दी, मैनसिल, हरताल, केसर, कुष्ठ, गोरोचन, गेरू, बरगद के पीले पत्ते, चन्दन, लालचन्दन, कालीयक, पारा, पत्तंग, नागकेसर की छाल, कमल के बीज, कमलकेसर, मोम, तुत्थ, पद्मकादिगण; इनका कल्क, वसा, घी, मज्जा, इनको दूध तथा बरगद आदि क्षीरिवृक्षों के क्काथ से अग्नि में सिद्ध करे। यह सिद्ध स्नेह व्यंग, नीलिका आदि के नाश करने में सिद्ध है। मुख पर शीघ्र चन्द्रमा की कान्ति लाता है।

वक्तव्य—मजीठ से लेकर पद्मकादि गण तक की ओषधियों का कल्क, वसा, घी, मज्जा, ये मिलकर क्काथ और दूध से चतुर्थांश, क्षीरिवृक्षों का क्काथ और दूध मिलकर स्नेह से चौगुना।

मार्कवस्वरसक्षीरतोयानीष्टानि नावने।

नस्य में भांगरे का स्वरस, दूध और जल उत्तम हैं।

प्रसुप्तिरोग की चिकित्सा—

प्रसुप्तौ वातकुष्ठोक्तं कुर्याद्दाहं च वह्निना ॥ ३३ ॥

प्रसुप्ति में वात-कुष्ठ में कही चिकित्सा करे और अग्नि से दाह करे।

उत्कोठ तथा कुष्ठ की चिकित्सा—

उत्कोठे कफपित्तोक्तं कोठे सर्वं च कौष्ठिकम् ॥ ३३½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने क्षुद्ररोगप्रतिषेधो नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

उत्कोठ में कफ तथा पित्त में कही हुई कुष्ठ की चिकित्सा करे। कोठ में कुष्ठ में कही सम्पूर्ण चिकित्सा बरते।

वक्तव्य—योग—द्विहरिद्रादि तैल, कनकतैल, वर्णकघृत, सहचरघृत, महानीलतैल, चन्दनाद्यतैल।

शय्यामूत्रचिकित्सा—(१) अहिफेनप्रयोगेन मूत्ररोधो भवेत् ध्रुवम् ॥ (२) कृतमूत्रार्द्रभूभागे मृदमाकृष्य खोलके। संमर्ज्य मधुसर्पिर्भ्यां लेहयेन्मूत्रितं जनम् ॥ शय्यायां मूत्ररोधः स्यान्मूत्रितस्य न संशयः ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का क्षुद्ररोगप्रतिषेध नामक बत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः।

अथातो गुह्यरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे गुह्यरोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपदंशादि गुह्यरोग के कारण—

स्त्रीव्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजतोऽथवा।
दोषाध्युषितसङ्कीर्णमलिनाणुरजःपथाम् ॥ १ ॥
अन्ययोनिमनिच्छन्तीमगम्यां नवसूतिकाम्।
दूषितं स्पृशतस्तोयं रतान्तेष्वपि नैव वा ॥ २ ॥
विवर्धयिषया तोदणान् प्रलेपादीन् प्रयच्छतः।
मुष्टिदन्तनखोत्पीडाविषवच्छूकपातनैः ॥ ३ ॥
वेगनिग्रहदीर्घातिखरस्पर्शविघट्टनैः।
दोषा दुष्टा गता गुह्यं त्रयोविंशतिमामयान् ॥ ४ ॥
जनयन्त्युपदंशादीन्—

कारण—मैथुन से विरत हुए पुरुष के सहसा—एकदम से मैथुन करने पर अथवा दोष से आक्रान्त, तंग, मलिन, छोटी योनि के सेवन से, पशु आदि की अन्य योनि में मैथुन करने से न, चाहती हुई स्त्री के साथ मैथुन करने पर, ब्रह्मचारिणी

कृष्णा आदि अगम्य योनि में सम्भोग करने से, नवप्रसूता के साथ मैथुन करने पर, विषादि से दूषित जल का स्पर्श करने पर, मैथुन के अन्त में भी जल का बिल्कुल स्पर्श न करने से अथवा बढ़ाने की इच्छा से तीक्ष्ण प्रलेप आदि को गुह्य भाग पर लगाने से; मुट्ठी, दांत, नख, उत्पीड़न (दबाना) और विष की भांति शूक लगाने से; मलादि वेग के रोकने से; लम्बे एवं कर्कश बालों के स्पर्श से रगड़ने पर, दूषित हुए दोष गुह्य भाग में उपदंश आदि तेइस रोगों को उत्पन्न करते हैं।

वक्तव्य—संकीर्ण-केनचित्बीभत्सेन मिश्रितम्। विवर्द्धयिषया शेफं वर्द्धयितुमिच्छया। स्पर्श-कामातपत्रसंज्ञितत्वग्विशेषः। विषवच्छूकपातनैः-विषयुक्ताः ये शूकाः जलजन्तुविशेषास्तेषां पातनैः॥

उपदंश के पांच भेद—

—उपदंशोऽत्र पञ्चधा।

पृथग्दोषैः सरुधिरैः समस्तैश्च—

इन गुह्य रोगों में उपदंश पांच प्रकार का है—वातादि दोषों से पृथक् तीन प्रकार का, रक्त से चौथा और सन्निपात से पांचवां उपदंश है।

वातज उपदंश के लक्षण—

—अत्र मारुतात् ॥ ५ ॥

मेढ्रे शोफो रुजश्चित्राः स्तम्भस्त्वक्परिपोटनम्।

इनमें वातजन्य उपदंश में मेहन में शोथ, नाना प्रकार की वेदनायें, स्तम्भ तथा त्वचा का फटना होता है।

पित्तज उपदंश के लक्षण—

पक्वोदुम्बरसङ्काशः पित्तेन श्वयथुर्ज्वरः ॥ ६ ॥

पित्तजन्य उदंश में पित्त के कारण पके हुए गूलर के समान शोथ और ज्वर होता है।

कफज उपदंश के लक्षण—

श्लेष्मणा कठिनः स्निग्धः कण्डूमान् शीतलो गुरुः।

कफ के कारण उपदंश में शोथ कठिन, स्निग्ध, कण्डूयुक्त, शीतल एवं भारी होता है।

रक्तज उपदंश के लक्षण—

शोणितेनासितस्फोटसम्भवोऽस्रस्रुतिर्ज्वरः॥ ७ ॥

रक्त के कारण उपदंश में काले छाले उत्पन्न होते हैं, रक्तस्राव एवं ज्वर होता है।

त्रिदोषज उपदंश के लक्षण—

सर्वजे सर्वलिङ्गत्वं श्वयथुर्मुष्कयोरपि।

तीव्रा रुगाशुपचनं दरणं कृमिसम्भवः ॥ ८ ॥

सन्निपातजन्य उपदंश में सब दोषों के लक्षण रहते हैं तथा वृषणों में शोथ होती है। तीव्रवेदना, शीघ्र पकना, फटना और कृमि उत्पन्न होते हैं।

इनमें याप्य तथा साध्य—

याप्यो रक्तोद्भवस्तेषां मृत्यवे सन्निपातजः।

इनमें रक्तजन्य उपदंश याप्य है और सन्निपातजन्य उपदंश मृत्यु का कारण होता है।

मांसकीलक (अर्श) का वर्णन—

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्गुह्यासृक्पिशिताश्रयैः ॥ ९ ॥

अन्तर्बहिर्वा मेढ्रस्य कण्डूला मांसकीलकाः।

पिच्छिलास्रस्रवा योनौ तद्वच्च च्छत्रसन्निभाः ॥ १० ॥

तेऽर्शांस्युपेक्षया घ्नन्ति मेढ्रपुंस्त्वं भगार्तवम्।

कुपित हुए दोष गुह्य भाग में रक्त, मांस का आश्रय करके मेढ्र—शिश्न के अन्दर या बाहर कण्डूयुक्त मांसकील उत्पन्न करते हैं। इनसे चिकना स्राव बहता है। इसी प्रकार योनि में छाते के आकार में ये उत्पन्न होते हैं। इन मांसकीलों को अर्श कहते हैं। उपेक्षा करने पर ये पुरुषों में मेहन और पुरुषत्व को नष्ट करते हैं। स्त्रियों में भग और आर्त्तव को नष्ट करते हैं।

सर्षपिका के लक्षण—

गुह्यस्य बहिरन्तर्वा पिटिकाः कफरक्तजाः ॥ ११ ॥

सर्षपामानसंस्थाना घनाः सर्षपिकाः स्मृताः।

गुह्य प्रदेश के बाहर या अन्दर कफ, रक्तजन्य पिटिका, सरसों के परिमाण एवं आकार वाली तथा घनी उत्पन्न होती हैं; इनको सर्षपिका कहते हैं।

अवमन्थ के लक्षण—

पिटिका बहवो दीर्घा दीर्यन्ते मध्यतश्च याः ॥ १२ ॥

सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षवान्।

अवमन्थ—जो पिटिकायें, संख्या में बहुत, लम्बी एवं बीच से फट जाती हैं, उनको अवमन्थ कहते हैं। ये कफ तथा रक्त से उत्पन्न होती हैं, इनमें वेदना और रोमहर्ष होता है।

कुम्भीका के लक्षण—

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽऽशुजा १३

कुम्भीका पिटिका रक्तपित्तजन्य, जामुन की गुठली की भांति तथा शीघ्र उत्पन्न होती है। [आशुजा के स्थान पर अशुभा भी पाठ है, वहां काली अर्थ है]।

अलजी के लक्षण—

अलजीं मेहवद्विद्यात्—

अलजी पिटिका को प्रमेहोक्त अलजी (शराविका पठित) पिटिका की भांति समझे।

उत्तमा के लक्षण—

—उत्तमां पित्तरक्तजाम्।

पिटिकां माषमुद्गाभां—

उत्तमा पिडका पित्त-रक्तजन्य है, वह उड़द या मूंग के बराबर होती है।

पुष्करिका के लक्षण—

—पिटिका पिटिकाचिता ॥ १४ ॥

कर्णिका पुष्करस्येव ज्ञेया पुष्करिकेति सा।

पुष्करिका पिटिका पिटिकाओं से घिरी तथा कमल की कर्णिका के समान होती है।

संव्यूढ पिटिका के लक्षण—

पाणिभ्यां भृशसंव्यूढे संव्यूढपिटिका भवेत् ॥ १५ ॥

हाथों से अतिशय मलने पर संव्यूढ पिटिका होती है।

मृदित पिटिका के लक्षण—

मृदितं मृदितं वस्त्रसंरब्धं वातकोपतः ।

मृदित पिटिका हर्षण के लिये मेहन पर किसी वस्तु के मलने से वायु का प्रकोप होने पर या वस्त्र से रगड़ने पर वायु के कोप से होती है।

अष्ठीलिका के लक्षण—

विषमा कठिना भुग्ना वायुनाऽष्ठीलिका स्मृता ॥१६॥

जो पिटका विषम, ऊंची-उन्नत, कुटिल तथा वायु के कारण उत्पन्न होती है; उसे अष्ठीलिका कहते हैं।

निवृत्त के लक्षण—

विमर्दनादिदुष्टेन वायुना चर्म मेढ्रजम् ।
निवर्तते सरुग्दाहं क्वचित्पाकं च गच्छति ॥ १७ ॥
पिण्डितं ग्रन्थितं चर्म तत्प्रलम्बमधो मणेः ।
निवृत्तसंज्ञं सकफं कण्डूकाठिन्यवत्तु तत् ॥ १८ ॥

मलने आदि से दूषित हुई वायु से मेहन का चर्म वेदना और दाह के साथ उलट जाता है और कभी पक भी जाता है। यह चर्ममणि के नीचे पिण्डाकार गांठ के रूप में लटकता है। कफ का योग होने पर यह चर्म कण्डुयुक्त और कठिन होता है, इसको निवृत्त कहते हैं। [इसी को तंत्रान्तर ने परिवर्त्तिका कहते हैं। इसका नाम श्रीशिवदाससेन ने विवृत्त दिया है]।

अवपाटिका के लक्षण—

दुरूढं स्फुटितं चर्म निर्दिष्टमवपाटिका ।

जो चर्म कठिनाई से भरता है और जो फटा होता है, उसको अवपाटिका कहते हैं।

निरुद्धमणि के लक्षण—

वातेन दूषितं चर्म मणौ सक्तं रुणद्धि चेत् ॥ १९ ॥
स्रोतो मूत्रं ततोऽभ्येति मन्दधारमवेदनम् ।
मणेर्विकाशरोधश्च स निरुद्धमणिर्गदः ॥ २० ॥

निरुद्धमणि—वायु से दूषित चर्म मणि पर चिपककर जब मूत्रस्रोत को बन्द कर देता है, तब वेदनारहित मन्द धारा में मूत्र आता है। मणि का विवर बन्द हो जाता है, इसको निरुद्धमणि रोग कहते हैं।

ग्रथित के लक्षण—

लिङ्गं शूकैरिवापूर्णं ग्रथिताख्यं कफोद्भवम् ।

शूकों (जलशूक या गेहूं आदि की बाल के कांटों) की भांति भरे हुए लिंग को ग्रथित कहते हैं; यह रोग कफजन्य है।

स्पर्शहानि के लक्षण—

शूकदूषितरक्तोत्था स्पर्शहानिस्तदाह्वया ॥ २१ ॥

स्पर्शहानि—शूक से दूषित रक्त के कारण उत्पन्न स्पर्श हानि को स्पर्शहानि कहते हैं।

शतपोनक के लक्षण—

छिद्रैरणुमुखैर्यत्तु मेहनं सर्वतश्चितम् ।
वातशोणितकोपेन तं विद्याच्छतपोनकम् ॥ २२ ॥

शतपोनक—जो मेहन सूक्ष्म मुख वाले छेदों से चारों ओर में व्याप्त हो, उसको शतपोनक कहते हैं। यह रोग वातरक्त के कोप से उत्पन्न होता है।

त्वक्पाक के लक्षण—

पित्तासृग्भ्यां त्वचः पाकस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान् ।

पित्त तथा रक्त के कारण त्वचा का पाक होता है, इसमें ज्वर एवं दाह होता है; इसको त्वक्पाक कहते हैं।

मांसपाक के लक्षण

मांसपाकः सर्वजः सर्ववेदनो मांसशातनः ॥ २३ ॥

मांसपाक सब दोषों से उत्पन्न, सब दोषों की वेदना वाला और मांस को नष्ट करने वाला होता है।

असृगर्बुद के लक्षण—

सरागैरसितैः स्फोटैः पिटिकाभिश्च पीडितम् ।
मेहनं वेदना चोग्रा तं विद्यादसृगर्बुदम् ॥ २४ ॥

रक्तार्बुद—ईषत् लोहित, कृष्णवर्ण, छाले एवं पिटिकाओं से पीड़ित लिंग को, तीव्र वेदना होने से रक्तार्बुद जानना चाहिये।

मांसार्बुद तथा विद्रधि के लक्षण—

मांसार्बुदं प्रागुदितं—
—विद्रधिश्च त्रिदोषजः ।

मांसार्बुद को पहले (ग्रन्थ्यादिरोगविज्ञानीय अध्याय) में कह दिया है [वह त्रिदोषज है]।

विद्रधि त्रिदोषजन्य है, इसको विद्रध्यादिनिदान में कह दिया है।

तिलकालक के लक्षण—

कृष्णानि भूत्वा मांसानि विशीर्यन्ते समन्ततः ॥२५॥
पक्वानि सन्निपातेन तान् विद्यात्तिलकालकान् ।

तिलकालक—सन्निपात के कारण मांस पककर तथा काले होकर चारों ओर से गिरते हैं, इनको तिलकालक जानना चाहिये।

गुह्यरोगों का साध्यासाध्यत्व—

मांसोत्थमर्बुदं पाकं विद्रधिं तिलकालकान् ॥ २६ ॥
चतुरो वर्जयेदेषां शेषाञ्छीघ्रमुपाचरेत् ।

इनमें मांसार्बुद, मांसपाक, मांसविद्रधि, तिलकालक; इन चार की चिकित्सा न करे और शेष रोगों की शीघ्र चिकित्सा करे।

योनिव्यापद् के भेद—

विंशतिर्व्यापदो योनेर्जायन्ते दुष्टभोजनात् ॥ २७ ॥

दूषित भोजन से योनि में बीस रोग उत्पन्न होते हैं।

वातिकी योनिव्यापद् के लक्षण—

विषमस्थाङ्गशयनभृशमैथुनसेवनैः ।
दुष्टार्तवादपद्रव्यैर्बीजदोषेण दैवतः ॥ २८ ॥
योनौ क्रुद्धोऽनिलः कुर्याद् रुक्तोदायामसुप्तताः ।
पिपीलिकासृप्तिमिव स्तम्भं कर्कशतां स्वनम् ॥२९॥
फेनिलारुणकृष्णाल्पतनुरूक्षार्तवस्रुतिम् ।
स्रंसं वङ्क्षणपार्श्वादौ व्यथां गुल्मं क्रमेण च ॥ ३० ॥

तांस्तांश्च स्वान् गदान् व्यापद्वातिकी नाम सा स्मृता।

अंग को विषम रखकर सोने से, अतिशय मैथुन के सेवन से, दूषित आर्त्तव से, अपद्रव्यों (लोहादि कृत उपलिंगों) से, बीजदोष से तथा प्राक्तन कर्मों से योनि में कुपित वायु वेदना, चुभने की दर्द, आयाम, खिंचाव, सुप्ति, चींटियों के चलने की प्रतीति, स्तम्भ–जड़ता, कर्कशता, योनि से आवाज़ का आना (वायु का बाहर आना); झागदार, लाल, काले, थोड़े, पतले, तथा रूक्ष आर्त्तव का आना, योनि का भ्रंश, वंक्षण एवं पार्श्व आदि में वेदना, धीरे धीरे गुल्म रोग और अपने भिन्न भिन्न वातिक रोगों को उत्पन्न करती है इनको वातिकी कहा है।

अतिचरणा के लक्षण—

सैवातिचरणा शोफसंयुक्ताऽतिव्यवायतः ॥ ३१ ॥

यही अतिमैथुन से शोफयुक्त होने पर अतिचरणा कहाती है।

प्राक्चरणा के लक्षण—

मैथुनादतिबालायाः पृष्ठजङ्घोरुवङ्क्षणम्।
रुजन् सन्दूषयेद्योनिं वायुः प्राक्चरणेति सा ॥ ३२ ॥

प्राक्चरणा—अतिबाला (बहुत छोटी आयु की) कन्या में मैथुन करने से वायु पीठ, जंघा और वंक्षण में वेदना करती हुई योनि को दूषित करती है; इसको प्राक्चरणा कहते हैं।

उदावृत्ता के लक्षण—

वेगोदावर्तनाद्योनिं प्रपीडयति मारुतः।
सा फेनिलं रजः कृच्छ्रादुदावृत्तं विमुञ्चति ॥ ३३ ॥
इयं व्यापदुदावृत्ता—

अधोवातादि वेग के धारण के कारण ऊपर को आई वायु योनि को दबाती है, इससे यह योनि झागदार, बद्ध (रुके हुए) रक्त को कठिनाई से बाहर करती है, यह उदावृत्ता है।

जातघ्नी के लक्षण—

—जातघ्नी तु यदाऽनिलः।
जातं जातं सुतं हन्ति रौक्ष्याद्दुष्टार्तवोद्भवम् ॥३४॥

जब वायु रूक्ष गुण की प्रबलता से, दुष्टार्तव से उत्पन्न पुत्र को बार बार नष्ट कर देती है, उसे जातघ्नी कहते हैं।

अन्तर्मुखी के लक्षण—

अत्याशितायाा विषमं स्थितायाः सुरते मरुत्।
अन्नेनोत्पीडितो योनेः स्थितः स्रोतसि वक्रयेत् ॥३५॥
सास्थिमांसं मुखं तीव्ररुजमन्तर्मुखीति सा।

अन्तर्मुखी—अतिशय पेट भरकर भोजन करके विषम स्थिति में मैथुन करने पर योनि के स्रोत में स्थित वायु अन्न से पीड़ित होकर योनि के मुख को अस्थि तथा मांस के साथ टेढ़ा कर देती है। इसमें अतिशय वेदना होती है, यह अन्तर्मुखी है।

सूचीमुखी के लक्षण—

वातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः ॥ ३६ ॥
स्त्रियो योनिमणुद्वारां कुर्यात्सूचीमुखीति सा।

वातल आहार को सेवन करने वाली माता में कुपित वायु स्त्री की योनि को सूक्ष्म मुख वाली कर देती है, वह सूचीमुखी कहाती है।

शुष्का के लक्षण—

वेगरोधादृतौ वायुर्दुष्टो विण्मूत्रसङ्ग्रहम् ॥ ३७ ॥
करोति योनेः शोषं च शुष्काख्या साऽतिवेदना।

ऋतुकाल के उपस्थित वेग को रोकने से कुपित वायु मल-मूत्र का अवरोध करती है और योनि को सुखाती है, इसको शुष्का योनि कहते हैं, इसमें बहुत वेदना होती है।

वामिनी के लक्षण—

षडहात् सप्तरात्राद्वा शुक्रं गर्भाशयान्मरुत् ॥ ३८ ॥
वमेत्सरुङ् नीरुजो वा यस्याः सा वामिनी मता।

जिसके गर्भाशय से छः या सात दिन पीछे दर्द के साथ या विना दर्द के वायु शुक्र को बाहर निकाल देती है, उसे वामिनी कहते हैं।

षंढा स्त्री के लक्षण—

योनौ वातोपतप्तायां स्त्रीगर्भे बीजदोषतः ॥ ३९ ॥
नृद्वेषिण्यस्तनी च स्यात् षण्ढसंज्ञाऽनुपक्रमा।

वायु से उपतप्त (दूषित) योनि में स्त्रीगर्भ में आर्त्तव बीज के दोष से मनुष्य से द्वेष करने वाली और स्तनरहित स्त्री होती है, इसका नाम षण्ढ है, यह असाध्य है।

वक्तव्य—यदा ह्यस्याः शोणिते गर्भाशयबीजभागः प्रदोषमापद्यते तदा वन्ध्यां जनयतीति चरकः।

महायोनि के लक्षण—

दुष्टो विष्टभ्य योन्यास्य गर्भकोष्ठं च मारुतः ॥ ४० ॥
कुरुते विवृतां स्रस्तां वातिकीमिव दुःखिताम्।
उत्सन्नमांसां तामाहुर्महायोनिं महारुजाम् ॥ ४१ ॥

महायोनि—दूषित वायु योनिमुख और गर्भाशय को रोक कर योनि को खुली, स्थानच्युत, वातिक योनि की भांति वेदनायुक्त, उद्गत मांस वाली तथा अतिशय वेदनाशील कर देती है; इसको महायोनि कहते हैं।

पैत्तिकयोनिव्यापद् के लक्षण—

यथास्वैर्दूषणैर्दुष्टं पित्तं योनिमुपाश्रितम्।
करोति दाहपाकोषापूतिगन्धिज्वरान्विताम् ॥ ४२ ॥
भृशोष्णभूरिकुणपनीलपीतासितार्तवाम्।
सा व्यापत् पैत्तिकी—

अपने कारणों से (सर्व निदानोक्त) दूषित हुआ पित्त योनि में स्थित होकर दाह, पाक, जलन, सड़ी गन्ध एवं ज्वर युक्त, अत्युष्ण, मुर्दे की अधिगन्ध वाला, नीला, पीला और काला आर्त्तव करती है, इसको पैत्तिकी योनिरोग कहते हैं।

रक्त योनि के लक्षण—

—रक्तयोन्याख्याऽसृगतिस्रुतेः ॥४३॥

रक्त के अति बहने से रक्तयोनि होती है।

श्लैष्मिक योनि व्यापद् के लक्षण—

कफोऽभिष्यन्दिभिः क्रुद्धः कुर्याद्योनिमवेदनाम्।
शीतलां कण्डुरां पाण्डुपिच्छिलां तद्विधस्रुतिम् ॥४४॥
सा व्यापच्छ्लैष्मिकी—

अभिष्यन्दकारक के कारण से कुपित कफ वेदनारहित, शीतल, कण्डूयुक्त, पाण्डु और पिच्छिल योनि को कर देता है। योनि से पाण्डु और पिच्छिल स्राव होता है। यह श्लैष्मिकी योनि है।

लोहितक्षया के लक्षण—

—वातपित्ताभ्यां क्षीयते रजः ।
सदाहकार्श्यवैवर्ण्यं यस्याः सा लोहितक्षया ॥४५॥

जिस स्त्री का वात-पित्त के कारण रज क्षीण हो जाता है, शरीर में दाह, कृशता और विवर्णता होती है; वह लोहितक्षया है।

परिप्लुता के लक्षण—

पित्तलाया नृसंवासे क्षवथूद्गारधारणात् ।
पित्तयुक्तेन मरुता योनिर्भवति दूषिता ॥ ४६ ॥
शूना स्पर्शासहा सार्तिर्नीलपीतास्रवाहिनी ।
बस्तिकुक्षिगुरुत्वातिसारारोचककारिणी ॥ ४७ ॥
श्रोणिवङ्क्षणरुक्तोदज्वरकृत् सा परिप्लुता ।

पित्तप्रकृति स्त्री के पुरुष के साथ सम्भोग करते समय छींक और उद्गार को रोकने से, पित्तयुक्त वायु के कारण योनि दूषित, शोथयुक्त, स्पर्श को न सहने वाली और पीड़ा के साथ नीला, पीला रक्त बहाने वाली होती है। इससे बस्ति और उदर में भारीपन, अतिसार एवं अरोचक; श्रोणि, वंक्षण में वेदना, तोद तथा ज्वर होता है; यह परिप्लुता योनि है।

उपप्लुता तथा विप्लुता के लक्षण—

वातश्लेष्मामयव्याप्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥ ४८ ॥
उपप्लुता स्मृता योनिः—
—विप्लुताख्या त्वधावनात् ।
सञ्जातजन्तुः कण्डूला कण्ड्वा चातिरतिप्रिया ॥४९॥

वात-कफ रोग से व्याप्त, पिच्छिल स्राव को बहाने वाली योनि उपप्लुता कही गई है।

योनि के न धोने से उत्पन्न जन्तु कण्डू उत्पन्न करते हैं। कण्डू से सम्भोग की अतिप्रीति होती है, इसको विप्लुता योनि कहते हैं।

कर्णिका के लक्षण—

अकालवाहनाद्वायुः श्लेष्मरक्तविमूर्च्छितः ।
कर्णिकां जनयेद्योनौ रजोमार्गनिरोधिनीम् ॥ ५० ॥
सा कर्णिनी—

असमय में वायु का प्रवाहण करने से कुपित वायु कफ और रक्त से मिलकर योनि में आर्तव के मार्ग को रोकने वाली कर्णिका को उत्पन्न करती है। इसको कर्णिनी कहते हैं। *

* अकालवाहनात्—अप्राप्तनिष्क्रमणगर्भकाले गर्भनिष्क्रमणार्थं प्रवाहनात् इत्यर्थः इति श्रीशिवदाससेनः चक्रश्च। अकालवाहनात्—अप्राप्त-अम्बु-ईरणात् (अकालवाहनात्-वेगोदीरणात्। काश्चित् रतान्ते कामान्धु बलाद् वर्द्धयितुं प्रियान्। मूत्रं सुरतान्त्यकाले वा मदनाम्बेव तद् द्वयम् ॥ अकालवाहनस्यार्थं इति व्याचष्ट सारकृत्। देवाप्यनिच्छा सुरते दुर्विभाग्नः प्रतीयते ॥ योनौ—गर्भाशयद्वारमुखे। कर्णिकां—पद्मकर्णिकातुल्यं मांसाङ्कुरमित्यर्थः इन्दुः।

साम्निपातिकी के लक्षण—

—त्रिभिर्दोषैर्योनिगर्भाशयाश्रितैः ।
यथास्वोपद्रवकरैर्व्यापत्सा साम्निपातिका ॥ ५१ ॥

योनि और गर्भाशय में आश्रित तीनों दोषों से साम्निपातिकी योनि होती है, इसमें तीनों दोष अपने अपने उपद्रव करते हैं।

गर्भ के न ग्रहण करने का कारण—

इति योनिगदा नारी यैः शुक्रं न प्रतीच्छति ।
ततो गर्भं न गृह्णाति रोगांश्चाप्नोति दारुणान् ॥५२॥
असृग्दरार्शोगुल्मादीनाबाधांश्चानिलादिभिः ॥५२½॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने गुह्यरोगविज्ञानीयो नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

ये योनिरोग कह दिये हैं, जिनके कारण से स्त्री शुक्र का ग्रहण नहीं करती, इससे गर्भ नहीं रहता; और भयानक रोगों को प्राप्त करती है। ये भयानक रोग असृग्दर, अर्श और गुल्म हैं तथा वात, पित्त और कफ से जनित पीड़ाओं को करते हैं।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का गुह्यरोगविज्ञानीय नामक तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥३३॥

चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो गुह्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे गुह्यरोगप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

उपदंश की सामान्य चिकित्सा—

मेढ्रमध्ये सिरां विध्येदुपदंशे नवोत्थिते ।
शीतां कुर्यात् क्रियां शुद्धिं विरेकेण विशेषतः ॥ १ ॥
तिलकल्कघृतक्षौद्रैर्लेपः पक्वे तु पाटिते ।

नूतन उत्पन्न उपदंश में मेहन के मध्य में सिरा का वेधन करे। शिशिर लेप सेक आदि करे। विशेष कर विरेचन से शोधन करे। पकने पर चीर कर तिलकल्क का मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करे। [विरेचन यदि दुर्बल न सहन कर सके तो निरूह देवे]।

जम्ब्वाम्रसुमनोनीपश्वेतकाम्बोजिकाङ्कुरान् ॥ २ ॥
शल्लकीबदरीबिल्वपलाशतिनिशोद्भवाः ।
त्वचः क्षीरिद्रुमाणां च त्रिफलां च पचेज्जले ॥ ३ ॥
स क्वाथः क्षालनं, तेन पक्वं तैलं च रोपणम् ।

जामुन, आम, चमेली, कदम्ब, अपराजिता, काम्बोजिका (माषपर्णी); इनके अंकुर (कोमल पत्ते), शल्लकी, बेर, बिल्व, ढाक, तिनिश तथा बरगद आदि क्षीरिवृक्षों की त्वचा (छाल) और त्रिफला; इनको जल में क्वाथ करे। यह क्वाथ

धोने में वरते। इससे पका हुआ तैल रोपण करने में उत्तम है। [श्वेतकाम्बोजिका–श्वेतपाकी, शिखण्डिका च, इन्दुः]।

तुत्थगैरिकलोध्रैलामनोह्वालरसाञ्जनैः ॥ ४ ॥
हरेणुपुष्पकासीससौराष्ट्रीलवणोत्तमैः।
लेपः क्षौद्रयुतैः सूक्ष्मैरुपदंशव्रणापहः ॥ ५ ॥
कपाले त्रिफला दग्धा सघृता रोपणं परम्।

तुत्थ, गेरू, लोध, मैनसिल, हरताल, रसौंत, हरेणु–पुष्प, कासीस, सौराष्ट्री (फिटकिरी), सैन्धवः इनको चूर्ण करके मधु के साथ किया लेप उपदंश व्रण को नष्ट करता है।

मिट्टी के ठीकरे में त्रिफला को जलाकर घी में मिलाकर लगाना श्रेष्ठ रोपक है।

सामान्यं साधनमिदं प्रतिदोषं तु शोफवत् ॥ ६ ॥
न च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा भृशम्।
पक्वैः स्नायुसिरामांसैः प्रायो नश्यति हि ध्वजः ॥ ७ ॥

यह सामान्य चिकित्सा है। प्रत्येक दोष के अनुसार शोफ की चिकित्सा करे।

जिस प्रकार पकने न पाये, ऐसा प्रयत्न करे। क्योंकि स्नायु, सिरा तथा मांस के पकने से शिश्न नष्ट हो जाता है।

लिंगार्श की चिकित्सा—

अर्शसां छिन्नदग्धानां क्रिया कार्योपदंशवत्।

काटकर जलाये लिंगार्शों में उपदंश की भांति चिकित्सा करनी चाहिये।

सर्षपिका और अवमंथ की चिकित्सा—

सर्षपां लिखिताः सूक्ष्मैः कषायैरवचूर्णयेत् ॥ ८ ॥
तैरेवाभ्यञ्जनं तैलं साधयेद् व्रणरोपणम्।
क्रियेयमवमन्थेऽपि रक्तं स्राव्यं तथोभयोः ॥ ९ ॥

सर्षपिका में शस्त्र से लेखन करके जामुन आदि कषाय द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण इन पर छिड़के। इन कषाय द्रव्यों से ही तैल सिद्ध करे। इस तैल का अभ्यंग व्रण को भरने वाला है।

अवमन्थ में भी यही चिकित्सा करे। अवमन्थ और सर्षपिका में रक्तमोक्षण करे।

कुंभिका की चिकित्सा—

कुम्भीकायां हरेद्रक्तं पक्वायां शोधिते व्रणे।
तिन्दुकत्रिफलारोध्रैर्लेपस्तैलं च रोपणम् ॥ १० ॥

कुम्भिका में रक्तमोक्षण करे। पकने पर व्रण का शोधन करके तिन्दुक, त्रिफला और लोध का लेप करे। तिन्दुक आदि से सिद्ध तैल उत्तम रोपण है।

अलजी की चिकित्सा—

अलज्यां स्रुतरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः।

अलजी में रक्तमोक्षण करके यही चिकित्सा वरते।

उत्तमा पिटिका की चिकित्सा—

उत्तमाख्यां तु पिटिकां संछिद्य बडिशोद्धृताम् ॥ ११ ॥
कल्कैश्चूर्णैः कषायाणां क्षौद्रयुक्तैरुपाचरेत्।

उत्तमा पिटिका को बडिश से उठा कर शस्त्र से भली प्रकार काट कर कषाय द्रव्यों के चूर्ण और कल्कों को मधु में मिला कर लेप करे।

पुष्कर तथा संव्यूढ की चिकित्सा—

क्रमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्करव्यूढयोर्हितः ॥ १२ ॥

पुष्करिका और संव्यूढ पिटिका में पित्तवीसर्प की चिकित्सा करे।

त्वक्पाक और मृदित की चिकित्सा—

त्वक्पाके स्पर्शहान्यां च सेचयेद्—
—मृदितं पुनः।
बलातैलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाहयेत् ॥ १३ ॥

त्वक्पाक और स्पर्शहानि में भी पित्तवीसर्प की चिकित्सा करे।

मृदित में कवोष्ण बलातैल से (वातव्याधि में कहे) परिषेचन करे और मधुर द्रव्यों का उपनाह बांधे। [मधुर द्रव्यों का कल्क करके सुखोष्ण घृत से स्निग्ध करके उपनाह करे]।

अष्ठीला की चिकित्सा—

अष्ठीलिकां हृते रक्ते श्लेष्मग्रन्थिवदाचरेत्।

अष्ठीलिका में रक्त निकाल कर श्लेष्मग्रन्थि की भांति चिकित्सा करे।

निवृत्त रोग की चिकित्सा—

निवृत्तं सर्पिषाऽभ्यज्य स्वेदयित्वोपनाहयेत् ॥ १४ ॥
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा सुस्निग्धैः शाल्वलादिभिः।
स्वेदयित्वा ततो भूयः स्निग्धं चर्म समानयेत् ॥ १५ ॥
मणिं प्रपीडय शनकैः प्रविष्टे चोपनाहनम्।
मणौ पुनः पुनः स्निग्धं भोजनं चात्र शस्यते ॥ १६ ॥

निवृत्त में घी से अभ्यंग करके स्वेदन देकर उपनाह करे। यह उपनाह शाल्वण आदि अतिस्निग्ध द्रव्यों से तीन दिन या पांच दिन करे। फिर भी स्वेदन करके मणि को धीरे से दबाकर चर्म को चिकना करके आगे ले आवे। मणि के प्रविष्ट हो जाने पर बार बार मणि पर उपनाह करे और रोगी को स्निग्ध भोजन देवे।

अवपाटिका की चिकित्सा—

अयमेव प्रयोज्यः स्यादवपाट्यामपि क्रमः।

अवपाटिका में भी यही चिकित्सा करनी चाहिये।

निरुद्धमणि की चिकित्सा—

नाडीमुभयतोद्वारां निरुद्धे जतुना कृताम् ॥ १७ ॥
स्नेहाक्तां स्रोतसि न्यस्य सिञ्चेत्स्नेहैश्चलापहैः।
त्र्यहात्त्र्यहात्स्थूलतरां न्यस्य नाडीं विवर्धयेत् ॥ १८ ॥
स्रोतोद्वारमसिद्धौ तु विद्वान् शस्त्रेण पाटयेत्।
सेवनीं वर्जयन् युञ्ज्यात् सद्यःक्षतविधिं ततः ॥ १९ ॥

निरुद्ध मणि में दो द्वार वाली नाड़ी को लाख से सिद्ध करके स्नेह से चिकनी करके, लिंग में डाल कर लिंग का बलातैल आदि वातनाशक स्नेहों से परिषेक करे। तीन तीन दिन की अन्तर से मोटी नाड़ी को डाल कर मूत्रस्रोत को

बढ़ाये। यदि इस प्रकार से मूत्रस्रोत का द्वार न बढ़े तो विद्वान् सेवनी को बचाकर शस्त्र से चीरे। पीछे से सद्यःक्षत की चिकित्सा करे।

ग्रंथित की चिकित्सा—

ग्रन्थितं स्वेदितं नाड्या स्निग्धोष्णैरुपनाहयेत् ।

ग्रन्थित में नाड़ी से स्वेदन देकर स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से उपनाह बांधे।

शतपोनक की चिकित्सा—

लिम्पेत्कषायैः सक्षौद्रैर्लिखित्वा शतपोनकम् ॥ २० ॥

शतपोनक में लेखन करके कषाय द्रव्यों को मधु में मिला कर लेप करे।

रक्तार्बुद की चिकित्सा—

रक्तविद्रधिवत्कार्या चिकित्सा शोणितार्बुदे ।

शोणितार्बुद में रक्तविद्रधि की भांति चिकित्सा करे।

लिंगरोग की सामान्य चिकित्सा—

व्रणोपचारं सर्वेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥ २१ ॥

सब लिंग रोगों में अवस्थानुसार व्रण के उपचार, अन्तः- शुद्धि, कषाय, लेप, घृत और तैल आदि वरते।

सामान्य योनिरोग की चिकित्सा—

योनिव्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्म वातजित् ।
स्नेहनस्वेदबस्त्यादि वातजासु विशेषतः ॥ २२ ॥
न हि वाताद्दते योनिर्वनितानां प्रदुष्यति ।
अतो जित्वा तमन्यस्य कुर्याद्दोषस्य भेषजम् ॥ २३ ॥

योनि रोगों में प्रायः करके वातनाशक चिकित्सा उत्तम है। वातजन्य योनि रोगों में स्नेहन, स्वेदन और बस्ति आदि कर्म विशेष कर वरते।

क्योंकि वायु के विना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती। इसलिये वायु को शान्त करके अन्य दोष की चिकित्सा करे।

योनिव्यापद् की चिकित्सा—

पाययेत(त्तां)बलातैलं मिश्रकं सुकुमारकम् ।
स्निग्धस्विन्नां तथा योनिं दुःस्थितां स्थापयेत्समाम् २४
पाणिना नमयेज्जिह्मां संवृतां व्यधयेत् पुनः ।
प्रवेशयेन्निःसृतां च विवृतां परिवर्तयेत् ॥ २५ ॥
स्थानापवृत्ता योनिर्हि शल्यभूता स्त्रियो मता ।

रुग्णा को बला तैल (चि. अ. २१।७३ वातव्याधि का) मिश्रक स्नेह (गुल्मोक्त) और सुकुमार तैल (वृद्धि रोग का) पिलाये। स्नेहन और स्वेदन करके स्थान से भ्रष्ट विषम योनि को यथास्थान बिठाये। कुटिल तथा वक्र योनि को योनि के अन्तःप्रविष्ट हस्त के अग्रभाग से झुकाये। संवरण के कारण अणुभूत योनि को हाथ से फैलाये। बाहर आई योनि को हाथ से धीरे धीरे दबा कर अन्दर प्रविष्ट करे। विवृत (बांस के आकार में स्थित) योनि को चारों ओर घुमाने से बन्द करे। क्योंकि स्थान से हटी योनि स्त्रियों के लिये शल्यरूप होती है।

वक्तव्य—विवृताम्-विवृत्तमुखी, इति श्रीशिवदाससेनः। विचित्रकर्मणोऽनिलस्य वैगुण्येन विवरणात् वेणुनाल्याकारेण स्थितः, इतीन्दुः।

कर्मभिर्वमनाद्यैश्च मृदुभिर्योजयेत्स्त्रियम् ॥ २६ ॥
सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म विधीयते ।
बस्त्यभ्यङ्गपरिषेकप्रलेपपिचुधारणम् ॥ २७ ॥

व्यापन्न योनि वाली स्त्री में वमनादि मृदु कर्म करे। वमन-विरेचन से पूर्णतः शुद्ध हो जाने पर शेष कर्म, बस्ति, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप और पिचुधारण करे।

काश्मर्यादि घृत—

काश्मर्यत्रिफलाद्राक्षाकासमर्दनिशाद्वयैः ।
गुडूचीसैर्यकाभीरुशुकनासापुनर्नवैः ॥ २८ ॥
परूषकैश्च विपचेत्प्रस्थमक्षसमैर्घृतात् ।
योनिवातविकारघ्नं तत्पीतं गर्भदं परम् ॥ २९ ॥
वचोपकुञ्चिकाजाजीकृष्णावृषकसैन्धवम् ।
अजमोदायवक्षारशर्कराचित्रकान्वितम् ॥ ३० ॥
पिष्ट्वा प्रसन्नयाऽऽलोड्य खादेत्तद्घृतभर्जितम् ।
योनिपार्श्वार्तिहृद्रोगगुल्मार्शोविनिवृत्तये ॥ ३१ ॥

गम्भारी, त्रिफला, द्राक्षा, कसौंदी, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, झिण्टी, शतावरी, शुकनासा (कुब्जक), पुनर्नवा और फालसा ये प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनसे एक प्रस्थ घी पकाये। इस घी का पान योनिरोगनाशक और उत्तम गर्भप्रद है।

योनिशूल, पार्श्वशूल, हृद्रोग, गुल्म और अर्श की शान्ति के लिये बच, कालाजीरा, जीरा, पिप्पली, बासामूल, सैन्धव, अजवायन, यवक्षार, शर्करा और चित्रक को पीसकर प्रसन्ना (सुरा के ऊपर का भाग) में घोलकर घी में भूनकर खाये।

योनिशूल की चिकित्सा—

वृषकं मातुलुङ्गस्य मूलानि मदयन्तिकाम् ।
पिबेन्मद्यैः सलवणैस्तथा कृष्णोपकुञ्चिके ॥ ३२ ॥
रास्नाश्वदंष्ट्रावृषकैः शृतं शूलहरं पयः ।
गुडूचीत्रिफलादन्तीक्वाथैश्च परिषेचनम् ॥ ३३ ॥
नतवार्ताकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ।
तैलात्प्रसाधिताद्धार्यः पिचुर्योनौ रुजापहः ॥ ३४ ॥

अडूसे की जड़, बिजौरे की जड़ और मेहदी को लवणों के साथ मद्य से पिये। अथवा पिप्पली, काला जीरा इनको नमक के साथ मद्य से पिये।

रास्ना, गोखरू और अडूसे की मूल से सिद्ध किया दूध शूलनाशक है।

योनि में गिलोय, त्रिफला और दन्ती के कवोष्ण क्वाथ से परिषेचन करना उत्तम है।

तगर, कटेरी, कूठ, सैन्धव, देवदारू; इनसे सिद्ध किये तैल का पिचु योनि में रखने से दर्दनाशक है।

पित्तज योनिरोग की चिकित्सा—

पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः ।
शीताः पित्तजितः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च ॥ ३५ ॥

पित्तल योनियों में सेक, अभ्यंग और पिचु चिकित्सा शीतल

एवं पित्तनाशक करनी चाहिये। स्नेहन के लिये घृत बरतना चाहिये।

शतावर्यादि घृत—

शतावरीमूलतुलाचतुष्कात् क्षुण्णपीडितात्।
रसेन क्षीरतुल्येन पाचयेत घृताढकम् ॥ ३६ ॥
जीवनीयैः शतावर्या मृद्वीकाभिः परूषकैः।
पिष्टैः प्रियालैश्चार्धांशैर्द्विबलामधुकान्वितैः ॥ ३७ ॥
सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्च पलाष्टकम्।
शर्करायाः दशपलं क्षिपेल्लिह्यात्पिचुं ततः ॥ ३८ ॥
योन्यसृक्शुक्रदोषघ्नं वृष्यं पुंसवनं परम्।
क्षतं क्षयमसृक्पित्तं कासं श्वासं हलीमकम् ॥ ३९ ॥
कामलां वातरुधिरं विसर्पं हृच्छिरोग्रहम्।
अपस्मारार्दितायाममदोन्मादांश्च नाशयेत् ॥ ४० ॥

हरी शतावरी का मूल चार तुला लेकर कूट-पीस कर निचोड़ ले। इसके स्वरस के बराबर दूध मिला कर एक आढक घृत को जीवनीयगण, शतावरी, द्राक्षा, फालसा, चिरौंजी, बला, अतिबला, मुलहठी प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से सिद्ध करे। पकने पर शीतल हो जाने पर इसमें मधु आठ पल, पिप्पली आठ पल और शर्करा दस पल मिलाये। इसमें से एक पिचु (कर्ष मात्र) चाटे। यह योनिरोग रक्तदोष, शुक्रदोषनाशक; वृष्य, उत्तम पुंसवनकारक है तथा क्षत, क्षय, रक्तपित्त, कास, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, वीसर्प, हृद्ग्रह, शिरोग्रह, अपस्मार, अर्दित, आयाम, मद और उन्माद को नष्ट करता है।

एवमेव पयःसर्पिर्जीवनीयोपसाधितम्।
गर्भदं पित्तजानां च रोगाणां परमं हितम् ॥ ४१ ॥

इसी प्रकार जीवनीय गण से सिद्ध किया घृत या दूध गर्भप्रद एवं पित्तजन्य रोगों के लिये श्रेष्ठ औषध है।

बला स्नेह—

बलाद्रोणद्वयक्वाथे घृततैलाढकं पचेत्।
क्षीरे चतुर्गुणे कृष्णाकाकनासासितान्वितैः ॥ ४२ ॥
जीवन्तीक्षीरकाकोलीस्थिरावीरर्धिजीवकैः।
पयस्याश्रावणीमुद्गपीलुमाषाख्यपर्णिभिः ॥ ४३ ॥
वातपित्तामयान् हत्वा पानाद् गर्भं दधाति तत्।

बला के दो द्रोण क्वाथ में घी और तैल का मिलित एक आढ़क चौगुने दूध में, पिप्पली, काकनासा, शर्करा, जीवन्ती, क्षीरकाकोली, शालपर्णी, वीरा (पृश्निपर्णी), ऋद्धि, जीवक, क्षीरविदारी, श्रावणी, मुद्गपर्णी, पीलुपर्णी; इनसे सिद्ध करे। इसके पान करने से वात-पित्तरोग नष्ट होकर गर्भ धारण होता है।

रक्तयोन्यामसृग्वर्णैरनुबन्धमवेक्ष्य च ॥ ४४ ॥
यथादोषोदयं युञ्ज्याद् रक्तस्थापनमौषधम्।

रक्त योनि (असृग्दर) में, रक्त के वर्ण से दोष का अनुबन्ध देखकर, उस दोष की अधिकता के अनुसार रक्तस्थापन औषध बरते। [तन्त्रान्तर में इसी को असृग्दर कहा है]।

पुष्यानुग चूर्ण—

पाठां जम्ब्वाम्रयोरस्थि शिलोद्भेदं रसाञ्जनम् ॥ ४५ ॥
अम्बष्ठां शाल्मलीपिच्छां समङ्गां वत्सकत्वचम्।
वाह्लीकबिल्वातिविषारोध्रतोयदगैरिकम् ॥ ४६ ॥
शुण्ठीमधूकमाचीकरक्तचन्दनकट्फलम्।
कट्वङ्गवत्सकानन्ताधातकीमधुकार्जुनम् ॥ ४७ ॥
पुष्ये गृहीत्वा सञ्चूर्ण्य सक्षौद्रं तन्दुलाम्भसा।
पिबेदर्शःस्वतीसारे रक्तं यश्चोपवेश्यते ॥ ४८ ॥
दोषा जन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्।
योनिदोषं रजोदोषं श्यावश्वेतारुणासितम् ॥ ४९ ॥
चूर्णं पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्।

पुष्यानुग चूर्ण—पाठा, जामुन की गुठली, आम की गुठली शिलोद्भेद (पाषाणभेद), रसौत, अम्बष्ठा (पाठा, दुगना लेना), मोचरस, मंजीठ, कूड़े की छाल, केसर, बिल्व, अतीस, लोध, मुस्ता, गेरु, सोंठ, महुआ, माचीक (देवदारु), रक्तचन्दन, कट्फल, श्योनाक, इन्द्रजो, दुरालभा, धव, मुलहठी, अर्जुन छाल; इनको पुष्य नक्षत्र में एकत्रित करके चूर्ण करे। इस चूर्ण को मधु में मिलाकर चावलों के पानी के साथ अर्श, अतीसार, रक्तातिसार तथा बालकों में कृमियों के कारण जो रोग होते हैं, उनको यह नष्ट करता है। योनिदोष तथा श्याव, अरुण, श्वेत और काले रजोदोष को यह पुष्यानुग चूर्ण नष्ट करता है। यह चूर्ण आत्रेय ऋषि से प्रशंसित है। [जन्तुकृता के स्थान पर दन्तकृता भी पाठ है]।

कफदूषित योनि का उपाय—

योन्यां बलासदुष्टायां सर्वं रूक्षोष्णमौषधम् ॥ ५० ॥

कफ से दूषित योनि में सम्पूर्ण रूक्ष औषध उत्तम है।

धातक्यादि तैल—

धातक्यामलकीपत्रस्रोतोजमधुकोत्पलैः।
जम्ब्वाम्रसारकासीसरोध्रकट्फलतिन्दुकैः ॥ ५१ ॥
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुम्बरशलाटुभिः।
अक्षमात्रैरजामूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत् ॥ ५२ ॥
तैलप्रस्थं तदभ्यङ्गपिचुबस्तिषु योजयेत्।
तेन शूनोन्नता स्तब्धा पिच्छिला स्राविणी तथा ॥ ५३ ॥
विप्लुतोपप्लुता योनिः सिद्ध्येत्सस्फोटशूलिनी।

धातक्यादि तैल—धव और आंवले के पत्ते; स्रोतांजन, मुलहठी, कमल, जामुन की गुठली, आम की गुठली, कासीस, लोध, कट्फल, तिन्दुक, फिटकिरी, अनार की छाल, कच्चे गूलर; ये प्रत्येक एक कर्ष, बकरी का मूत्र और दूध, दो दो प्रस्थ लेकर इनसे एक प्रस्थ तैल सिद्ध करे। इस तल को अभ्यंग, पिचु और बस्ति में बरते। इससे सूजी, उन्नत (अन्तर्मुखी), कठोर, पिच्छिल, स्राव वाली, विप्लुता, उपप्लुता तथा स्फोट के साथ शूलवाली योनि अच्छी होती है।

यवाग्रजमभयारिष्टं सीधु तैलं च शीलयेत् ॥ ५४ ॥

पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगांश्च समाक्षिकान् ।
कासीसं त्रिफला काङ्क्षी साम्रजम्ब्वस्थि धातुकी॥५५॥
पैच्छिल्ये क्षौद्रसंयुक्तश्चूर्णो वैशद्यकारकः ।

जौ का भोजन, अभयारिष्ट (अशोक), सीधु और तैल का निरन्तर अभ्यास करे। पिप्पली, लोहभस्म और हरड़; इनमें प्रत्येक का मधु के साथ व्यवहार करे।

कासीस, त्रिफला, फिटकिरी, आम और जामुन की गुठली, धाय के फूल; इनका चूर्ण मधु के साथ पिच्छिलता में निर्मलता करता है।

स्तम्भन चूर्ण—

पलाशधातकीजम्बूसमङ्गामोचसर्जजः ॥ ५६ ॥
दुर्गन्धे पिच्छिले क्लेदे स्तम्भनश्चूर्ण इष्यते ।
आरग्वधादिवर्गस्य कषायः परिषेचनम् ॥ ५७ ॥

ढाक, धव, जामुन, मंजीठ, सेमल का गोंद, राल; इनका चूर्ण दुर्गन्ध में, पिच्छिलता में और क्लेद में स्तम्भन करने वाला है। आरग्वधादि गण का क्वाथ परिषेचन में उत्तम है।

स्तब्ध योनि का उपाय—

स्तब्धानां कर्कशानां च कार्यं मार्दवकारकम् ।
धारणं वेसवारस्य कृसरापायसस्य च ॥ ५८ ॥

स्तब्ध और कर्कश योनियों में मृदुताकारक कार्य करना चाहिये। इसके लिये वेसवार (कुट्टित मांस), कृसरा और पायस (दूध में पकाया भात) को योनि में धारण करना चाहिये।

दुर्गन्धित योनि की चिकित्सा—

दुर्गन्धानां कषायः स्यात्तैलं वा कल्क एव वा ।
चूर्णो वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धा(न्ध्य)पकर्षणः ॥५९॥

दुर्गन्धित योनियों में सर्वगन्ध (कुठ, अगर, चन्दन आदि) द्रव्यों के कषाय से सिद्ध किया तैल, इनका कल्क अथवा इनका चूर्ण बरते; यह दुर्गन्धि को दूर करता है।

दोषभेद से योनिचिकित्सा—

श्लेष्मलानां कटुप्रायाः समूत्रा बस्तयो हिताः ।
पित्ते समधुकक्षीरा वाते तैलाम्लसंयुताः ॥ ६० ॥
सन्निपातसमुत्थायाः कर्म साधारणं हितम् ।
एवं योनिषु शुद्धासु गर्भं विन्दन्ति योषितः ॥ ६१ ॥
अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति ।
पञ्चकर्मविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम् ॥ ६२ ॥
परीक्ष्य वर्णैर्दोषाणां दुष्टं तद्घ्नैरुपाचरेत् ।

कफ वाली योनि में, कटुबहुल, मूत्रयुक्त उत्तर बस्तियां हितकारी हैं।

पित्त में मुलहठी और दूध से मिश्रित उत्तर बस्तियां तथा वायु में तैल और अम्ल से युक्त बस्तियां हितकारी हैं।

सन्निपातजन्य योनिरोगों में साधारण चिकित्सा करनी चाहिये।

इस प्रकार योनि के शुद्ध होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है। बीज (शुक्रशोणितरूप या आर्तवरूपी) के वातादि से दूषित न होने पर, प्रकृति में होने से तथा जीव का उपक्रमण (आगमन) होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है।

वमनादि पंचकर्मों से शुद्ध पुरुष के शुक्र की दोषों के वर्ण से परीक्षा करके दूषित शुक्र की वातादि दोषहर औषधियों से चिकित्सा करे।

योनिदोष पर फल घृत—

मञ्जिष्ठाकुष्ठतगरत्रिफलाशर्करावचाः ॥ ६३ ॥
द्वे निशे मधुकं मेदां दीप्यकं कटुरोहिणीम् ।
पयस्याहिङ्गुकाकोलीवाजिगन्धाशतावरीः ॥ ६४ ॥
पिष्ट्वाऽक्षांशा घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम् ।
योनिशुक्रप्रदोषेषु तत्सर्वेषु प्रशस्यते ॥ ६५ ॥
आयुष्यं पौष्टिकं मेध्यं धन्यं पुंसवनं परम् ।
फलसर्पिरिति ख्यातं पुष्पे पीतं फलाय यत् ॥६६॥
म्रियमाणप्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम् ।
एतत्परं च बालानां ग्रहघ्नं देहवर्धनम् ॥ ६७ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायाम्
अष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने गुह्यरोग-
प्रतिषेधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

मजीठ, कूठ, तगर, त्रिफला, शर्करा, वच, हल्दी, दारुहल्दी, मुलहठी, मेदा, दीप्यक (अजवायन), कुटरोहिणी, क्षीरविदारी, हींग, काकोली, असगन्ध, शतावरी प्रत्येक एक कर्ष लेकर घी से चौगुने दूध में एक प्रस्थ घृत पकाये। यह योनिदोष, शुक्रदोष, सब में प्रशस्त है। आयुर्वर्धक, पौष्टिक, मेध्य, धन्य, उत्तम तथा पुंसवन है। इसका नाम फलघृत है, पुष्प में पीने से गर्भ धारण के लिये है। जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनके लिये तथा गर्भवतियों के लिये प्रशस्त है। यह बालकों का ग्रहनाशक और शरीरवर्धक है।

वक्तव्य—योग—(१) मूषिकामांससंयुक्तं तैलमातपपाचितम्। अभ्यंगाद् हन्ति योन्यर्शः स्वेदयेन्मांससैन्धवैः॥ (२)गोपित्ते मत्स्यपिण्डे वा क्षौमं सप्ताहभावितम्। स्रोतसां शोधनं कण्डूक्लेदशोथहरं हि तत्॥ (३) पीतं ज्योतिष्मतीपुष्पं स्वर्जिको प्रासनं त्र्यहम्। पीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद् ध्रुवम्॥ नष्टपुष्पान्तकरस, फलकल्याणघृत, बृहच्छतावरी घृत, कुमार कल्याणद्रुमघृत। गर्भनिषेधक औषध—(१) पिप्पलीविडंगटंकनसमचूर्णं या पिबेत्पयसा। ऋतुसमये न हि तस्या गर्भः संजायते क्वापि॥ (२) रसांजनं हैमवतीवयस्याचूर्णीकृतं शीतजलेन पीतम्। रजोविनाशं नियतं करोति शंकाऽत्र का गर्भसमागमस्य॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का गुह्यरोगप्रतिषेध नामक चौतीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥३४॥

पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो विषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे विषप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

विष की उत्पत्ति—

मथ्यमाने जलनिधावमृतार्थं सुरासुरैः ।
जातः प्रागमृतोत्पत्तेः पुरुषो घोरदर्शनः ॥ १ ॥
दीप्ततेजाश्चतुर्दंष्ट्रो हरिकेशोऽनलेक्षणः ।
जगद्विषण्णं तं दृष्ट्वा तेनासौ विषसंज्ञितः ॥ २ ॥
हुंकृतो ब्रह्मणा मूर्तौ ततः स्थावरजङ्गमे ।
सोऽध्यतिष्ठन्निजं रूपमुज्झित्वा वञ्चनात्मकम् ॥ ३ ॥

विष की उत्पत्ति—अमृत के लिये देवता और राक्षस जब समुद्रमन्थन कर रहे थे, तब अमृत की उत्पत्ति से पहले भयानक रूपवाला पुरुष उत्पन्न हुआ । इसका तेज चमकता था, चार दांत थे, बाल हरे थे, आँखों से आग निकल रही थी, उसको देखकर जगत् विषादयुक्त हो गया, इससे इसको 'विष' कहा गया । ब्रह्मा के हुंकार से वह स्थावर एवं जंगम मूर्ति रूप में अपने असली छलने वाले रूप को छोड़कर स्थित हो गया ।

स्थावर विष का लक्षण—

स्थिरमत्युल्बणं वीर्यं यत्कन्देषु प्रतिष्ठितम् ।
कालकूटेन्द्रवत्साख्यशृङ्गीहालाहलादिकम् ॥ ४ ॥

कन्दों में जो विष स्थिर है, वह स्थावर विष है; यह विष वीर्य-शक्ति में अतिप्रबल है । यह विष कालकूट, इन्द्रवत्स, शृंगी और हालाहल आदि है ।

वक्तव्य— कन्देषु, इस वचन से सुश्रुतोक्त "मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक्, क्षीर, सार, निर्यास, धातु और कन्द" इन दसों का ग्रहण करना चाहिये ।

जंगम विष का लक्षण—

सर्पलूतादिदंष्ट्रासु दारुणं जङ्गमं विषम् ।

सांप, मकड़ी आदि की दंष्ट्राओं में दारुण जंगम विष रहता है ।

प्राकृत विष का लक्षण—

स्थावरं जङ्गमं चेति विषं प्रोक्तमकृत्रिमम् ॥ ५ ॥

स्थावर और जंगम; ये दो प्रकार के अकृत्रिम विष हैं ।

गर विष का लक्षण—

कृत्रिमं गरसंज्ञं तु क्रियते विविधौषधैः ।
हन्ति योगवशेनाशु चिराच्चिरतराच्च तत् ॥ ६ ॥
शोफपाण्डूदरोन्माददुर्नामादीन् करोति वा ।

नाना प्रकार की औषधियों से जो बनावटी विष बनाया जाता है, उसे कृत्रिम कहते हैं । 'गर' संज्ञक यह कृत्रिम विष योग, प्रयोग विधि से शीघ्र में मारता है, देर में मारता है या बहुत देर में मारता है । अथवा शोफ, पाण्डु, उदर, उन्माद और अर्श आदि रोगों को करता है ।

वक्तव्य—"गरसंयोगजं चान्यं गरसंज्ञं गरप्रदम्" इति चरकः ।

विष के गुण—

तीक्ष्णोष्णरूक्षविशदं व्यवाय्याशुकरं लघु ॥ ७ ॥
विकाषि सूक्ष्ममव्यक्तरसं विषमपाकि च ।

विष के गुण—तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, विशद, व्यवायी, आशुकारी, लघु, विकाषी, सूक्ष्म, अव्यक्तरस तथा विषमपाकी है ।

वक्तव्य— तीक्ष्ण-राई मरिच की भांति, सूक्ष्म-सूक्ष्ममार्गों में प्रविष्ट होने वाला, आशु-शीघ्र प्राणनाशक, व्यवायी-सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर पीछे पकनेवाला, विकाशी-धातुहिंसक, विशद-अपिच्छिल, अपाकी-आहार की भांति उदर की अग्नि से समान रूप में नहीं पकने वाला ।

ओजसो विपरीतं तत् तीक्ष्णाद्यैरन्वितं गुणैः ॥ ८ ॥
वातपित्तोत्तरं नृणां सद्यो हरति जीवितम् ।
विषं हि देहं सम्प्राप्य प्राग्दूषयति शोणितम् ॥ ९ ॥
कफपित्तानिलांश्चानु समं दोषान् सहाशयान् ।
ततो हृदयमास्थाय देहोच्छेदाय कल्पते ॥ १० ॥

यह तीक्ष्णादि गुणों से युक्त होने के कारण ओज से विपरीत गुणों वाला है । वातपित्तप्रधान मनुष्यों के जीवन को शीघ्र नष्ट करता है ।

क्योंकि विष शरीर में पहुंचकर सबसे प्रथम रक्त को दूषित करता है । पीछे से कफ, पित्त और वायु को आशयों के सहित दूषित करता है और पीछे से हृदय में व्याप्त होकर मृत्यु का कारण होता है ।

वक्तव्य— सहाशयान्-आश्रया वातादिवहधमन्यः तत्सहितान्, इति श्रीशिवदाससेनः ।

विष के यथाक्रम सात वेगों के लक्षण—

स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूर्वे प्रजायते ।
जिह्वायाः श्यावता स्तम्भो मूर्च्छा त्रासः क्लमो वमिः ११
द्वितीये वेपथुः स्वेदो दाहः कण्ठे च वेदना ।
विषं चामाशयं प्राप्तं कुरुते हृदि वेदनाम् ॥ १२ ॥
तालुशोषस्तृतीये तु शूलं चामाशये भृशम् ।
दुर्बले हरिते शूने जायेते चास्य लोचने ॥ १३ ॥
पक्वाशयगते तोदहिध्माकासान्त्रकूजनम् ।
चतुर्थे जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम् ॥ १४ ॥
कफप्रसेको वैवर्ण्यं पर्वभेदश्च पञ्चमे ।
सर्वदोषप्रकोपः पक्वाधाने च वेदना ॥ १५ ॥
षष्ठे संज्ञाप्रणाशश्च सुभृशं चातिसार्यते ।
स्कन्धपृष्ठकटीभङ्गो भवेन्मृत्युश्च सप्तमे ॥ १६ ॥

स्थावर विष का उपयोग करने वाले पुरुष में विष के प्रथम वेग में प्रथम जिह्वा की श्यावता; और जड़ता होती है, रोगी को मूर्च्छा, त्रास, क्लम एवं वमन होता है ।

विष के दूसरे वेग में कम्पन, स्वेद, दाह और गले में वेदना होती है । विष आमाशय में पहुंचकर हृदय में वेदना करता है ।

विष के तीसरे वेग में तालुशोष और आमाशय में अति-

अय वेदना, रोगी की आंखें निर्बल, हरी तथा सूजी हुई हो जाती हैं। पक्वाशय में पहुंचने पर तोद, हिक्का, कास और आंतों में गड़गड़ाहट होती है।

विष के चौथे वेग में शिर में अधिक भारीपन होता है।

विष के पांचवें वेग में कफस्राव, विवर्णता, पर्वों का टूटना, सब दोषों का प्रकोप और पक्वाशय में विशेष कर दर्द होती है।

विषके छठे वेग में चेतना का नाश और अतिशय अतिसार होता है।

विष के सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ, कटि का टूटना और मृत्यु होती है।

क्रम से प्रथम वेगादि की चिकित्सा—

प्रथमे विषवेगे तु वान्तं शीताम्बुसेचितम्।
सर्पिर्मधुभ्यां संयुक्तमगदं पाययेद् द्रुतम् ॥ १७ ॥
द्वितीये पूर्ववद्वान्तं विरिक्तं चानु पाययेत्।
तृतीयेऽगदपानं तु हितं नस्यं तथाऽञ्जनम् ॥ १८ ॥
चतुर्थे स्नेहसंयुक्तमगदं प्रतियोजयेत्।
पञ्चमे मधुककाथमाक्षिकाभ्यां युतं हितम् ॥ १९ ॥
षष्ठेऽतिसारवत्सिद्धिः—
—अवपीडस्तु सप्तमे।
मूर्ध्नि काकपदं कृत्वा सासृग्वा पिशितं क्षिपेत् ॥ २० ॥

विष के प्रथम वेग में तुरन्त वमन कराकर शीतल जल से परिषेक करके घृत और मधु के साथ मिश्रित अगद जल्दी से पिलाये।

विष के दूसरे वेग में शीतल जल से परिषेक कराके वमन एवं विरेचन कराकर पीछे से अगद पिलाये।

विष के तीसरे वेग में अगदपान, नस्य और अंजन हितकारी है।

विष के चौथे वेग में स्नेहमिश्रित (गाय का घृत) अगद देवे। [स्नेहोऽत्र गव्यघृतम्, इति डल्हणः]।

विष के पांचवें वेग में मुलहठी के क्वाथ और मधु के साथ मिला अगद देवे।

विष के छठे वेग में अतिसार की भांति चिकित्सा करे।

विष के सातवें वेग में अवपीडन करे। अथवा शिर पर शस्त्र से काकपद (४) ऐसा निशान कर रक्त या मांस रख देवे।

[अवपीड—नस्य विशेष, रोगानुत्पादनीयोक्त अध्याय में कहा हुआ]।

सर्वविषनाशक यवागू—

कोशातक्यग्निकः पाठा सूर्यवल्ल्यमृताभयाः।
शेलुः शिरीषः किणिही हरिद्रे क्षौद्रसाह्वया ॥ २१ ॥
पुनर्नवे त्रिकटुकं बृहत्यौ सारिवे बला।
एषां यवागूं निर्यूहे शीतां सघृतमाक्षिकाम् ॥ २२ ॥
युञ्ज्याद्वेगान्तरे सर्वविषघ्नीं कृतकर्मणः।

कोशातकी [कड़ुई तरोई], चित्रक, पाठा, हुलहुल, गिलोय, हरड़, बहुवार, शिरीष, शिरपिटा, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी और बड़ी कटेरी, श्वेत और काले पुनर्नवा, त्रिकटु, कटेरी, बड़ी कटेरी, कृष्ण और श्वेत सारिवा, बला, अतिबला; इनके क्वाथ में यवागू बनाये। शीतल होने पर इसमें घृत और मधु मिलाकर वेगों के बीच में दे। यह यवागू उसके लिये दे, जिसमें सब विषनाशक कर्म कर लिये हों।

वक्तव्य—क्षौद्रसाह्वया के स्थान पर गिरिजाह्वया पाठ, श्रीशिवदाससेन जी ने लिया है, इसका अर्थ अपराजिता लिया है। सारिवे बला के स्थान पर सारिवे बले पाठ है।

पेया का प्रयोग—

तद्वन्मधूकमधुकपद्मकेसरचन्दनैः ॥ २३ ॥

इसी प्रकार महुआ, मुलहठी, कमलकेसर और चन्दनः इनके क्वाथ में बनाई यवागू घी और मधु के साथ सब विष का नाशक है।

चन्द्रोदय औषध निर्माण की समग्र विधि—

अञ्जनं तगरं कुष्ठं हरितालं मनःशिला।
फलिनी त्रिकटु स्पृक्का नागपुष्पं सकेसरम् ॥ २४ ॥
हरेणुर्मधुकं मांसी रोचना काकमालिका।
श्रीवेष्टकं सर्जरसः शताह्वा कुङ्कुमं बला ॥ २५ ॥
तमालपत्रतालीसभूर्जोशीरनिशाद्वयम्।
कन्योपवासिनी स्नाता शुक्लवासा मधुद्रुतैः ॥ २६ ॥
द्विजानभ्यर्च्य तैः पुष्ये कल्पयेदगदोत्तमम्।
वैद्यश्चात्र तदा मन्त्रं प्रयतात्मा पठेदिमम् ॥ २७ ॥
"नमः पुरुषसिंहाय नमो नारायणाय च।
यथाऽसौ नाभिजानाति रणे कृष्णपराजयम् ॥ २८ ॥
एतेन सत्यवाक्येन अगदो मे प्रसिद्ध्यतु।
नमो वैडूर्यमाते हुलुहुलु रक्ष मां सर्वविषेभ्यः ॥ २९ ॥
गौरि गान्धारि चाण्डालि मातङ्गि स्वाहा।"
पिष्टे च द्वितीयो मन्त्रः,—"हरिमायि स्वाहा" ॥३०॥
अशेषविषवेतालग्रहकार्मणपाप्मसु।
मरकव्याधिदुर्भिक्षयुद्धाशनिभयेषु च ॥ ३१ ॥
पाननस्याञ्जनालेपमणिबन्धादियोजितः।
एष चन्द्रोदयो नाम शान्तिस्वस्त्ययनं परम् ॥ ३२ ॥
(वासवो वृत्रमवधीत्समालिप्तः किलामुना।)

चन्द्रोदयाख्य अगद—अंजन, तगर, कूठ, हरताल, मैनसिल, प्रियंगु, त्रिकटु, स्पृक्का, नागकेशर, कमल का केसर, हरेणु, मुलहठी, जटामांसी गोरोचना, कालीतुलसी, श्रीवेष्टक, राल, सौंफ, केशर, बला, तमालपत्र, तालीशपत्र, भोजपत्र, खस, हल्दी, दारुहल्दी; इनको उपवास की हुई, स्नान की हुई, श्वेत वस्त्र धारण की हुई कन्या द्वारा मधु से पतला कराके पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों की पूजा करके पिसवाये। जिस समय कन्या इसको पीस रही हो, उस समय वैद्य इसके पास मूलोक्त मंत्र संयतात्मा बनकर ध्यानपूर्वक पढ़े। मंत्र का अर्थ—पुरुषसिंह के लिये नमस्कार, नारायण के लिये नमस्कार। जिस प्रकार कि संग्राम में कृष्ण भगवान की पराजय नहीं सुनी जाती, (वैसे यह भी

कभी व्यर्थ न हो) इस सत्यवाक्य से मेरा अगद प्रसिद्ध हो। हे वैडूर्य माता हुलहुल, सब विषों से मेरी रक्षा कर । गौरी, चाण्डाली, गान्धारी, मातंगी, स्वाहा । पिस जाने पर दूसरे मंत्र को बोले, हरिमायि स्वाहा । अशेष विष, वेताल, ग्रहकर्मों तथा में पापों में मरक (मारक) रोग, दुर्भिक्ष, युद्ध, विद्युत, भयों, पान, नस्य, अंजन, लेप, मणिबन्ध आदि में प्रयोजित यह चन्द्रोदय अगद अतिशय शान्ति और स्वस्ति करता है । [जिन मंत्रों को पढ़ा जायेगा, वे दोनो मंत्र मूल में दिये गये हैं]।

(इस अगद से लेप करके इन्द्र ने वृत्र को मारा था ।)

दूषीविष के लक्षण तथा विकार—

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतं वा
दावाग्निवातातपशोषितं वा ।
स्वभावतो वा न गुणैः सुयुक्तं
दूषीविषाख्यां विषमभ्युपैति ॥ ३३ ॥
वीर्याल्पभावादविभाव्यमेतत्
कफावृतं वर्षगणानुबन्धि ।
तेनार्दितो भिन्नपुरीषवर्णो
दुष्टास्त्ररोगी तृडरोचकार्तः ॥ ३४ ॥
मूर्च्छन् वमन् गद्गदवाक् विमुह्यन्
भवेच्च दूष्योदरलिङ्गजुष्टः ।

जो विष पुराना हो, विषनाशक औषधियों से हतवीर्य हो, दावाग्नि (दावानल), वायु तथा धूप से सूखा हो, स्वभाव से व्यवायी, विकाशी आदि विषके अपने गुणों में से एक या दो किसी गुण में जो कम हो, वह विष दूषीविष कहा जाता है । हीन-वीर्य होने से तत्काल नहीं मारता, इसलिये विष है, ऐसा स्पष्ट नहीं होता । कफ से आवृत होने के कारण उष्णिमा के कम होने से तुरन्त नहीं मारता । पाक न होने से बहुत साल तक सम्बन्धित रहता है । इस दूषीविष से पीड़ित मनुष्य अतिसारी नाना वर्णों के मल वाला, दूषित रक्त रोगी, प्यास, अरोचक से पीड़ित, मूर्च्छा, वमन, भर्राई आवा . और मोहित दूष्योदर के लक्षणों से युक्त होता है ।

आमाशयस्थे कफवातरोगी
पक्वाशयस्थेऽनलपित्तरोगी ॥ ३५ ॥
भवेन्नरो ध्वस्तशिरोरुहाङ्गो
विलूनपक्षः स यथा विहङ्गः ।
स्थितं रसादिष्वथवा विचित्रान्
करोति धातुप्रभवान् विकरान् ॥ ३६ ॥

यदि दूषीविष आमाशय में स्थित हो तो कफ-वात के लक्षण होते हैं । पक्वाशय में स्थित होने पर वात-पित्त रोगी होता है । शरीर और शिर के सब बाल झड़ जाते हैं, इससे वह पक्ष कटे हुए पक्षी की भांति हो जाता है । रसादि में स्थित दूषीविष धातु, (रसादि धातु) अन्य विचित्र रोगों को उत्पन्न करता है ।

वक्तव्य—रसादि धातुओं के दोष दोषभेदीय अध्याय में कह दिये हैं ।

दूषीविष का प्रकोप काल—

प्राग्वाताजीर्णशीताभ्रदिवास्वप्नाहिताशनैः ।
दुष्टं दूषयते धातूनतो दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३७ ॥

सामने की वायु, अजीर्ण, शीत काल (शीत देश), बादल के आने से, दिन में सोने से, अहित भोजन से दूषित हुआ यह धातुओं को दूषित करता है, इसलिये इसे दूषीविष कहा है ।

दूषीविष की चिकित्सा—

दूषीविषार्तं सुस्विन्नमूर्ध्वं चाधश्च शोधितम् ।
दूषीविषारिमगदं लेहयेन्मधुनाऽऽप्लुतम् ॥ ३८ ॥

दूषीविष से पीड़ित रोगी को वमन-विरेचन से शुद्ध करके मधु से द्रव किये दूषीविषारि अगद को चटाये ।

दूषीविषनाशक औषध—

पिप्पल्यो ध्यामकं मांसी रोध्रमेला सुवर्चिका ।
कुटन्नटं नतं कुष्ठं यष्टी चन्दनगैरिकम् ॥ ३९ ॥
दूषीविषारिर्नाम्नाऽयं न चान्यत्रापि वार्यते ।

दूषीविषारि अगद—पिप्पली, ध्यामक (गन्धतृण), मांसी, लोध, इलायची, हुलहुल, केवटीमोथ, तगर, कूठ, मुलहठी, चन्दन, गेरु; यह दूषीविषारि नामक अगद अन्य विषयों में भी बरता जा सकता है, कहीं भी इसका निषेध नहीं है ।

विषाक्त शस्त्र से विद्ध के लक्षण—

विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मुहुर्मुहुः ॥ ४० ॥
विवर्णभावं भजते विषादं चाशु गच्छति ।
कीटैरिवावृतं चास्य गात्रं चिमिचिमायते ॥ ४१ ॥
श्रोणिपृष्ठशिरःस्कन्धसन्धयः स्युः सवेदनाः ।
कृष्णदुष्टास्त्रविस्रावो तृण्मूर्च्छाज्वरदाहवान् ॥ ४२ ॥
दृष्टिकालुष्यवमथुश्वासकासकरः व्रणात् ।
आरक्तपीतपर्यन्यः श्यावमध्योऽतिरुग्व्रणः ॥ ४३ ॥
श्वयते पच्यते सद्यो गत्वा मांसं च कृष्णताम् ।
प्रक्लिन्नं शीर्यतेऽभीक्ष्णं सपिच्छिलपरिस्रवम् ॥४४॥

विष से लिप्त शस्त्र से विद्ध मनुष्य बार बार मूर्च्छित होता है । शरीर का रंग बदल जाता है और शीघ्र ही विषण्ण हो जाता है । इसका शरीर चींटियों से भरा चिमचिमाहट वाला होता है । श्रोणि, पीठ, शिर, कन्धे और सन्धियों में वेदना होती है । काला तथा दूषित रक्त बहता है; रोगी को प्यास, मूर्च्छा, ज्वर और दाह होता है । दृष्टि मलिन, वमन, श्वास और कास होता है । व्रण किनारों से लाल-पीला, बीच से श्याव-वर्ण तथा अतिशय वेदना वाला होता है । जल्दी सूज जाता है, पक जाता है, मांस काला पड़ जाता है और क्लिन्न होकर झड़ता है। बार बार पिच्छिल स्राव होता है ।

विषाक्त शस्त्र से विद्ध की चिकित्सा—

कुर्यादमर्मविद्धस्य हृदयावरणं द्रुतम् ।

मर्मविद्ध पुरुष का प्रथम हृदयावरण शीघ्र करना चाहिये ।

वक्तव्य- हृदयावरण—हृदयरक्षाकरमौषधं हृदयावरणम् । "मधुसर्पिमंजपयोगैरिकमथ गोमयरसं वा ॥ दृष्टं सपक्षमथवा काकं निष्पीड्य तद्रसं वरणम् ।" चरक. चि. २३।४६-४७ ।

शल्यमाकृष्य तप्तेन लोहेनानु दहेद्व्रणम् ॥ ४५ ॥
अथवा मुष्ककश्वेतासोमत्वक्ताम्रवल्लितः ।
शिरीषाद् गृध्रनख्याश्च क्षारेण प्रतिसारयेत् ॥ ४६ ॥
शुकनासाप्रतिविषाव्याघ्रीमूलैश्च लेपयेत् ।

व्रण से शल्य को खींचकर पीछे से व्रण को गरम किये लोह (शस्त्र) से जलाये । अथवा मोखा, अपराजिता, खैर की छाल, मजीठ, शिरीष, गृध्रनखी का क्षार; इनसे व्रण पर छिड़काव करे । शुकनासा, अतीस, कटेरी की जड़; इनसे लेप करे ।

कीटदष्टचिकित्सां च कुर्यात्तस्य यथार्हतः ॥ ४७ ॥

विषैले शस्त्र से विद्ध रोगी की कीटदृष्ट चिकित्सा यथा-योग्य करे ।

वक्तव्य—श्रीशिवदाससेनजी ने पीतदष्टचिकित्सा पाठ लिया है । विषपीतचिकित्सा, सर्पदष्टचिकित्सा करे ।

व्रणे तु पूतिपिशिते क्रिया पित्तविसर्पवत् ।

सड़े मांस वाले व्रण में पित्तविसर्प की भांति चिकित्सा करे।

गरविष के लक्षण—

सौभाग्यार्थं स्त्रियो भर्त्रे राज्ञे वाऽरातिचोदिताः ४८
गरमाहारसम्पृक्तं यच्छन्त्यासन्नवर्तिनः ।
नानाप्राण्यङ्गशमलविरुद्धौषधिभस्मनाम् ॥ ४९ ॥
विषाणां चाल्पवीर्याणां योगो गर इति स्मृतः ।

गरोत्पत्ति विष—स्त्रियाँ सौभाग्य के लिये पति को अथवा शत्रुओं से प्रेरित समीपवर्त्ती लोग राजा को आहार से मिश्रित गर को दे देते हैं ।

नाना प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधियों, भस्म और अल्पवीर्य वाले विषों का योग गर कहा जाता है ।

गरविष के विकार—

तेन पाण्डुः कृशोऽल्पाग्निः कासश्वासज्वरार्दितः॥५०॥
वायुना प्रतिलोमेन स्वप्नचिन्तापरायणः ।
महोदरयकृत्प्लीही दीनवाग्दुर्बलोऽलसः ॥ ५१ ॥
शोफवान् सतताध्मातः शुष्कपादकरः क्षयी ।
स्वप्ने गोमायुमार्जारनकुलव्यालवानरान् ॥ ५२ ॥
प्रायः पश्यति शुष्कांश्च वनस्पतिजलाशयान् ।
मन्यते कृष्णमात्मानं गौरो, गौरं च कालकः ॥ ५३ ॥
विकर्णनासानयनं पश्येत्तद्विहतेन्द्रियः ।
एतैरन्यैश्च बहुभिः क्लिष्टो घोरैरुपद्रवैः ॥ ५४ ॥
गरार्तो नाशमाप्नोति कश्चित्सद्योऽचिकित्सितः ।

गर विष से पीड़ित मनुष्य पाण्डुवर्ण, कृश, मन्दाग्नि, कास, श्वास तथा ज्वर से पीड़ित, प्रतिलोम वायु से युक्त; स्वप्न, नींद, चिन्ता में डूबा; अतिप्रवृद्ध उदर, यकृत, प्लीहा दीन वाणी वाला, दुर्बल, आलसी, शोफ युक्त, निरन्तर आध्मान वाला, हाथ-पैर शुष्क, क्षयरोगी, स्वप्न में शृगाल, बिल्ली, नेवला, हिंसक पशु, बन्दर को देखता है; सूखे वनस्पति और जलाशयों को देखता है । काला अपने को गोर समझता है, गोर काला समझता है, चेहरे को कान, नाक और आंखों से रहित, —इन्द्रियों को नष्ट हुआ देखता है ।

इस प्रकार के तथा अन्य घोर उपद्रवों से पीड़ित गर से युक्त मनुष्य मर जाता है, अथवा तुरन्त कोई चिकित्सा न करने पर नष्ट हो जाता है ।

गरविष की चिकित्सा—

गरार्तो वान्तवान् भुक्त्वा तत्पथ्यं पानभोजनम्॥५५॥
शुद्धहृच्छीलयेद्धेम सूत्रस्थानविधेः स्मरन् ।
शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं चूर्णं ताप्यसुवर्णयोः ॥ ५६ ॥
लेहः प्रशमयत्युग्रं सर्वयोगकृतं विषम् ।

गर रोगी वमन करके पूर्वोक्त पथ्य भोजन एवं पान करके सूत्रस्थान में कही विधि का स्मरण करता हुआ (शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत्) स्वर्ण का निरन्तर सेवन करे ।

स्वर्णमाक्षिक तथा सुवर्ण के चूर्ण को मधु और शर्करा के साथ बनाया लेह सब योगों से बनाये उग्र विष को शान्त करता है ।

गरविष के उपद्रवों का यत्न—

मूर्वामृतानतकणापटोलीचव्यचित्रकान् ॥ ५७ ॥
वचामुस्तविडङ्गानि तक्रजोष्णाम्बुमस्तुभिः ।
पिबेद्रसेन वाऽम्लेन गरोपहतपावकः ॥ ५८ ॥
पारावतामिषशठीपुष्कराह्वशृतं हिमम् ।
गरतृष्णारुजाकासश्वासहिध्माज्वरापहम् ॥ ५९ ॥

मूर्वा, गिलोय, तगर, पिप्पली, पटोली, चव्य, चित्रक, मुस्ता, वायविडंग; इनको तक्र, गरम पानी, मस्तु के साथ या बिजौरे के रस के साथ या कांजी से, गर से पीड़ित मनुष्य पिये । [रसेन-मांसरसेन इत्याहुः, इति शिवदाससेनः] ।

कबूतर का मांस, कचूर, पुष्करमूल; इनसे पकाया जल शीतल होने पर गर, प्यास, दर्द, कास, श्वास, हिक्का तथा ज्वर का नाशक है ।

विषसंकट के लक्षण—

विषप्रकृतिकालान्नदोषदूष्यादिसङ्गमे ।
विषसङ्कटमुद्दिष्टं शतस्यैकोऽत्र जीवति ॥ ६० ॥

विषसंकट—विषप्रकृति (पित्तप्रकृति), विषकाल (वर्षाकाल या ग्रीष्मकाल) अन्न, (तिल कुलत्थी आदि), दोष (पित्त), दूष्य (रक्त), आदि (देश, सात्म्य आदि); इनके एक साथ मिलने पर विषसंकट कहते हैं । इसमें सौ में से कोई एक जीता है ।

वक्तव्य—विषस्यैव स्वानुगुणप्रकृत्यादिसंसर्गे सति विषसंकटाख्या अवस्था भवति ।

विषवृद्धि में कारण—

क्षुत्तृष्णाघर्मदौर्बल्यक्रोधशोकभयश्रमैः ।
अजीर्णवर्चोद्रवतापित्तमारुतवृद्धिभिः ॥ ६१ ॥

तिलपुष्पफलाघ्राणभूबाष्पघनगर्जितैः ।
हस्तिमूषिकवादित्रनिःस्वनैर्विषसङ्कटैः ॥ ६२ ॥
पुरोवातोत्पलामोदमदनैर्वर्धते विषम् ।

भूख, प्यास, गरमी, दुर्बलता, क्रोध, शोक, भय, श्रम अजीर्ण, अतिसार से; पित्तवृद्धिकारक, वातवृद्धिकारक कारणों से, तिलपुष्प या फल के सूंघने से, पृथ्वी के वाष्पों से, बादलों के गरजने से; हाथी, चूहे, बाजों के शब्दों से; विषसंकट की अवस्था से, सामने की वायु से, कमल से, वनिता-स्त्री आदि कामोद्दीपक वस्तुओं से विष बढ़ता है ।

विषशमन का काल—

वर्षासु चाम्बुयोनित्वात्संक्लेदं गुडवद्गतम् ॥ ६३ ॥
विसर्पति घनापाये, तदगस्त्यो हिनस्ति च ।
प्रयाति मन्दवीर्यत्वं विषं तस्माद्घनात्यये ॥ ६४ ॥

जिस प्रकार गुड़ जल से उत्पन्न होने के कारण वर्षाऋतु में क्लिन्न बन जाता है, उसी प्रकार विष भी वर्षाऋतु में फैलता है । बादल हटने पर शरद्ऋतु में अगस्त्य नक्षत्र विष को नष्ट कर देता है । इसलिये शरद्ऋतु में विष मन्दवीर्य हो जाता है । [इसीलिये दूषीविष से पीड़ित लोग वर्षा ऋतु में अति दुःखी होते हैं] ।

विषचिकित्सक को उपदेश—

इति प्रकृतिसात्म्यर्तुस्थानवेगबलाबलम् ।
आलोच्य निपुणं बुद्धया कर्मानन्तरमाचरेत् ॥ ६५ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त कथनानुसार रोगी की प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, स्थान, वेग, बल और अबल को बुद्धि से भली प्रकार देखकर पीछे चिकित्सा आरम्भ करे ।

कफप्रधान विष की चिकित्सा—

श्लैष्मिकं वमनैरुष्णरूक्षतीक्ष्णैः प्रलेपनैः ।
कषायकटुतिक्तैश्च भोजनैः शमयेद्विषम् ॥ ६६ ॥

श्लैष्मिक विष को उष्ण, तीक्ष्ण और रूक्ष वमनों से; उष्ण, रूक्ष प्रलेपों से और कषाय, तिक्त, कटु भोजनों से शान्त करे । [श्लैष्मिकम्-श्लेष्मोल्बणम्, किं वा कफस्थानगतत्वेन श्लेष्मलिंगबहुलम्] ।

पित्तप्रधान विष की चिकित्सा—

पैत्तिकं स्रंसनैः सेकप्रदेहैर्भृशशीतलैः ।
कषायतिक्तमधुरैर्घृतयुक्तैश्च भोजनैः ॥ ६७ ॥

पैत्तिक विष को विरेचनों से, अतिशीतल परिषेकों से, प्रदेहों से, घृत मिश्रित कषाय, तिक्त और मधुर भोजनों से शान्त करे ।

वातप्रधान विष की चिकित्सा—

वातात्मकं जयेत्स्वादुस्निग्धाम्ललवणान्वितैः ।
सघृतैर्भोजनैर्लेपैस्तथैव पिशिताशनैः ॥ ६८ ॥
नाघृतं स्रंसनं शस्तं प्रलेपो भोज्यमौषधम् ।

वातिक विष को मधुर, स्निग्ध, अम्ल, लवणयुक्त घृत मिश्रित भोजनों और लेपों से शान्त करे तथा मांसभोजनों से शान्त करे ।

विष में विरेचन, प्रलेप, भोजन और औषध घी के बिना न बरते । [घी अवश्य बरते । घी, विशेष कर गाय का घी ओज के समान गुण होने से विषनाशक है, ओज को बढ़ाता है, इसलिये घी का उपयोग विशेष रूप में करे] ।

विष में घृत का प्रयोग—

सर्वेषु सर्वावस्थेषु विषेषु न घृतोपमम् ॥ ६९ ॥
विद्यते भेषजं किञ्चिद्विशेषात् प्रबलेऽनिले ।

सब विषों में, विष की सब अवस्थाओं में घृत के समान कोई दूसरी औषध नहीं है, विशेष कर वायु की प्रबलता में घी ही उत्तम औषध है ।

विष की साध्यासाध्यता—

अयत्नाच्छ्लेष्मगं साध्यं, यत्नात् पित्ताशयाश्रयम् ७०
सुदुःसाध्यमसाध्यं वा वाताशयगतं विषम् ॥ ७०½ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने विषप्रतिषेधो नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

कफगत विष थोड़े परिश्रम से साध्य है । पित्ताश्रय में स्थित विष प्रयत्न से साध्य है और वाताशय में स्थित विष कष्टसाध्य या असाध्य है ।

वक्तव्य—योग—मृतसंजीवनी अगद, विषवज्रपातरस, तण्डुलीयक घृत, मृत्युपाशच्छेदी घृत, शिरीषारिष्ट । (१) हे हरिद्रे शिला तालं कुङ्कुमं मस्तुकं जलैः । गुटिकालेपमात्रेण विषं हन्ति महद् द्रुतम् । (२) घृतमधुनवनीतं पिप्पलीशृङ्गवेरं मरिचमपि तु दद्यात् सप्तमं सैन्धवेन ॥ यदि भवति सरोषैः तक्षकैर्वापि दष्टोऽप्यगदमिह तु पीत्वा निर्विषं तत्क्षणेन ॥

विषमुक्त के लक्षण—(१) प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं सममूत्रविट्कम् । प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का विषप्रतिषेध नामक पैंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशोऽध्यायः ।

अथातः सर्पविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे सर्पविषप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था ।

सर्प के सामान्य तीन भेद—

दर्वीकरा मण्डलिनो राजीमन्तश्च पन्नगाः ।
त्रिधा समासतो भौमाः, भिद्यन्ते ते त्वनेकधा ॥ १ ॥
व्यासतो योनिभेदेन नोच्यतेऽनुपयोगिनः ।

पृथ्वी पर के सांप संक्षेप में दर्वीकर, मण्डली और राजिमान् भेद से तीन प्रकार के हैं । वे तीन सांप अनेक प्रकार के भेद वाले हैं । योनिभेद, उत्पत्तिभेद के कारण अनुपयोगी होने से विस्तारपूर्वक उनको नहीं कहेंगे ।

दर्वीकरादि सर्पों के विष का स्वभाव—

विशेषाद्रूक्षकटुकमम्लोष्णं स्वादुशीतलम् ॥ २ ॥
विषं दर्वीकरादीनां क्रमाद्वातादिकोपनम् ।

दर्वीकर सांप का विष रूक्ष एवं कटु है, इसलिये वायु का कोप करता है । मण्डली का विष अम्ल और उष्ण होने से पित्त-कोपक है । राजिमान् का विष मधुर और शीतल होने से कफ-प्रकोपक है ।

विषोल्बणता का काल—

तारुण्यमध्यवृद्धत्वे वृष्टिशीतातपेषु च ॥ ३ ॥
विषोल्बणा भवन्त्येते व्यन्तरा ऋतुसन्धिषु ।

दर्वीकर सांप तरुणावस्था में और वर्षाकाल में तीव्र विष वाले होते हैं । मण्डली सांप मध्यमावस्था में और शीतकाल में तीव्र विष वाले होते हैं । राजीमान् सांप वृद्धावस्था में और ग्रीष्मकाल में प्रबल विष वाले होते हैं और विजातीय सांप ऋतुसन्धि में प्रबल विष वाले होते हैं ।

दर्वीकर सर्प के लक्षण—

रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रस्वस्तिकाङ्कुशधारिणः ॥ ४ ॥
फणिनः शीघ्रगतयः सर्पा दर्वीकराः स्मृताः ।

जिन सांपों की फण के ऊपर चक्र, हल, छाते, स्वस्तिक या अंकुश का चिह्न होता है और जो सांप शीघ्र चलते हैं, उनको दर्वीकर कहा है । [दर्वी-कलछी,उसके समान हाथ-फणवाले] ।

मंडली सर्प के लक्षण—

ज्ञेया मण्डलिनोऽभोगा मण्डलैर्विविधैश्चिताः ॥ ५ ॥
प्रांशवो मन्दगमनाः—

मण्डली सांप फणरहित, नाना प्रकार के मण्डल-चकत्तों से व्याप्त, लम्बे और मन्दगति वाले होते हैं ।

राजिमान् सर्प के लक्षण—

—राजीमन्तस्तु राजिभिः।
स्निग्धा विचित्रवर्णाभिस्तिर्यगूर्ध्वं च चित्रिताः ॥६॥

राजीमान् सांप स्निग्ध तथा विचित्र वर्णों वाली रेखाओं से तिरछे और ऊपर में चित्रित होते हैं ।

गोधा सर्प के लक्षण—

गोधासुतस्तु गौधेरो विषे दर्वीकरैः समः ।
चतुष्पाद्—

गोह में दर्वीकर सांपों से उत्पन्न सांप गौधेर है, वह दर्वीकरों के समान और चार पैर वाला है ।

व्यन्तर सर्प के लक्षण—

—व्यन्तरान् विद्यादेतेषामेव सङ्करात् ॥७॥
व्यामिश्रलक्षणास्ते हि सन्निपातप्रकोपनाः ।

इन्हीं सांपों के संकर से व्यन्तर (विजातीय) सांप उत्पन्न होते हैं । क्योंकि ये सांप मिश्रित लक्षणों वाले होते हैं, इसलिये सन्निपात रूप में दोषों को प्रकुपित करते हैं ।

सर्प के काटने का कारण—

आहारार्थं भयात् पादस्पर्शादतिविषात् क्रुधः ॥ ८ ॥
पापवृत्तितया वैराद्देवर्षियमचोदनात् ।
दशन्ति सर्पास्तेषूक्तं विषाधिक्यं यथोत्तरम् ॥ ९ ॥

आहार के लिये, भय से, पैर से छू जाने पर, अतिविष से, क्रोध से, पाप वृत्ति से, वैर से; देवता, ऋषि या यम की प्रेरणा से सांप मनुष्यों को काटते हैं । इनमें उत्तरोत्तर विष की अधिकता रहती है ।

कारणानुसार चिकित्सा—

आदिष्टात् कारणं ज्ञात्वा प्रतिकुर्याद्यथायथम् ।

पूर्व कथित वचनोंसे काटने वाले सांप के काटने का कारण जानकर उनकी यथायोग्य चिकित्सा करे ।

वक्तव्य— शिवदाससेनजीने आविष्टात् पाठ देकर "मांत्रिका हि सर्पदष्टे पुरुषे देवतायाः आवेशं कारयित्वा दंशकारणं वदन्ति, यह अर्थ किया है । चन्द्र ने आद्यु, मंत्रेणाहुतात् सर्पात् दंशेषु दंशकान्यतमं कारणं ज्ञात्वा यथायथप्रतीकार-मौषधं मन्त्रादिकं कुर्याद्वा न वा ॥" यह कहा है ।

व्यन्तर सर्प की दुष्टता—

व्यन्तरः पापशीलत्वान्मार्गमाश्रित्य तिष्ठति ॥ १० ॥

व्यन्तर सांप पापी स्वभाव होने के कारण मार्ग को रोक कर बैठते हैं ।

दष्ट का साध्यासाध्यता—

यत्र लालापरिक्लेदमात्रं गात्रे प्रदृश्यते ।
न तु दंष्ट्राकृतं दंशं तत्तुण्डाहतमादिशेत् ॥ ११ ॥
एकं दंष्ट्रापदं द्वे वा व्यालीढाख्यमशोणितम् ।
दंष्ट्रापदे सरक्ते द्वे व्यालुप्तं, त्रीणि तानि तु ॥ १२ ॥
मांसच्छेदादविच्छिन्नरक्तवाहीनि दष्टकम् ।
दंष्ट्रापदानि चत्वारि तद्वद्दष्टनिपीडितम् ॥ १३ ॥
निर्विषं द्वयमत्राद्यमसाध्यं पश्चिमं वदेत् ।

जिसमें शरीर पर लाला की क्लिन्नता—गीलापन ही दीखता है, दंष्ट्रा से किया दंश दिखाई नहीं देता; उसे तुण्डाहत कहे । दाढ़ के एक या दो निशान हों, परन्तु रक्त न निकले इसको व्यालीढ कहते हैं । दाढ़ के निशान रक्त के साथ हों तो व्यालुप्त कहते हैं । दाढ़ के तीन निशान होने से, मांस के कटने के कारण निरन्तर रक्त बहने पर दष्टक कहा जाता है । दाढ़ के चार निशान दष्टक की भांति होने से दंष्ट्रानिपीडित कहते हैं । इनमें से पहले दो निर्विष होते हैं, अन्तिम असाध्य है तथा व्यालुप्त और दष्टक कष्टसाध्य हैं ।

विष का प्रवेश—

विषं नाहेयमप्राप्य रक्तं दूषयते वपुः ॥ १४ ॥
रक्तमण्वपि तु प्राप्तं वर्धते तैलमम्बुवत् ।

सांप का विष रक्त में पहुंचे विना शरीर को दूषित नहीं करता (रक्त में पहुंच कर ही शरीर को दूषित करता है)। थोड़े भी रक्त को पाकर विष बढ़ जाता है, जिस प्रकार तैल-बिन्दु जल को पाकर फैल जाता है । [रक्त से ही विष फैलता है] ।

सर्पाङ्गाभिहत के लक्षण—

भीरोस्तु सर्पसंस्पर्शाशङ्कया कुपितोऽनिलः ॥ १५ ॥

कदाचित्कुरुते शोफं सर्पाङ्गाभिहतं तु तत् ।

डरपोक मनुष्य में सांप के स्पर्श होने से ही भय के कारण कुपित वायु कभी शोफ उत्पन्न कर देती है, इसको 'सर्पाङ्गाभिहत' कहते हैं ।

शंका विष के लक्षण –

दुर्गान्धकारे विद्धस्य केनचिद्दष्टशङ्कया ॥ १६ ॥
विषोद्वेगो ज्वरश्छर्दिर्मूर्च्छा दाहोऽपि वा भवेत् ।
ग्लानिर्मोहो ऽतिसारो वा तच्छङ्काविषमुच्यते ॥१७॥

घोर अन्धकार में किसी निर्विष जीव आदि के काटने पर 'सांप ने काटा है' इस शंका के कारण विषजनित मानसिक उद्वेग, ज्वर, वमन, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि, मोह तथा अतिसार होता है, इसको शंकाविष कहते हैं । [विष का प्रभाव ही विष के लक्षणों में कारण है] ।

सविषं दंश के लक्षण—

तुद्यते सविषो दंशः कण्डूशोफरुजान्वितः ।
दह्यते ग्रथितः किञ्चिद्विपरीतस्तु निर्विषः ॥ १८ ॥

विषयुक्त देश में चुभने की-सी दर्द, कण्डू, शोफ और वेदना होती है । वह जलता है, गांठ युक्त है, इससे विपरीत निर्विष होती है ।

दर्वीकर विष के लक्षण—

पूर्वे दर्वीकृतां वेगे दुष्टं श्यावीभवत्यसृक् ।
श्यावता तेन वक्त्रादौ सर्पन्तीव च कीटकाः ॥ १९ ॥
द्वितीये ग्रन्थयो वेगे, तृतीये मूर्ध्नि गौरवम् ।
दृग्रोधो दंशविक्लेदश्चतुर्थे ष्ठीवनं वमिः ॥ २० ॥
सन्धिविश्लेषणं तन्द्रा, पञ्चमे पर्वभेदनम् ।
दाहो हिध्मा च, षष्ठे तु हृत्पीडा गात्रगौरवम् ॥२१॥
मूर्च्छा विपाकोऽतीसारः, प्राप्य शुक्रं तु सप्तमे ।
स्कन्धपृष्ठकटीभङ्गः सर्वचेष्टानिवर्तनम् ॥ २२ ॥

दर्वीकर सांप के प्रथम वेग में रक्त दूषित होकर काला पड़ जाता है । इस काले रक्त से मुख, आंख आदि में कालिमा हो जाती है । चींटियां शरीर पर रेंगती हुई प्रतीत होती हैं । विष के दूसरे वेग में गांठे हो जाती हैं । विष के तीसरे वेग में शिर में भारीपन, आंखों से दिखाई न देना, दंश का गलना होता है । विष के चौथे वेग में वमन, थूक आना, सन्धियों का अलग होना तथा तन्द्रा होती है । विष के पांचवे वेग में पर्वों का टूटना, जलन और हिक्का होती है । छठे वेग में हृदय में पीड़ा, शरीर में भारीपन, मूर्च्छा, अविपाक और अतीसार होता है । विष के सातवें वेग में विष शुक्र में पहुंच कर, स्कन्ध, पीठ और कटि को तोड़ देता है और सब चेष्टायें नष्ट हो जाती हैं, रोगी मर जाता है ।

मंडलीक सर्पदष्ट के लक्षण—

अथ मण्डलिदष्टस्य दुष्टं पीतीभवत्यसृक् ।
तेन पीताङ्गता दाहो, द्वितीये श्वयथूद्भवः ॥२३॥
तृतीये दंशविक्लेदः स्वेदस्तृष्णा च जायते ।
चतुर्थे ज्वर्यते, दाहः पञ्चमे सर्वगात्रगः ॥ २४ ॥

मण्डली सांप के काटने पर रक्त दूषित होकर पीला पड़ जाता है, इससे अंगों में पीलापन और दाह होता है । विष के दूसरे वेग में शोथ का उत्पन्न होता है । तीसरे वेग में दंश गलता है, स्वेद और तृष्णा होती है । चौथे वेग में ज्वर होता है । पांचवें वेग में सारे शरीर में दाह होता है ।

राजीमंत सर्पदष्ट के लक्षण —

दष्टस्य राजिलैर्दुष्टं पाण्डुतां याति शोणितम् ।
पाण्डुता तेन गात्राणां, द्वितीये गुरुताऽति च ॥२५॥
तृतीये दंशविक्लेदो नासिकाक्षिमुखस्रवाः ।
चतुर्थे गरिमा मूर्ध्नो मन्यास्तम्भश्च, पञ्चमे ॥ २६ ॥
गात्रभङ्गो ज्वरः शोतः —

राजिमान सांपों के काटने पर रक्त पाण्डुर वर्ण हो जाता है । इससे शरीर पाण्डु वर्ण हो जाता है । विष के दूसरे वेग में शरीर के अन्दर बहुत भारीपन, तीसरे वेग में दंश का सड़ना; नासिका, मुख और आंख से स्राव; चौथे वेग में शिर में भारीपन और मन्यास्तम्भ होता है तथा पांचवें वेग में गात्रभंग, ज्वर एवं शीत होता है ।

सर्पदष्ट के शेष लक्षण तथा असाध्यत्व—

—शेषयोः पूर्ववद्वदेत् ।
कुर्यात्पञ्चसु वेगेषु चिकित्सां, न ततः परम् ॥२७॥

विष के शेष (छठे और सातवें) वेग दर्वीसांप की भांति हैं । विष के पांच वेगों तक चिकित्सा करनी चाहिये, इसके आगे चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ।

सर्पविष में न्यूनता के कारण—

जलाप्लुता रतिक्षीणा भीता नकुलनिर्जिताः ।
शीतवातातपव्याधिक्षुत्तृष्णाश्रमपीडिताः ॥ २८ ॥
तूर्णं देशान्तरायाता विमुक्तविषकञ्चुकाः ।
कुशौषधीकण्टकवद्ये चरन्ति च काननम् ॥ २९ ॥
देशं च दिव्याध्युषितं सर्पास्तेऽल्पविषा मताः ।

पानी में डूबे, रति से क्षीण, डरे हुए, नेवले से पराजितः शीत, वायु, धूप, रोग, भूख, प्यास और श्रम से पीड़ित, देवादि से अधिष्ठित तथा देश से तुरन्त आये हुए; विष और केंचुली जिन्होंने उतारी हो; कुशा, औषधि और कांटों से भरे जंगल में जो विचरते हों, दिव्य आदि देशों से अधिष्ठित देशों में जो रहते हों; वे सांप अल्पविष वाले हैं ।

वक्तव्य—चरक और सुश्रुत में वृद्ध सांपों को मन्द विष वाला कहा है । सुश्रुत में "सुपर्णदेवब्रह्मर्षिसूतसिद्धनिषेविते । विषघ्नौषधजुष्टे च देशे न क्रमते विषम् ॥"

असाध्य दंश की चिकित्सा—

श्मशानचितिचैत्यादौ पञ्चमीपक्षसन्धिषु ॥ ३० ॥
अष्टमीनवमीसन्ध्यामध्यरात्रिदिनेषु च ।
याम्याग्नेयमघाश्लेषाविशाखापूर्वनैर्ऋते ॥ ३१ ॥
नैर्ऋताख्ये मुहूर्ते च दष्टं मर्मसु च त्यजेत् ।

दष्टमात्रः सितास्याक्षः शीर्यमाणशिरोरुहः ॥ ३२ ॥
स्तब्धजिह्वो मुहुर्मूर्च्छन् शीतोच्छ्वासो न जीवति ।
हिध्मा श्वासो वमिः कासो दष्टमात्रस्य देहिनः॥३३॥
जायन्ते युगपद्यस्य स हृच्छूली न जीवति ।
फेनं वमति निःसंज्ञः श्यावपादकराननः ॥ ३४ ॥
नासावसादो भङ्गोऽङ्गे विड्भेदः श्लथसन्धिता ।
विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनाभिहतस्य च ॥ ३५ ॥
भवन्त्येतानि रूपाणि सम्प्राप्ते जीवितक्षये ।
न नस्यैश्चेतना तीक्ष्णैर्न क्षतात् क्षतजागमः ॥ ३६ ॥
दण्डाहतस्य नो राजिः प्रयातस्य यमान्तिकम् ।

श्मशान, चिति (चिता या याज्ञिकों का अग्नि चयनस्थान), चैत्य (ग्रामतरु, ग्रामदेवता), पंचमी, अमावस्या और पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, सन्ध्याकाल, मध्यरात्र, मध्यदिन, याम्य (भरणी), कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपदा, नैर्ऋत (मूल) नक्षत्र, नैर्ऋत मुहूर्त (सन्ध्योदय, द्वादश मुहूर्त); इनमें और मर्मों में सांप से काटे हुए की चिकित्सा न करे ।

सांप के काटने पर ही जिस मनुष्य का मुख और आंख श्वेत पड़ जावें, शिर के बाल झड़ जावें, जिह्वा नहीं उठे, बार बार मूर्च्छा आती हो तथा उच्छ्वास ठण्डा हो; वह नहीं जीता।

सांप के काटते ही जिसको हिक्का, श्वास, वमन, कास और हृदयशूल एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य नहीं बचता ।

मुख से झाग का वमन हो, बेहोशी हो जाय; हाथ, पैर तथा मुख काले पड़ जायें, नाक बैठ जाय, अंगों में भंग हो; अतीसार और सन्धियों में शिथिलता हो; ये लक्षण मृत्यु की घड़ी आ जाने पर, विष पीये हुए, सर्प से काटे हुए, विषलिप्त शस्त्र से चोट लगने पर होते हैं ।

तीक्ष्ण नस्यों से जिसे चेतना न आये, क्षत से जिसमें रक्त न बहे और दण्डे से मारने पर रेखायें न उठे,वह मरने वाला है।

शीघ्र दंशचिकित्सा करने का उपदेश—

अतोऽन्यथा तु त्वरया प्रदीप्तागारवद्भिषक् ॥ ३७ ॥
रक्षन् कण्ठगतान् प्राणान् विषमाशु शमं नयेत् ।
मात्राशतं विषं स्थित्वा दंशे दष्टस्य देहिनः ॥ ३८ ॥
देहं प्रक्रमते धातून् रुधिरादीन् प्रदूषयत् ।
एतस्मिन्नन्तरे कर्म दंशस्योत्कर्तनादिकम् ॥ ३९ ॥
कुर्याच्छीघ्रं यथा देहे विषवल्ली न रोहति ।
दष्टमात्रो दशेदाशु तमेव पवनाशिनम् ॥ ४० ॥
लोष्टं महीं वा दशनैश्छित्त्वा चानु ससम्भ्रमम् ।
निष्ठीवेन समालिम्पेद्दंशं कर्णमलेन वा ॥ ४१ ॥
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टां चतुरङ्गुले ।
क्षौमादिभिर्वेणिकया सिद्धैर्मन्त्रैश्च मन्त्रवित् ॥ ४२ ॥
अम्बुवत् सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम् ।
न वहन्ति सिराश्चास्य विषं बन्धाभिपीडिताः ॥४३॥

इससे विपरीत अवस्थाओं में वैद्य जलते हुए घर की भांति जल्दी से गले में पहुंचे प्राणों की रक्षा के लिये विष को शीघ्र शान्त करे ।

काटे हुए पुरुष के दंश में विष एक सौ मात्रा काल तक रह कर रक्त आदि धातुओं को दूषित करता हुआ शरीर में फैलता है ।

इस बीच में दंश में उत्कर्तन आदि कार्य बहुत जल्दी जैसे बने वैसे करे, जिससे विष की बल्ली (बेल) शरीर में उत्पन्न न हो । [उत्कर्त्तन, आदि से चरकोक्त चौबीस उपक्रम समझना] ।

काटते ही उसी सांप को काट लेना चाहिये । अथवा मिट्टी के ढेले या पृथ्वी को दांतों से काट कर तुरन्त ही थूक से दंश पर लेप करे, अथवा कान की मैल से दंश पर लेप करे ।

दंशस्थान से चार अंगुल ऊपर अरिष्टा (रस्सी) को बांध देवे । यह अरिष्टा दो प्रकार की है—एक क्षौम आदि से बनी या वेणी-बालों की गूथने से बनी, दूसरी सिद्ध मंत्रों से बनी । अरिष्टा इसको मंत्र को जानने वाला बांधे । पुल बांधने से जिस प्रकार पानी नहीं फैलता, उसी प्रकार इस अरिष्टा के बांधने से विष रुक जाता है । बन्ध से दबी हुई सिरायें इस पुरुष में विष को आगे नहीं ले जातीं ।

दंशबंधन के बाद कर्तव्य—

निष्पीडयानूद्धरेद्दंशं मर्मसन्ध्यगतं तथा ।
न जायते विषाद्वेगो बीजनाशादिवाङ्कुरः ॥ ४४ ॥

इसके पीछे मर्म स्थान को छोड़ कर अन्य स्थान पर दबा कर दंश को निकाल देवे । इससे विष का वेग नहीं बढ़ता,- जिस प्रकार बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न नहीं होता ।

दंश-दहन—

दंशं मण्डलिनां मुक्त्वा पित्तलत्वादथापरम् ।
प्रतप्तैर्हेमलोहाद्यैर्दहेदाशूल्मुकेन वा ॥ ४५ ॥
करोति भस्मसात्सद्यो वह्निः किं नाम तु क्षतम् ।

मण्डली सर्पों का दंश पित्तकारक होने के कारण इसको छोड़कर दूसरे सांपों के दंश को गरम किये लोहे स्वर्ण आदि से तुरन्त जला दे अथवा उल्मुक (तिनकों की आग) से जलाये । क्योंकि अग्नि सब वस्तुओं को तुरन्त जला देती है, फिर क्षत का क्या कहना, उसे तो जला ही देनी ।

आचूषक्रम—

आचूषेत् पूर्णवक्त्रो वा मृद्भस्मागदगोमयैः ॥ ४६ ॥
प्रच्छायान्तररिष्टायां मांसलं तु विशेषतः ।
अङ्गं सहैव दंशेन लेपयेदगदैर्मुहुः ॥ ४७ ॥
चन्दनोशीरयुक्तेन सलिलेन च सेचयेत् ।

मुख को मिट्टी, राख, अगद या गोबर से भरकर अरिष्टा के बीच में पाछ कर विष को चूसे । मांसल प्रदेश में विशेष कर पाछ करके चूसे । अगदों से दंश के साथ अंग पर लेप बार २ करे । अथवा चन्दन तथा खस से मिले जल से परिषेक करे ।

सिरावेधन—

विषे प्रविसृते विध्येत्सिरां सा परमा क्रिया ॥ ४८ ॥

रक्ते निर्ह्रियमाणे हि कृत्स्नं निर्ह्रियते विषम् ।

विष के शरीर में फैल जाने पर सिरा का वेध करे, यही इसकी उत्तम चिकित्सा है। रक्त के निकलने से सम्पूर्ण विष निकल जाता है।

विषाक्त रक्त का लक्षण—

दुर्गन्धं सविषं रक्तमग्नौ चटचटायते ॥ ४९ ॥
यथादोषं विशुद्धं च पूर्ववल्लक्षयेदसृक् ।

विषयुक्त और दुर्गन्धयुक्त रक्त अग्नि में चटचटाता है। दोष के अनुसार इस रक्त की शुद्धता को प्रथम कहे (सिराव्यध विधि के) अनुसार जाने।

शृंगादि से रक्तहरण—

सिरास्वदृश्यमानासु योज्याः शृङ्गजलौकसः ॥ ५० ॥

शोफ आदि से सिरा के न मिलने पर सींग या जौंक को बरतना चाहिये।

रक्त निकलने के बाद शेष विष का शमन—

शोणितं स्रुतशेषं च प्रविलीनं विषोष्मणा ।
लेपसेकैः सुबहुशः स्तम्भयेद्धिमशीतलैः ॥ ५१ ॥

निकलने से बचे रक्त के विष की गरमी से द्रवीभूत हो जाने पर अतिशय शीतल लेप और सेकों को बार बार करके रोके।

संशमन विधि—

अस्कन्ने विषवेगाद्धि मूर्च्छायमदहृद्द्रवाः ।
भवन्ति तान् जयेच्छीतैर्वीजेच्चारोमहर्षतः ॥ ५२ ॥
स्कन्ने तु रुधिरे सद्यो विषवेगः प्रशाम्यति ।

क्योंकि विषवेग के कारण रक्त के अस्थिर होने से (न रुकने पर) मूर्च्छा, मद तथा हृदय की शीघ्रगति उत्पन्न होती है। इनके लिये शीतल पंखों से हवा करे, जब तक कि शरीर में रोमांच न हो, तब तक हवा करे।

रक्त के जम (रुक) जाने पर विष का वेग तुरन्त शान्त हो जाता है।

विषार्त के हृदय की रक्षा—

विषं कर्षति तीक्ष्णत्वाद् हृदयं तस्य गुप्तये ॥ ५३ ॥
पिबेद्घृतं घृतक्षौद्रमगदं वा घृताप्लुतम् ।
हृदयावरणे चास्य श्लेष्मा हृद्युपचीयते ॥ ५४ ॥

तीक्ष्ण होने से विष हृदय को हानि करता है। इसलिये हृदय की रक्षा के लिये घी को या घी और मधु को अथवा घी से द्रवीभूत किये अगद को पीवे। इस पुरुष के हृदय का आवरण होने पर श्लेष्मा हृदय में एकत्रित होती है।

वमनकर विधि—

प्रवृत्तगौरवोत्क्लेशहृल्लासं वामयेत्ततः ।
द्रवैः काञ्जिककौलत्थतैलमद्यादिवर्जितैः ॥ ५५ ॥
वमनैर्विषहृद्भिश्च नैवं व्याप्नोति तद्वपुः ।
भुजङ्गदोषप्रकृतिस्थानवेगविशेषतः ॥ ५६ ॥
सुसूक्ष्मं सम्यगालोच्य विशिष्टां चाचरेत्क्रियाम् ।

भारीपन, जी मिचलाना और हल्लास होने पर इस रोगी को कांजी, कुलत्थी, तैल तथा मद्य आदि से रहित द्रवों से वमन कराये और विषनाशक वमनों से वमन कराये। इस प्रकार करने से विष से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में विष नहीं फैलता।

भुंजग (दर्वीकर आदि), दोष (वातादि), प्रकृति (कायिक और मानसिक); स्थान (भूमि तथा आतुरशरीर- इनमें भूमि-अश्वत्थदेवायतनादि; आतुरशरीर-मर्मादि), वेग की विशेषताओं को सूक्ष्म रूप से भलीप्रकार देखकर विशेष क्रिया (चिकित्सा) करे।

शमन का प्रयोग—

सिन्दुवारितमूलानि श्वेता च गिरिकर्णिका ॥ ५७ ॥
पानं दर्वीकरैर्दष्टे नस्यं मधु सपाकलम् ।

दर्वीकर सांप से दंश में सिन्दुवार के मूल और श्वेत कोयल को जल के साथ पिलाये और कुष्ठ का मधु के साथ नस्य देवे। [श्वेता-श्वेतवचा, इति इन्दुः]।

कृष्णसर्पदंश चिकित्सा—

कृष्णसर्पेण दष्टस्य लिम्पेद् दंशं हृतेऽसृजि ॥ ५८ ॥
चारटीनाकुलीभ्यां वा तीक्ष्णमूलविषेण वा ।
पानं च क्षौद्रमञ्जिष्ठागृहधूमयुतं घृतम् ॥ ५९ ॥

काले सांप के काटने पर रक्त को निकाल कर दंश पर चारटी (पद्मचारिणी) तथा नाकुली (सर्पगन्धा) से लेप करे। अथवा तीक्ष्णमूल विष से लेप करे। मधु, मजीठ और घर के धुंवासे से मिले घी का पान करे। [नाकुली-रास्ना, इति शिवदाससेनः]।

मेघनाद अगद—

तन्दुलीयककाश्मर्यकिणिहीगिरिकर्णिकाः ।
मातुलुङ्गी सिता शेलुः पाननस्याञ्जनैर्हितः ॥ ६० ॥
अगदः फणिनां घोरे विषे राजीमतामपि ।

चौलाई, गम्भारी, चिरचिटा, कोयल, बिजौरा, शर्करा, बहुवार; इनका पान, नस्य और अञ्जन हितकारी है। भयानक सांपों के विष में और राजिमान सांपों के विष में यह उत्तम अगद है

नाकुल्यादि अगद—

समाः सुगन्धामृद्वीकाश्वेताख्यागजदन्तिकाः ॥ ६१ ॥
अर्धांशं सौरसं पत्रं कपित्थं बिल्वदाडिमम् ।
सक्षौद्रो मण्डलिविषे विशेषादगदो हितः ॥ ६२ ॥

सुगन्धा (गन्धनाकुली); मृद्वीका, कोयल, गजदन्तिका (गजवृत्तिका, इति शिवदाससेनः, नागवृत्तिका-शल्लकी, इति सुश्रुतः); ये समान भाग; तुलसी के पत्ते, कैथ, बेल और अनार; ये आधे; ये मधु के साथ मण्डली विष में विशेष रूप से हितकारी अगद है।

हिमवान् अगद—

पञ्चवल्कवरायष्टीनागपुष्पैलवालुकम् ।
जीवकर्षभकौ शीतं सिता पद्मकमुत्पलम् ॥ ६३ ॥
सक्षौद्रो हिमवान्नाम हन्ति मण्डलिनां विषम् ।

लेपाच्छ्वयथुवीसर्पविस्फोटज्वरदाहहा ॥ ६४ ॥

पाँचों वल्कल* (क्षीरी वृक्षों के), त्रिफला, मुलहठी, नागकेशर, एैलवालुक, जीवक, ऋषभक, शीत (चन्दन), शर्करा, पद्माख, कमल; इनको मधु के साथ वरते। हिमवान् नाम का यह अगद मण्डली सांपों के विष में लेप से वीसर्प, श्वयथु, विस्फोट और ज्वर-दाह को नष्ट करता है।

मंडली सर्पदंश की चिकित्सा—

काश्मर्यं वटशुङ्गानि जीवकर्षभकौ सिता ।
मञ्जिष्ठा मधुकं चेति दष्टो मण्डलिना पिबेत् ॥ ६५ ॥

मण्डली से काटा मनुष्य गम्भारी, बरगद के कोंपल, जीवक, ऋषभक, शर्करा, मजीठ और मुलहठी को पीये।

गोनस सर्पविषनाशक अगद—

वंशत्वग्बीजकटुकापाटलीबीजनागरम् ।
शिरोषबीजातिविषे मूलं गावेधुकं वचा ॥ ६६ ॥
पिष्टो गोवारिणाऽष्टाङ्गो हन्ति गोनसजं विषम् ।

बांस की छाल; बांस के बीज, कुटकी, पाटलीबीज, सोंठ, शिरीष के बीज, अतीस, गवेधुक का मूल, वच; इनको गोमूत्र से पीसे। यह अष्टांग विष गोनस सांपों के विष को नष्ट करता है। [गोनस—फणरहित सांप]।

शमन योग—

कटुकातिविषाकुष्ठगृहधूमहरेणुकाः ॥ ६७ ॥
सक्षौद्रव्योषतगरा घ्नन्ति राजीमतां विषम् ।

कुटकी, अतीस, कूठ, घर का धुंवासा, हरेणु, त्रिकटु, तगर; इनको मधु के साथ लेने से राजीमान् सांपों का विष नष्ट होता है।

काण्डचित्रासर्पिणीदंशचिकित्सा—

निखनेत्काण्डचित्राया दंशं यामद्वयं भुवि ॥ ६८ ॥
उद्धृत्य प्रच्छितं सर्पिर्धान्यमृद्भ्यां प्रलेपयेत् ।
पिबेत्पुराणं च घृतं वराचूर्णावचूर्णितम् ॥ ६९ ॥
जोर्णे विरिक्तो भुञ्जीत यवान्नं सूपसंस्कृतम् ।

काण्डचित्रा (सर्पविशेष) से दष्ट स्थान को दो याम तक भूमि में गाड़ रखे बाद उखाड़ कर पाछकर घी एवं धान्य की मिट्टी से लेप करे। त्रिफला के चूर्ण से मिले पुरातन घृत को पिये। इस घृत के जीर्ण होने पर विरेचन लेकर अच्छी प्रकार बनाये जौ के भोजन को करे। [सूपः—तक्रादिभिः सिद्धः उपदंशविशेषः]।

व्यन्तरसर्पदंशचिकित्सा—

करवीरार्ककुसुममूललाङ्गलिकाकणाः ॥ ७० ॥
कल्कयेदारनालेन पाठामरिचसंयुताः ।
एष व्यन्तरदष्टानामगदः सार्वकार्मिकः ॥ ७१ ॥

कनेर और आक की जड़ एवं फूल; कलिहारी, पिप्पली, पाठा और मरिच को कांजी से पीस ले। यह अगद व्यन्तर सांपों के लिये पान, नस्य, अञ्जन और लेप आदि सब कार्यों में वरता जाता है।

* सक्षीरीभिर्मिरीजम्बूधवशाल्मलीका त्वचः ।
पंचवल्कलसंज्ञोयं मुनिभिः परिकीर्तितः ॥

शिरीषभावित मिर्च योग—

शिरीषपुष्पस्वरसे सप्ताहं मरिचं सितम् ।
भावितं सर्पदष्टानां पाननस्याञ्जने हितम् ॥ ७२ ॥

श्वेत मरिचों (सहजने के बीजों) को सात दिन तक शिरीषपुष्प के स्वरस में भावना देकर सर्पों से काटे हुए व्यक्तियों के पान, नस्य और अंजन में वरतना उत्तम है।

तगरादि योग—

द्विपलं नतकुष्ठाभ्यां घृतक्षौद्रं चतुष्पलम् ।
अपि तक्षकदष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम् ॥ ७३ ॥

तगर और कूठ दो पल, घी और मधु चार पल पीना तक्षक से भी काटे व्यक्तियों को सुख देने वाला है।

दर्वीकरसर्पविषचिकित्सा—

अथ दर्वीकृतां वेगे पूर्वे विस्राव्य शोणितम् ।
अगदं मधुसर्पिर्भ्यां संयुक्तं त्वरितं पिबेत् ॥ ७४ ॥
द्वितीये वमनं कृत्वा तद्वदेवागदं पिबेत् ।
विषापहे प्रयुञ्जीत तृतीयेऽञ्जननावने ॥ ७५ ॥
पिबेच्चतुर्थे पूर्वोक्तां यवागूं वमने कृते ।
षष्ठपञ्चमयोः शीतैर्दिग्धं सिक्तमभीक्ष्णशः ॥ ७६ ॥
पाययेद्वमनं तीक्ष्णं यवागूं च विषापहैः ।
अगदं सप्तमे तीक्ष्णं युञ्ज्यादञ्जननस्ययोः ॥ ७७ ॥
कृत्वाऽवगाढं शस्त्रेण मूर्ध्नि काकपदं ततः ।
मांसं सरुधिरं तस्य चर्म वा तत्र निक्षिपेत् ॥ ७८ ॥

दर्वीकर सांपों के प्रथम वेग में रक्त को निकालकर मधु और घृत से मिश्रित अगद को जल्दी से पिये।

दूसरे वेग में वमन करके प्रथम की भांति अगद को पिये।

तीसरे वेग में विषनाशक अंजन और नस्य वरते।

विष के चौथे वेग में वमन करके पूर्वोक्त यवागू को पिये।

पांचवें और छठे वेग में शीतल वस्तुओं से बार बार लेप और परिषेक करके तीक्ष्ण वमन पिये। विषनाशक द्रव्यों से बनी यवागू पिलावे।

विष के सातवें वेग में अंजन और नस्य में तीक्ष्ण अगद वरते। शस्त्र से सिर पर गहरा काकपद चिह्न बनाकर इसमें रक्तमिश्रित मांस को या चर्म को उसमें रख देवे।

मण्डलिसर्पविषचिकित्सा—

तृतीये वमितः पेयां वेगे मण्डलिनां पिबेत् ।
अतीक्ष्णमगदं षष्ठे गणं वा पद्मकादिकम् ॥ ७९ ॥

मण्डलियों के तीसरे वेग में वमन करके पेया को पिये।

छठे वेग में अतीक्ष्ण अगद या पद्मकादि गण को पिये।

राजिलसर्पविषचिकित्सा—

आद्येऽवगाढं प्रच्छाय वेगे दष्टस्य राजिलैः ।
अलाबुना हरेद्रक्तं पूर्ववच्चागदं पिबेत् ॥ ८० ॥
षष्ठेऽञ्जनं तीक्ष्णतममवपीडं च योजयेत् ।
अनुक्तेषु च वेगेषु क्रियां दर्वीकरोदिताम् ॥ ८१ ॥

राजिल सांपों के काटने पर प्रथम वेग में गहरा पाछ कर

तुम्बी से रक्त निकाल कर पूर्व की भांति अतीक्ष्ण अगद पिये।

विष के छठे वेग में अतीशय तीक्ष्ण अंजन और अवपीडन वरते।

जिन वेगों के लिये कोई चिकित्सा नहीं कही हैं; उनमें दर्वीकर सांपों के वेगों की चिकित्सा करे।

गर्भिणी, बालक तथा वृद्ध की मृदु सर्पदंशचिकित्सा—

गर्भिणीबालवृद्धेषु मृदुं, विध्येत्सिरां न च।

गर्भवती, बालक और वृद्ध पुरुषों में मृदु क्रिया करे। सिरा का वेधन न करे।

सामान्यसर्पविषचिकित्सा—

त्वङ्मनोह्वा निशे वक्रं रसः शार्दूलजो नखः ॥ ८२ ॥
तमालः केसरं शीतं पीतं तण्डुलवारिणा।
हन्ति सर्वविषाण्येतद्वज्रं वज्रमिवासुरान् ॥ ८३ ॥

दालचीनी, मैनसिल, हल्दी, दारुहल्दी, तगर, पारद, शेर का नख, तमाल पत्र, केशर, चन्दन; ये चावल के पानी से पीने पर सब विषों को नष्ट करते हैं। यह वज्र नामक अगद, वज्र जैसे राक्षसों को मार देता है, वैसे विष को नष्ट करता है।

बिल्वाद्यगद—

बिल्वस्य मूलं सुरसस्य पुष्पं
फलं करञ्जस्य नतं सुराह्वम्।
फलत्रिकं व्योषनिशाद्वयं च
बस्तस्य मूत्रेण सुसूक्ष्मपिष्टम् ॥ ८४ ॥
भुजङ्गलूतोन्दुरवृश्चिकाद्यै-
र्विसूचिकाजीर्णगरज्वरैश्च।
आर्तान्नरान् भूतविधर्षितांश्च
स्वस्थीकरोत्यञ्जनपाननस्यैः ॥ ८५ ॥

बिल्व का मूल, तुलसी के पुष्प, करंज का फल, तगर, देवदारु, त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दारुहल्दी; इनको बकरे के मूत्र में बारीक पीस ले। यह अगद पान, अंजन और नस्य से सांप, लूता, चूहा, बिच्छू, विसूचिका, अजीर्ण, गर और ज्वर से पीड़ित मनुष्यों को तथा भूतों से आक्रान्त व्यक्तियों को स्वस्थ करता है।

दंश स्थान का विषहरण—

प्रलेपाद्यैश्च निःशेषं दंशादप्युद्धरेद्विषम्।
भूयो वेगाय जायेत शेषं दूषीविषाय वा ॥ ८६ ॥

प्रलेप आदि द्वारा दंश से भी सम्पूर्ण विष को निकाल देना चाहिये। क्योंकि विष के शेष रहने से पुनः आक्रमण होता है, या दूषीविष उत्पन्न हो जाता है।

विषशमनानन्तर प्रयोग—

विषापायेऽनिलं क्रुद्धं स्नेहादिभिरुपाचरेत्।
तैलमद्यकुलत्थाम्लवर्ज्यैः पवननाशनैः ॥ ८७ ॥
पित्तं पित्तज्वरहरैः कषायस्नेहबस्तिभिः।
समाक्षिकेण वर्गेण कफमारग्वधादिना ॥ ८८ ॥

विष के हटने पर कुपित वायु को स्नेहन आदि से शान्त करे। तैल, मद्य, कुलथी और अम्ल को छोड़कर वायुनाशक वस्तुओं से वायु को शान्त करे। पित्तज्वरनाशक कषाय, स्नेह और बस्तियों से पित्त को शान्त करे। मधुमिश्रित आरग्वधादि गण से कफ को शान्त करे।

शंकाविषचिकित्सा—

सिता वैगन्धिको द्राक्षा पयस्या मधुकं मधु।
पानं समन्त्रपूताम्बु प्रोक्षणं सान्त्वहर्षणम् ॥ ८९ ॥
सर्पाङ्गाभिहते युञ्ज्यात्तथा शङ्काविषार्दिते।

सर्पाङ्गाभिहत एवं शंकाविष से पीड़ित व्यक्ति में शर्करा, गन्धक (शुद्ध), द्राक्षा, विदारी, मुलहठी, मधु; इनका पान करे। मंत्र से प्रोक्षित जल से प्रोक्षण करे, सान्त्वना दे, हर्ष कराये। [वैगन्धिको के स्थान पर त्रैगन्धिकम् पाठ है और उसका त्रिसुगन्धि अर्थ है]।

सर्पविषनाशक मणि—

कर्केतनं मरकतं वज्रं वारणमौक्तिकम् ॥ ९० ॥
वैडूर्यं गर्दभमणिं पिचुकं विषमूषिकाम्।
हिमवद्गिरिसम्भूतां सोमराजीं पुनर्नवाम् ॥ ९१ ॥
तथा द्रोणीं महाद्रोणीं मानसीं सर्पजं मणिम्।
विषाणि विषशान्त्यर्थं वीर्यवन्ति च धारयेत् ॥ ९२ ॥

कर्केतन (पद्मराग), मरकत, वज्र, वारणमौक्तिक (गजमुक्ता), वैडूर्य, गर्दभमणि, पिचुका, विषमूषिका, हिमालय पर्वत में उत्पन्न सोमराजी, पुनर्नवा, द्रोणी, महाद्रोणी, मानसी, सर्प की मणि; विष की शान्ति के लिये इनको तथा वीर्यशाली विषों को धारण करे।

सर्पभयनाशक उपाय—

छत्री झर्झरपाणिश्च चरेद्रात्रौ विशेषतः।
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्ति भुजङ्गमाः ॥ ९३ ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने सर्पविषप्रतिषेधो नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

छाता एवं झनझन करता हुआ लोह का टुकरा लेकर दिन में चले, रात्रि में तो विशेष कर चले। इसकी छाया और शब्द से डरे हुए सांप भाग जाते हैं।

वक्तव्य—दिन में छाता लेकर चले और रात में झन झन करने वाली लकड़ी लेकर चले, आजकल टौर्च लेकर चले।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का सर्पविषप्रतिषेध नामक छत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशोऽध्यायः।

अथातः कीटलूतादिविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे कीटलूतादिविषप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

चार प्रकार के विषकीट—

सर्पाणामेव विण्मूत्रशुक्राण्डशवकोथजाः।
दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च युक्ताः कीटाश्चतुर्विधाः॥ १॥

सांपों के ही विष्ठा, मूत्र, शुक्र, अण्डे और शव के सड़ने से चार प्रकार के कीट-वातोल्बण, पित्तोल्बण, कफोल्बण और सन्निपातोल्बण उत्पन्न होते हैं।

वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात से जन्य कीटदंश के लक्षण—

दष्टस्य कीटैर्वायव्यैर्दंशस्तोदरुजोल्बणः।
आग्नेयैरल्पसंस्रावो दाहरागविसर्पवान्॥ २॥
पक्वपीलुफलप्रख्यः खर्जूरसदृशोऽथवा।
कफाधिकैर्मन्दरुजः पक्वोदुम्बरसन्निभः॥ ३॥
स्रावाढ्यः सर्वलिङ्गस्तु विवर्ज्यः सान्निपातिकैः।

वातप्रधान कीटों के दंश से प्रबल तोद एवं पीड़ा होती है। आग्नेय पित्तप्रधान कीटों से; थोड़ा स्राव, दाह, सुर्खी, तथा विसर्प होता है। स्थान पके हुए पीलुफल के समान अथवा खर्जूर के समान होता है।

कफ की अधिकता वाले कीटों के दंश से दर्द कम तथा स्थान पके हुए गूलर के समान होता है।

सान्निपातिक कीटों का दंश स्राव की अधिकता वाला तथा सब लक्षणों वाला होता है, यह असाध्य है।

कीटदष्ट के वेगों का लक्षण—

वेगाश्च सर्पवच्छोफो वर्धिष्णुर्विस्ररक्तता॥ ४॥
शिरोऽक्षिगौरवं मूर्च्छा भ्रमः श्वासोऽतिवेदना।

इनके विष के वेग सर्पों की भांति होते हैं। शोफ बढ़ने वाला, रक्त सड़ा, शिर और आंख में भारीपन, मूर्च्छा, भ्रम, श्वास और अतिवेदना होती है।

कीटविशेष के सामान्य लक्षण—

सर्वेषां कर्णिका शोफो ज्वरः कण्डूररोचकः॥ ५॥

सब कीटों के दंश में कर्णिका, मांस का अंकुर, शोफ, ज्वर, कण्डू और अरोचक होता है।

वृश्चिक (बिच्छू) विष के लक्षण—

वृश्चिकस्य विषं तीक्ष्णमादौ दहति वह्निवत्।
ऊर्ध्वमारोहति क्षिप्रं दंशे पश्चात्तु तिष्ठति॥ ६॥
दंशः सद्योऽतिरुक् श्यावस्तुद्यते स्फुटतीव च।

बिच्छू का विष तीक्ष्ण होता है, प्रारम्भ में अग्नि की भांति जलाता है। जल्दी ही ऊपर को चढ़ता है। पीछे से दंशस्थान पर रहता है। दंशस्थान में तुरन्त अतिवेदना होती है, वह श्याव वर्ण होता है, चुभता है और फटता हुआ प्रतीत होता है।

बिच्छू के भेद—

ते गवादिशकृत्कोथाद्दिग्धदष्टादिकोथतः॥ ७॥
सर्पकोथाच्च सम्भूता मन्दमध्यमहाविषाः।

ये बिच्छू गौ आदि के गोबर के सड़ने से, विष से दिग्ध या विषैले जानवर के काटे प्राणी के सड़ने से और सांपों के गलने से उत्पन्न होते हैं। इनमें ये बिच्छू क्रमशः मन्दविष, मध्यविष और महाविष होते हैं।

मन्दविष बिच्छू के लक्षण—

मन्दाः पीताः सिताः श्यावा रूक्षाः कर्बुरमेचकाः॥ ८॥
रोमशा बहुपर्वाणो लोहिताः पाण्डुरोदराः।

मन्दविष वाले बिच्छू पीले, श्वेत, काले, रूक्ष, नानावर्ण के, कृष्णवर्ण, रोमवाले, पूंछ पर बहुत-सी सन्धियों वाले, लोहित वर्ण और पाण्डुर पेट वाले होते हैं।

मध्यविष बिच्छू के लक्षण—

धूम्रोदरास्त्रिपर्वाणो मध्यास्तु कपिलारुणाः॥ ९॥
पिशङ्गाः शबलाश्चित्राः शोणिताभा—

मध्यविष वाले बिच्छू धूम वर्ण के काले पेट वाले, तीन पर्व के, कपिल, अरुण पिशङ्ग, शबल और चित्रवर्ण, तथा रक्त की कान्ति के होते हैं।

महाविष बिच्छू के लक्षण—

—महाविषाः।
अग्न्याभा द्व्येकपर्वाणो रक्तासितसितोदराः॥ १०॥

महाविष वाले बिच्छू अग्नि के समान वर्ण के, दो या एक पर्व के, लाल, काले या श्वेत उदर के होते हैं।

महाविष बिच्छू से दष्ट के लक्षण—

तद्दष्टः शूनरसनः स्तब्धगात्रो ज्वरार्दितः।
खैर्वमन् शोणितं कृष्णमिन्द्रियार्थानसंविदन्॥ ११॥
स्विद्यन् मूर्च्छन् विशुष्कास्यो विह्वलो वेदनातुरः।
विशीर्यमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यसून्॥ १२॥

इन बिच्छुओं के काटने से जिह्वा सूजी हुई, शरीर जकड़ा हुआ, ज्वर से पीड़ित; नाक, कान, मुख आदि से काला रक्त का बाहर आना, इन्द्रियों के विषय का ज्ञान न होना; पसीना, मूर्च्छा, मुख का सूखना, बेचैनी, वेदना और मांस का झड़ना होता है, प्रायः करके यह रोगी प्राणों को छोड़ देता है।

उच्चिटिंग बिच्छू के दंश के लक्षण—

उच्चिटिङ्गस्तु वक्त्रेण दशत्यभ्यधिकव्यथः।
साध्यतो वृश्चिकात् स्तम्भं शेफसो हृष्टरोमताम्॥ १३॥
करोति सेकमङ्गानां दंशः शीताम्बुनेव च।
उष्ट्रधूमः स एवोक्तो रात्रिचाराच्च रात्रिकः॥ १४॥

उच्चिटिंग बिच्छू मुख से काटता है, इसमें दूसरे साध्य बिच्छू से अधिक पीड़ा होती है। मेहन में स्तम्भन होता है, और रोमांच हो जाता है। दंश के कारण अंगों पर शीतल जल का परिषेक किया प्रतीत होता है। इसी को उष्ट्रधूम कहते हैं, और रात्रि में चलने से रात्रिक कहते हैं।

कीटादिकों में दोषभेद—

वातपित्तोत्तराः कीटाः, श्लैष्मिकाः कणभोन्दुराः।
प्रायो वातोल्बणविषा वृश्चिकाः सोष्ट्रधूमकाः॥ १५॥
यस्य यस्यैव दोषस्य लिङ्गाधिक्यं प्रतर्कयेत्।
तस्य तस्यौषधैः कुर्याद्विपरीतगुणैः क्रियाम्॥ १६॥

कीट वात तथा पित्त की अधिकता वाले होते हैं। कणभ और चूहे कफ की अधिकता वाले, बिच्छू और उष्ट्रधूम प्रायः करके वातप्रधान विष वाले होते हैं।

जिस जिस दोष के लक्षणों की अधिकता देखे, उसी उसी दोष के विपरीत गुणवाली ओषधियों से चिकित्सा करे।

वात-पित्त-कफप्रधान विष के लक्षण—

हृत्पीडोर्ध्वानिलस्तम्भः शिरायामोऽस्थिपर्वरुक् ।
घूर्णनोद्वेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥ १७ ॥
संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृद्दाहः कटुकास्यता ।
मांसावदरणं शोफो रक्तपीतश्च पैत्तिके ॥ १८ ॥
छर्द्यरोचकहृल्लासप्रसेकोत्क्लेशपीनसैः ।
सशैत्यमुखमाधुर्यैर्विद्याच्छ्लेष्माधिकं विषम् ॥ १९ ॥

वातिक विष में हृदय की पीड़ा, वायु का ऊपर को जाना, जड़ता, सिराओं में खिंचाव, अस्थि एवं पर्वों में दर्द, चक्कर आना, ऐंठन और अंगों में श्याववर्ण होता है।

पैत्तिक विष में संज्ञानाश, उष्ण निश्वास, हृदय में दाह, मुख में कटुता, मांस का फटना तथा लाल और पीला शोफ होता है।

कफ की अधिकता वाले विष में वमन, अरोचक, जी मिचलाना, मुख से लालास्राव, वमन की इच्छा, पीनस, शीतलता और मुख में मधुरता होती है।

वात-पित्त-कफप्रधान दंशविष की चिकित्सा—

पिण्याकेन व्रणालेपस्तैलाभ्यङ्गश्च वातिके ।
स्वेदो नाडीपुलाकाद्यैर्बृंहणश्च विधिर्हितः ॥ २० ॥
पैत्तिकं स्तम्भयेत्सेकैः प्रदेहैश्चातिशीतलैः ।
लेखनच्छेदनस्वेदवमनैः श्लैष्मिकं जयेत् ॥ २१ ॥
कीटानां त्रिप्रकाराणां त्रैविध्येन क्रिया हिता ।
स्वेदालेपनसेकांस्तु कोष्णान् प्रायोऽवचारयेत् ॥ २२ ॥
अन्यत्र मूर्च्छितादंशपाकतः कोथतोऽथवा ।

वातिक विष में पिण्याक (खल) से व्रण पर लेप करना, तैल का अभ्यंग करना; नाड़ी, पुलाक (पुराल), आदि से स्वेद और बृंहण विधि हितकारी है।

पैत्तिक विष को अतिशीतल परिषेक और प्रदेहों से शान्त करे।

श्लैष्मिक विष को लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन से शान्त करे।

तीन प्रकार के कीटों की तीन प्रकार की ही चिकित्सा हितकारी है। कवोष्ण स्वेद, आलेपन, सेंकों को प्रायः करे। मूर्च्छित मनुष्य में, दंशपाक में अथवा सड़ने में उष्ण स्वेद आदि न करे।

विषसामान्यचिकित्सा—

नृकेशाः सर्षपाः पीता गुडो जीर्णश्च धूपनम् ॥ २३ ॥
विषदंशस्य सर्वस्य काश्यपः परमब्रवीत् ।
विषघ्नं च विधिं सर्वं कुर्यात्संशोधनानि च ॥ २४ ॥
साधयेत्सर्पवद्दष्टान् विषोग्रैः कीटवृश्चिकैः ।
तन्दुलीयकतुल्यांशां त्रिवृतां सर्पिषा पिबेत् ॥ २५ ॥
यान्ति कीटविषैः कम्पं न कैलास इवानिलैः ।
क्षीरिवृक्षत्वगालेपः शुद्धे कीटविषापहः ॥ २६ ॥

मनुष्य के बाल, पीली सरसों और पुराना गुड़; का धुंआ देना सब प्रकार के विषैले दंशों की श्रेष्ठ ओषध है, ऐसा काश्यप ने कहा है।

विषनाशक विधि सम्पूर्ण रूप में करे और संशोधन देवे।

तीव्र विष वाले कीड़े और बिच्छुओं से काटे हुए की चिकित्सा सांप की भांति करे।

चौलाई के समान भाग निशोथ को घी के साथ पिये। इससे कीटविषों से क्षोभ नहीं होता, जैसे वायु से कैलास नहीं हिलता।

शोधन हो जाने पर बरगद आदि क्षीरिवृक्षों की छाल का लेप उत्तम है।

विषजन्य दाहादिनाशक मुक्तालेप—

मुक्तालेपो वरः शोफतोददाहज्वरप्रणुत् ।

मोती का लेप श्रेष्ठ है, यह लेप शोफ, तोद, दाह एवं ज्वर का नाशक है।

कीटादि विषनाशक दशांग अगद—

वचा हिङ्गु विडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली ॥ २७ ॥
पाठा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिर्मितम् ।
दशाङ्गमगदं पीत्वा सर्वकीटविषं जयेत् ॥ २८ ॥

दशांग—वच, हींग, विडंग, सैन्धव, गजपिप्पली, पाठा, अतीस, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पिप्पली); इस दशांग अगद को काश्यप ने बनाया है। इसको पीने से सब कीटविष नष्ट होते हैं।

बिच्छू के तात्कालिक दंश की चिकित्सा—

सद्यो वृश्चिकजं दंशं चक्रतैलेन सेचयेत् ।
विदारिगन्धासिद्धेन कवोष्णेनेतरेण वा ॥ २९ ॥
लवणोत्तमयुक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः ।
सिञ्चेत्कोष्णारनालेन सक्षीरलवणेन वा ॥ ३० ॥
उपनाहो घृते भृष्टः कल्कोऽजाज्याः ससैन्धवः ।

बिच्छू के दंश को तुरन्त चक्रतैल (कोल्हू से निकले ताजे तैल) से परिषेक करे। अथवा शालिपर्णी आदि से सिद्ध कवोष्ण चक्रतैल से परिषेक करे। सैन्धव मिले घी से बार बार करे। कोष्ण कांजी से परिषेक करे। दूधमिश्रित लवण से सेक करे। और जीरक के कल्क को सैन्धव के साथ घी में भूनकर उससे उपनाह करे।

आदंशं स्वेदितं चूर्णैः प्रच्छाय प्रतिसारयेत् ॥ ३१ ॥
रजनीसैन्धवव्योषशिरीषफलपुष्पजैः ।
मातुलुङ्गाम्लगोमूत्रपिष्टं च सुरसाग्रजम् ॥ ३२ ॥
लेपः सुखोष्णश्च हितः पिण्याको गोमयोऽपि वा ।

दंश को चारों ओर से स्वेदन करके, पाछकर, हल्दी, सैन्धव, त्रिकटु, शिरीष के फूल और फलों से रगड़े।

बिजौरे का रस और तुलसी के पत्ते को गोमूत्र में पीसकर लेप करे। कवोष्ण पिण्याक (खल या तिलकल्क) या गोबर का लेप करे। [सुरसाग्रम्-मंजरी, इति श्रीशिवदाससेनः]।

पाने सर्पिर्मधुयुतं क्षारं वा वृश्चिकार्दितम् ॥ ३३ ॥

परापतशकृत् पथ्या तगरं विश्वभेषजम् ।
बीजपूररसोन्मिश्रः परमो वृश्चिकागदः ॥ ३४ ॥
सशैवलोष्ट्रदंष्ट्रा च हन्ति वृश्चिकजं विषम् ।
हिङ्गुना हरितालेन मातुलुङ्गरसेन च ॥ ३५ ॥
लेपाञ्जनाभ्यां गुटिका परमं वृश्चिकापहा ।

पीने में मधु मिला घृत या अतिशय शर्करा वाला दूध पीने को दे । [वायु में घी और पित्त में दूध के साथ दे]

कबूतर की बीट, हरड़, सोंठ और तगर को बिजौरे के रस में मिला कर लगाना बिच्छू का श्रेष्ठ अगद है ।

ऊंट की दाढ़ शैवाल के साथ घिस कर लगाने से बिच्छू के विष को नष्ट करती है ।

हींग और हरताल की बिजौरे के रस में बनाई गोली के लेप और अंजन बिच्छू के विष के उत्तम नाशक हैं ।

करञ्जार्जुनशेलूनां कटभ्याः कुटजस्य च ॥ ३६ ॥
शिरीषस्य च पुष्पाणि मस्तुना दंशलेपनम् ।
यो मुह्यति प्रश्वसिति प्रलपत्युग्रवेदनः ॥ ३७ ॥
तस्य पथ्यानिशाकृष्णामञ्जिष्ठातिविषोषणम् ।
सालाबुवृन्तं वार्ताकरसपिष्टं प्रलेपनम् ॥ ३८ ॥

करंज, अर्जुन, शेलु (बहुवार), कटभी, कुटज के फूल, शिरीष के फूल; इनको मस्तु के साथ पीस दंश पर लेप करे ।

जिस रोगी को मूर्च्छा, श्वास की अधिकता, प्रलाप या तीव्र वेदना होती हो; उसको हरड़, हल्दी, पिप्पली, मंजीठ, अतीस, काली मिर्च और तुम्बी के वृन्त को कटेरी के रस में पीस कर लेप करे ।

सामान्य बिच्छूदंश की चिकित्सा—

सर्वत्र चोग्रालिविषे पाययेद्दधिसर्पिषी ।
विध्येत्सिरां विदध्याच्च वमनाञ्जननावनम् ।
उष्णस्निग्धाम्लमधुरं भोजनं चानिलापहम् ॥ ३९ ॥

सब तीव्र बिच्छू के विषों में दधि और घी पिलाये । सिरा का वेधन करे । वमन, अंजन और नस्य का प्रयोग करे । उष्ण, स्निग्ध, अम्ल, मधुर तथा वातनाशक भोजन देवे ।

बिच्छूदंश का नाशक अगद—

नागरं गृहकपोतपुरीषं
बीजपूरकरसो हरितालम् ।
सैन्धवं च विनिहन्त्यगदोऽयं
लेपतोऽलिकुलजं विषमाशु ॥ ४० ॥

सोंठ, घर के कबूतर की बीट, बिजौरे का रस, हरताल, और सैन्धव; यह अगद लेप से सब बिच्छुओं के विष को शीघ्र नष्ट करता है ।

अन्ते वृश्चिकदष्टानां समुदीर्णे भृशं विषे ।
विषेणालेपयेद्दंशमुच्चिटिङ्गेऽप्ययं विधिः ॥ ४१ ॥
नागपुरीषच्छत्रं रोहिषमूलं च शेलुतोयेन ।
कुर्याद्गुटिकां लेपादियमलिविषनाशनो श्रेष्ठा ॥४२॥

बिच्छुओं के विष में सब चिकित्सा निष्फल जाने पर—विष के बहुत प्रबल होने पर दंश पर विष (मीठा तेलिया) का लेप करे । उच्चिटिंग (के विष) में भी यही विधि है ।

हाथी की पुरीष पर उत्पन्न छतरी और गन्धतृण को बहुवार के जल से पीसकर गुटिका बनाये । इसके लेप से बिच्छू का विष नष्ट होता है । [अलिविषम्-वृश्चिकविषम् इति अरुणदत्तः] ।

अर्कस्य दुग्धेन शिरीषबीजं
त्रिर्भावितं पिप्पलिचूर्णमिश्रम् ।
एषोऽगदो हन्ति विषाणि कीट-
भुजङ्गलूतोन्दुरवृश्चिकानाम् ॥ ४३ ॥

शिरीष के बीजों को आक के दूध से तीन बार भावित करके पिप्पली के चूर्ण से मिलाकर बनाया अगद कीट, सांप, मकड़ी, चूहे और बिच्छू के विष को नष्ट करता है ।

रात्रिक बिच्छू की विषनाशक चिकित्सा—

शिरीषपुष्पं सकरञ्जबीजं
काश्मीरजं कुष्ठमनःशिले च ।
एषोऽगदो रात्रिकवृश्चिकानां
संक्रान्तिकारी कथितो जिनेन ॥ ४४ ॥

शिरीष के पुष्प, करंज का बीज, केशर, कूठ, मैनसिल; यह अगद उच्चिटिंग और बिच्छुओं के विष को दूर करने वाला भगवान जिन ने कहा है ।

लूता (मकड़ी) का भेद—

कीटेभ्यो दारुणतरा लूताः षोडश ता जगुः ।
अष्टाविंशतिरित्येके ततोऽप्यन्ये तु भूयसीः ॥ ४५ ॥
सहस्ररश्म्यनुचरा वदन्त्यन्ये सहस्रशः ।
बहूपद्रवरूपा तु लूतैकैव विषात्मिका ॥ ४६ ॥

मकड़ियां कीड़ों से अधिक भयानक हैं, इनकी संख्या सोलह कही है । कोई अट्ठाइस कहते हैं और दूसरे इनसे भी अधिक कहते हैं । सूर्य का अनुचर होने से कोई इनको हजारों कहते हैं । अनेक प्रकार का उपद्रव करने का स्वभाव होने से विषरूपी होने से लूता एक ही है । [विषरूपी धर्म से लूता एक ही है] ।

मकड़ी में दोषभेद—

रूपाणि नामतस्तस्या दुर्ज्ञेयान्यतिसङ्करात् ।
नास्ति स्थानव्यवस्था च दोषतोऽतः प्रवक्ष्यते ॥४७॥
कृच्छ्रसाध्या पृथग्दोषैरसाध्या निचयेन सा ।

परस्पर अतिशय सम्मिश्रण होने के कारण इनका रूप और नाम दुर्विज्ञेय है । इनके स्थान की व्यवस्था (नियम) भी नहीं, अतः उन्हें दोष की दृष्टि से कहेंगे ।

वातादि पृथक् दोषों से लूता (मकड़ी) कष्टसाध्य है और सन्निपात से असाध्य है ।

पित्त-कफ-वातप्रधान मकड़ीदंश के लक्षण—

तद्दंशः पैत्तिको दाहतृट्स्फोटज्वरमोहवान् ॥ ४८ ॥
भृशोष्मा रक्तपीताभः क्लेदी द्राक्षाफलोपमः ।
श्लैष्मिकः कठिनः पाण्डुः परूषकफलाकृतिः ॥ ४९ ॥

निद्रां शीतज्वरं कासं कण्डूं च कुरुते भृशम् ।
वातिकः परुषः श्यावः पर्वभेदज्वरप्रदः ॥ ५० ॥
तद्विभागं यथास्वं च दोषलिङ्गैर्विभावयेत् ।

लूता का पैत्तिक दंश दाह, प्यास, छाला, ज्वर और मोह करने वाला, अति उष्ण; लाल और पीली झांई का; क्लेदयुक्त और द्राक्षाफल के समान होता है ।

श्लैष्मिक दंश कठिन, पाण्डुवर्ण, फालसे के फल के आकार का; निद्रा, शीतज्वर, कास और अतिशय कण्डू को उत्पन्न करता है ।

वातिक दंश कठोर, श्याववर्णः पर्वभेद एवं ज्वर देने वाला है ।

इनके विभाग को दोषों के अपने अपने लक्षणों से जानना चाहिये ।

असाध्य मकड़ीविष के लक्षण—

असाध्यायां तु हृन्मोहश्वासहिध्माशिरोग्रहाः ॥५१॥
श्वेतपीतासितारक्ताः पिटिकाः श्वयथूद्भवाः ।
वेपथुर्वमथुर्दाहस्तृडांध्यं वक्रनासता ॥ ५२ ॥
श्यावौष्ठवक्त्रदन्तत्वं पृष्ठग्रीवावभञ्जनम् ।
पक्वजम्बूसवर्णं च दंशात्स्रवति शोणितम् ॥ ५३ ॥
सर्वाऽपि सर्वजा प्रायो व्यपदेशस्तु भूयसा ।

असाध्य लूता में हृदय में मोह, श्वास, हिक्का, शिरोग्रह होता है तथा श्वेत, पीली, काली, लाल पिटिकायें शोथ से उत्पन्न होती हैं । कम्पन, वमन, दाह, प्यास, अन्धता, नाक का टेढ़ा होना, ओठ, मुख और दांतों का काला पड़ना, पीठ और ग्रीवा का टूटना और दंशस्थान से पके हुए जामुन के समान रक्त बहना; ये सब होते हैं ।

सब मकड़ियां तीनों दोषों से उत्पन्न होती हैं । इसमें अधिकता से व्यवहार वातिक, पैत्तिक और श्लैष्मिक का है ।

असाध्य मकड़ीविष के तीन भेद—

तीक्ष्णमध्यावरत्वेन सा त्रिधा हन्त्युपेक्षिता ॥ ५४ ॥
सप्ताहेन दशाहेन पक्षेण च परं क्रमात् ।

तीक्ष्ण, मध्य और हीन भेद से लूता तीन प्रकार की हैं । उपेक्षा करने पर ये क्रमशः सात, दस और पन्द्रह दिन में मार देती हैं ।

मकड़ीदंश के सामान्य लक्षण—

लूतादंशश्च सर्वोऽपि दद्रुमण्डलसन्निभः ॥ ५५ ॥
सितोऽसितोऽरुणः पीतः श्यावो वा मृदुरुन्नतः ।
मध्ये कृष्णोऽथवा श्यावः पर्यन्ते जालकावृतः ॥ ५६ ॥
विसर्पवांश्छोफयुतस्तप्यते बहुवेदनः ।
ज्वराशुपाकविक्लेदकोथावदरणान्वितः ॥ ५७ ॥
क्लेदेन यत्स्पृशत्यङ्गं तत्रापि कुरुते व्रणम् ।

सब लूताओं का दंश दाद के चकत्ते के समान होता है । श्वेत, काला, लाल, पीला, श्याववर्ण तथा किनारों पर जालक (बहुत छेदों वाले मांसखण्ड) से आवृत, फैलने वाला, शोफयुक्त, बहुत वेदना वाला, ज्वरयुक्त, शीघ्र पकने वाला, क्लेदयुक्त, स ने एवं फटने वाला होता है । क्लेद से जिस अंग का स्पर्श करता है, वहां भी व्रण कर देता है ।

श्वासदंष्ट्राशकृन्मूत्रशुक्रलालानखार्तवैः ॥ ५८ ॥
अष्टाभिरुद्वमत्येषा विषं वक्त्राद्विशेषतः ।
लूता नाभेर्दशत्यूर्ध्वमूर्ध्वं चाधश्च कीटकाः ॥ ५९ ॥
तद्दूषितं च वस्त्रादि देहे पृक्तं विकारकृत् ।

लूता (मकड़ी) श्वास, दंष्ट्रा, मल, मूत्र, शुक्र, लाला, नख और आर्त्तव; इन आठ वस्तुओं से विष को छोड़ती है; इनमें भी मुख से विशेष रूप में विष उगलती है ।

मकड़ी प्रायः नाभि से ऊपर काटती है और कीड़े नाभि से ऊपर और नीचे—दोनों स्थानों पर काटते हैं । मकड़ी से दूषित वस्त्र आदि जिस अंग पर लगता है; उस अंगपर वह विकार कर देता है ।

मकड़ीदंश विष का वृद्धिक्रम—

दिनार्ध लक्ष्यते नैव दंशो लूताविषोद्भवः ॥ ६० ॥
सूचीव्यधवदाभाति ततोऽसौ प्रथमेऽहनि ।
अव्यक्तवर्णः प्रचलः किंचित्कण्डूरुजान्वितः ॥ ६१ ॥
द्वितीयेऽभ्युन्नतोऽन्तेषु पिटिकैरिव चाऽऽचितः ।
व्यक्तवर्णो नतो मध्ये कण्डूमान् ग्रन्थिसन्निभः॥६२॥
तृतीये सज्वरो रोमहर्षकृद्रक्तमण्डलः ।
शरावरूपस्तोदाढ्यो रोमकूपेषु सास्रवः ॥ ६३ ॥
महांश्चतुर्थे श्वयथुस्तापश्वासभ्रमप्रदः ।
विकारान् कुरुते तांस्तान् पञ्चमे विषकोपजान्॥६४॥
षष्ठे व्याप्नोति मर्माणि—
—सप्तमे हन्ति जीवितम् ।
इति तीक्ष्णं विषं, मध्यं हीनं च विभजेदतः ॥ ६५ ॥
एकविंशतिरात्रेण विषं शाम्यति सर्वथा ।

लूता विष से उत्पन्न दंश आधे दिन तक दिखाई नहीं देता । इसके बाद पहले दिन सूई चुभने की भांति मालूम देता है । यह अस्पष्ट वर्ण, अतिशय फैलने वाला, कुछ कण्डू और वेदना से युक्त होता है ।

दूसरे दिन ऊपर को उठा और किनारों पर पिटिकाओं से भरा होता है । इसका रंग स्पष्ट, बीच से दबा, कण्डूयुक्त और गांठ के समान होता है ।

तीसरे दिन ज्वरयुक्त, रोमांच करने वाला, लाल चकत्ते वाला, शराव के समान (बीच में दबा), तोद की अधिकता वाला और रोमकूपों में स्राव से युक्त होता है ।

चौथे दिन अतिशय शोथ होता है, रोगी को ताप, श्वास और भ्रम होता है ।

पांचवें दिन पूर्वोक्त विषजन्य विकारों को उत्पन्न करता है ।

छठे दिन मर्मों में व्याप्त हो जाता है ।

सातवें दिन जीवन को नष्ट कर देता है ।

ये तीक्ष्ण विष के लक्षण हैं, इसी से मध्य और हीन लूता के विषों की कल्पना कर लेनी चाहिये। इक्कीस दिन के उपरान्त विष सम्पूर्ण रूप में शान्त हो जाता है।

मकड़ीदंश विष की चिकित्सा—

अथाशु लूतादष्टस्य शस्त्रेणादंशमुद्धरेत् ॥ ६६ ॥
दहेच्च जाम्बवौष्ठाद्यैर्न तु पित्तोत्तरं दहेत्।

मकड़ी से काटे पुरुष में दंश को शस्त्र से निकाल ले। जाम्बवौष्ठ आदि शस्त्रों से उसे जला दे, परन्तु पित्तप्रधान दंश को न जलाये।

छेदन तथा दहन के अयोग्य मकड़ीदंश—

कर्कशं भिन्नरोमाणं मर्मसन्ध्यादिसंश्रितम् ॥ ६७ ॥
प्रसृतं सर्वतो दंशं न छिन्दीत दहेन्न च।

जो दंश कर्कश हो, जिसमें रोम फट गये हों, जो मर्म-संधि आदि में आश्रित हो, चारों ओर फैला हो; उस दंश को न तो काटे और न जलाये।

दहन के अनन्तर कर्म—

लेपयेद्दग्धमगदैर्मधुसैन्धवसंयुतैः ॥ ६८ ॥
सुशीतैः सेचयेच्चानु कषायैः क्षीरिवृक्षजैः।

इस पर मधु और सैन्धव से मिश्रित अगदों का लेप कर देवे। पीछे से क्षीरिवृक्षों के अतिशीतल कषायों से परिषेक करे।

मकड़ीदंश में रक्तमोक्षण—

सर्वतोऽपहरेद्रक्तं शृङ्गाद्यैः सिरयाऽपि वा ॥ ६९ ॥
सेकलेपास्ततः शीता बोधिश्लेष्मातकाक्षकैः।

सींग आदि से या सिरावेध से सम्पूर्ण दूषित रक्त को निकाल देवे। पीपल, लसोड़ा और बहेड़ा; इनसे शीतल परिषेक और शीतल लेप करे। [आक्षिकैरिति पाठान्तरे—आक्षिकः—लताविशेषः तस्याः फलमाक्षिकम्]।

मकड़ीदंश विषनाशक पद्मक अगद—

फलिनीद्विनिशाक्षौद्रसर्पिर्भिः पद्मकाह्वयः ॥ ७० ॥
अशेषलूताकीटानामगदः सार्वकार्मिकः।

पद्मकाख्य अगद—प्रियंगु, हल्दी, दारुहल्दी, मधु, घी; यह पद्मक अगद सम्पूर्ण कीट एवं लूताओं के लिये है और पान, नस्य आदि सब कार्यों में बरता जाता है।

वक्तव्य—श्रीशिवदाससेनजी ने—"बोधिश्लेष्मातकाक्षकैः" को "फलिनी" के साथ जोड़ा है।

पंच अगद—

हरिद्राद्वयपत्तङ्गमञ्जिष्ठानतकेसरैः ॥ ७१ ॥
सक्षौद्रसर्पिः पूर्वस्मादधिकश्चम्पकाह्वयः।
तद्वद्गोमयनिष्पीडशर्कराघृतमाक्षिकैः ॥ ७२ ॥

हल्दी, दारुहल्दी, लालचन्दन, मजीठ, तगर, केशर, मधु और घी: यह चम्पक नामक अगद पहले से अधिक कार्यकर है।

इसी प्रकार गोबर को निचोड़ कर उस रस में शर्करा, घृत और मधु मिलाकर बरते।

मंदर तथा गंधमादन अगद—

अपामार्गमनोह्वालदार्वीध्यामकगैरिकैः।
नतैलाकुष्ठमरिचयष्ट्याह्वघृतमाक्षिकैः ॥ ७३ ॥
अगदो मन्दरो नाम तथाऽन्यो गन्धमादनः।
नतरोध्रवचाकट्वीपाठैलापत्रकुङ्कुमैः ॥ ७४ ॥

चिरचिटा, मैनसिल, दारुहल्दी, गन्धतृण, गेरू, तगर, इलायची, कूठ, मरिच, मुलहठी, घी, मधु; इनका बना अगद मन्दर नामक है। दूसरा गन्धमादन अगद तगर, लोध, वच, कुटकी, पाठा, इलायची, तेजपात और केसर से बनता है।

मकड़ीविष में वमन-विरेचन—

विषघ्नं बहुदोषेषु प्रयुञ्जीत विशोधनम्।
यष्ट्याह्वमदनाङ्कोल्लजालिनीसिन्दुवारिकाः ॥ ७५ ॥
कफे ज्येष्ठाम्बुना पीत्वा विषमाशु समुद्वमेत्।
शिरीषपत्रत्वङ्मूलफलं वाऽङ्कोल्लमूलवत् ॥ ७६ ॥
विरेचयेच्च त्रिफलानीलिनीत्रिवृतादिभिः।

बहुत दोष वालों में विषनाशक विरेचन बरते।

मुलहठी, मैनफल, अंकोठ, कड़ुई तुम्बी, सम्भालु; इनको कफ में चावल के पानी के साथ पीकर विष को शीघ्र वमन कर देवे। अथवा शिरीष के पत्ते, छाल, मूल, फल; इनको अंकोलमूल के साथ तण्डुलोदक के साथ पीकर वमन करे।

त्रिफला, नील और निशोथ आदि से विरेचन देवे।

कर्णिकापातन विधि—

निवृत्ते दाहशोफादौ कर्णिकां पातयेद् द्रुतम् ॥ ७७ ॥
कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः स्वर्णक्षीरी कपोतविट्।
त्रिवृता सैन्धवं दन्तीकर्णिकापातनं, तथा ॥ ७८ ॥
मूलमुत्तरवारुण्या वंशनिर्लेखसंयुतम्।
तद्वच्च सैन्धवं कुष्ठं दन्तीकटुकदुग्धिकम् ॥ ७९ ॥
राजकोशातकीमूलं, किण्वो वा मथितोद्भवः।
कर्णिकापातसमये बृंहयेच्च विषापहैः ॥ ८० ॥

कुसुम्भ का फूल, गाय का दांत, स्वर्णक्षीरी, कबूतर की बीट, निशोथ, सैन्धव, दन्ती; इनका लेप कर्णिका को गिराने वाला है। अथवा उत्तरवारुणी (दुग्धिका) को बांस के छिलके के साथ मिलाकर लेप करे और इसी प्रकार, सैन्धव, कूठ, दन्ती, कुटकी, क्षीरी (दुग्धिका) मूल; इनका लेप करे। राजकोशातकी के मूल का लेप कर्णिकानाशक है। तक्र के साथ सुराबीज का लेप कर्णिकापातन करता है।

कर्णिका के गिराने के समय विषनाशक औषधियों से बृंहण करे।

विषरोग में घृत का प्रयोग—

स्नेहकार्यमशेषं च सर्पिषैव समाचरेत्।
विषस्य वृद्धये तैलमग्नेरिव तृणोलुपम् ॥ ८१ ॥

इसमें सब स्नेहकार्य घी से ही करने चाहिये। तैल विष की वृद्धि के लिये होता है; यथा तिनकों का समूह अग्नि को बढ़ाता है।

पित्तादिप्रधान मकड़ीविषनाशक अगद—

ह्रीबेरवैकङ्कतगोपकन्या-
मुस्ताशमीचन्दनटिण्टुकानि ।
शैवालनीलोत्पलवक्रयष्टी-
त्वङ्नाकुलीपद्मकराठमध्यम् ॥ ८२ ॥
रजनीघनसर्पलोचना-
कणशुण्ठीकणमूलचित्रकाः ।
वरुणागुरुबिल्वपाटली-
पिचुमन्दामयशेलुकेसरम् ॥ ८३ ॥
बिल्वचन्दननतोत्पलशुण्ठी-
पिप्पलीनिचुलवेतसकुष्ठम् ।
शुक्तिशाकवरपाटलिभार्गी-
सिन्दुवारकरघाटवराङ्गम् ॥ ८४ ॥
पित्तकफानिललूताः पानाञ्जननस्यलेपसेकैन ।
अगदवरा वृत्तस्थाः कुगतीरिव वारयन्त्येते ॥ ८५ ॥

पित्त, कफ और वायु के लिये तीन अगद क्रम से कहते हैं, पहला-पित्त के लिये ह्राऊबेर, विकङ्कत, सारिवा, मुस्ता, शमी, चन्दन, स्योनाक, शैवाल, नीलकमल, तगर, मुलहठी, दालचीनी, रास्ना, पद्माख और मैनफल का बीज; दूसरा-कफ के लिये हल्दी, मुस्ता, सर्पाची, पिप्पली, सोंठ, पिप्पलीमूल, चित्रक, वरणा, अगर, बिल्व, पाटला, नीम, कूठ, शेलु और केसर; तथा तीसरा—वात के लिये बिल्व, चन्दन, तगर, कमल, सोंठ, पिप्पली, जलवेतस, अम्लवेतस, कूठ, शुक्ति, जयन्तीशाक, पाटल, भार्गी, सम्भालु, मैनफल और दालचीनी। ये तीन अगद पित्त, कफ और वायु की लूताविष के लिये पान, अंजन; नस्य, लेप और सेक में उत्तम हैं। जैसे सुशील पुरुष बुरी गति को हटाते हैं, उसी प्रकार से ये अगद विषों को नष्ट करते हैं।

रोध्रं सेव्यं पद्मकं पद्मरेणुः
कालीयाख्यं चन्दनं यच्च रक्तम् ।
कान्तापुष्पं दुग्धिनीका मृणालं
लूताः सर्वा घ्नन्ति सर्वक्रियाभिः ॥८६॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने कीटलूतादिविषप्रतिषेधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

लोध, खस, कमल के फूल का केसर, पद्माख, कालीयक और लालचन्दन, प्रियंगु, दूधी तथा कमलनाल; यह पान, अंजन और लेप आदि कार्यों में बरतने से सब लूताविषों को नष्ट करता है।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का कीटलूतादिविषप्रतिषेध नामक सैंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥

अष्टात्रिंशोऽध्यायः ।

अथातो मूषिकालर्कविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

अब इसके आगे मूषिका-अलर्कविषप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

मूषिकाओं (चूहों) के १८ भेद—

लालनश्चपलः पुत्रो हसिरश्चिक्किरोऽजिरः ।
कषायदन्तः कुलकः कोकिलः कपिलोऽसितः ॥ १ ॥
अरुणः शबलः श्वेतः कपोतः पलितोन्दुरः ।
छुच्छुन्दरो रसालाख्यो दशाष्टौ चेति मूषिकाः ॥ २ ॥

चूहे अट्ठारह प्रकार—लालन, चपल, पुत्र, हसिर, चिक्किर, अजिर, कषायदन्त, कुलक, कोकिल, कपिल, असित, अरुण, शबल, श्वेत, कपोत, पलित, उन्दुर, छुच्छुन्दर और रसाल; ये अट्ठारह प्रकार के चूहे हैं।

मूषिकविष का लक्षण—

शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रदिग्धैः स्पृशन्ति वा ।
यदङ्गमङ्गैस्तत्रास्रे दूषिते पाण्डुतां गते ॥ ३ ॥
ग्रन्थयः श्वयथुः कोठो मण्डलानि भ्रमोऽरुचिः ।
शीतज्वरोऽतिरुक्सादो वेपथुः पर्वभेदनम् ॥ ४ ॥
रोमहर्षः स्रुतिर्मूर्च्छा दीर्घकालानुबन्धनम् ।
श्लेष्मानुबद्धबह्वाखुपोतकच्छर्दनं सतृट् ॥ ५ ॥
व्याप्याखुविषं कृच्छ्रं भूयो भूयश्च कुप्यति ।

इन चूहों का शुक्र जहां गिरता है, अथवा शुक्र से लिप्त जिन अंगों से जिस अंग को ये छूते हैं; वहां पर रक्त के दूषित हो जाने पर तथा पाण्डु वर्ण हो जाने से गांठें, शोथ, कोठ, मण्डल, भ्रम, अरुचि, शीतज्वर, अतिवेदना, शिथिलता, कम्पन, पर्वों का टूटना, रोमांच, रक्त का स्राव, मूर्च्छा, चिरकाल तक रोग का बना रहना, कफ से मिश्रित बहुत-से चूहों के बच्चों के आकार वाले मांस के टुकड़ों का वमन होना और प्यास होती है।

चूहे का विष सारे शरीर में फैलने वाला है, कष्टसाध्य है, और बार बार कुपित होता है।

असाध्य मूषिकविष के लक्षण—

मूर्च्छाङ्गशोफवैवर्ण्यक्लेदशब्दाश्रुतिज्वराः ॥ ६ ॥
शिरोगुरुत्वं लालासृक्छर्दिश्चासाध्यलक्षणम् ।
शूनबस्ति विवर्णौष्ठमाख्वाभैर्ग्रन्थिभिश्चितम् ॥ ७ ॥
छुच्छुन्दरसगन्धं च वर्जयेदाखुदूषितम् ।

मूर्च्छा, अंग में शोफ, विवर्णता, क्लेद, शब्द का न सुनना, ज्वर, शिर में भारीपन, लाला और रक्त का वमन; ये असाध्य के लक्षण हैं।

मूत्राशय में शोथ, ओष्ठ में विवर्णता, चूहे के समान गांठों से व्याप्तता तथा छुछुन्दर के समान गन्धवाले चूहे के विष को असाध्य समझे।

पागल कुत्ते के लक्षण—

शुनः श्लेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञां संज्ञावहाश्रिताः ॥८॥
मुष्णन्तः कुर्वते क्षोभं धातूनामतिदारुणम्।
लालावानन्धबधिरः सर्वतः सोऽभिधावति ॥ ९ ॥
स्रस्तपुच्छहनुस्कन्धः शिरोदुःखी नताननः।

कुत्ते के कफप्रधान दोष संज्ञावह स्रोतों का आश्रय करके संज्ञा को नष्ट करते हुए धातुओं में अतिभयानक विक्षोभ को करते हैं। इस कुत्ते के मुख से लाला टपकती है, अन्धा और बहरा बनकर प्रयोजन के बिना दौड़ता है। इसके पूंछ, हनु और कन्धे गिरते हैं, शिर में वेदना होती है, मुख नीचे रहता है।

पागल कुत्ते के काटे हुये मनुष्य का लक्षण—

दंशस्तेन विदष्टस्य सुप्तः कृष्णं क्षरत्यसृक् ॥१०॥
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृष्णामूर्च्छोद्भवोऽनु च।
अनेनान्येऽपि बोद्धव्या व्याला दंष्ट्राप्रहारिणः ॥११॥
शृगालाश्वतराश्वर्क्षद्वीपिव्याघ्रवृकादयः।

इस कुत्ते का काटा हुआ दंश अचेतन होता है, इससे काला रक्त बहता है। पीछे से हृदय और शिर में दर्द, ज्वर, जड़ता, प्यास और मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है।

इसी कुत्ते की भांति दूसरे हिंसक दंष्ट्राप्रहारी गीदड़, खच्चर, घोड़ा, रीछ, चीता, व्याघ्र तथा भेड़िया आदि को जानना चाहिये।

पागल कुत्ते, गीदड़ आदि के काटे हुए के सामान्य लक्षण—

कण्डूनिस्तोदवैवर्ण्यसुप्तिक्लेदज्वरभ्रमाः ॥ १२ ॥
विदाहरागरुक्पाकशोफग्रन्थिविकुञ्चनम्।
दंशावदरणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च ॥ १३ ॥
सर्वत्र सविषे लिङ्गं, विपरीतं तु निर्विषे।

विष वाले दंश-काटने में कण्डू, चुभने की दर्द, विवर्णता, संज्ञानाश, क्लेद, ज्वर, भ्रम, विदाह, सुर्खी, दर्द, पकना, शोफ, गांठ, वक्रता, दंश का फटना, छाले, मांसांकुर, मण्डल; विष युक्त सब दंशों में ये लक्षण होते हैं। निर्विष में इससे विपरीत लक्षण होते हैं।

असाध्य लक्षण—

दष्टो येन तु तच्चेष्टारुतं कुर्वन् विनश्यति ॥ १४ ॥
पश्यंस्तमेव चाकस्मादादर्शसलिलादिषु।

शृगाल आदि पशु से काटा हुआ मनुष्य उसी काटने वाले प्राणी की भांति चेष्टा तथा शब्द करता है और उसी प्राणी को दर्पण, जल आदि में अचानक देखता हुआ नष्ट हो जाता है।

जलसंत्रास के लक्षण—

योऽद्भ्यस्त्रस्येददष्टोऽपि शब्दसंस्पर्शदर्शनैः ॥ १५ ॥
जलसन्त्रासनामानं दष्टं तमपि वर्जयेत्।

जो पुरुष कुत्ते, शृगाल आदि के न काटने पर भी जल के शब्द, संस्पर्श या दर्शन से डर जाता है, उस जल से डरते हुए मनुष्य को (जलसन्त्रास संज्ञक) असाध्य समझे। कहा भी है—["अदष्टस्यापि जन्तोर्हि जलत्रासो भवेद्यदि। तस्यापि रिष्टं भिषजो मुक्ते विषचिन्तकाः ॥"]।

मूषिकदंशचिकित्सा—

आखुना दष्टमात्रस्य दंशं काण्डेन दाहयेत् ॥ १६ ॥
दर्पणेनाथवा, तीव्ररुजा स्यात्कर्णिकाऽन्यथा।
दग्धं विस्रावयेद्दंशं प्रच्छितं च प्रलेपयेत् ॥ १७ ॥
शिरीषरजनीवक्रकुङ्कुमामृतवल्लिभिः।
अगारधूममञ्जिष्ठारजनीलवणोत्तमैः ॥ १८ ॥
लेपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनः।
ततोऽम्लैः क्षालयित्वाऽनु तोयैरनु च लेपयेत् ॥१९॥
पालिन्दीश्वेतकटभीबिल्वमूलगुडूचिभिः।
अन्यैश्च विषशोफघ्नैः सिरां वा मोक्षयेद्द्रुतम् ॥२०॥
छर्दनं नीलिनीक्वाथैः शुकाख्याङ्कोल्लयोरपि।

चूहे से काटे हुए दंश को शर (सरकण्डा) से या दर्पण से जलाये। इस प्रकार न जलाने पर कर्णिका और भयानक पीड़ा होती है।

दंश को जलाकर शिरीष, हल्दी, तगर, केसर और गिलोय से लेप करे तथा पाछकर रक्तस्राव करे।

घर का धुवासा, मजीठ, हल्दी, सेन्धव; इनका लेप चूहे के विष को शीघ्र नष्ट करता है और कर्णिका को गिराता है। पीछे कांजी आदि अम्ल से धोकर फिर पानी से धोये; फिर निशोथ, श्वेत कोयल, बिल्वमूल, गिलोय; इनसे तथा दूसरे विषशोफ-नाशक द्रव्यों से लेप करे अथवा जल्दी से सिरामोक्षण करे।

नीलिनीक्वाथ से या शुकाह्वा और अंकोठ के क्वाथ से वमन करे।

वक्तव्य—नीलिनी के स्थान पर जालिनी पाठ सुश्रुत में है; वह ठीक है, क्योंकि नीलिनी विरेचन के लिये है और जालिनी वामक द्रव्य है।

मूषिकविष में वामक योग—

कोशातक्याः शुकाख्यायाः फलं जीमूतकस्य च ॥२१॥
मदनस्य च सञ्चूर्ण्य दध्ना पीत्वा विषं वमेत्।
वचामदनजीमूतकुष्ठं वा मूत्रपेषितम् ॥ २२ ॥
पूर्वकल्पेन पातव्यं सर्वाखुविषापहम्।
विरेचनं त्रिवृन्नीलीत्रिफलाकल्क इष्यते ॥ २३ ॥
शिरोविरेचने सारः शिरीषस्य फलानि च।
अञ्जनं गोमयरसो व्योषसूक्ष्मरजोन्वितः ॥ २४ ॥
कपित्थगोमयरसो मधुमानवलेहनम्।

कोशातकी (कडुई तुम्बी), शुकाह्वा, जीमूतक (तोरई); इनके फल और मैनफल का चूर्ण दही के साथ पीकर वमन करे।

वच, मैनफल, जीमूतक (बन्दाल) और कूठ को गोमूत्र से पीस कर दही के साथ पिलाना चाहिये। यह सब चूहों के विष को नष्ट करता है।

विरेचन के लिये निशोथ, नीलिनी और त्रिफला का कल्क देना चाहिये। शिरोविरेचन में शिरीष का सार और फल बरते।

त्रिकटु के सूक्ष्म चूर्ण को गोबर के रस में मिलाकर अंजन करे।

कैथ और गोबर के रस को मधु के साथ चटाये। [कैथ का चूर्ण लेना चाहिये]।

मूषिकदंशविषनाशक घृत—

तन्दुलीयकमूलेन सिद्धं पाने हितं घृतम् ॥ २५ ॥
द्विनिशाकटभीरक्तायष्ट्याह्वैर्वाऽमृतान्वितैः ।
आस्फोतमूलसिद्धं वा, पञ्चकापित्थमेव वा ॥ २६ ॥

चौलाई के मूल से सिद्ध किया घृत पान में हितकारी है। अथवा हलदी, दारुहलदी, कोयल, मजीठ, मुलहठी, गिलोय तथा आस्फोतामूल से सिद्ध घृत पीने को दे। पांच कैथों से सिद्ध घृत पीने को दे।

वक्तव्य—पांच कैथ—कैथ के मूल, पत्र, त्वक्, फल और पुष्प; ये पांच; इनके कषाय से सिद्ध घृत पीने को देवे।

मूषिकदंशविषनाशक सामान्य चिकित्सा—

सिन्दुवारं नतं शिग्रुबिल्वमूलं पुनर्नवा ।
वचाश्वदंष्ट्राजीमूतमेषां क्वाथं समाक्षिकम् ॥ २७ ॥
पिबेच्छाल्योदनं दध्ना भुञ्जानो मूषिकार्दितः ।
तक्रेण शरपुङ्खाया बीजं सञ्चूर्ण्य वा पिबेत् ॥ २८ ॥
अङ्कोल्लमूलकल्को वा बस्तमूत्रेण कल्कितः ।
पानालेपनयोर्युक्तः सर्वाखुविषनाशनः ॥ २९ ॥
कपित्थमध्यतिलकतिलाङ्कोल्लजटाः पिबेत् ।
गवां मूत्रेण, पयसा मञ्जरीं तिलकस्य वा ॥ ३० ॥

सम्भालु, तगर, सहजनमूल, बिल्वमूल, पुनर्नवा, वचा, गोखरू, जीमूत; इनका क्वाथ मधु के साथ पिये। चूहे के विष से पीड़ित मनुष्य दही के साथ शालि चावलों का भात खाये।

अथवा शरपुंखा के बीजों का चूर्ण तक्र के साथ पिये।

अंकोलमूल के कल्क को बकरे के मूत्र से पीस कर पान तथा आलेप में वरते, यह चूहों के सब विषों को नष्ट करता है।

कैथ का गूदा, तिलक, तिल, अंकोट का मूल; इनको गाय के मूत्र के साथ पिये। दूध के साथ तिलकमंजरी को पिये।

अथवा सैर्यकान्मूलं सक्षौद्रं तन्दुलाम्बुना ।
कटुकालाबुविन्यस्तं पीतं वाऽम्बु निशोषितम् ॥३१॥
सिन्दुवारस्य मूलानि बिडालास्थि विषं नतम् ।
जलपिष्टोऽगदो हन्ति नस्याद्यैराखुजं विषम् ॥३२॥
सशेषं मूषिकविषं प्रकुप्यत्यभ्रदर्शने ।
यथायथं वा कालेषु दोषाणां वृद्धिहेतुषु ॥ ३३ ॥
तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः ।
यथास्वं ये च निर्दिष्टास्तथा दूषीविषापहाः ॥३४॥

अथवा झिण्टी के मूल को मधु के साथ चावल के पानी के साथ पिये।

कड़ुई तुम्बी को पानी में रात भर रख कर प्रातः पीये, यह विषनाशक है।

सम्भालू के मूल, बिल्ली की अस्थि, विष, तगर; इनको जल में पीस कर बनाया अगद नस्य तथा पान आदि में वरतने से चूहे के विष को नष्ट करता है।

वातादि दोषों के अपने अपने प्रकोपक कालों में चूहे का शेष रहा विष कुपित होता है।

इनमें अवस्थावश से सब उपक्रम ठीक प्रकार से वरतने चाहिये और जो दूषीविषघ्न ओषधियां कही हैं, उन्हें भी वरते।

कुक्कुरदंशचिकित्सा—

दंशं त्वलर्कदष्टस्य दग्धमुष्णेन सर्पिषा ।
प्रदिह्यादगदैस्तैस्तैः पुराणं च घृतं पिबेत् ॥ ३५ ॥
अर्कक्षीरयुतं चास्य योज्यमाशु विरेचनम् ।
अङ्कोल्लोत्तरमूलाम्बु त्रिपलं सहविःपलम् ॥ ३६ ॥
पिबेत्सधत्तूरफलां श्वेतां वाऽपि पुनर्नवाम् ।
पेक्ष्यं पललं तैलं रूपिकायाः पयो गुडः ॥ ३७ ॥
भिनत्ति विषमालर्कं घनवृन्दमिवानिलः ।
समन्त्रं सौषधीरत्नं स्नपनं च प्रयोजयेत् ॥ ३८ ॥

पागल कुत्ते के दंश को गरम घी से जलाये। पूर्वोक्त अगदों से लेप करे और पुरातन घृत पिलाये। आक के दूध से मिश्रित विरेचन इसको शीघ्र देना चाहिये।

अंकोठ वृक्ष की उत्तर दिशा की मूल के तीन पल क्वाथ में एक पल घृत मिलाकर पिये। धत्तूर के फल को कोयल के साथ वा पुनर्नवा के साथ पिये। [उत्तरमूलम्-प्रधानं मूलम् इत्यन्ये]।

तिलकल्क, तैल, आक का दूध, गुड़; इनको एक साथ (जल के साथ) पीने से कुत्ते का विष नष्ट होता है, जिस प्रकार वायु बादलों को नष्ट कर देती है।

मंत्र के साथ ओषधि, रत्न और स्नान को वरते।

वक्तव्य—सुश्रुत में स्नानविधि और मंत्र कहा है—यथा—बीजरत्नौषधीगर्भैः कुम्भैः शीताम्बुपूरितैः—स्नपयेत्तं नदीतीरे समन्त्रैर्वा चतुष्पथे ॥ १ ॥ बलिर्निवेद्यस्तत्रापि पिण्याकं पललं दधि। माल्यानि च विचित्राणि मांसं पक्वामकं तथा ॥ २ ॥ अलर्काधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप। अलर्कदुष्टमेतन्मे निर्विषं कुरु मा चिरात् ॥ ३ ॥ सु. क. अ. ७।

अन्य जन्तुओं के विष के लक्षण और चिकित्सा—

चतुष्पाद्भिर्द्विपाद्भिर्वा नखदन्तपरिक्षतम् ।
श्वयते पच्यते रागज्वरस्रावरुजान्वितम् ॥ ३९ ॥
सोमवल्कोऽश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपादिका ।
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ॥ ४० ॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने मूषिकालर्कविषप्रतिषेधो नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

चौपाये पशु या मनुष्य तथा मुर्गे आदि दो पैर वालों का नखक्षत या दन्तक्षत सूज जाता है, पकता है; इसमें सुर्खी, ज्वर, स्राव और पीड़ा होती है।

खैर की छाल, अश्वकर्ण, साल, गाजवां, हंसराज, हल्दी, दारुहल्दी और गेरू; इनका लेप नखविष और दन्तविष का नाशक है। [सोमवल्कः-कट्फल इति शिवदाससेनः]।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का मूषिकालर्कविषप्रतिषेध नामक अड़तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।

अथातो रसायनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः।

अब इसके आगे रसायनविधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

रसायनसेवन के गुण—

दीर्घमायुः स्मृतिं मेधामारोग्यं तरुणं वयः।
प्रभावर्णस्वरौदार्यं देहेन्द्रियबलोदयम् ॥ १ ॥
वाक्सिद्धिं वृषतां कान्तिमवाप्नोति रसायनात्।
लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम् ॥२॥

रसायन के लाभ—रसायन के सेवन से मनुष्य दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुणवय (यौवन), प्रभा, वर्ण, स्वर की उदारता (निर्मलता), शरीर-इन्द्रिय में बल, वाक्सिद्धि (जो कहता है, वह अवश्य होता है), वृषता (शुक्रभूयिष्ठता) और कान्ति प्राप्त करता है। जिससे श्रेष्ठ रस-रक्तादि धातुओं की प्राप्ति होती है, वह रसायन है।

रसायन का प्रयोग—

पूर्वे वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मनः।
स्निग्धस्य स्रुतरक्तस्य विशुद्धस्य च सर्वथा ॥ ३ ॥

इस रसायन को जितात्मा पुरुष अतिबाल्यावस्था के अतिक्रान्त होने पर (युवावस्था के प्रारम्भ में) अथवा युवावस्था के मध्य में (यौवन उतरते समय), स्निग्ध हुआ, रक्त का स्राव करके वमन-विरेचन से शुद्ध होकर वरते।

वक्तव्य—बालक और वृद्ध व्यक्ति रसायन के अधिकारी नहीं हैं—"जरापक्वशरीरस्य व्यर्थमेव रसायनम्"। इसलिये यौवन में रसायन सेवन लिये के कहा है। बालक और वृद्ध औषध के वीर्य को सहन नहीं कर सकते। च्यवन ऋषि ने वृद्ध होने पर भी जो रसायन—च्यवनप्राश को सहा, उसमें तप कारण था। अकालावस्था में उत्पन्न जरा को रसायन करती है। इसलिये जहां पर रसायन का गुण जरानाशक है; उसको अकाल अवस्था की समझना।

अशुद्ध शरीर में रसायन का निष्फल प्रयोग—

अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः।
वाजीकरो वा मलिने वस्त्रे रङ्ग इवाफलः ॥ ४ ॥

क्योंकि मलिन शरीर में प्रयुक्त रसायन विधि या वाजीकर विधि मलिन वस्त्र में दिये हुए रंग के समान निष्फल होती है। [मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता]।

रसायनसेवन के दो भेद—

रसायनानां द्विविधं प्रयोगमृषयो विदुः।
कुटीप्रावेशिकं मुख्यं वातातपिकमन्यथा ॥ ५ ॥

ऋषियों ने रसायन की विधि दो प्रकार की बताई है—इनमें प्रधान विधि कुटीप्रावेशिक है और दूसरी वातातपिक है; यह अमुख्य है। [कुटीप्रवेशेन यत् क्रियते, तत्कुटीप्रावेशिकम्। वातातपसेवयापि यत् क्रियते तद्वातातपिकम्]।

रसायनसेवन का स्थान—

पुरे प्राप्योपकरणे हर्म्यनिर्वातनिर्भये।
दिश्युदीच्यां शुभे देशे त्रिगर्भां सूक्ष्मलोचनाम् ॥६॥
धूमातपरजोव्यालस्त्रीमूर्खाद्यविलङ्घिताम्।
सज्जवैद्योपकरणां सुमृष्टां कारयेत्कुटीम् ॥ ७ ॥

जिस देश में सब उपकरण प्राप्त हो सके, वहाँ पर वायु और भय से रहित निर्मल-श्वेत घर, उत्तर दिशा में, शुभस्थान पर (पत्थर, कंकड़, बिच्छू, अस्थि, कपाल से रहित), तीन गर्भवाली (तिखनी), सूक्ष्म रोशनदानों (वातायनों) वाली कुटी को बनवावे। इस कुटी में धुंवा, धूप, धूली, हिंसक पशु, स्त्री, मूर्ख आदि न पहुंच सकें। वैद्य के साधन औषध आदि सदा तैयार रक्खे, कुटी को लीपने-पोतने आदि से शुद्ध करे। ['नृपादिचरिते हर्म्ये प्राप्योपकरणे पुरे' यह पाठ श्रीशिवदाससेन जी ने दिया है]।

वक्तव्य—त्रिगर्भाम्—एक घर बनाये, उसके अन्दर दूसरा और उसके अन्दर तीसरा घर बनाये।

रसायनसेवन विधि—

अथ पुण्येऽह्नि सम्पूज्य पूज्यांस्तां प्रविशेच्छुचिः।
तत्र संशोधनैः शुद्धः सुखी जातबलः पुनः ॥ ८ ॥
ब्रह्मचारी धृतियुतः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः।
दानशीलदयासत्यव्रतधर्मपरायणः ॥ ९ ॥
देवतानुस्मृतौ युक्तो युक्तस्वप्नप्रजागरः।
प्रियौषधः पेशलवागारभेत रसायनम् ॥ १० ॥

मंगलाचार करके पुण्य दिन में अपने पूज्य देवता आदि का पूजन करके मन,शरीर और वाणी से पवित्र तथा संशोधनों से शुद्ध हुआ; स्वस्थ, फिर से बल आ जाने पर ब्रह्मचारी, धैर्ययुक्त, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, दानशील; दया, व्रत, सत्य धर्म में लगा हुआ; देवताभक्त, सोना और जागना जिसके युक्त—उचित हों, औषध में प्रीति रखने वाला, मधुर वाणी वाला मनुष्य कुटी में प्रवेश करके रसायन का आरम्भ करे। [सुखी—नीरोगः]।

रसायनसेवन से पूर्व विरेचनविधि—

हरीतकीमामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्।
हरिद्रां पिप्पलीं वेल्लं गुडं चोष्णाम्बुना पिबेत् ॥११॥
स्निग्धस्विन्नो नरः पूर्वं, तेन साधु विरिच्यते।

पहले स्नेहन और स्वेदन करके फिर हरड़, आँवला, सैन्धव, सोंठ, वच, हल्दी, पिप्पली, विडङ्ग और गुड़; इनको गरम पानी से पिलाये। इससे भली प्रकार विरेचन होता है।

घृतयुक्त यावक का प्रयोग—

ततः शुद्धशरीराय कृतसंसर्जनाय च ॥ १२ ॥
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा सप्ताहं वा घृतान्वितम्।
दद्याद्यावकमाशुद्धेः पुराणशकृतोऽथवा ॥ १३ ॥

पीछे शुद्ध शरीर वाले के लिये तथा पेया आदि संसर्जन क्रम किये हुए मनुष्य को तीन रात या पाँच रात अथवा सात

दिन तक जौ के अन्न को घी के साथ देवे। अथवा पुरातन मल के शोधन होने तक जौ का अन्न घी के साथ देवे।

तीन रात, पांच रात या सात दिनकी मर्यादा हीन, मध्यम और उत्तम सम्बन्धी है।

रसायन का प्रयोग—

इत्थं संस्कृतकोष्ठस्य रसायनमुपाहरेत्।
यस्य यद्यौगिकं पश्येत्सर्वमालोच्य सात्म्यवित् ॥१४॥

इस प्रकार शुद्ध कोष्ठ वाले पुरुष के लिये जो रसायन यौगिक जंचे, सात्म्य को जानने वाला वैद्य सम्पूर्ण विचार कर उसके लिये वह रसायन लाये।

हरीतकी रसायन—

पथ्यासहस्रं त्रिगुणधात्रीफलसमन्वितम्।
पञ्चानां पञ्चमूलानां सार्धं पलशतद्वयम् ॥ १५ ॥
जले दशगुणे पक्त्वा दशभागस्थिते रसे।
आपोथ्य कृत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥१६॥
विनीय तस्मिन्निर्यूहे योजयेत्कुडवांशकम्।
त्वगेलामुस्तरजनी पिप्पल्यगुरुचन्दनम् ॥ १७ ॥
मण्डूकपर्णीकनकशङ्खपुष्पीवचाप्लवम्।
यष्ट्याह्वयं विडङ्गं च चूर्णितं तुलयाऽधिकम् ॥१८॥
सितोपलार्धभारं च पात्राणि त्रीणि सर्पिषः।
द्वे च तैलात् पचेत्सर्वं तदग्नौ लेहतां गतम् ॥ १९ ॥
अवतीर्णं हिमं युञ्ज्याद्विंशैः क्षौद्रशतैस्त्रिभिः।
ततः खजेन मथितं निदध्याद् घृतभाजने ॥ २० ॥
या नोपरुन्ध्यादाहारमेकं मात्राऽस्य सा स्मृता।
षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते ॥ २१ ॥
वखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः।
ब्रह्मणा विहितं धन्यमिदं प्राश्य रसायनम् ॥ २२ ॥
तन्द्राश्रमक्लमवलीपलितामयवर्जिताः।
मेधास्मृतिबलोपेता बभूवुरमितायुषः ॥ २३ ॥

हरीतकी रसायन—हरड़ एक हजार, आंवला तीन हजार (गिनती में), पांचों पञ्चमूल (अन्नपानस्वरूपविज्ञानीय अध्याय में कहे) दो सो पचास पल; इन सब को दस गुने जल में क्राथ करे। जब दसवां भाग शेष रह जाये तब छान ले। इसमें से हरड़ और आंवलों की कूट कर गुठलियां निकाल दे। गुठली निकली हरड़ों को इसमें डाल दे। साथ ही इस क्राथ में दालचीनी, इलायची, मुस्ता, हल्दी, पिप्पली, अगरु, चन्दन, मण्डूकपर्णी, नागकेशर, शंखपुष्पी, वच, केवटी मोथ, मुलहठी और विडङ्ग प्रत्येक का चूर्ण एक कुडव (चार पल); शर्करा ग्यारह तुला; घी तीन आढ़क; तैल दो आढ़क; इनको मिलाकर अग्नि पर अवलेह तैयार करे। जब लेह बन जाये तब उतार कर ठण्डा होने पर इसमें मधु तीन सौ बीस पल मिलाकर मन्थनदण्ड से मथ कर घृत से लिप्त पात्र में रख देवे। जो मात्रा एक आहार–सायंकालीन आहार को न रोके, वह रसायन की मात्रा कही है। इस लेह के जीर्ण होने पर साठी के चावलों को दूध के साथ खाये। ब्रह्मा से बनाई इस धन्य रसायन को खाकर वैखानस, बालखिल्य तथा दूसरे तपोधन ऋषि तन्द्रा, श्रम, क्लम, वली, पलित और रोग से रहित हुए। मेधा, स्मृति तथा बल से युक्त हुए और उन्होंने अमित-अपरिमित आयु पाई।

हरीतक्यादि रसायन—

अभयामलकसहस्रं निरामयं पिप्पलीसहस्रयुतम्।
तरुणपलाशक्षारद्रवीकृतं स्थापयेद्भाण्डे ॥ २४ ॥
उपयुक्ते च क्षारे छायासंशुष्कचूर्णितं योज्यम्।
पादांशेन सितायाश्चतुर्गुणाभ्यां मधुघृताभ्याम् २५
तद्घृतकुम्भे भूमौ निधाय षण्मासंस्थमुद्धृत्य।
प्राह्णे प्राश्य यथानलमुचिताहारो भवेत्सततम् ॥२६॥
इत्युपयुज्याशेषं वर्षशतमनामयो जरारहितः।
जीवति बलपुष्टिवपुःस्मृतिमेधाद्यन्वितो विशेषेण २७

निर्दोष (रोगरहित—जन्तु से न खाया) हरड़ और आंवला मिलित एक हजार, पिप्पली एक हजार, युवा ढाक के बनाये क्षारोदक से इनको भावित कर पात्र में रख देवे। क्षारोदक के सूख जाने पर इसे छाया में सुखा कर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण से चतुर्थांश शर्करा और चौगुना मधु और घृत मिला कर पूर्व की भांति घी के घड़े में रखकर भूमि में गाड़ देवे। छः मास पीछे इसको निकाल कर अग्नि के अनुसार पूर्वाह्ण में खाये। उचित आहार का निरन्तर सेवन करे। इस प्रकार सम्पूर्ण खा लेने पर एक सौ वर्ष नीरोगी एवं जरारहित होकर जीता है। विशेष कर बल, पुष्टि, वपु, स्मृति और मेधा आदि से युक्त होता है। [तरुणविशेषणं बालवृद्धपलाशवर्जनं बोधयति, इति श्रीशिवदाससेनः]।

आमलकी रसायन—

नीरुजार्द्रपलाशस्य छिन्ने शिरसि तत्क्षतम्।
अन्तर्द्विहस्तं गम्भीरं पूर्यमामलकैर्नवैः ॥ २८ ॥
आमूलं वेष्टितं दर्भैः पद्मिनीपङ्कलेपितम्।
आदीप्य गोमयैर्वन्यैर्निर्वाते स्वेदयेत्ततः ॥ २९ ॥

स्विन्नानि तान्यामलकानि तृप्त्या
खादेन्नरः क्षौद्रघृतान्वितानि।
क्षीरं शृतं चानु पिबेत्प्रकामं
तेनैव वर्तेत च मासमेकम् ॥ ३० ॥
वर्ज्यानि वर्ज्यानि च तत्र यत्नात्
स्पृश्यं च शीताम्बु न पाणिनाऽपि।
एकादशाहेऽस्य ततो व्यतीते
पतन्ति केशा दशना नखाश्च ॥ ३१ ॥
अथाल्पकैरेव दिनैः सुरूपः
स्त्रीष्वक्षयः कुञ्जरतुल्यवीर्यः।
विशिष्टमेधाबलबुद्धिसत्त्वो
भवत्यसौ वर्षसहस्रजीवी ॥ ३२ ॥

कोटर आदि से रहित निरोगी ढाक के शिर को काट कर उसमें दो हाथ गहरा गड्ढा अन्दर में बनाये। इस गड्ढे को नूतन आंवलों से भर देवे। इस ढाक को जड़ तक दाभ से लपेट कर ऊपर से पद्मिनी के कीचड़ से लिप्त कर दे। जंगली गोहरों से इसको जलाकर वायुरहित स्थान पर स्वेदन देवे। स्विन्न हुए इन आंवलों को मनुष्य घी और मधु के साथ पेट भरकर खाये। फिर इच्छानुसार गरम किया दूध पिये। इस प्रकार एक मास तक रहे। रसायनविधि में स्त्री, मद्य तथा क्षार आदि को यत्नपूर्वक छोड़े। ठण्डे पानी को हाथ से भी न छुए। ग्यारह दिन बीतने पर इसके दांत, नख और केश गिर जाते हैं। फिर थोड़े दिनों में ही स्वरूपवान और स्त्रियों में अक्षय शक्ति वाला तथा हाथी के समान वीर्यशाली हो जाता है। विशेष मेधा, बल, बुद्धि और सत्त्व वाला हो जाता है एवं एक हजार वर्ष तक जीता है।

च्यवनप्राश—

दशमूलबलामुस्तजीवकर्षभकोत्पलम् ।
पार्ण्यौ पिप्पली शृङ्गी मेदा तामलकी त्रुटिः ॥३३॥
जीवन्ती जोङ्गकं द्राक्षा पौष्करं चन्दनं शठी ।
पुनर्नवर्द्धिकाकोलीकाकनासामृताद्वयम् ॥ ३४ ॥
विदारी वृषमूलं च तदेकध्यं पलोन्मितम् ।
जलद्रोणे पचेत्पञ्च धात्रीफलशतानि च ॥ ३५ ॥
पादशेषं रसं तस्माद्यस्थीन्यामलकानि च ।
गृहीत्वा भर्जयेत्तैलघृताद् द्वादशभिः पलैः ॥ ३६ ॥
मत्स्यण्डिकातुलार्धेन युक्तं तल्लेहवत् पचेत् ।
स्नेहार्धं मधु सिद्धे तु तवक्षीर्याश्चतुष्पलम् ॥ ३७ ॥
पिप्पल्या द्विपलं दद्याच्चतुर्जातं कर्णार्धितम् ।
अतोऽवलेहयेन्मात्रां कुटीस्थः पथ्यभोजनः ॥३८॥
इत्येष च्यवनप्राशो यं प्राश्य च्यवनो मुनिः ।
जराजर्जरितोऽप्यासीन्नारीनयननन्दनः ॥ ३९ ॥
कासं श्वासं ज्वरं शोषं हृद्रोगं वातशोणितम् ।
मूत्रशुक्राश्रयान् दोषान् वैस्वर्यं च व्यपोहति ॥४०॥
बालवृद्धक्षतक्षीणकृशानाम वर्धनः ।
मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्व-
मायुःप्रकर्षं पवनानुलोम्यम् ।
स्त्रीषु प्रहर्षं बलमिन्द्रियाणा-
मग्नेश्च कुर्याद्विधिनोपयुक्तः ॥ ४१ ॥

च्यवनप्राशावलेह—दशमूल, बला, मुस्ता, जीवक, ऋषभक, कमल, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, पिप्पली, काकड़ाशृंगी, मेदा, भूईं आमलकी, छोटी इलायची, जीवन्ती, अगरु, द्राक्षा, पुष्करमूल, चन्दन, कचूर, पुनर्नवा, ऋद्धि, काकोली, काकनासा, गिलोय, हरड़, विदारी, अडूसे की जड़ प्रत्येक एक एक पल लेकर एक साथ एक द्रोण जल में पकाये। इसमें (पोटली बांध कर) पांच सौ आंवले भी डाल देवे। चौथाई रहने पर इसको छानकर इसमें से आंवले निकाल कर उनकी गुठलियां अलग कर ले। तैल और घृत बारह बारह पल लेकर इसमें इनको—आंवलों को भून लेवे। क्वाथ में खांड पचास पल मिलाकर भूने आंवलों को डालकर लेह की भांति पकाये। पक जाने पर मधु बारह पल, वंशलोचन चार पल, पिप्पली दो पल, चतुर्जातक (त्वग, एला, पत्रक और केसर) एक पल मिलाये। कुटी में स्थित तथा पथ्य भोजन करता हुआ मात्रा में इसको चाटे। यह वह च्यवनप्राश है, जिसको खाकर च्यवन मुनि बुढ़ापे से जर्जरित होने पर भी स्त्रियों के प्रिय बने थे। यह कास, श्वास, ज्वर, शोष, हृद्रोग, वातरक्त, मूत्र एवं शुक्र स्थित दोषों को और विस्वरता को नष्ट करता है; बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण और कृशों के अंगों को बढ़ाने वाला है। विधिपूर्वक वर्तने से यह मेधा, स्मृति कान्ति, नीरोगता, आयुर्वृद्धि, वायु की अनुलोमता, स्त्रियों में हर्ष, इन्द्रियों में बल और अग्नि की वृद्धि करता है।

त्रिफलारसायन—

मधुकेन तवक्षीर्या पिप्पल्या सिन्धुजन्मना ।
पृथग्लोहैः सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा ॥ ४२ ॥
सितया वा समा युक्ता समायुक्ता रसायनम् ।
त्रिफला सर्वरोगघ्नी मेधायुःस्मृतिबुद्धिदा ॥ ४३ ॥

त्रिफला, मुलहठी, वंशलोचन, पिप्पली, सैन्धव, पृथक् लोह (ताम्र, त्रपु, सीस, रौप्य, लोह किसी एक के साथ), सुवर्ण, वच इनमें से किसी एक वस्तु के साथ मधु एवं घृत मिलाकर अथवा शर्करा के साथ भली प्रकार एक साल तक सेवन करने से यह त्रिफला रसायन सर्वरोगनाशक तथा मेधा, आयु, स्मृति और बुद्धि को देने वाला है। [शिवदाससेनजी ने एक पद्य, मुलहठी से लेकर सैन्धव तक एक योग का भी पद्य दिया है]।

मेधावृद्धिकर रसायन—

मण्डूकपर्ण्याः स्वरसं यथाग्नि
क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम् ।
रसं गुडूच्याः सहमूलपुष्प्याः
कल्कं प्रयुञ्जीत च शङ्खपुष्प्याः ॥ ४४ ॥
आयुष्प्रदान्यामयनाशनानि
बलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि ।
मेध्यानि चैतानि रसायनानि
मेध्या विशेषेण तु शङ्खपुष्पी ॥ ४५ ॥

चार योग—अग्नि के अनुसार मण्डूकपर्णी का स्वरस पिये। मुलहठी के चूर्ण को दूध से पिये। गिलोय का रस पिये। मूल और पुष्प के साथ शंखपुष्पी को वरते। ये चारों रसायन आयु को देने वाले, रोगनाशकः बल, अग्नि, वर्ण और स्वर को बढ़ाने वाले तथा मेध्य हैं। इनमें भी शंखपुष्पी विशेष करके मेध्य है।

अन्य प्रयोग—

नलदं कटुरोहिणी पयस्या
मधुकं चन्दनसारिवोग्रगन्धाः ।

त्रिफला कटुकत्रयं हरिद्रे
सपटोलं लवणं च तैः सुपिष्टैः ॥ ४६ ॥
त्रिगुणेन रसेन शङ्खपुष्प्याः
सपयस्कं घृतनल्वणं विपक्वम् ।
उपयुज्य भवेज्जडोऽपि वाग्मी
श्रुतधारी प्रतिभानवानरोगः ॥ ४७ ॥

खस, कुटकी, विदारी, मुलहठी, चन्दन, सारिवा, वच, त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दारुहल्दी; इनका कल्क, शंखपुष्पी का रस (घी से) तिगुना, दूध (घी) के समान; इनसे घी एक द्रोण पकाये। इस घी को खाकर जड़ भी बोलने लगता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, सुनते ही धारण करता है, प्रतिभावाली और निरोगी होता है। [नलद आदि का कल्क घी से चौथाई डाले]।

पंचारविन्द रसायन—

पेष्यैर्मृणालबिसकेसरपत्रबीजैः
सिद्धं सहेमशकलं पयसा च सर्पिः ।
पञ्चारविन्दमिति तत्प्रथितं पृथिव्यां
प्रभ्रष्टपौरुषबलप्रतिभैर्निषेव्यम् ॥ ४८ ॥

बिस, कमलनाल, कमल का केसर, कमल के पत्ते, कमल के बीज; इनके कल्क के साथ, स्वर्ण का टुकड़ा, दूध और घी को सिद्ध करे। सिद्ध हुआ यह पंचारविन्द नामक घृत पृथिवी पर विख्यात है। जिनका पौरुष, बल और प्रतिभा नष्ट हो गया है, उनको यह सेवन करना चाहिये।

वक्तव्य– जारित-पुटितसुवर्णचूर्णसहितमिति केचित्। सुवर्णखण्डेन सह पाकमित्यन्ये। अयञ्च सुवर्णसहितः पाकः प्रभावादेव गुणजनकः, इति शिवदाससेनः।

अन्य प्रयोग—

यच्चाब्जकन्ददलकेसरवद्विपक्वं
नीलोत्पलस्य तदपि प्रथितं द्वितीयम् ।
सर्पिश्चतुष्कुवलयं सहिरण्यपत्रं
मेध्यं गवामपि भवेत् किमु मानुषाणाम् ४९

कमल के नाल, कन्द, पत्ता और केसर; एवं स्वर्ण के पत्तों के साथ जो घी सिद्ध किया जाता है, उसको चतुष्कुवलय कहते हैं। यह घृत गाय आदि पशुओं के लिये भी मेध्य है, फिर मनुष्यों के लिये क्या कहना? उनके लिये तो मेध्य है ही।

ब्राह्मी आदि रसायन का योग—

ब्राह्मीवचासैन्धवशङ्खपुष्पी-
मत्स्याक्षकब्रह्मसुवर्चलैन्द्र्यः ।
वैदेहिका च त्रियवाः पृथक्स्यु-
र्यवौ सुवर्णस्य तिलो विषस्य ॥ ५० ॥
सर्पिषश्च पलमेकत एत-
द्योजयेत्परिणते च घृताढ्यम् ।
भोजनं समधु वत्सरमेवं
शीलयन्मतिबलस्मृतिमेधः ॥ ५१ ॥

अतिक्रान्तजराव्याधितन्द्रालस्यश्रमक्लमः ।
जीवत्यब्दशतं पूर्णं श्रीतेजःकान्तिदीप्तिमान् ॥ ५२ ॥
विशेषतः कुष्ठकिलासगुल्म-
विषज्वरोन्मादगरोदराणि ।
अथर्वमन्त्रादिकृताश्च कृत्याः
शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्च वाताः ॥५३॥

ब्राह्मी, वच, सैन्धव, शंखपुष्पी, मत्स्याक्षकी, ब्रह्मसुवर्चला, ऐन्द्री और पिप्पली; ये पृथक् पृथक् तीन यव; सुवर्ण दो यव, विष एक तिल-प्रमाण, घी एक पल; इन सब को एक साथ मिलाकर खाये। इसके जीर्ण हो जाने पर घृतबहुल भोजन को मधु के साथ खाये। इस प्रकार एक साल तक सेवन करने पर बुद्धि, स्मृति और मेधा अधिक होती है। बुढ़ापा, रोग, तन्द्रा, आलस्य, श्रम, क्लम से रहित बनकर श्री, तेज, कान्ति और दीप्ति से पूर्ण होकर एक सौ वर्ष तक जीता है। विशेष कर कुष्ठ, किलास, गुल्म, विषमज्वर, उन्माद, गर, उदररोग, तथा अथर्ववेद को जानने वाली कृत्यायें तथा अति बलवान वायु इससे शान्त होती है।

नागबला रसायन—

शरन्मुखे नागबलां पुष्ययोगे समुद्धरेत् ।
अक्षमात्रं ततो मूलाच्चूर्णितात्पयसा पिबेत् ॥ ५४ ॥
लिह्यान्मधुघृताभ्यां वा क्षीरवृत्तिरनन्नभुक् ।
एवं वर्षप्रयोगेण जीवेद्वर्षशतं बली ॥ ५५ ॥

शरद् ऋतु के प्रारम्भ में नागबला के मूल को पुष्य नक्षत्र में उखाड़े। इस जड़ में से एक कर्ष चूर्ण करके दूध के साथ पिये। अथवा मधु और घृत के साथ चाटे। बिना अन्न खाये केवल दूध पर ही रहे। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रयोग करने पर सौ वर्ष तक बलवान् होकर जीता है।

फलोन्मुखो गोक्षुरकः समूल-
श्छायाविशुष्कः सुविचूर्णिताङ्गः ।
सुभावितः स्वेन रसेन तस्मा-
न्मात्रां परां प्रासृतिकीं पिबेद्यः ॥५६॥
क्षीरेण तेनैव च शालिमश्नन्
जीर्णे भवेत्स द्वितुलोपयोगात् ।
शक्तः सुरूपः सुभगः शतायुः
कामी ककुद्मानिव गोकुलस्थः ॥ ५७ ॥

गोखरू में जब फल आने लगे, तब इसको मूलसमेत उखाड़कर छाया में सुखाकर इसका बारीक चूर्ण कर लेवे। इस चूर्ण को गोखरू के स्वरस से ही अच्छी प्रकार भावना देकर इसकी एक प्रसृतिमात्र को दूध के साथ पिये और दूध के साथ ही शालि चावलों को खाये। इस प्रकार इस चूर्ण को दो तुला (२०० पल) सेवन करने पर शक्तियुक्त, सुरूप, उत्तम भाग्यशाली, शतायु, और गायों के बीच में रहने वाले महावृषभ के समान कामी हो जाता है।

वाराहीकंद रसायन—

वाराहीकन्दमार्द्रार्द्रं क्षीरेण क्षीरपः पिबेत्।
मासं निरन्नो मासं च क्षीराऽन्नादो जरां जयेत् ॥५८॥
तत्कन्दश्लक्ष्णचूर्णं वा स्वरसेन सुभावितम्।
घृतक्षौद्रप्लुतं लिह्यात्तत्पक्वं वा घृतं पिबेत् ॥ ५९ ॥

अतिशय दूध वाले वाराहीकन्द के मूल को दूध के साथ पिये और केवल दूध को पिये। इस प्रकार अन्नरहित रहकर एक मास तक करे। एक मास तक दूध एवं अन्न को खाये। इस प्रकार करने से बुढ़ापा नष्ट होता है।

वाराहीकन्द के सूक्ष्म चूर्ण को इसी वाराहीकन्द के स्वरस से भली प्रकार भावित करके-घी और मधु से गीला करके चाटे अथवा वाराहीकन्द के चूर्ण के साथ पकाये घृत को पिये।

विदारीकंदादि रसायन योग—

तद्वद्विदार्यतिबलाबलामधुकवायसोः।
श्रेयसीश्रेयसीयुक्तापथ्याधात्रीस्थिरामृताः ॥ ६० ॥
मण्डूकीशङ्खकुसुमावाजिगन्धाशतावरीः।
उपयुञ्जीत मेधाधीवयःस्थैर्यबलप्रदाः ॥ ६१ ॥

इसी प्रकार विदारी, अतिबला, बला, मुलहठी, वायसी (काकमाची), गजपिप्पली, रास्ना, युक्ता, हरड़, आंवला, शालपर्णी, गिलोय, मण्डूकपर्णी, शंखपुष्पी, असगन्ध, सतावरी; इनको घी, दूध और मधु के साथ वरते। ये मेधा, बुद्धि, वय, स्थिरता और बल देने वाले हैं।

चित्रक रसायन—

यथास्वं चित्रकः पुष्पैर्ज्ञेयः पीतसितासितः।
यथोत्तरं स गुणवान् विधिना च रसायनम् ॥६२॥
छायाशुष्कं ततो मूलं मासं चूर्णीकृतं लिहन्।
सर्पिषा मधुसर्पिर्भ्यां पिबन् वा पयसा यतिः ॥६३॥
अम्भसा वा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः।
मेधावी बलवान् कान्तो वपुष्मान् दीप्तपावकः॥६४॥
तैलेन लीढो मासेन वातान् हन्ति सुदुस्तरान्।
मूत्रेण श्वित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान् ॥ ६५ ॥

चीता, पीले, श्वेत और काले फूलों से उत्तरोत्तर गुणशाली है। विधि से वरतने पर यह रसायन है।

चीता के मूल को छाया में सुखाकर चूर्ण करके इसको मधु और घृत के साथ अथवा दूध के साथ एक मास तक संयमी बनकर पिये, अथवा जल से पिये। हितकारी अन्न का सेवन करे। इस प्रकार रोगरहित होकर एक सौ वर्ष जीता है। मेधावी, बलवान्, कान्त, उत्तम शरीर वाला और दीप्ताग्नि होता है।

एक मास तक तैल से चित्रक को चाटे। इससे भयानक वायुरोग नष्ट होते हैं। मूत्र के साथ लेने से श्वित्र एवं कुष्ठ तथा तक्र के साथ लेने से अर्श नष्ट होते हैं।

भल्लातक रसायन का प्रयोग—

भल्लातकानि पुष्टानि धान्यराशौ निधापयेत्।
ग्रीष्मे संगृह्य हेमन्ते स्वादुस्निग्धहिमैर्वपुः ॥ ६६ ॥
संस्कृत्य तान्यष्टगुणे सलिलेऽष्टौ विपाचयेत्।
अष्टांशशिष्टं तत्क्वाथं सक्षौद्रं शीतलं पिबेत् ॥६७॥
वर्धयेत्प्रत्यहं चानु तत्रैकैकमरुष्करम्।
सप्तरात्रत्रयं यावत् त्रीणि त्रीणि ततः परम् ॥ ६८ ॥
आचत्वारिंशतस्तानि ह्रासयेद्वृद्धिवत्ततः।
सहस्रमुपयुञ्जीत सप्ताहैरिति सप्तभिः ॥ ६९ ॥
यन्त्रितात्मा घृतक्षीरशालिषष्टिकभोजनः।
तद्वत्त्रिगुणितं कालं प्रयोगान्तेऽपि चाचरेत् ॥ ७० ॥
आशिषो लभतेऽपूर्वा वह्नेर्दीप्तिं विशेषतः।
प्रमेहकृमिकुष्ठार्शोमेदोदोषविवर्जितः ॥ ७१ ॥

अच्छी प्रकार पके भिलावों को ग्रीष्मऋतु में एकत्रित करके धान्यराशि में रख देवे। हेमन्त में मधुर, स्निग्ध और शीतल वस्तुओं से शरीर को संस्कृत करके इनमें से आठ भिलावों को आठगुने जल में पकाये। इस क्वाथ का अष्टमांश शेष रहने पर इसमें शीतल होने पर मधु मिलाकर, पिये। प्रतिदिन एक एक भिलावे को इसमें बढ़ाता जाये। इस प्रकार सात दिन तक बढ़ाये। फिर तीन तीन बढ़ाये, जब तक इनकी संख्या चालीस तक न पहुंच जाये। फिर वृद्धि के क्रम से इसको घटाना आरम्भ करे। इस प्रकार सात सप्ताहों में एक हजार भिलावों का सेवन करे। इनके सेवन में जितेन्द्रिय रहे, घी, दूध, शालि एवं साठी का भोजन करे। भिलावे के प्रयोग के बाद भी तीनगुने समय तक इसको वरतता रहे अर्थात् इक्कीस सप्ताह तक यह विधि करे। इससे वह पूर्वोक्त अभिलषित गुणों को प्राप्त करता है, विशेष कर उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है। वह प्रमेह, कृमि, कुष्ठ, अर्श तथा मेदोदोष से रहित होता है।

भल्लातकस्वरस का प्रयोग—

पिष्टस्वेदनमरुजैः पूर्णं भल्लातकैर्विजर्जरितैः।
भूमिनिखाते कुम्भे प्रतिष्ठितं कृष्णमृल्लिप्तम् ॥ ७२ ॥
परिवारितं समन्तात्पचेत्ततो गोमयाग्निना मृदुना।
तत्स्वरसो यश्च्यवते गृह्णीयात्तं दिनेऽन्यस्मिन्॥७३॥
अमुमुपयुज्य स्वरसं मध्वष्टमभागिकं द्विगुणसर्पिः।
पूर्वविधियन्त्रितात्मा प्राप्नोति गुणान् स तानेव॥७४॥

दृढ़ (टूटा फूटा न हो ऐसा) पिष्टस्वेदन (भापने का पात्र) यंत्र को लेकर उसमें खण्डित किये भिलावों को रखकर भूमि में गड़े हुए घड़े पर रखकर काली मिट्टी से लेप देवे। इसको चारों ओर से गोमय—उपलों से ढक कर कोमल अग्नि से पकाये। इसका जो स्वरस निचले पात्र में गिरता है, उसको दूसरे दिन ले ले। इस स्वरस में मधु आठवां भाग और घी दुगुना मिलाकर पूर्व की भांति संयतात्मा बनकर इसको खाये। इसके खाने से भी मनुष्य को पूर्वोक्त गुण मिलते हैं।

अमृतभल्लातक पाक—

पुष्टानि पाकेन परिच्युतानि
भल्लातकान्याढकसम्मितानि।

घृष्ट्वेष्टिकाचूर्णकणैर्जलेन
प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥ ७५ ॥
जर्जराणि विपचेज्जलकुम्भे
पादशेषघृतगालितशीतम् ।
तद्रसं पुनरपि श्रपयेत
क्षीरकुम्भसहितं चरणस्थे ॥ ७६ ॥
सर्पिः पक्कं तत्र तुल्यप्रमाणं
युञ्ज्यात्स्वेच्छं शर्कराया रजोभिः ।
एकीभूतं तत्स्रजत्तोमणेन
स्थाप्यं धान्ये सप्तरात्रं सुगुप्तम् ॥७७॥
तममृतरसपाकं यः प्रगे प्राशमश्नन्
अनु पिबति यथेष्टं वारि दुग्धं रसं वा ।
स्मृतिमतिबलमेधासत्त्वसारैरुपेतः
कनकनिचयगौरः सोऽश्नुते दीर्घमायुः ॥७८॥

भली प्रकार पके हुए मिलावे जो अपने आप गिरे हों, उनको एक आढ़क लेकर ईंट के चूर्ण के साथ रगड़े। इनको पानी से धोकर वायु में सुखा ले। इनको कूटकर एक द्रोण जल में पकाये। जब चौथाई रह जाये तब इसको छान ले। इस शेष क्वाथ में एक द्रोण दूध मिलाकर फिर से अग्नि पर पकाये। जब चौथाई शेष रह जाये तब इसमें इसके बराबर घी मिलाकर पकाये। घृत सिद्ध हो जाने पर शर्करा के चूर्ण के साथ मिलाकर स्रज-मन्थनदण्ड से भली प्रकार मिलाकर धान्य-राशि में सात दिन सुरक्षित रख देवे। फिर इसमें से प्रकृति आदि की अपेक्षा से खाये। इस अमृतरस पाक को जो पूर्वाह्न में खाकर पीछे से पानी या दूध को अथवा मांसरस को यथेष्ट पीता है; वह स्मृति, बुद्धि, बल, मेधा, सत्त्व और सारों से युक्त, स्वर्ण के ढेर के समान गौरवर्ण तथा दीर्घायु होता है।

कुष्ठनाशक भल्लातक तैल—

द्रोणेऽम्भसो व्रणकृतां त्रिशताद्विपक्वात्
क्वाथाढके पलसमैरितलतैलपात्रम् ।
तिक्ताविषाद्वयवरागिरिजन्मताक्ष्यैः
सिद्धं परं निखिलकुष्ठनिबर्हणाय ॥ ७९ ॥

भिलावे तीन सौ लेकर इनको द्रोण जल में पकाये। इस क्वाथ के एक आढ़क में तिलतैल एक आढ़क, कुटकी, विषा, अतिविषा, त्रिफला, शिलाजतु, रसांजन एक एक पल लेकर पाक करे। यह सिद्ध तैल सम्पूर्ण कुष्ठों को नाश करने वाला है।

भल्लातक का अन्य योग—

सहामलकशुक्तिभिर्दधिसरेण तैलेन वा
गुडेन पयसा घृतेन यवसक्तुभिर्वा सह ।
तिलेन सह माक्षिकेण पललेन सूपेन वा
वपुष्करमरुष्करं परममेध्यमायुष्करम् ॥८०॥

आंवले का चूर्ण, दधिसर (मलाई), तैल, गुड, दूध, घी, अथवा जौ का सत्तू, तिल, मधु, तिलकल्क, या दाल; इन ग्यारह वस्तुओं में से किसी एक के साथ भिलावे को खावे। यह शरीर तथा मर्मों को पुष्ट करने वाला, अतिशय मेध्य और आयुवर्धक है।

भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यग्निसमानि च ।
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ८१ ॥
कफजो न स रोगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कश्चन ।
यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रमग्निबलप्रदम् ॥ ८२ ॥

भिलावे अतितीक्ष्ण, पकाने वाले और अग्नि के समान हैं। विधि के अनुसार प्रयोग करने पर ये अमृत के तुल्य होते हैं।

कोई कफजन्य रोग नहीं है और न कोई ऐसा विबन्ध है, जिसको भिलावा शीघ्र नष्ट न कर दे। यह शीघ्र अग्निबल को देने वाला है।

भल्लातकसेवन में त्याज्य द्रव्य—

वातातपविधानेऽपि विशेषेण विवर्जयेत् ।
कुलत्थदधिशुक्तानि तैलाभ्यङ्गाग्निसेवनम् ॥ ८३ ॥

वायु, धूप आदि रसायन विधि में भी भिलावों के प्रयोगों में कुलत्थी, दही, शुक्त, तैलाभ्यंग और अग्नि इनका; सेवन विशेष रूप से छोड़ देवे।

सर्वकुष्ठनाशक तुवरक रसायन—

वृक्षास्तुवरका नाम पश्चिमार्णवतीरजाः ।
वीचीतरङ्गविक्षोभमारुतोद्धूतपल्लवाः ॥ ८४ ॥
तेभ्यः फलान्याददीत सुपक्वान्यम्बुदागमे ।
मज्जः फलेभ्यश्चादाय शोषयित्वाऽवचूर्ण्य च ॥८५॥
तिलवत् पीडयेद् द्रोण्यां, क्वाथयेद्वा कुसुम्भवत् ।
तत्तैलं सम्भृतं भूयः पचेदासलिलक्षयात् ॥ ८६ ॥
अवतार्य करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत् ।
स्निग्धस्विन्नो हृतमलः पक्षादुद्धृत्य तत्ततः ॥ ८७ ॥
चतुर्थभक्तान्तरितः प्रातः पाणितलं पिबेत् ।
मन्त्रेणानेन पूतस्य तैलस्य दिवसे शुभे ॥ ८८ ॥
"मज्जसार महावीर्य सर्वान् धातून् विशोधय ।
शङ्खचक्रगदापाणिस्त्वामाज्ञापयतेऽच्युतः ॥ ८९ ॥"

तुवरक वृक्ष पश्चिम समुद्र के किनारे उत्पन्न होता है। समुद्र की लहरों की तरंग के विक्षोभ वाली वायु से कम्पायमान पत्तों वाले तुवरक वृक्ष के भली प्रकार पके हुए फलों को वर्षाऋतु के आने पर एकत्रित कर के ले। इन फलों से मज्जा को लेकर सुखाकर चूर्ण करके तिल की भांति द्रोणी में पीडन करे। अथवा कुसुम्भ की भांति क्वाथ करे। इस तैल को पुनः एकत्रित करके तबतक पकाये, जब तक सम्पूर्ण जल न जल जाय। फिर इस तैल को उतार कर करीष (सूखे गोबर) में पन्द्रह दिन तक रख दे। फिर स्नेहन-स्वेदन करके मल को निकाल कर चौथे भोजन के व्यवधान से (एक दिन छोड़कर) प्रातःकाल एक कर्ष मात्रा में इस तैल को मूलोक्त मंत्र से अभिमन्त्रित करके शुभ दिन में पिये। मंत्रार्थ—"हे मज्जसार, महावीर्य ! सब धातुओं का तुम शोधन करो। शंख, चक्र और गदा हाथ में लिये कृष्ण तुमको आज्ञा करते हैं।" [मंत्र मूल में पठित है] ।

तेनास्योर्ध्वमधस्ताच्च दोषा यान्त्यसकृत्ततः।
सायमस्नेहलवणां यवागूं शीतलां पिबेत् ॥ ९० ॥
पञ्चाहानि पिबेत्तैलमित्थं वर्ज्यान् विवर्जयन्।
पक्षं मुद्गरसान्नाशी सर्वकुष्ठैर्विमुच्यते ॥ ९१ ॥
तदेव खदिरक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्।
निहितं पूर्ववत्पक्षं पिबेन्मासं सुयन्त्रितः॥ ९२ ॥
तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुर्वन्नाहारमीरितम्।
(भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं शीर्णाङ्गं कृमिभर्क्षितम्।)
अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत्कुष्ठिनं नरम् ॥ ९३ ॥

इससे दोष एक साथ वमन-विरेचन रूप में बाहर आते हैं। सायंकाल स्नेह एवं लवण से रहित शीतल यवागू को पिये। इस प्रकार पांचवें दिन तेल को पिये, त्याज्य वस्तुओं को छोड़ते हुए पिये। पन्द्रह दिन तक मूंग के यूष के साथ अन्न खाये। इस प्रकार सब कुष्ठों से छूट जाता है।

इसी तुवरकतैल को तिगुने खैरक्वाथ में पकाये। भली प्रकार पकाकर पूर्व की भांति पन्द्रह दिन गोबर में रखकर भली प्रकार नियम पालते हुए इसको एक मास तक पिये। इसी से शरीर पर अभ्यंग करे और ऊपर कहा आहार करे।

(भिन्न स्वर, लाल नेत्रवाले गले हुए अंगवाले तथा कृमियों से भक्षित) कुष्ठ रोगी को इस विधि से स्वस्थ करे।

सर्पिर्मधुयुतं पीतं तदेव खदिराद्विना।
पक्षं मांसरसाहारं करोति द्विशतायुषम् ॥ ९४ ॥
तदेव नस्ये पञ्चाशद्दिवसानुपयोजितम्।
(वलीपलितनिर्मुक्तं स्थिरस्मृतिकचद्विजम्।)
वपुष्मन्तं श्रुतधरं करोति त्रिशतायुषम् ॥ ९५ ॥
पञ्चाष्टौ सप्त दश वा पिप्पलीर्मधुसर्पिषा।
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत् ॥ ९६ ॥
तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्णे भुक्त्वाऽग्रे भोजनस्य च।
पिप्पल्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः ॥ ९७ ॥
प्रयोज्या मधुसम्मिश्रा रसायनगुणैषिणा।

तुवरक तैल को खैर के बिना ही घी और मधु के साथ पन्द्रह दिन पीने तथा मांसरस का आहार करने से दो सौ वर्ष की आयु होती है।

यही तुवरक तल पचास दिन नस्य में लेने से (वली तथा पलित से रहित तथा स्थिर स्मृति, बाल और दांतों वाले) सुन्दरशरीर, श्रुतधारी और तीन सौ वर्ष की आयु वाले उस पुरुष को बनाता है।

रसायनगुण को चाहने वाला मनुष्य पांच, आठ, सात या दस पिप्पली को मधु और घृत के साथ एक वर्ष तक सेवन करे।

रसायनगुण को चाहने वाले मनुष्य पिप्पली को ढाक के क्षारोदक से भावित करके घी में भूनकर भोजन से पूर्व पूर्वाह्ण में तीन तीन पिप्पली को मधु में मिलाकर खाये।

वर्धमान पिप्पली योग—

क्रमवृद्ध्या दशाहानि दशपैप्पलिकं दिनम् ॥ ९८ ॥
वर्धयेत्पयसा सार्धं तथैवापनयेत्पुनः।
जीर्णौषधश्च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा ॥ ९९ ॥
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्।
पिष्टास्ता बलिभिः पेयाः शृता मध्यबलैर्नरैः ॥१००॥

दस दिनों तक दस २ पिप्पली को प्रतिदिन क्रमशः बढ़ाते हुए दूध के साथ खाये। इसी प्रकार दस२ पिप्पली को प्रतिदिन दूध के साथ कम करता जाये। औषध के जीर्ण होने पर दूध और घी के साथ साठी के चावल को खाये। हजार पिप्पलियों का यह प्रयोग रसायनगुण वाला है। बलवान् पुरुष इन पिप्पलियों को पीसकर पियें और मध्य बलवाले मनुष्य क्वाथ करके पियें।

(शीतीकृता हीनबलैर्वीक्ष्य दोषामयान् प्रति।)

हीनबल वाले व्यक्ति दोष और रोगों के लिये चूर्ण करके पियें।

वक्तव्य—अरुणदत्त ने शीतीकृता पाठ दिया है, परन्तु शिवदाससेनजी ने चूर्णीकृता पाठ दिया है। दस दस पिप्पली बढ़ाने और घटाने से उन्तीस दिन में यह प्रयोग पूरा होता है। पिप्पली के साथ दूध की मात्रा भी बढ़ानी चाहिये।

तद्वच्च छागदुग्धेन द्वे सहस्रे प्रयोजयेत्।

इसी प्रकार बकरी के दूध से दो हजार पिप्पली का प्रयोग करे।

उक्त प्रयोग से कासादि का नाश—

एभिः प्रयोगैः पिप्पल्यः कासश्वासगलग्रहान् ॥१०१॥
यक्ष्ममेहग्रहण्यर्शःपाण्डुत्वविषमज्वरान्।
घ्नन्ति शोफं वमिं हिध्मां प्लीहानं वातशोणितम्॥१०२॥

इन प्रयोगों से पिप्पली कास, श्वास, गलग्रह, यक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, अर्श, पाण्डुत्व, विष, ज्वर, शोफ, वमन, हिक्का, प्लीहा और वातरक्त को नष्ट करती है।

अन्य पिप्पली योग—

बिल्वार्धमात्रेण च पिप्पलीनां
पात्रं प्रलिम्पेदयसो निशायाम्।
प्रातः पिबेत्तत्सलिलाञ्जलिभ्यां
वर्षं यथेष्टाशनपानचेष्टः ॥ १०३ ॥

दो कर्ष पिप्पली से लोह के पात्र में रात्रि में लेप कर देवे। दो अंजलि उस पात्र के जल को प्रातः पिये। इस प्रकार एक वर्ष तक करे, इसमें यथेच्छ खान और पान की चेष्टा करे।

शुण्ठ्यादि प्रयोग—

शुण्ठी विडङ्गत्रिफलागुडूचीयष्टीहरिद्रातिबलाबलाश्च।
मुस्तासुराह्वागुरुचित्रकाश्च सौगन्धिकं पङ्कजमुत्पलानि ॥
वचाश्वकर्णासनबालपत्र-
सारास्तथा पिप्पलिवत् प्रयोज्याः।
लोहोपलिप्ताः पृथगेव जीवे-
त्समाः शतं व्याधिजराविमुक्तः ॥ १०५ ॥

सोंठ, विडंग, त्रिफला, गिलोय, मुलहठी, हल्दी, अतिबला, बला, मुस्ता, देवदारु, अगरु, चित्रक, सौगन्धिक, कमल,

उत्पल (नील कमल), धव, अश्वकर्ण, असन के कोमल पत्ते एवं सार; इनको पिप्पली की भांति लोहे में लिप्त करके पृथग् पृथग् प्रयुक्त करे। इसको खाकर एक सौ वर्ष तक रोग एवं जरा से रहित होकर जीता है।

क्षीराञ्जलिभ्याञ्च रसायनानि युक्तान्यमून्यायसलेपनानि।
कुर्वन्ति पूर्वोक्तगुणप्रकर्षमायुःप्रकर्षं द्विगुणं ततश्च ॥१०६॥

ये पूर्वोक्त रसायन लोहपात्र में लिप्त करके दो अंजलि (आठ पल) दूध से लेने पर पूर्वोक्त गुणों की अधिकता और आयु की वृद्धि दुगुनी करते हैं।

असनखदिरयूषैर्भाविताँ सोमराजीं
मधुघृतशिखिपथ्यालोहचूर्णैरुपेताम्।
शरदमवलिहानः पारिणामान् विकारां-
स्त्यजति मितहिताशी तद्वदाहारजातान्॥१०७॥

बावची को असन तथा खैर के यूषों से भावना देकर मधु, घी, चित्रक, हरड़ और लौहचूर्ण के साथ मिलाकर एक साल तक खाने से वार्धक्यजन्य रोगों से मुक्त होता है। परिमित और हित भोजन से आहारजन्य रोगों से रहित होता है।

तीव्रेण कुष्ठेन परीतमूर्ति-
र्यः सोमराजीं नियमेन खादेत्।
संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां
स सोमराजीं वपुषाऽतिशेते ॥ १०८ ॥

दारुण कुष्ठ से व्याप्त शरीर वाला जो मनुष्य बावची को नियमपूर्वक काले तिलों के साथ एक साल तक खाता है, वह शरीर से चन्द्रकान्ति को परास्त करता है।

ये सोमराज्या वितुषीकृताया-
श्चूर्णैरुपेतात् पयसः सुजातात्।
उद्धृत्य सारं मधुना लिहन्ति
तक्रं तदेवानु पिबन्ति चान्ते ॥ १०९ ॥
कुष्ठिनः शीर्यमाणाङ्गास्ते जाताङ्गुलिनासिकाः।
भान्ति वृक्षा इव पुनः प्ररूढनवपल्लवाः ॥ ११० ॥

जो मनुष्य तुषरहित बावची से युक्त दूध से बनी दही से निकाले सार—मक्खन को मधु के साथ खाते हैं और पीछे से इसी तक्र को पीते हैं, वे गलते अंगों वाले कुष्ठरोगी पुनः अंगुलि, तथा नासिका के उत्पन्न होने से शोभित होते हैं; जिस प्रकार कि अंकुरित नूतन पत्तों से वृक्ष शोभित होते हैं।

लहसुन का प्रयोग—

(शीतवातहिमदग्धतनूनां
स्तब्धभग्नकुटिलव्यथितास्थ्नाम्।
भेषजस्य पवनोपहतानां
वक्ष्यते विधिरतो लशुनस्य ॥ १ ॥)

(शीतल वायु, बर्फ से दग्ध शरीर वाले, स्तब्ध, भग्न, कुटिल, व्यथित अस्थिवाले तथा वायु से पीड़ित पुरुषों के लिये लहसुन की विधि कहते हैं—)

लहसुन की श्रेष्ठता—

राहोरमृतचौर्येण लूनाद्ये पतिता गलात्।
अमृतस्य कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ १११ ॥
द्विजा नाश्नन्ति तमतो दैत्यदेहसमुद्भवम्।
साक्षादमृतसम्भूतेर्ग्रामणीः स रसायनम् ॥ ११२ ॥

अमृत को चुराने से राहु के गले को काटने पर अमृत के जो बिन्दु भूमि पर गिर पड़े, उनसे रसोन उत्पन्न हुआ। राक्षस के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण इसको नहीं खाते। साक्षात् अमृत से उत्पन्न होने के कारण यह रसायनों में उत्तम है।

शीलयेल्लशुनं शीते, वसन्तेऽपि कफोल्बणः।
घनोदयेऽपि वातार्तः, सदा वा ग्रीष्मलीलया ॥११३॥
स्निग्धशुद्धतनुः शीतमधुरोपस्कृताशयः।
तदुत्तंसावतंसाभ्यां चर्चितानुचराजिरः ॥ ११४ ॥

लहसुन को हेमन्त तथा शिशिर में सेवन करे। कफप्रधान मनुष्य वसन्त में भी सेवन करे। वात से पीड़ित वर्षा ऋतु में खाये। अथवा ग्रीष्म ऋतुचर्या के विचार से वातपीड़ित व्यक्ति सदा बरते। शरीर का स्नेहन और शोधन करके शीतल एवं मधुर वस्तुओं से संस्कृत शरीर, लहसुन से शेखर और कर्णपूरों को शोभित किये सेवक जिसके अंगण में हों, वह सेवन करे।

तस्य कन्दान् वसन्तान्ते हिमवच्छकदेशजान्।
अपनीतत्वचो रात्रौ तिमयेन्मदिरादिभिः ॥ ११५ ॥
तत्कल्कस्वरसं प्रातः शुचितान्तवपीडितम्।
मदिरायाः सुरूढायास्त्रिभागेन समन्वितम् ॥ ११६ ॥
मद्यस्यान्यस्य तक्रस्य मस्तुनः काञ्जिकस्य वा।
तत्काल एव वा युक्तं युक्तमालोच्य मात्रया ॥११७॥
तैलसर्पिर्वसामज्जक्षीरमांसरसैः पृथक्।
क्वाथेन वा यथाव्याधि रसं केवलमेव वा ॥ ११८ ॥
पिबेद्गण्डूषमात्रं प्राक् कण्ठनाडीविशुद्धये।

इस लहसुन के कन्द को वसन्त ऋतु के अन्त में अथवा शीतल देशों में या शक देशों में उत्पन्न लहसुन को लाकर उसके ऊपर की छाल को छील कर रात्रि में मदिरा आदि से सिञ्चित करे (भिगोये)। इसके कल्क के स्वरस को प्रातः पवित्र वस्त्र में निचोड़ कर किसी दूसरे मद्य के या तक्र के, मस्तु के या कांजी के तिगुने भाग में मिलाकर उसी समय या योग्य समय पर विचार कर मात्रा में पिये। तैल, मांसरस, घी, वसा, मज्जा, दूध से अलग अलग या रोग के अनुसार क्वाथ से, अथवा अकेले रस को गण्डूषमात्र, कण्ठ नाड़ी के शोधन के लिये पहले पिये।

प्रततं स्वेदनं चानु वेदनायां प्रशस्यते ॥ ११९ ॥
शीताम्बुसेकः सहसा वमिमूर्च्छाययोर्मुखे।
शेषं पिबेत् क्लमापाये स्थिरतां गत ओजसि ॥१२०॥
विदाहपरिहाराय परं शीतानुलेपनः।
धारयेत्साम्बुकणिका मुक्ताकर्पूरमालिकाः ॥ १२१ ॥

वेदना होने पर निरन्तर स्वेदन करना उत्तम है । वमन और मूर्च्छा होने पर मुख में शीतल जल से सहसा परिषेक करना चाहिये ।

शेष रस को थकान मिट जाने पर-ओजस के स्थिर होने पर पिये ।

विदाह की उपशान्ति के लिये अतिशय शीतल वस्तुओं का लेप करे । मुक्ताओं की और कर्पूर की माला पानी से गीली करके धारण करे ।

कुडवोऽस्य परा मात्रा तदर्धं केवलस्य तु ।
पलं पिष्टस्य तन्मज्ज्ञः सभक्तं प्राक् च शीलयेत् ॥१२२॥
जीर्णशाल्योदनं जीर्णे शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम् ।
भुञ्जीत यूषैः पयसा रसैर्वा धन्वचारिणाम् ॥ १२३ ॥
मद्यमेकं पिबेत्तत्र तृट्प्रबन्धे जलान्वितम् ।
अमद्यपस्त्वारनालं फलाम्बु परिसिक्थकाम् ॥१२४॥
तत्कल्कं वा समघृतं घृतपात्रे खजाहतम् ।
स्थितं दशाहादश्नीयात्तद्वद्वा वसया समम् ॥ १२५ ॥

सुरासहित लहसुन की उत्तम मात्रा एक कुडव है । अकेले रस की मात्रा आधा कुडव है । इस लहसुन की मज्जा की श्रेष्ठ मात्रा एक पल है । भोजन से पहले तथा भोजन के साथ इसको खाये ।

इसके जीर्ण होने पर शंख, कुन्द के समान श्वेत पुरातन शालि का भात यूषों के साथ या दूध के साथ अथवा जांगल पशुपक्षियों के मांस के साथ खाये ।

प्यास लगने पर केवल मद्य को जल के साथ पिये । जो मद्य न पीता हो वह कांजी, फलों का रस (विजौरे का रस) या परिसिक्थिका (सट्टक-विशेष या द्राक्षा, अथवा-पतली पेया) पिये ।

इस लहसुन के कल्क को समान घी के साथ खज से मथ कर घी के पात्र में दस दिन तक रखकर खाये । इसी प्रकार घी के स्थान पर वसा के साथ मिलाकर दस दिन रखकर खाये ।

विकञ्चुकप्राज्यरसोनगर्भान्
सशूल्यमांसान् विविधोपदंशान् ।
निमर्दकान् वा घृतशक्तुयुक्तान्
प्रकाममद्याल्लघु तुच्छमश्नन् ॥ १२६ ॥

लहसुन को छीलकर बहुत से लहसुन को मांस के बीच में रखकर इस मांस को शूल्य करके (सीखचों पर भून कर) भिन्न भिन्न उपदंश, चटनी, मसालों के साथ अथवा घी और सक्तुयुक्त विमर्दकों के साथ यथेच्छ खाये । साथ में लघु और थोड़ा भोजन करे ।

पित्तरक्तविनिर्मुक्तसमस्तावरणावृते ।
शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यं लशुनात्परम् ॥१२७॥
प्रियाम्बुगुडदुग्धस्य मांसमद्याम्लविद्विषः ।
अतितिक्ताजीर्णं च रसोनो व्यापदे ध्रुवम् ॥१२८॥
पित्तकोपभयादन्ते युञ्ज्यान्मृदु विरेचनम् ।
रसायनगुणानेवं परिपूर्णान् समश्नुते ॥ १२९ ॥

पित्त-रक्तरहित सम्पूर्ण आवरणों से आवृत वायु के लिये तथा शुद्ध वायु के लिये लहसुन से उत्तम और कोई द्रव्य नहीं है।

जल, गुड़ और दुग्ध जिसको प्रिय हैं, मांस, मद्य और अम्ल से द्वेष करने वाले के लिये, अजीर्ण का नाश न करने वाले के लिये लहसुन रोग के लिये होता है । [अजीर्ण में लहसुन उत्तम नहीं] ।

लहसुन प्रयोग के अन्त में पित्तप्रकोप के भय से मृदु (अतीक्ष्ण) विरेचन देवे । इस प्रकार से रसोन (लहसुन) को बरतने पर रसायन के सब गुणों को प्राप्त करता है ।

शिलाजीत का लक्षण—

ग्रीष्मेऽर्कतप्ता गिरयो जतुतुल्यं वमन्ति यत् ।
हेमादिषड्धातुरसं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ १३० ॥

शिलाजतुकल्प—ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से गरम हुए पहाड़ लाख के समान जिस वस्तु का क्षरण करते हैं, वह स्वर्णादि छः धातु का रस शिलाजतु कहा जाता है ।

लौह शिलाजीत की श्रेष्ठता—

सर्वं च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटु पाकतः ।
छेदनं च विशेषेण लौहं तत्र प्रशस्यते ॥ १३१ ॥

छः धातुओं से जन्य सब शिलाजतु तिक्त, कटु, न बहुत उष्ण, विपाक में कटु और विशेष कर छेदक है । इनमें लौह-शिलाजतु प्रशस्त है ।

उत्तम शिलाजीत के लक्षण—

गोमूत्रगन्धि कृष्णं गुग्गुल्वाभं विशर्करं मृत्स्नम् ।
स्निग्धमनम्लकषायं मृदु गुरु च शिलाजतु श्रेष्ठम् ॥१३२

जो शिलाजतु गोमूत्र की गन्ध वाला, काला, गुग्गुलु के समान, शर्करारहित, चिकना, स्निग्ध, अम्ल नहीं, कषाय, मृदु और गुरु होता है; वह श्रेष्ठ है ।

शिलाजीत के प्रयोग की विधि—

व्याधिव्याधितसात्म्यं समनुस्मरन् भावयेदयःपात्रे ।
प्राक् केवलजलधौतं शुष्कं क्वाथैस्ततो भाव्यम् ॥१३३॥

रोग और रोगी-दोनों के लिये जो सात्म्य (उपकारक) हो, उसका भली प्रकार स्मरण करके लौहपात्र में शिलाजतु को भावित करे । पहिले शिलाजतु को अकेले पानी में धोकर सुखा कर भावनीय द्रव्यों से भावना देवे ।

समगिरिजमष्टगुणिते निःक्वाथ्यं भावनौषधं तोये ।
तन्निर्यूहेऽष्टांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद् गिरिजम् ॥ १३४ ॥
तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रक्षिपेद्रसे भूयः ।
स्वैः स्वैरेवं क्वाथैर्भाव्यं वारान् भवेत्सप्त ॥ १३५ ॥

शिलाजतु के समान भावना द्रव्य को लेकर अठगुने जल में क्वाथ करे । जब क्वाथ अष्टमांश रह जाये तब छानकर उस गरम क्वाथ में शिलाजतु डाल देवे । जब वे दोनों एकरस हो जायें, तब सुखा कर फिर रस में डाले । इस प्रकार अपने अपने क्वाथों से सात वार भावना देनी चाहिये ।

शिलाजीत के सेवन का प्रकार—

अथ स्निग्धस्य शुद्धस्य घृतं तिक्तकसाधितम् ।

त्र्यहं युञ्जीत गिरिजमेकैकेन तथा त्र्यहम् ॥ १३६ ॥
फलत्रयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्य च।
योगं योग्यं ततस्तस्य कालापेक्षं प्रयोजयेत् ॥ १३७ ॥
शिलाजमेवं देहस्य भवत्यत्युपकारकम्।
गुणान् समग्रान् कुरुते सहसा व्यापदं न च ॥१३८

इसके पीछे शिलाजतु को इस प्रकार भावना देकर स्निग्ध और शुद्ध पुरुष तिक्तक घृतों को तीन दिन तक खाये। निम्न वस्तुओं में से एक एक के साथ तीन तीन दिन तक शिलाजतु को वरते—त्रिफला के क्वाथ से तीन दिन; पटोल के क्वाथ से तीन दिन; मुलहठी के क्वाथ से तीन दिन। इसके पीछे योग्य योग को काल आदि की अपेक्षा से वरते। इस प्रकार से प्रयुक्त शिलाजीत शरीर के लिये अतिशय उपकारक होता है, सब गुणों को करता है और सहसा कोई रोग नहीं करता।

वक्तव्य—घी के प्रयोग के पीछे शिलाजतु को वरते—"यथा हि कवची शस्त्रं परेभ्यः सहतेऽधिकम्। तथा स्नेहाधिके गात्रे सेव्यमानं शिलाजतु ॥"

एकत्रिसप्तसप्ताहं कर्षमर्धपलं पलम्।
हीनमध्योत्तमो योगः शिलाजस्य क्रमान्मतः ॥१३९॥

एक सप्ताह, तीन सप्ताह और सात सप्ताह कालयोग तथा कर्ष, आधापल और एक पल यह मात्रायोग है। इन दोनों को क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम रूप में वरते।

शिलाजीतसेवन के गुण और पथ्य—

संस्कृतं संस्कृते देहे प्रयुक्तं गिरिजाह्वयम्।
युक्तं व्यस्तैः समस्तैर्वा ताम्रायोरूप्यहेमभिः ॥१४०॥
क्षीरेणालोडितं कुर्याच्छीघ्रं रसायनं फलम्।
कुलत्थान् काकमाचीं च कपोतांश्च सदात्यजेत् १४१

वायु आदि नाशक द्रव्यों से भावित शिलाजतु को स्नेहन-शोधन से संस्कृत शरीर में ताम्र, लोहा, चांदी तथा स्वर्ण से मिश्रित या अलग शिलाजीत को दूध में घोलकर लेने से जल्दी ही रसायन का फल होता है। शिलाजीत के सेवन में कुलत्थी, मकोय और कबूतरों को सदा छोड़ देवे।

वक्तव्य—शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च। वर्जये-त्सर्वकालेषु कुलत्थांश्च सदा त्यजेत् ॥ खरनाद ने काकमाची और कपोत का निषेध नहीं किया है। कइयों की मान्यता है कि एक साल तक त्याग करे। कई जितने साल सेवन किया जाय, उससे दुगुने काल तक छोड़ने को कहते हैं। कुलत्थी को जीवन भर न खावे।

शिलाजीत की श्रेष्ठता—

न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपो
अत्यश्मजं यं न जयेत् प्रसह्य।
तत् कालयोगैर्विधिवत् प्रयुक्तं
स्वस्थस्य चोर्जां विपुलां दधाति ॥१४२॥

मर्त्यलोक में साध्य रोग ऐसा कोई नहीं; जिसको शिला-जतु बलपूर्वक शान्त नहीं कर देता। शिलाजीत कालयोग से और विधिपूर्वक प्रयुक्त होने से निरोगी पुरुष के अतिशय पौरुष को बढ़ाता है।

कुटीप्रवेश की योग्यता—

कुटीप्रवेशः क्षणिनां परिच्छदवतां हितः।
अतोऽन्यथा तु ये तेषां सौर्यमारुतिको विधिः ॥१४३॥

अन्य प्रयोजन से रहित तथा परिवारयुक्त के लिये कुटीप्रवेश रूप विधि हितकारी है। इससे जो विपरीत (परतन्त्र तथा परिवाररहित) हैं, उनके लिए सौर्यमारुतिक (सूर्य और वायु सम्बन्धी) विधि हितकारी है।

वातातप रसायन—

वातातपसहा योगा वक्ष्यन्तेऽतो विशेषतः।
सुखोपचारा भ्रंशेऽपि ये न देहस्य बाधकाः ॥१४४॥

इस कारण से वायु तथा धूप को सहने वाले जो योग हैं; उनको विशेष कर कहेंगे। जो सुख उपचार वाले हैं तथा व्यापत्ति में भी देह को अधिक दुःखी नहीं करते।

शीतोदकसेवन—

शीतोदकं पयः क्षौद्रं घृतमेकैकशो द्विशः।
त्रिशः समस्तमथवा प्राक् पीतं स्थापयेद्वयः ॥१४५॥

शीतल जल, दूध, मधु और घी; ये अलग अलग या दो दो को मिलाकर या तीन तीन को मिलाकर या चारों को एक साथ भोजन से पूर्व खाने से वायु स्थिर होती है।

वक्तव्य—ये पन्द्रह प्रयोग हैं। इनको परिमाण में असमान मात्रा में लेकर वरतना चाहिये।

हरीतकीसेवन—

गुडेन मधुना शुण्ठ्या कृष्णया लवणेन वा।
द्वे द्वे खादन् सदा पथ्ये जीवेद्वर्षशतं सुखी ॥ १४६ ॥

दो दो हरड़ को गुड़ से, मधु से, सोंठ से, पिप्पली से या सैन्धव से सदा खाते रहने पर मनुष्य एक सौ वर्ष तक सुख से जीता है।

हरीतकीं सर्पिषि सम्प्रताप्य
समश्नतस्तत् पिबतो घृतं च।
भवेच्चिरस्थायि बलं शरीरे
सकृत् कृतं साधु यथा कृतज्ञे ॥ १४७ ॥

हरड़ को घी में भून कर खाने से और उस घी को पीने से शरीर में बल चिरस्थायी होता है; यथा कृतज्ञ पुरुष में एक बार किया शोभन कार्य स्थिर होता है।

जरानाशक विविध लेहादि का प्रयोग—

धात्रीरसक्षौद्रसिताघृतानि
हिताशनानां लिहतां नराणाम्।
प्रणाशमायान्ति जराविकारा
ग्रन्था विशाला इव दुर्गृहीताः ॥ १४८ ॥
धात्रीकृमिघ्नासनसारचूर्णं
सतैलसर्पिर्मधुलोहरेणु।

निषेवमाणस्य भवेन्नरस्य
तारुण्यलावण्यमविप्रणष्टम् ॥ १४९ ॥
लौहं रजो वेल्लभवं च सर्पिः-
क्षौद्रद्रुतं स्थापितमब्दमात्रम्।
समुद्गके बीजकसारक्लृप्ते
लिहन् बली जीवति कृष्णकेशः ॥ १५० ॥

आंवले का स्वरस, मधु, शर्करा और घृत; इनको मिलाकर हित भोजन करते हुए मनुष्य के बुढ़ापे से उत्पन्न सब विकार नष्ट हो जाते हैं; जैसे कि विशाल ग्रन्थ ठीक प्रकार न पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं।

आंवला, विडङ्ग, विजयसार का चूर्ण, तैल, घी, मधु और लोहभस्म का सेवन करने वाले पुरुष का नष्ट हुआ भी तारुण्य-लावण्य नष्ट हुआ नहीं प्रतीत होता है।

लोहभस्म तथा विडंग के चूर्ण को घी और मधु से पतला करके असनसार से बनाये सम्पुट में एक साल तक रखने पर खाने से मनुष्य बलवान् एवं काले बालों वाला होकर जीता है।

विडङ्गभल्लातकनागराणि
येऽश्नन्ति सर्पिर्मधुसंयुतानि।
जरानदीं रोगतरङ्गिणीं ते।
लावण्ययुक्ताः पुरुषास्तरन्ति ॥ १५१ ॥
खदिरासनयूषभाविताया-
स्त्रिफलाया घृतमाक्षिकप्लुतायाः।
नियमेन नरा निषेवितारो
यदि जीवन्त्यरुजः किमत्र चित्रम्॥१५२॥
बीजकस्य रसमङ्गुलिहार्यं
शर्करां मधु घृतं त्रिफलां च।
शीलयत्सु पुरुषेषु जरत्ता
स्वागताऽपि विनिवर्तत एव ॥ १५३ ॥

विडंग, भिलावा और सोंठ को घी और मधु के साथ जो खाते हैं; रोग रूपी तरङ्गों वाली बुढ़ापे की नदी को लावण्य से युक्त वे पुरुष पार कर जाते हैं।

खैर और बीजसार के यूष से भावित त्रिफला को घी और मधु के साथ जो नियमित रूप में खाते हैं, वे नीरोग होकर जीते हैं; इसमें जरा भी सन्देह नहीं।

अंगुली से उठाने योग्य (गाढ़) बीजक (विजयसार) के रस को शर्करा, मधु, घृत और त्रिफला के साथ खाने वाले पुरुषों में भली प्रकार (अधिक) हुआ बुढ़ापा भी नष्ट हो जाता है।

पुनर्नवस्यार्धपलं नवस्य
पिष्टं पिबेद्यः पयसाऽर्धमासम्।
मासद्वयं तत्त्रिगुणं समां वा
जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात्॥१५४॥
मूर्वावृहत्यंशुमतीबलाना-
मुशीरपाठासनसारिवाणाम्।
कालानुसार्यागुरुचन्दनानां
वदन्ति पौनर्नवमेव कल्पम् ॥ १५५ ॥
शतावरीकल्ककषायसिद्धं
ये सर्पिरश्नन्ति सिताद्वितीयम्।
तान् जीविताध्वानमभिप्रपन्ना-
न्न विप्रलुम्पन्ति विकारचौराः ॥१५६॥

नूतन पुनर्नवा का कल्क दो कर्ष पन्द्रह दिन, दो मास, छः मास या एक साल (देश तथा पुरुष की अपेक्षा से) जो दूध के साथ पीता है; वह जीर्णशरीर होने पर भी फिर से नया हो जाता है।

मूर्वा, कटेरी, शालपर्णी, बला, खस, पाठा, विजयसार, सारिवा, कालानुसारी, अगरु, चन्दन; इनके कल्प को भी पुनर्नवा के कल्प के समान कहते हैं।

शतावरी के कल्क और क्वाथ में सिद्ध घृत को शर्करा के साथ जो खाते हैं, उन मनुष्यों को जीवनरूपी रास्ते में चलते समय रोगरूपी चोर नहीं लूट सकते।

पीताऽश्वगन्धा पयसाऽर्धमासं
घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा।
कृशस्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते
बालस्य सस्यस्य यथा सुवृष्टिः ॥१५७॥
दिने दिने कृष्णतिलप्रकुञ्चं
समश्नतां शीतजलानुपानम्।
पोषः शरीरस्य भवत्यनल्पो
दृढीभवन्त्यामरणाच्च दन्ताः ॥ १५८ ॥
चूर्णं श्वदंष्ट्रामलकामृतानां
लिहन् ससर्पिर्मधुभागमिश्रम्।
वृषः स्थिरः शान्तविकारदुःखः
समाः शतं जीवति कृष्णकेशः ॥१५९॥

असगन्ध, दूध, घी, तैल या गरम पानी के साथ पन्द्रह दिन पीने पर कृश शरीर की पुष्टि करती है, जिस प्रकार छोटे शस्य को शोभन वृष्टि पुष्ट करती है।

प्रतिदिन काले तिलों की एक पक मात्रा को शिशिर जल के अनुपान से खाने पर शरीर की बहुत पुष्टि होती है। मृत्यु पर्यन्त दांत दृढ़ रहते हैं।

गोखरू, आंवला और गिलोय के चूर्ण को घी और मधु मिलाकर चाटने से पुरुष वीर्यशाली, स्थिर, विकार एवं दुःख से रहित तथा काले बालों वाला रहकर एक सौ वर्ष जीता है।

सार्धं तिलैरामलकानि कृष्णै-
रक्षाणि संक्षुद्य हरीतकीर्वा।
येऽद्युर्मयूरा इव ते मनुष्या
रम्यं परीणाममवाप्नुवन्ति ॥ १६० ॥
शीलाजतुक्षौद्रविडङ्गसर्पि-
र्लोहाभयापारदताप्यभक्षः।

आपूर्यते दुर्बलदेहधातु-
स्त्रिपञ्चरात्रेण यथा शशाङ्कः ॥ १६१ ॥

काले तिलों को कूटकर आंवला, बहेड़ा या हरड़ के साथ जो खाते हैं; वे मोरों के समान सुन्दर वयःपरिणाम को प्राप्त करते हैं—दर्शनीय होते हैं।

शिलाजीत, मधु, विडङ्ग, घृत, लोहभस्म, हरड़, पारदभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म; इनको जो दुर्बल शरीर तथा धातु वाले खाते है; वे चन्द्रमा की भांति पन्द्रह दिन में फिर भर जाते हैं—पुष्ट हो जाते हैं।

ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति
दिने दिने भृङ्गरजःसमुत्थम्।
क्षीराशिनस्ते बलवीर्ययुक्ताः
समाः शतं जीवितमाप्नुवन्ति ॥ १६२ ॥
मासं वचामप्युपसेवमानाः
क्षीरेण तैलेन घृतेन वाऽपि।
भवन्ति रक्षोभिरधृष्यरूपा
मेधाविनो निर्मलमृष्टवाक्याः ॥ १६३ ॥
मण्डूकपर्णीमपि भक्षयन्तो
भृष्टां घृते मासमनन्नभक्षाः।
जीवन्ति कालं विपुलं प्रगल्भा-
स्तारुण्यलावण्यगुणोदयस्थाः ॥१६४॥

जो लोग भांगरे के स्वरस को प्रतिदिन एक मास तक पीते रहते हैं और दूध का भोजन करते हैं; वे बल-वीर्ययुक्त होकर एक सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं।

वच को एक मास तक दूध, तैल या घी के साथ सेवन करने से मनुष्य राक्षसों से अतिरस्कृतरूप होकर मेधावी, निर्मल एवं मधुरभाषी होता है।

घी में भूनी मण्डूकपर्णी को एक मास तक बिना अन्न खाये जो खाते हैं; वे प्रगल्भता, तारुण्य और लावण्य आदि गुणों से युक्त होकर बहुत समय तक जीते हैं।

पांच सौ वर्ष जिलानेवाला प्रयोग—

खाङ्करीत्रिफलालोहपलपञ्चाशता कृतम्।
मार्कवस्वरसे षष्ट्या गुलिकानां शतत्रयम् ॥ १६५ ॥
छायाविशुष्कं गुलिकार्धमद्यात्
पूर्वं समस्तामपि तां क्रमेण।
भजेद्विरिक्तः क्रमशश्च मण्डं
पेयां विलेपीं रसकौदनं च ॥ १६६ ॥
सर्पिःस्निग्धं मासमेकं यतात्मा
मासादूर्ध्वं सर्वथा स्वैरवृत्तिः।
वर्ज्यं यत्नात्सर्वकालं त्वजीर्णं
वर्षेणैवं योगमेवोपयुञ्ज्यात् ॥ १६७ ॥
भवति विगतरोगो योऽप्यसाध्यामयार्तः
प्रबलपुरुषकारः शोभते योऽपि वृद्धः।
उपचितपृथुगात्रश्रोत्रनेत्रादियुक्त-
स्तरुण इव समानां पञ्च जीवेच्छतानि ॥१६८॥

कलिहारी, त्रिफला, लोहभस्म पचास पल; इनकी भांगरे के स्वरस में तीन सौ साठ गोलियां बनाये और छाया में सुखा ले। इसमें आधी गोली को पहले खाये, फिर क्रम से सम्पूर्ण गोली को खाये। इससे विरेचन होने पर क्रम से मण्ड, पेया, विलेपी, मांसरस (यूष) के साथ चावल खाये। एक मास तक संयमी बनकर घी से स्निग्ध अन्न को खाये। मास के पीछे यथेष्ट भोजन करे। अजीर्ण से सब समय में बचा रहे; इस प्रकार एक वर्ष तक इस योग का सेवन करे। इस प्रकार करने से असाध्य रोग से पीड़ित मनुष्य भी रोग रहित हो जाता है—वृद्ध भी प्रबल पौरुष से युक्त होकर अच्छा लगता है और भरे हुए चौड़े गात्र, श्रोत्र तथा नेत्र आदि से युक्त सदा युवा की भांति रहकर पांच सौ साल तक जीता है।

सर्वरोगभयनाशक नरसिंह घृत—

गायत्रीशिखिशिंशिपासनशिवावेल्लाक्षकारुष्करान्
पिष्ट्वाऽष्टादशसंगुणेऽम्भसि घृतान् खण्डैः सहायोमयैः।
पात्रे लोहमये त्र्यहं रविकरैरालोडयन् पाचये-
दग्नौ चानु मृदौ सलोहशकलं पादस्थितं तत्पचेत् १६९
पूतस्यांशः क्षीरतोंऽशास्तथांऽशो
भार्ङ्गीनिर्यासाद् द्वौ वरायास्त्रयोंऽशाः।
अंशाश्चत्वारश्चेह हैयङ्गवीना-
देकीकृत्यैतत्साधयेत्तीक्ष्णलोहे ॥ १७० ॥
विमलखण्डसितामधुभिः पृथक्
युतमयुक्तमिदं यदि वा घृतम्।
स्वरुचिभोजनपानविचेष्टितो
भवति ना पलशः परिशीलयन् ॥ १७१ ॥
श्रीमान्निर्धूतपाप्मा वनमहिषबलो वाजिवेगः स्थिराङ्गः
केशैर्भृङ्गाङ्गनीलैर्मधुसुरभिमुखो नैकयोषिन्निषेवी।
वाग्मेधाधीसमृद्धः सुपटुहुतवहो मासमात्रोपयोगा-
द्धत्तेऽसौ नारसिंहं वपुरनलशिखातप्तचामीकराभम्१७२
अत्तारं नारसिंहस्य व्याधयो न स्पृशन्त्यपि।
चक्रोज्ज्वलभुजं भीता नारसिंहमिवासुराः ॥ १७३॥

गायत्री (खैर), चित्रक, शीशम, विजयसार, हरड़, विडङ्ग बहेड़ा, भिलावा; इनको पीस कर अट्ठारहगुने जल में लोहे के टुकड़ों के साथ, लोहे के पात्र में रखकर तीन दिन तक सूर्य की किरणों से बीच बीच में हिलाता हुआ गरम करे। लोहे के टुकड़ों के साथ इसको फिर अग्नि पर पकावे। जब चौथाई रह जाय तब छान ले। इस छने क्वाथ का एक भाग; दूध का एक भाग; भांर्गी के निर्यास (क्वाथ) के दो अंश, त्रिफला के तीन अंश; घी के चार अंश; इन सब को मिलाकर काले लोहे में पकाये। निर्मल खांड और मधु या घृत किसी एक से इसको मिलाकर खाये। अपनी रुचि के अनुसार भोजन

पान, एवं चेष्टा करते हुए एक पल मात्रा में मनुष्य इसको खाते हुए श्रीमान्, ऐश्वर्यशाली, पापरहित, जङ्गली भैंसे के समान बलवान्, घोड़े के समान वेगशाली, दृढ़ अङ्गों का, काले भ्रमरों के समान नीले बालों वाला, मधुर तथा सुगन्धित मुख वाला और अनेक स्त्रियों को सेवन करने वाला होता है। वाणी, मेधा, बुद्धि में समृद्ध; तीव्र अग्नि वाला, एक मास के उपयोग से ही नरसिंह के समान बलवान्, गरम किये स्वर्ण और अग्नि की शिखा के समान कान्तिमान् होता है।

नरसिंह नामक इस घृत को खाने वाले मनुष्य रोगी नहीं होते। जिस प्रकार चक्र से उज्ज्वल भुजावाले नरसिंह से डर कर राक्षस पास में नहीं आते।

अन्य प्रयोग—

भृङ्गप्रवालाननुनैव भृष्टान्
घृतेन यः खादति यन्त्रितात्मा।
विशुद्धकोष्ठोऽसनसारसिद्ध-
दुग्धानुपस्तत्कृतभोजनार्थः॥ १७४॥
मासोपयोगात् स सुखी जीवत्यब्दशतत्रयम्।
गृह्णाति सकृदप्युक्तमविलुप्तस्मृतीन्द्रियः॥ १७५॥

भांगरे के पत्तों को इस घी में भूनकर जो संयतात्मा पुरुष खाता है, वह कोष्ठ के शुद्ध होने पर विजयसार से सिद्ध दूध के अनुपान से, असन से सिद्ध दूध को ही पिये (दूसरा भोजन न करे)। इस प्रकार एक मास सेवन करने से वह नीरोगी होकर तीन सौ वर्ष जीता है। एक बार कहा हुआ वचन तुरन्त ग्रहण कर लेता है; स्मृति और इन्द्रियां अविलुप्त रहती हैं।

नारसिंह तैल—

अनेनैव च कल्पेन यस्तैलमुपयोजयेत्।
तानेवाप्नोति स गुणान् कृष्णकेशश्च जायते॥ १७६॥

इसी कल्प से जो तैल का उपयोग करता है, वह इन्हीं गुणों को प्राप्त करता है और उसके बाल काले हो जाते हैं।

साध्यासाध्य रसायन—

उक्तानि शक्यानि फलान्वितानि
युगानुरूपाणि रसायनानि।
महानुशंसान्यपि चापराणि
प्राप्त्यादिकष्टानि न कीर्तितानि॥ १७७॥

शक्य, फलयुक्त तथा युग के अनुसार जो रसायन हैं; वे कह दिये गये हैं और दूसरे जो प्राप्त करने आदि में अशक्य हैं, तथा महाफल देने वाले हैं, वे नहीं कहे हैं। [चरक सुश्रुतोक्त दिव्यरसायन नहीं कहे]।

रसायन से अहित होने पर कर्तव्य—

रसायनविधिभ्रंशाज्जायेरन् व्याधयो यदि।
यथास्वमौषधं तेषां कार्यं मुक्त्वा रसायनम्॥ १७८॥

रसायन विधि के भ्रंश से यदि रोग उत्पन्न हो जाये तो रसायन को छोड़कर उनकी यथायोग्य औषध करनी चाहिये।

सत्यादि की रसायनस्वरूपता—

सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्।
शान्तं सद्वृत्तनिरतं विद्यान्नित्यरसायनम्॥ १७९॥
गुणैरेभिः समुदितः सेवते यो रसायनम्।
स निवृत्तात्मा दीर्घायुः परत्रेह च मोदते॥ १८०॥
शास्त्रानुसारिणी चर्या चित्तज्ञाः पार्श्ववर्तिनः।
बुद्धिरस्खलिताऽर्थेषु परिपूर्णं रसायनम्॥ १८१॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने रसायनविधिर्नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

सत्यवादी, क्रोधरहित, आत्मा के चिन्तन तथा प्रणव—ओंकार में जिसकी इन्द्रियां लगी हैं; शान्त, सद्वृत्त में लगे हुए पुरुष को नित्य रसायनसेवी जानना चाहिये। इन गुणों से युक्त जो पुरुष रसायन का सेवन करता है; वह निवृत्तचित्त पुरुष दीर्घायु होकर यहां और दूसरे जन्म में सुखी होता है।

शास्त्र के अनुकूल चेष्टायें, चित्त को जानने वाले पार्श्ववर्ती, विषयों में अस्खलित बुद्धि; यह सम्पूर्ण रसायन है।

वक्तव्य—रसायनयोग—भृङ्गराजादिचूर्ण, श्रीसिंहमोदक वसन्तकुसुमाकररस, त्रैलोक्यचिन्तामणि, बृहत्पूर्णचन्द्ररस, महालक्ष्मीविलास, मकरध्वजरसायन, अमृतसारलौह, गोधूमादिघृत और अमृतप्राशघृत।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का रसायनविधि नामक उनतालीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ३९॥

चत्वारिंशोऽध्यायः।

अथातो वाजीकरणविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः॥

अब इसके आगे वाजीकरण अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था।

वाजीकरण औषध का गुण—

वाजीकरणमन्विच्छेत्सततं विषयी पुमान्।

विषयी पुरुष निरन्तर वाजीकरण की चाह करे।

वक्तव्य—रसायन के पीछे वाजीकरण की चाह करे। वाजीकरणम्—वाजः शुक्रम्, सोऽस्यातीति वाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन तद् वाजीकरणम्। वा विषयी पुरुष के वाजीकरण न सेवन से—"ग्लानिः कम्पोऽवसादः तदनु च कृशता क्षीणता सर्वधातोः शोषश्वासोऽपदंशज्वरगुदजगदाः क्षीणता चेन्द्रियाणाम्। जायन्ते दुर्निवाराः पवनपरिभवा क्लीबतालिङ्गभंगो वामावश्यातियोगात् भजत इह सदा वाजिकर्माच्युतस्य॥" पुमान—पुरुष ही वाजीकरण के योग्य हैं, स्त्री और नपुंसक नहीं। क्योंकि स्त्रियों में काम स्वयं आठगुना होता है। पुंग्रहणम्—क्लीषण्ढादिनिवृत्त्यर्थम्। पुरुषग्रहणम्, बालात्यन्तवृद्धनिरसनार्थम्। न पुनः स्त्री—पण्ढव्युदासार्थम्, तेषां वाजीकरणाप्राप्तेः। अज्ञटः।

विषयातिशयाः पञ्च शराः कुसुमधन्वनः ॥ ३७ ॥
इष्टा ह्येकैकशोऽप्यर्था हर्षप्रीतिकराः परम्।
किं पुनः स्त्रीशरीरे ये सङ्घातेन प्रतिष्ठिताः ॥ ३८ ॥

सब इन्द्रियों के सुख के कारण, धर्मरूपी कल्प वृक्ष के अंकुररूप तथा मनोहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धः ये पांच विषय पुष्पधन्वा काम के पांच बाणरूप अङ्कुर हैं, क्योंकि शब्दादि उक्त विषय अकेले२ सेवन करने पर भी प्रीति उत्पन्न करते हैं और जब ये सब विषय समुदाय रूप से स्त्री-शरीर में स्थित हैं, उनका क्या कहना ?।

संभोग करने योग्य स्त्री का लक्षण—

नामापि यस्या हृदयोत्सवाय
यां पश्यतां तृप्तिरनाप्तपूर्वा।
सर्वेन्द्रियाकर्षणपाशभूता
कान्तानुवृत्तिव्रतदीक्षिता या ॥ ३९ ॥
कलाविलासाङ्गवयोविभूषा
शुचिः सलज्जा रहसि प्रगल्भा।
प्रियंवदा तुल्यमनःशया या
सा स्त्री वृषत्वाय परं नरस्य ॥ ४० ॥
आचरेच्च सकलां रतिचर्यां
कामसूत्रविहितामनवद्याम्।
देशकालबलशक्त्यनुरोधा-
द्वैद्यतन्त्रसमयोक्त्यविरुद्धाम् ॥ ४१ ॥

जिसका नाम भी हृदय में आनन्द देने वाला है, जिसको देखने से कभी तृप्ति नहीं होती, जो सब इन्द्रियों को खींचने के लिये पाशरूप है और जो स्त्री पति के अनुकूल व्रत में दीक्षित, कला, विलास, अंग तथा वय से शोभित; पवित्र, लज्जाशील, एकान्त में प्रगल्भ, प्रियभाषिणी हो; जिसमें काम समान (पति के समान) हो; वह स्त्री पुरुष के लिये वृष्य होती है।

कामसूत्र में वर्णित, निर्दोष-पापरहित; देश, काल, बल, तथा शक्ति के अनुसार आयुर्वेदशास्त्र-समय (आचार) के अविरोधी सम्पूर्ण रतिचर्या को करे।

कामवर्धक वाजीकरण प्रयोग—

अभ्यञ्जनोद्वर्तनसेकगन्धस्रक्चित्रवस्त्राभरणप्रकाराः।
गान्धर्वकाव्यादिकथाप्रवीणाःसमस्वभावावशगावयस्याः
दीर्घिका स्वभवनान्तनिविष्टा पद्मरेणुमधुमत्तविहङ्गा।
नीलसानुगिरिकूटनितम्बे काननानि पुरकण्ठगतानि४३
दृष्टिसुखा विविधा तरुजातिः
श्रोत्रसुखः कलकोकिलनादः।
अङ्गसुखर्तुवशेन विभूषा
चित्तसुखः सकलः परिवारः ॥ ४४ ॥
ताम्बूलमच्छमदिरा कान्ता कान्ता निशा शशाङ्काङ्का।
यद्यच्च किञ्चिदिष्टं मनसो वाजीकरं तत्तत् ॥ ४५ ॥

अभ्यंग, उबटन, परिषेक, गन्ध, माला, विचित्र वस्त्र, विविध२ आभूषण; गाने-बजाने में, काव्यादि में तथा कथा में प्रवीण और समान स्वभाव के वश में रहने वाले साथी, अपने घर के अन्दर बनाई पुष्करिणी (बावड़ी या तालाब), कमलरज की मिठास से मस्त हुए पक्षी, हरे पर्वतों की तलहटी में शहर के पास वाले जंगल, दृष्टि में सुख को देने वाले नाना प्रकार के वृक्ष, कानों को सुख देने वाला सुन्दर कोकिल का कुहकना, ऋतु के अनुकूल अंगों को सुख देने वाली विभूषा, चित्त को सुख देने वाला सम्पूर्ण परिवार, पान, निर्मल मदिरा, प्रिया कान्ता, चन्द्रमा से शोभित रात्रि और जो जो कुछ मन को इच्छित है; वह सब मन के लिये वाजीकर है।

कामोत्पादक प्रयोग—

मधु मुखमिव सोत्पलं प्रियायाः
कलरणना परिवादिनी प्रियेव।
कुसुमचयमनोरमा च शय्या
किसलयिनी लतिकेव पुष्पिताग्रा ॥४६॥
देशे शरीरे च न काचिदर्ति-
रर्थेषु नाल्पोऽपि मनोविघातः।
वाजीकराः सन्निहिताश्च योगाः
कामस्य कामं परिपूरयन्ति ॥ ४७ ॥

प्रिया के मुख के समान कमल सहित मधु, प्रिया की भांति मधुर शब्दयुक्त वीणा; अग्रभाग में फूलों से लदी, नये पत्तों वाली लता के समान-पुष्पों के ढेर से बनी सुन्दर शय्या; देश और शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होना, विषयों में थोड़ा-सा भी मन का विघात न होना और पास में रक्खे वाजीकर योग कामी पुरुष की इच्छाओं को पूरा करते हैं।

सब रोगों पर एक एक प्रयोग—

मुस्तापर्पटकं ज्वरे, तृषि जलं मृद्भृष्टलोष्टोद्भवं,
लाजाश्छर्दिषु, बस्तिजेषु गिरिजं, मेहेषु धात्रीनिशे।
पाण्डौ श्रेष्ठमयोऽभयाऽनिलकफे, प्लीहामये पिप्पली,
सन्धाने कृमिजा,विषे शुकतरुर्मेदोनिले गुग्गुलुः॥४८॥
वृषोऽस्रपित्ते, कुटजोऽतिसारे,
भल्लातकोऽर्शःसु, गरेषु हेम।
स्थूलेषु तार्क्ष्यं, कृमिषु कृमिघ्नं,
शोषे सुरा च्छागपयोऽथ मांसम् ॥ ४९ ॥
अक्ष्यामयेषु त्रिफला, गुडूची
वातास्ररोगे, मथितं ग्रहण्याम्।
कुष्ठेषु सेव्यः खदिरस्य सारः,
सर्वेषु रोगेषु शिलाह्वयं च ॥ ५० ॥

ज्वर में मोथा, पित्तपापड़ा; प्यास में मिट्टी के ढेले को गर्म कर बुझाया जल, वमन में लाजा, मूत्र रोगों में शिलाजीत, प्रमेहों में आंवला और हल्दी, पाण्डु में लोह, वातकफ में हरड़, प्लीहारोग में पिप्पली, उरःसन्धान में लाख, विष में शिरीष और मेद, वायु में गुग्गुलु, रक्तपित्त में अडूसा, अतिसार में कुटज, अर्श में भिलावा, गर में स्वर्ण, स्थूलता में रसांजन,

कृमियों में वायविडंग, शोष में सुरा बकरी का दूध और मांस, नेत्ररोगों में त्रिफला, वातरक्त में त्रिफला, ग्रहणी में तक्र, कुष्ठ में खैर का सार और सब रोगों में शिलाजीत का सेवन करना चाहिये।

उन्मादं घृतमनवं, शोकं मद्यं, व्यपस्मृतिं ब्राह्मी ।
निद्रानाशं क्षीरं जयति, रसाला प्रतिश्यायम् ॥५१॥
मांसं कार्श्यं, लशुनः प्रभञ्जनं, स्तब्धगात्रतां स्वेदः ।
गुडमञ्जर्याः खपुरो नस्यात् स्कन्धांसबाहुरुजम् ॥५२॥
नवनीतखण्डमर्दितमौष्ट्रं मूत्रं पयश्च हन्त्युदरम् ।
नस्यं मूर्धविकारान्, विद्रधिमचिरोत्थमस्रविस्रावः ॥५३॥
नस्यं कवलो मुखजान्, नस्याञ्जनतर्पणानि नेत्ररुजः ।
वृद्धत्वं क्षीरघृते, मूर्च्छां शीताम्बुमारुतच्छायाः ॥५४॥
समशुक्तार्द्रकमात्रा मन्दे वह्नौ, श्रमे सुरा स्नानम् ।
दुःखसहत्वे स्थैर्ये व्यायामो, गोक्षुरुर्हितः कृच्छ्रे ॥५५॥
कासे निदिग्धिका, पार्श्वशूले पुष्करजा जटा ।
वयसः स्थापने धात्री, त्रिफला गुग्गुलुर्व्रणे ॥ ५६ ॥
बस्तिर्वातविकारान्, पैत्तान् रेकः, कफोद्भवान् वमनम् ।
क्षौद्रं जयति बलासं, सर्पिः पित्तं, समीरणं तैलम् ॥५७॥

उन्माद को पुरातन घृत, शोक को मद्य, अपस्मार को ब्राह्मी, निद्रानाश को दूध, प्रतिश्याय को रसाला नष्ट करती है। कृशता को मांस, वायु को लहसुन, स्तब्धगात्रता को पसीना, गुडमंजरी (जिंगणी) के निर्यास तथा नस्य से स्कन्ध, अंस, बाहु की पीड़ा को नष्ट करता है। अर्दित को मक्खन, उदर को ऊंट का मूत्र एवं दूध, शिरोरोगों को नस्य, नूतन उत्पन्न विद्रधि को रक्तस्राव, मुखजन्य रोगों को नस्य और कवल, नेत्र रोगों को नस्य, अंजन और तर्पण, वृद्धावस्था को दूध घी, मूर्च्छा को शीतल जल वायु और छाया, मन्दवह्नि को शुक्त और आर्द्रक की समान मात्रा (सूखा आर्द्रक पाठान्तर), थकान को सुरा और स्नान, दुःख सहने तथा स्थिरता को व्यायाम, मूत्रकृच्छ्र को गोखरू, कास को कटेरी, पार्श्वशूल को पुष्करमूल, वयःस्थापन को आंवला, व्रण को त्रिफला तथा गुग्गुलु, वातरोगों को बस्ति, पैत्तिक रोगों को विरेचन, कफ रोगों को वमन, कफ को मधु, पित्त को घी और वायु को तैल शान्त करता है।

इत्यग्र्यं यत्प्रोक्तं रोगाणामौषधं शमायालम् ।
तद्देशकालबलतो विकल्पनीयं यथायोगम् ॥ ५८ ॥

इस प्रकारसे जो श्रेष्ठ औषध कही गई हैं, वे रोगों की शान्ति के लिये पर्याप्त हैं। इनकी देश, काल तथा बल के अनुसार यथायोग्य कल्पना कर लेनी चाहिये।

इत्यात्रेयादागमय्यार्थसूत्रं
तत्सूक्तानां पेशलानामतृप्तः ।
मेडादीनां सम्मतो भक्तिनम्रः
पप्रच्छेदं संशयानोऽग्निवेशः ॥ ५९ ॥

भगवान् आत्रेय से इस प्रकार सूत्ररूपी, सुभाषित, सुखोपगमनीय, बह्वर्थ अर्थों को समझ कर भी अतृप्त, असंतुष्ट, भेड़ आदि से पूजित, भक्ति से नम्र और संशयशील अग्निवेश ने निम्न विषय को पूछा—।

अग्निवेश का प्रश्न—

दृश्यन्ते भगवन् केचिदात्मवन्तोऽपि रोगिणः ।
द्रव्योपस्थातृसम्पन्ना वृद्धवैद्यमतानुगाः ॥ ६० ॥
क्षीयमाणामयप्राणा विपरीतास्तथाऽपरे ।
हिताहितविभागस्य फलं तस्मादनिश्चितम् ॥ ६१ ॥
किं शास्ति शास्त्रमस्मिन्
इति कल्पयतोऽग्निवेशमुख्यस्य ।
शिष्यगणस्य पुनर्वसु-
राचख्यौ कार्त्स्न्यतस्तत्त्वम् ॥ ६२ ॥

हे भगवन् ! कई जितेन्द्रिय भी रोगी देखे जाते हैं। द्रव्य एवं उपस्थाता (परिचारक) से सम्पन्न तथा वृद्ध वैद्य के अनुसार चलने वाले भी कई तो रोगों से मुक्त होते हुए और कई मरते हुए भी देखे जाते हैं। इसके विपरीत (अजितेन्द्रिय, द्रव्य और परिचारकसे रहित, वृद्ध वैद्य के अनुसार न चलने वाले) भी इसी प्रकार के (अच्छे होते या मरते हुए) देखे जाते हैं। इसलिये हिताहितविभाग (हितसेवन और अहितसेवन) का फल अनिश्चित है। इस विषय में आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है ? ऐसा पूछनेवाले अग्निवेश आदि शिष्यसमूहों को पुनर्वसु ने सम्पूर्ण तत्त्व कहा—।

आत्रेय का उत्तर—

न चिकित्साऽचिकित्सा च तुल्या भवितुमर्हति ।
विनाऽपि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छतां षोडशांशया ॥६३॥
आतङ्कपङ्कमग्नानां हस्तालम्बो भिषग्जितम् ।
जीवितं म्रियमाणानां सर्वेषामेव नौषधात् ॥ ६४ ॥

चतुष्पाद और षोडश गुणों वाली चिकित्सा तथा चतुष्पाद, और षोडश गुणों से रहित अचिकित्सा—ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। सोलहवें भाग की चिकित्सा के विना भी जहां स्वास्थ्य मिलता है, वहां चिकित्सा से जल्दी आराम हो सकता है। चिकित्सासाध्य रोहिणी आदि की विना चिकित्सा के शान्ति नहीं होती। इसलिये चिकित्सा के समान अचिकित्सा नहीं हो सकती।

रोगरूपी कीचड़ में फंसे हुए पुरुषों के लिये आयुर्वेद शास्त्र हाथ के सहारे की भांति होता है। मरने वाले सब असाध्य रोगियों को औषध से जीवन नहीं दिया जा सकता।

चिकित्सा की उपयोगिता—

न ह्युपायमपेक्षन्ते सर्वे रोगाः, न चान्यथा ।
उपायसाध्याः सिध्यन्ति, नाहेतुर्हेतुमान् यतः ॥६५॥
यदुक्तं सर्वसम्पत्तियुक्तयाऽपि चिकित्सया ।
मृत्युर्भवति, तन्नैवं नोपायेऽस्त्यनुपायता ॥ ६६ ॥

सब रोग उपाय की अपेक्षा नहीं करते। उपायसाध्य रोहिणी आदि चिकित्सा के विना—चतुष्पाद के विना सिद्ध नहीं होते। क्योंकि जो अहेतु है, वह हेतुमान् नहीं होता।

और जो यह कहा कि सम्पूर्ण सम्पत्ति से युक्त होने पर भी चिकित्सा से मृत्यु होती है, वह ठीक नहीं; क्योंकि उपाय वाली वस्तु में उपाय का न होना नहीं चलता।

वक्तव्य—घड़ा बनाने में मिट्टी, दण्ड, चक्र आदि उपायों की जरूरत है; इनके विना घड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार जो रोग चिकित्सा के विना नहीं मिटने वाला है, वह चिकित्सा के विना नहीं मिटता।

अपि चोपाययुक्तस्य धीमतो जातुचित् क्रिया।
न सिध्येद्दैववैगुण्यान्न त्वियं षोडशात्मिका ॥ ६७ ॥
कस्यासिद्धोऽग्नितोयादिः स्वेदस्तम्भादिकर्मणि।
न प्रीणनं कर्षणं वा कस्य क्षीरं गवेधुकम् ॥ ६८ ॥
कस्य माषात्मगुप्तादौ वृष्यत्वे नास्ति निश्चयः।
विण्मूत्रकरणात्तौ कस्य संशयितौ यवे ॥ ६९ ॥
विषं कस्य जरां याति मन्त्रतन्त्रविवर्जितम्।
कः प्राप्तः कल्यतां पथ्याद्दते रोहिणिकादिषु ॥ ७० ॥

और भी—उपायों से युक्त बुद्धिमान् की षोडशगुण सम्पन्न चिकित्सा भी कई बार दैव के विपरीत होने से सफल नहीं होती। इससे षोडशगुणसम्पन्न चिकित्सा को निष्फल नहीं समझना चाहिये।

अग्नि के स्वेदन कार्य में तथा जल के स्तम्भन कार्य में किस को सन्देह? दूध के पोषण में और गवेधुक के कर्षण में किसको तृप्ति नहीं है? कौंच और उड़द के वृष्य होने में किसको निश्चय नहीं है? जौ के मल-मूत्र पैदा करने में किसको संशय है? मंत्र-तंत्र से रहित विष किसमें जीर्ण हुआ है? रोहिणी आदि रोगों वाला पथ्यचिकित्सा के विना कौन नीरोगी हुआ है।

अपि चाकालमरणं सर्वसिद्धान्तनिश्चितम्।
महताऽपि प्रयत्नेन वार्यतां कथमन्यथा ॥ ७१ ॥
चन्दनाद्यपि दाहादौ रूढमागमपूर्वकम्।
शास्त्रादेव गतं सिद्धिं ज्वरे लङ्घनबृंहणम् ॥ ७२ ॥
चतुष्पाद्गुणसम्पन्ने सम्यगालोच्य योजिते।
मा कृथा व्याधिनिर्घातं विचिकित्सां चिकित्सते ॥ ७३ ॥

और भी—अकालमृत्यु सब सिद्धान्तों से निश्चित है। चिकित्साशास्त्र के विना और किस उपाय से वह अकालमृत्यु हटाई जा सकती है? (किसी से नहीं, चिकित्साशास्त्र ही इसे दूर करता है)।

दाह आदि में चन्दन आदि का उपयोग भी शास्त्रपूर्वक लोक में प्रसिद्ध है। ज्वर में सफलता भी लंघन-बृंहण के कारण जो होती है, वह भी शास्त्र से ही होती है।

आयुष्कामीय में कहे चतुष्पादों से युक्त तथा भली प्रकार देश काल आदि का विचार करके प्रयुक्त चिकित्सा की रोगनाशकता के विषय में संशय मत करो।

चिकित्सा की महिमा—

एतद्धि मृत्युपाशानामकाण्डे छेदनं दृढम्।
रोगोत्त्रासितभीतानां रक्षासूत्रमसूत्रकम् ॥ ७४ ॥

क्योंकि अकाल में ज्वर आदि जो मृत्युपाश हैं; उनको नष्ट करने के लिये यह चिकित्साशास्त्र दृढ़ है। उत्पन्न ज्वरादि रोगों से डरे हुए पुरुषों के लिये सूत्ररहित यह चिकित्साशास्त्र रक्षासूत्र है।

कुपात्र की चिकित्सा का निषेध—

एतत्तदमृतं साक्षाज्जगदाप्यायसर्वजितम्।
याति हालाहलत्वं तु सद्यो दुर्भाजनस्थितम् ॥ ७५ ॥
अज्ञातशास्त्रसद्भावान् शास्त्रमात्रपरायणान्।
त्यजेद्दूराद्भिषक्पाशान् पाशान् वैवस्वतानिव ॥ ७६ ॥

यह चिकित्साशास्त्र सम्पूर्ण लोक में साक्षात् अमृतरूप में प्रसिद्ध है। लोक में प्रसिद्ध जो अमृत देवता एवं असुरों के परिश्रम से उत्पन्न हुआ प्रसिद्ध है, उससे यह भिन्न है। बुरे पात्र में रखा हुआ अमृत भी तुरन्त हालाहल विष बन जाता है।

शास्त्र के परमार्थ को जिन्होंने नहीं जाना है और केवल शास्त्रमात्र ही पढ़ा है; यम के पाशों की भांति उन वैद्यों को दूर से ही छोड़ देवे।

सुचिकित्सक की भद्राशंसन—

भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्।
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम् ॥ ७७ ॥

सच्चरित्र, भली प्रकार शास्त्रों का अभ्यास किये अच्छी प्रकार कर्मों का अभ्यास किये और सब लोगों का कल्याण चाहने वाले वैद्यों का कल्याण हो।

अष्टांगहृदय की महिमा का वर्णन—

इति तन्त्रगुणैर्युक्तं तन्त्रदोषैर्विवर्जितम्।
चिकित्साशास्त्रमखिलं व्याप्य यत् परितः स्थितम् ॥ ७८ ॥
विपुलामलविज्ञानमहामुनिमतानुगम्।
महासागरगम्भीरसङ्ग्रहार्थोपलक्षणम् ॥ ७९ ॥
अष्टाङ्गवैद्यकमहोदधिमन्थनेन
योऽष्टाङ्गसङ्ग्रहमहामृतराशिराप्तः।
तस्मादनल्पफलमल्पसमुद्यमानां
प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम् ॥ ८० ॥

इस प्रकार अवधारण आदि तन्त्रयुक्तियों से युक्त तथा अप्रसिद्ध शब्दादि तंत्र दोषों से रहित, सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्र को चारों ओर से व्याप्त करके जो बना है; आत्रेय आदि महामुनियों के विस्तृत निर्मल विज्ञान के साथ साथ चलने वाला और महासागर के समान गहरा जो अष्टाङ्गसंग्रह है; उसको जानने का साधन; आठ अङ्गों वाले वैद्यक समुद्र को मथने से जो अष्टांगसंग्रह रूप अमृत की राशि प्राप्त हुई है; उसी से थोड़े परिश्रम में बहुत फल चाहने वालों की प्रीति के लिये यह अष्टांगहृदय तन्त्र अलग ही बनाया है।

वक्तव्य—तंत्रयुक्तियां सुश्रुत एवं संग्रह में दी गई हैं। वहीं देखनी चाहिये। ये युक्तियां छत्तीस हैं।

इदमागमसिद्धत्वात्प्रत्यक्षफलदर्शनात्।
मन्त्रवत्संप्रयोक्तव्यं न मीमांस्यं कथञ्चन ॥ ८१ ॥

शास्त्र से सिद्ध होने तथा प्रत्यक्ष फल देखने से इस शास्त्र

को मन्त्र की भांति वरतना चाहिये; इसमें मीमांसा अर्थात् विचार नहीं करना चाहिये।

ग्रन्थाध्ययन का फल—

दीर्घजीवितमारोग्यं धर्ममर्थं सुखं यशः।
पाठावबोधानुष्ठानैरधिगच्छत्यतो ध्रुवम्॥ ८२॥

दीर्घ जीवन, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख और यश इस ग्रंथ के पढ़ने से, ज्ञान से और अनुष्ठान से निश्चित रूप में प्राप्त होते हैं।

एतत्पठन् सङ्ग्रहबोधशक्तः
स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः।
आकम्पयत्यन्यविशालतन्त्र-
कृताभियोगान् यदि तन्न चित्रम्॥ ८३॥

इस अष्टांगहृदय को पढ़ते हुए संग्रह के ज्ञान में समर्थ, भली प्रकार कर्मों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वैद्यों से न घबराने वाला बनकर चरक आदि अन्य विशाल शास्त्रों में परिश्रम किये हुए वैद्यों को भी यदि पराजित कर देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

यदि चरकमधीते तद् ध्रुवं सुश्रुतादि-
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः।
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः
किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः॥८४॥
अभिनिवेशवशादभियुज्यते
सुभणितेऽपि न यो दृढमूढकः।
पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं
स खलु वैद्यकमाद्यमनिर्विदः॥ ८५॥

क्योंकि जो वैद्य चरक को ही पढ़ता है, वह सुश्रुत में कहे वर्त्म, सन्धिगत आदि रोगों को नाममात्र से भी नहीं जानता। और जो केवल सुश्रुत को ही पढ़ता है—चरक से रहित है; वह मन्दबुद्धि दोष, दूष्य, काल, बल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणों वाली चिकित्सा (कास, श्वास आदि रोगों से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा) में कुछ भी नहीं कर सकता। उसे इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं।

वस्तु के पक्षपात से वशी हुआ जो पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य में आदर नहीं करता, वह आदि काल के ब्रह्मा से कहे प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को विना चिन्ता किये सारी आयु भर खुशी से पढ़ता रहे, [मुझे कोई आपत्ति नहीं]।

वाते पित्ते श्लेष्मशान्तौ च पथ्यं
तैलं सर्पिर्माक्षिकं च क्रमेण।
एतद् ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा
का निर्मन्त्रे वक्तृभेदोक्तिशक्तिः॥ ८६॥

वायु के लिये तैल, पित्त के लिये घी और कफ की शान्ति के लिये मधु है। इसको ब्रह्मा स्वयं कहे वा ब्रह्मा से उत्पन्न सनत्कुमारादि कहें, इस मंत्ररहित वचन में वक्ता के भेद से कोई शक्ति नहीं होती।

अभिधातृवशात् किं वा द्रव्यशक्तिर्विशिष्यते।
अतो मत्सरमुत्सृज्य माध्यस्थ्यमवलम्ब्यताम्॥८७॥

कहने वाले के कारण क्या द्रव्य की सामर्थ्य में कभी भेद होता है? कभी नहीं। इसलिये विद्वेष को छोड़कर मध्यस्थता—निरपेक्षता का अवलम्बन करना चाहिये।

सुभाषित ग्रन्थ की प्रशंसा—

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ।
भेडाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्माद्ग्राह्यं सुभाषितम्॥८८॥

यदि ऋषि से बनाये हुए ग्रन्थों में ही प्रेम है तो चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेड तथा जतुकर्ण आदि के बनाये शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? (उनको भी पढ़ो)। इसलिये अच्छे कहे हुए का ग्रहण करो।

जगत् के मंगल की कामना—

हृदयमिव हृदयमेतत्सर्वायुर्वेदवाङ्मयपयोधेः।
कृत्वा यच्छुभमाप्तं शुभमस्तु परं ततो जगतः॥८९॥

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने वाजीकरणविधिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

मनुष्यों के हृदय के समान यह अष्टांगहृदय सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र रूपी समुद्र का हृदय है। (जिस प्रकार मनुष्य का हृदय एक स्थान पर रहते हुए भी दशमूल सिराओं द्वारा सारे शरीर से सम्बन्धित रहता है, उसी प्रकार यह हृदय सारे वैद्यक शास्त्र में आठ अंगों द्वारा व्याप्त है)। इस प्रकार के हृदय को बनाकर जो श्रेष्ठ कल्याण मिला है, उस मंगल से सम्पूर्ण जगत् का कल्याण हो।

वक्तव्य—षडंगमंगविज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपंचकम्। आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम्॥ प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते। गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकैः॥ चरक. सू. अ. ३०।

योग—मदनानन्दमोदक, चन्द्रोदयमकरध्वज, पुष्पधन्वा, कामाग्निसन्दीपन, श्रीगोपालतैल, चन्दनादितैल, और कामिनी विद्रावण।

इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तरस्थान का वाजीकरण विधि नामक चालीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ४०॥

समाप्तश्चायं ग्रन्थः॥

परिशिष्ट

रोगों में बरते जाने वाले रसयोग ।

(ये योग मुख्यतः रसेन्द्रसार संग्रह और भैषज्यरत्नावली के पाठ के हैं ।

ज्वर में—

हिंगुलेश्वर
श्रीमृत्युंजय
लालगुड़ा (ज्वरसंहार)
स्वच्छन्दभैरव
नवज्वरेभाङ्कुश
तरुणज्वरारि
गद्मुरारि
महाज्वरांकुश
चन्द्रशेखर–पित्तज्वर में केले के रस से
त्रैलोक्यसुन्दरारि
आनन्दभैरव
सन्निपातभैरव
शीतभञ्जी
सूचिकाभरण
पंचानन
वेतालरस
नवपद्ज्वरचूड़ामणि
कस्तूरीभैरव (नवज्वर में)
बृ० कस्तूरीभैरव (जीर्णज्वर में)
बृ० कस्तूरीभैरव (मृगमद राशीत्यादि पाठ का)
सौभाग्यवटी
ज्वरारि अभ्र
अर्धनारीश्वररस
चन्दनादिलौह
सर्वज्वरहरलौह
प्र० पाक विषमज्वरान्तकलौह
विश्वेश्वररस (रात्रिज्वर में)
त्र्यहकारि
सर्वतोभद्र (यक्ष्मा ज्वर में)
बृ० ज्वरचूड़ामणि

ज्वरातिसार में—

आनन्दभैरव
सिद्धप्राणेश्वर
कनकसुन्दर
प्राणेश्वर
महागन्धक (प्रायः बच्चों के)
सर्वांगसुन्दर

ग्रहणीरोग में—

जातीफलादि
ग्रहणीकपाट
ग्रहणीगजेन्द्र वटिका
पीयूषवल्ली
ग्रहणीशार्दूल
शङ्खवटी
रसपर्पटी
स्वर्णपर्पटी
विजयपर्पटी
पंचामृतपर्पटी
अग्निकुमार
वडवामुख
पानीयभक्तवटी
हिरण्यगर्भपोटली
नृपतिवल्लभ
बृ० नृपतिवल्लभ
महाराज नृपतिवल्लभ

अर्शरोग में—

वडवानल चूर्ण
अजीर्णकण्टक
रामवाणरस
बृ० महोदधि
बृ० शंखवटी
पाशुपत
क्रव्यादरस
बृ० लवंगादिवटी

कृमिरोग में—

कृमिकालानल
कृमिमुद्गर
कृमिहर
विडंगलौह
धात्रीलौह (पाण्डु–कामला में)

रक्तपित्त में—

सुधानिधि
रक्तपित्तान्तक
खण्डकूष्माण्ड

यक्ष्मा में—

रास्नादिलौह
राजमृगांक
रत्नगर्भपोटली
हेमगर्भपोटली
सर्वाङ्गसुन्दर
कांचनाभ्र
कुमुदेश्वररस
बृ० चन्द्रामृत (वासा गुडूची भार्ङ्गी च मुस्तक इत्यादि क्वाथ से)
महामृगांक
बृ० चयकेसरी
नित्योदयरस
बृ० रसेन्द्रगुटिका
शृङ्गाराभ्र
सार्वभौम
श्रीचन्द्रामृत (उपर्युक्त चन्द्रामृत के क्वाथ से भी देते हैं)।

हिक्काश्वास में—

लोहपर्पटी
ताम्रपर्पटी
पिप्पल्यादिलौह
श्वासकुठार
श्वासचिन्तामणि

स्वरभेद में—

चक्रदत्त बदरीपत्रकल्कोत्थ इत्यादि

अरोचक में—

अष्टांगलवण

छर्दि में—

चक्रदत्तोक्त द्राक्षामलकीक्वाथ

तृष्णा में—

कुमुदेश्वर

मूर्च्छा में—

दुरालभाक्वाथ

मदात्यय में—

अष्टांगलवण

दाह में—

शतधौतघृत

उन्माद में—

उन्मादगजांकुश
उन्मादभंजी
चतुर्भुज
उन्मादभञ्जन

वातव्याधि में—

बृ० वातगजांकुश
चिन्तामणि (अनिद्रा में इसको बड़ी इलायची और मधु के साथ देना चाहिये)
कृष्णचतुर्मुख
लक्ष्मीविलास (पलं कृष्णाभ्रचूर्णस्य…)
त्रैलोक्यचिन्तामणि (माषवलादिपाचन से)

कफरोग में—

श्लेष्मकालानल
महालक्ष्मीविलास
कफचिन्तामणि

पित्तरोग में—

गुडूच्यादिलौह
धात्रीलौह

वातरक्त में—

ताम्रभस्म (हरितालं पलं शुद्धमित्यादि)

आमवात में

शिवागुग्गुलु

शूलरोग में—

सप्तामृतलौह
त्रिफलालौह
चतुःसमलौह
धात्रीलौह
विद्याधराभ्र
शंखादिचूर्ण
शंखभस्म (निम्बू और पानी के साथ)

उदावर्त्त में—

बृ० इच्छाभेदी

गुल्म में—

गुल्मकालानल
कांकायनवटी

हृद्रोग में—

हृदयार्णवरस
नागार्जुनाभ्ररस

मूत्रकृच्छ्र में—

वरुणादिलौह (गोखरू के फाण्ट से)
मूत्रकृच्छ्रान्तकरस (गोखरू के फाण्ट से)

मूत्राघात में—

तारकेश्वर

प्रमेह में—

इन्द्रवटी (विशेष कर मधुमेह में मधु और जामुन की गुठली के साथ)

आनन्दभैरव
विद्यावागीश
मेहमुद्गर
चन्द्रप्रभा
बृ० वंगेश्वर

सोमरोग में—

गगनादिलौह
सोमनाथ
बृ० सोमनाथ

स्थौल्य में—

विडङ्गादिलौह

उदररोग में—

वैश्वानरादिवटी
जलोदरारिरस

प्लीहा और यकृत् रोग में—

लोकनाथ
बृ० लोकनाथ
यकृदरिलौह
प्लीहारिरस
गुडपिप्पली
वारिशोषणरस

शोथ—

त्रिनेत्र

श्लीपद में—

नित्यानन्द (शोथवृद्धि में भी)

भगन्दर में—

निर्गुण्डीतैल
सप्तांगगुग्गुलु (चक्रदत्त में)
तिलाष्टक (लेप में)

कुष्ठरोग में—

उदयभास्कर (उपदंश में भी)
कुष्ठकालानल
अमृतांकुरलौह (प्रदर में भी)
माणिक्यरस (पलं तालं, पलं गन्धम् इत्यादि)
विजयभैरव
रसमाणिक्य
बाकुची, मूली के बीज इनको गोमूत्र में पीसकर लेप करे

शीतपित्त में—

दूर्वानिशायुतलेपः (चक्रदत्तः)
शुक्तिभस्म (तात्कालिक उपचार)

अम्लपित्त में—

लीलाविलासरस
सुधावतीगुटी
अविपत्तिकरचूर्ण

विसर्प में—

दशांगलेप (चक्रदत्तोक्त)

मसूरिका में—

१—पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, कज्जली करके ब्राह्मी या करैले के पत्ते के रस से देनी चाहिये।
२—अजवायन, कूठ, वनतुलसी, आर्द्रक इनका क्वाथ भी देते हैं।
३—खांसी होने पर मट्ठे का प्रयोग ठीक है

मुखरोग में—

लक्ष्मीविलास (पूर्वोक्त)

नेत्ररोग में—

नयनामृतलौह

शिरोरोग में—

लक्ष्मीविलास (पूर्वोक्त)

प्रदररोग में—

प्रदरान्तकलौह
प्रदरान्तकरस

श्वेतप्रदर में—

श्वेतप्रदरान्तक (चाक और गेरू; इनको चावल के धोवन के साथ)
रसमाणिक्य (मधु के साथ)
पत्रांगासव

योनिव्यापद् में—

पुष्यानुगचूर्ण—

सूतिकारोग में—

सूतिकाविनोद (जातीफलं टंकणं चेत्यादि)
बृ० गर्भचिन्तामणि (सूतगन्धस्तथा स्वर्ण)

बालरोग में—

बालरस

रसायन और बाजीकरण में—

पूर्णचन्द्र
चन्द्रोदय
मकरध्वज
वसन्ततिलक
वसन्तकुसुमाकर

Printed at the Vidya Vilas Press, Banaras. 1950.